

3歳児歯科保健基礎調査集計内容

問1 お子さんは今までにフッ素塗布を受けたことがありますか。

性別	ある	ない	わからない	無回答	計
男	696 (58.2%)	470 (39.3%)	23 (1.9%)	6 (0.5%)	1,195 (100.0%)
女	717 (61.8%)	425 (36.6%)	16 (1.4%)	3 (0.3%)	1,161 (100.0%)
計	1,413 (60.0%)	895 (38.0%)	39 (1.7%)	9 (0.4%)	2,356 (100.0%)

問2 フッ素塗布を受けたことがある場合はどこで受けましたか。

性別	市町村保健セン	歯科医院	その他	無回答	計
男	434 (33.8%)	341 (26.6%)	16 (1.2%)	493 (38.4%)	1,284 (100.0%)
女	443 (35.3%)	351 (27.9%)	25 (2.0%)	437 (34.8%)	1,256 (100.0%)
計	877 (34.5%)	692 (27.2%)	41 (1.6%)	930 (36.6%)	2,540 (100.0%)

問3 お子さんはフッ素配合の歯みがき剤を使っていますか。

性別	はい	いいえ	わからない	無回答	計
男	669 (56.0%)	402 (33.6%)	100 (8.4%)	24 (2.0%)	1,195 (100.0%)
女	655 (56.4%)	371 (32.0%)	105 (9.0%)	30 (2.6%)	1,161 (100.0%)
計	1,324 (56.2%)	773 (32.8%)	205 (8.7%)	54 (2.3%)	2,356 (100.0%)

問4 フッ素塗布やフッ素配合の歯みがき剤などがむし歯予防に効果があると思いますか。

性別	あると思う	ないと思う	わからない	無回答	計
男	837 (70.0%)	28 (2.3%)	316 (26.4%)	14 (1.2%)	1,195 (100.0%)
女	797 (68.6%)	28 (2.4%)	324 (27.9%)	12 (1.0%)	1,161 (100.0%)
計	1,634 (69.4%)	56 (2.4%)	640 (27.2%)	26 (1.1%)	2,356 (100.0%)

問5 お子さんは、ふだん朝食を食べていますか。

性別	毎日食べる	週に1～2日食べないこと	週に3～4日食べないこと	食べないことが多い	無回答	計
男	1,107 (92.6%)	59 (4.9%)	8 (0.7%)	14 (1.2%)	7 (0.6%)	1,195 (100.0%)
女	1,056 (91.0%)	74 (6.4%)	15 (1.3%)	13 (1.1%)	3 (0.3%)	1,161 (100.0%)
計	2,163 (91.8%)	133 (5.6%)	23 (1.0%)	27 (1.1%)	10 (0.4%)	2,356 (100.0%)

3歳児歯科保健基礎調査集計内容

問6 お子さんは、甘い食物を食べる習慣がありますか。

性別	毎日食べる	時々食べる	ほとんど食べない	食べない	無回答	計
男	623 (52.1%)	523 (43.8%)	35 (2.9%)	7 (0.6%)	7 (0.6%)	1,195 (100.0%)
女	564 (48.6%)	561 (48.3%)	27 (2.3%)	4 (0.3%)	5 (0.4%)	1,161 (100.0%)
計	1,187 (50.4%)	1,084 (46.0%)	62 (2.6%)	11 (0.5%)	12 (0.5%)	2,356 (100.0%)

問7 お子さんは、夜寝る前に甘い食物を食べる習慣がありますか。

性別	ある	時々ある	ほとんどない	ない	無回答	計
男	33 (2.8%)	297 (24.9%)	278 (23.3%)	574 (48.0%)	13 (1.1%)	1,195 (100.0%)
女	26 (2.2%)	295 (25.4%)	292 (25.2%)	544 (46.9%)	4 (0.3%)	1,161 (100.0%)
計	59 (2.5%)	592 (25.1%)	570 (24.2%)	1,118 (47.5%)	17 (0.7%)	2,356 (100.0%)

問8 甘い飲み物を飲む習慣がありますか。

性別	毎日飲む	時々飲む	ほとんど飲まない	飲まない	無回答	計
男	415 (34.7%)	624 (52.2%)	119 (10.0%)	31 (2.6%)	6 (0.5%)	1,195 (100.0%)
女	350 (30.1%)	638 (55.0%)	133 (11.5%)	36 (3.1%)	4 (0.3%)	1,161 (100.0%)
計	765 (32.5%)	1,262 (53.6%)	252 (10.7%)	67 (2.8%)	10 (0.4%)	2,356 (100.0%)

問9 お子さんは、夜寝る前に甘い飲み物を飲む習慣がありますか。

(問8 で1, 2, 3に○をつけた方のみ回答)

性別	ある	時々ある	ほとんどない	ない	無回答	計
男	56 (4.8%)	254 (21.9%)	248 (21.4%)	584 (50.4%)	16 (1.4%)	1,158 (100.0%)
女	51 (4.5%)	226 (20.2%)	262 (23.4%)	570 (50.8%)	12 (1.1%)	1,121 (100.0%)
計	107 (4.7%)	480 (21.1%)	510 (22.4%)	1,154 (50.6%)	28 (1.2%)	2,279 (100.0%)

3歳児歯科保健基礎調査集計内容


問10 今日の歯科健康診査では、お子さんにむし歯はありましたか。

性別	0本	1本	2本	3本	4本	5本	6本
男	797	55	85	25	33	21	9
	(66.7%)	(4.6%)	(7.1%)	(2.1%)	(2.8%)	(1.8%)	(0.8%)
女	800	61	72	24	32	11	8
	(68.9%)	(5.3%)	(6.2%)	(2.1%)	(2.8%)	(0.9%)	(0.7%)
計	1,597	116	157	49	65	32	17
	(67.8%)	(4.9%)	(6.7%)	(2.1%)	(2.8%)	(1.4%)	(0.7%)
性別	7本	8本	9本	10本	11本以上	無回答	計
男	9	8	1	5	14	133	1,195
	(0.8%)	(0.7%)	(0.1%)	(0.4%)	(1.2%)	(11.1%)	(100.0%)
女	8	4	5	4	9	123	1,161
	(0.7%)	(0.3%)	(0.4%)	(0.3%)	(0.8%)	(10.6%)	(100.0%)
計	17	12	6	9	23	256	2,356
	(0.7%)	(0.5%)	(0.3%)	(0.4%)	(1.0%)	(10.9%)	(100.0%)

問10 (治療してある歯)

性別	0本	1本	2本	3本	4本	5本	6本
男	698	19	25	11	10	4	2
	(58.4%)	(1.6%)	(2.1%)	(0.9%)	(0.8%)	(0.3%)	(0.2%)
女	662	19	25	12	14	2	5
	(57.0%)	(1.6%)	(2.2%)	(1.0%)	(1.2%)	(0.2%)	(0.4%)
計	1,360	38	50	23	24	6	7
	(57.7%)	(1.6%)	(2.1%)	(1.0%)	(1.0%)	(0.3%)	(0.3%)
性別	7本	8本	9本	10本	11本以上	無回答	計
男	1					425	1,195
	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(35.6%)	(100.0%)
女	3	1	1		1	416	1,161
	(0.3%)	(0.1%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.1%)	(35.8%)	(100.0%)
計	4	1	1	0	1	841	2,356
	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(35.7%)	(100.0%)

3歳児歯科保健基礎調査集計内容



集計設問		設問該当回答数	調査人数
問7で3または4 または 問9で3または4	男	726 (60.8%)	1,195
	女	716 (61.7%)	1,161
	計	1,442 (61.2%)	2,356