

外来・職員健康管理

筑波大学医学医療系精神医学
筑波大学附属病院外来診療委員会
根本清貴

外来：新型コロナウイルスチェックシートの改訂

- 質問項目をシンプルに
 - 2週間以内に、新型コロナウイルス感染症に罹患しましたか？
 - 1週間以内に、患者さん本人もしくは家族・同居者などに、以下の症状が新たに出現しましたか？
 - 37.5°C以上の発熱
 - 感冒症状（鼻水、咳、咽頭痛、呼吸困難など）

*転院や施設入所の方の外来受診の場合、同室者の方に症状がある場合、
右の「家族・同居者」の該当項目にチェックしてください

	本人 You		家族・同居者 Your family	
	いいえ No	はい Yes	いいえ No	はい Yes
1) 2週間以内 に、新型コロナウイルス感染症に罹患しましたか？ Have you been infected with COVID-19 within the past two weeks?	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 4
2) 1週間以内 （現在も含む）に、患者さん本人もしくは家族・同居者などに、以下の症状が 新た に出現しましたか？ Within the past week (including the present), have you, a family member or a housemate had any of the following symptoms?				
37.5℃以上の発熱 Fever of 37.5℃ or higher	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
感冒症状 （鼻水、咳、咽頭痛、呼吸困難など） Symptoms of a cold (ex. Running nose, cough, sore throat, choking feeling)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
1) - 2) で「はい」にチェックがある場合、以下に具体的にお書きください。 If you replied "yes" to any from questions, please specify:				

以下は職員が記載します *DO NOT WRITE BELOW: STAFF USE ONLY*

	小計	点
(転院等の場合) 医療機関で3日以内にPCR陰性が確認されている場合	1点減点	マ付息 点
*但し、同居、同室患者で5日以内に陽性が認められた場合には減点しない		
	合計	点
Grade (目安) : 0-1点: 1; 2-3点: 2a; 4点以上: 2b	(ER用) Grade	

2点以上で、検査や
治療を本日行う必要
がある場合



抗原検査で陰性を確
認して検査・治療

チェックシートの
ダウンロード(Excel)



職員の健康管理 (1)

検査の目的別に時間帯を区切って検査を施行

検査時間	いわゆる濃厚接触者は5日間、勤務前に自宅で抗原検査を施行し、陰性を確認してから出勤			
(AM枠) 8:30 (PM枠) 14:30	F) 濃厚接触者 (無症状・職員)	鼻腔(抗原キット) トリアージ棟で配布 	自宅	陽性→勤務不可 所属長及び トリアージ棟へ報告 陰性→勤務可能
8:30	C) 病児保育※3 (病児のみ)	鼻腔(抗原キット) 	トリアージ棟	陽性→(F)濃厚接触者での検査必要 陰性→勤務可能
8:45	E) 感染後復職前 (職員)	鼻腔(抗原キット) 	トリアージ棟	陽性→勤務不可 2日後再検査 陰性→復職可能 症状残存の場合 自部署と相談

感染後の復職前は、勤務復帰前に抗原検査を施行し、陰性を確認してから出勤可

職員の健康管理 (2)

院内での陽性者との接触者、および有症状の職員は、**PCR検査**を施行し、陰性を確認したうえで勤務可能（感冒症状の職員は感冒症状軽快後）

9:00	D) 院内接触者 (職員)	唾液 (PCR) 	トリアージ棟	陽性→勤務不可 陰性→勤務可能
9:30	A) 自身に症状あり (職員)	唾液 (PCR) ※1 	トリアージ棟	陽性→勤務不可 陰性→勤務可能
9:30	B) 職員同居家族/ 有症状のみ※2	唾液 (PCR) ※1 	トリアージ棟	陽性→(F)濃厚接触者での検査必要 陰性→勤務可能

目的によって検査にめりはりをつけ、職員が速やかに検査を受けられると同時に、安全な環境で勤務ができるような体制を構築