

# 調査結果の概要

## 1 幼児を対象とした調査

### (1) 回答者数

調査対象者 3,563 人のうち回答者は 2,539 人 71.3%であった。

### (2) 調査結果

- ① 今までにフッ化物塗布を受けたことがあると回答したのは、1,413 人 (60%) であり、平成 17 年度 (53.3%) と比較し 6.7%増えている。

フッ素塗布を受けた場所は市町村保健センターが、877 人 (34.5%) と最も多く、次いで歯科医院 692 人 (27.2%) となっていた。

また、フッ素配合歯みがき剤を使っているのは、1,324 人 (56.2%) となっていた。

今までにフッ化物塗布を受けた割合

年 度	H13	H17	H22	目標値 (健康いばらき 21 プラン)
今までにフッ化物 塗布を受けた割合	926 (47.2%)	929 (53.3%)	1,413 (60%)	80%

- ② 夜寝る前に甘い食べ物、飲み物を飲食する習慣のない割合は、2,356 中 1,442 人 (61.2%) となっていた。

夜寝る前に甘い食べ物、飲み物を飲食する習慣のない割合

年 度	H13	H17	H22	目標値 (ガイドラ イン)
夜寝る前に甘い食 べ物、飲み物を飲食 する習慣	777 (54.5%)	948 (54.4%)	1,442 (61.2%)	80%

## 2 12 歳児を対象とした調査

### (1) 回答者数

調査対象者 3,258 人のうち回答者は 3,043 人 93.4%あった。

### (2) 調査結果

- ① 歯みがきの時歯ぐきから血がでることが、「よくある」のは 128 人 (4.2%) 「時々ある」のは 728 人 (23.9%) であった。

「よくある」「時々ある」の合計では 856 人 (28.1%) と平成 17 年度に比較し減少している。

歯みがきの時の出血のある割合

年度	H13	H17	H22	目標値(ガイドライン)
よくある	253 (9,1%)	212 (7,1%)	128 (4,2%)	-
時々ある	962 (34,5%)	851 (28,3%)	728 (23,9%)	-
計	1215 (43,6%)	1,063 (35,4%)	856 (28,1%)	<b>20%</b>

- ② デンタルフロスを使っているのは、「いつも使う」119人(3.9%)「時々使う」677人(22.2%)であった。「いつも使う」、「時々使う」の割合は、平成17年度に比較し、7.9%増加している。

デンタルフロスを使用する割合

年度	H13	H17	H22	目標値(健康いば らき21プラン)
いつも使う	122 (4,4%)	61 (2,0%)	119 (3,9%)	-
時々使う	323 (11,6%)	487 (16,2%)	677 (22,2%)	-
計	445 (16,0%)	548 (18,2%)	796 (26,1%)	<b>30%</b>

3 成人を対象とした調査

(1) 回答者数

調査対象者3,060人のうち回答者は1,316人43.0%であった。

(2) 調査結果

① 現在歯の状況

40歳28.2本、50歳26.6本、64歳22.3本、80歳で14.3本となっている。歯科保健目標と比較すると64歳で1.7本、80歳で5.7本少ない状況である。

また、64歳で24本以上の割合は、55.7%、80歳で20本以上の割合は38.5%であった。平成17年度に比較し64歳で7.6%、80歳で6.1%増加している。

8020・6424 者の割合

年度	H13	H17	H22	目標値(健康いばらき 21 プラン)
64 歳	55.2%	63.3%	55.7%	<b>70%</b>
80 歳	26.9%	32.4%	38.5%	<b>40%</b>

現在歯の状況

年度	H13	H17	H22	目標値(ガイドライン)
40 歳	27.1 本	27.6 本	28.2 本	-
50 歳	26.0 本	26.0 本	26.6 本	-
64 歳	21.2 本	22.7 本	22.3 本	<b>24 本</b>
80 歳	11.1 本	13.1 本	14.3 本	<b>20 本</b>

- ② 歯周病の自覚症状のある者の割合は、40 歳が 31.5%、50 歳が 42.2% とであった。平成 17 年度と比較し 40 歳代で 4.8%、50 歳代では 3.4%減少している。

歯周病の自覚症状のある者の割合

年度	H13	H17	H22	目標値(健康いばらき 21 プラン)
40 歳	126 (37,6%)	91 (36,3%)	106 (31,5%)	<b>25%</b>
50 歳	155 (40,1%)	135 (45,6%)	166 (42,2%)	<b>30%</b>

- ③ 茨城県歯科保健目標(8020 及び 6424)を知っている割合は 298 人で 22.6%であった。平成 17 年度に比較し、2.7%増加している。

茨城県歯科保健目標を知っている割合

年度	H13	H17	H22	目標値(ガイドライン)
茨城県歯科保健目標を知っている割合	246 (18,6%)	206 (19,9%)	298 (22,6%)	<b>80%</b>

- ④ 歯科医師や歯科衛生士から歯の磨き方の指導を受けたことがあるのは、648人（62.5%）であった。平成17年度に比較し、7.0%増加している。

歯科医や歯科衛生士から歯の磨き方の指導を受けたことがある割合

年度	H13	H17	H22	目標値（健康いばらき21プラン）
歯科医師や歯科衛生士から歯の磨き方の指導を受けたことがある	706 （53.5%）	648 （62.5%）	914 （69.5%）	<b>80%</b>