

第576回 霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会

日時 令和8年7月17日（金）

午前10時から

場所 茨城県土浦合同庁舎 本庁舎

第1会議室

茨城県土浦市真鍋5-17-26

次 第

1 開 会

2 挨 拶

3 議長の選出

4 出席委員数の報告

5 議事録署名人の選出

6 議 題 等

（1）雑魚さし網漁業の許可等に係る実態調査結果と今後のスケジュールについて

【協議】

（2）うなぎ筒漁業の現況等について【報告】

（3）トロール漁期前調査の結果について【報告】

（4）その他

7 閉 会


雑魚さし網漁業の許可等に係る 実態調査結果と今後のスケジュールについて

霞ヶ浦北浦水産事務所

1

1. 雑魚さし網漁業の許可等に係る実態調査結果 について

(1) 雑魚さし網漁業について（概要）



漁獲対象：コイ、フナ、ハクレンなどの大型魚


操業期間：通年

操業区域：全域（禁止区域を除く）

操業方法：魚の通り道に網を張り、泳いできた魚を網に絡ませて獲る。²

1. 雑魚さし網漁業の許可等に係る実態調査結果について

(2) 雑魚さし網漁業における漁獲量について (操業日誌結果より)



<主要漁獲物>

霞ヶ浦：ハクレン、アメリカナマズ


北浦：コイ、フナ、アメリカナマズ

- ・ R2～6年における年間漁獲量は、霞ヶ浦では最大41.0トン（年変動あり）、北浦では2.3～4.3トンで推移

3

1. 雑魚さし網漁業の許可等に係る実態調査結果について

(3) 霞ヶ浦北浦における許可件数について (過年度一斉更新時結果より)



※R8年は5月末時点。

- ・ 霞ヶ浦と北浦の両方において、許可数は減少傾向
- ・ R8現在の許可数は、H24の3分の1程度

4

1. 雑魚さし網漁業の許可等に係る実態調査結果について

(4) 霞ヶ浦北浦における許可等一斉更新に係る意向調査について

(令和8年度雑魚さし網漁業意向調査結果より)

操業区域	漁協	現在の許可数 (R8.5.31)	廃業 予定者数	更新 希望者数	新規 希望者数	合計 希望者数
霞ヶ浦	霞ヶ浦	42	4	38	1	39
	麻生	28	4	24	0	24
北浦及び 外浪逆浦	きたうら広域	57	14	43	1	44
	潮来	36	13	23	0	23
	常陸川	6	0	6	0	6
計		169	35	134	2	136

次期許可期間（令和9年1月1日～令和13年12月31日）における
許可希望人数

・霞ヶ浦：63名

・北浦及び外浪逆浦：73名

合計：136名

5

2. 雑魚さし網漁業の許可等一斉更新に係る 今後のスケジュール（案）について

年	月	項目
令和8年	5月	・雑魚さし網漁業の実態・意向調査の実施
	7月	・調整委員会へ調査結果報告（本日）
	9月	・調整委員会へ制限措置及び申請すべき 期間に係る諮問
	10～11月	・公示、申請期間の開始 ・申請書受付、審査
	12月初旬頃	・許可証発給

6

うなぎ筒漁業の現況等について



霞ヶ浦北浦水産事務所

1

目次

- (1) 現行の制度の概要 (R8.4～)
- (2) うなぎ筒漁業の操業状況等について
- (3) 令和9年承認分の制度内容(案)について
- (4) 今後のスケジュール
- (5) その他

2

(1) 現行の制度の概要 (R8.4～)

今年度から、うなぎ筒漁業は従来の自由漁業（組合承認）から委員会指示に基づく承認漁業となった。

○承認数（上限）

- 霞ヶ浦：149人、北浦及び外浪逆浦：75人

※実際に承認した人数

霞ヶ浦：131人、北浦及び外浪逆浦：65人

うなぎ筒の操業実績がある方が今後も操業できるよう、優先順位を設定

○操業期間

- 4月1日から12月31日

○操業禁止区域

- 自身の地先以外の第2種共同漁業権漁場
（ただし、霞ヶ浦においては、他支部の了解が得られていれば操業可能）

○うなぎ筒の設置上限数

- 霞ヶ浦：1,300束以内、北浦及び外浪逆浦：500束以内（1束3本以内）

3

(1) 現行の制度の概要 (R8.4～)

○うなぎ筒の設置禁止場所

- 船舶の航行や操業を妨げる場所への設置は禁止
（＝航路への設置やトロールの操業妨害は禁止）
- 養殖施設（※）、他者の漁具、陸上の構造物等に管理者又は所有者の断りなく漁具を設置してはならない。
（※）霞ヶ浦では養殖施設の周囲50メートル以内まで設置禁止


○承認番号の表示

- 漁具の端のボンデンやウキ等に承認番号を表示する。

○承認証の携帯

○漁獲実績報告書の提出

- 水揚げしたうなぎ筒の束数、ウナギの尾数・重量等を記録し委員会に提出
（組合内締め切りは年明け頃、委員会の締め切りは年度末）



4

(1) 現行の制度の概要 (R8.4～)

(参考) 水域や組合独自の自主ルール

<霞ヶ浦北浦共通>

- ・ 全長40センチメートル以下の個体は放流する。

<霞ヶ浦水域>

- ・ 1日あたりの水揚束数は200束以内とする。
- ・ 原則として、組合が作成した旗を漁具の両端に取り付ける。

<北浦及び外浪逆浦水域>

- ・ 第2種共同漁業権漁場の沖側での操業は、自身の地先の沖合のみに限定する。

<きたうら広域漁業協同組合>

- ・ 約50メートル間隔でボンデン又はウキに承認番号を表示する。

5

(2) うなぎ筒漁業の操業状況等について

○ 漁場トラブルの有無

- ・ 制度化に伴う大きな漁場トラブルはなし

○ うなぎ筒漁業に関する取組

- ・ 霞ヶ浦水域では、組合の取組として、漁具の両端に承認番号を記載した独自様式の旗を設置することとしている。



今後も、ルールの周知や操業状況の把握に努めてまいります。

6

(3)令和 9 年承認分の制度内容（案）について

※うなぎ筒漁業代表者会議で漁業関係者と協議・合意形成済み
(6/30に北浦地区、7/2に霞ヶ浦地区で実施)

<方針>

制度開始 2 年目のため、大枠のルール（制度内容）は変えずに、軽微な変更を行う。

ア R9承認数について

- ・現在の委員会指示の承認数（上限）
霞ヶ浦：149人、北浦及び外浪逆浦：75人

- ・実際に承認した人数

霞ヶ浦：131人、北浦及び外浪逆浦：65人



枠が余っている状態

⇒ 現在の承認数に、新規承認希望者（※）を加えた人数を、
次回の承認数とする。

※新規承認希望者については、別途各組合にアンケート調査を実施

7

(3)令和 9 年承認分の制度内容（案）について

イ 北浦及び外浪逆浦水域の操業区域について

- ・現行では、12号漁場と18号漁場はいずれか 1 つを自身の地先漁場として申請することとなっている。
- ・12号漁場と18号漁場は潮来漁協に漁業権が免許されており、これまで両方の漁場でうなぎ筒漁業を営んできた漁業者もいる。



← 県の方針：現在、トラブルなく、うなぎ筒漁業を操業している漁業者が、必要以上に制限を受けないように配慮する。

今後、12号漁場と18号漁場は 1 つの地先漁場として扱うこととする。



8

(3)令和 9 年承認分の制度内容（案）について

ウ 霞ヶ浦水域の操業禁止区域について

現行では、霞ヶ浦水域の操業禁止区域については次のとおりとなっている。

7 本漁業の制限又は条件は次のとおりとする。

(1) 操業禁止区域

操業禁止区域については、次のとおりとする。

ア 霞ヶ浦

別に定める区域（承認を受けた者が帰属する地先漁場）を除く第2種共同漁業権漁場。ただし、第2種共同漁業権を有する漁業協同組合の了解が得られている場合はこの限りでない。



うなぎ筒漁業代表者会議の結果、自身の地先漁場以外での操業については、隣接する組合支部の了解が得られている場合とする旨、合意形成された。

→ 今後、委員会指示文の変更を行う。

(3)令和 9 年承認分の制度内容（案）について

エ 霞ヶ浦水域におけるうなぎ筒の設置の禁止について

現行では、霞ヶ浦水域におけるうなぎ筒の設置禁止場所については次のとおりとなっている。

(3) うなぎ筒の設置の禁止

うなぎ筒の設置については、次のとおりとする。

ア 霞ヶ浦

(ア) 他の船舶の航行及び操業を妨げるように漁具を設置してはならない。

(イ) 養殖施設の周囲50メートル以内又は他者の漁具若しくは陸上の構造物等に管理者又は所有者の断りなく漁具を設置してはならない。



うなぎ筒漁業代表者会議の結果、養殖施設の周囲における操業可能範囲変更について意見があった。

→ 引き続き、霞ヶ浦水域で調整を進めていく。

(3)令和 9 年承認分の制度内容（案）について

オ 実績報告書の提出時期

- ・ 現行制度では、委員会での翌年分の承認時期が12月であるのに対して、実績報告の提出時期が3月末となっている。
 - = 実績報告が提出されることを前提に翌年分の承認をする、というスケジュールとなっている。

⇒ 委員会への実績報告提出時期、委員会での承認時期を次のように変更する（操業に影響はありません）。

	現行	令和10年以降
承認時期	12月	3月
実績報告提出	3月	2月（同時に翌年分の申請書提出）
操業期間	1～12月（年単位）	4～翌年3月（年度単位）
実績報告期間	1～12月	1～12月

※漁業者から組合への提出は変わらず、年明け頃を想定

11

(3)令和 9 年承認分の制度内容（案）について

カ 申請手続きの簡略化

- ・ 一度承認した漁業者については、原則継続とし、申請手続きを簡略化する（自署不要、誓約書提出は初回のみ、承認証返納不要）。
- ・ 廃業者については、各組合がとりまとめ、県に報告する。

キ 実績報告データの利用に関する文言の追加

- ・ 知事許可漁業の実績報告書（＝操業日誌）については、組合から提出される際、資源管理に係るデータ利用に同意する旨、記載していただいている。

⇒ うなぎ筒漁業の制度化はウナギの資源管理が目的のため、取扱要領または申請書等へ実績報告データの扱いについての文言を追記・明文化する。

資源管理や試験研究に関わることにのみデータ利用します。

12

(4)今後のスケジュール

予定	2026(令和8)年						2027(令和9)年			
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
新規承認希望者アンケート	←→									
委員会(本日)	←→									
委員会(委員会指示)			←→							
周知・申請期間				←→						
承認手続き						←→				
R9 操業期間							←	→	→	→

1月開始 R10年3月まで

13

(5)その他 霞ヶ浦北浦のウナギ資源と県・関係漁協の取組

- 地球温暖化が進行する中、高水温に強いウナギは霞ヶ浦北浦の重要な資源
⇒ 県・関係漁協でウナギ種苗放流等を実施

<種苗放流>

- 漁場生産力・水産多面的機能強化対策事業で放流（霞ヶ浦北浦各1か所）
R7放流数…霞ヶ浦：約34,800尾、北浦：約82,800尾
- R8.1月に漁協がシラスウナギ種苗をはさき漁協から買い上げ、同月下旬に霞ヶ浦と北浦に9kgずつ放流
- その他、関係漁協において種苗放流等を実施

<シラスウナギ遡上拡大試験（R5-R8年5月に実施）>

- 常陸川水門の閘門の開閉に伴う遡上について調査
- 採捕した個体は汲上放流

R5： 3,751尾

R6： 1,579尾

R7： 1,868尾

R8： 23,234尾



14

トロール漁期前調査の結果について

2026 年 7 月 17 日
水産試験場内水面支場

霞ヶ浦漁業協同組合及びきたうら広域漁業協同組合が実施した「トロール漁期前調査」の結果は、以下のとおりです。

1 調査概要

(1) 目的

霞ヶ浦北浦におけるワカサギ・シラウオ等の漁解禁前の資源状況を確認する。

(2) 調査組織

- ア 実施主体 霞ヶ浦漁業協同組合、きたうら広域漁業協同組合
- イ 実施協力 水産試験場内水面支場

(3) 調査方法

わかさぎ・しらうおひき網を用いてワカサギ等の水産動物を採捕する。

(4) 調査実施日・気象・時間

- ア 霞ヶ浦 7 月 1 日 (水)、曇、微風、3:00-5:00
- イ 北 浦 6 月 24 日 (水)、曇、微風、4:00-6:00

(5) 調査点 (図 1)、曳網時間及び曳網層

- ア 霞ヶ浦
 - ① 調査点 4 点 (湖心・牛渡沖・沖宿沖・高浜入)
 - ② 曳網層 2 回曳網 3:00、4:00
ワカサギ狙い (中底層)
シラウオ狙い (表層)
 - ③ 曳網時間 20 分/回
- イ 北 浦
 - ① 調査点 4 点 (水原沖・白浜沖・江川沖・馬渡沖)
 - ② 曳網層 表層
 - ③ 曳網時間 20 分/回 (馬渡のみ 10 分間)




図 1 トロール漁期前調査 調査点

2 結果

(1) 霞ヶ浦

霞ヶ浦においては各水域とも、1 回目はワカサギ狙い、2 回目はシラウオ狙いの曳網を行いました。

① 採捕量について（付表採取結果一覧に詳細）

ワカサギの採捕尾数(2 回曳網のうち多い方)を集計した結果、採捕重量は合計 6.57kg、採捕尾数は合計 4,536 尾となり、資源の水準は低いものの、若干の回復が見られました(表 1)。

表 1 ワカサギ採捕結果の経年推移（霞ヶ浦）

年	実施日	採捕重量[kg/20分]					採捕尾数[尾/20分]				
		湖心	土浦入 (牛渡沖) (沖宿沖)		高浜入	合計	湖心	土浦入 (牛渡沖) (沖宿沖)		高浜入	合計
2017	6/28	12.2	3.3	21.3	17.1	53.9	6,021	1,723	11,427	9,073	28,243
2018	7/3	4.2	6.1	12.7	6.6	29.6	2,792	3,849	9,193	4,254	20,087
2019	7/4	5.1	2.6	6.6	欠測	(14.3)	2,661	1,434	4,343	欠測	(8,438)
2020	7/9	3.1	2.0	6.4	5.0	16.5	2,088	1,187	5,085	3,679	12,039
2021	7/7	20.5	11.5	7.5	1.5	41.0	9,575	5,602	4,535	803	20,515
2022	7/8	26.4	22.7	7.7	0.7	57.4	20,956	21,443	7,405	649	50,453
2023	7/5	20.7	4.2	1.5	3.9	30.3	12,543	2,847	1,113	2,656	19,159
2024	7/3	0.10	0.49	0.65	0.37	1.60	83	430	640	355	1508
2025	7/2	0.14	0.32	0.39	0.29	1.14	103	251	349	271	974
2026	7/1	3.30	0.30	0.68	2.29	6.57	2,314	208	507	1,507	4,536

シラウオの採捕重量(2 回曳網のうち多い方)を集計した結果、採捕重量は合計 48.9kg、前年合計 63.9kg を下回りました(表 2)。

表 2 シラウオ曳き採捕結果（霞ヶ浦）

年	実施日	採捕重量[kg/20分]				
		湖心	土浦入		高浜入	計
			牛渡沖	沖宿沖		
2024	7/3	25.1	(0.1)	2.9	6.0	34.0
2025	7/2	20.9	28.2	11.7	3.1	63.9
2026	7/1	7.4	22.7	5.8	13.0	48.9

(2) ワカサギ、シラウオの魚体サイズ

ワカサギの魚体サイズは、全調査点の平均で体長が 5.3 cm、体重が 1.4g となり、前年（平均体長 5.0 cm、平均体重 1.2g）を上回り、過去 5 年でみると 2023 年と同等の大きさでした（表 3）。

表 3 採捕されたワカサギの大きさ（経年推移、霞ヶ浦）

年	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	体長(cm)	体重(g)	体長(cm)	体重(g)	体長(cm)	体重(g)	体長(cm)	体重(g)	体長(cm)	体重(g)	体長(cm)	体重(g)
湖心	6.0	2.1	5.0	1.2	5.4	1.7	5.0	1.1	5.1	1.3	5.2	1.4
高浜入	5.7	1.8	4.9	1.0	5.3	1.5	5.2	1.1	4.9	1.2	5.4	1.5
牛渡沖	5.8	2.0	4.7	1.0	5.2	1.4	4.9	1.2	5.1	1.3	5.4	1.5
沖宿沖	5.5	1.7	4.6	1.0	5.4	1.5	4.7	1.0	4.9	1.1	5.1	1.3
平均値	5.7	1.9	4.8	1.1	5.3	1.5	4.9	1.1	5.0	1.2	5.3	1.4

シラウオの魚体サイズは、全調査点の平均で体長が 3.7 cm、体重が 0.1g となり、前年とほぼ同じサイズでした。

(2) 北浦

① 採捕量について

ワカサギの採捕重量は合計 0.6kg（馬渡は 20 分に換算して集計）、採捕尾数は合計 423 尾となり、前年の合計（0.3 kg、282 尾）の重量で 2 倍、尾数で 1.5 倍となりました（表 4）。水域別には水原が 0.37kg（253 尾）、白浜が 0.16kg（108 尾）、その他 2 地区は 50 尾未満と少ない状況でした。

表 4 ワカサギ採捕結果の経年推移（北浦）

年	実施日	採捕重量[kg/20分]					採捕尾数[尾/20分]				
		水原	白浜	江川	馬渡※	計	水原	白浜	江川	馬渡※	計
2017	7/5	5.8	2.2	1.8	29.8	39.5	3,088	1,212	988	20,268	25,556
2018	7/4	29.8	13.0	12.0	5.1	60.0	15,596	6,778	7,624	3,799	33,797
2019	7/3	2.3	0.0	0.0	1.2	3.5	1,367	12	3	912	2,294
2020	7/2	4.6	2.7	1.3	5.1	13.7	3,559	2,061	1,093	5,238	11,951
2021	7/5	2.0	0.2	0.1	0.7	3.0	1,093	128	72	574	1,866
2022	7/4	1.0	0.1	0.1	0.3	1.5	718	29	51	260	1,058
2023	6/28	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	1,705	9	1	16	1,731
2024	6/26	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	271	9	1	4	285
2025	6/27	0.20	0.06	0.02	0.01	0.29	196	53	17	16	282
2026	6/24	0.37	0.16	0.04	0.06	0.63	253	108	22	40	423

※ 馬渡については水域が狭いため10分間曳網とし、20分間あたりに換算。

シラウオの採捕重量は合計 20.5kg(馬渡は 20 分に換算して集計)となり、前年(3.9kg)の約 5 倍となりました。水域別には、水原、白浜、江川でそれぞれ 6kg、馬渡で 1.9kg(20 分換算値)となり、どの水域でも前年を上回りました(表 5)。

表 5 シラウオ採捕結果(2021 年以降の参考データ、北浦)

年	実施日	採捕重量[kg/20分]				
		水原	白浜	江川	馬渡※	計
2021	7/5	0.4	1.1	0.9	0.5	2.8
2022	7/4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023	6/28	0.6	0.7	2.2	0.3	3.8
2024	6/26	0.5	1.5	0.5	1.1	3.6
2025	6/27	0.5	2.2	0.4	0.7	3.9
2026	6/24	6.1	6.4	6.1	1.9	20.5

その他、前年に続きハゼ稚魚が各地点で漁獲されました。

また、水原、江川では少量ですがイサザアミが漁獲されました。

(2) ワカサギ、シラウオの魚体サイズ

ワカサギの魚体サイズは、全調査点の平均で体長が 5.7 cm、体重が 1.5 g と、前年、一昨年を上回り、2023 年に次ぐ大きさとなりました(表 6)。

表 6 採捕されたワカサギの大きさ(経年推移、北浦)

年	2022		2023		2024		2025		2026	
	体長(cm)	体重(g)	体長(cm)	体重(g)	体長(cm)	体重(g)	体長(cm)	体重(g)	体長(cm)	体重(g)
水 原	5.2	1.4	5.8	1.9	4.8	1.1	4.8	1.0	5.6	1.5
白 浜	5.2	1.4	5.9	2.0	5.0	1.1	4.8	1.1	5.5	1.5
江 川	4.9	1.1	6.4	2.5	5.0	1.1	4.7	1.0	5.9	1.6
馬 渡	4.8	1.0	5.7	1.7	4.7	0.7	4.5	0.8	5.6	1.4
平均値	5.0	1.2	6.0	2.0	4.9	1.0	4.7	1.0	5.7	1.5

シラウオの魚体サイズは、全調査点の平均で体長が 3.7 cm、体重が 0.1 g となり、前年とほぼ同じサイズでした。

3 今年の漁模様について

今回の結果から、ワカサギは霞ヶ浦・北浦ともに若干の回復がみられましたが、まだ資源の水準は低く、トロール漁はシラウオ主体の操業になると考えられます。

水産試験場では前年までの操業状況から 2025 年時点のシラウオの資源について、霞ヶ浦では高水準、北浦では低水準と評価しました。今回の調査採捕量は霞ヶ浦では前年を下回り、北浦では上回る結果となりました。漁期前調査の結果は操業が始まる前の参考値ですが、トロール漁業の漁獲主体となるシラウオを有効に利用していくためには、小さい時期に獲りすぎないようにして、12 月まで継続して漁が続くような心がけが重要であると考えられます。

付表 1 採捕結果一覧 (霞ヶ浦)

1 1回目操業(3:00～ 20分間) ワカサギ狙い

	湖心(ワカサギ網 中層)			牛渡沖(ワカサギ網 中層)			沖宿沖(ワカサギ網 中層)			高浜入(改良網 中層)			全体計		
	個体数	重量(g)	重量(%)	個体数	重量(g)	重量(%)	個体数	重量(g)	重量(%)	個体数	重量(g)	重量(%)	個体数	重量(g)	重量(%)
ワカサギ0才魚	2,314	3,301.0	67.6	208	301.0	41.9	507	675.0	14.4	280	425.0	2.9	3,309	4,702.0	18.9
ワカサギ1才魚	36	432.0	8.9			0.0						0.0	36	432.0	1.7
シラウオ0才魚	5,871	1,103.0	22.6	3,855	418.0	58.1	41,451	4,012.0	85.4	115,732	13,008.0	88.9	166,909	18,541.0	74.4
ハゼ類	216	24	0.5			0.0	304	13.0	0.3	555	578.0	4.0	1,075	615.0	2.5
モツゴ	44	20	0.4						0.0	29	25.0	0.2	73	45.0	0.2
タモロコ										864	589.0	4.0	864	589.0	2.4
計	—	4,880.0	100.0	—	719.0	100.0	—	4,700.0	100.0	—	14,625.0	100.0	—	24,924.0	100.0
合計(kg)	—	4.9	—	—	0.7	—	—	4.7	—	—	14.6	—	—	24.9	—

2 2回目操業 (4:00～ 20分間) シラウオ狙い

	湖心(シラウオ網 表層)			牛渡沖(シラウオ網 表層)			沖宿沖(シラウオ網 表層)			高浜入(改良網 表層)			全体計		
	個体数	重量(g)	重量(%)	個体数	重量(g)	重量(%)	個体数	重量(g)	重量(%)	個体数	重量(g)	重量(%)	個体数	重量(g)	重量(%)
ワカサギ0才魚						0.0	74	93.0	1.6	1,507	2,286.0	15.9	1,581	2,379.0	4.7
シラウオ0才魚	59,342	7,400.0	100.0	216,270	22,730.0	100.0	67,481	5,797.0	98.4	87,782	10,762.0	74.7	430,875	46,689.0	92.6
ハゼ類						0.0			0.0	5,556	328.0	2.3	5,556	328.0	0.7
タモロコ										1,566	1,030.0	7.1	1,566	1,030.0	2.0
計	—	7,400.0	100.0	—	22,730.0	100.0	—	5,890.0	100.0	—	14,406.0	100.0	—	50,426.0	100.0
合計(kg)	—	7.4	—	—	22.7	—	—	5.9	—	—	14.4	—	—	50.4	—

付表 2 採捕結果一覧 (北浦)

浮かし曳(表層曳) 採取詳細(曳網時間20分間、馬渡沖のみ10分間)

	水原沖			白浜沖			江川沖			馬渡沖(10分間・他水域の1/2)			全体計		
	個体数	重量(g)	重量(%)	個体数	重量(g)	重量(%)	個体数	重量(g)	重量(%)	個体数	重量(g)	重量(%)	個体数	重量(g)	重量(%)
ワカサギ0才魚	253	367.0	4.3	108	162.9	2.3	22	35.0	0.5	20	28.4	0.6	403	593.3	2.1
ワカサギ1才魚	6	75.7	0.9							6	75.7	0.3			
シラウオ0才魚	56,209	6,105.0	71.6	56,771	6,431.0	90.7	46,294	6,102.0	80.4	7,665	956.0	19.0	166,939	19,594.0	69.4
シラウオ1才魚	62	86		37	54.0		59	108.0	1.4				158	248.0	0.9
ハゼ類	16,982	1,086.0	12.7	7,526	431.0	6.1	24,431	1,046.0	13.8	11,880	529.0	10.5	60,819	3,092.0	11.0
フナ										3	3,491.0	69.4	3	3,491.0	12.4
ボラ	22	156.0	1.8				26	197.0	2.6	4	27.9	0.6	52	380.9	1.3
マルタ	11	16.3	0.2	7	10.0	0.1	5	9.1	0.1				23	35.4	0.1
アメリカナマズ	2	194.0	2.3										2	194.0	0.7
ダントウボウ	2	332.0	3.9										2	332.0	1.2
イサザアミ	-	104.0	1.2				-	90.0	1.2				0	194.0	0.7
計	-	8,522.0	99.0	-	7,088.9	99.2	-	7,587.1	100.0	-	5,032.3	100.0	-	28,230.3	100.0
合計(kg)	-	8.5	-	-	7.1	-	-	7.6	-	-	5.0	-	-	28.2	-

令和8年度 霞ヶ浦北浦産シラウオの寄生虫検査結果

水産試験場水産物利用加工部

霞ヶ浦					
搬入月日 (漁獲月日)	検体数	寄生検体数	寄生率 (%)	平均魚全長 (cm)	漁獲場所
7月1日	50	0	0	4.0	湖心

北 浦					
搬入月日 (漁獲月日)	検体数	寄生検体数	寄生率 (%)	平均魚全長 (cm)	漁獲場所
6月24日	50	0	0	4.0	白浜

水産物の放射性物質検査の結果について

霞ヶ浦北浦水産事務所
(R8. 7. 9現在)

品目名		採取 水域	令和8年度検査結果 (採取日, Bq/kg)			令和7年度検査結果 (採取日, Bq/kg)		
			検体数	採取日	Cs合計値	検体数	採取日	Cs合計値
天 然	アメリカナマズ	西浦				2	7/2, 8/18	6.7, 13
		北浦				1	7/1	9.5
	ワカサギ	西浦				1	7/2	N. D
		北浦	1	6/24	N. D			
	シラウオ	西浦				1	7/2	N. D
		北浦	1	6/24	N. D	1	6/27	N. D
	テナガエビ	西浦				2	9/16	N. D
		北浦				2	10/9	N. D

注) N. D : 検出限界値未満
北浦 : 外浪逆浦を含む