道路形状別発生状況

(1) 道路形状別発生状況(前年対比)

			発	生	件	数	死	亡事	故性	: 数	多	E	者	数	負	傷	者	数
			6年	5年	増源	或 数 率	6年	5年	増源	数 率	6年	5年	増源	載 数 率	6年	5年	増源	数 率
	合	計	6,005	6,489	-484	-7.5	91	92	-1	-1.1	94	93	+1	+1.1	7,456	7,885	-429	-5.4
交		小	841	899	-58	-6.5	6	7	-1	-14.3	6	7	-1	-14.3	970	1,067	-97	-9.1
差		中	1,229	1,307	-78	-6.0	20	17	+3	+17.6	20	17	+3	+17.6	1,421	1,506	-85	-5.6
		大	359	379	-20	-5.3	4	6	-2	-33.3	4	6	-2	-33.3	451	450	+1	+0.2
点	小	計	2,429	2,585	-156	-6.0	30	30			30	30			2,842	3,023	-181	-6.0
交	交差点付近		898	969	-71	-7.3	6	6			7	6	+1	+16.7	1,168	1,229	-61	-5.0
124	カー	ブ・屈曲	222	215	+7	+3.3	15	11	+4	+36.4	15	11	+4	+36.4	273	267	+6	+2.2
単	直	線	2,072	2,286	-214	-9.4	36	42	-6	-14.3	38	42	-4	-9.5	2,734	2,855	-121	-4.2
路	トンク	ネル・橋	52	71	-19	-26.8	2	2			2	2			74	88	-14	-15.9
四	小	計	2,346	2,572	-226	-8.8	53	55	-2	-3.6	55	55			3,081	3,210	-129	-4.0
踏		切	1	3	-2	-66.7	1	1			1	2	-1	-50.0		2	-2	-100.0
一般交通の場所		331	360	-29	-8.1	1		+1		1		+1		365	421	-56	-13.3	

注:「交差点付近」とは、交差点の側端から30m以内の道路の部分をいう。

(2) 道路形状・曜日・昼夜・信号機有無別発生件数

		合 計			曜	日			1	昼	夜	信号	- 機
			日	月	火	水	木	金	土	昼	夜	有	無
合 計		6, 005	633	843	907	929	912	964	817	4, 292	1, 713	1, 851	4, 154
		91	14	5	13	12	10	24	13	45	46	20	<u>71</u>
交	小	841 6	77	126	129	151	154	112 3	92	654 6	187	164 5	677
		1, 229	115	180	194	185	169	223	163	842	387	694	535
	中	20	5	100	3	3	103	223 5	3	8	12	9	11
差	1.	359	36	46	62	68	50	47	50	219	140	317	42
	中 大 小 計 差点付近	4	2		-			2		1	3	1	3
点	/\ <u>₹</u> +	2, 429	228	352	385	404	373	382	305	1, 715	714	1, 175	1, 254
	١١ ١١	30	7		4	4	2	10	3	15	15	15	15
交	差点付近	898	112	118	127	141	120	130	150	639	259	588	310
	正 /// 11 紀	6	1		1		2	2		2	4	5	1
	カーブ・屈曲	222	28	40	27	35	22	36	34	172	50	4	218
単	7	15	4	4		2		4	1	7	8		15
	直線	2, 072	216	270	314	297	335	358	282	1, 480	592	83	1,989
		36	1	1	8	6	3	8	9	17	19	_	36
	トンネル・橋	52	3	6	8	8	9	12	6	34	18	1	51
路			0.47	216	240	240	2	406	200	1 606	660	88	2 250
РΠ	小 計	2, 346 53	247 5	316 5	349 8	340 8	366 5	406 12	322 10	1, 686 26	660 27	88	2, 258 53
		ე <u>ა</u>	<u> </u>	5	0	0	<u> </u>	12	10	<u>Z0</u>	21		<u></u>
踏	切	1					1 1			1			1
_	処な温の担託	331	46	57	46	44	52	46	40	251	80		331
	般交通の場所	1	1							1			1

注:1 下段は死亡事故件数で発生件数の内数。以下同じ。 2「信号機・有」には消灯・故障を含む。

(3) 道路形状・当事者別発生件数(第1当事者)

•			交	差	点		交付	単		路		踏	一 の
		合				小	差	カ屈	直	١ >	小	71	般場交
		計	小	中	大	計	点近	ブ曲	線	ン ネ ル	計	切	交 [※] 通所
	合 計	6, 005 91	841	1, 229 20	359 4	2, 429 30	898 6	222 15	2, 072	52 2	2, 346 53	1	331
_	大 型	10	1	2	-	3	1		6	_	6		
乗	中 型	9		1 3 1		3	2		1 3		3		1
用	準 中 型			1		'							
自	普 通	2, 942 27	449 1	619 6	198 3	1, 266 10	418 3	98 2	956 12	23	1, 077 14		181
動	軽	1, 873 27	260 2	386	109	755 6	281	70 7	664 11	15	749 18		88 1
車	ミニカー	1							1		1		
	小 計	4, 835 57	710 3	1, 010 11	307 4	2, 027 18	702 5	168 9	1, 630 24	38	1, 836 33		270 1
	大 型	126 6	3	18	7	28	24	4	63 5	3 1	70 6		4
貨	中 型	90	5	17	2	24	17	2	44	1	47		2
物	準 中 型	96 2	4	16 1	5	25 2	13	8	46	1	55		3
車	普通	193	13	40	12	65	39	6	69	4	79		10
-	軽	390 8	63 1	77 3	16	156 4	61	16	126 3	3 1	145 4		28
	小 計	895 16	88 2	168 4	42	298 6	154	36	348 8	12 2	396 10		47
特	大 農 耕 作 業 用												
殊	型その他	1											1
車	小 農 耕 作 業 用	3 1	1			1			2		2 1		
毕	型その他	2					1						1
	小 計	6 1	1			1	1		2 1		2 1		2
	751cc 超 過	5 2	1			1		1 1	3 1		4 2		
$\vec{-}$	$401 \sim 750 \mathrm{cc}$	1						1			1		
輪	$251 \sim 400 \mathrm{cc}$	5					1	1	3		4		
1110	$126 \sim 250cc$	13	1	2	2	5	2	4 3	2		6 3		
車	51 ∼ 125cc	8 1	1			1	1		5 1		5 1		1
	原 付	40 1	9	11 1	1	21 1	3	2	11		13		3
	小 計	72 7	12	13 1	3	28 1	7	9 4	24 2		33 6		4
自	転 車	42 6	10 1	2	1	13 1	5 1	5 2	16 1	1	22 3	1 1	1
歩	行 者	6 4	1	5 4		6 4							
Ω.	き逃げ・不明	149	19	31	6	56	29	4	52	1	57		7

(4) 道路形状・原因別発生件数(第1当事者)

		交	差	点		交付	単		路		踏	$- \phi$
	合	.1	.		小	差	カ屈	直	ベイ	小		般場交
	計	小	中	大	計	点近	ブ曲	線	ン ネ ル	計	切	交 ^勿 通所
	6, 005 91	841 6	1, 229 20	359 4	2, 429 30	898 6	222 15	2, 072 36	52 2	2, 346 53	1	331 1
信号無視	353	48	214	88	350	3						<u> </u>
右 側 通 行	81 10	2	4	1	7	10	29 3	34 6	1 1	64 10		
最 高 速 度	14 8		1	1	2	1 1	5 3	6 4		11 7		
横断等禁止	13 2		2	1	3	3	1	6 2		7 2		
車 間 距 離	10		1		1	4		3	1	4		1
追違 方 法	20		4		4		1	15		16		
し反禁止場所	4	1	1		2		1	1		2		
踏切不停止	1 1										1 1	
右 折 違 反	14	1	6	5	12	1		1		1		
左 折 違 反	41 1	5	19 1	11	35 1	1	1	4		5		
優先通行妨害	215 3	82	99 1	16 2	197 3	5	1	12		13		
交差点安全 進行義務	232 4	73 2	110 2	42	225 4	3		3		3		1
歩 行 者 妨 害	260 6	49 1	152 4	21	222 5	3	3	31 1	1	35 1		
横断自転車妨害	156	14	95	44	153			3		3		
徐 交 差 点	54	39	15		54							
違 交差点以外	3						3			3		
一時不停止	327 4	211 3	112 1	3	326 4			1		1		
酒酔い運転	4 4		1 1		1 1		2 2	1 1		3		
過労運転	5					1	1	3		4		
運転操作不適	344 12	4	13 2	7 1	24 3	1	19 5	152 3	4	175 8		27
前不 内 在	755 17	14	34 2	12	60 2	169 4	47 1	456 10	17	520 11		6
方意 外 在	976 6	18	48	15	81	290	49	516 5	15 1	580 6		25
動静不注視転	566 2	32	47 1	27	106 1	155	16	276 1	5	297 1		8
安不 前·左右 義 確	932	206	190	54	450	59	16	336	1	353		70
全認 後 方	322	10	13	1	24	25	6	89	3	98		175
安全速度	45 5	5	5 1	1 1	11 2	3	8 1	22 2	1	31 3		
声 測 不 適	15	3		1	4	2		8		8		1
反 そ の 他	36 2		2		2	8	4	18 1		22 1		4 1
幼児等通行妨害												
安全 不確認 ドア開放等	4						1	3		4		
その他車両の違反	48	4	5	2	11	5	4	20	2	26		6
不明・ひき逃げ	149	19	31	6	56	29	4	52	1	57		7
歩行者の違反	6 4	1	5 4		6 4							