

## 調査結果の概要

### < A 発育状態 >

#### 1 身長・体重・座高の茨城県平均値

##### (1) 身長

男子の身長は、6歳、7歳、10歳、11歳、14歳、15歳で前年度より伸びている。各年齢間の身長差は、12歳と13歳の間が6.8cmと最も大きく16歳と17歳の間が0.7cmと最も小さい。

女子の身長は、5歳、6歳、9歳～15歳で前年度より伸びている。各年齢間の身長差は、8歳と9歳、10歳と11歳の間が共に6.9cmと最も大きく、15歳と16歳の間が0.1cmと最も小さい。

また、9歳で0.6cm、10歳で1.1cm、11歳で1.3cm、女子の身長が男子の身長を上回っている。

(表1, 図1・2-1・2-2)


表1 男女別年齢別 身長 (平均値) - 茨城県



(単位:cm)

| 区分      | 5歳   | 6歳    | 7歳    | 8歳    | 9歳    | 10歳   | 11歳   | 12歳   | 13歳   | 14歳   | 15歳   | 16歳   | 17歳   |       |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 男       | 25年度 | 110.3 | 116.7 | 122.6 | 127.9 | 133.7 | 139.1 | 145.8 | 152.3 | 159.1 | 165.2 | 168.2 | 169.8 | 170.5 |
|         | 24年度 | 110.9 | 116.6 | 122.4 | 127.9 | 133.7 | 138.7 | 145.3 | 152.9 | 159.8 | 165.0 | 168.0 | 170.3 | 171.2 |
|         | 差    | 0.6   | 0.1   | 0.2   | -     | -     | 0.4   | 0.5   | 0.6   | 0.7   | 0.2   | 0.2   | 0.5   | 0.7   |
| 女       | 25年度 | 109.8 | 116.4 | 121.6 | 127.4 | 134.3 | 140.2 | 147.1 | 151.7 | 154.7 | 156.3 | 157.1 | 157.2 | 157.5 |
|         | 24年度 | 109.7 | 115.7 | 121.6 | 127.5 | 133.3 | 139.8 | 146.7 | 151.5 | 154.6 | 156.2 | 156.8 | 157.4 | 157.6 |
|         | 差    | 0.1   | 0.7   | -     | 0.1   | 1.0   | 0.4   | 0.4   | 0.2   | 0.1   | 0.1   | 0.3   | 0.2   | 0.1   |
| 25年度男女差 | 0.5  | 0.3   | 1.0   | 0.5   | 0.6   | 1.1   | 1.3   | 0.6   | 4.4   | 8.9   | 11.1  | 12.6  | 13.0  |       |

(注) 下線部分は、調査実施以来の過去最高を示す。以下同じ。

図1 男女別年齢別 身長 (平均値・標準偏差) - 茨城県





(注) 昭和45年度は都道府県集計を行っていない。

(2) 体 重

男子の体重は、5歳、9歳～11歳、14歳で前年度より増えている。各年齢間の体重差は、13歳と14歳の間が5.9kgと最も大きく、16歳と17歳の間が1.5kgと最も小さい。

女子の体重は、5歳～7歳、9歳～11歳、15歳で前年度より増えている。各年齢間の体重差は、10歳と11歳の間が5.5kgと最も大きく、16歳と17歳の間が0.5kgと最も小さい。

また、11歳では0.7kg、女子の体重が男子の体重を上回っている。


(表2, 図3・4-1・4-2)



表2 男女別年齢別 体重 (平均値) - 茨城県

(単位:kg)

| 区 分     | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10歳  | 11歳  | 12歳  | 13歳  | 14歳  | 15歳  | 16歳  | 17歳  |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 男       | 25年度 | 19.3 | 21.7 | 24.0 | 27.0 | 31.2 | 35.5 | 39.6 | 44.5 | 48.8 | 54.7 | 59.6 | 61.8 | 63.3 |
|         | 24年度 | 19.2 | 21.8 | 24.2 | 27.1 | 30.9 | 34.1 | 39.4 | 45.1 | 49.4 | 54.2 | 59.7 | 61.8 | 63.8 |
|         | 差    | 0.1  | 0.1  | 0.2  | 0.1  | 0.3  | 1.4  | 0.2  | 0.6  | 0.6  | 0.5  | 0.1  | -    | 0.5  |
| 女       | 25年度 | 18.9 | 21.7 | 23.8 | 26.6 | 30.8 | 34.8 | 40.3 | 44.1 | 48.1 | 50.5 | 52.1 | 53.7 | 53.2 |
|         | 24年度 | 18.7 | 21.1 | 23.5 | 26.9 | 29.9 | 33.8 | 39.5 | 44.6 | 48.1 | 50.7 | 51.9 | 53.9 | 53.3 |
|         | 差    | 0.2  | 0.6  | 0.3  | 0.3  | 0.9  | 1.0  | 0.8  | 0.5  | -    | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.1  |
| 25年度男女差 | 0.4  | -    | 0.2  | 0.4  | 0.4  | 0.7  | 0.7  | 0.4  | 0.7  | 4.2  | 7.5  | 8.1  | 10.1 |      |

図3 男女別年齢別 体重 (平均値・標準偏差) - 茨城県





(注) 昭和45年度は都道府県集計を行っていない。

### (3) 座高

男子の座高は、5歳、10歳、11歳、15歳、16歳で前年度より伸びている。各年齢間の座高差は、12歳と13歳の間が3.7cmと最も大きく、16歳と17歳の間が0.5cmと最も小さい。なお、16歳の91.3cmと17歳の91.8cmは過去最高となっている。

女子の座高は、5歳、6歳、9歳～17歳で前年度より伸びている。各年齢間の座高差は、10歳と11歳の間が3.8cmと最も大きく、15歳と16歳、16歳と17歳の間がともに0.2cmで最も小さい。なお、9歳の73.2cm、11歳の79.8cm、16歳の85.6cm、17歳の85.8cmは過去最高となっている。


また、9歳で0.5cm、10歳で0.8cm、11歳で1.7cm、12歳で1.1cm、女子の座高が男子の座高を上回っている。



(表3, 図5・6-1・6-2)

表3 男女別年齢別 座高 (平均値) - 茨城県

(単位: cm)

| 区分      | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10歳         | 11歳  | 12歳         | 13歳  | 14歳  | 15歳  | 16歳  | 17歳         |             |
|---------|------|------|------|------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|-------------|
| 男       | 25年度 | 62.3 | 64.8 | 67.6 | 70.1 | 72.7        | 75.2 | 78.1        | 81.0 | 84.7 | 88.1 | 90.2 | <u>91.3</u> | <u>91.8</u> |
|         | 24年度 | 61.9 | 65.0 | 67.6 | 70.1 | 72.7        | 74.7 | 77.9        | 81.5 | 85.0 | 88.2 | 90.1 | 91.2        | <u>91.8</u> |
|         | 差    | 0.4  | 0.2  | -    | -    | -           | 0.5  | 0.2         | 0.5  | 0.3  | 0.1  | 0.1  | 0.1         | -           |
| 女       | 25年度 | 61.7 | 64.8 | 67.2 | 69.9 | <u>73.2</u> | 76.0 | <u>79.8</u> | 82.1 | 83.9 | 85.0 | 85.4 | <u>85.6</u> | <u>85.8</u> |
|         | 24年度 | 61.0 | 64.5 | 67.3 | 70.0 | 72.5        | 75.5 | 79.2        | 82.0 | 83.8 | 84.9 | 85.0 | 85.4        | 85.5        |
|         | 差    | 0.7  | 0.3  | 0.1  | 0.1  | 0.7         | 0.5  | 0.6         | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.4  | 0.2         | 0.3         |
| 25年度男女差 | 0.6  | -    | 0.4  | 0.2  | 0.5  | 0.8         | 1.7  | 1.1         | 0.8  | 3.1  | 4.8  | 5.7  | 6.0         |             |





(注) 昭和45年度は都道府県集計を行っていない。

## 2 全国値との比較

身長を全国平均値と比較してみると、男子は6歳、7歳、9歳～12歳、14歳で、女子は5歳～11歳、15歳で全国平均以上になっている。

体重は、男子は8歳以外で、女子は全年齢で全国平均以上になっている。

座高は、男子は5歳～7歳、9歳～11歳、14歳で、女子は5歳、6歳、8歳～14歳で全国平均以上になっている。

(表4)

表4 男女別年齢別 体格 (平均値) [全国値との比較]

| 区 分         |   | 5歳  | 6歳    | 7歳    | 8歳    | 9歳    | 10歳         | 11歳   | 12歳         | 13歳   | 14歳   | 15歳   | 16歳   | 17歳         |             |
|-------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| 身長<br>(cm)  | 男 | 茨城県 | 110.3 | 116.7 | 122.6 | 127.9 | 133.7       | 139.1 | 145.8       | 152.3 | 159.1 | 165.2 | 168.2 | 169.8       | 170.5       |
|             |   | 全 国 | 110.4 | 116.6 | 122.4 | 128.2 | 133.6       | 139.0 | 145.0       | 152.3 | 159.5 | 165.0 | 168.3 | 169.9       | 170.7       |
|             |   | 差   | 0.1   | 0.1   | 0.2   | 0.3   | 0.1         | 0.1   | 0.8         | -     | 0.4   | 0.2   | 0.1   | 0.1         | 0.2         |
|             | 女 | 茨城県 | 109.8 | 116.4 | 121.6 | 127.4 | 134.3       | 140.2 | 147.1       | 151.7 | 154.7 | 156.3 | 157.1 | 157.2       | 157.5       |
|             |   | 全 国 | 109.6 | 115.6 | 121.6 | 127.3 | 133.6       | 140.1 | 146.8       | 151.8 | 154.8 | 156.5 | 157.0 | 157.6       | 158.0       |
|             |   | 差   | 0.2   | 0.8   | -     | 0.1   | 0.7         | 0.1   | 0.3         | 0.1   | 0.1   | 0.2   | 0.1   | 0.4         | 0.5         |
| 体 重<br>(kg) | 男 | 茨城県 | 19.3  | 21.7  | 24.0  | 27.0  | 31.2        | 35.5  | 39.6        | 44.5  | 48.8  | 54.7  | 59.6  | 61.8        | 63.3        |
|             |   | 全 国 | 18.9  | 21.3  | 23.9  | 27.1  | 30.4        | 34.3  | 38.3        | 43.9  | 48.8  | 54.0  | 58.9  | 61.0        | 62.8        |
|             |   | 差   | 0.4   | 0.4   | 0.1   | 0.1   | 0.8         | 1.2   | 1.3         | 0.6   | -     | 0.7   | 0.7   | 0.8         | 0.5         |
|             | 女 | 茨城県 | 18.9  | 21.7  | 23.8  | 26.6  | 30.8        | 34.8  | 40.3        | 44.1  | 48.1  | 50.5  | 52.1  | 53.7        | 53.2        |
|             |   | 全 国 | 18.6  | 20.9  | 23.5  | 26.4  | 30.0        | 34.0  | 39.0        | 43.7  | 47.1  | 49.9  | 51.4  | 52.5        | 52.9        |
|             |   | 差   | 0.3   | 0.8   | 0.3   | 0.2   | 0.8         | 0.8   | 1.3         | 0.4   | 1.0   | 0.6   | 0.7   | 1.2         | 0.3         |
| 座 高<br>(cm) | 男 | 茨城県 | 62.3  | 64.8  | 67.6  | 70.1  | 72.7        | 75.2  | 78.1        | 81.0  | 84.7  | 88.1  | 90.2  | <u>91.3</u> | <u>91.8</u> |
|             |   | 全 国 | 62.0  | 64.8  | 67.6  | 70.2  | 72.6        | 75.0  | 77.6        | 81.2  | 84.8  | 88.1  | 90.3  | 91.4        | 92.0        |
|             |   | 差   | 0.3   | -     | -     | 0.1   | 0.1         | 0.2   | 0.5         | 0.2   | 0.1   | -     | 0.1   | 0.1         | 0.2         |
|             | 女 | 茨城県 | 61.7  | 64.8  | 67.2  | 69.9  | <u>73.2</u> | 76.0  | <u>79.8</u> | 82.1  | 83.9  | 85.0  | 85.4  | <u>85.6</u> | <u>85.8</u> |
|             |   | 全 国 | 61.5  | 64.4  | 67.3  | 69.9  | 72.8        | 75.8  | 79.3        | 82.1  | 83.8  | 84.9  | 85.5  | 85.8        | 85.9        |
|             |   | 差   | 0.2   | 0.4   | 0.1   | -     | 0.4         | 0.2   | 0.5         | -     | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.2         | 0.1         |

## 3 他県との比較

身長を他県の平均値と比較してみると、男子の11歳、女子の6歳、9歳で全国10位以内になっている。

体重は、男子の5歳、6歳、9歳～11歳、女子の5歳～7歳、9歳～11歳、13歳、16歳で全国10位以内になっている。

座高は、男子の5歳、10歳、11歳、女子の6歳、9歳～11歳で全国10位以内になっている。

(表5)

表5 男女別年齢別 体格 (平均値)〔他県との比較〕

| 区 分     | 5歳  |     | 6歳    |         | 7歳    |          | 8歳    |                | 9歳    |         | 10歳   |          | 11歳   |         |       |         |
|---------|-----|-----|-------|---------|-------|----------|-------|----------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|---------|
|         | 平均値 | 順位  | 平均値   | 順位      | 平均値   | 順位       | 平均値   | 順位             | 平均値   | 順位      | 平均値   | 順位       | 平均値   | 順位      |       |         |
| 身長 (cm) | 男   | 茨城県 | 110.3 | 28 (6)  | 116.7 | 15 (17)  | 122.6 | 16 (21)        | 127.9 | 33 (36) | 133.7 | 17 (18)  | 139.1 | 16 (23) | 145.8 | 5 (10)  |
|         |     | 最高値 | 111.3 | 富山      | 117.3 | 宮城<br>秋田 | 123.5 | 岩手<br>秋田<br>新潟 | 129.1 | 秋田      | 134.6 | 新潟       | 140.0 | 石川      | 147.3 | 秋田      |
|         | 女   | 茨城県 | 109.8 | 12 (16) | 116.4 | 3 (14)   | 121.6 | 22 (19)        | 127.4 | 22 (17) | 134.3 | 4 (25)   | 140.2 | 16 (32) | 147.1 | 13 (24) |
|         |     | 最高値 | 110.7 | 秋田      | 116.8 | 青森       | 122.7 | 青森             | 129.0 | 秋田      | 134.7 | 秋田       | 142.0 | 秋田      | 148.9 | 青森      |
| 体重 (kg) | 男   | 茨城県 | 19.3  | 5 (4)   | 21.7  | 7 (7)    | 24.0  | 16 (13)        | 27.0  | 24 (24) | 31.2  | 8 (13)   | 35.5  | 6 (20)  | 39.6  | 7 (9)   |
|         |     | 最高値 | 19.5  | 青森      | 22.1  | 秋田       | 25.2  | 青森<br>山形       | 28.7  | 青森      | 32.1  | 青森<br>福島 | 36.2  | 福島      | 40.8  | 北海道     |
|         | 女   | 茨城県 | 18.9  | 5 (8)   | 21.7  | 3 (11)   | 23.8  | 8 (22)         | 26.6  | 14 (6)  | 30.8  | 6 (21)   | 34.8  | 9 (33)  | 40.3  | 6 (15)  |
|         |     | 最高値 | 19.2  | 秋田      | 21.8  | 青森<br>岩手 | 24.4  | 秋田             | 28.4  | 秋田      | 31.2  | 岩手<br>秋田 | 35.9  | 宮城      | 41.0  | 青森      |
| 座高 (cm) | 男   | 茨城県 | 62.3  | 4 (20)  | 64.8  | 25 (6)   | 67.6  | 22 (22)        | 70.1  | 32 (33) | 72.7  | 16 (16)  | 75.2  | 9 (32)  | 78.1  | 4 (9)   |
|         |     | 最高値 | 62.6  | 富山      | 65.4  | 新潟       | 68.4  | 岩手             | 71.0  | 秋田      | 73.3  | 秋田<br>新潟 | 75.6  | 石川      | 78.9  | 秋田      |
|         | 女   | 茨城県 | 61.7  | 11 (41) | 64.8  | 3 (15)   | 67.2  | 25 (15)        | 69.9  | 23 (15) | 73.2  | 4 (30)   | 76.0  | 9 (39)  | 79.8  | 6 (22)  |
|         |     | 最高値 | 62.1  | 秋田      | 65.0  | 青森       | 67.8  | 青森<br>秋田       | 70.9  | 秋田      | 73.6  | 秋田       | 77.0  | 秋田      | 80.4  | 青森      |

| 区 分     | 12歳 |     | 13歳   |         | 14歳   |          | 15歳   |           | 16歳   |          | 17歳   |          |       |                 |
|---------|-----|-----|-------|---------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------------|
|         | 平均値 | 順位  | 平均値   | 順位      | 平均値   | 順位       | 平均値   | 順位        | 平均値   | 順位       | 平均値   | 順位       |       |                 |
| 身長 (cm) | 男   | 茨城県 | 152.3 | 20 (12) | 159.1 | 32 (15)  | 165.2 | 16 (21)   | 168.2 | 25 (29)  | 169.8 | 26 (10)  | 170.5 | 25 (10)         |
|         |     | 最高値 | 154.3 | 秋田      | 162.0 | 秋田       | 166.6 | 青森        | 169.6 | 秋田       | 171.2 | 新潟       | 171.8 | 富山              |
|         | 女   | 茨城県 | 151.7 | 25 (35) | 154.7 | 21 (30)  | 156.3 | 23 (34)   | 157.1 | 15 (33)  | 157.2 | 37 (28)  | 157.5 | 33 (34)         |
|         |     | 最高値 | 153.4 | 秋田      | 155.9 | 秋田       | 157.2 | 神奈川<br>新潟 | 157.9 | 青森<br>富山 | 158.4 | 石川       | 158.8 | 秋田<br>神奈川<br>富山 |
| 体重 (kg) | 男   | 茨城県 | 44.5  | 12 (8)  | 48.8  | 24 (17)  | 54.7  | 12 (22)   | 59.6  | 15 (13)  | 61.8  | 15 (14)  | 63.3  | 18 (9)          |
|         |     | 最高値 | 46.6  | 秋田      | 51.3  | 青森<br>宮城 | 56.4  | 青森        | 62.0  | 秋田       | 63.9  | 青森       | 65.2  | 秋田              |
|         | 女   | 茨城県 | 44.1  | 19 (7)  | 48.1  | 5 (6)    | 50.5  | 11 (7)    | 52.1  | 12 (19)  | 53.7  | 6 (6)    | 53.2  | 15 (15)         |
|         |     | 最高値 | 45.5  | 青森      | 49.6  | 青森       | 51.8  | 青森        | 53.4  | 秋田       | 54.3  | 岩手<br>福島 | 55.3  | 福島              |
| 座高 (cm) | 男   | 茨城県 | 81.0  | 34 (12) | 84.7  | 30 (17)  | 88.1  | 20 (17)   | 90.2  | 28 (34)  | 91.3  | 24 (29)  | 91.8  | 33 (30)         |
|         |     | 最高値 | 82.6  | 秋田      | 86.3  | 秋田       | 89.1  | 青森<br>秋田  | 91.2  | 秋田<br>三重 | 92.1  | 秋田<br>新潟 | 92.7  | 鳥取              |
|         | 女   | 茨城県 | 82.1  | 22 (34) | 83.9  | 17 (31)  | 85.0  | 16 (24)   | 85.4  | 25 (46)  | 85.6  | 30 (38)  | 85.8  | 27 (37)         |
|         |     | 最高値 | 83.3  | 秋田      | 84.7  | 秋田       | 85.5  | 青森<br>富山  | 86.2  | 青森       | 86.2  | 富山<br>鳥取 | 86.5  | 宮城<br>富山        |

(注) 茨城県の順位欄のカッコ内の数字は、平成24年度の順位。



#### 4 親の世代(昭和58年度)との比較

身長を子供たちの親の世代である30年前(昭和58年度)と比較してみると、最も身長差が大きい年齢は、男子は11歳の2.9cm、女子も11歳の2.3cmである。なお、子の世代で、親の世代の17歳の身長を上回ったのは、女子の16歳で157.2cmである。

また、男子は5歳、17歳以外で、女子は5歳以外で、親の世代の身長を上回っている。

体重を比較してみると、最も体重差が大きい年齢は、男子は11歳の3.2kg、女子も11歳の2.7kgである。なお、子の世代で、親の世代の17歳の体重を上回ったのは、男子は16歳の61.8kg、女子も16歳の53.7kgである。

また、男子は全年齢で、女子は15歳以外で親の世代の体重を上回っている。



座高を比較してみると、最も座高差が大きい年齢は、男子は13歳の1.7cm、女子は11歳の1.8cmである。なお、子の世代で、親の世代の17歳の座高を上回ったのは、男子は16歳の91.3cm、女子は14歳の85.0cmである。

また、男女とも5歳、6歳以外で、親世代の座高を上回っている。

(表6, 図7-1・7-2)

表6 男女別年齢別 体格 (平均値) [親の世代との比較] - 茨城県

| 区 分        |        | 5歳     | 6歳    | 7歳    | 8歳    | 9歳    | 10歳         | 11歳   | 12歳         | 13歳   | 14歳   | 15歳   | 16歳   | 17歳         |             |
|------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| 身長<br>(cm) | 男      | 平成25年度 | 110.3 | 116.7 | 122.6 | 127.9 | 133.7       | 139.1 | 145.8       | 152.3 | 159.1 | 165.2 | 168.2 | 169.8       | 170.5       |
|            | 昭和58年度 | 110.4  | 116.3 | 121.4 | 127.1 | 131.9 | 137.3       | 142.9 | 149.7       | 157.1 | 163.4 | 167.9 | 169.5 | 170.9       |             |
|            | 差      | 0.1    | 0.4   | 1.2   | 0.8   | 1.8   | 1.8         | 2.9   | 2.6         | 2.0   | 1.8   | 0.3   | 0.3   | 0.4         |             |
|            | 女      | 平成25年度 | 109.8 | 116.4 | 121.6 | 127.4 | 134.3       | 140.2 | 147.1       | 151.7 | 154.7 | 156.3 | 157.1 | 157.2       | 157.5       |
| 昭和58年度     | 109.8  | 115.9  | 121.0 | 126.6 | 132.4 | 138.1 | 144.8       | 150.5 | 153.3       | 155.6 | 156.8 | 156.8 | 157.1 |             |             |
| 差          | -      | 0.5    | 0.6   | 0.8   | 1.9   | 2.1   | 2.3         | 1.2   | 1.4         | 0.7   | 0.3   | 0.4   | 0.4   |             |             |
| 体重<br>(kg) | 男      | 平成25年度 | 19.3  | 21.7  | 24.0  | 27.0  | 31.2        | 35.5  | 39.6        | 44.5  | 48.8  | 54.7  | 59.6  | 61.8        | 63.3        |
|            | 昭和58年度 | 19.1   | 21.2  | 23.5  | 26.5  | 29.3  | 32.5        | 36.4  | 42.1        | 47.2  | 53.1  | 58.4  | 61.1  | 61.5        |             |
|            | 差      | 0.2    | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 1.9   | 3.0         | 3.2   | 2.4         | 1.6   | 1.6   | 1.2   | 0.7   | 1.8         |             |
|            | 女      | 平成25年度 | 18.9  | 21.7  | 23.8  | 26.6  | 30.8        | 34.8  | 40.3        | 44.1  | 48.1  | 50.5  | 52.1  | 53.7        | 53.2        |
| 昭和58年度     | 18.7   | 21.1   | 23.3  | 25.9  | 29.1  | 33.0  | 37.6        | 43.2  | 46.6        | 50.0  | 52.3  | 52.0  | 52.1  |             |             |
| 差          | 0.2    | 0.6    | 0.5   | 0.7   | 1.7   | 1.8   | 2.7         | 0.9   | 1.5         | 0.5   | 0.2   | 1.7   | 1.1   |             |             |
| 座高<br>(cm) | 男      | 平成25年度 | 62.3  | 64.8  | 67.6  | 70.1  | 72.7        | 75.2  | 78.1        | 81.0  | 84.7  | 88.1  | 90.2  | <u>91.3</u> | <u>91.8</u> |
|            | 昭和58年度 | 62.3   | 65.1  | 67.4  | 69.8  | 71.9  | 74.2        | 76.7  | 79.8        | 83.0  | 86.5  | 89.3  | 90.1  | 90.4        |             |
|            | 差      | -      | 0.3   | 0.2   | 0.3   | 0.8   | 1.0         | 1.4   | 1.2         | 1.7   | 1.6   | 0.9   | 1.2   | 1.4         |             |
|            | 女      | 平成25年度 | 61.7  | 64.8  | 67.2  | 69.9  | <u>73.2</u> | 76.0  | <u>79.8</u> | 82.1  | 83.9  | 85.0  | 85.4  | <u>85.6</u> | <u>85.8</u> |
| 昭和58年度     | 62.1   | 64.9   | 67.1  | 69.5  | 72.1  | 74.7  | 78.0        | 81.3  | 82.7        | 84.0  | 84.8  | 84.3  | 84.5  |             |             |
| 差          | 0.4    | 0.1    | 0.1   | 0.4   | 1.1   | 1.3   | 1.8         | 0.8   | 1.2         | 1.0   | 0.6   | 1.3   | 1.3   |             |             |



## 5 年間発育量

### (1) 身長

17歳(平成7年度生まれ)の身長の年間発育量を見てみると、11歳時に最大の発育量を示している。

女子では9歳時に最大の発育量を示している。最大の発育量を示す年齢は、女子のほうが男子に比べて2歳早くなっている。

また、年間発育量を親の世代の17歳(昭和40年度生まれ)と比較すると、男子では、子の世代(平成7年度生まれ)の発育量が最大となる時期(11歳時)は、親の世代より1歳早くなっており、5歳、6歳、8歳、9歳、11歳、14歳でも親の世代を上回っている。

女子については、子の世代(平成7年度生まれ)の発育量が最大となる時期(9歳時)は、親の世代より1歳早くなっており、5歳、8歳、9歳、12歳でも親の世代を上回っている。



(表7, 図8-1・8-2)

表7 平成7年度生まれと昭和40年度生まれの者の年間発育量の比較(身長) - 茨城県

(単位:cm)

| 区 分     | 男                        |       |                           |       | 女                        |       |                           |       |     |
|---------|--------------------------|-------|---------------------------|-------|--------------------------|-------|---------------------------|-------|-----|
|         | 平成7年度生まれ<br>(平成25年度 17歳) |       | 昭和40年度生まれ<br>(昭和58年度 17歳) |       | 平成7年度生まれ<br>(平成25年度 17歳) |       | 昭和40年度生まれ<br>(昭和58年度 17歳) |       |     |
|         | 身長                       | 年間発育量 | 身長                        | 年間発育量 | 身長                       | 年間発育量 | 身長                        | 年間発育量 |     |
| 総 発 育 量 | 59.9                     |       | 60.4                      |       | 47.4                     |       | 47.8                      |       |     |
| 幼 稚 園   | 5歳(歳時)                   | 110.6 | 6.5                       | 110.5 | 4.7                      | 110.1 | 6.1                       | 109.3 | 4.8 |
|         | 6歳(歳時)                   | 117.1 | 5.5                       | 115.2 | 5.4                      | 116.2 | 5.3                       | 114.1 | 5.4 |
|         | 7歳(歳時)                   | 122.6 | 5.9                       | 120.6 | 6.1                      | 121.5 | 6.1                       | 119.5 | 6.3 |
|         | 8歳(歳時)                   | 128.5 | 5.3                       | 126.7 | 4.9                      | 127.6 | 5.9                       | 125.8 | 5.6 |
|         | 9歳(歳時)                   | 133.8 | 5.6                       | 131.6 | 5.1                      | 133.5 | 7.0                       | 131.4 | 6.3 |
|         | 10歳(歳時)                  | 139.4 | 5.8                       | 136.7 | 6.0                      | 140.5 | 6.8                       | 137.7 | 7.3 |
| 小 学 校   | 11歳(歳時)                  | 145.2 | 7.4                       | 142.7 | 6.8                      | 147.3 | 4.6                       | 145.0 | 5.6 |
|         | 12歳(歳時)                  | 152.6 | 7.2                       | 149.5 | 7.9                      | 151.9 | 3.2                       | 150.6 | 3.1 |
|         | 13歳(歳時)                  | 159.8 | 5.1                       | 157.4 | 6.0                      | 155.1 | 1.8                       | 153.7 | 2.3 |
| 中 学 校   | 14歳(歳時)                  | 164.9 | 3.7                       | 163.4 | 3.4                      | 156.9 | -                         | 156.0 | 0.8 |
|         | 15歳(歳時)                  | 168.6 | 1.7                       | 166.8 | 2.5                      | 156.9 | 0.5                       | 156.8 | 0.5 |
| 高 等 学 校 | 16歳(歳時)                  | 170.3 | 0.2                       | 169.3 | 1.6                      | 157.4 | 0.1                       | 157.3 | 0.2 |
|         | 17歳(歳時)                  | 170.5 | *                         | 170.9 | *                        | 157.5 | *                         | 157.1 | *   |

- (注) 1 「身長」は、例えば、平成7年度生まれ(平成25年度 17歳)の「5歳」の身長は平成13年度調査の5歳の者の身長であり、「6歳」の身長は平成14年度調査の6歳の者の身長である。  
 2 「年間発育量」とは、例えば、平成7年度生まれの5歳時の年間発育量は、平成14年度調査の6歳の者の身長から、平成13年度調査の5歳の者の身長を差し引いたものである。  
 3 網掛け部分は、最大の年間発育量を示す。以上の表において同様。



(2) 体 重

17歳(平成7年度生まれ)の体重の年間発育量をみると、男女ともに11歳時に最大の発育量を示している。

また、年間発育量を親の世代の17歳(昭和40年度生まれ)と比較すると、男子では、子の世代(平成7年度生まれ)の発育量が最大となる時期(11歳時)は、親の世代より2歳早くなっており、5歳~11歳、14歳でも親の世代を上回っている。

女子については、子の世代(平成7年度生まれ)の発育量が最大となる時期(11歳時)は親の世代と同じ年齢で、5歳、7歳、8歳、10歳、15歳でも親の世代を上回っている。

(表8, 図9-1・9-2)

表8 平成7年度生まれと昭和40年度生まれの者の年間発育量の比較(体重) - 茨城県

(単位:kg)

| 区 分     | 男                        |       |                           |       | 女                        |       |                           |       |     |
|---------|--------------------------|-------|---------------------------|-------|--------------------------|-------|---------------------------|-------|-----|
|         | 平成7年度生まれ<br>(平成25年度 17歳) |       | 昭和40年度生まれ<br>(昭和58年度 17歳) |       | 平成7年度生まれ<br>(平成25年度 17歳) |       | 昭和40年度生まれ<br>(昭和58年度 17歳) |       |     |
|         | 体 重                      | 年間発育量 | 体 重                       | 年間発育量 | 体 重                      | 年間発育量 | 体 重                       | 年間発育量 |     |
| 総 発 育 量 | 44.1                     |       | 42.7                      |       | 34.3                     |       | 33.7                      |       |     |
| 幼 稚 園   | 5歳(歳時)                   | 19.2  | 3.0                       | 18.8  | 1.7                      | 18.9  | 2.8                       | 18.4  | 1.7 |
| 小 学 校   | 6歳(歳時)                   | 22.2  | 2.5                       | 20.5  | 2.4                      | 21.7  | 2.4                       | 20.1  | 2.4 |
|         | 7歳(歳時)                   | 24.7  | 3.4                       | 22.9  | 2.8                      | 24.1  | 3.0                       | 22.5  | 2.8 |
|         | 8歳(歳時)                   | 28.1  | 3.6                       | 25.7  | 3.1                      | 27.1  | 3.6                       | 25.3  | 3.3 |
|         | 9歳(歳時)                   | 31.7  | 3.4                       | 28.8  | 3.3                      | 30.7  | 4.0                       | 28.6  | 4.0 |
|         | 10歳(歳時)                  | 35.1  | 4.0                       | 32.1  | 3.7                      | 34.7  | 5.2                       | 32.6  | 4.9 |
| 中 学 校   | 11歳(歳時)                  | 39.1  | 6.3                       | 35.8  | 5.4                      | 39.9  | 5.3                       | 37.5  | 5.5 |
|         | 12歳(歳時)                  | 45.4  | 4.5                       | 41.2  | 6.0                      | 45.2  | 3.3                       | 43.0  | 3.8 |
|         | 13歳(歳時)                  | 49.9  | 4.7                       | 47.2  | 6.1                      | 48.5  | 2.9                       | 46.8  | 3.4 |
| 高 等 学 校 | 14歳(歳時)                  | 54.6  | 5.6                       | 53.3  | 3.2                      | 51.4  | 0.6                       | 50.2  | 2.2 |
|         | 15歳(歳時)                  | 60.2  | 1.6                       | 56.5  | 2.9                      | 52.0  | 1.9                       | 52.4  | 0.6 |
|         | 16歳(歳時)                  | 61.8  | 1.5                       | 59.4  | 2.1                      | 53.9  | 0.7                       | 53.0  | 0.9 |
|         | 17歳(歳時)                  | 63.3  | *                         | 61.5  | *                        | 53.2  | *                         | 52.1  | *   |

図9-1 年間発育量の比較(体重) - 茨城県 男





図9-2 年間発育量の比較(体重) - 茨城県 女



< B 健康状態 >

1 主な疾病・異常の被患率の推移





主な疾病・異常の被患率の推移をみると表9のとおりとなっている。

表9 主な疾病・異常の被患率の推移 ( % )

| 区分   |        | むし歯  | 裸眼視力<br>1.0<br>未<br>満 | 鼻・副<br>鼻腔<br>疾患 | ぜん<br>息 | 口<br>腔<br>咽<br>・<br>喉<br>頭<br>異常 | 蛋<br>白<br>検<br>出 | ア<br>ト<br>ピー<br>性<br>皮<br>膚<br>炎 |
|------|--------|------|-----------------------|-----------------|---------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 幼稚園  | 平成14年度 | 62.8 | 26.8                  | 0.1             | 1.7     | 3.2                              | 0.1              | ...                              |
|      | 20     | 52.9 | X                     | 0.8             | 2.2     | 1.2                              | 0.6              | 3.3                              |
|      | 21     | 53.8 | X                     | 0.8             | 2.1     | 2.1                              | 0.1              | 2.3                              |
|      | 22     | 53.8 | 23.0                  | 1.3             | 2.5     | 4.5                              | -                | 3.1                              |
|      | 23     | 44.1 | X                     | 0.9             | 2.8     | 2.8                              | 1.0              | 2.8                              |
|      | 24     | 44.9 | 28.4                  | 2.9             | 3.6     | 2.0                              | -                | 4.1                              |
|      | 25     | 50.4 | X                     | 1.7             | 2.5     | 1.9                              | 0.4              | 2.8                              |
| 小学校  | 平成14年度 | 74.7 | 22.5                  | 3.2             | 2.8     | 4.2                              | 0.3              | ...                              |
|      | 20     | 69.5 | 26.9                  | 5.5             | 4.0     | 3.0                              | 0.3              | 3.5                              |
|      | 21     | 66.7 | 28.4                  | 5.7             | 4.5     | 3.2                              | 0.4              | 3.5                              |
|      | 22     | 64.3 | 29.5                  | 8.0             | 5.6     | 2.2                              | 0.4              | 4.2                              |
|      | 23     | 62.6 | 28.9                  | 5.7             | 5.6     | 2.7                              | 0.3              | 4.0                              |
|      | 24     | 56.4 | 29.9                  | 8.4             | 5.4     | 4.1                              | 0.4              | 4.4                              |
|      | 25     | 59.4 | 29.9                  | 15.2            | 6.1     | 3.2                              | 0.3              | 5.2                              |
| 中学校  | 平成14年度 | 77.7 | 46.8                  | 2.2             | 2.0     | 1.7                              | 0.8              | ...                              |
|      | 20     | 61.6 | 51.2                  | 5.5             | 2.9     | 1.1                              | 1.0              | 2.8                              |
|      | 21     | 56.2 | 51.1                  | 5.1             | 3.1     | 1.5                              | 1.2              | 2.4                              |
|      | 22     | 58.1 | 52.2                  | 6.6             | 2.5     | 1.7                              | 1.2              | 2.6                              |
|      | 23     | 55.4 | 52.6                  | 10.6            | 3.8     | 0.9                              | 0.7              | 3.6                              |
|      | 24     | 51.0 | 53.4                  | 8.4             | 3.7     | 2.7                              | 1.8              | 3.2                              |
|      | 25     | 49.4 | 52.0                  | 11.3            | 4.4     | 0.8                              | 1.4              | 4.3                              |
| 高等学校 | 平成14年度 | 83.2 | 62.3                  | 4.9             | 1.9     | 1.0                              | 1.2              | ...                              |
|      | 20     | 70.5 | X                     | 2.7             | 1.7     | 1.2                              | 4.1              | 1.6                              |
|      | 21     | 61.4 | 64.6                  | 4.3             | 1.7     | 0.2                              | 4.1              | 1.6                              |
|      | 22     | 66.0 | 66.9                  | 4.6             | 2.3     | 0.6                              | 4.2              | 1.4                              |
|      | 23     | 65.4 | 59.8                  | 3.3             | 1.9     | 1.4                              | 8.0              | 1.7                              |
|      | 24     | 60.3 | 68.9                  | 3.8             | 2.0     | 0.2                              | 4.2              | 1.6                              |
|      | 25     | 57.7 | 70.1                  | 4.5             | 1.5     | 0.8                              | 7.1              | 1.9                              |

(注) 平成15年度～17年度は都道府県別の数値は公表していない。  
 平成14年度までの調査対象：調査実施校の各学年ごとに抽出された学級全員。  
 平成18年度からの調査対象：調査実施校に在籍する全児童生徒。  
 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または  
 回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。  
 「…」は調査対象とならなかった場合。  
 小数点以下第2位を四捨五入している。以下の各表において同じ。

図10 被患率の高い疾病・異常の現況(学校段階別) - 茨城県



## 2 むし歯(う歯)のある者の割合

むし歯のある者の割合(処置完了者を含む。以下同じ。)は、幼稚園 50.4%、小学校 59.4%、中学校 49.4%、高等学校 57.7%となっており、幼稚園、小学校では被患率が最も高い疾病・異常となっている。

前年度と比較すると、中学校、高等学校では前年度より低下している。

全国と比較すると、幼稚園は 10.9 ポイント、小学校は 5.3 ポイント、中学校は 4.8 ポイント、高等学校は 2.6 ポイント全国平均を上回っている。


年齢別にみると8歳が 66.8%と最も高くなっている。

(表9, 表10, 図10, 図11)

表10 学校段階別 むし歯の者の割合

(単位: %)

| 区分          |     | 計    |      |      | 処置完了者 |      |      | 未処置歯のある者 |      |      |
|-------------|-----|------|------|------|-------|------|------|----------|------|------|
|             |     | 計    | 男    | 女    | 計     | 男    | 女    | 計        | 男    | 女    |
| 幼稚園<br>(5歳) | 茨城県 | 50.4 | 51.2 | 49.5 | 16.3  | 15.9 | 16.8 | 34.0     | 35.3 | 32.8 |
|             | 全国  | 39.5 | 40.9 | 38.1 | 16.0  | 16.5 | 15.5 | 23.5     | 24.4 | 22.6 |
|             | 差   | 10.9 | 10.3 | 11.4 | 0.3   | 0.6  | 1.3  | 10.5     | 10.9 | 10.2 |
| 小学校         | 茨城県 | 59.4 | 60.9 | 57.9 | 28.4  | 28.7 | 28.1 | 31.0     | 32.2 | 29.8 |
|             | 全国  | 54.1 | 55.9 | 52.3 | 27.2  | 27.8 | 26.6 | 27.0     | 28.1 | 25.7 |
|             | 差   | 5.3  | 5.0  | 5.6  | 1.2   | 0.9  | 1.5  | 4.0      | 4.1  | 4.1  |
| 中学校         | 茨城県 | 49.4 | 48.4 | 50.5 | 26.5  | 25.3 | 27.8 | 22.9     | 23.0 | 22.7 |
|             | 全国  | 44.6 | 43.1 | 46.1 | 24.9  | 23.6 | 26.3 | 19.7     | 19.5 | 19.8 |
|             | 差   | 4.8  | 5.3  | 4.4  | 1.6   | 1.7  | 1.5  | 3.2      | 3.5  | 2.9  |
| 高等学校        | 茨城県 | 57.7 | 55.0 | 60.5 | 30.4  | 28.2 | 32.7 | 27.3     | 26.8 | 27.8 |
|             | 全国  | 55.1 | 53.1 | 57.2 | 31.5  | 29.0 | 34.0 | 23.7     | 24.1 | 23.2 |
|             | 差   | 2.6  | 1.9  | 3.3  | 1.1   | 0.8  | 1.3  | 3.6      | 2.7  | 4.6  |



### 3 裸眼視力 1.0 未満の者の割合

裸眼視力 1.0 未満の者の割合は、小学校 29.9%、中学校 52.0%、高等学校 70.1%となっており、中学校、高等学校では被患率が最も高い疾病・異常となっている。

前年度と比較すると、中学校では前年度より低下している。

全国と比較すると、高等学校は 4.3 ポイント全国平均を上回っているが、小学校は 0.6 ポイント、中学校は 0.8 ポイント全国平均を下回っている。

年齢別にみると、0.3 未満の者の占める割合は、年齢が進むにつれて高くなる傾向がある。

(表 9、表 11、図 10、図 12)


表11 学校段階別 裸眼視力1.0未満の者の割合

(単位：%)

| 区 分         |     | 計    |      |      | 1.0未満～0.7以上 |      |      | 0.7未満～0.3以上 |      |      | 0.3未満 |      |      |
|-------------|-----|------|------|------|-------------|------|------|-------------|------|------|-------|------|------|
|             |     | 計    | 男    | 女    | 計           | 男    | 女    | 計           | 男    | 女    | 計     | 男    | 女    |
| 幼稚園<br>(5歳) | 茨城県 | X    | X    | X    | X           | X    | X    | X           | X    | X    | X     | X    | X    |
|             | 全国  | 24.5 | 24.1 | 25.0 | 18.1        | 17.7 | 18.4 | 5.8         | 5.6  | 5.9  | 0.7   | 0.8  | 0.7  |
|             | 差   | ...  | ...  | ...  | ...         | ...  | ...  | ...         | ...  | ...  | ...   | ...  | ...  |
| 小学校         | 茨城県 | 29.9 | 26.0 | 34.0 | 10.0        | 9.0  | 11.0 | 11.4        | 10.1 | 12.9 | 8.5   | 6.9  | 10.1 |
|             | 全国  | 30.5 | 27.3 | 33.8 | 10.7        | 9.8  | 11.7 | 11.4        | 10.4 | 12.6 | 8.4   | 7.2  | 9.6  |
|             | 差   | 0.6  | 1.3  | 0.2  | 0.7         | 0.8  | 0.7  | -           | 0.3  | 0.3  | 0.1   | 0.3  | 0.5  |
| 中学校         | 茨城県 | 52.0 | 45.0 | 59.3 | 8.3         | 7.8  | 8.7  | 15.9        | 14.6 | 17.3 | 27.8  | 22.6 | 33.2 |
|             | 全国  | 52.8 | 47.6 | 58.3 | 11.1        | 10.7 | 11.5 | 16.6        | 15.8 | 17.3 | 25.2  | 21.1 | 29.4 |
|             | 差   | 0.8  | 2.6  | 1.0  | 2.8         | 2.9  | 2.8  | 0.7         | 1.2  | -    | 2.6   | 1.5  | 3.8  |
| 高等学校        | 茨城県 | 70.1 | 64.4 | 75.9 | 9.9         | 10.5 | 9.2  | 15.7        | 16.0 | 15.4 | 44.5  | 37.9 | 51.3 |
|             | 全国  | 65.8 | 61.3 | 70.5 | 13.2        | 11.9 | 14.6 | 19.2        | 18.2 | 20.2 | 33.4  | 31.2 | 35.7 |
|             | 差   | 4.3  | 3.1  | 5.4  | 3.3         | 1.4  | 5.4  | 3.5         | 2.2  | 4.8  | 11.1  | 6.7  | 15.6 |

「X」は疾病・異常被患率の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。

図12 年齢別 裸眼視力1.0未満の割合 - 茨城県



5歳は疾病・異常被患率が5%以上、受検者数が50人未満または回答校が1校以下で、統計数値を公表していないため、表示しない。

#### 4 鼻・副鼻腔疾患の者の割合

鼻・副鼻腔疾患の者の割合は、幼稚園 1.7%、小学校 15.2%、中学校 11.3%、高等学校 4.5%となっており、前年度と比較すると、幼稚園では前年度より低下している。

全国と比較すると、幼稚園、高等学校で全国平均を下回っている。


年齢別にみると、8歳が19.3%と最も高くなっている。

(表9、表12、図10、図13)

表12 学校段階別 鼻・副鼻腔疾患の者の割合 (単位：%)

| 区 分         |     | 計    | 男    | 女    |
|-------------|-----|------|------|------|
| 幼稚園<br>(5歳) | 茨城県 | 1.7  | 1.9  | 1.4  |
|             | 全 国 | 3.4  | 4.0  | 2.8  |
|             | 差   | 1.7  | 2.1  | 1.4  |
| 小学校         | 茨城県 | 15.2 | 17.0 | 13.4 |
|             | 全 国 | 12.1 | 14.9 | 9.1  |
|             | 差   | 3.1  | 2.1  | 4.3  |
| 中学校         | 茨城県 | 11.3 | 12.3 | 10.2 |
|             | 全 国 | 11.1 | 12.9 | 9.2  |
|             | 差   | 0.2  | 0.6  | 1.0  |
| 高等学校        | 茨城県 | 4.5  | 4.3  | 4.7  |
|             | 全 国 | 8.7  | 9.6  | 7.9  |
|             | 差   | 4.2  | 5.3  | 3.2  |

図13 年齢別 鼻・副鼻腔疾患の者の割合 - 茨城県





## 5 ぜん息の者の割合

ぜん息の者の割合は、幼稚園 2.5%、小学校 6.1%、中学校 4.4%、高等学校 1.5%となっている。

前年度と比較すると、幼稚園、高等学校では前年度より低下している。

全国と比較すると、幼稚園で 0.4 ポイント、小学校で 1.9 ポイント、中学校で 1.2 ポイント全国平均を上回っているが、高等学校では 0.4 ポイント全国平均を下回っている。

年齢別にみると、8歳が 7.0%と最も高くなっており、9歳～17歳では、年齢が上がるほど低下している。

(表 9, 表 13, 図 10, 図 14)

表13 学校段階別 ぜんそくの者の割合 (単位：%)

| 区 分         |     | 計   | 男   | 女   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 幼稚園<br>(5歳) | 茨城県 | 2.5 | 3.0 | 2.0 |
|             | 全 国 | 2.1 | 2.6 | 1.6 |
|             | 差   | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 小学校         | 茨城県 | 6.1 | 7.4 | 4.6 |
|             | 全 国 | 4.2 | 5.0 | 3.2 |
|             | 差   | 1.9 | 2.4 | 1.4 |
| 中学校         | 茨城県 | 4.4 | 5.5 | 3.2 |
|             | 全 国 | 3.2 | 3.9 | 2.5 |
|             | 差   | 1.2 | 1.6 | 0.7 |
| 高等学校        | 茨城県 | 1.5 | 1.3 | 1.6 |
|             | 全 国 | 1.9 | 2.2 | 1.6 |
|             | 差   | 0.4 | 0.9 | -   |

