



学生、生徒、児童、幼児の発育と健康

—昭和35年度学校保健統計の概要—

I 調査方法等について

1. 目的

学生、生徒、児童、幼児の発育状況および健康状態を調査して学校保健行政上の基礎資料とする。

2. 調査事項

学生、生徒、児童、幼児について

- イ 発育計測値—身長、体重、胸囲、座高
- ロ 疾病異常—栄養要注意、脊柱異常、胸郭異常、屈折異常、近視、弱視、色覚異常、トラホーム、難聴、中耳炎、腺様増殖症、蓄膿症、扁桃腺肥大、むし歯、伝染性皮膚病、身体虚弱、運動機能障害、心臓疾患

3. 調査の対象

幼稚園および特殊教育学校については全数を対象とし、高等学校、中学校、小学校については無作為抽出法により、それぞれ抽出率 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{5}$ 、 $\frac{1}{10}$ にて学校を抽出し、これらの学校の学生、生徒、児童の全数を調査対象とした。抽出校は幼稚園65、小学校63、中学校60、高等学校33である。

II 調査結果について

以下は本年4月に県下の抽出各学校において行った生徒の健康診断の結果をまとめたものである。なお結核性疾患、寄生虫卵および職員の調査については調査期日の

関係上今回は掲げていない。

生徒の体格はすでに知られているとおり各年令とも年々向上しつつあり、今年度においても依然向上の傾向が認められる。

疾病異常については最近トラホーム、栄養要注意などが減少の傾向にあるが一方においてはむし歯、扁桃腺肥大など増加の傾向にあるものもあり、全般的には増加の傾向が見うけられるが、これは学校保健法の施行に伴って関係当事者が調査実施に当って細密に検査をしたためと思われる。

1. 生徒の発育

昭和35年度における学生、生徒、児童、幼児の身長、体重、胸囲、座高の発育は第1表のとおりであるが、この表で6才は小学校第1学年に相当し、したがって12才は中学校第1学年、15才は高等学校第1学年にあたる。

生徒の身体発育は昭和28.9年ごろに大体戦前の状態に回復しているがその後も逐年大型化していることが認められる。

なお小学校、中学校、高等学校の最上級生の身長、体重、胸囲、座高の平均値を34年度の全国平均に比較すると下表のようになり、これによると中学校および高等学校においては、ほぼ全国水準に達していることが認められる。以上の関係は第1図および第2図のとおりである。

比 較 (男, 女)

区 分	身 長 (cm)				体 重 (kg)				胸 囲 (cm)				座 高 (cm)			
	男		女		男		女		男		女		男		女	
	34年	35年	34年	35年	34年	35年	34年	35年	34年	35年	34年	35年	34年	35年	34年	35年
小 学 校 (全国 6年(11才) 県)	135.9	—	137.6	—	30.5	—	31.9	—	66.0	—	66.0	—	74.2	—	75.5	—
	135.0	135.2	136.4	136.4	30.2	30.1	31.3	31.3	65.5	65.7	65.7	65.8	73.7	73.9	74.8	74.9
中 学 校 (全国 3年(14才) 県)	154.3	—	150.3	—	45.0	—	45.1	—	76.1	—	76.7	—	83.4	—	82.9	—
	154.0	154.6	150.0	149.9	44.5	45.0	45.0	45.2	76.0	75.5	77.1	76.3	83.2	83.3	82.8	82.6
高 等 学 校 (全国 3年(17才) 県)	164.5	—	153.6	—	55.9	—	50.4	—	84.0	—	80.8	—	89.8	—	84.7	—
	164.3	164.8	153.4	153.6	55.5	55.5	50.1	50.6	84.5	83.9	80.5	80.5	89.5	89.8	84.7	84.9

注 (35年度の全国の平均は公表されていないので削除しておく)

2. 学徒の健康状態

疾病異常の被患率は第2表のとおりである。これを小学校についてみるとむし歯の被患率が最大でこれに次いで大きいのは近視、扁桃腺肥大およびトラホーム結膜炎となっている。むし歯は小学校児童については80%以上の高率を示し5人中4人以上がむし歯にかかっていることになる。なお中学校は昨年と大差はないが、高校においては減少の傾向が見られる。扁桃腺肥大は幼稚園、小学校に多く中学校、高校になるにした

がって減少している。しかし年次的に見ると小、中学校は年々増加の傾向にあり、特に小学校の児童の上昇傾向がめだつている。

次に率の大きいのは近視であるが、近視は高校、中学校においては依然として増加の傾向にありまた女子が男子よりも多い現象を示している。

総体的にみて被患率において、昨年度と比べると増加していることが伺われる。

(注) この調査結果は概数であるから後日文科大臣の公表をもつて確定数とする。

学校種別、男女別、年次別 平均体位比較表 (単位cm, kg)

学年 令校別	区分 年次	身長		体重		胸囲		坐高	
		男 cm	女 cm	男 kg	女 kg	男 cm	女 cm	男 cm	女 cm
幼稚園 3才	昭和31年	95.1	94.7	14.3	14.0	52.0	51.5	55.3	54.5
	32年	95.2	93.8	14.5	14.0	52.4	51.2	55.4	55.1
	33年	96.1	94.7	14.7	14.1	51.8	50.8	56.5	55.6
	34年	96.6	95.7	14.8	14.5	52.2	51.2	55.8	55.8
	35年	97.0	95.6	14.9	14.3	52.4	51.0	56.4	56.1
4才	31年	101.8	100.3	15.9	15.5	53.9	52.6	58.4	56.6
	32年	101.8	100.6	16.2	15.8	53.7	52.4	59.0	58.0
	33年	102.2	100.6	16.4	15.7	53.6	52.3	59.1	58.2
	34年	102.1	100.8	16.3	15.8	53.9	52.4	58.7	58.1
	35年	103.4	101.3	16.4	15.9	53.9	52.5	59.1	58.3
5才	31年	106.8	105.8	17.5	17.1	55.0	53.8	61.1	60.4
	32年	106.9	105.8	17.5	17.0	54.9	53.5	61.1	60.5
	33年	107.1	105.9	17.6	17.1	55.1	53.7	61.4	60.9
	34年	107.4	105.6	17.8	17.2	55.2	53.9	61.4	60.7
	35年	107.9	106.3	17.8	17.2	55.2	53.7	61.7	60.9
小学校 6才	31年	110.7	109.8	18.9	18.5	56.3	54.9	62.8	62.3
	32年	110.5	109.6	19.0	18.4	56.1	54.5	62.8	62.4
	33年	110.7	109.9	19.0	18.4	56.3	54.8	62.9	62.5
	34年	111.0	109.9	18.8	18.3	56.1	54.6	63.0	62.3
	35年	111.0	109.9	19.0	18.4	56.5	54.9	62.9	62.5
7才	31年	115.7	114.7	20.8	20.3	57.3	56.5	65.6	64.9
	32年	115.6	114.8	20.9	20.3	58.1	56.4	65.1	64.8
	33年	116.0	114.9	20.9	20.3	58.2	56.7	65.2	64.7
	34年	116.2	115.1	20.9	20.3	58.0	56.4	65.3	64.8
	35年	116.3	115.2	20.9	20.3	58.4	56.9	65.4	65.0
8才	31年	120.7	119.6	23.0	22.4	60.2	58.3	67.6	67.1
	32年	120.8	119.9	22.8	22.4	59.9	58.1	67.5	67.2
	33年	120.9	120.1	23.1	22.6	60.2	58.5	67.6	67.3
	34年	121.0	120.2	23.0	22.6	60.0	58.4	67.6	67.3
	35年	121.2	120.0	23.1	22.5	60.2	58.6	67.8	67.3
9才	31年	125.1	124.7	25.0	24.7	61.9	60.3	69.5	69.4
	32年	125.3	124.7	25.1	24.6	61.7	60.0	69.6	69.4
	33年	125.8	124.3	25.2	24.8	62.1	60.4	69.6	69.4
	34年	125.9	125.2	25.2	25.0	61.9	60.4	69.9	69.4
	35年	126.1	125.4	25.3	25.0	62.1	60.7	69.9	69.7
10才	31年	129.9	130.3	27.7	27.6	63.9	62.6	71.4	71.9
	32年	129.9	129.7	27.4	27.3	63.5	62.2	71.4	71.5
	33年	130.1	130.0	27.5	27.6	63.7	62.3	71.7	71.8
	34年	130.4	130.5	27.5	27.7	63.5	62.4	71.8	72.1
	35年	130.4	130.8	27.5	27.9	63.8	63.0	71.9	72.4
11才	31年	134.4	135.8	30.2	31.1	66.1	65.3	73.3	74.4
	32年	134.6	135.7	30.3	31.0	65.9	65.3	73.5	74.4
	33年	134.5	135.5	30.0	30.9	65.7	65.5	73.6	74.2
	34年	135.0	136.4	30.2	31.3	65.5	65.2	73.7	74.8
	35年	135.2	136.4	30.1	31.3	65.7	65.8	73.9	74.9

学校種別 年令別	区分 年次	身長 cm		体重 kg		胸囲 cm		座高 cm	
		男	女	男	女	男	女	男	女
中学校 12才	昭和31年	139.2	140.8	33.5	35.4	68.1	68.8	75.5	77.2
	// 32年	139.9	142.4	33.8	35.4	68.0	69.0	75.8	77.6
	// 33年	140.5	142.5	33.8	36.3	68.1	70.3	75.9	78.0
	// 34年	140.5	142.0	33.9	35.7	68.1	69.1	76.2	78.0
	// 35年	141.0	142.8	34.1	36.3	68.2	69.5	76.3	78.2
13才	// 31年	145.6	145.6	37.9	40.1	71.3	72.7	78.7	80.1
	// 32年	146.0	145.9	37.9	40.0	71.3	72.7	78.8	80.0
	// 33年	146.8	147.0	38.6	40.7	71.7	73.5	79.3	80.6
	// 34年	147.7	147.0	39.2	41.2	72.0	73.9	79.7	80.9
	// 35年	147.4	147.1	38.9	40.9	71.4	73.3	79.5	80.7
14才	// 31年	152.1	149.0	43.3	44.2	75.3	75.9	82.2	81.9
	// 32年	152.5	149.2	43.5	44.0	74.9	75.6	82.3	81.9
	// 33年	153.5	149.9	43.9	44.6	75.4	76.7	82.7	82.0
	// 34年	154.0	150.0	44.5	45.0	76.0	77.1	83.2	82.8
	// 35年	154.6	149.9	45.0	45.2	75.5	76.3	83.1	82.6
高等学校 15才	// 31年	159.8	151.7	49.8	48.1	79.8	77.7	86.7	83.7
	// 32年	160.0	151.9	50.1	47.0	79.2	77.8	87.1	84.0
	// 33年	160.5	151.7	51.0	47.9	80.1	77.9	87.4	84.0
	// 34年	160.2	152.2	50.4	47.8	79.1	78.8	86.8	84.2
	// 35年	161.1	152.8	50.9	48.0	80.3	79.0	87.1	84.1
16才	// 31年	162.4	152.2	52.7	49.1	82.1	79.3	88.3	84.0
	// 32年	162.3	152.5	53.2	48.9	82.2	80.1	88.6	84.3
	// 33年	162.9	153.0	53.6	49.3	82.5	79.4	88.9	84.5
	// 34年	162.8	153.0	53.5	49.7	81.9	79.9	88.3	84.6
	// 35年	163.7	153.2	53.8	49.7	82.2	80.3	89.0	84.8
17才	// 31年	163.8	152.8	55.0	50.6	83.9	80.4	89.3	84.1
	// 32年	164.3	153.1	55.1	49.8	83.6	80.6	89.6	84.6
	// 33年	164.5	153.6	56.0	50.0	84.3	80.1	89.9	84.6
	// 34年	164.3	153.4	55.5	50.1	83.5	80.5	89.5	84.7
	// 35年	164.8	153.6	55.5	50.6	83.9	80.8	89.8	84.9
18才	// 31年	164.0	153.4	56.0	51.8	84.2	81.7	89.6	84.6
	// 32年	163.3	152.3	55.4	50.0	84.3	81.6	89.3	84.4
	// 33年	163.5	152.6	55.9	50.2	84.7	81.0	89.5	84.0
	// 34年	163.8	152.9	55.9	50.0	84.1	81.2	89.5	84.1
	// 35年	164.9	154.0	56.8	50.7	85.5	80.4	90.1	84.9
19才	// 31年	163.9	152.5	55.7	50.6	84.7	80.7	89.4	84.5
	// 32年	164.4	151.8	56.2	50.7	84.5	81.7	89.4	82.8
	// 33年	164.1	156.4	57.0	50.5	85.0	80.8	89.4	85.1
	// 34年	163.7	150.7	56.1	49.2	84.7	81.7	89.3	83.2
	// 35年	163.6	152.5	56.6	50.2	84.8	81.3	89.5	84.1

生徒、児童、幼児の疾病異常

〔男〕

区分	在学 生徒 児童 幼児 数	栄養 要注 意	せき 柱異 常	胸郭 異常	目								耳		
					近 視	遠 視	乱 視	弱 視 (両 眼)	色 神 異常	ト ホ ム	結 膜 炎	その 他の 眼 疾	難 聴 (両 耳)	中 耳 炎	
幼稚園	3才	96	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	4	672	8	1	10	13	—	1	—	4	8	5	—	2	6
	5	2,789	25	35	49	49	—	—	—	25	15	52	14	2	16
	6以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	3,557	33	36	60	63	—	1	—	29	23	57	15	4	23
	率	—	1.0	1.1	1.8	2.0	—	0.03	—	0.9	0.7	1.7	0.4	0.1	0.7
小学校	6才	2,136	35	21	60	32	—	—	1	27	76	65	22	10	12
	7	2,312	42	30	49	94	—	—	3	69	81	70	22	8	14
	8	2,456	27	27	36	150	1	1	5	92	94	59	21	10	4
	9	2,613	29	34	39	166	2	—	7	66	104	43	30	16	13
	10	2,877	39	13	43	192	2	3	9	94	85	42	27	6	8
	11	2,815	49	16	33	207	3	1	12	89	67	48	24	15	7
	12以上	13	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
計	15,222	221	141	260	841	8	5	37	437	508	327	146	65	58	
率	—	1.5	0.9	1.7	5.6	0.05	0.03	0.2	2.9	3.4	2.2	1.0	0.4	0.4	
中学校	12才	5,592	33	23	47	484	6	12	15	177	134	56	41	28	24
	13	4,914	24	14	34	516	5	5	20	130	118	50	31	28	14
	14	3,302	8	12	16	360	1	11	12	98	78	36	18	33	12
	15以上	23	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	計	13,831	65	49	97	1,361	12	28	47	405	331	142	90	89	50
率	—	0.5	0.4	0.7	10.2	0.1	0.2	0.3	3.0	2.4	1.1	0.7	0.7	0.4	
高等学校	15才	2,986	16	16	23	642	—	26	5	110	78	81	20	16	13
	16	3,349	15	17	29	876	1	26	9	121	55	68	20	25	9
	17	3,212	7	8	11	883	1	36	3	104	41	74	15	24	12
	18	624	2	1	4	100	—	5	2	10	5	29	4	3	3
	19	73	—	—	—	15	—	—	—	2	1	3	—	—	—
	20以上	45	—	—	1	11	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	計	10,289	40	42	68	2,527	2	93	19	347	180	256	59	68	37
率	—	0.4	0.4	0.7	24.8	0.02	0.9	0.2	3.4	1.8	2.5	0.6	0.7	0.4	

備考 本表の率は各項目ごとに該当者数を、その対応する受検者数で除し百分率で表したものである。

被患者数および率 (一般検診)

昭和35年度

その他の 耳疾	鼻およびいん頭				伝染 性の 皮膚 疾患	心臓 の疾 患	精神 薄弱	身体 虚弱	寄 生 虫 病	運 動 機 能 障 害	その 他 の 患 お び 異 常	歯			その 他 の 歯 疾
	蓄 う 症	ア デ ノ イ ド	へん 頭 腺 肥 大	その 他 の 鼻 い ん 頭 疾 患								むし歯			
												処 置 完 了 者	未 処 置 歯 の あ る 者		
—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	55	—	
—	—	5	52	2	2	—	—	—	—	—	1	17	495	1	
9	1	16	240	36	22	4	—	2	—	—	3	72	2,261	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	1	21	295	39	24	4	—	2	—	—	4	90	2,811	3	
0.3	0.03	0.6	8.7	1.1	0.7	0.1	—	0.06	—	—	0.1	2.8	83.6	0.09	
4	3	6	184	28	38	5	9	2	3	3	26	6	1,824	12	
5	10	6	220	56	68	5	15	2	2	6	42	20	1,899	17	
4	4	2	211	61	69	—	21	10	5	9	29	28	2,063	27	
4	6	—	199	41	68	8	11	4	—	12	56	60	2,178	40	
5	11	4	185	32	53	3	8	4	3	4	14	93	2,240	49	
2	17	3	136	13	51	6	8	6	—	5	21	127	2,079	42	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	
24	51	21	1,136	231	347	27	72	28	13	39	188	335	12,291	187	
0.2	0.3	0.1	7.5	1.5	2.3	0.2	0.5	0.2	0.09	0.3	1.2	2.2	82.2	1.3	
8	10	1	346	19	72	18	31	16	4	9	35	287	3,319	201	
10	8	—	313	23	63	11	42	15	1	4	24	289	2,924	180	
4	3	1	168	9	41	6	23	13	2	7	27	197	1,943	196	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	2	
22	21	2	827	51	176	35	96	44	7	20	86	774	8,192	579	
0.2	0.2	0.02	6.4	0.4	1.3	0.3	0.7	0.3	0.1	0.1	0.6	5.8	61.3	4.3	
8	47	10	93	72	29	14	—	—	—	3	16	315	1,616	135	
5	58	4	106	72	14	15	—	—	—	3	15	396	1,788	188	
9	34	4	70	73	6	15	—	—	—	3	7	433	1,681	174	
—	4	—	12	14	1	3	—	—	—	—	—	86	302	26	
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	10	24	4	
—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	11	11	9	
22	146	18	281	232	50	48	—	1	—	10	40	1,251	5,422	536	
0.2	1.5	0.2	2.9	2.4	0.5	0.5	—	0.01	—	0.1	0.4	12.3	53.6	5.3	

生徒、児童、幼児の疾病異常

〔女〕

区分	在学 生徒 児童 幼児 数	栄養 要注 意	せ ぎ 柱 異 常	胸 郭 異 常	目								耳		
					近 視	遠 視	乱 視	弱 視 (両 眼)	色 神 異 常	ト ラ ー ホ ム	結 膜 炎	そ の 他 の 眼 疾	難 聴 (両 耳)	中 耳 炎	
幼稚園	3才	109	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
	4	585	2	3	4	11	—	—	—	1	13	7	1	—	4
	5	2,663	21	21	26	63	—	—	1	—	27	59	5	2	17
	6以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	3,357	24	24	31	74	—	—	1	1	42	66	6	2	21
	率	—	0.7	0.7	1.0	2.4	—	—	0.03	0.03	1.3	2.1	0.2	0.06	0.7
小学校	6才	2,037	21	14	30	58	—	—	1	1	94	58	19	7	8
	7	2,277	18	18	28	96	2	—	7	2	102	71	9	7	7
	8	2,445	28	20	17	152	2	2	6	5	119	70	17	19	3
	9	2,494	26	17	19	174	4	2	10	4	92	70	20	9	4
	10	2,700	35	23	25	205	2	—	12	1	98	60	15	11	7
	11	2,738	39	23	17	235	4	2	10	7	99	59	12	8	6
	12以上	18	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	14,709	168	116	136	923	14	6	46	20	604	388	92	61	35
率	—	1.1	0.8	0.9	6.3	0.1	0.04	0.3	0.1	4.1	2.7	0.6	0.4	0.2	
中学校	12才	5,599	37	16	20	602	9	17	11	18	164	71	23	45	15
	13	4,583	14	5	25	622	6	6	24	9	149	54	34	19	6
	14	3,220	5	12	10	483	1	9	20	6	69	38	13	23	9
	15以上	15	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	計	13,417	56	33	55	1,709	16	32	55	33	382	164	70	87	30
	率	—	0.4	0.3	0.4	13.2	0.1	0.2	0.4	0.3	2.9	1.2	0.5	0.7	0.3
高等学校	15才	2,948	—	11	—	792	1	17	6	9	98	41	5	8	12
	16	2,963	2	—	3	827	1	34	2	11	75	44	7	15	5
	17	2,795	—	1	—	814	4	44	—	6	51	41	9	9	7
	18	188	—	—	1	40	1	1	—	1	1	1	1	1	1
	19	15	—	—	—	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—
	20以上	12	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	8,921	2	12	4	2,480	7	97	8	27	226	127	22	33	25
率	—	0.02	0.1	0.05	28.0	0.08	1.1	0.09	0.3	2.5	1.4	0.2	0.4	0.3	

備考 本表の率は各項目ごとに該当者数を、その対応する受検者数で除し百分率で表したものである。

被患者数および率 (一般検診)

昭和35年度

その他の 耳疾	鼻およびいん頭					伝染 性の 皮膚 疾患	心 臓の 疾患	精 神 薄 弱	身 体 虚 弱	寄 生 虫 病	運 動 機 能 障 害	その 他 の 患 お び 異 常	歯		その 他 の 歯 疾	
	蓄 の う 症	ア デ ノ イ ド	へ 頭 肥	ん 腺 大	そ の 鼻 と う 疾 患								む し 歯	処 置 完 了 者		未 処 置 歯 の あ る 者
1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	59	—	
—	—	1	41	1	—	2	1	1	—	—	—	—	18	437	3	
13	1	11	181	22	11	1	—	2	1	—	—	1	39	2,202	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	1	12	227	23	11	3	1	3	1	—	—	3	62	2,698	11	
0.4	0.03	0.4	7.0	0.7	0.3	0.09	0.03	0.09	0.03	—	0.09	—	2.0	85.1	0.3	
4	1	4	159	24	26	4	9	2	2	7	34	5	1,769	12		
5	8	7	190	38	35	5	6	5	2	5	24	26	1,931	17		
1	5	3	158	50	39	3	8	10	3	6	20	26	2,034	14		
2	8	2	157	37	25	6	8	1	5	5	23	52	2,076	41		
2	6	3	187	23	40	7	5	7	—	4	20	104	2,126	33		
3	14	3	157	12	25	9	8	7	4	4	11	152	2,096	22		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8	—		
17	42	22	1,008	184	190	34	44	32	16	32	132	366	12,040	139		
0.1	0.3	0.2	6.9	1.3	1.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.9	2.5	83.5	1.0		
6	11	8	293	21	65	14	53	26	2	9	34	354	3,602	132		
7	11	10	277	28	22	12	40	9	2	7	20	380	3,029	139		
5	7	9	168	11	21	6	16	11	1	7	12	267	2,011	143		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2		
18	29	27	738	60	108	32	109	46	5	23	66	1,001	8,648	416		
0.2	0.3	0.2	5.9	0.5	0.8	0.2	0.9	0.4	0.04	0.2	0.5	7.7	66.3	3.2		
22	30	11	109	61	5	3	—	—	—	1	8	401	1,630	122		
9	64	3	126	56	3	5	—	—	—	3	11	405	1,511	118		
11	43	11	104	59	—	3	—	—	—	—	6	434	1,445	188		
1	9	—	6	5	—	1	—	—	—	—	—	25	110	31		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	9		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	1		
43	146	25	347	181	8	12	—	—	—	4	26	1,270	4,709	463		
0.5	1.9	0.3	4.0	2.1	0.09	0.1	—	—	—	0.05	0.3	14.3	53.0	5.2		