

# 昭和37年度 学校保健統計調査結果

## 学事統計係

### 調査の概要

#### 1 目的

学生、生徒、児童、幼児の発育状況および健康状態を調査して、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

#### 2 調査事項

学生、生徒、児童、幼児について

イ 発育計測値……身長、体重、胸囲、座高

ロ ……疾病異常栄養要注意、せき柱異常、胸郭異常  
目耳鼻いん頭、伝染性皮膚疾患、心臓疾患、精神薄弱、運動機能障害、寄生虫病、その他の疾病、歯、結核、ツ反応、寄生虫卵保有

教員について……結核性疾患、成人病、血圧検査

#### 3 調査期日

学校保健法施行規則により4月中に実施することになっている。ただし結核性疾患、ツベルクリン皮膚反応、寄生虫卵保有等の検診に日時を要する調査事項については調査票の提出期日までに行つた健康診断とする。

#### 4 調査の対象

幼稚園については全数を調査の対象とし、小学校、中学校、高等学校については層化抽出の方法によつて小学校 $\frac{1}{10}$ 、中学校 $\frac{1}{4}$ 、高等学校 $\frac{1}{5}$ の割合で抽出を行いこれらの抽出された学校の幼児、児童、生徒の全数を調査の対象とする。

このほか盲学校、ろう学校と調査の対象となつた公立幼、小中学校を有する市町村教育委員会が調査の対象となる。昭和37年度の抽出数は、幼稚園69、小学校63、中学校49、高等学校20、市町村教育委員会62、盲ろう学校が各々1である。

### 調査結果の概要

#### (1) 健康診断の受検状況

幼児、児童、生徒に対して学校は、学校保健法に定めるところにより、毎年定期に健康診断を行なわなければならないことになっているが、検査当日たまたま病気や、その他の事情により診断を受けない者もいるので、その受検率は必ずしも100%を記録してはいない。身長、体重、胸囲、座高を測定記録する計測検査は、毎年受検率も高く、本年度も幼稚園で95.9%、小学校で98.5%、中学校で97.5%、高等学校で99.0%の受検率を示している。また健康診断の受検率についてみると、栄養状態などを検査する一般検診の受検率は計測検査と同様、幼稚園94.6%、小学校98.9%、中学校97.6%、高等学校98.8%と高率を示しているが、目、耳、鼻、いん頭等の受検率は学校において設備や検査器具の関係などから上記数字より低示率をしている。しかし受検率は年々向上している。

(2) 大戦前後の食糧難によつて一時は極度に低下した生徒の体位も、経済状況の好転とともに、昭和24.5年頃から立直りを見せ昭和29年頃から戦前の水準に追いつき、その後も確実な足どりで年々漸増する傾向を示している。

小学校、中学校、高等学校の各年令の体位平均値を、全国平均と比較すると別表のようになり、これによると小、中、高とも全国平均を若干下回つているが、幼稚園については全国平均をやや上回る傾向を示している。

#### (3) 疾病異常

##### イ 一般検診

毎年定期に行われている健康診断は、幼児、児童生徒の保健管理上最も重要なものであり、生徒、児

童、幼児が、どのような疾病にどの程度の被患率を示しているか、またその疾病異常が地域的になぜ多いか、年次的にはどのような傾向を示しているかを知ることは、生徒、児童、幼児の健康保持増進を図るためにも欠くことのできないものである。

疾病異常のうちもつとも被患率の高いものは、別表でみるとおりむし歯で、幼稚園では男88.5%、女87.0%、小学校では男82.5%、女83.3%、中学校では男70.1%、女73.1%、高等学校男66.7%、女74.4%となっており、高学年になるに従って、その被患率は少なくなっている。これを35年度と比較してみると各学校ともに、男女各々の被患率は高くなっている。

つぎに被患率の高いものは近視で、高学年になるに従いその率は高く、高等学校の男子では26.2%、女子については28.6%の高率となつている。各学校とも一般に女子は男子に比してかなりの高率を示しているが、女子は前年より中学校を除いては減少している。その他比較的高いものは、へん桃線肥大と、高等学校男子の結膜炎、女子のその他の鼻いん頭の皮患等である。

#### ロ 結核検査

この調査における結核被患率は男女において、幼稚園0.17%、小学校0.19%、中学校0.31%、高等学校0.29%となつている。また女子については幼稚園0.05%、小学校0.19%、中学校0.26%、高等学校0.30%となっており、前年度より幼稚園の男子以外は低い率を示し特に昨年度高率を示した小学校、高等学校の減少が目立っている。

教員の健康診断については、学徒とつねに接触している関係上、幼児、児童、生徒の保健管理上きわめて重要である。この調査の学校ごとの被患率をみる

と、幼稚園が2.61%、小学校2.65%、中学校2.78%、高等学校6.25%となっており、前年度にくらべ幼稚園だけが被患率が高く、それ以外は減少している。本年度も前年度同様、上級学校になる程被患率が高い傾向を示している。

#### ハ 寄生虫卵保有

寄生虫卵保有については、回虫卵保有の検査を主とした塗抹法と、十二指腸虫卵保有の検査を主とした集卵法とで実施した。寄生虫卵保有が多いのは別表に示すとおり小学校で、次に中学校である。又男子は女子よりも保有者が多く、前年度に比べると各学校とも減少の傾向にある十二指腸虫卵保有者が多いのは中学校で、次に小学校の順となつている。回虫卵保有者は、前年度は小学校が高率を示し、ついで中学校となつているが、本年度は反対に中学校、小学校の順となつている。高等学校の被患率は零となつているが、これは各指定学校とも集卵法検査で実施した学校が大部分なので、比較的回虫卵保有者が少なく前記のような結果も現われる。

#### ニ 成人病、血圧検査

最近成人病、血圧の被患率が多く、一般に重要視されてきたので本年度初めて実施された項目であり、抽出校の教員のうち、血圧検査については40才以上の者を対象として行われ、そのうち最大血圧が150mm以上の占める割合は幼稚園7.0%、小学校15.7%、中学校16.5%、高等学校18.1%と上級学校の教員ほど高率を示していることが伺われる。

成人病については、抽出校203校の全教員について行なつたもので別表の示す如く、極く少数の被患者が男子で盲学校1名、高等学校2名、女子では中学校に1名という結果で現われている。

比

区 分	幼 稚 園						小 学									
	3 才		4 才		5 才		6 才		7 才		8 才		9 才		10	
	三六年度	三七年度	三六年度	三七年度	三六年度	三七年度	三六年度	三七年度	三六年度	三七年度	三六年度	三七年度	三六年度	三七年度	三六年度	
身 男	全国	96.8	97.0	102.5	102.6	107.6	107.9	112.0	112.4	117.3	117.7	122.4	122.9	127.2	127.6	131.9
	県	96.4	96.8	102.6	102.7	107.7	108.1	111.7	112.0	116.8	117.2	122.1	122.2	126.7	126.8	131.2
長 女	全国	95.6	95.7	101.4	101.5	106.5	106.7	111.0	111.4	116.3	116.6	121.5	121.8	126.7	127.1	132.4
	県	96.2	96.2	101.6	101.7	106.8	107.0	111.1	110.9	115.8	116.4	121.0	121.5	126.4	126.2	131.6
体 男	全国	15.0	15.0	16.4	16.5	17.8	17.9	19.1	19.3	21.1	21.3	23.3	23.5	25.7	25.8	28.2
	県	14.9	15.1	16.5	16.5	17.8	18.0	19.3	19.2	21.2	21.3	23.5	23.4	25.7	25.7	28.1
重 女	全国	14.5	14.4	15.8	15.9	17.3	17.3	18.6	18.8	20.6	20.7	22.9	23.0	25.4	25.5	28.4
	県	14.9	14.5	16.3	16.1	17.4	16.6	18.8	18.8	20.6	20.8	23.0	23.1	25.5	25.5	28.5
胸 男	全国	52.8	52.8	53.9	54.0	55.3	55.3	56.5	56.5	58.3	58.4	60.3	60.3	62.2	62.3	64.1
	県	53.3	52.7	53.9	54.2	54.3	55.4	56.5	56.5	58.2	58.2	60.1	60.2	61.8	62.0	63.9
胸 女	全国	51.5	51.5	52.6	52.8	53.8	53.8	54.9	54.9	56.6	56.6	58.6	58.6	60.6	60.7	63.1
	県	51.5	51.7	52.7	52.8	53.9	54.0	55.3	55.4	57.0	57.0	59.1	59.1	61.0	61.0	63.4
座 男	全国	56.0	56.3	58.8	58.9	61.3	61.4	63.5	63.6	66.0	66.1	68.3	68.4	70.5	70.6	72.5
	県	56.4	56.5	58.9	59.2	61.5	61.6	63.2	63.2	65.7	65.8	68.1	68.3	70.0	70.3	72.2
高 女	全国	55.3	55.3	58.1	58.2	60.0	60.8	63.0	63.1	65.6	65.6	68.0	68.0	70.4	70.4	73.0
	県	56.2	55.9	58.4	58.2	61.0	60.9	62.6	64.9	64.9	65.6	68.0	67.9	70.1	70.3	72.7

較

校			中 学 校						高 等 学 校							
才	11 才	才	12 才	13 才	14 才	15 才	16 才	17 才	18 才	才	才	才	才	才	才	
三 七 年 度	三 六 年 度	三 七 年 度	三 六 年 度	三 七 年 度	三 六 年 度	三 七 年 度	三 六 年 度	三 七 年 度	三 六 年 度	三 七 年 度	三 六 年 度	三 七 年 度	三 六 年 度	三 七 年 度	三 六 年 度	三 七 年 度
132.2	136.8	137.1	142.3	142.9	149.2	149.8	155.5	156.4	161.8	162.2	164.0	164.5	164.6	165.6	164.6	164.8
131.2	136.5	136.5	141.3	142.3	147.8	149.0	154.4	155.5	161.4	162.4	163.9	164.4	165.1	165.9	165.0	165.5
132.6	138.6	138.9	144.3	144.9	148.8	149.0	151.1	151.6	153.0	153.3	153.5	153.7	154.0	154.0	153.5	153.4
132.2	137.4	138.3	143.3	144.0	147.8	148.1	150.3	150.8	152.5	152.6	153.5	153.5	153.9	154.0	153.4	153.7
28.4	31.0	31.2	34.9	35.2	40.0	40.4	45.4	46.1	51.3	51.4	54.3	54.7	56.3	56.5	56.6	56.7
28.0	30.8	30.9	34.3	34.8	39.3	41.1	44.8	45.4	50.9	51.5	53.9	54.4	55.8	56.3	57.0	56.4
28.6	32.5	32.8	37.3	37.6	41.9	42.2	45.3	45.7	48.1	48.2	49.8	49.9	50.6	50.8	51.1	51.1
28.5	32.0	32.3	36.8	37.0	41.2	41.5	44.9	45.4	47.9	48.2	49.7	50.1	50.8	50.6	51.0	51.3
64.2	66.3	66.4	68.8	69.0	72.3	72.5	76.3	76.7	80.3	80.4	82.7	83.0	84.4	84.7	84.8	85.1
63.9	65.7	66.1	67.9	67.9	71.9	71.8	75.4	75.7	79.4	80.4	81.9	82.7	83.7	84.9	84.4	85.1
63.2	66.5	66.6	70.4	70.4	74.0	74.2	76.8	76.9	78.9	79.0	80.3	80.5	81.0	81.2	81.9	81.8
63.7	66.0	67.0	69.6	70.2	73.4	73.8	76.7	76.6	78.5	78.6	81.1	80.5	81.0	80.9	81.3	81.4
72.6	74.5	74.6	77.2	77.7	80.5	80.9	83.9	84.3	87.5	87.6	89.0	89.2	89.7	89.9	89.7	89.8
72.3	74.3	74.5	76.6	76.8	79.9	80.1	83.2	83.7	87.1	87.5	88.8	88.6	89.8	89.9	89.9	89.7
73.0	76.1	76.1	79.4	79.5	81.9	82.1	83.3	83.8	84.5	84.6	84.8	84.9	85.0	84.9	84.5	84.6
72.8	75.4	75.9	78.6	78.6	80.8	80.9	82.6	82.9	84.5	84.5	84.8	85.0	85.3	85.0	85.6	84.7

学 校 種 別, 男 女 別, 年

区 分	幼 稚 園			小 学					
	3 才	4 才	5 才	6 才	7 才	8 才	9 才		
身 長	男	昭和33年	96.1	102.2	107.1	110.7	116.0	120.9	125.8
		34	96.6	102.1	107.4	111.0	116.2	121.0	125.9
		35	97.0	103.4	107.9	111.0	116.3	121.2	126.1
		36	96.4	102.6	107.7	111.7	116.8	122.1	126.7
	37	96.8	102.7	108.1	112.0	117.2	122.2	126.8	
	女	昭和33年	94.7	100.6	105.9	109.9	114.9	120.1	124.8
		34	95.7	100.8	105.6	109.9	115.1	120.2	125.2
		35	95.6	101.3	106.2	109.9	115.2	120.0	125.4
36		96.2	101.6	106.8	111.1	115.8	121.0	126.4	
37	96.2	101.7	107.0	110.9	116.4	121.5	126.2		
体 重	男	昭和33年	14.7	16.4	17.6	19.0	20.9	23.1	25.2
		34	14.8	16.3	17.8	18.8	20.9	23.0	25.2
		35	14.9	16.4	17.8	19.0	20.9	23.1	25.3
		36	14.9	16.5	17.8	19.3	21.2	23.5	25.7
	37	15.1	16.5	18.0	19.2	21.3	23.4	25.7	
	女	昭和33年	14.1	15.7	17.1	18.4	20.3	22.6	24.8
		34	14.5	15.8	17.2	18.3	20.3	22.6	25.0
		35	14.3	15.9	17.2	18.4	20.3	22.5	25.0
36		14.9	16.3	17.4	18.8	20.6	23.0	25.5	
37	14.5	16.1	16.6	18.8	20.8	23.1	25.5		
胸 囲	男	昭和33年	51.8	53.9	55.1	56.3	58.2	60.2	62.1
		34	52.2	53.9	55.2	56.1	58.0	60.0	61.9
		35	52.4	53.9	55.2	56.5	58.4	60.2	62.1
		36	53.3	53.9	54.3	56.5	58.2	60.1	61.8
	37	52.7	54.2	55.4	56.5	58.2	60.2	62.0	
	女	昭和33年	50.8	52.3	53.7	54.8	56.7	58.5	60.4
		34	51.2	52.4	53.9	54.6	56.4	58.4	60.4
		35	51.0	52.5	53.7	54.9	56.9	58.6	60.7
36		51.5	52.7	53.9	55.3	57.0	59.1	61.0	
37	51.7	52.8	54.0	55.4	57.0	59.1	61.0		
座 高	男	昭和33年	56.5	59.1	61.4	62.9	65.2	67.6	69.6
		34	55.8	59.7	61.4	63.0	65.3	67.6	69.9
		35	56.4	59.1	61.7	62.9	65.4	67.8	69.9
		36	56.4	58.9	61.5	63.2	65.7	68.1	70.0
	37	56.5	59.2	61.6	63.2	65.8	68.3	70.3	
	女	昭和33年	55.6	58.2	60.9	62.5	64.7	67.3	69.4
		34	55.8	58.1	60.7	62.3	64.8	67.3	69.4
		35	56.1	58.3	60.9	62.5	65.0	67.3	69.7
36		56.2	58.4	61.0	62.6	64.9	68.0	70.1	
37	55.9	58.2	60.9	64.9	65.6	67.9	70.3		

次 别, 平 均 体 位 比 较

校		中 学 校			高 等 学 校				
10 才	11 才	12 才	13 才	14 才	15 才	16 才	17 才	18 才	19 才
130.1	134.5	140.5	146.8	153.5	160.5	162.9	164.5	153.5	164.1
130.4	135.0	140.5	147.7	154.0	160.2	162.8	164.3	163.8	163.7
130.4	135.2	141.0	147.4	154.6	161.1	163.7	164.8	164.9	163.6
131.2	136.5	141.3	147.8	154.4	161.4	163.9	165.1	165.0	165.1
131.2	136.5	142.3	149.0	155.5	162.4	164.4	165.9	165.5	164.8
130.0	135.5	142.5	147.0	149.9	151.7	153.0	153.6	152.6	156.4
130.5	136.4	142.0	147.0	150.0	152.2	153.0	153.4	152.9	150.7
130.8	136.4	142.8	147.1	149.9	152.8	153.2	153.6	154.0	152.5
131.6	137.4	143.3	147.8	150.3	152.5	153.5	153.9	153.4	153.2
132.2	138.3	144.0	148.1	150.8	152.6	153.5	154.0	153.7	156.8
27.5	30.0	33.8	38.6	43.9	51.0	53.6	56.0	55.9	57.0
27.5	30.2	33.9	39.2	44.5	50.4	53.5	55.5	55.9	56.1
27.5	30.1	34.1	38.9	45.0	50.9	53.8	55.5	56.8	56.6
28.1	30.8	34.3	39.3	44.8	50.9	53.9	55.8	57.0	57.2
28.0	30.9	34.8	41.1	45.4	51.5	54.4	56.3	56.4	58.2
27.6	30.9	36.3	40.7	44.6	47.9	49.3	50.0	50.2	50.5
27.7	31.3	35.7	41.2	45.0	47.8	49.7	50.1	50.0	49.2
27.9	31.3	36.3	40.9	45.2	48.0	49.7	50.6	50.7	50.2
28.5	32.0	36.8	41.2	44.9	47.9	49.7	50.8	51.0	51.7
28.5	32.3	37.0	41.5	45.4	48.2	50.1	50.6	51.4	52.5
63.7	65.7	68.1	71.7	75.4	80.1	82.5	84.3	84.7	85.0
63.5	65.5	68.1	72.0	76.0	79.1	81.9	83.5	84.1	84.7
63.8	65.7	68.2	71.4	75.5	80.3	82.2	83.9	85.5	84.8
63.9	65.7	67.9	71.9	75.4	79.4	81.9	83.7	88.4	86.7
63.9	66.1	67.9	71.8	75.7	80.4	82.7	84.9	85.1	87.0
62.3	65.5	70.3	73.5	76.7	77.9	79.4	80.1	81.0	80.8
62.4	65.2	69.1	73.9	77.1	78.8	79.9	80.5	81.2	81.7
63.0	65.8	69.5	73.3	76.3	79.0	80.3	80.8	80.4	81.3
63.4	66.0	69.6	73.4	76.7	78.5	81.1	81.0	81.3	80.5
63.7	67.0	70.2	73.8	76.6	78.6	80.5	80.9	81.6	81.0
71.7	73.6	75.9	79.3	82.7	87.4	88.9	89.9	89.5	89.4
71.8	73.7	76.2	79.7	83.2	86.8	88.3	89.5	89.5	89.3
71.9	73.9	76.3	79.5	83.1	87.1	89.0	89.8	90.1	89.5
72.2	74.3	76.6	79.9	83.2	87.1	88.8	89.8	89.9	89.9
72.3	74.5	76.8	80.1	83.7	87.5	88.6	89.9	89.7	90.2
71.8	74.2	78.0	80.6	82.0	84.0	84.5	84.6	84.0	85.1
72.1	74.8	78.0	80.9	82.8	84.2	84.6	84.7	84.1	83.2
72.4	74.9	78.7	80.7	82.6	84.1	84.8	84.9	84.9	84.1
72.7	75.4	78.6	80.8	82.6	84.5	84.8	85.3	85.6	95.3
72.8	75.9	78.6	80.9	82.9	84.5	85.0	84.5	84.6	86.0

一般検診による生徒児童、幼児

区	分	在児童 生幼 徒児 数	栄 養 要 注 意	せ ぎ 柱 異 常	胸 郭 異 常	目								難 (両耳) 聴	
						近 視	遠 視	乱 視	弱 (両眼) 視	色 視 異常	ト ム ラ ホ ー	結 膜 炎	そ の 他 の 疾		
幼稚園	男	3才	114	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
		4才	857	1	—	10	8	2	—	—	2	5	10	—	—
		5才	3,165	15	13	46	21	7	—	1	19	20	45	7	—
		計	4,136	16	14	56	29	9	—	1	21	25	57	7	—
		受検者数	3,908	3,908	3,908	1,749	1,830	1,830	2,298	3,159	3,811	3,811	3,811	3,811	3,434
	率(百分率)	0.4	0.4	1.4	1.7	0.5	—	0.04	0.7	0.7	1.5	0.2	—	—	
	女	3才	99	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
		4才	772	5	1	6	10	3	—	—	—	4	16	—	—
		5才	3,036	10	11	12	21	1	—	1	2	20	38	9	2
		計	3,907	16	12	18	31	4	—	1	2	24	56	9	2
受検者数		3,703	3,703	3,703	1,565	1,633	1,633	2,134	3,003	3,621	3,621	3,621	3,621	3,191	
率(百分率)	0.6	0.4	0.7	2.0	0.2	—	0.05	0.07	0.7	1.5	0.2	0.1	—		
小学校	男	6才	2,118	9	41	40	127	2	2	—	27	18	24	19	7
		7才	2,251	10	27	33	114	—	—	1	46	27	41	14	14
		8才	2,316	2	20	32	190	2	4	6	66	20	32	20	7
		9才	2,416	16	24	35	191	—	1	3	65	23	48	13	5
		10才	2,576	7	28	28	211	—	8	9	64	21	46	15	10
		11才	2,894	7	24	28	208	4	1	15	75	21	51	17	7
		12才以上	10	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	1	1
	計	14,581	51	164	197	1,044	8	17	34	343	130	242	99	51	
	女	6才	2,011	6	30	26	144	—	1	—	4	34	48	19	10
		7才	2,186	8	21	14	122	—	—	1	1	27	41	14	6
8才		2,242	8	21	16	213	2	3	3	6	23	37	10	6	
校	9才	2,380	9	15	18	216	2	1	3	7	28	37	10	4	
	10才	2,514	7	25	16	255	7	8	5	6	21	73	12	9	
	11才	2,636	7	19	12	284	3	4	14	5	35	71	16	2	
	12才以上	5	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	13,974	46	131	102	1,236	14	17	26	29	168	307	81	37	
受検者数	13,838	13,838	13,838	12,290	12,242	11,079	12,599	13,838	13,800	13,800	13,800	13,800	13,567		
率(百分率)	0.3	0.9	0.7	10.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	1.2	2.2	0.6	0.3		

(注) 本表の率は各項目ごとに該当者数をその対応する受検者数で除し百分率で表したものである。

の疾病異常被患者数および率

耳		鼻およびいん頭				伝染性の皮膚	心臓の疾患	精神薄弱	身体虚弱	運動機能障害	寄生虫病	その他の異常	歯		
中耳炎	その他の疾	蓄のう症	アデノイ	へん頭線大	肥のいんと								むし歯	完了者	未処置者
						1	—	1	—	9	4	—			
1	—	—	—	70	16	3	—	—	4	—	—	—	17	638	11
15	5	1	12	258	37	10	5	1	1	—	1	14	48	2,639	9
17	5	2	12	337	57	13	5	1	5	—	1	14	69	3,348	21
3,725	3,725	3,861	3,908	3,908	3,908	3,834	3,834	3,834	3,834	3,834	3,908	3,908	3,782	3,782	3,782
0.5	0.1	0.1	0.3	8.6	1.5	0.3	0.1	0.03	0.1	—	0.03	0.4	1.8	88.5	0.6
—	—	—	—	4	2	—	—	—	1	—	—	—	2	64	—
1	1	—	—	60	17	2	—	—	—	2	1	2	23	565	6
10	—	—	3	203	21	9	2	—	3	1	3	8	51	2,527	9
11	1	—	3	267	40	11	2	—	4	3	4	10	76	3,156	15
3,490	3,490	3,637	3,703	3,703	3,703	3,623	3,623	3,623	3,623	3,623	3,703	3,703	3,587	3,587	3,587
0.3	0.03	—	0.1	7.2	1.1	0.3	0.1	—	0.1	0.1	0.1	0.3	2.1	87.0	0.4
5	4	1	2	162	48	33	4	7	2	3	2	36	6	1,707	4
3	12	—	3	190	50	60	5	21	2	4	4	27	41	1,824	13
9	6	3	6	191	21	58	1	12	3	5	1	26	64	1,841	23
13	7	4	—	172	26	116	4	26	5	6	2	24	61	1,912	15
9	9	1	1	194	29	64	4	37	3	6	4	32	108	1,959	42
15	10	4	3	215	29	89	5	34	5	12	2	27	168	2,210	33
—	—	—	—	1	—	—	—	4	1	—	—	—	1	5	—
54	48	13	15	1,125	203	420	23	141	21	36	15	172	449	11,458	130
14,115	14,115	14,115	14,409	14,409	14,375	14,409	14,375	14,375	14,375	14,375	14,375	14,375	13,892	13,892	13,892
0.4	0.3	0.1	0.1	7.8	1.4	2.9	0.2	1.0	0.1	0.3	0.1	1.2	3.2	825	0.9
6	4	2	2	183	28	22	3	12	—	2	3	20	12	1,636	11
6	5	1	2	152	41	36	5	10	4	7	1	17	38	1,816	15
5	5	2	3	200	22	45	3	21	1	10	—	20	66	1,831	23
11	2	1	1	162	17	56	4	20	4	1	7	19	68	1,942	20
11	2	—	6	172	24	41	3	29	4	6	4	28	157	1,880	38
4	6	2	1	212	16	55	3	10	4	7	1	14	199	2,013	24
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—
43	24	8	15	1,082	148	255	21	102	18	33	16	118	540	11,121	131
13,506	13,506	13,506	13,838	13,838	13,800	13,838	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,345	13,345	13,345
0.3	0.2	0.1	0.1	7.8	1.1	1.8	0.2	0.7	0.1	0.2	0.1	0.9	4.0	833	1.0



一般検診による生徒児童幼児の

区	分	在児 学童 生幼 徒児 数	栄 養 要 注 意	せ き 柱 異 常	胸 郭 異 常	目								難 聴 ( 両 耳 )	
						近 視	遠 視	乱 視	弱 視 ( 両 眼 )	色 神 異 常	ト ラ ホ ー	結 膜 炎	そ の 他 の 疾 疾		
中 学 校	男	12才	4,760	3	5	31	592	3	24	53	139	147	57	11	27
		13才	4,534	2	11	24	554	5	13	69	156	102	53	19	31
		14才	5,115	—	7	21	691	7	29	65	172	105	66	29	36
		15才以上	29	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1
		計	14,438	5	24	76	1,839	15	66	188	467	354	176	59	95
	受検者数		14,063	14,063	14,063	13,158	10,974	10,974	12,837	12,837	12,837	12,837	12,837	12,837	12,958
	率(百分率)			0.04	0.2	0.5	14.0	0.1	0.6	1.5	3.6	2.8	1.4	0.5	0.7
	女	12才	4,510	3	5	18	640	3	21	62	13	143	70	18	18
		13才	4,400	2	2	20	777	6	27	86	10	143	53	19	23
		14才	4,894	1	3	17	979	2	44	111	22	89	56	27	19
15才以上		16	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
計		13,820	6	10	55	2,399	11	92	259	45	375	179	64	60	
受検者数		13,539	13,539	13,539	12,664	10,502	10,502	12,374	12,374	12,374	12,374	12,374	12,374	12,379	
率(百分率)			0.04	0.1	0.4	18.9	0.1	0.9	2.1	0.4	3.0	1.4	0.5	0.5	
高 等 学 校	男	15才	1,883	2	3	8	368	2	16	7	60	16	54	25	8
		16才	1,450	3	—	4	324	—	13	10	42	8	53	22	4
		17才	1,673	5	7	8	440	—	22	12	53	8	60	16	3
		18才	360	2	—	1	68	—	2	4	8	2	12	4	2
		19才	54	—	1	—	16	—	1	1	1	—	3	—	—
		20才以上	64	—	—	—	15	—	4	1	1	—	4	—	—
	計	5,484	12	11	21	1,231	2	58	35	165	34	186	67	17	
	受検者数		5,367	5,367	5,367	4,692	4,015	2,969	4,692	5,367	5,212	5,212	5,212	5,212	5,367
	率(百分率)			0.2	0.2	0.4	26.2	0.05	2.0	0.7	3.1	0.7	3.6	1.3	0.3
	女	15才	2,657	7	4	2	634	3	25	6	3	22	22	18	8
16才		1,812	2	4	1	570	6	15	5	1	13	8	10	3	
17才		1,933	1	1	4	592	3	7	4	8	8	8	10	6	
18才		211	—	—	—	59	1	1	3	—	1	—	1	—	
19才		4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
20才以上	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
計	6,620	10	9	7	1,857	13	49	18	12	44	38	39	17		
受検者数		6,592	6,592	6,592	6,496	6,319	6,243	6,496	6,101	6,101	6,101	6,101	6,101	5,481	
率(百分率)			0.2	0.1	0.1	28.6	0.2	0.8	0.3	0.2	0.7	0.6	0.6	0.3	

(注) 本表の率は各項目ごとに該当者数をその対応する受検者数で除し百分率で表したものである。

疾病異常被患者数および率

耳		鼻およびいん頭					伝染性の皮膚	心臓の疾患	精神薄弱	身体虚弱	運動機能障害	寄生虫病	その他の疾病	歯			
中耳炎	その他の疾	蓄のう症	アドデノイ	へん頭線大	肥のいん頭の	鼻の他の頭								むし歯	未乳歯	乳歯完了者	その他
							19	13	42	4	296	59	69				
19	9	47	2	279	28	65	6	31	3	3	6	26	319	2,991	219		
31	4	41	1	282	38	48	11	22	3	7	4	36	338	3,541	254		
—	—	—	—	—	1	—	3	1	2	2	—	—	1	17	1		
69	26	130	7	857	126	182	30	81	14	24	17	92	969	9,849	704		
14,005	14,005	14,063	14,063	14,063	14,063	14,063	14,063	14,063	14,063	14,063	14,063	14,063	14,051	14,051	14,051		
0.5	0.2	0.9	0.05	6.1	0.9	1.3	0.2	0.6	0.1	0.2	0.1	0.7	6.8	70.1	5.0		
13	8	40	5	300	25	42	9	26	10	8	7	21	316	3,310	168		
10	10	39	4	257	8	25	8	36	8	13	4	20	428	3,042	177		
17	8	39	—	314	13	25	7	22	3	11	5	27	523	3,563	195		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	9	—		
40	26	118	9	871	46	92	24	85	21	33	16	69	1,268	9,924	540		
13,471	13,471	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,567	13,567	13,567		
0.3	0.2	0.9	0.1	6.4	0.3	0.7	0.2	0.6	0.2	0.2	0.1	0.5	9.3	73.1	4.0		
4	29	23	—	63	21	—	10	—	—	—	—	8	275	1,315	138		
5	15	22	—	29	26	—	3	—	—	1	—	5	231	945	131		
4	20	18	—	33	18	—	6	—	—	—	—	6	305	1,038	165		
—	—	5	—	5	3	—	—	—	—	—	—	1	46	214	22		
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	27	—		
—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	19	25	—		
13	64	68	—	133	71	—	19	—	—	1	—	21	877	3,564	456		
5,212	5,212	5,212	5,121	5,121	5,212	5,367	5,367	5,367	5,367	5,367	5,367	5,367	5,343	5,343	5,343		
0.2	1.2	1.3	—	2.6	1.4	—	0.4	—	—	0.02	—	0.4	16.4	66.7	8.5		
3	25	10	—	138	36	—	35	—	—	1	—	2	193	1,623	250		
10	10	12	—	55	39	—	13	—	—	2	—	3	272	1,181	101		
12	13	4	—	60	42	1	32	—	—	—	—	4	333	1,141	81		
—	1	1	—	1	7	—	2	—	—	—	—	1	44	120	9		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
25	49	27	—	254	124	1	82	—	—	3	—	10	842	4,069	441		
4,021	4,021	5,132	4,702	5,671	5,132	6,592	6,592	6,592	6,592	6,592	6,592	6,592	5,470	5,470	5,470		
0.6	1.2	0.5	—	4.5	2.4	0.02	1.2	—	—	0.05	—	0.2	15.4	74.4	8.1		

裸眼視力区分

区分	男															
	0.1未満	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	2.0	計	
小学	6才	2	1	2	1	8	10	39	5	82	7	719	646	539	37	2,098
	7才	4	1	6	8	6	12	25	12	64	26	564	864	575	56	2,223
	8才	2	9	9	15	12	18	21	20	63	78	624	843	521	52	2,287
	9才	6	13	16	23	11	20	15	25	52	59	531	828	748	50	2,397
	10才	8	26	27	18	17	21	16	24	43	69	499	885	849	55	2,557
	11才	10	29	31	33	19	16	24	26	42	54	412	931	1,130	111	2,868
	12才以上	—	—	1	1	—	1	—	2	—	1	2	2	—	—	10
校計	32	79	92	79	73	98	140	114	346	294	3,351	4,999	4,362	361	14,440	
構成比(%)	0.2	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	1.0	0.8	2.4	2.0	23.2	34.6	30.2	2.5	100.0	
中学	12才	25	97	83	57	49	49	44	74	112	137	537	1,124	2,091	206	4,685
	13才	38	100	68	64	41	60	51	71	82	97	460	961	2,126	173	4,392
	14才	42	126	85	80	69	90	77	72	81	141	467	1,058	2,354	219	4,961
	15才以上	2	—	—	1	—	—	1	1	—	1	3	8	8	—	25
	校計	107	323	236	202	159	199	173	218	275	376	1,467	3,151	6,579	598	14,063
構成比(%)	0.8	2.3	1.7	1.4	1.1	1.4	1.2	1.6	1.9	2.7	10.4	22.4	46.8	4.3	100.0	
高等学校	15才	16	85	72	45	40	41	41	38	49	45	165	442	693	100	1,872
	16才	25	73	62	35	44	22	29	28	39	36	99	255	606	88	1,441
	17才	22	109	100	69	40	38	26	30	39	41	116	326	616	72	1,644
	18才	3	16	11	9	10	5	8	7	9	8	21	60	137	26	330
	19才以上	—	4	3	3	2	10	4	2	4	3	6	24	35	3	103
校計	66	287	248	161	136	116	108	105	140	133	407	1,107	2,087	289	5,390	
構成比(%)	1.2	5.3	4.6	3.0	2.5	2.2	2.0	1.9	2.6	2.5	7.6	20.5	38.7	5.4	100.0	

別 該 当 者 数

女														
0.1 未満	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	2.0	計
1	—	—	4	7	13	29	12	101	22	724	628	414	29	1,984
2	5	8	11	3	10	28	6	75	36	673	814	461	37	2,169
3	6	11	10	12	21	23	33	72	93	636	813	445	47	2,225
3	13	14	17	16	24	25	33	51	82	557	779	692	54	2,360
1	25	26	23	22	32	23	34	52	96	553	826	703	73	2,489
5	15	26	24	24	42	27	48	63	86	485	798	904	60	2,607
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	—	5
15	64	85	89	84	142	156	166	414	416	3,628	4,659	3,621	300	13,839
0.1	0.5	0.6	0.6	0.6	1.0	1.1	1.2	3.0	3.0	26.2	33.7	26.2	2.2	100.0
22	79	79	69	62	69	52	103	119	147	626	1,094	1,821	102	4,444
35	115	99	81	62	99	75	108	140	169	547	1,060	1,673	59	4,322
73	153	123	113	111	93	82	121	177	167	694	1,111	1,676	117	4,811
1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	4	3	4	—	16
131	347	302	264	235	261	209	334	436	483	1,871	3,268	5,174	278	13,593
1.0	2.6	2.2	1.9	1.7	1.9	1.5	2.5	3.2	3.6	13.8	24.0	38.1	2.0	100.0
49	124	127	96	51	79	40	83	72	107	243	488	988	106	2,653
58	105	96	66	51	57	45	49	58	60	139	321	594	92	1,791
39	125	96	78	71	49	44	50	57	52	153	309	705	99	1,927
3	9	13	11	5	10	4	6	6	8	26	28	69	7	205
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	2	—	7
149	363	332	251	178	195	134	189	193	227	562	1,148	2,358	304	6,583
2.3	5.5	5.1	3.8	2.7	3.0	2.0	2.9	2.9	3.5	8.5	17.4	35.8	4.6	100.0

教員の結核性疾患被

区 分	教 員 数 (a)	(b) 定 期 健 康 診 断			(c) 定期健康診断以外の 検査で判明した者		
		結 核 検 査 受 検 者 数	結 核 被 患 者 数		結 核 被 患 者 数		
			呼 吸 器 系	そ の 他	呼 吸 器 系	そ の 他	
幼稚園	男女計	33	22	—	1	—	—
		274	242	8	—	—	1
		307	264	8	1	—	1
小学校	男女計	4,419	4,386	140	8	14	1
		3,854	3,801	55	1	10	—
		8,273	8,187	195	9	24	1
中学校	男女計	4,267	4,196	119	3	10	2
		1,194	1,168	21	—	2	—
		5,461	5,364	140	3	12	2
高等学校	男女計	474	459	28	—	2	—
		102	97	5	—	1	—
		576	556	33	—	3	—
盲学校	男女計	18	18	3	—	1	—
		9	9	—	—	—	—
		27	27	3	—	1	—
聾学校	男女計	28	28	3	—	—	—
		49	49	2	—	—	—
		77	77	5	—	—	—

最大血圧が150mm以上の者および

区 分	教 員 数		定 期 健 康 診 断		定期健康診断 以外の検査で 判明した者	計 (b) + (c)	最大血圧が 150 mm以上の者の 占める割合 % [(b)+(c)]/(a)	
	総 数	う ち 40才以上の 者 (a)	血 圧 検 査 受 検 者 数	最大血圧が 150mm以 上の者 (b)	最大血圧が 150mm以 上の者 (c)			
幼稚園	男女計	33	28	13	1	1	2	6.3
		274	57	28	2	2	4	7.0
		307	85	41	3	3	6	7.0
小学校	男女計	513	173	171	39	3	42	24.2
		464	75	73	6	1	7	9.3
		977	248	244	45	4	49	15.7
中学校	男女計	754	179	177	31	1	32	18.5
		216	32	32	3	—	3	9.3
		970	211	209	34	1	35	16.5
高等学校	男女計	474	207	194	34	6	40	19.3
		102	35	30	3	1	4	11.4
		576	242	224	37	7	44	18.1
盲学校	男女計	18	9	9	—	—	—	—
		9	3	3	—	—	—	—
		27	12	12	—	—	—	—
聾学校	男女計	28	12	12	2	—	2	16.6
		49	13	13	2	—	2	15.3
		77	25	25	4	—	4	16.0

患者数および被患率

結核被患者総数 (b) + (c)			結核被患率 〔(b) + (c)〕 / a %		
呼吸器系	その他	計	呼吸器系	その他	計
—	1	1	—	3.03	3.03
8	1	9	2.92	0.36	3.28
8	2	10	2.61	0.65	3.26
154	9	163	3.48	0.20	3.69
65	1	66	1.69	0.03	1.71
219	10	229	2.65	0.12	2.77
129	5	134	3.02	0.12	3.14
23	—	23	1.93	—	1.93
152	5	157	2.78	0.09	2.87
30	—	30	6.33	—	6.33
6	—	6	5.88	—	5.88
36	—	36	6.25	—	6.25
4	—	4	22.22	—	22.22
—	—	—	—	—	—
4	—	4	14.81	—	14.81
3	—	3	10.71	—	10.71
2	—	2	4.08	—	4.08
5	—	5	6.49	—	6.49

疾病異常による休職者長期欠勤者

疾病異常による休職者				疾病異常による長期欠勤者					
結核被患者数		成人病 被患者数	その他	計	結核被患者数		成人病 被患者数	その他	計
呼吸器系	その他				呼吸器系	その他			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	—	—	—	1	1
—	—	—	1	1	1	—	—	3	4
1	—	—	1	2	1	—	—	4	5
2	—	—	—	2	1	1	—	1	3
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
2	—	—	—	2	1	1	1	2	5
1	—	2	—	3	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
1	—	2	—	3	1	—	1	—	2
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—