

8 農用機械

本県における農機具の普及台数の推移と農家 100 戸当りの所有台数は、昭和39年の普及台数を昭和34年のそれと比較すると、その間に顕著な伸びがあり、これを機種別にみれば第10表のとおりである。このなかで耕うん機の普及は農村における労働力の流出により一層助長されるものと思われる。

第 10 表 農 用 機 械

機 械 名	昭和34年 100戸当り 台 数	昭和36年 100戸当り 台 数	昭和37年 100戸当り 台 数	昭和39年 100戸当り 台 数
発 動 機	37,430 17.8	39,131 18.7	40,499 19.5	49,002 24.0
石 油 発 動 機	57,849 27.5	67,415 32.2	71,134 34.3	79,817 39.1
動 力 耕 う ん 機	8,727 4.1	23,604 11.3	33,071 16.0	69,768 34.2
動 力 脱 穀 機	85,891 40.1	97,961 46.8	102,325 49.3	110,455 54.1
動 力 粃 す り 機	34,582 16.4	34,371 16.4	36,939 17.8	35,432 17.4
動 力 製 粉 機	15,590 7.4	17,376 8.3	18,595 9.0	17,324 8.5
動 力 精 米 機	41,047 19.5	44,553 21.3	45,691 22.0	46,362 22.7
動 力 精 麦 機	2,434 1.2	2,481 1.2	2,804 1.4	1,804 0.9
動 力 噴 霧 機	2,888 1.4	3,760 1.8	4,799 2.3	5,836 2.9
人 力 噴 霧 機	44,756 21.3	52,248 25.0	59,522 28.7	70,827 34.7
農 用 揚 水 機	—	—	22,783 11.0	24,548 12.0

昭 和 39 年 度

学 校 保 健 統 計 調 査 結 果

調 査 の 概 況

1 目 的

学生、生徒、児童、幼児の発育状況および健康状態を調査して、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調 査 事 項

学生、生徒、児童、幼児について

イ 発育計測値……身長、体重、胸囲、座高

ロ 疾病異常、栄養要注意……せき柱異常、胸郭異常、目、耳、鼻、いん頭、伝染性皮膚疾患、心臓疾患、精神薄弱、運動機能障害、寄生虫病、その他の疾病、歯、結核、ツ反応、寄生虫卵保有

教員について……結核性疾患、成人病、血圧

3 調 査 期 日

学校保健法施行規則により4月中に実施することになっている。ただし、結核性疾患、ツベルクリン皮膚反応、寄生虫卵保有等の検診に日時を要する調査事項については、調査票の提出期日までに行なつた健康診断とする。

4 調 査 の 対 象

幼稚園については全数を調査の対象とし、小学校、中学校、高等学校については、層化抽出の方法によつて小学校 $\frac{1}{10}$ 、中学校 $\frac{1}{5}$ 、高等学校 $\frac{1}{5}$ の割合で抽出を行ない、これらの抽出された学校の幼児、児童、生徒の全数を調査の対象

とする。このほか、盲、ろう、養護学校および調査の対象となつた公立幼、小、中学校を所轄する市町村教育委員会が調査の対象となる。昭和39年度の抽出校は幼稚園77、小学校62、中学校41、高等学校20、市町村教育委員会60、盲、ろう、養護学校各1となつている。

調査結果の概要

1 健康診断の受検状況

幼児、児童、生徒に対して学校は、学校保健法に定められるところにより毎年定期的に健康診断を行なわなければならないことになつてはいるが、検査当日たまたま病気や、その他の事情により受診しない者もいるので、その受診率は必ずしも100%を記録してはいない。身長、体重、座高、胸囲などを測定記録する計測検査は、毎年受診率も高く、本年度も幼稚園で96.6%、小学校で98.9%、中学校97.9%、高等学校98.9%の受診率を示している。また健康診断の受診率についてみると、栄養状態などを検査する一般検診の受検率は幼稚園92.3%、小学校99.1%、中学校98.2%、高等学校98.7%と高率を示しているが、目、耳、鼻、いん頭等の受検率は、学校において設備や検査器具の関係などから上記数字よりやや低い率となつている。しかし受検率は年々向上のあとを示している。

大戦前後の食糧難によつて一時は極度に低下した学徒の体位も、戦後経済情勢の好転とともに、昭和24年頃から立直りをみせ、昭和29年頃から戦前の水準に追いつき、その後も確実な足どりで年々向上する傾向を示している。

2 疾病異常

イ 一般検診

毎年定期に行なわれる健康診断は、幼児、児童、生徒の保健管理上最も重要なものであり、どのような疾病にどの程度の被患率を示しているか、年次的にはどのような傾向を示しているかを知ることは、子供達の健康保持増進をはかるためにも欠くことのできないものである。

疾病異常のうちもつとも被患率が高いものは、別表のとおりむし歯で、幼稚園では男88.7%、女87.5%、小学校で男79.2%、女81.1%、中学校で男64.6%、女67.7%、高等学校の男66.0%、女63.5%となつており、低学年においては高く、高学年になるに従つて低くなつている。つぎに被患率の高いものは近視で、近視は歯の被患率とは逆に低学年から高学年になるにおよんで高率を示し、高等学校の男子23.5%、女子については32.4%の高率となつている。各学校とも一般に女子は男子に比してかなりの高率を示している。その他比較的高率なものにへん桃腺肥大、結膜炎等がある。

伸 び る 体 位 (33年対比)

年令区分	身 長 cm			体 重 kg			胸 囲 cm			座 高 cm			
	33 年	39 年	差	33 年	39 年	差	33 年	39 年	差	33 年	39 年	差	
5才	男	107.1	108.5	1.4	17.6	18.1	0.5	55.1	55.6	0.5	61.4	61.6	0.2
	女	105.9	107.6	1.7	17.1	17.7	0.6	53.7	54.2	0.5	60.9	61.3	0.4
7才	男	116.0	117.8	1.8	20.9	22.1	1.2	58.2	58.5	0.3	65.2	66.3	1.1
	女	114.9	116.8	1.9	20.3	21.2	0.9	56.7	56.9	0.3	64.7	65.8	1.1
10才	男	130.1	132.5	1.4	27.5	28.4	0.8	63.7	64.4	0.7	71.7	72.7	1.0
	女	130.0	132.9	2.9	27.6	28.7	1.1	62.3	63.5	1.2	71.8	73.3	1.5
13才	男	146.8	150.3	3.5	38.6	40.6	2.0	71.7	72.2	0.5	79.3	80.9	1.6
	女	147.0	149.4	2.4	40.7	42.4	1.7	73.5	74.2	0.7	80.6	81.8	1.2
16才	男	162.9	164.8	1.9	53.6	54.8	1.2	82.5	83.2	0.7	88.9	89.0	0.1
	女	153.0	153.6	0.6	49.3	49.9	0.6	79.4	80.6	1.2	84.5	84.8	0.3

体位の全国平均との比較

区分	幼稚園						小学校										
	3才		4才		5才		6才		7才		8才		9才		10才		
	三 年 八 度	三 年 九 度	三 八	三 九	三 八	三 九	三 八	三 九	三 八	三 九	三 八	三 九	三 八	三 九	三 八		
身長	男	全国	97.2	97.5	102.9	103.2	108.1	108.5	112.6	113.2	118.0	118.5	123.2	123.6	128.0	128.6	132.7
		県	97.5	97.5	103.1	103.4	108.5	108.5	112.7	112.7	117.7	117.8	122.6	122.6	127.4	127.6	132.3
身長	女	全国	96.2	96.0	101.8	102.1	107.0	107.4	111.6	112.2	117.0	117.6	122.2	122.7	127.4	128.0	133.3
		県	95.6	96.5	102.2	102.2	107.3	107.6	111.4	111.7	116.6	116.8	121.5	122.0	127.0	127.5	132.5
体重	男	全国	15.1	15.5	16.8	16.5	18.0	18.0	19.3	19.4	21.4	21.4	23.6	23.8	26.0	26.3	28.6
		県	15.2	15.4	16.8	16.5	18.1	18.1	19.4	19.4	21.3	22.1	23.5	23.5	25.8	25.9	28.3
体重	女	全国	14.5	14.6	15.9	16.0	17.4	17.5	18.8	18.7	20.8	20.9	23.1	23.3	25.7	25.9	28.8
		県	14.4	14.9	16.4	16.2	17.5	17.7	18.8	18.9	20.6	21.2	22.9	23.3	25.6	25.7	28.7
胸囲	男	全国	52.7	52.7	54.1	54.1	55.6	55.4	56.6	56.7	58.5	58.6	60.5	60.6	62.4	62.6	64.5
		県	53.0	52.7	54.5	54.3	55.6	55.6	56.5	56.5	58.5	58.5	60.2	60.9	62.3	62.4	64.4
胸囲	女	全国	51.7	51.5	52.7	52.8	54.2	53.9	55.0	55.1	56.8	56.9	58.7	58.8	60.8	61.0	63.4
		県	51.8	51.9	53.4	53.1	54.1	54.2	55.0	55.2	56.6	56.9	58.7	58.7	60.9	61.1	63.6
座位	男	全国	56.2	56.3	58.9	59.1	61.5	61.6	63.7	63.9	66.3	66.5	68.6	68.8	70.8	71.0	72.7
		県	56.8	56.4	59.2	59.0	61.9	61.6	63.6	63.9	66.0	66.3	68.5	68.5	70.5	70.5	72.5
座位	女	全国	55.3	55.6	58.2	58.3	61.0	61.0	63.2	63.4	65.8	66.0	68.3	68.4	70.6	70.8	73.3
		県	55.5	55.9	58.6	58.2	61.0	61.3	63.3	63.5	65.6	65.8	68.0	68.3	70.5	70.6	73.1
区分	中学校						高等学校										
	11才		12才		13才		14才		15才		16才		17才				
	三 九	三 八	三 九	三 八	三 九	三 八	三 九	三 八	三 九	三 八	三 九	三 八	三 九	三 八	三 九		
身長	男	全国	133.2	137.5	138.2	143.4	144.1	150.7	151.2	157.1	157.8	162.8	163.2	164.8	165.6	165.9	166.4
		県	132.5	137.0	137.2	142.5	143.6	149.5	150.3	156.0	156.0	162.7	162.4	164.9	164.8	165.9	165.9
身長	女	全国	133.5	139.3	140.0	145.4	146.1	149.5	149.9	151.8	152.3	153.9	153.9	154.2	154.4	154.4	154.7
		県	132.9	138.5	139.1	144.1	144.9	148.6	149.4	151.0	151.7	152.9	153.5	153.5	153.6	154.3	153.7
体重	男	全国	28.9	31.5	31.8	35.6	36.0	40.7	41.4	46.6	47.0	52.0	52.3	54.9	55.3	56.7	57.1
		県	28.4	31.2	31.4	34.8	35.5	40.1	40.6	45.5	46.2	52.0	52.4	54.8	54.8	56.6	56.3
体重	女	全国	29.1	32.9	33.3	37.8	38.2	42.3	42.7	45.8	46.1	48.3	48.6	49.9	50.2	50.8	51.0
		県	28.7	32.5	33.5	37.2	37.9	41.8	42.4	45.2	45.9	48.3	48.5	49.9	49.9	50.6	51.2
胸囲	男	全国	64.6	66.6	66.9	69.2	69.4	72.9	73.3	77.0	77.2	80.6	80.9	83.1	83.4	84.8	85.2
		県	64.4	66.3	66.4	68.5	68.6	71.9	72.2	75.9	76.5	80.1	80.2	83.4	83.2	84.8	84.8
胸囲	女	全国	63.6	66.7	67.1	70.8	71.1	74.4	74.7	77.1	77.3	79.1	79.3	80.5	80.6	81.1	81.3
		県	63.5	66.7	66.6	70.2	70.5	73.9	74.2	76.4	77.2	77.9	79.2	80.0	80.6	80.8	81.4
座位	男	全国	73.0	74.8	75.1	77.7	78.0	81.2	81.5	84.6	85.0	87.8	87.9	89.0	89.3	89.8	89.9
		県	72.7	74.6	74.7	77.0	77.6	80.6	80.9	84.1	84.7	88.0	87.5	89.2	89.0	90.1	89.6
座位	女	全国	73.5	76.2	76.6	79.9	80.0	82.3	82.5	83.7	83.9	84.4	84.7	85.1	85.1	85.1	85.1
		県	73.3	76.1	76.4	79.2	79.6	80.6	81.8	83.1	83.7	85.1	84.4	85.5	84.8	85.0	85.3

年 次 別 平 均

区 分	幼 稚 園			小 学					
	3 才	4 才	5 才	6 才	7 才	8 才	9 才		
身 長	昭和35年	97.0	103.4	107.9	111.0	116.3	121.2	126.1	
	男	36	96.4	102.6	107.7	111.7	116.8	122.1	126.7
		37	96.8	102.7	108.1	112.0	117.2	122.2	126.8
		38	97.5	103.1	108.5	112.7	117.7	122.6	127.4
		39	97.5	103.4	108.5	112.7	117.8	122.6	127.6
		35	95.6	101.3	106.2	109.9	115.2	120.0	125.4
	女	36	96.2	101.6	106.8	111.1	115.8	121.0	126.4
		37	96.2	101.7	107.0	110.9	116.4	121.5	126.2
		38	95.6	102.2	107.3	111.4	116.6	121.5	127.0
		39	96.5	102.2	107.6	111.7	116.8	122.0	127.5
体 重		男	35	14.9	16.4	17.8	19.0	20.9	23.1
	36		14.9	16.5	17.8	19.3	21.2	23.5	25.7
	37		15.1	16.5	18.0	19.2	21.3	23.4	25.7
	38		15.2	16.8	18.1	19.4	21.3	23.5	25.8
	39		15.4	16.5	18.1	19.4	22.1	23.5	25.9
	女	35	14.3	15.9	17.2	18.4	20.3	22.5	25.0
		36	14.9	16.3	17.4	18.8	20.6	23.0	25.5
		37	14.5	16.1	16.6	18.8	20.8	23.1	25.5
		38	14.4	16.4	17.5	18.8	20.6	22.9	25.6
		39	14.9	16.2	17.7	18.9	21.2	23.3	25.7
胸 囲	男	35	52.4	53.9	55.2	56.5	58.4	60.2	62.1
		36	53.3	53.9	54.3	56.5	58.2	60.1	61.8
		37	52.7	54.2	55.4	56.5	58.2	60.2	62.0
		38	53.0	54.5	55.6	56.5	58.5	60.2	62.3
		39	52.7	54.3	55.6	56.5	58.5	60.9	62.4
	女	35	51.0	52.5	53.7	54.9	56.9	58.6	60.7
		36	51.5	52.7	53.9	55.3	57.0	59.1	61.0
		37	51.7	52.8	54.0	55.4	57.0	59.1	61.0
		38	51.8	53.4	54.1	55.0	56.6	58.7	60.9
		39	51.9	53.1	54.2	55.2	56.9	58.7	61.1
座 高	男	35	56.4	59.1	61.7	62.9	65.4	67.8	69.9
		36	56.4	58.9	61.5	63.2	65.7	68.1	70.0
		37	56.5	59.2	61.6	63.2	65.8	68.3	70.3
		38	56.8	59.2	61.9	63.6	66.0	68.5	70.5
		39	56.4	59.0	61.6	63.9	66.3	68.5	70.5
	女	35	56.1	58.3	60.9	62.5	65.0	67.3	69.7
		36	56.2	58.4	61.0	62.6	64.9	68.0	70.1
		37	55.9	58.2	60.9	64.9	65.6	67.9	70.3
		38	55.5	58.6	61.0	63.3	65.6	68.0	70.5
		39	55.9	58.2	61.3	63.5	65.8	68.3	70.6

体 位 の 比 較

校		中 学 校			高 等 学 校		
10 才	11 才	12 才	13 才	14 才	15 才	16 才	17 才
130.4	135.2	141.0	147.4	154.6	161.1	163.7	164.8
131.2	136.5	141.3	147.8	154.4	161.4	163.9	165.1
131.2	136.5	142.3	149.0	155.5	162.4	164.4	165.9
132.3	137.0	142.5	149.5	156.0	162.7	164.9	165.9
132.5	137.2	143.6	150.3	156.0	162.4	164.8	165.9
130.8	136.4	142.8	147.1	149.9	152.8	153.2	153.6
131.6	137.4	143.3	147.8	150.3	152.5	153.5	153.9
132.2	138.3	144.0	148.1	150.8	152.6	153.5	154.0
132.5	138.5	144.1	148.6	151.0	152.9	153.5	154.3
132.9	139.1	144.9	149.4	151.7	153.5	153.6	153.7
27.5	30.1	34.1	38.9	45.0	50.9	53.8	55.5
28.1	30.8	34.3	39.3	44.8	50.9	53.9	55.8
28.0	30.9	34.8	41.1	45.4	51.5	54.4	56.3
28.3	31.2	34.8	40.1	45.5	52.0	54.8	56.6
28.4	31.4	35.5	40.6	46.2	52.4	54.8	56.3
27.9	31.3	36.3	40.9	45.2	48.0	49.7	50.6
28.5	32.0	36.8	41.2	44.9	47.9	49.7	80.8
28.5	32.3	37.0	41.5	45.4	48.2	50.1	50.6
28.7	32.5	37.2	41.8	45.2	48.3	49.9	50.6
28.7	33.5	37.9	42.4	45.9	48.5	49.9	51.2
63.8	65.7	68.2	71.4	75.5	80.3	82.2	83.9
63.9	65.7	67.9	71.9	75.4	79.4	81.9	83.7
63.9	66.1	67.9	71.8	75.7	80.4	82.7	84.9
64.4	66.3	68.5	71.9	75.9	80.1	83.4	84.8
64.4	66.4	68.6	72.2	76.5	80.2	83.2	84.8
63.0	65.8	69.5	73.3	76.3	79.0	80.3	80.8
63.4	66.0	69.6	73.4	76.7	78.5	81.1	81.0
63.7	67.0	70.2	73.8	76.6	78.6	80.5	80.9
63.6	66.7	70.2	73.9	76.4	77.9	80.0	80.8
63.5	66.6	70.5	74.2	77.2	79.2	80.6	81.4
71.9	73.9	76.3	79.5	83.1	87.1	89.0	89.8
72.2	74.3	76.6	79.9	83.2	87.1	88.0	89.8
72.3	74.5	76.8	80.1	83.7	87.5	88.6	89.9
72.5	74.6	77.0	80.6	84.1	88.0	89.2	90.1
72.7	74.7	77.6	80.9	84.7	87.5	89.0	89.6
72.4	74.9	78.7	80.7	82.6	84.1	84.8	84.9
72.7	75.4	78.6	80.8	82.6	84.5	84.8	85.3
72.8	75.9	78.6	80.9	82.9	84.5	85.0	84.5
73.1	76.1	79.2	80.6	83.1	85.1	85.5	85.0
73.3	76.4	79.6	81.8	83.7	84.4	84.8	85.3

疾 病 別

区 分	在学者数	栄要注意	せ異き柱常	胸郭異常	目									
					近視	遠視	乱視	弱視(両眼)	色異神常	トラムホ	結膜炎	その他疾	難聴(両耳)	
幼稚園	3 才	159	—	—	1	—	—	—	—	—	2	5	—	—
	4 才	1,220	3	1	6	5	—	—	—	4	6	6	4	—
	5 才	4,026	7	—	36	28	2	1	1	19	16	36	9	3
	計	5,405	10	1	43	33	2	1	1	23	24	47	13	3
	受検者数	—	4,946	4,946	4,946	2,477	2,477	2,477	2,477	3,243	4,946	4,946	4,946	4,489
	率(百分率)	—	0.2	0.02	0.9	1.3	0.08	0.04	0.04	0.7	0.5	1.0	0.3	0.07
	3 才	139	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—
	4 才	1,168	1	2	2	4	—	—	—	—	5	9	1	—
	5 才	3,689	4	1	18	28	—	—	1	1	10	47	9	1
	計	4,996	6	3	20	32	—	—	1	1	15	63	10	1
受検者数	—	4,660	4,660	4,653	2,448	2,448	2,448	2,448	3,155	4,660	4,660	4,660	4,216	
率(百分率)	—	0.2	0.06	0.4	1.3	—	—	0.04	0.03	0.3	1.4	0.2	0.02	
小学校	6 才	1,798	6	—	20	64	—	3	4	27	36	22	10	3
	7 才	2,005	8	5	25	99	2	8	5	69	31	34	6	6
	8 才	2,055	5	9	23	126	2	4	6	47	64	27	8	13
	9 才	2,128	2	7	14	138	—	9	8	57	38	34	13	3
	10 才	2,191	4	4	16	164	1	2	6	48	36	20	11	5
	11 才	2,237	4	3	13	180	2	11	7	75	43	15	15	7
	12才以上	11	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	12,425	29	28	111	772	7	37	36	323	248	152	63	37
	受検者数	—	12,311	12,311	12,311	12,242	11,867	11,867	11,867	12,311	12,311	12,311	12,311	11,953
	率(百分率)	—	0.2	0.2	0.9	6.3	0.06	0.3	0.3	2.6	2.0	1.2	0.5	0.3
校	6 才	1,850	—	1	13	94	1	—	2	1	60	17	9	7
	7 才	1,966	5	3	12	150	3	6	3	7	40	23	11	5
	8 才	2,049	4	4	10	151	—	2	3	5	72	38	6	10
	9 才	2,066	—	4	7	177	3	14	9	4	32	21	7	—
	10 才	2,136	2	2	9	184	—	3	4	2	63	17	10	6
	11 統	2,233	3	5	14	228	1	11	8	2	51	17	3	7
	12才以上	6	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—
計	12,306	14	19	65	986	8	36	29	21	318	134	46	35	
受検者数	—	12,209	12,209	12,209	12,119	11,774	11,774	11,774	12,209	12,209	12,209	12,209	11,842	
率(百分率)	—	0.1	0.2	0.5	8.1	0.07	0.3	0.2	0.2	2.6	1.1	0.4	0.3	

患 者 数

耳		鼻 および いん 頭				伝 染 性 の 患 疾	心 臓 の 疾	精 神 薄 弱	身 体 虚 弱	運 動 障 害	寄 生 虫 卵	そ の 他 の 疾 病	歯		
中 耳 炎	そ の 他 疾	蓄 症 の う	ア イ デ ノ ド	へ 腺 肥 桃 大	そ の 鼻 頭 他 疾								む し 歯 置 了	未 完 者 処 置 了	の る 者 あり
—	—	—	—	10	4	—	—	—	—	—	—	2	—	96	—
1	—	—	5	117	12	8	2	—	1	—	2	9	31	917	—
14	4	12	27	351	43	13	4	—	4	1	7	18	93	3,367	2
15	4	12	32	478	59	21	6	—	5	1	9	29	124	4,380	2
4,946	4,946	4,946	4,946	4,946	4,946	4,946	4,946	4,946	4,946	4,946	4,946	4,946	4,946	4,946	4,946
0.3	0.08	0.2	0.6	10.0	1.2	0.4	0.1	—	0.1	0.02	0.2	0.6	2.5	88.7	0.04
—	—	—	—	14	2	1	—	—	—	1	—	2	1	74	—
5	—	—	4	84	5	2	1	—	1	1	1	2	49	827	—
12	4	4	21	247	27	4	4	—	5	—	5	12	83	3,173	10
17	4	4	25	345	34	7	5	—	6	2	6	16	133	4,074	10
4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
0.4	0.09	0.09	0.5	7.4	0.7	0.2	0.1	—	0.1	0.04	0.1	0.3	2.9	87.5	0.2
6	3	3	—	187	20	41	5	14	1	7	1	17	16	1,408	14
8	8	5	2	157	44	23	4	15	—	4	2	21	19	1,653	37
8	6	2	3	155	24	26	4	32	3	4	2	35	49	1,686	40
3	3	3	4	143	29	47	7	24	1	6	3	20	64	1,735	30
5	6	2	1	123	25	46	5	39	2	5	1	21	108	1,695	61
5	—	4	—	125	16	41	4	22	2	5	1	24	170	1,626	55
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	4	—
35	26	19	10	890	158	224	29	147	9	33	10	138	426	9,807	237
12,311	12,311	12,311	12,311	12,311	12,311	12,311	12,311	12,311	12,311	12,211	12,311	12,311	12,311	12,311	12,311
0.3	0.2	0.2	0.08	7.2	1.3	1.8	0.2	1.2	0.07	0.3	0.08	1.1	3.5	79.2	1.9
7	3	5	3	163	15	21	5	12	1	4	1	16	15	1,477	32
6	8	2	4	151	21	17	5	17	3	4	1	18	48	1,665	37
11	6	3	3	162	14	22	4	25	—	9	2	9	67	1,710	42
5	3	1	—	138	21	17	5	20	—	6	2	21	106	1,708	27
7	8	1	—	126	20	35	8	23	—	2	—	17	164	1,634	51
3	3	4	—	103	18	34	3	29	2	3	1	17	199	1,707	50
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	—
39	31	16	10	844	109	146	30	126	6	29	7	98	600	9,904	239
12,209	12,209	12,209	12,209	12,209	12,209	12,209	12,209	12,209	12,209	12,209	12,209	12,209	12,209	12,209	12,209
0.3	0.2	0.1	0.08	6.9	0.9	1.2	0.2	1.0	0.05	0.2	0.06	0.8	4.9	81.1	2.0

(続)

区 分	在学者数	栄要注意	せ異き柱常	胸郭異常	目										難聴 (両耳)
					近視	遠視	乱視	弱視 (両眼)	色異神常	トイラホム	結膜炎	その他疾			
中 学 校	12 才	3,761	10	14	42	493	2	12	8	121	65	88	35	34	
	13 才	4,155	5	17	38	583	4	14	12	111	79	87	26	17	
	14 才	4,461	11	19	35	714	3	18	15	128	73	104	28	22	
	15才以上	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	12,391	26	50	115	1,790	9	44	35	360	217	279	89	73	
	受検者数	—	12,147	12,147	12,147	11,905	11,905	11,905	11,905	12,147	12,147	12,147	12,147	12,147	
	率(百分率)	—	0.2	0.4	0.9	15.0	0.07	0.4	0.3	3.0	1.8	2.3	0.7	0.6	
	12 才	3,713	2	11	41	585	3	13	10	8	73	108	23	19	
	13 才	4,034	2	8	35	784	4	24	10	2	75	113	30	6	
	14 才	4,110	5	8	22	932	2	29	16	5	64	113	20	18	
15才以上	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
計	11,869	9	27	98	2,301	9	66	36	15	212	334	73	43		
受検者数	—	11,678	11,678	11,678	11,445	11,277	11,277	11,277	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678		
率(百分率)	—	0.08	0.2	0.8	20.1	0.08	0.6	0.3	0.1	1.8	2.9	0.6	0.4		
高 等 学 校	15 才	3,465	5	3	17	764	2	29	6	84	43	82	26	10	
	16 才	3,376	4	4	23	684	19	27	9	89	26	77	21	7	
	17 才	2,621	—	—	8	597	8	26	7	69	13	51	15	4	
	18 才	211	—	1	—	36	—	3	—	3	—	8	1	—	
	19 才	60	—	1	1	7	1	—	—	1	—	1	1	—	
	20才以上	84	—	—	—	21	—	2	—	2	—	4	—	—	
	計	9,817	9	9	49	2,109	30	87	22	248	82	223	64	21	
	受検者数	—	9,633	9,633	9,633	8,966	8,966	8,966	8,966	9,633	9,633	9,633	9,633	9,405	
	率(百分率)	—	0.09	0.09	0.5	23.5	0.3	1.0	0.2	2.6	0.9	2.3	0.7	0.2	
	15 才	2,222	3	—	—	464	—	18	8	3	13	44	6	—	
16 才	2,350	2	—	—	484	3	20	6	1	8	42	10	4		
17 才	1,893	1	—	—	389	3	21	5	1	11	23	4	1		
18 才	87	1	—	—	17	1	—	—	—	—	—	—	—		
19 才	7	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—		
20才以上	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
計	6,563	7	—	—	1,360	7	59	19	5	32	110	20	5		
受検者数	—	6,527	6,527	6,527	4,197	4,197	4,197	4,197	6,527	6,527	6,527	6,527	6,517		
率(百分率)	—	0.1	—	—	32.4	0.2	1.4	0.5	0.08	0.5	1.7	0.3	0.08		

(統)

耳		鼻およびいん頭					伝染性疾患	心臓の疾	精神薄弱	身体虚弱	運動機能害	寄生虫卵	疾病異常その他	歯		
中耳炎	その他疾	蓄症のう	アイデノド	へん肥桃大	そのん患の鼻頭他疾	むし歯の置了								未置の処者	その他	
27	2	17	—	177	19	77	7	40	5	10	2	28	286	2,314	127	
6	3	37	2	237	18	97	13	49	2	8	3	29	318	2,678	132	
11	2	26	2	205	8	55	10	34	4	9	2	33	380	2,851	168	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	8	—	
44	7	80	4	619	45	229	30	124	11	28	7	90	985	7,851	427	
12,147	12,147	12,147	12,147	12,147	12,147	12,147	12,147	12,147	12,147	12,147	12,147	12,147	12,147	12,147	12,147	12,147
0.4	0.06	0.7	0.03	5.1	0.4	1.9	0.2	1.0	0.09	0.2	0.06	0.7	8.1	64.6	3.5	
11	2	25	5	170	11	68	12	27	1	12	1	17	402	2,413	110	
5	2	32	2	264	11	66	12	41	5	5	1	22	411	2,699	125	
5	3	24	—	244	8	19	15	36	3	6	2	20	386	2,748	159	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	—	
21	7	81	7	678	30	153	39	104	10	23	4	59	1,199	7,868	394	
11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678
0.2	0.06	0.8	0.06	5.8	0.3	1.3	0.3	0.9	0.08	0.2	0.03	0.5	10.3	67.7	3.4	
8	4	27	1	130	18	7	9	—	3	5	—	9	414	2,177	250	
9	2	17	—	73	13	7	10	—	—	1	—	10	365	2,153	267	
8	7	15	—	69	7	6	8	—	—	2	1	9	275	1,809	230	
1	1	1	—	4	4	—	—	—	—	—	—	1	39	121	21	
1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	9	28	5	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	12	43	17	
27	14	60	1	277	45	20	27	—	3	9	1	29	1,114	6,331	790	
9,633	9,633	9,633	9,633	9,633	9,633	9,633	9,633	9,633	9,633	9,633	9,633	9,633	9,599	9,599	9,599	
0.3	0.1	0.6	0.01	2.9	0.5	0.2	0.3	—	0.03	0.09	0.01	0.3	11.6	66.0	8.2	
2	3	6	—	64	52	3	11	—	—	2	—	—	323	920	75	
4	1	4	—	53	35	1	16	—	—	4	—	—	223	1,005	124	
1	—	1	—	39	20	—	8	—	—	1	—	1	220	699	60	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	9	28	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
8	4	11	—	156	107	5	35	—	—	8	—	1	775	2,658	260	
6,527	6,527	6,527	6,527	6,527	6,527	6,527	6,527	6,527	6,527	6,527	6,527	6,527	4,188	4,188	4,188	
0.1	0.06	0.2	—	2.4	1.6	0.08	0.5	—	—	0.1	—	0.02	18.5	63.5	6.2	