

平成3年度 学校保健統計調査結果

はじめに

この調査結果は、平成3年度に文部省が実施した学校保健統計調査の結果のうち、児童、生徒及び幼児の体格及び疾病・異常被患率について、本県の集計結果の一部を文部省の速報のなかから取りまとめたものです。

なお、調査結果の詳細については、後日「平成3年度茨城県の児童・生徒の体格と疾病(学校保健統計調査結果報告書)」として公表する予定です。

I. 調査の概要

1. 調査の目的

この調査は、児童、生徒及び幼児の発育及び健康状態を明かにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2. 調査の対象

調査実施学校数、調査対象数及び抽出率は、次のとおりである。

区 分	学校数	調 査 対 象 者 数 及 び 抽 出 率 (人, %)			
		発育状態調査	抽 出 率	健康状態調査	抽 出 率
小 学 校	60校	5 739	全児童数の2.5%	11 412	全児童数の4.9%
中 学 校	40校	4 779	全生徒数の3.6%	8 570	全生徒数の6.5%
高等学校	60校	2 700	生徒数(1~3学年)の2.1%	5 629	生徒数(1~3学年)の4.3%
幼 稚 園	35園	1 412	5歳在園児の5.7%	1 888	5歳在園児の7.6%
計	195校	14 630	2.8%	27 499	5.3%

3. 調査期日

平成3年4月から6月の間に実施した学校保健法による健康診断の結果に基づき調査した。

男子の身長は、5歳で110.8cm、11歳で145.2cm、14歳で164.3cm、17歳で170.9cmとなっており、6歳、8歳、9歳、11歳から13歳まで及び17歳の各年齢で前年度より伸びている。なお、各年齢間の身長差は、11歳と12歳の間(7.1cm)が最も大きく、16歳と17歳の間(1.2cm)が最も小さくなっている。

II. 調査結果の概要

A. 発育状態

1. 身長・体重・胸囲・座高の茨城県平均値

平成3年度の身長・体重・胸囲及び座高の茨城県平均値を年齢別にみると表一のとおりである。

女子の身長は、5歳で110.0cm、11歳で146.7cm、14歳で156.5cm、17歳で158.0cmとなっており、6歳、7歳、11歳、15歳及び16歳の各年齢で前年度より伸びている。なお、各年齢間の身長差は、10歳と11歳の間(7.3cm)が最

表一 1 年齢別 身長・体重・胸囲・座高の茨城県平均値

区 分	身 長 (cm)		体 重 (kg)		胸 囲 (cm)		座 高 (cm)		
	男	女	男	女	男	女	男	女	
幼 稚 園	5 歳	110.8	110.0	19.5	19.2	56.9	55.9	62.1	61.6
小 学 校	6 歳	117.0	116.5	22.0	21.7	58.6	57.5	65.3	65.0
	7 歳	122.8	122.0	24.5	24.2	60.8	59.7	68.0	67.5
	8 歳	128.6	127.2	27.8	26.7	63.4	61.7	70.5	69.8
	9 歳	133.6	133.1	30.8	30.4	65.7	64.5	72.7	72.6
	10 歳	138.7	139.4	34.4	34.5	68.5	68.1	75.0	75.7
	11 歳	145.2	146.7	39.0	40.3	71.3	72.2	77.8	79.3
中 学 校	12 歳	152.3	151.6	44.7	44.5	75.0	75.9	81.0	81.9
	13 歳	159.0	154.6	49.4	47.9	78.1	78.5	84.1	83.5
	14 歳	164.3	156.5	54.2	50.6	81.3	80.3	87.2	84.4
高 等 学 校	15 歳	168.2	157.4	60.9	53.1	84.6	82.0	89.3	85.0
	16 歳	169.7	158.1	61.3	54.4	85.3	83.1	89.9	85.2
	17 歳	170.9	158.0	62.0	53.2	86.1	82.6	90.7	85.1

(注) 年齢は、平成3年4月1日現在の満年齢である。以下の各表においても同じ。

も大きく、16歳と17歳の間(0.1cm)が最も小さくなっている。

男子の体重は、5歳で19.5kg、11歳で39.0kg、14歳で54.2kg、17歳で62.0kgとなっており、6歳、8歳、9歳、11歳、12歳及び15歳から17歳までの各年齢で前年度より増えている。なお、各年齢間の体重差は、14歳と15歳の間(6.7kg)が最も大きく、15歳と16歳の間(0.4kg)が最も小さくなっている。

女子の体重は、5歳で19.2kg、11歳で40.3kg、14歳で50.6kg、17歳で53.2kgとなっており、6歳、7歳、9歳、11歳から13歳まで及び15歳から17歳までの各年齢で前年度より増えている。なお、各年齢間の体重差は、10歳

と11歳の間(5.8kg)が最も大きく、16歳と17歳の間(1.2kg)が最も小さくなっている。

男子の胸囲は、5歳で56.9cm、11歳で71.3cm、14歳で81.3cm、17歳で86.1cmとなっており、5歳、6歳、8歳、9歳、11歳から13歳まで及び15歳から17歳までの各年齢で前年度より伸びている。なお、各年齢間の胸囲差は、11歳と12歳の間(3.7cm)が最も大きく、15歳と16歳の間(0.7cm)が最も小さくなっている。

女子の胸囲は、5歳で55.9cm、11歳で72.2cm、14歳で80.3cm、17歳で82.6cmとなっており、5歳から7歳まで及び9歳から17歳までの各年齢で前年度より伸びている。なお、各年齢間の胸囲差は、10歳と11歳の間(4.1cm)

■ 調査から

が最も大きく、16歳と17歳の間(0.5cm)が最も小さくなっている。

男子の座高は、5歳で62.1cm、11歳で77.8cm、14歳で87.2cm、17歳で90.7cmとなっており、6歳、8歳から12歳まで及び17歳の各年齢で前年度より伸びている。なお、各年齢間の座高差は、5歳と6歳の間及び11歳と12歳の間(3.2cm)が最も大きく、15歳と16歳の間(0.6cm)が最も小さくなっている。

女子の座高は、5歳で61.6cm、11歳で79.3cm、14歳で84.4cm、17歳で85.1cmとなっており、6歳、7歳、9歳から13歳まで及び15歳から17歳までの各年齢で前年度より伸びている。なお、各年齢間の座高差は、10歳と11歳の間(3.6cm)が最も大きく、16歳と17歳の間(0.1cm)が最も小さくなっている。

茨城県の児童、生徒及び幼児の体格は、全体的には横ばい状態となっている。なお、各年齢間体格の差は、男子では11歳と12歳の間が体重を除いて最も大きく、女子では10歳と11歳の間が最も大きくなっている。(表—2)

2. 全国平均値との比較

全国平均値と比較してみると、身長と座高はほぼ全国並、体重は男子の14歳と17歳を除く各年齢で全国平均値より0.1~1.7kg重く、胸囲は男子の17歳を除く各年齢で0.1~1.0cm大きくなっている。このことから、本県の児童・生徒の体型は、前年度と同じ「ガッチリ型」と言えそうである。(表—3)

3. 親の世代(昭和36年度)との比較

子供たちの親の世代である30年前(昭和36年度)と14歳(中学校3年生)で比較してみると、男子は、身長が9.9cm、体重が9.4kg、胸

囲が5.9cm、座高が4.0cm大きくなっており、女子は、身長が6.2cm、体重が5.7kg、胸囲が3.6cm、座高が1.8cm大きくなっている。また、各年齢の体格を30年前と比較してみると1歳ほど成長が早まっている。(表—4)

B. 健康状態

疾病・異常被患率の中で最も高いものはう歯(むし歯)で、幼稚園 85.7%、小学校 92.5%、中学校 90.4%、高等学校 96.0%となっており、小・中・高校では90%以上に達している。

この結果を前年度と比較すると、小学校及び中学校がいずれも0.8ポイント低下しているのに対し、幼稚園は1.0ポイント、高等学校は2.3ポイントとそれぞれ上昇している。

この結果を全国と比較すると、幼稚園4.9ポイント、小学校3.2ポイント、中学校0.8ポイント、高等学校3.0ポイントとそれぞれ上回っている。

また、12歳(中学校1年生)のみ調査を実施している永久歯の一人当たりの平均う歯等(喪失歯及びむし歯)数は4.6本で、前年度より0.2本減少したものの、全国平均の4.3本より0.3本多くなっている。

う歯の次に疾病・異常被患率の高いのが、裸眼視力1.0未満の者で、幼稚園 16.2%、小学校 19.1%、中学校 36.4%、高等学校 55.9%となっており、学校段階が進むにつれ高くなっている。

特に、高等学校では裸眼視力1.0未満の者が50%以上であり、また、その中でも0.3未満の者が30.2%と30%を超える状況になっている。

(表—5, 6)

(統計課・人口労働グループ)

表一 2 年齢別男女別体格

—平成3年・平成2年—

区 分	身 長 (cm)			体 重 (kg)			胸 囲 (cm)			座 高 (cm)					
	3 年	2 年	差	3 年	2 年	差	3 年	2 年	差	3 年	2 年	差			
男	幼稚園	5 歳	110.8	111.1	△0.3	19.5	19.7	△0.2	56.9	56.7	0.2	62.1	62.7	△0.6	
		6 歳	117.0	116.5	0.5	22.0	21.6	0.4	58.6	58.2	0.4	65.3	65.2	0.1	
	小学校	7 歳	122.8	122.9	△0.1	24.5	24.7	△0.2	60.8	60.8	0.0	68.0	68.0	0.0	
		8 歳	128.6	127.9	0.7	27.8	27.3	0.5	63.4	63.1	0.3	70.5	70.3	0.2	
		9 歳	133.6	132.9	0.7	30.8	30.3	0.5	65.7	65.5	0.2	72.7	72.4	0.3	
		10歳	138.7	138.7	0.0	34.4	34.6	△0.2	68.5	68.5	0.0	75.0	74.8	0.2	
		11歳	145.2	144.7	0.5	39.0	38.5	0.5	71.3	71.1	0.2	77.8	77.6	0.2	
	中学校	12歳	152.3	151.6	0.7	44.7	44.3	0.4	75.0	74.8	0.2	81.0	80.6	0.4	
		13歳	159.0	158.9	0.1	49.4	49.5	△0.1	78.1	78.0	0.1	84.1	84.3	△0.2	
		14歳	164.3	164.6	△0.3	54.2	54.5	△0.3	81.3	81.3	0.0	87.2	87.4	△0.2	
	高等学校	15歳	168.2	168.5	△0.3	60.9	60.0	0.9	84.6	84.2	0.4	89.3	89.3	0.0	
		16歳	169.7	169.8	△0.1	61.3	60.5	0.8	85.3	85.1	0.2	89.9	90.5	△0.6	
		17歳	170.9	170.4	0.5	62.0	61.7	0.3	86.1	85.7	0.4	90.7	90.6	0.1	
	女	幼稚園	5 歳	110.0	110.0	0.0	19.2	19.2	0.0	55.9	55.3	0.6	61.6	62.1	△0.5
			6 歳	116.5	116.3	0.2	21.7	21.4	0.3	57.5	57.1	0.4	65.0	64.9	0.1
		小学校	7 歳	122.0	121.7	0.3	24.2	23.9	0.3	59.7	59.3	0.4	67.5	67.4	0.1
			8 歳	127.2	127.4	△0.2	26.7	27.0	△0.3	61.7	61.8	△0.1	69.8	70.0	△0.2
9 歳			133.1	133.1	0.0	30.4	30.3	0.1	64.5	64.4	0.1	72.6	72.5	0.1	
10歳			139.4	139.8	△0.4	34.5	34.5	0.0	68.1	68.0	0.1	75.7	75.5	0.2	
11歳			146.7	146.5	0.2	40.3	39.6	0.7	72.2	71.7	0.5	79.3	79.0	0.3	
中学校		12歳	151.6	151.7	△0.1	44.5	44.2	0.3	75.9	75.6	0.3	81.9	81.8	0.1	
		13歳	154.6	154.6	0.0	47.9	47.7	0.2	78.5	77.9	0.6	83.5	83.4	0.1	
		14歳	156.5	156.6	△0.1	50.6	50.7	△0.1	80.3	79.7	0.6	84.4	84.5	△0.1	
高等学校		15歳	157.4	157.3	0.1	53.1	52.9	0.2	82.0	81.4	0.6	85.0	84.7	0.3	
		16歳	158.1	157.5	0.6	54.4	52.8	1.6	83.1	81.7	1.4	85.2	84.5	0.7	
		17歳	158.0	158.1	△0.1	53.2	53.1	0.1	82.6	82.1	0.5	85.1	84.7	0.4	

■ 調査から

表一三 年齢別男女別体格

— 茨城県・全国 —

区 分	身 長 (cm)			体 重 (kg)			胸 囲 (cm)			座 高 (cm)					
	茨城県	全 国	差	茨城県	全 国	差	茨城県	全 国	差	茨城県	全 国	差			
男	幼稚園	5歳	110.8	110.8	0.0	19.5	19.3	0.2	56.9	56.5	0.4	62.1	62.5	△0.4	
		小学校	6歳	117.0	116.8	0.2	22.0	21.5	0.5	58.6	58.0	0.6	65.3	65.2	0.1
	7歳		122.8	122.5	0.3	24.5	24.1	0.4	60.8	60.2	0.6	68.0	67.9	0.1	
	8歳		128.6	128.0	0.6	27.8	27.1	0.7	63.4	62.7	0.7	70.5	70.4	0.1	
	9歳		133.6	133.4	0.2	30.8	30.5	0.3	65.7	65.4	0.3	72.7	72.7	0.0	
	10歳		138.7	138.6	0.1	34.4	34.1	0.3	68.5	68.0	0.5	75.0	75.0	0.0	
	11歳		145.2	144.5	0.7	39.0	38.0	1.0	71.3	70.6	0.7	77.8	77.5	0.3	
	中学校	12歳	152.3	151.8	0.5	44.7	43.9	0.8	75.0	74.2	0.8	81.0	80.9	0.1	
		13歳	159.0	159.2	△0.2	49.4	49.3	0.1	78.1	77.5	0.6	84.1	84.5	△0.4	
		14歳	164.3	164.8	△0.5	54.2	54.5	△0.3	81.3	80.8	0.5	87.2	87.5	△0.3	
	高等学校	15歳	168.2	168.1	0.1	60.9	59.2	1.7	84.6	83.6	1.0	89.3	89.7	△0.4	
		16歳	169.7	169.7	0.0	61.3	61.2	0.1	85.3	85.2	0.1	89.9	90.6	△0.7	
		17歳	170.9	170.6	0.3	62.0	62.2	△0.2	86.1	86.3	△0.2	90.7	91.0	△0.3	
	女	幼稚園	5歳	110.0	109.9	0.1	19.2	18.9	0.3	55.9	55.2	0.7	61.6	61.9	△0.3
			小学校	6歳	116.5	116.1	0.4	21.7	21.2	0.5	57.5	56.7	0.8	65.0	64.9
		7歳		122.0	121.7	0.3	24.2	23.6	0.6	59.7	58.8	0.9	67.5	67.5	0.0
		8歳		127.2	127.5	△0.3	26.7	26.6	0.1	61.7	61.3	0.4	69.8	70.1	△0.3
9歳		133.1		133.2	△0.1	30.4	30.0	0.4	64.5	64.0	0.5	72.6	72.7	△0.1	
10歳		139.4		139.5	△0.1	34.5	33.9	0.6	68.1	67.2	0.9	75.7	75.6	0.1	
11歳		146.7		146.3	0.4	40.3	39.0	1.3	72.2	71.3	0.9	79.3	79.0	0.3	
中学校		12歳	151.6	151.6	0.0	44.5	44.0	0.5	75.9	75.5	0.4	81.9	82.0	△0.1	
		13歳	154.6	154.7	△0.1	47.9	47.5	0.4	78.5	78.0	0.5	83.5	83.6	△0.1	
		14歳	156.5	156.6	△0.1	50.6	50.2	0.4	80.3	79.9	0.4	84.4	84.7	△0.3	
高等学校		15歳	157.4	157.2	0.2	53.1	52.1	1.0	82.0	81.6	0.4	85.0	85.2	△0.2	
		16歳	158.1	157.7	0.4	54.4	52.9	1.5	83.1	82.1	1.0	85.2	85.3	△0.1	
		17歳	158.0	157.9	0.1	53.2	52.8	0.4	82.6	82.3	0.3	85.1	85.3	△0.2	

(注) 差は茨城県－全国の値。
△はマイナスを表わし、全国より小さいことを示す。

表一 4 年齢別男女別体格

—平成3年・昭和36年—

区 分	身 長 (cm)			体 重 (kg)			胸 囲 (cm)			座 高 (cm)					
	3 年	36 年	差	3 年	36 年	差	3 年	36 年	差	3 年	36 年	差			
男	幼稚園	5歳	110.8	107.7	3.1	19.5	17.8	1.7	56.9	54.3	2.6	62.1	61.5	0.6	
		6歳	117.0	111.7	5.3	22.0	19.3	2.7	58.6	56.5	2.1	65.3	63.2	2.1	
	小学校	7歳	122.8	116.8	6.0	24.5	21.2	3.3	60.8	58.2	2.6	68.0	65.7	2.3	
		8歳	128.6	122.1	6.5	27.8	23.5	4.3	63.4	60.1	3.3	70.5	68.1	2.4	
		9歳	133.6	126.7	6.9	30.8	25.7	5.1	65.7	61.8	3.9	72.7	70.0	2.7	
		10歳	138.7	131.2	7.5	34.4	28.1	6.3	68.5	63.9	4.6	75.0	72.2	2.8	
		11歳	145.2	136.5	8.7	39.0	30.8	8.2	71.3	65.7	5.6	77.8	74.3	3.5	
	中学校	12歳	152.3	141.3	11.0	44.7	34.3	10.4	75.0	67.9	7.1	81.0	76.6	4.4	
		13歳	159.0	147.8	11.2	49.4	39.3	10.1	78.1	71.9	6.2	84.1	79.9	4.2	
		14歳	164.3	154.4	9.9	54.2	44.8	9.4	81.3	75.4	5.9	87.2	83.2	4.0	
	高等学校	15歳	168.2	161.4	6.8	60.9	50.9	10.0	84.6	79.4	5.2	89.3	87.1	2.2	
		16歳	169.7	163.9	5.8	61.3	53.9	7.4	85.3	81.9	3.4	89.9	88.8	1.1	
		17歳	170.9	165.1	5.8	62.0	55.8	6.2	86.1	83.7	2.4	90.7	89.8	0.9	
	女	幼稚園	5歳	110.0	106.8	3.2	19.2	17.4	1.8	55.9	53.9	2.0	61.6	61.0	0.6
			6歳	116.5	111.1	5.4	21.7	18.8	2.9	57.5	55.3	2.2	65.0	62.6	2.4
		小学校	7歳	122.0	115.8	6.2	24.2	20.6	3.6	59.7	57.0	2.7	67.5	64.9	2.6
			8歳	127.2	121.0	6.2	26.7	23.0	3.7	61.7	59.1	2.6	69.8	68.0	1.8
9歳			133.1	126.4	6.7	30.4	25.5	4.9	64.5	61.0	3.5	72.6	70.1	2.5	
10歳			139.4	131.6	7.8	34.5	28.5	6.0	68.1	63.4	4.7	75.7	72.7	3.0	
11歳			146.7	137.4	9.3	40.3	32.0	8.3	72.2	66.0	6.2	79.3	75.4	3.9	
中学校		12歳	151.6	143.3	8.3	44.5	36.8	7.7	75.9	69.6	6.3	81.9	78.6	3.3	
		13歳	154.6	147.8	6.8	47.9	41.2	6.7	78.5	73.4	5.1	83.5	80.8	2.7	
		14歳	156.5	150.3	6.2	50.6	44.9	5.7	80.3	76.7	3.6	84.4	82.6	1.8	
高等学校		15歳	157.4	152.5	4.9	53.1	47.9	5.2	82.0	78.5	3.5	85.0	84.5	0.5	
		16歳	158.1	153.5	4.6	54.4	49.7	4.7	83.1	81.1	2.0	85.2	84.8	0.4	
		17歳	158.0	153.9	4.1	53.2	50.8	2.4	82.6	81.0	1.6	85.1	85.3	△0.2	

表一五 学校種類別男女別疾病・異常被患率等（茨城県）

区 分	裸 眼 視 力				色 覚 異 常	難 聴	眼			中 耳 炎	
	計	10 07 未 以 満 上	07 03 未 以 満 上	03 未 満			ト ラ コ ー マ	結 膜 炎	そ の 他 の 眼 疾 ・ 異 常		
幼 稚 園	計	16.24	10.97	4.83	0.43	…	…	—	0.21	0.12	0.04
	男	14.50	10.35	3.74	0.41	…	…	—	0.16	0.24	0.07
	女	17.99	11.59	5.94	0.46	…	…	—	0.26	—	—
小 学 校	計	19.12	7.75	6.95	4.43	1.86	0.78	—	0.27	0.53	0.55
	男	16.41	6.47	6.20	3.74	3.48	0.93	—	0.27	0.41	0.69
	女	21.95	9.08	7.72	5.15	0.18	0.61	—	0.27	0.66	0.42
中 学 校	計	36.40	9.39	12.09	14.92	2.80	0.86	—	0.81	0.29	0.25
	男	32.98	9.43	11.47	12.08	5.30	0.95	—	0.95	0.33	0.29
	女	40.00	9.34	12.74	17.92	0.20	0.76	—	0.65	0.25	0.20
高 等 学 校	計	55.88	10.61	15.12	30.16	1.67	0.38	—	0.26	0.34	0.04
	男	55.74	10.51	16.16	29.07	3.25	0.39	—	0.18	0.30	0.04
	女	56.02	10.70	14.09	31.23	0.11	0.38	—	0.34	0.38	0.04

区 分	蛋 白 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	栄 養 状 態		せ き 柱 ・ 胸 郭			伝 染 性 皮 膚 疾 患	心 臓 疾 患 ・ 異 常	ぜ ん 息	
			栄 養 不 良	肥 満 傾 向	計	せ き 柱 側 わ せ き 柱 側 わ せ き 柱 側 わ せ き 柱 側 わ	胸 郭 異 常 柱 疾 病 ・ 異 常 ・ そ の 他 の せ き				
幼 稚 園	計	0.14	0.92	—	0.49	0.36	0.11	0.25	0.27	0.30	0.31
	男	—	1.30	—	0.49	0.52	0.15	0.37	0.22	0.34	0.39
	女	0.27	0.54	—	0.50	0.20	0.07	0.13	0.31	0.27	0.23
小 学 校	計	0.27	1.44	0.09	2.58	0.31	0.15	0.15	0.22	0.47	0.89
	男	0.13	1.66	0.09	3.13	0.29	0.07	0.23	0.25	0.55	1.09
	女	0.41	1.22	0.09	2.01	0.32	0.24	0.08	0.18	0.38	0.67
中 学 校	計	0.76	…	0.01	1.52	0.51	0.32	0.19	0.04	0.50	0.86
	男	0.88	…	0.01	1.72	0.55	0.29	0.26	0.03	0.44	1.22
	女	0.63	…	0.02	1.31	0.46	0.36	0.10	0.06	0.55	0.49
高 等 学 校	計	0.40	…	—	0.24	0.20	0.12	0.08	0.13	0.63	0.18
	男	0.67	…	—	0.44	0.17	0.08	0.09	0.26	0.45	0.11
	女	0.12	…	—	0.05	0.23	0.16	0.06	—	0.81	0.24

（注）表に使用している記号：「0.00」……計数が0ではないが、掲載単位未満の場合、「—」……計数が0の場合、「…」……計数を

表一五 つづき

(%)

耳・鼻・いん頭						歯・口腔					結核
その他の	慢性副鼻腔炎	アデノイド	肥厚性鼻炎	鼻いん頭炎	鼻・いん頭の疾患・異常	歯			その他の歯の疾患	口腔疾患・異常	
						むし歯(う歯)	処置者	完了者			
0.04	0.04	0.04	4.83	0.42	—	85.73	25.24	60.49	0.92	0.17	...
0.07	0.09	0.07	5.77	0.30	—	85.73	24.72	61.01	0.74	0.19	...
—	—	—	3.88	0.54	—	85.73	25.76	59.97	1.11	0.15	...
0.42	0.30	—	4.74	1.31	0.37	92.54	31.98	60.56	10.13	0.05	0.04
0.39	0.34	—	5.08	1.63	0.47	92.13	31.19	60.93	10.16	0.03	0.08
0.45	0.27	—	4.39	0.98	0.27	92.96	32.79	60.17	10.10	0.08	—
0.17	0.23	—	2.38	0.87	0.26	90.37	40.57	49.79	5.33	1.20	—
0.19	0.28	—	2.31	1.33	0.35	89.62	39.88	49.74	5.24	1.16	—
0.15	0.18	—	2.45	0.40	0.17	91.15	41.30	49.85	5.42	1.25	—
0.12	0.13	0.04	1.02	0.71	0.40	96.03	43.14	52.89	2.74	1.38	—
0.03	0.03	0.07	0.89	0.99	0.47	94.51	42.07	52.43	1.97	2.29	—
0.20	0.24	—	1.14	0.42	0.34	97.54	44.19	53.35	3.51	0.48	—

腎臓疾患	寄生虫病	言語障害	その他の異常	ツベルクリン反応検査			永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				
				陽性	疑陽性	陰性	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)		
									計(本)	処置数(本)	未処置数(本)
—	—	—	0.49
—	—	—	0.50
—	—	—	0.47
0.05	0.09	0.12	0.74	30.10	27.11	42.79
0.04	0.08	0.11	0.86	26.86	28.20	44.94
0.07	0.09	0.13	0.62	33.40	25.99	40.60
0.07	—	0.04	0.53	55.61	18.93	25.46	4.60	0.04	4.57	3.17	1.40
0.03	—	0.01	0.57	56.26	19.75	23.98	4.10	0.04	4.07	2.78	1.29
0.12	—	0.06	0.50	54.94	18.06	27.00	5.12	0.03	5.09	3.57	1.52
0.06	—	—	0.13
0.03	—	—	0.03
0.10	—	—	0.22

入手していない等の場合。

■ 調査から

表一六 年齢別疾病・異常被患率等（全国）

区 分	裸 眼 視 力				色 覚 異 常	難 聴	眼			中 耳 炎	
	計	10 07 未 満 上	07 03 未 満 上	03 未 満			ト ラ コ ー マ	結 膜 炎	そ の 他 の 眼 疾 ・ 異 常		
幼稚園 5歳	21.58	15.61	5.39	0.57	…	…	—	0.67	0.57	0.50	
小学校	計	21.68	8.75	8.00	4.94	1.99	0.87	0.00	1.90	1.29	0.51
	6歳	18.90	12.95	5.00	0.95	1.97	1.11	0.00	2.09	1.69	1.09
	7歳	16.23	9.04	5.42	1.77	…	…	0.00	1.83	1.27	0.54
	8歳	18.36	8.27	7.00	3.10	…	0.79	—	1.87	1.20	0.54
	9歳	21.11	7.54	8.33	5.24	2.01	…	0.00	1.94	1.32	0.31
	10歳	25.14	7.34	10.12	7.68	…	0.74	0.00	1.90	1.16	0.34
中学校	11歳	29.58	7.60	11.68	10.29	…	…	—	1.80	1.12	0.25
	計	43.60	10.26	14.29	19.05	2.12	0.63	0.00	1.77	1.11	0.14
	12歳	37.39	10.19	12.50	14.70	2.12	0.75	0.01	1.98	1.27	0.20
	13歳	44.28	10.50	14.49	19.28	…	…	0.00	1.73	1.08	0.13
高等学校	14歳	48.82	10.08	15.80	22.95	…	0.52	0.00	1.60	0.98	0.09
	計	57.54	10.34	15.88	31.32	1.88	0.61	0.01	1.05	0.88	0.10
	15歳	57.17	10.96	16.24	29.97	1.88	0.70	0.00	1.32	0.91	0.13
	16歳	56.66	10.27	15.74	30.65	…	…	0.02	0.93	0.83	0.11
17歳	58.79	9.80	15.68	33.31	…	0.53	—	0.90	0.89	0.05	

区 分	蛋白 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	栄 養 状 態		せ き 柱 ・ 胸 郭			伝 染 性 皮 膚 疾 患	心 臓 疾 患 ・ 異 常	ぜ ん 息	
			栄 養 不 良	肥 満 傾 向	計	せ き 柱 せ き 柱 側 わ	せ ん 柱 側 わ				胸 郭 異 常 柱 疾 患 ・ 異 常 ・ そ の 他 の せ き
幼稚園 5歳	0.61	1.88	0.06	0.73	0.48	0.10	0.39	0.39	0.34	0.68	
小学校	計	0.77	2.43	0.08	2.64	0.54	0.22	0.32	0.19	0.51	1.06
	6歳	0.63	4.00	0.05	1.81	0.59	0.19	0.40	0.38	0.84	1.18
	7歳	0.58	3.48	0.05	1.86	0.51	0.17	0.34	0.25	0.54	1.02
	8歳	0.61	3.00	0.06	2.52	0.57	0.25	0.32	0.18	0.41	1.03
	9歳	0.68	2.22	0.10	3.09	0.50	0.20	0.30	0.16	0.49	1.04
	10歳	0.84	1.35	0.09	3.29	0.56	0.24	0.32	0.08	0.41	1.07
中学校	11歳	1.24	0.73	0.13	3.16	0.52	0.25	0.26	0.08	0.42	1.00
	計	1.92	…	0.14	1.76	0.72	0.44	0.28	0.03	0.73	1.01
	12歳	1.64	…	0.13	1.98	0.73	0.45	0.28	0.03	0.95	1.10
	13歳	1.96	…	0.15	1.63	0.70	0.38	0.31	0.03	0.64	1.00
高等学校	14歳	2.15	…	0.13	1.68	0.73	0.48	0.25	0.02	0.61	0.93
	計	1.73	…	0.08	1.21	0.44	0.28	0.17	0.01	0.82	0.53
	15歳	1.88	…	0.11	1.36	0.57	0.39	0.18	0.01	1.20	0.69
	16歳	1.64	…	0.06	1.12	0.39	0.24	0.15	0.02	0.69	0.46
17歳	1.66	…	0.07	1.16	0.37	0.20	0.17	0.01	0.58	0.46	

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める
 2. 表に使用している記号:「0.00」……計数が0ではないが、表示単位未満の場合、「—」……計数が0の場合、「…」……調

表一六 つづき

(%)

耳・鼻・いん頭						歯・口腔					結核
その他の	耳疾・異常	慢副鼻腔性炎	アデノイド	肥厚性鼻炎	鼻いん頭炎	歯				口腔疾病・異常	
						むし歯(う歯)			その他の歯		
						計	処置者	完了者			未処置歯のある者
1.03	0.34	0.09	4.59	2.52	0.60	80.81	29.05	51.76	1.04	0.24	...
2.55	1.01	0.06	2.61	6.74	1.94	89.34	37.16	52.18	8.84	0.39	0.01
4.60	1.81	0.10	4.04	9.14	2.23	85.81	29.59	56.22	6.48	0.22	0.01
2.72	1.11	0.08	3.18	6.62	1.90	88.85	31.87	56.98	7.97	0.33	...
2.45	1.04	0.05	2.67	7.18	1.89	90.96	35.48	55.49	8.92	0.41	...
2.13	0.87	0.04	2.29	6.22	2.07	91.59	39.05	52.53	10.19	0.33	...
2.08	0.78	0.05	2.00	6.30	1.99	90.43	41.96	48.47	10.41	0.49	...
1.47	0.54	0.03	1.62	5.19	1.60	88.33	44.10	44.22	8.98	0.51	...
1.29	0.54	0.03	1.10	4.55	1.84	89.64	41.40	48.25	7.54	0.52	0.02
2.04	0.84	0.04	1.39	6.02	2.24	88.30	42.00	46.30	8.88	0.57	0.02
0.99	0.41	0.01	1.04	3.88	1.76	89.66	41.68	47.98	7.15	0.51	...
0.87	0.37	0.03	0.87	3.80	1.54	90.90	40.56	50.34	6.65	0.48	...
0.61	0.28	0.01	0.82	2.95	1.62	93.01	45.86	47.15	5.51	0.57	0.01
0.94	0.44	0.01	1.06	4.37	2.18	92.00	45.93	46.07	5.68	0.50	0.01
0.51	0.22	0.02	0.68	2.24	1.32	93.36	45.27	48.09	5.42	0.59	...
0.38	0.18	0.01	0.72	2.28	1.36	93.63	46.36	47.27	5.44	0.63	...

腎臓疾患	寄生虫病	言語障害	その他の異常	ツベルクリン反応検査			永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				
				陽性	疑陽性	陰性	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)		
									計(本)	処歯置数(本)	未処置歯数(本)
0.08	0.02	0.22	0.75
0.09	0.04	0.07	0.98	34.03	28.76	37.21
0.07	0.05	0.14	1.15	34.03	28.76	37.21
0.11	0.04	0.10	1.08
0.07	0.07	0.07	1.02
0.10	0.02	0.06	0.99
0.11	0.01	0.05	0.88
0.09	0.03	0.04	0.78
0.20	0.01	0.03	0.66	62.28	17.87	19.85	4.29	0.04	4.25	3.03	1.22
0.17	0.01	0.04	0.61	62.28	17.87	19.85	4.29	0.04	4.25	3.03	1.22
0.19	0.01	0.03	0.70
0.23	0.00	0.02	0.68
0.17	0.00	0.01	0.86
0.17	0.00	0.01	0.97
0.17	0.01	0.01	0.82
0.16	—	0.02	0.78

割合を示したものである。
 査対象とならなかった場合。