

氣候

極日 度 二十八度 九十度 一月上旬初降三月十月下旬ヨリ四月日敷未詳西東 日敷未詳 最モ多

農時

初 米 麥 稗 粟 豆 蕎麥 茶 種 蘿 葡
早種代立 霜降後 立春前後 芒種前後 小暑前後 立秋前後 寒露前後 立冬前後
晚種代立 霜降後 立春前後 芒種前後 小暑前後 立秋前後 寒露前後 立冬前後
早種代立 霜降後 立春前後 芒種前後 小暑前後 立秋前後 寒露前後 立冬前後
晚種代立 霜降後 立春前後 芒種前後 小暑前後 立秋前後 寒露前後 立冬前後

Table with columns for location (山名), elevation (高度), and other metrics (周圍, 昇降, 水源, 木數). Rows include locations like 筑波, 足尾, 兩引, etc.

高

山

Main table listing mountains (山名) and their elevations (高度) in various units (丈, 尺, 間, 本). Includes entries like 朝房山, 佛頂山, 八瓶山, etc.

場 澳

Table with columns for location (e.g., 高萩, 安良川), population (戸数), and other metrics. Includes sub-headers like 高萩, 安良川, 小水津, etc.

濱 鹽

Table with columns for location (e.g., 小田, 太田), population (戸数), and other metrics. Includes sub-headers like 小田, 太田, 精水, etc.