

衛生

第一六七

病院及醫師產婆等

每年十二月三十一日

年次	病院			醫師	產婆	藥劑師	藥種商	製藥者	付醫師
	公立	私立	合計						
明治三十二年	六	八	一四	七〇八	三八〇	四四	一六五	一八	〇六三
全三十一年	七	八	一五	六七九	三六〇	四〇	一七	一三	〇五九
全三十年	七	八	一五	六四四	三五四	三九	一五五	一八	〇五八
全二十九年	〇	〇	〇	七五七	三八九	三七	二六	一七	〇六九
全二十八年	〇	〇	〇	七三八	三八九	三五	二〇五	一七	〇六八

第一六八

醫師產婆資格別

明治三十二年十二月三十一日

郡市	醫師		產婆	
	醫學士	試驗及第	免內務省	本縣試驗免許
水戸	一	一五	三	五
東	一	一三	二	八
西	一	一八	一	二
那	一	一六	一	二
久	一	一三	一	二
多	一	一三	一	二
鹿	一	一三	一	二
行	一	一三	一	二
合計	一〇	一三三	一〇	一八

衛生

一七三

郡市	醫學士	大學別科	及試驗	奉職	從業	十五年內	限地	合計	免務省	本縣試驗	從業	合計
新稻								七				七
筑波								二				二
眞壁								四				四
結城								六				六
猿馬								七				七
北相								二				二
總計								三〇				三〇
明治三十一年								七九				七九

第一六九 死亡者病類別

類別	明治三十一年		全三十年		人口万ニ付死亡
	男	女	男	女	
傳染性病	七六五	六八七	八八九	八三三	一七七一
發育及營養的病	一四一六	一五六七	一五六七	一四三三	七四五
皮膚及筋病	一七三	一三八	一三〇	一八六	一五九七
骨及關節病	一〇五	九三	一三六	七三	三三八
血行器病	六六〇	七一一	四八四	四〇〇	一五九七
神經系及五官病	三三三	三二八	四八四	四七九	三〇〇
呼吸器病	三三〇	一六八五	三二五	四一四九	四九二八
總計	七六五	六八七	八八九	八三三	一七七一
明治三十一年	一〇	五二	二二	三〇	七九
全三十年	二二	一一	一四	二六	一〇

類別	明治三十一年		全三十年		人口万ニ付死亡
	男	女	男	女	
消化器病	二二八八	二〇八八	二二九二	二〇四〇	三八一四
泌尿及生殖器病	二五二	二五三	六八三	二二二	五〇二
外襲性變死	二七〇	一四四	四一四	二四八	三六二
中毒症	三八	一六	五四	二六	〇二八
原因不詳	三九	一五	五四	二六	〇二八
總計	二二八八	二〇八八	二二九二	二〇四〇	三八一四
呼吸器病ノ内肺病	八二六	六一九	一四四五	五九二	九三三
明治三十二年呼吸器病ノ内肺病ハ在監死亡者ノ調ヲ闕シ					

第一七〇

死亡者病類別市別

明治三十二年

郡市	傳染性病	發育及營養的病	皮膚及骨及關節病	血行器病	神經系及五官病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外襲性中毒症	原因不詳	合計	呼吸器病ノ内肺病
水戸	一三〇	三四	一	二	八四	六三	六〇	七			三〇二	
東茨城	七六	一三八	一一	三	三三	六三	六二	七			二八四	
西茨城	七九	一三六	二	三	四七	六二	六〇	七			二八四	
那珂	一〇八	一七六	二六	五	四三	一七	一五〇	三三			三三三	
久慈	一〇一	一三三	七	二	三三	一七	一五〇	三三			三三三	
多賀	四二	二五	九	一	五九	一八	七九	六			一四四	
總計	二二八八	二〇八八	二二九二	二〇四〇	三八一四	二二九二	二〇四〇	三八一四			三八一四	
明治三十二年	一〇	五二	二二	三〇	七九	一〇	七九	一〇			一七四	

郡市	總計		在監人		北相	猿島	結城	眞壁	筑波	新治	稻敷	行方	鹿島	傳染病、癩病、皮膚病、骨及關節病、器血行神經系、呼吸器病、消化腺及生外腺、性、中毒症、原因不詳、合計			
	男	女	男	女										男	女		
第一七一 八種傳染病患者及死亡 明治三十二年	患者一死亡	686	765	1431	1205												
		687	766	1432	1206												
	患者一死亡	1562	1748	3310	2810	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	患者一死亡	138	173	311	264												
	患者一死亡	93	105	198	166												
	患者一死亡	717	667	1384	1234												
	患者一死亡	273	337	610	510												
	患者一死亡	1662	1210	2872	2117												
	患者一死亡	2088	2388	4476	3888												
	患者一死亡	131	152	283	243												
	患者一死亡	141	124	265	224												
	患者一死亡	161	161	322	322												
	患者一死亡	105	111	216	196												
合計	10558	12240	22798	19798													

郡市	總計		在監人		北相	猿島	結城	眞壁	筑波	新治	稻敷	行方	鹿島	多賀	久慈	西珂	東城	水戸	合計
	男	女	男	女															
第一七二 本表各病患者百ニ付死亡ノ比例ヲ掲クレバ左ノ如ク	1060	718	1778	1148															3888
	1225	825	2050	1350															4400
	1562	1748	3310	2810															6120
	138	173	311	264															575
	93	105	198	166															364
	717	667	1384	1234															2618
	273	337	610	510															1020
	1662	1210	2872	2117															4989
	2088	2388	4476	3888															7364
	131	152	283	243															526
	141	124	265	224															489

年次	虎列刺	腸窒扶斯	赤痢	里實扶亞的	扶發疹斯望	痘瘡	猩紅熱	合計
明治三十一年	—	—	—	—	—	—	—	—
明治三十年	—	—	—	—	—	—	—	—
明治二十九年	—	—	—	—	—	—	—	—
明治二十八年	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	—	—	—	—	—	—	—	—

第一七二

種痘人員

明治三十二年

郡市	初					種計	以上種臨時痘合計
	滿一年迄	滿一年以上	滿五年以上	滿十年以上	滿十五年以上		
水戸	二五八	八二	四九	一八	五	四一〇	七九
東茨城	八三九	六一九	二二八	一〇	六	一七〇八	七七七
西茨城	七六	六〇	五六	一〇	三	二〇七	八七六
那珂	五八	三三八	一九〇	五八	二	一三三	三七七
久慈	六八〇	一三二	五七二	二九	一	一四七四	六七三
多賀	一〇四	三〇	一〇四	六	一	二〇六	二七六
鹿島	四五六	三三八	一六〇	四九	三	一三三九	一八八
合計	二五八	八二	四九	一八	五	四一〇	七九

行方	初					種計	以上種臨時痘合計
	滿一年迄	滿一年以上	滿五年以上	滿十年以上	滿十五年以上		
新治	七〇四	四二五	三三	四	三	一一〇九	一七八
筑波	七五一	三六六	一三三	四	三	一一〇九	三三六
眞壁	一〇七六	四六六	七五	一〇	二	一六五四	三六六
結城	一五三三	八二一	二二二	一〇	四	二六五〇	六八八
猿島	一七四九	八七〇	一九八	三三	一〇	二九二〇	九〇〇
北相馬	七六六	二二〇	五八	六	四	一〇〇六	一八四
總計	二二四九〇	六三三二	二五八八	一三三	五	三三三〇〇	二九六六
明治卅一年	一〇九二四	七四七三	—	—	—	一〇九二四	—
全三十年	一八五二七	一二八八二	九三三	—	—	三二三四二	—
全二十九年	三二〇〇八	三二八四四	二二三五	—	—	六八〇八七	—
全二十八年	一〇〇〇九	八一五四	五七二七	—	—	一六〇〇六	—
合計	七五五三	六六八五	三三四四	—	—	一五五三二	—

明治三十一年ニ於クル一年以上滿二年ノ欄ハ一年以上滿二年及二年以上滿五年ノ分ヲ合算シタルモノヲ掲グ