

氣象

測	候	所		1
平	均	氣	壓	^毫 758.5
平	均	氣	溫	^度 12.3
最	高	氣	溫	34.8
最	低	氣	溫	(—)7.5
平	均	濕	度	79%
平	均	雲	量	6.3
降	水	日	數	147
降	雪	日	數	15
快	晴	日	數	55
曇	天	日	數	155
暴	風	日	數	3
地	震	回	數	79
平	均	風	向	北北東

氣象

第一四 水戸氣象 (一)ハ零度以下 水戸測候所觀測

				空氣ノ壓力					空氣ノ溫度					水蒸氣ノ
				平均	最高	全上ノ日	最低	全上ノ日	平均	最高極度	全上ノ日	最低極度	全上ノ日	張力平均
全管														
昭和	六	年	結	結	月日	結	月日	度	度	月日	度	月日	結	
全	七	年	759.0	772.6	2.12	739.5	1.10	12.4	38.3	8.08	(-) 10.1	2.12	9.4	
全	八	年	758.7	775.2	1.21	725.5	12.08	13.0	36.0	7.29	(-) 6.1	1.18	10.0	
全	九	年	758.6	773.6	1.10	730.3	9.05	12.9	33.4	7.23	(-) 7.5	1.28	9.9	
全	十	年	758.4	775.2	4.08	734.6	3.21	12.0	33.1	8.14	(-) 8.5	3.30	9.4	
全	十	年	758.5	773.9	11.30	735.6	9.26	12.3	34.8	7.31	(-) 7.5	1.20	9.6	
月別 (昭和十年)														
一	月		758.7	767.9	13	739.7	16	2.0	14.9	12	(-) 7.5	20	3.7	
二	月		761.2	773.2	9	749.4	22	3.2	15.1	28	(-) 6.0	7	4.3	
三	月		758.4	770.2	23	739.0	25	5.1	19.8	10	(-) 5.0	12	4.6	
四	月		759.9	769.3	9	741.3	30	10.6	25.6	26	(-) 2.5	3	7.4	
五	月		757.0	766.3	12	745.5	1	14.4	27.2	30	2.3	4	9.5	
六	月		755.5	763.9	3	747.0	11	19.5	29.8	29	8.2	3	13.6	
七	月		755.7	759.8	12	746.3	17	22.4	34.8	31	15.3	19	16.8	
八	月		754.7	759.9	31	739.9	29	23.1	34.4	1	16.9	15	18.2	
九	月		757.4	763.9	12	735.6	26	19.5	32.0	8	11.3	16	15.2	
十	月		759.5	768.8	23	747.1	27	15.4	26.2	4	4.0	25	10.9	
十一	月		763.5	773.9	30	753.1	10	9.0	22.3	16	(-) 0.7	18	6.6	
十二	月		760.8	772.2	27	745.0	18	3.9	16.7	8	(-) 5.1	20	4.5	
全管														
			空氣ノ平均濕度	雲量平均	降水量			天氣						
					總量	廿四時間最多	全ノ上日	雨雪霰雹	雪	霰	雹	電	雷	霧
全管														
昭和	六	年	%	結	結	月日								
全	七	年	77	6.3	1,176.1	102.9	10.13	140	23	11	17	29	117	
全	八	年	78	6.0	1,470.8	91.2	11.14	146	12	15	24	32	124	
全	九	年	77	5.9	1,156.4	68.7	10.20	154	21	11	32	28	110	
全	十	年	77	6.2	1,173.3	69.6	4.21	135	18	10	19	32	129	
全	十	年	79	6.3	1,569.4	90.6	9.24	147	15	14	21	52	114	
月別 (昭和十年)														
一	月		71	3.9	65.1	28.8	15	9	1	2	—	1	28	
二	月		74	5.4	78.0	27.8	22	12	4	1	—	2	21	
三	月		70	5.8	95.3	22.1	25	18	5	5	1	3	18	
四	月		76	5.9	137.3	26.4	5	14	2	1	2	7	7	
五	月		78	7.2	110.0	28.7	15	9	—	2	3	6	1	
六	月		81	7.4	137.1	33.8	24	11	—	—	1	5	—	
七	月		84	8.1	124.3	65.4	6	7	—	—	4	5	—	
八	月		87	7.7	300.9	67.7	11	18	—	—	6	9	—	
九	月		90	8.5	264.5	90.6	24	22	—	—	1	7	—	
十	月		83	5.4	132.2	71.7	27	9	—	—	3	4	—	
十一	月		77	5.5	95.2	49.9	25	10	—	—	—	2	15	
十二	月		74	4.7	29.5	8.2	17	8	3	3	—	1	24	

第一四 水 戸 氣 象 (續)

				天 氣 日 數					一 秒 時 間 風 ノ 速 度			風 向 觀 測 回 數		
				快 晴	曇	暴 風			平 均	最 強	全上ノ日	北	北 北 東	北 東
						強	風	烈 風	風	颶 風				
				全					管					
									米	米	月 日			
昭 和	六 七	年 年	年	55	153	8	—	—	2.0	13.2	10.13	819	560	1,000
全 全 全	八 八 八	年 年 年	年	62	140	4	2	—	2.1	27.3	11.15	1,362	505	922
全 全 全	九 九 九	年 年 年	年	64	122	6	—	—	2.1	14.4	5.3	1,636	437	1,002
全 全 全	十 十 十	年 年 年	年	72	162	—	2	—	2.0	16.0	3.21	1,499	427	912
全 全 全	十 十 十	年 年 年	年	55	155	3	—	—	1.9	13.1	9.24	1,397	707	723.4
				月 別 (昭和十年)										
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	一	二	三
月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月
10	3	—	—	—	2.2	7.9	1	230	28	35				
5	8	—	—	—	1.4	7.1	6	140	102	36				
4	9	—	—	—	1.9	8.6	16	63	116	103				
5	12	—	—	—	1.8	7.3	15.21	58	85	57				
1	15	—	—	—	1.6	7.2	9	79	46	70				
六	七	八	九	十	1.7	7.1	30	59	31	31				
月	月	月	月	月	1.2	4.9	16	29	40	60				
1	19	1	—	—	2.0	12.5	29	79	45	82				
1	24	1	—	—	2.3	13.1	24	131	81	105				
6	9	1	—	—	1.8	11.2	27	177	28	44				
十	一	二	月	月	2.3	8.6	1	159	63	61				
12	9	—	—	—	2.1	8.2	11	193	42	39				

				風 向 觀 測 回 數										
				東北東	東	東 南	東南東	南南東	南	南 南 西	南 西	西 南 西	西	西 北 西
				全					管					
昭和全全全	和六七八九十	年年年年年	517	712	157	228	161	430	466	233	156	188	142	
			518	620	145	289	286	310	579	312	152	225	133	
			388	587	132	294	286	402	401	247	134	198	151	
			412	592	151	192	203	361	472	322	195	246	181	
			484	598	281	231	241	280	360	501	212	213	165	
				月					別 (昭和十年)					
一二三四五		月月月月月	26	9	3	3	4	9	9	36	36	39	27	
			12	21	12	18	22	15	13	43	24	27	25	
			44	39	12	23	18	12	17	46	41	29	29	
			42	68	14	21	36	30	42	65	12	8	4	
			23	96	30	26	26	38	39	40	7	14	19	
六七八九十		月月月月月	19	93	36	28	39	37	56	95	29	11	2	
			16	75	58	20	21	58	84	26	4	4	6	
			97	45	51	37	24	38	31	52	22	8	6	
			94	56	20	12	23	15	17	28	10	3	1	
			48	55	31	25	14	11	15	24	6	3	6	
十	一二	月月	37	14	7	10	11	12	25	20	4	21	25	
			26	27	7	8	3	5	12	26	17	46	15	

				風 向 觀 測 回 數				地 震 回 數							
				北	西	北 北 西	靜	穩	平均方向	微	弱		強		計
										弱キ方	強キ方	弱キ方	強キ方		
全 管															
昭和 全全全 全全全	和 六 七 八 九 十	年 年 年 年 年	486	1,977	528	北北東	167	14	2	—	1	184			
			451	1,335	640	北北東	108	5	3	—	—	116			
			418	1,479	528	北	93	5	4	1	—	103			
			401	1,545	649	北	76	11	2	—	—	89			
			255	978	1,134	北北東	67	7	5	—	—	79			

第一四 水 戸 氣 象 (續)

		風 向 觀 測 回 數				地 震 回 數					
		北	西	北 北 西	靜 穩	平均方向	微	弱	強	計	
								弱キ方	強キ方	弱キ方	強キ方
		月 別 (昭和十年)									
一	月	39	199	12	北北西	11	1	—	—	—	12
二	月	20	52	90	北	3	1	—	—	—	4
三	月	40	32	80	北北東	5	1	—	—	—	6
四	月	21	13	144	東北東	6	1	1	—	—	8
五	月	9	24	158	東北東	2	—	—	—	—	2
六	月	10	8	136	南 東	11	—	1	—	—	12
七	月	4	5	234	東南東	9	—	3	—	—	12
八	月	13	32	82	東北東	5	—	—	—	—	5
九	月	8	52	64	北 東	5	3	—	—	—	8
十	月	19	188	50	北	5	—	—	—	—	5
十一	月	36	190	25	北	2	—	—	—	—	2
十二	月	36	183	59	北北西	3	—	—	—	—	3

空氣ノ壓力ハ^{ミリメートル}ヲ以テ示シ攝氏氷點ニ改算シタルモノニシテ海面上ノ壓力ニ更正セス又重力ノ更正ヲ施サス其最高最低ハ定時及臨時ノ觀測ニ係ル高低ノ極度ヲ記ス○空氣ノ溫度ハ攝氏ノ寒暖計ヲ用フ最高最低ハ其等寒暖計ノ示ス極度ヲ記ス○水蒸氣ノ張力ハ空氣ノ中ニ含有スル水蒸氣ノ張力ニシテ空氣ノ壓力ト同シク水銀柱ノ高サヲ耗ニテ示ス之ニ由リテ空氣中水蒸氣ノ多少ヲ知ルヘシ○濕度ハ空氣ノ濕潤セル割合ヲ示スモノニシテ其度ハ空氣ノ水蒸氣ヲ飽和シ最モ濕リタルモノヲ百ト定メテ算出ス○雲量ハ滿天一點ノ雲ナキヲ零トシ全ク曇リタルヲ十トシテ其多少ヲ示ス○降水量ハ降水ノ量ノ深サヲ耗ニテ示ス但シ降り初メヨリ止メタルマデノモノニアラスシテ觀測時刻毎ニ之ヲ測リ綜合シテ本日ノ量トス其最多ハ二十四時間ニ於ケル降水量ノ最モ多キモノヲ記ス○天氣日數中雨雪霰電電雷暴風等ハ其時間ノ長短ニ關セス一日中最後ノ觀測時刻ヲ界トシテ算ス雨雪霰電ノ欄ハ降水量ノ深サ耗ノ十分ノ一以上降りシ日數ニシテ雪及霰電ノ欄ハ其量ノ多少ニ關セス苟モ雪又ハ霰電ノ降りシ日ハ皆之ヲ算入ス故ニ單獨ノ雪又ハ霰電ニシテ降水量耗ノ十分ノ一以上アルトキハ上欄ニモ算入シ又本欄ニモ算入ス又電雷ハ電光雷聲共發スルモノ霧ハ濃霧ノミ霜ハ其厚薄ニ關セス微霜ト雖モ之ヲ算入ス快晴及曇天ハ毎日雲量ノ平均數ヲ以テ算ス即チ平均雲量ニ未滿ヲ快晴トシ八以上ヲ曇天トシ爾餘ノ日ハ晴天トス暴風ハ一秒時間ノ速度十米以上ノモノナリ○風向ノ觀測ハ明治三十九年ヨリ其回數ヲ増加シタルニヨリ従前ニ比シ數字ニ増減ヲ來シタリ

第一五

水戸空氣ノ溫度累年比較及平均 (一)ハ零度以下) 自水戸測候所創立至昭和十年

年次	平					均				
	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	
明治三十一年 全全全全	度 2.6	度 2.8	度 4.9	度 10.1	度 16.3	度 17.7	度 22.1	度 23.7	度 19.9	
	2.8	3.3	4.3	10.0	15.6	18.0	24.6	25.0	20.5	
	2.1	3.5	7.1	11.7	16.8	20.3	22.3	24.8	19.4	
	0.9	1.8	4.3	10.1	16.2	18.0	21.6	24.8	22.0	
全全全全	三十四年	3.1	2.8	5.7	12.0	15.3	19.3	21.2	24.1	21.1
	三十五年	1.2	2.3	7.2	10.5	15.2	18.8	21.0	22.1	21.9
	三十六年	4.3	3.2	6.9	11.5	14.7	18.3	22.6	24.3	21.0
	三十七年	0.7	3.5	5.2	11.9	14.5	20.7	23.4	23.7	20.5
全全全全	三十八年	3.4	1.4	4.5	9.5	15.5	19.5	22.0	21.0	20.6
	三十九年	0.8	1.8	5.8	10.9	14.7	17.1	22.2	23.1	18.8
	四十一年	3.2	1.5	4.1	10.7	15.6	18.1	21.6	25.1	20.5
	四十二年	2.0	2.3	5.5	11.1	15.1	19.6	21.2	24.9	18.7
全全全全	四十四年	1.0	2.0	5.2	12.5	15.9	19.3	23.7	24.1	21.0
	四十四年	3.7	1.7	4.8	11.2	15.6	20.0	22.0	23.4	20.5
	四十四年	1.8	4.3	7.2	12.7	15.2	20.2	23.6	24.6	21.6
	明治四十五年	1.9	5.3	6.9	11.9	15.2	19.0	23.1	24.4	19.3
大正元年	元 年	1.0	3.4	4.6	12.3	14.6	18.9	21.8	22.8	19.0
	二 年	3.3	2.2	7.4	10.2	16.6	20.0	23.9	25.0	21.4
	三 年	2.3	3.4	5.1	10.1	13.9	20.6	22.5	24.3	21.6
	四 年	3.7	3.1	4.6	11.1	15.8	21.8	22.4	24.1	22.8
全全全全	六 年	1.4	3.0	5.6	11.1	14.6	18.2	24.3	23.6	21.2
	七 年	0.1	2.1	5.3	9.6	15.2	19.1	24.3	24.9	21.6
	八 年	1.9	3.1	6.8	11.8	14.6	18.4	22.4	24.0	22.0
	九 年	3.5	1.9	5.4	11.0	14.9	18.5	24.9	24.9	20.8
全全全全	十 年	3.1	2.4	5.0	12.8	15.2	18.2	24.0	24.9	21.0
	十一年 (一)	0.3	6.1	5.8	12.4	15.1	20.3	24.2	26.5	22.3
	十二年	0.5	2.0	5.9	10.5	15.6	18.8	22.6	26.1	22.6
	十三年	1.5	3.1	3.6	13.3	15.5	17.6	25.4	25.3	20.9
全全全全	十四年	1.4	1.3	4.5	10.5	14.5	18.6	21.6	24.8	22.2
	十五元	1.6	3.2	4.8	9.0	14.6	17.1	22.9	24.6	21.9
	昭和二年	1.4	0.5	5.0	11.5	15.3	19.1	24.7	25.2	20.1
	三 年	2.4	2.0	5.1	10.7	16.1	19.0	22.4	23.0	22.8
全全全全	四 年	0.6	1.5	5.4	10.9	14.2	18.7	24.4	25.6	19.6
	五 年	2.1	4.2	7.8	12.4	16.3	20.0	24.7	25.7	20.2
	六 年	1.7	1.2	6.4	10.9	14.6	18.0	20.1	25.1	21.4
	七八年	3.8	2.6	5.2	10.6	16.2	18.5	24.3	25.1	20.2
全全全全	八 年	1.7	1.9	4.2	10.7	15.5	19.7	25.0	25.5	21.3
	九 年	0.9	1.5	3.9	9.6	15.8	20.1	21.5	23.9	20.1
	十 年	2.0	3.2	5.1	10.6	14.4	19.5	22.4	23.1	19.5
	平均	2.0	2.6	5.4	11.1	15.3	19.0	22.9	24.4	20.9

年 次	平				均	最高極度	全上月日	最低極度	全上月日
	十 月	十一 月	十二 月	年					
明 治 三 十 年	度 14.1	度 9.4	度 2.2	度 12.1	度 34.9	月 日 8. 4	(一)	度 8.8	月 日 2.12
全 三 十 一 年	14.7	10.2	5.2	12.9	34.6	7. 1	(一)	7.5	12.24
全 三 十 二 年	13.7	7.6	4.3	12.8	33.6	8.16	(一)	7.9	1.22
全 三 十 三 年	15.4	10.4	4.4	12.5	34.8	8.26	(一)	9.9	1.21
全 三 十 四 年	15.9	9.2	3.9	12.8	34.4	8. 4	(一)	7.4	2. 4
									1.15
全 三 十 五 年	15.7	10.6	6.8	12.8	32.5	8.30	(一)	9.7	12. 22
全 三 十 六 年	14.7	8.4	3.2	12.8	34.6	8. 6	(一)	6.4	12. 28
全 三 十 七 年	15.8	8.0	4.4	12.7	32.9	8.10	(一)	9.7	1.26
全 三 十 八 年	15.3	9.0	5.9	12.3	33.6	8.25	(一)	7.4	2. 7
全 三 十 九 年	14.3	8.0	4.8	11.9	32.8	8.19	(一)	9.3	1.22

第一五

水戸空氣ノ溫度累年比較及平均

(續)

年次	平均				最高極度	全上月日	最低極度	全上月日		
	十月	十一月	十二月	年						
全全全全全	四十年	14.3	10.3	2.7	12.3	31.9	8.10	(—)	9.1	1.12
全全全全全	四十一年	14.9	7.8	3.5	12.2	33.8	8.20	(—)	8.2	1.23
全全全全全	四十二年	13.9	9.0	3.3	12.6	34.4	7.15	(—)	11.7	1.11
全全全全全	四十三年	15.7	9.7	3.1	12.6	31.9	7.21	(—)	9.1	2. 2
全全全全全	四十四年	15.2	11.9	3.9	13.5	34.5	7.12	(—)	7.3	1. 2 3
明治四十五年	元	15.0	8.2	3.8	12.8	34.5	9. 2	(—)	8.0	1.17
大正元二年	二	14.6	8.5	4.2	12.1	32.2	8.12	(—)	8.0	1. 6
大正三四年	三	15.0	11.3	4.6	13.4	34.5	8. 8	(—)	6.6	2. 4
大正四五年	四	16.6	10.1	4.6	12.9	34.7	7.19	(—)	7.4	1.16
全全全全全	五	15.4	10.4	5.9	13.4	32.8	9. 1	(—)	6.6	1.24 1. 6
全全全全全	六	16.2	7.7	3.0	12.5	34.7	7.25	(—)	7.4	1.25
全全全全全	七	15.2	9.5	2.7	12.5	34.4	8.18	(—)	10.1	1. 9
全全全全全	八	15.8	10.6	4.2	13.0	34.3	8. 5	(—)	8.0	3. 6
全全全全全	九	15.8	11.0	4.4	13.1	34.1	7. 9	(—)	6.6	2.13
全全全全全	十	15.0	7.5	4.0	12.8	34.3	8. 8	(—)	7.5	2.21 2.24
全全全全全	十一年	16.1	9.7	2.2	13.4	34.8	8.19	(—)	9.7	1.22
全全全全全	十二年	15.8	10.9	4.5	13.0	36.1	8.15	(—)	9.3	1. 4
全全全全全	十三年	14.3	8.7	3.9	12.8	34.9	8.23	(—)	8.3	1. 1
全全全全全	十四年	15.6	10.3	6.1	12.6	34.3	8.28	(—)	8.9	1.31
大正十五年	元	13.7	8.1	2.9	12.1	35.2	8.13	(—)	9.1	1.25
昭和二十二年	二	15.4	9.5	4.1	12.6	34.3	7.18	(—)	12.0	1.30
昭和二十三	三	15.8	10.4	3.5	12.8	33.4	8.21	(—)	8.5	2. 2
昭和四五年	四	15.8	10.1	7.3	12.8	35.8	8. 9	(—)	9.5	1.30
昭和五六年	五	15.4	9.1	3.9	13.5	35.2	7. 4	(—)	8.0	1.10
全全全全全	六	14.9	9.8	5.1	12.4	33.8	8. 8	(—)	10.1	2.12
全全全全全	七	15.0	9.6	4.7	13.0	36.0	8.7.7.29	(—)	6.7	1.18
全全全全全	八	15.3	9.9	4.6	12.9	33.4	7.23	(—)	7.5	1.28
全全全全全	九	13.2	9.2	3.9	12.0	33.1	8.14	(—)	8.5	3.30
全全全全全	十	15.4	9.0	3.9	12.3	34.8	7.31	(—)	7.5	1.20
平均		15.1	9.5	4.2	12.5	36.1	大正 12.8.15	(—)	12.0	昭和 2.1.30

第一六

水戸降水量累年比較及平均

自水戸測候所創立
至昭和十年

年次	總量							
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月
明治三十一年	77.4	50.4	109.0	198.3	118.0	68.9	149.7	157.2
全全全全全	100.0	97.3	47.0	200.4	117.7	219.6	83.5	74.2
全全全全全	32.5	66.4	201.3	105.7	81.8	186.2	226.8	160.8
全全全全全	51.9	48.4	73.0	178.5	123.3	117.5	137.8	67.2
全全全全全	82.0	43.2	97.3	136.6	174.5	87.5	134.7	91.3
全全全全全	19.6	32.8	103.0	157.4	203.6	146.2	196.8	203.8
全全全全全	107.2	63.7	160.5	166.6	137.6	162.9	198.6	28.6
全全全全全	12.9	32.5	151.9	177.2	131.3	60.4	227.9	108.9
全全全全全	42.7	36.2	99.8	146.1	144.5	195.1	106.6	220.8
全全全全全	24.7	166.6	75.4	71.0	69.7	121.6	150.5	172.1
全全全全全	50.2	2.7	176.4	144.1	183.1	180.9	58.4	198.8
全全全全全	41.2	37.6	148.6	185.3	148.2	168.6	140.6	89.9
全全全全全	122.1	40.3	152.6	136.8	165.1	162.8	143.6	87.0
全全全全全	109.9	53.2	52.8	69.0	231.0	172.0	124.9	398.7
全全全全全	88.3	31.6	110.8	195.7	105.8	266.4	256.9	175.8
明治四十五年	59.1	78.1	120.6	122.4	147.5	247.4	173.4	61.7
大正元二年	59.1	61.0	49.8	93.1	221.5	197.6	178.9	186.8

第一六

水戸降水量累年比較及平均

(續)

年 次	總 量							
	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月
大 正 三 年	20.8	52.0	189.3	199.0	176.4	113.1	134.0	149.4
大 全 四 年	68.2	151.4	91.8	173.9	178.3	156.1	18.2	306.1
大 全 五 年	23.7	133.0	44.8	117.0	146.8	82.6	309.2	167.5
全 全 六 年	35.9	15.5	172.0	82.5	114.9	139.6	18.2	70.6
全 全 七 年	18.9	61.2	149.3	112.9	140.6	83.1	118.1	62.7
全 全 八 年	84.3	156.3	106.2	125.2	96.6	123.5	105.3	82.0
全 全 九 年	78.6	110.5	141.8	266.7	258.4	208.4	228.9	177.8
全 全 十 年	58.2	92.4	87.2	125.9	242.5	109.6	70.1	104.0
全 全 十一年	39.1	242.5	87.0	113.2	112.7	128.5	148.8	197.5
全 全 十二年	37.2	67.4	101.6	99.1	146.7	279.1	110.1	46.3
全 全 十三年	2.8	44.6	73.2	137.1	101.7	141.0	20.6	167.7
全 全 十四年	30.7	51.8	53.2	99.7	114.6	153.8	70.5	423.7
大 正 十五 年	6.0	42.9	59.6	90.1	85.9	74.9	63.9	121.3
昭 和 二 年	24.0	40.9	140.3	110.9	245.0	91.4	137.9	148.9
全 全 三 年	33.7	73.1	132.1	106.8	96.8	205.4	207.6	91.0
全 全 四 年	1.8	6.3	62.4	110.8	269.6	57.2	52.4	45.7
全 全 五 年	25.8	73.7	140.0	157.5	107.2	197.8	255.2	50.7
全 全 六 年	68.9	65.7	89.5	94.8	148.3	107.2	130.8	31.9
全 全 七 年	21.5	59.3	79.1	121.5	94.5	166.7	156.4	94.5
全 全 八 年	35.5	35.8	146.9	117.0	70.4	125.6	82.3	134.8
全 全 九 年	28.8	25.1	50.7	159.8	123.8	130.1	116.7	34.2
全 全 十 年	65.1	78.0	95.3	137.3	110.0	137.1	124.3	300.9
平 均	48.5	67.2	108.3	133.9	146.3	148.0	137.7	140.8

年 次	總 量					廿 四 時 最 多	全 上 月 日	降 水 日 數
	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	年			
明 治 三 十 年	439.5	152.3	181.3	1.1	1,703.1	90.2	11.24	151
全 全 三十一 年	221.1	45.9	130.9	105.9	1,443.5	115.7	6. 5	152
全 全 三十二 年	205.6	294.8	26.9	97.4	1,686.2	144.6	7.25	162
全 全 三十三 年	188.6	140.8	144.9	28.5	1,300.4	63.9	8.18	149
全 全 三十四 年	75.9	197.4	39.2	84.2	1,243.8	76.7	12.26	149
全 全 三十五 年	208.7	112.9	152.5	81.8	1,619.1	77.0	9.28	179
全 全 三十六 年	213.8	212.4	126.9	53.0	1,631.8	91.2	9.23	165
全 全 三十七 年	148.0	209.7	15.3	63.3	1,279.3	97.3	7.12	165
全 全 三十八 年	92.5	102.8	31.7	82.4	1,301.2	107.6	8.17	155
全 全 三十九 年	147.5	149.6	27.3	26.0	1,202.0	102.2	8. 2	154
全 全 四十 年	221.3	162.5	120.3	28.3	1,527.0	121.4	9.18	156
全 全 四十一 年	270.2	116.2	6.6	70.2	1,423.2	59.1	3. 7	153
全 全 四十二 年	393.5	42.9	89.1	6.4	2,542.5	85.7	9.30	165
全 全 四十三 年	200.9	248.1	47.4	33.3	1,741.1	75.6	8.11	173
全 全 四十四 年	158.9	186.3	71.3	28.4	1,676.2	95.2	7. 4	171
明 治 四十 五 年	416.4	81.0	84.1	104.0	1,695.7	116.8	9. 1	162
大 正 二 年	230.0	223.2	84.3	76.7	1,662.0	107.3	5.27	144
全 全 三 年	231.5	111.6	39.9	47.2	1,464.2	91.1	9.14	146
全 全 四 年	147.7	228.5	72.6	34.1	1,626.9	101.7	8.28	162
全 全 五 年	125.5	268.9	235.1	71.2	1,725.3	83.6	7.30	173
全 全 六 年	196.5	351.3	126.8	3.0	1,326.8	106.2	10.25	158
全 全 七 年	233.5	144.8	143.6	62.8	1,331.5	56.7	9. 8	152
全 全 八 年	148.8	154.3	154.8	123.7	1,461.0	90.2	2.22	163
全 全 九 年	293.1	238.8	66.0	87.8	2,006.8	178.5	9.30	171
全 全 十 年	248.5	203.5	20.8	54.2	1,416.9	92.0	5. 7	152

第 一 六

水戶降水量累年比較及平均

(續)

年次			總量					廿四時 間最多	全上月日	降水日數
			九月	十月	十一月	十二月	年			
大正	全全全全	十一年	92.0	317.9	72.9	10.5	1,563.4	163.9	10.7	138
		十二年	229.0	193.3	165.8	34.8	1,528.4	86.2	10.10	167
		十三年	332.1	291.2	41.3	19.9	1,373.2	90.3	9.17	140
		十四年	248.2	183.4	94.3	69.4	1,593.3	79.5	9.4	148
		十五年	128.8	103.8	31.1	85.6	893.9	61.6	9.17	134
昭和	全全全全	二年	336.8	109.6	47.1	54.5	1,487.3	70.0	9.3	150
		三年	76.7	210.6	55.4	48.7	1,337.9	64.3	6.2	151
		四年	424.9	238.5	177.8	48.9	1,496.3	148.1	10.26	134
		五年	108.4	173.2	177.7	54.5	1,521.7	125.9	7.25	152
		六年	97.0	174.7	120.5	46.8	1,176.1	102.9	10.13	140
全全全全	全全全全	七年	226.1	158.7	217.3	75.2	1,470.8	91.2	11.14	140
		八年	12.2	237.7	98.7	59.5	1,156.4	68.7	10.20	154
		九年	173.3	171.0	122.9	36.9	1,173.3	69.6	4.21	135
		十年	264.5	132.2	95.2	29.5	1,569.4	90.6	9.24	147
平均			210.5	181.4	96.3	54.6	1,473.5	178.5	大正 9-9.30	154