

氣 象

測	候	所		1
平	均	氣	壓	758.4 ^毫
平	均	氣	溫	12.3 ^度
最	高	氣	溫	34.4
最	低	氣	溫	(-)9.5
平	均	濕	度	77 [%]
平	均	雲	量	6.2
降	水	日	數	147
降	雪	日	數	23
快	晴	日	數	58
曇	天	日	數	155
暴	風	日	數	10
地	震	回	數	41
平	均	風	向	北

氣 象

第一三 水 戸 氣 象 (一) 零度以下 水戸測候所觀測

		空 氣 / 壓 力					空 氣 / 温 度					水蒸氣 /
		平 均	最 高	全上ノ日	最 低	全上ノ日	平 均	最高極度	全上ノ日	最低極度	全上ノ日	張力平均
全 管												
昭和全全全	和 七 年	758.7	775.2	1.21	725.5	12.8	13.0	36.0	7.29	(-) 6.1	1.18	10.0
	八 年	758.6	773.6	1.10	736.3	9.5	12.9	33.4	7.23	(-) 7.5	1.28	9.9
	九 年	758.4	775.2	4.08	734.6	3.21	12.0	33.1	8.14	(-) 8.5	3.30	9.4
	十 年	758.5	773.9	11.30	735.6	9.26	12.3	34.8	7.31	(-) 7.5	1.20	9.6
	十一年	758.4	777.3	12.16	726.6	10.3	12.3	34.4	7.29	(-) 9.5	2.6	9.7
月 別 (昭和十一年)												
一 二 三 四 五	月	757.1	770.1	24	743.6	25	0.5	11.4	26 (-) 9.0	21	3.0	
	月	757.4	765.2	8	740.6	4	0.0	14.6	18 (-) 9.5	6	3.3	
	月	761.5	774.7	11	748.6	14	4.3	16.4	28 (-) 5.6	1	4.5	
	月	758.0	769.4	1	736.2	4	9.8	23.1	20 (-) 3.4	1	6.7	
	月	758.8	767.6	4	745.6	31	14.7	27.4	12	3.8	2	9.6
六 七 八 九 十	月	756.1	761.2	14	747.9	6	19.3	31.2	22	8.0	1	13.8
	月	754.8	763.8	7	742.6	10	23.3	34.4	29	13.6	7	17.5
	月	755.2	759.7	19	749.7	6	24.1	33.5	6	16.2	19	18.8
	月	757.9	765.7	20	747.8	16	22.5	33.5	7	12.2	25	17.2
	月	759.0	770.8	28	726.6	3	14.6	25.8	4	1.5	24	10.0
十 十	一 月	762.5	774.2	20	750.7	28	9.6	21.9	4 (-) 0.8	25	6.9	
	二 月	761.9	777.3	16	750.9	27	4.6	20.5	18 (-) 3.9	7	5.0	

		空 氣 / 平均濕 度	雲 量 平均	降 水 量			天 氣 日 數					
				總 量	廿四時 間最多	全上ノ日	雨雪霰雹	雪	霰	雹	雷	霧
全 管												
昭和全全全	和 七 年	78	6.0	1,470.8	91.2	11.14	146	12	15	24	32	124
	八 年	77	5.9	1,156.4	68.7	10.20	154	21	11	32	28	110
	九 年	77	6.2	1,173.3	69.6	4.21	135	18	10	19	32	129
	十 年	79	6.3	1,569.4	90.6	9.24	147	15	14	21	52	114
	十一年	77	6.2	1,403.0	47.0	4.13	147	23	9	41	36	120
月 別 (昭和十一年)												
一 二 三 四 五	月	63	2.9	47.8	41.0	25	6	5	1	—	—	29
	月	70	5.5	78.5	26.1	23	10	8	2	1	1	25
	月	71	6.2	50.2	16.2	21	10	8	4	—	1	22
	月	73	7.0	157.0	47.0	13	14	—	1	2	1	8
	月	78	7.2	146.8	39.6	31	18	—	—	3	5	—
六 七 八 九 十	月	83	7.6	155.6	26.0	28	16	—	—	6	3	—
	月	82	6.8	181.5	44.1	13	13	—	—	7	8	—
	月	85	7.5	121.3	42.5	17	12	—	—	11	5	—
	月	85	6.6	148.3	42.1	27	18	—	—	10	5	—
	月	81	6.0	204.1	42.4	13	10	—	—	1	4	3
十 十	一 月	78	5.9	55.1	25.5	19	10	—	—	—	1	9
	二 月	77	4.9	56.8	15.3	19	10	2	1	—	2	24

第一三

水 戶 氣 象

(續)

			天 氣 日 數					一 秒 時 間 風 / 速 度			風 向 觀 測 回 數		
			快 晴	曇	暴 風			平 均	最 強	全 上 / 日	北	北 北 東	北 東
					強	風	烈						
全 管													
昭和	七 年	62	140	4	2	—	米 2.1	米 27.3	月 日 11.15	1,362	505	92	
全	八 年	64	122	6	—	—	米 2.1	米 14.4	5. 3	1,636	437	1,00	
全	九 年	72	162	—	2	—	米 2.0	米 16.0	3.21	1,499	427	91	
全	十 年	55	155	3	—	—	米 1.9	米 13.1	9.24	1,397	707	72	
全	十 一 年	58	155	10	2	—	米 2.1	米 21.7	2. 4	315	99	13	
月 別 (昭和十一年)													
一	月	15	4	1	—	—	2.5	10.7	3	49	6		
二	月	6	9	2	1	—	2.4	21.7	4	45	12		
三	月	2	9	1	—	—	2.3	10.2	30	34	11		
四	月	5	16	2	1	—	3.2	15.7	13	18	8		
五	月	1	16	1	—	—	2.2	10.3	31	25	5		
六	月	1	17	—	—	—	1.9	7.3	3	10	4		
七	月	1	14	—	—	—	1.9	9.0	31	13	9		
八	月	1	18	—	—	—	1.3	5.0	24	14	4		
九	月	4	14	—	—	—	1.6	8.7	27	29	8		
十	月	7	15	1	—	—	2.0	14.3	3	36	12		
十 一	月	6	14	1	—	—	2.1	10.0	4	23	14		
十 二	月	9	9	1	—	—	2.3	10.5	18	19	6		

			風 向 觀 測 回 數										
			東 北 東	東	東 南 東	南 東	南 南 東	南	南 南 西	南 西	西 南 西	西	西 北 西
全 管													
昭和	七 年	518	620	145	289	286	310	579	312	152	225	13	
全	八 年	388	587	132	294	286	402	401	247	134	198	15	
全	九 年	412	592	151	192	203	361	472	322	195	246	18	
全	十 年	484	598	281	231	241	280	360	501	212	213	16	
全	十 一 年	152	127	95	53	58	75	114	112	49	85	4	
月 別 (昭和十一年)													
一	月	1	4	—	2	1	2	3	8	14	30		
二	月	4	7	2	1	8	2	5	2	6	15		
三	月	15	4	8	5	6	4	8	11	3	4		
四	月	28	13	5	6	3	10	11	11	2	10		
五	月	20	16	14	4	6	9	11	12	1	6		
六	月	16	15	19	8	4	10	23	23	2	—		
七	月	8	21	15	10	11	9	15	16	2	1		
八	月	23	21	16	7	8	5	7	5	1	1		
九	月	18	14	9	9	5	8	4	10	1	1		
十	月	9	3	4	—	4	5	10	8	2	9		
十 一	月	5	5	2	—	—	5	5	2	6	5		
十 二	月	5	4	1	1	2	6	12	4	9	3		

			風 向 觀 測 回 數				地 震 回 數					
			北	西	北 北 西	靜 穩	平均方向	微	弱		強	
全 管												
昭和	七 年	451	1,335	640	北 北 東	108	5	3	—	—	11	
全	八 年	418	1,479	528	北 北 東	93	5	4	1	—	102	
全	九 年	401	1,545	649	北 北 東	76	11	2	—	—	8	
全	十 年	255	978	1,134	北 北 東	67	7	5	—	—	7	
全	十 一 年	110	361	213	北 北 東	35	3	3	—	—	4	

第一三 水 戸 氣 象 (續)

	風 向 觀 測 回 數					地 震 回 數					計	
	北	西	北北西	靜	穩	平均方向	微	弱		強		
								弱キ方	強キ方	弱キ方		強キ方
	月 別 (昭和十一年)											
一	月	13	32	5	北 西	4	—	—	—	—	4	
二	月	9	31	13	北北西	—	—	—	—	—	—	
三	月	17	30	17	北	—	—	—	—	—	—	
四	月	5	19	11	北 東	4	—	I	—	—	5	
五	月	2	17	18	北 東	—	—	—	—	—	—	
六	月	4	8	28	南 東	2	—	—	—	—	2	
七	月	5	12	25	東南東	4	I	—	—	—	5	
八	月	6	10	44	東北東	I	—	—	—	—	I	
九	月	3	17	29	北 東	6	I	—	—	—	7	
十	月	11	46	8	北北西	3	—	—	—	—	3	
十一	月	15	68	9	北北西	8	—	I	—	—	9	
十二	月	20	71	6	北北西	3	I	I	—	—	5	

空氣ノ壓力ハ^{ミリメートル}ヲ以テ示シ攝氏氷點ニ改算シタルモノニシテ海面上ノ壓力ニ更正セス又重力ノ更正ヲ施サス其最高最低ハ定時及臨時ノ觀測ニ係ル高低ノ極度ヲ記ス○空氣ノ溫度ハ攝氏ノ寒暖計ヲ用フ最高最低ハ其等寒暖計ノ示ス極度ヲ記ス○水蒸氣ノ張力ハ空氣ノ中ニ含有スル水蒸氣ノ張力ニシテ空氣ノ壓力ト同シク水銀柱ノ高サヲ耗ニテ示ス之ニ由リテ空氣中水蒸氣ノ多少ヲ知ルヘシ○濕度ハ空氣ノ濕潤セル割合ヲ示スモノニシテ其度ハ空氣ノ水蒸氣ヲ飽和シ最モ濕リタルモノヲ百ト定メテ算出ス○雲量ハ滿天一點ノ雲ナキヲ零トシ全ク曇リタルヲ十トシテ其多少ヲ示ス○降水量ハ降水ノ量ノ深サヲ耗ニテ示ス但シ降り初メヨリ止ミタルマテノモノニアラスシテ觀測時刻毎ニ之ヲ測リ綜合シテ本日ノ量トス其最多ハ二十四時間ニ於ケル降水量ノ最モ多キモノヲ記ス○天氣日數中雨雪霰雹電雷暴風等ハ其時間ノ長短ニ關セス一日中最後ノ觀測時刻ヲ界トシテ算ス雨雪霰雹ノ欄ハ降水量ノ深サ耗ノ十分ノ一以上降りシ日數ニシテ雪及霰雹ノ欄ハ其量ノ多少ニ關セス苟モ雪又ハ霰雹ノ降りシ日ハ皆之ヲ算入ス故ニ單獨ノ雪又ハ霰雹ニシテ降水量耗ノ十分ノ一以上アルトキハ上欄ニモ算入シ又本欄ニモ算入ス又電雷ハ電光雷聲共發スルモノ霧ハ濃霧ノミ霜ハ其厚薄ニ關セス微霜ト雖モ之ヲ算入ス快晴及曇天ハ毎日雲量ノ平均數ヲ以テ算ス即チ平均雲量ニ未滿ヲ快晴トシ八以上ヲ曇天トシ爾餘ノ日ハ晴天トス暴風ハ一秒時間ノ速度十米以上ノモノナリ○風向ノ觀測ハ昭和十一年ヨリ従前ノ每時觀測ヲ六回觀測トナシタルタメ其ノ數字ニ變化ヲ來シタリ

第一四

水戸空氣ノ溫度累年比較及平均 (一)ハ零度以下 自水戸測候所創立至昭和十一年

年 次	平 均								
	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月
明治三十一年	2.6	2.8	4.9	10.1	16.3	17.7	22.1	23.7	19.9
全全全三十二年	2.8	3.3	4.3	10.0	15.6	18.0	24.6	25.0	20.0
全全全三十三年	2.1	3.5	7.1	11.7	16.8	20.3	22.3	24.8	19.9
全全全三十四年	0.9	1.8	4.3	10.1	16.2	18.0	21.6	24.8	22.0
全全全三十五年	3.1	2.8	5.7	12.0	15.3	19.3	21.2	24.1	21.0
全全全三十六年	1.2	2.3	7.2	10.5	15.2	18.8	21.0	22.1	21.0
全全全三十七年	4.3	3.2	6.9	11.5	14.7	18.3	22.6	24.3	21.0
全全全三十八年	0.7	3.5	5.2	11.9	14.5	20.7	23.4	23.7	20.0
全全全三十九年	3.4	1.4	4.5	9.5	15.5	19.5	22.0	21.0	20.0
全全全四十年	0.8	1.8	5.8	10.9	14.7	17.1	22.2	23.1	18.0
全全全四十一年	3.2	1.5	4.1	10.7	15.6	18.1	21.6	25.1	20.0
全全全四十二年	2.0	2.3	5.5	11.1	15.1	19.6	21.2	24.9	18.0
全全全四十三年	1.0	2.0	5.2	12.5	15.9	19.3	23.7	24.1	21.0
全全全四十四年	3.7	1.7	4.8	11.2	15.6	20.0	22.0	23.4	20.0
全全全四十五年	1.8	4.3	7.2	12.7	15.2	20.2	23.6	24.6	21.0
明治四十五年	1.9	5.3	6.9	11.9	15.2	19.0	23.1	24.4	19.0
正元二三年	1.0	3.4	4.6	12.3	14.6	18.9	21.8	22.8	19.0
全全全三四年	3.3	2.2	7.4	10.2	16.6	20.0	23.9	25.0	21.0
全全全三五年	2.3	3.4	5.1	10.1	13.9	20.6	22.5	24.3	21.0
全全全三六年	3.7	3.1	4.6	11.1	15.8	21.8	22.4	24.1	22.0
全全全六七年	1.4	3.0	5.6	11.1	14.6	18.2	24.3	23.6	21.0
全全全七八年	1.1	2.1	5.3	9.6	15.2	19.1	24.3	24.9	21.0
全全全八九年	1.9	3.1	6.8	11.8	14.6	18.4	22.4	24.0	22.0
全全全九十年	3.5	1.9	5.4	11.0	14.9	18.5	24.9	24.9	20.0
全全全九十年	3.1	2.4	5.0	12.8	15.2	18.2	24.0	24.9	21.0
全全全十一年	(一) 0.3	6.1	5.8	12.4	15.1	20.3	24.2	26.5	22.0
全全全十二年	0.5	2.0	5.9	10.5	15.6	18.8	22.6	26.1	22.0
全全全十三年	1.5	3.1	3.6	13.3	15.5	17.6	25.4	25.3	20.0
全全全十四年	1.4	1.3	4.5	10.5	14.5	18.6	21.6	24.8	22.0
正和十五年	1.6	3.2	4.8	9.0	14.6	17.1	22.9	24.6	21.0
昭和二三年	1.4	0.5	5.0	11.5	15.3	19.1	24.7	25.2	20.0
全全全三四年	2.4	2.0	5.1	10.7	16.1	19.0	22.4	23.0	22.0
全全全三五年	0.6	1.5	5.4	10.9	14.2	18.7	24.4	25.6	19.0
全全全三六年	2.1	4.2	7.8	12.4	16.3	20.0	24.7	25.7	20.0
全全全三七年	1.7	1.2	6.4	10.9	14.6	18.0	20.1	25.1	21.0
全全全七八年	3.8	2.6	5.2	10.6	16.2	18.5	24.3	25.1	20.0
全全全八九年	1.7	1.9	4.2	10.7	15.5	19.7	25.0	25.5	21.0
全全全九十年	0.9	1.5	3.9	9.6	15.8	20.1	21.5	23.9	20.0
全全全十一年	2.0	3.2	5.1	10.6	14.4	19.5	22.4	23.1	19.0
全全全十一年	0.5	0.9	4.3	9.8	14.7	19.3	23.3	24.1	22.0
平 均	1.9	2.6	5.4	11.0	15.3	19.1	23.0	24.4	20.0

年 次	平 均				最高極度	全上月日	最低極度	全上月日
	十 月	十一月	十二月	年				
明治三十一年	度 14.1	度 9.4	度 2.2	度 12.1	度 34.9	月 日 8.4	度 8.8	月 日 2.12
全全全三十二年	14.7	10.2	5.2	12.9	34.6	7.1	(一) 7.5	12.24
全全全三十三年	13.7	7.6	4.3	12.8	33.6	8.16	(一) 7.9	1.24
全全全三十四年	15.4	10.4	4.4	12.5	34.8	8.26	(一) 9.9	1.24
全全全三十四年	15.9	9.2	3.9	12.8	34.4	8.4	(一) 7.4	2.4
全全全三十五年	15.7	10.6	6.8	12.8	32.5	8.30	(一) 9.7	1.15
全全全三十六年	14.7	8.4	3.2	12.8	34.6	8.6	(一) 6.4	12.28
全全全三十七年	15.8	8.0	4.4	12.7	32.9	8.10	(一) 9.7	1.20
全全全三十八年	15.3	9.0	5.9	12.3	33.6	8.25	(一) 7.4	2.7
全全全三十九年	14.3	8.0	4.8	11.9	32.8	8.19	(一) 9.3	1.24

第一四

水戸空氣ノ溫度累年比較及平均

(續)

年次	平均				最高極度	全上月日	最低極度	全上月日
	十月	十一月	十二月	年				
全	度	度	度	度	度	月日	度	月日
全	14.3	10.3	2.7	12.3	31.9	8.10	(—)	9.1
全	14.9	7.8	3.5	12.2	33.8	8.20	(—)	8.2
全	13.9	9.0	3.3	12.6	34.4	7.15	(—)	11.7
全	15.7	9.7	3.1	12.6	31.9	7.21	(—)	9.1
全	15.2	11.9	3.9	13.5	34.5	7.12	(—)	7.3
明	15.0	8.2	3.8	12.8	34.5	9.2	(—)	8.0
治	14.6	8.5	4.2	12.1	32.2	8.12	(—)	8.0
正	15.0	11.3	4.6	13.4	34.5	8.8	(—)	6.6
大	16.6	10.1	4.6	12.9	34.7	7.19	(—)	7.4
全	15.4	10.4	5.9	12.9	32.8	9.1	(—)	6.6
全	16.2	7.7	3.0	12.5	34.7	7.25	(—)	7.4
全	15.2	9.5	2.7	12.5	34.4	8.18	(—)	10.1
全	15.8	10.6	4.2	13.0	34.3	8.5	(—)	8.0
全	15.8	11.0	4.4	13.1	34.1	7.9	(—)	6.6
全	15.0	7.5	4.0	12.8	34.3	8.8	(—)	7.5
全	16.1	9.7	2.2	13.4	34.8	8.19	(—)	9.7
全	15.8	10.9	4.5	13.0	36.1	8.15	(—)	9.3
全	14.3	8.7	3.9	12.8	34.9	8.23	(—)	8.3
全	15.6	10.3	6.1	12.6	34.3	8.28	(—)	8.9
大	13.7	8.1	2.9	12.1	35.2	8.13	(—)	9.1
昭	15.4	9.5	4.1	12.6	34.3	7.18	(—)	12.0
和	15.8	10.4	3.5	12.8	33.4	8.21	(—)	8.5
全	15.8	10.1	7.3	12.8	35.8	8.9	(—)	9.5
全	15.4	9.1	3.9	13.5	35.2	7.4	(—)	8.0
全	14.9	9.8	5.1	12.4	33.8	8.8	(—)	10.1
全	15.0	9.6	4.7	13.0	36.0	8.7.7.29	(—)	6.7
全	15.3	9.9	4.6	12.9	33.4	7.23	(—)	7.5
全	13.2	9.2	3.9	12.0	33.1	8.14	(—)	8.5
全	15.4	9.0	3.9	12.3	34.8	7.31	(—)	7.5
全	14.6	9.6	4.6	12.3	34.4	7.29	(—)	9.5
平	15.1	9.5	4.2	12.7	36.1	大正 12.8.15	(—)	12.0
								昭和 2.1.30

第一五

水戸降水量累年比較及平均

自水戸測候所創立至昭和十一年

年次	總量							
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月
明	糎	糎	糎	糎	糎	糎	糎	糎
治	77.4	50.4	109.0	198.3	118.0	68.9	149.7	157.2
全	100.0	97.3	47.0	200.4	117.7	219.6	83.5	74.2
全	32.5	66.4	201.3	105.7	81.8	186.2	226.8	160.8
全	51.9	48.4	73.0	178.5	123.3	117.5	137.8	67.2
全	82.0	43.2	97.3	136.6	174.5	87.5	134.7	91.3
全	19.6	32.8	103.0	157.4	203.6	146.2	196.8	203.8
全	107.2	63.7	160.5	166.6	137.6	162.9	198.6	28.6
全	12.9	32.5	151.9	177.2	131.3	60.4	227.9	108.9
全	42.7	36.2	99.8	146.1	144.5	195.1	106.6	220.8
全	24.7	166.6	75.4	71.0	69.7	121.6	150.5	172.1
全	50.2	2.7	176.4	144.1	183.1	180.9	58.4	198.8
全	41.2	37.6	148.6	185.3	148.2	168.6	140.6	89.9
全	122.1	40.3	152.6	136.8	165.1	162.8	143.6	87.0
全	109.9	53.2	52.8	69.0	231.0	172.0	124.9	398.7
全	88.3	31.6	110.8	195.7	105.8	266.4	256.9	175.8

第一五

水戸降水量累年比較及平均

(續)

年次	總量							
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月
明治四十四年	59.1	78.1	120.6	122.4	147.5	247.4	173.4	61.1
明治四十五年	59.1	61.0	49.8	93.1	221.5	197.6	178.9	186.1
明治四十六年	20.8	52.0	189.3	199.0	176.4	113.1	134.0	149.1
明治四十七年	68.2	151.4	91.8	173.9	178.3	156.1	18.2	306.1
明治四十八年	23.7	133.0	44.8	117.0	146.8	82.6	309.2	167.1
明治四十九年	35.9	15.5	172.0	82.5	114.9	139.6	18.2	70.1
明治五十年	18.9	61.2	149.3	112.9	140.6	83.1	118.1	62.1
明治五十一年	84.3	156.3	106.2	125.2	96.6	123.5	105.3	28.1
明治五十二年	78.6	110.5	141.8	266.7	258.4	208.4	228.9	177.1
明治五十三年	58.2	92.4	87.2	125.9	242.5	109.6	70.1	104.1
明治五十四年	39.1	242.5	87.0	113.2	112.7	128.5	148.8	197.1
明治五十五年	37.2	67.4	101.6	99.1	146.7	279.1	110.1	46.1
明治五十六年	2.8	44.6	73.2	137.1	101.7	141.0	20.6	167.1
明治五十七年	30.7	51.8	53.2	99.7	114.6	153.8	70.5	423.1
明治五十八年	6.0	42.9	59.6	90.1	85.9	74.9	63.9	121.1
昭和元年	24.0	40.9	140.3	110.9	245.0	91.4	137.9	148.1
昭和二年	33.7	73.1	132.1	106.8	96.8	205.4	207.6	91.1
昭和三年	1.8	6.3	62.4	110.8	269.6	57.2	52.4	45.1
昭和四年	25.8	73.7	140.0	157.5	107.2	197.8	255.2	50.1
昭和五年	68.9	65.7	89.5	94.8	148.3	107.2	130.8	31.1
昭和六年	21.5	59.3	79.1	121.5	94.5	166.7	156.4	94.1
昭和七年	35.5	35.8	146.9	117.0	70.4	125.6	82.3	134.1
昭和八年	28.8	25.1	50.7	159.8	123.8	130.1	116.7	34.1
昭和九年	65.1	78.0	95.3	137.3	110.0	137.1	124.3	300.1
昭和十年	47.8	78.5	50.2	157.0	146.8	155.6	181.5	121.1
平均	48.5	67.5	106.8	135.2	145.8	148.2	138.8	140.1

年次	總量					廿四時最多	全上月日	降水日數
	九月	十月	十一月	十二月	年			
明治三十一年	439.5	152.3	181.3	1.1	1,703.1	90.2	11.24	15.1
明治三十二年	221.1	45.9	130.9	105.9	1,443.5	115.7	6.5	15.1
明治三十三年	205.6	294.8	26.9	97.4	1,686.2	144.6	7.25	16.1
明治三十四年	188.6	140.8	144.9	28.5	1,300.4	63.9	8.18	14.1
明治三十五年	75.9	197.4	39.2	84.2	1,243.8	76.7	12.26	14.1
明治三十六年	208.7	112.9	152.5	81.8	1,619.1	77.0	9.28	17.1
明治三十七年	213.8	212.4	126.9	53.0	1,631.8	91.2	9.23	16.1
明治三十八年	148.0	209.7	15.3	63.3	1,279.3	97.3	7.12	16.1
明治三十九年	92.5	102.8	31.7	82.4	1,301.2	107.6	8.17	15.1
明治四十年	147.5	149.6	27.3	26.0	1,202.0	102.2	8.2	15.1
明治四十一年	221.3	162.5	120.3	28.3	1,527.0	121.4	9.18	15.1
明治四十二年	270.2	116.2	6.6	70.2	1,423.2	59.1	3.7	15.1
明治四十三年	393.5	42.9	89.1	6.4	2,542.5	85.7	9.30	16.1
明治四十四年	200.9	248.1	47.4	33.3	1,741.1	75.6	8.11	17.1
明治四十五年	158.9	186.3	71.3	28.4	1,676.2	95.2	7.4	17.1
明治四十六年	416.4	81.0	84.1	104.0	1,695.7	116.8	9.1	16.1
明治四十七年	230.0	223.2	84.3	76.7	1,662.0	107.3	5.27	14.1
明治四十八年	231.5	111.6	39.9	47.2	1,464.2	91.1	9.14	14.1
明治四十九年	147.7	228.5	72.6	34.1	1,626.9	101.7	8.28	16.1
明治五十年	125.5	268.9	235.1	71.2	1,725.3	83.6	7.30	17.1

第一五

水戸降水量累年比較及平均

(續)

年 次	總 量					廿 四 時 最 多	全 上 月 日	降 水 日 數	
	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	年				
大 正 全 全 全 全 全	六 年	196.5	351.3	126.8	3.0	1,326.8	106.2	10.25	158
	七 年	233.5	144.8	143.6	62.8	1,331.5	56.7	9. 8	152
	八 年	148.8	154.3	154.8	123.7	1,461.0	90.2	2.22	163
	九 年	293.1	238.8	66.0	87.8	2,096.8	178.5	9.30	171
	十 年	248.5	203.5	20.8	54.2	1,416.9	92.0	5. 7	152
全 全 全 全 全 大 正 和 元	十 一 年	92.0	317.9	72.9	10.5	1,563.4	163.9	10. 7	138
	十 二 年	229.0	193.3	165.8	34.8	1,528.4	86.2	10.10	167
	十 三 年	332.1	291.2	41.3	19.9	1,373.2	90.3	9.17	140
	十 四 年	248.2	183.4	94.3	69.4	1,593.3	79.5	9. 4	148
	十 五 年	128.8	103.8	31.1	85.6	893.9	61.6	9.17	134
昭 和 全 全 全 全 全	二 年	336.8	109.6	47.1	54.5	1,487.3	70.0	9. 3	150
	三 年	76.7	210.6	55.4	48.7	1,337.9	64.3	6. 2	151
	四 年	424.9	238.5	177.8	48.9	1,496.3	148.1	10.26	134
	五 年	108.4	173.2	177.7	54.5	1,521.7	125.9	7.25	152
	六 年	97.0	174.7	120.5	46.8	1,176.1	102.9	10.13	140
全 全 全 全 全 平 均	七 年	226.1	158.7	217.3	75.2	1,470.8	91.2	11.14	140
	八 年	12.2	237.7	98.7	59.5	1,156.4	68.7	10.20	154
	九 年	173.3	171.0	122.9	36.9	1,173.3	69.6	4.21	135
	十 年	264.5	132.2	95.2	29.5	1,569.4	90.6	9.24	147
	十 一 年	148.3	204.1	55.1	56.8	1,403.0	47.0	4.13	147
平 均	208.9	182.0	95.3	54.7	1,496.8	178.5	大正 9.9.30	154	