

令和 8 年度クリの収穫始期の予測日に関する情報(No.1)

クリの収穫始期は、次の一定期間の平均気温から予測することができます（表 1）。

【早期予測】 雌花開花盛期後の一定期間

【確定予測】 雌花開花盛期後の一定期間 + 果実成熟後期の一定期間

予測式など予測法に関する詳細な情報は、園芸研究所ホームページの主要成果を参照ください。（<http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/enken/seika/kajyu/kuri/documents/s2317.pdf>）

なお、本年のクリ主要品種の生育状況は、表 2 のとおりです。

注) 今後の気温の推移により確定予測の収穫予測日は大きく変動する可能性があります。

表 1 収穫始期の予測日¹⁾²⁾（令和 8 年 7 月 21 日時点）

品種	早期予測	確定予測
丹沢	8 月 29 日（平年差：4 日遅い）	8 月上旬に発表予定
筑波	9 月 17 日（平年差：2 日早い）	9 月上旬に発表予定
石鎚	9 月 27 日（平年差：2 日早い）	

1) 観測地点：園芸研究所（笠間市安居）

2) 予測には農研機構が提供しているメッシュ気象農業データを利用

表 2 クリ主要品種の生育状況¹⁾

品種	年	樹齢 ²⁾ 年	展葉期 月.日	開花期(月.日)				収穫期(月.日)		
				雌花 始	雌花 盛	雄花 始	雄花 盛	始	盛	終
	R8	6	4.21	5.28	6.7	5.30	6.7	-	-	-
丹沢	前年	5	4.28	6.5	6.8	6.7	6.12	9.1	9.8	9.29
	平年	-	4.24	5.30	6.7	6.5	6.9	8.26	9.5	9.13
	R8	6	4.18	5.28	6.3	6.1	6.9	-	-	-
筑波	前年	5	4.27	6.3	6.10	6.8	6.11	9.24	10.8	10.22
	平年	-	4.21	5.30	6.7	6.9	6.12	9.19	10.1	10.12
	R8	6	4.23	5.28	6.9	6.5	6.12	-	-	-
石鎚	前年	5	4.30	6.2	6.10	6.13	6.16	10.3	10.20	10.24
	平年	-	4.27	6.1	6.8	6.9	6.12	9.29	10.10	10.18

1) 平年は、過去 10 年間（H28～R7 年）の平均値

2) 令和 5 年度から調査対象を若木（樹齢 3 年）に変更

お問い合わせ先：茨城県農業総合センター園芸研究所（果樹研究室：0299-45-8340）