

令和6年12月26日

魚介類の分析結果について(33種137検体)

(1)海産魚介類

(浮魚)

(単位：Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム－134	放射性セシウム－137	放射性セシウム合計値
マサバ	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 2.91)	検出せず(< 2.31)	検出せず(< 5.2)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 3.37)	検出せず(< 3.05)	検出せず(< 6.4)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 3.69)	検出せず(< 3.88)	検出せず(< 7.6)

(底魚)

(単位：Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム－134	放射性セシウム－137	放射性セシウム合計値
アオメエソ	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 0.497)	検出せず(< 0.431)	検出せず(< 0.93)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 0.483)	検出せず(< 0.527)	検出せず(< 1.0)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.39)	検出せず(< 4.44)	検出せず(< 9.8)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 4.77)	検出せず(< 5.03)	検出せず(< 9.8)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 4.31)	検出せず(< 4.81)	検出せず(< 9.1)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 0.283)	検出せず(< 0.289)	検出せず(< 0.57)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 0.316)	検出せず(< 0.286)	検出せず(< 0.60)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 0.261)	検出せず(< 0.270)	検出せず(< 0.53)
アカアマダイ	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 3.83)	検出せず(< 3.97)	検出せず(< 7.8)
アナゴ	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 4.33)	検出せず(< 5.13)	検出せず(< 9.5)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 4.26)	検出せず(< 4.01)	検出せず(< 8.3)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.88)	検出せず(< 4.25)	検出せず(< 10)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 3.66)	検出せず(< 3.94)	検出せず(< 7.6)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 2.98)	検出せず(< 3.81)	検出せず(< 6.8)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.08)	検出せず(< 3.67)	検出せず(< 7.8)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.38)	検出せず(< 4.09)	検出せず(< 8.5)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.47)	検出せず(< 4.08)	検出せず(< 8.6)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 2.61)	検出せず(< 2.21)	検出せず(< 4.8)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.72)	検出せず(< 4.62)	検出せず(< 9.3)
エゾイソアイナメ	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 3.05)	検出せず(< 2.26)	検出せず(< 5.3)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 3.56)	検出せず(< 3.64)	検出せず(< 7.2)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 2.79)	検出せず(< 2.21)	検出せず(< 5.0)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 2.90)	検出せず(< 2.35)	検出せず(< 5.3)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.19)	検出せず(< 4.51)	検出せず(< 9.7)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 7.00)	検出せず(< 6.74)	検出せず(< 14)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.58)	検出せず(< 4.62)	検出せず(< 10)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 4.31)	検出せず(< 4.04)	検出せず(< 8.4)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.21)	検出せず(< 6.14)	検出せず(< 11)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.57)	検出せず(< 4.99)	検出せず(< 11)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 7.00)	検出せず(< 7.31)	検出せず(< 14)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 6.96)	検出せず(< 6.87)	検出せず(< 14)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 4.70)	検出せず(< 4.89)	検出せず(< 9.6)

(底魚)

(単位：Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム－134	放射性セシウム－137	放射性セシウム合計値
エゾイソアイナメ	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 4.79)	検出せず(< 4.98)	検出せず(< 9.8)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.31)	検出せず(< 5.31)	検出せず(< 11)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.08)	検出せず(< 4.61)	検出せず(< 9.7)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 4.99)	検出せず(< 4.83)	検出せず(< 9.8)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 6.81)	検出せず(< 6.86)	検出せず(< 14)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 4.24)	検出せず(< 4.60)	検出せず(< 8.8)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 4.80)	検出せず(< 5.22)	検出せず(< 10)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 6.46)	検出せず(< 7.48)	検出せず(< 14)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 4.80)	検出せず(< 4.72)	検出せず(< 9.5)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 4.89)	検出せず(< 4.83)	検出せず(< 9.7)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.16)	検出せず(< 5.12)	検出せず(< 10)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.32)	検出せず(< 5.23)	検出せず(< 11)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 6.39)	検出せず(< 6.75)	検出せず(< 13)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 6.39)	検出せず(< 6.75)	検出せず(< 13)
オキナマコ	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 6.39)	検出せず(< 4.94)	検出せず(< 11)
オニカナガシラ	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 0.217)	検出せず(< 0.236)	検出せず(< 0.45)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.42)	検出せず(< 3.78)	検出せず(< 8.2)
カガミダイ	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 4.97)	検出せず(< 4.88)	検出せず(< 9.9)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 5.98)	検出せず(< 6.64)	検出せず(< 13)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 5.15)	検出せず(< 4.86)	検出せず(< 10)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.53)	検出せず(< 4.52)	検出せず(< 9.1)
カサゴ	ひたちなか市沖	R6.12.6	検出せず(< 5.14)	検出せず(< 5.30)	検出せず(< 10)
カナガシラ	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.47)	検出せず(< 5.72)	検出せず(< 11)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 5.54)	検出せず(< 4.53)	検出せず(< 10)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.91)	検出せず(< 4.88)	検出せず(< 9.8)
ガンゾウビラメ	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 3.52)	検出せず(< 3.45)	検出せず(< 7.0)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 3.99)	検出せず(< 3.93)	検出せず(< 7.9)
ギス	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 0.315)	検出せず(< 0.359)	検出せず(< 0.67)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.65)	検出せず(< 4.94)	検出せず(< 11)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.33)	検出せず(< 4.53)	検出せず(< 9.9)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 4.79)	検出せず(< 5.39)	検出せず(< 10)
キチジ	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 3.68)	検出せず(< 4.41)	検出せず(< 8.1)
キンメダイ	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 2.76)	検出せず(< 2.14)	検出せず(< 4.9)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 3.30)	検出せず(< 3.86)	検出せず(< 7.2)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 3.54)	検出せず(< 3.12)	検出せず(< 6.7)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 4.73)	検出せず(< 3.38)	検出せず(< 8.1)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.26)	検出せず(< 4.87)	検出せず(< 10)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.27)	検出せず(< 4.70)	検出せず(< 10)
コウイカ	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 5.70)	検出せず(< 5.00)	検出せず(< 11)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.39)	検出せず(< 4.65)	検出せず(< 9.0)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 5.02)	検出せず(< 5.80)	検出せず(< 11)
コウベダルマガレイ	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 6.06)	検出せず(< 5.41)	検出せず(< 11)

(底魚)

(単位：Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム－134	放射性セシウム－137	放射性セシウム合計値
シライトマキバイ	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.81)	検出せず(< 5.37)	検出せず(< 11)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 6.96)	検出せず(< 6.55)	検出せず(< 14)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.20)	検出せず(< 4.76)	検出せず(< 10)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.53)	検出せず(< 5.55)	検出せず(< 11)
シリヤケイカ	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 3.80)	検出せず(< 4.74)	検出せず(< 8.5)
シログチ	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 6.60)	検出せず(< 5.62)	検出せず(< 12)
スケトウダラ	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 5.90)	検出せず(< 6.92)	検出せず(< 13)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 4.48)	検出せず(< 3.99)	検出せず(< 8.5)
タマガンゾウビラメ	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.06)	検出せず(< 4.40)	検出せず(< 8.5)
チダイ	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.44)	検出せず(< 4.69)	検出せず(< 9.1)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.40)	検出せず(< 4.80)	検出せず(< 9.2)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.95)	検出せず(< 5.30)	検出せず(< 10)
ナガレメイタガレイ	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 3.00)	検出せず(< 3.58)	検出せず(< 6.6)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 3.84)	検出せず(< 3.32)	検出せず(< 7.2)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 3.84)	検出せず(< 4.23)	検出せず(< 8.1)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.06)	検出せず(< 4.69)	検出せず(< 8.8)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.85)	検出せず(< 4.39)	検出せず(< 9.2)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 2.47)	検出せず(< 3.52)	検出せず(< 6.0)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.56)	検出せず(< 5.91)	検出せず(< 10)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 3.89)	検出せず(< 4.41)	検出せず(< 8.3)
ヒメコウイカ	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 2.27)	検出せず(< 2.68)	検出せず(< 5.0)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 3.52)	検出せず(< 3.18)	検出せず(< 6.7)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 2.26)	検出せず(< 2.28)	検出せず(< 4.5)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 2.48)	検出せず(< 2.44)	検出せず(< 4.9)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 3.35)	検出せず(< 3.70)	検出せず(< 7.1)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.35)	検出せず(< 4.56)	検出せず(< 8.9)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 2.89)	検出せず(< 3.40)	検出せず(< 6.3)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 3.79)	検出せず(< 3.46)	検出せず(< 7.3)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.26)	検出せず(< 3.63)	検出せず(< 7.9)
ヒラメ	大洗町沖	R6.12.16	検出せず(< 1.5)	検出せず(< 1.5)	検出せず(< 3.0)
ホウボウ	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 6.25)	検出せず(< 5.70)	検出せず(< 12)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 5.54)	検出せず(< 3.90)	検出せず(< 9.4)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.36)	検出せず(< 4.42)	検出せず(< 8.8)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 2.95)	検出せず(< 3.61)	検出せず(< 6.6)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.10)	検出せず(< 3.46)	検出せず(< 7.6)
マダイ	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.77)	検出せず(< 4.20)	検出せず(< 9.0)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.32)	検出せず(< 4.40)	検出せず(< 8.7)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 3.87)	検出せず(< 3.24)	検出せず(< 7.1)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.30)	検出せず(< 4.21)	検出せず(< 8.5)
マトウダイ	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.21)	検出せず(< 4.06)	検出せず(< 8.3)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.93)	検出せず(< 3.62)	検出せず(< 8.6)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.72)	検出せず(< 4.87)	検出せず(< 9.6)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 2.94)	検出せず(< 3.58)	検出せず(< 6.5)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.17)	検出せず(< 3.62)	検出せず(< 7.8)

(底魚)

(単位：Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム－134	放射性セシウム－137	放射性セシウム合計値
ミギガレイ	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 4.66)	検出せず(< 5.85)	検出せず(< 11)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 6.57)	検出せず(< 6.18)	検出せず(< 13)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 3.45)	検出せず(< 5.10)	検出せず(< 8.6)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.76)	検出せず(< 4.06)	検出せず(< 8.8)
ムシガレイ	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 3.11)	検出せず(< 3.01)	検出せず(< 6.1)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.40)	検出せず(< 4.21)	検出せず(< 8.6)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 3.06)	検出せず(< 3.81)	検出せず(< 6.9)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 4.05)	検出せず(< 4.49)	検出せず(< 8.5)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 2.54)	検出せず(< 3.37)	検出せず(< 5.9)
	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 3.91)	検出せず(< 4.39)	検出せず(< 8.3)
	神栖市沖	R6.12.6	検出せず(< 2.33)	検出せず(< 2.71)	検出せず(< 5.0)
ムツ	鹿嶋市沖	R6.12.6	検出せず(< 2.80)	検出せず(< 3.17)	検出せず(< 6.0)
ヤナギダコ	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 0.539)	検出せず(< 0.575)	検出せず(< 1.1)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 0.412)	検出せず(< 0.345)	検出せず(< 0.76)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 0.284)	検出せず(< 0.264)	検出せず(< 0.55)
ヤナギムシガレイ	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 6.21)	検出せず(< 4.89)	検出せず(< 11)
	銚田市沖	R6.12.5	検出せず(< 6.98)	検出せず(< 7.08)	検出せず(< 14)

※放射性セシウム合計値欄:「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値

※放射性セシウム合計値欄:検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

※現在規制中の魚種については、以下のページをご覧ください。

※漁政課ホームページ>本県水産物に係る放射能関係情報>

『 <http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/gyosei/chosei/houshanou/index.html#shukka> 』

検査結果について上記内容のとおりであることを証明する。

令和6年12月26日 茨城県農林水産部漁政課長