

令和7年6月12日

魚介類の分析結果について(34種124検体)

(1)海産魚介類

(浮魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
カタクチイワシ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.40)	検出せず(< 5.71)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 7.58)	検出せず(< 5.56)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 5.10)	検出せず(< 4.86)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.84)	検出せず(< 4.66)	検出せず(< 9.5)
マアジ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.32)	検出せず(< 4.43)	検出せず(< 8.8)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.07)	検出せず(< 4.70)	検出せず(< 8.8)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.30)	検出せず(< 3.93)	検出せず(< 7.2)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.89)	検出せず(< 3.79)	検出せず(< 8.7)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.23)	検出せず(< 5.00)	検出せず(< 9.2)
マイワシ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.08)	検出せず(< 4.01)	検出せず(< 8.1)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 5.08)	検出せず(< 4.82)	検出せず(< 9.9)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.15)	検出せず(< 4.08)	検出せず(< 8.2)
マサバ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 0.307)	検出せず(< 0.317)	検出せず(< 0.62)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.08)	検出せず(< 3.25)	検出せず(< 6.3)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 0.312)	検出せず(< 0.327)	検出せず(< 0.64)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 0.405)	検出せず(< 0.484)	検出せず(< 0.89)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 3.67)	検出せず(< 3.49)	検出せず(< 7.2)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 3.94)	検出せず(< 4.12)	検出せず(< 8.1)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 5.30)	検出せず(< 4.89)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 7.18)	検出せず(< 5.67)	検出せず(< 13)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
アオメエソ	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 0.356)	検出せず(< 0.324)	検出せず(< 0.68)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 3.70)	検出せず(< 3.60)	検出せず(< 7.3)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 4.80)	検出せず(< 4.34)	検出せず(< 9.1)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 4.51)	検出せず(< 5.05)	検出せず(< 9.6)
アカアマダイ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.65)	検出せず(< 4.88)	検出せず(< 9.5)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.36)	検出せず(< 3.96)	検出せず(< 8.3)
アナゴ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.64)	検出せず(< 4.26)	検出せず(< 8.9)
アラスカキチジ	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 3.92)	検出せず(< 5.37)	検出せず(< 9.3)
アンコウ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.88)	検出せず(< 4.92)	検出せず(< 9.8)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 5.33)	検出せず(< 4.75)	検出せず(< 10)
イトヒキダラ	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 5.45)	検出せず(< 5.33)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 5.68)	検出せず(< 6.08)	検出せず(< 12)
ウツカリカサゴ	大洗町沖	R7.5.14	検出せず(< 4.72)	検出せず(< 3.61)	検出せず(< 8.3)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
エゾイソアイナメ	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 3.35)	検出せず(< 4.07)	検出せず(< 7.4)
	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 3.63)	検出せず(< 4.34)	検出せず(< 8.0)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 0.408)	検出せず(< 0.438)	検出せず(< 0.85)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 3.75)	検出せず(< 3.53)	検出せず(< 7.3)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 3.28)	検出せず(< 3.68)	検出せず(< 7.0)
オキナマコ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.22)	検出せず(< 3.42)	検出せず(< 6.6)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 3.68)	検出せず(< 4.04)	検出せず(< 7.7)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 3.81)	検出せず(< 3.55)	検出せず(< 7.4)
カナガシラ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.51)	検出せず(< 5.07)	検出せず(< 9.6)
ギス	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 0.416)	検出せず(< 0.394)	検出せず(< 0.81)
	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 5.79)	検出せず(< 5.90)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 6.17)	検出せず(< 5.59)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 5.00)	検出せず(< 5.25)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 6.58)	検出せず(< 6.48)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 5.30)	検出せず(< 4.29)	検出せず(< 9.6)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 4.75)	検出せず(< 3.89)	検出せず(< 8.6)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 5.58)	検出せず(< 6.12)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 3.91)	検出せず(< 3.93)	検出せず(< 7.8)
	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 4.26)	検出せず(< 3.99)	検出せず(< 8.3)
キチジ	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 3.45)	検出せず(< 3.21)	検出せず(< 6.7)
	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 4.82)	検出せず(< 4.81)	検出せず(< 9.6)
	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 4.65)	検出せず(< 5.09)	検出せず(< 9.7)
	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 3.94)	検出せず(< 4.39)	検出せず(< 8.3)
	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 3.21)	検出せず(< 3.16)	検出せず(< 6.4)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 3.58)	検出せず(< 3.13)	検出せず(< 6.7)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 3.45)	検出せず(< 3.93)	検出せず(< 7.4)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 3.89)	検出せず(< 4.22)	検出せず(< 8.1)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 5.80)	検出せず(< 5.45)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 3.78)	検出せず(< 3.84)	検出せず(< 7.6)
サメガレイ	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 3.32)	検出せず(< 3.55)	検出せず(< 6.9)
	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 2.90)	検出せず(< 4.47)	検出せず(< 7.4)
	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 4.39)	検出せず(< 4.99)	検出せず(< 9.4)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
シライトマキバイ	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 4.45)	検出せず(< 3.40)	検出せず(< 7.9)
	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 4.05)	検出せず(< 3.18)	検出せず(< 7.2)
	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 4.07)	検出せず(< 4.03)	検出せず(< 8.1)
	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 3.36)	検出せず(< 3.14)	検出せず(< 6.5)
	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 4.83)	検出せず(< 4.58)	検出せず(< 9.4)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 4.72)	検出せず(< 4.90)	検出せず(< 9.6)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 5.45)	検出せず(< 6.48)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 3.74)	検出せず(< 4.02)	検出せず(< 7.8)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 3.32)	検出せず(< 3.59)	検出せず(< 6.9)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 3.90)	検出せず(< 3.65)	検出せず(< 7.6)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 6.28)	検出せず(< 4.23)	検出せず(< 11)
シログチ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.53)	検出せず(< 6.07)	検出せず(< 11)
スミクイウオ	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 6.16)	検出せず(< 4.72)	検出せず(< 11)
スルメイカ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.38)	検出せず(< 3.37)	検出せず(< 6.8)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.58)	検出せず(< 4.78)	検出せず(< 9.4)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.20)	検出せず(< 4.13)	検出せず(< 7.3)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.94)	検出せず(< 5.57)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.97)	検出せず(< 3.04)	検出せず(< 7.0)
ソコカナガシラ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 5.65)	検出せず(< 5.09)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.80)	検出せず(< 3.41)	検出せず(< 7.2)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.87)	検出せず(< 3.90)	検出せず(< 7.8)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.29)	検出せず(< 3.82)	検出せず(< 7.1)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.16)	検出せず(< 3.90)	検出せず(< 7.1)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.82)	検出せず(< 4.13)	検出せず(< 8.0)
チダイ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.04)	検出せず(< 3.89)	検出せず(< 7.9)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.58)	検出せず(< 4.93)	検出せず(< 9.5)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.03)	検出せず(< 3.10)	検出せず(< 6.1)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.97)	検出せず(< 3.95)	検出せず(< 7.9)
ナガレメイタガレイ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.74)	検出せず(< 3.48)	検出せず(< 7.2)
ニギス	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.28)	検出せず(< 2.90)	検出せず(< 6.2)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.91)	検出せず(< 3.87)	検出せず(< 7.8)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.12)	検出せず(< 4.46)	検出せず(< 8.6)
ヒラメ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 0.452)	検出せず(< 0.371)	検出せず(< 0.82)
ヒレグロ	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 3.95)	検出せず(< 2.75)	検出せず(< 6.7)
	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 3.41)	検出せず(< 2.90)	検出せず(< 6.3)
ホウボウ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.46)	検出せず(< 3.79)	検出せず(< 7.3)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.12)	検出せず(< 4.18)	検出せず(< 8.3)
マダイ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 5.01)	検出せず(< 4.98)	検出せず(< 10)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ミギガレイ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 5.95)	検出せず(< 4.01)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 5.52)	検出せず(< 5.59)	検出せず(< 11)
ムシガレイ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.47)	検出せず(< 4.39)	検出せず(< 8.9)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.10)	検出せず(< 4.63)	検出せず(< 8.7)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.25)	検出せず(< 3.84)	検出せず(< 8.1)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.24)	検出せず(< 5.07)	検出せず(< 9.3)
ヤナギムシガレイ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.99)	検出せず(< 4.83)	検出せず(< 8.8)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.45)	検出せず(< 4.66)	検出せず(< 9.1)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 3.89)	検出せず(< 4.25)	検出せず(< 8.1)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 2.80)	検出せず(< 2.91)	検出せず(< 5.7)
	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 5.30)	検出せず(< 4.91)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 3.59)	検出せず(< 4.19)	検出せず(< 7.8)
	日立市沖	R7.5.15	検出せず(< 3.14)	検出せず(< 3.14)	検出せず(< 6.3)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 4.12)	検出せず(< 3.82)	検出せず(< 7.9)
ヤリイカ	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.62)	検出せず(< 3.77)	検出せず(< 8.4)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.18)	検出せず(< 3.43)	検出せず(< 7.6)
	日立市沖	R7.5.14	検出せず(< 4.90)	検出せず(< 5.06)	検出せず(< 10)
ユメカサゴ	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 2.87)	検出せず(< 3.36)	検出せず(< 6.2)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 5.05)	検出せず(< 4.22)	検出せず(< 9.3)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 4.21)	検出せず(< 4.18)	検出せず(< 8.4)
	日立市沖	R7.5.16	検出せず(< 3.81)	検出せず(< 3.39)	検出せず(< 7.2)

※放射性セシウム合計値欄:「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値

※放射性セシウム合計値欄:検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

※現在規制中の魚種については、以下のページをご覧ください。

※漁政課ホームページ>本県水産物に係る放射能関係情報>

『 <http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/gyosei/chosei/houshanou/index.html#shukka> 』

検査結果について上記内容のとおりであることを証明する。

令和7年6月12日 茨城県農林水産部漁政課長