

令和7年7月3日

魚介類の分析結果について(27種105検体)

(1)海産魚介類

(浮魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
マアジ	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 5.10)	検出せず(< 5.06)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 5.14)	検出せず(< 5.03)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 2.77)	検出せず(< 3.39)	検出せず(< 6.2)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 3.66)	検出せず(< 4.44)	検出せず(< 8.1)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 2.93)	検出せず(< 2.71)	検出せず(< 5.6)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.62)	検出せず(< 4.70)	検出せず(< 9.3)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 2.60)	検出せず(< 3.30)	検出せず(< 5.9)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 3.57)	検出せず(< 3.60)	検出せず(< 7.2)
マイワシ	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 0.294)	検出せず(< 0.336)	検出せず(< 0.63)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 5.71)	検出せず(< 4.23)	検出せず(< 9.9)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 5.55)	検出せず(< 5.55)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.78)	検出せず(< 5.46)	検出せず(< 10)
マサバ	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 4.15)	検出せず(< 3.89)	検出せず(< 8.0)
	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 5.08)	検出せず(< 4.76)	検出せず(< 9.8)
	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 5.00)	検出せず(< 4.67)	検出せず(< 9.7)
	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 4.47)	検出せず(< 3.67)	検出せず(< 8.1)
	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 4.77)	検出せず(< 4.90)	検出せず(< 9.7)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.82)	検出せず(< 4.07)	検出せず(< 8.9)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 7.06)	検出せず(< 6.03)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 5.44)	検出せず(< 4.63)	検出せず(< 10)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
アオメエソ	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 0.467)	検出せず(< 0.561)	検出せず(< 1.0)
アンコウ	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 7.30)	検出せず(< 6.67)	検出せず(< 14)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 5.23)	検出せず(< 5.28)	検出せず(< 11)
エゾイソアイナメ	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 0.438)	検出せず(< 0.536)	検出せず(< 0.97)
	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 0.505)	検出せず(< 0.443)	検出せず(< 0.95)
	日立市沖	R7.6.11	検出せず(< 0.470)	検出せず(< 0.582)	検出せず(< 1.1)
	日立市沖	R7.6.11	検出せず(< 4.84)	検出せず(< 5.94)	検出せず(< 11)
オキナマコ	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 4.73)	検出せず(< 5.51)	検出せず(< 10)
ガンゾウビラメ	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 5.08)	検出せず(< 4.43)	検出せず(< 9.5)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.85)	検出せず(< 6.78)	検出せず(< 12)
ギス	日立市沖	R7.6.11	検出せず(< 4.73)	検出せず(< 6.33)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.6.11	検出せず(< 4.85)	検出せず(< 6.03)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.6.11	検出せず(< 5.40)	検出せず(< 4.29)	検出せず(< 9.7)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
キチジ	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 4.42)	検出せず(< 4.67)	検出せず(< 9.1)
	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 5.34)	検出せず(< 4.77)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 5.18)	検出せず(< 5.12)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 4.65)	検出せず(< 5.38)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 5.95)	検出せず(< 5.81)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 5.10)	検出せず(< 4.82)	検出せず(< 9.9)
	日立市沖	R7.6.11	検出せず(< 5.04)	検出せず(< 5.23)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.6.11	検出せず(< 6.57)	検出せず(< 7.03)	検出せず(< 14)
	日立市沖	R7.6.11	検出せず(< 4.78)	検出せず(< 5.48)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.6.11	検出せず(< 4.53)	検出せず(< 5.33)	検出せず(< 9.9)
	日立市沖	R7.6.11	検出せず(< 6.00)	検出せず(< 5.08)	検出せず(< 11)
シライトマキバイ	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 5.31)	検出せず(< 5.71)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 5.78)	検出せず(< 6.39)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 4.83)	検出せず(< 5.14)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.6.11	検出せず(< 4.38)	検出せず(< 4.41)	検出せず(< 8.8)
シログチ	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.16)	検出せず(< 4.94)	検出せず(< 9.1)
ソコカナガシラ	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 5.44)	検出せず(< 5.50)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 6.16)	検出せず(< 5.51)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 5.12)	検出せず(< 6.22)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.92)	検出せず(< 4.46)	検出せず(< 9.4)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.64)	検出せず(< 5.14)	検出せず(< 9.8)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.62)	検出せず(< 4.94)	検出せず(< 9.6)
ナガレメイタガレイ	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.41)	検出せず(< 5.19)	検出せず(< 9.6)
ニギス	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 5.86)	検出せず(< 4.77)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.84)	検出せず(< 4.75)	検出せず(< 9.6)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.68)	検出せず(< 5.28)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.91)	検出せず(< 5.42)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 3.84)	検出せず(< 3.94)	検出せず(< 7.8)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 3.87)	検出せず(< 4.55)	検出せず(< 8.4)
ババガレイ	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 6.65)	検出せず(< 6.08)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 6.05)	検出せず(< 4.85)	検出せず(< 11)
ヒメコウイカ	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 6.42)	検出せず(< 5.37)	検出せず(< 12)
ヒラメ	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 0.516)	検出せず(< 0.613)	検出せず(< 1.1)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 0.460)	検出せず(< 0.559)	検出せず(< 1.0)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 0.252)	検出せず(< 0.314)	検出せず(< 0.57)
ヒレグロ	日立市沖	R7.6.11	検出せず(< 5.25)	検出せず(< 6.15)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.6.11	検出せず(< 4.13)	検出せず(< 5.02)	検出せず(< 9.2)
	日立市沖	R7.6.11	検出せず(< 6.10)	検出せず(< 5.19)	検出せず(< 11)
マトウダイ	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.98)	検出せず(< 5.23)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 5.30)	検出せず(< 4.79)	検出せず(< 10)
ミギガレイ	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 6.04)	検出せず(< 5.17)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 5.25)	検出せず(< 4.96)	検出せず(< 10)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ムシガレイ	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 6.89)	検出せず(< 6.48)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.16)	検出せず(< 4.46)	検出せず(< 8.6)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.98)	検出せず(< 4.57)	検出せず(< 9.6)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 5.99)	検出せず(< 5.79)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 5.96)	検出せず(< 5.41)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 6.90)	検出せず(< 5.26)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.79)	検出せず(< 5.16)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.67)	検出せず(< 4.58)	検出せず(< 9.3)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.73)	検出せず(< 5.02)	検出せず(< 9.8)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 6.83)	検出せず(< 7.05)	検出せず(< 14)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 5.12)	検出せず(< 4.99)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 4.64)	検出せず(< 4.88)	検出せず(< 9.5)
ヤナギダコ	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 0.410)	検出せず(< 0.641)	検出せず(< 1.1)
ヤナギムシガレイ	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 4.17)	検出せず(< 4.80)	検出せず(< 9.0)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 5.26)	検出せず(< 5.06)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 5.79)	検出せず(< 5.30)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.6.12	検出せず(< 6.38)	検出せず(< 5.55)	検出せず(< 12)
ユメカサゴ	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 7.77)	検出せず(< 5.98)	検出せず(< 14)
	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 4.69)	検出せず(< 4.60)	検出せず(< 9.3)
	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 4.47)	検出せず(< 4.70)	検出せず(< 9.2)
	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 4.51)	検出せず(< 4.96)	検出せず(< 9.5)
	日立市沖	R7.6.10	検出せず(< 4.42)	検出せず(< 5.43)	検出せず(< 9.9)

(磯根資源)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
エゾアワビ	日立市沖	R7.6.18	検出せず(< 2.3)	検出せず(< 2.1)	検出せず(< 4.4)

(2)内水面魚介類

(内水面)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ウナギ(天然)	小貝川(つくばみらい市伊丹地先)	R7.6.21	検出せず(< 3.15)	検出せず(< 3.18)	検出せず(< 6.3)
	鬼怒川(常総市坂手町岡ノ内地先)	R7.6.11	検出せず(< 4.12)	検出せず(< 3.72)	検出せず(< 7.8)
	鬼怒川(常総市内守谷町きぬの里地先)	R7.6.13	検出せず(< 2.38)	検出せず(< 2.96)	検出せず(< 5.3)
	鬼怒川(常総市三坂町地先)	R7.6.12	検出せず(< 3.75)	検出せず(< 4.05)	検出せず(< 7.8)
	利根川(守谷市大柏地先)	R7.6.10	検出せず(< 2.98)	検出せず(< 3.62)	検出せず(< 6.6)
	利根川(利根町羽中地先)	R7.6.11	検出せず(< 3.71)	検出せず(< 4.31)	検出せず(< 8.0)
	利根川(取手市白山地先)	R7.6.12	検出せず(< 2.71)	検出せず(< 2.98)	検出せず(< 5.7)

※放射性セシウム合計値欄:「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値

※放射性セシウム合計値欄:検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

※現在規制中の魚種については、以下のページをご覧ください。

※漁政課ホームページ>本県水産物に係る放射能関係情報>

『 <http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/gyosei/chosei/houshanou/index.html#shukka> 』

検査結果について上記内容のとおりであることを証明する。

令和7年7月3日 茨城県農林水産部漁政課長