

令和7年8月7日

魚介類の分析結果について(21種87検体)

(1)海産魚介類

(浮魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
マアジ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 5.21)	検出せず(< 4.53)	検出せず(< 9.7)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.64)	検出せず(< 4.25)	検出せず(< 8.9)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.45)	検出せず(< 3.18)	検出せず(< 6.6)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 2.87)	検出せず(< 4.00)	検出せず(< 6.9)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.72)	検出せず(< 5.26)	検出せず(< 9.0)
マサバ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 5.41)	検出せず(< 5.88)	検出せず(< 11)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 5.62)	検出せず(< 5.98)	検出せず(< 12)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
アカムツ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 5.76)	検出せず(< 6.06)	検出せず(< 12)
アンコウ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.70)	検出せず(< 2.85)	検出せず(< 6.6)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.88)	検出せず(< 4.43)	検出せず(< 9.3)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.08)	検出せず(< 3.88)	検出せず(< 8.0)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.63)	検出せず(< 3.75)	検出せず(< 7.4)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.45)	検出せず(< 3.41)	検出せず(< 7.9)
エゾイソアイナメ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 5.53)	検出せず(< 4.55)	検出せず(< 10)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.42)	検出せず(< 4.16)	検出せず(< 8.6)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 5.60)	検出せず(< 5.87)	検出せず(< 11)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.73)	検出せず(< 5.63)	検出せず(< 10)
オキナマコ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.64)	検出せず(< 3.90)	検出せず(< 7.5)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.53)	検出せず(< 2.76)	検出せず(< 6.3)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 0.293)	検出せず(< 0.267)	検出せず(< 0.56)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 0.225)	検出せず(< 0.240)	検出せず(< 0.47)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.40)	検出せず(< 5.25)	検出せず(< 9.7)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.13)	検出せず(< 4.12)	検出せず(< 8.3)
カガミダイ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.30)	検出せず(< 3.87)	検出せず(< 8.2)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 2.98)	検出せず(< 2.67)	検出せず(< 5.7)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.06)	検出せず(< 4.00)	検出せず(< 8.1)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.22)	検出せず(< 2.04)	検出せず(< 5.3)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.55)	検出せず(< 3.87)	検出せず(< 7.4)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 2.50)	検出せず(< 2.78)	検出せず(< 5.3)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.53)	検出せず(< 3.60)	検出せず(< 7.1)
シログチ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 5.51)	検出せず(< 4.83)	検出せず(< 10)
スルメイカ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.93)	検出せず(< 3.41)	検出せず(< 7.3)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.05)	検出せず(< 4.95)	検出せず(< 9.0)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.44)	検出せず(< 4.03)	検出せず(< 7.5)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ソコカナガシラ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.08)	検出せず(< 4.93)	検出せず(< 9.0)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.77)	検出せず(< 4.19)	検出せず(< 8.0)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.21)	検出せず(< 2.85)	検出せず(< 6.1)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.77)	検出せず(< 3.51)	検出せず(< 7.3)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.51)	検出せず(< 3.95)	検出せず(< 7.5)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.11)	検出せず(< 4.77)	検出せず(< 8.9)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.25)	検出せず(< 4.01)	検出せず(< 8.3)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.14)	検出せず(< 3.01)	検出せず(< 6.2)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.01)	検出せず(< 3.29)	検出せず(< 6.3)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.78)	検出せず(< 4.54)	検出せず(< 9.3)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.35)	検出せず(< 5.39)	検出せず(< 9.7)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.21)	検出せず(< 3.59)	検出せず(< 7.8)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.31)	検出せず(< 2.75)	検出せず(< 6.1)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.30)	検出せず(< 3.77)	検出せず(< 7.1)
チダイ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.59)	検出せず(< 5.81)	検出せず(< 10)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 7.02)	検出せず(< 6.14)	検出せず(< 13)
テナゴコウイカ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 5.30)	検出せず(< 5.24)	検出せず(< 11)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 7.26)	検出せず(< 6.04)	検出せず(< 13)
ナガレメイタガレイ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.09)	検出せず(< 4.40)	検出せず(< 8.5)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 2.39)	検出せず(< 3.75)	検出せず(< 6.1)
ニギス	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.05)	検出せず(< 3.03)	検出せず(< 7.1)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 0.237)	検出せず(< 0.234)	検出せず(< 0.47)
ヒメコウイカ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.88)	検出せず(< 4.76)	検出せず(< 9.6)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 5.05)	検出せず(< 6.11)	検出せず(< 11)
マトウダイ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.45)	検出せず(< 5.01)	検出せず(< 9.5)
ミギガレイ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.54)	検出せず(< 4.06)	検出せず(< 8.6)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.09)	検出せず(< 3.99)	検出せず(< 8.1)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.27)	検出せず(< 4.47)	検出せず(< 8.7)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.30)	検出せず(< 3.98)	検出せず(< 8.3)
ムシガレイ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.69)	検出せず(< 1.70)	検出せず(< 5.4)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.42)	検出せず(< 4.42)	検出せず(< 8.8)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.00)	検出せず(< 2.96)	検出せず(< 6.0)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.51)	検出せず(< 3.82)	検出せず(< 8.3)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.77)	検出せず(< 4.43)	検出せず(< 8.2)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.56)	検出せず(< 4.68)	検出せず(< 9.2)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 0.223)	検出せず(< 0.304)	検出せず(< 0.53)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.49)	検出せず(< 3.11)	検出せず(< 6.6)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 2.99)	検出せず(< 3.43)	検出せず(< 6.4)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 3.99)	検出せず(< 3.58)	検出せず(< 7.6)
ヤナギムシガレイ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 5.49)	検出せず(< 6.10)	検出せず(< 12)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 6.15)	検出せず(< 7.58)	検出せず(< 14)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ユメカサゴ	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.61)	検出せず(< 4.86)	検出せず(< 9.5)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 8.34)	検出せず(< 7.26)	検出せず(< 16)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 4.78)	検出せず(< 4.32)	検出せず(< 9.1)
	ひたちなか市沖	R7.7.18	検出せず(< 5.33)	検出せず(< 4.76)	検出せず(< 10)

(2)内水面魚介類

(内水面)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ウナギ(天然)	小貝川(つくばみらい市伊丹地先)	R7.7.11	検出せず(< 2.74)	検出せず(< 3.21)	検出せず(< 6.0)
	鬼怒川(常総市坂手町樋ノ口地先)	R7.7.13	検出せず(< 5.57)	検出せず(< 4.70)	検出せず(< 10)
	鬼怒川(常総市坂手町江島地先)	R7.7.13	検出せず(< 5.44)	検出せず(< 4.46)	検出せず(< 9.9)
	鬼怒川(常総市花島町地先)	R7.7.9	検出せず(< 4.93)	検出せず(< 6.20)	検出せず(< 11)
	鬼怒川(常総市水海道高野町地先)	R7.7.9	検出せず(< 5.10)	検出せず(< 4.83)	検出せず(< 9.9)
	利根川(守谷市野木崎地先)	R7.7.9	検出せず(< 5.19)	検出せず(< 5.98)	検出せず(< 11)
	利根川(利根町布川地先)	R7.7.15	検出せず(< 5.76)	検出せず(< 4.73)	検出せず(< 10)
	利根川(取手市新町地先)	R7.7.10	検出せず(< 5.26)	検出せず(< 6.37)	検出せず(< 12)

※放射性セシウム合計値欄:「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値

※放射性セシウム合計値欄:検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

※現在規制中の魚種については、以下のページをご覧ください。

※漁政課ホームページ>本県水産物に係る放射能関係情報>

『 <http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/gyosei/chosei/houshanou/index.html#shukka> 』

検査結果について上記内容のとおりであることを証明する。

令和7年8月7日 茨城県農林水産部漁政課長