

令和7年10月2日

魚介類の分析結果について(29種120検体)

(1)海産魚介類

(浮魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
マアジ	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 2.54)	検出せず(< 2.23)	検出せず(< 4.8)
マサバ	鹿嶋市沖	R7.9.4	検出せず(< 7.74)	検出せず(< 7.24)	検出せず(< 15)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
アオメエソ	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 2.48)	検出せず(< 2.40)	検出せず(< 4.9)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 2.89)	検出せず(< 3.17)	検出せず(< 6.1)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 2.98)	検出せず(< 3.08)	検出せず(< 6.1)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 2.78)	検出せず(< 2.44)	検出せず(< 5.2)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 2.92)	検出せず(< 3.25)	検出せず(< 6.2)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 2.55)	検出せず(< 1.99)	検出せず(< 4.5)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 0.236)	検出せず(< 0.244)	検出せず(< 0.48)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 3.46)	検出せず(< 3.79)	検出せず(< 7.3)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 3.43)	検出せず(< 3.73)	検出せず(< 7.2)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 4.22)	検出せず(< 3.48)	検出せず(< 7.7)
	鹿嶋市沖	R7.9.4	検出せず(< 0.269)	検出せず(< 0.335)	検出せず(< 0.60)
	鹿嶋市沖	R7.9.4	検出せず(< 0.205)	検出せず(< 0.229)	検出せず(< 0.43)
アカムツ	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.35)	検出せず(< 3.78)	検出せず(< 8.1)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.60)	検出せず(< 4.70)	検出せず(< 9.3)
アンコウ	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 5.01)	検出せず(< 4.42)	検出せず(< 9.4)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.40)	検出せず(< 5.47)	検出せず(< 9.9)
ウデボソコウイカ	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.93)	検出せず(< 4.88)	検出せず(< 9.8)
エゾイソアイナメ	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 2.78)	検出せず(< 2.94)	検出せず(< 5.7)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.12)	検出せず(< 4.19)	検出せず(< 8.3)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.07)	検出せず(< 4.01)	検出せず(< 8.1)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.15)	検出せず(< 3.27)	検出せず(< 6.4)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.36)	検出せず(< 4.30)	検出せず(< 7.7)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 4.16)	検出せず(< 3.78)	検出せず(< 7.9)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 3.47)	検出せず(< 3.03)	検出せず(< 6.5)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 5.40)	検出せず(< 5.92)	検出せず(< 11)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 5.04)	検出せず(< 5.20)	検出せず(< 10)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 4.62)	検出せず(< 4.76)	検出せず(< 9.4)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 4.32)	検出せず(< 5.24)	検出せず(< 9.6)
	鹿嶋市沖	R7.9.4	検出せず(< 3.13)	検出せず(< 3.16)	検出せず(< 6.3)
	鹿嶋市沖	R7.9.4	検出せず(< 3.60)	検出せず(< 4.42)	検出せず(< 8.0)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
オキナマコ	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.11)	検出せず(< 3.67)	検出せず(< 7.8)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.29)	検出せず(< 4.06)	検出せず(< 7.4)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.84)	検出せず(< 4.21)	検出せず(< 9.1)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 5.16)	検出せず(< 5.39)	検出せず(< 11)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.67)	検出せず(< 3.31)	検出せず(< 7.0)
	鹿嶋市沖	R7.9.4	検出せず(< 5.26)	検出せず(< 5.97)	検出せず(< 11)
	鹿嶋市沖	R7.9.4	検出せず(< 5.33)	検出せず(< 5.67)	検出せず(< 11)
	鹿嶋市沖	R7.9.4	検出せず(< 5.37)	検出せず(< 5.02)	検出せず(< 10)
オニカナガシラ	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 5.60)	検出せず(< 5.48)	検出せず(< 11)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 5.13)	検出せず(< 4.58)	検出せず(< 9.7)
カガミダイ	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 5.38)	検出せず(< 5.08)	検出せず(< 10)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 5.37)	検出せず(< 5.28)	検出せず(< 11)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.93)	検出せず(< 5.41)	検出せず(< 10)
カナガシラ	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.04)	検出せず(< 4.83)	検出せず(< 8.9)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 6.98)	検出せず(< 6.93)	検出せず(< 14)
カナド	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 6.71)	検出せず(< 7.88)	検出せず(< 15)
ギス	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.51)	検出せず(< 3.88)	検出せず(< 8.4)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 0.303)	検出せず(< 0.376)	検出せず(< 0.68)
ケンサキイカ	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 6.94)	検出せず(< 6.73)	検出せず(< 14)
シライトマキパイ	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 3.01)	検出せず(< 3.23)	検出せず(< 6.2)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 2.24)	検出せず(< 2.46)	検出せず(< 4.7)
スルメイカ	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.13)	検出せず(< 4.63)	検出せず(< 8.8)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 5.47)	検出せず(< 5.67)	検出せず(< 11)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.75)	検出せず(< 2.91)	検出せず(< 6.7)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.55)	検出せず(< 4.42)	検出せず(< 9.0)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.45)	検出せず(< 4.84)	検出せず(< 9.3)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 5.48)	検出せず(< 5.99)	検出せず(< 11)
	鹿嶋市沖	R7.9.4	検出せず(< 4.31)	検出せず(< 5.14)	検出せず(< 9.5)
	鹿嶋市沖	R7.9.4	検出せず(< 4.26)	検出せず(< 3.97)	検出せず(< 8.2)
	鹿嶋市沖	R7.9.4	検出せず(< 3.18)	検出せず(< 2.72)	検出せず(< 5.9)
	鹿嶋市沖	R7.9.4	検出せず(< 3.18)	検出せず(< 2.72)	検出せず(< 5.9)
ソコカナガシラ	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 6.19)	検出せず(< 6.64)	検出せず(< 13)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.95)	検出せず(< 4.99)	検出せず(< 9.9)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.62)	検出せず(< 4.75)	検出せず(< 9.4)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 5.24)	検出せず(< 4.93)	検出せず(< 10)
チダイ	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.06)	検出せず(< 3.26)	検出せず(< 6.3)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.21)	検出せず(< 2.74)	検出せず(< 6.0)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ナガレメイタガレイ	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.65)	検出せず(< 3.74)	検出せず(< 7.4)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.00)	検出せず(< 5.11)	検出せず(< 9.1)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.88)	検出せず(< 3.20)	検出せず(< 7.1)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.50)	検出せず(< 3.36)	検出せず(< 6.9)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 5.47)	検出せず(< 4.69)	検出せず(< 10)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 6.34)	検出せず(< 6.77)	検出せず(< 13)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.97)	検出せず(< 4.56)	検出せず(< 8.5)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 5.25)	検出せず(< 5.18)	検出せず(< 10)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.87)	検出せず(< 4.00)	検出せず(< 8.9)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.42)	検出せず(< 4.40)	検出せず(< 8.8)
ニギス	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 5.07)	検出せず(< 5.19)	検出せず(< 10)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.39)	検出せず(< 3.90)	検出せず(< 7.3)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 0.326)	検出せず(< 0.305)	検出せず(< 0.63)
ヒメコウイカ	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 5.76)	検出せず(< 5.28)	検出せず(< 11)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.60)	検出せず(< 4.83)	検出せず(< 9.4)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 5.26)	検出せず(< 4.97)	検出せず(< 10)
マダイ	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 2.51)	検出せず(< 2.33)	検出せず(< 4.8)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 2.96)	検出せず(< 2.39)	検出せず(< 5.4)
マトウダイ	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.13)	検出せず(< 3.28)	検出せず(< 6.4)
	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 2.36)	検出せず(< 1.93)	検出せず(< 4.3)
ミギガレイ	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.42)	検出せず(< 3.52)	検出せず(< 6.9)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.06)	検出せず(< 4.61)	検出せず(< 8.7)
ムシガレイ	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.58)	検出せず(< 4.15)	検出せず(< 8.7)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.66)	検出せず(< 4.25)	検出せず(< 7.9)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.15)	検出せず(< 4.55)	検出せず(< 8.7)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 5.91)	検出せず(< 3.28)	検出せず(< 9.2)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.24)	検出せず(< 2.92)	検出せず(< 6.2)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.47)	検出せず(< 4.18)	検出せず(< 8.7)
	鹿嶋市沖	R7.9.4	検出せず(< 7.63)	検出せず(< 5.75)	検出せず(< 13)
	鹿嶋市沖	R7.9.4	検出せず(< 7.73)	検出せず(< 6.23)	検出せず(< 14)
ヤナギムシガレイ	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.14)	検出せず(< 4.25)	検出せず(< 8.4)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.85)	検出せず(< 4.08)	検出せず(< 7.9)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 5.73)	検出せず(< 4.68)	検出せず(< 10)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 4.10)	検出せず(< 4.99)	検出せず(< 9.1)
	鹿嶋市沖	R7.9.4	検出せず(< 4.48)	検出せず(< 4.89)	検出せず(< 9.4)
	鹿嶋市沖	R7.9.4	検出せず(< 3.86)	検出せず(< 4.44)	検出せず(< 8.3)
ヤリイカ	鹿嶋市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.71)	検出せず(< 3.43)	検出せず(< 7.1)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ユメカサゴ	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.67)	検出せず(< 2.89)	検出せず(< 6.6)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.32)	検出せず(< 4.03)	検出せず(< 8.4)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 4.57)	検出せず(< 3.88)	検出せず(< 8.5)
	銚田市沖	R7.9.3	検出せず(< 3.43)	検出せず(< 3.73)	検出せず(< 7.2)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 3.96)	検出せず(< 4.01)	検出せず(< 8.0)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 4.05)	検出せず(< 4.08)	検出せず(< 8.1)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 3.67)	検出せず(< 3.72)	検出せず(< 7.4)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 5.09)	検出せず(< 5.18)	検出せず(< 10)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 4.31)	検出せず(< 4.76)	検出せず(< 9.1)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 4.35)	検出せず(< 4.78)	検出せず(< 9.1)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 3.85)	検出せず(< 3.33)	検出せず(< 7.2)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 3.43)	検出せず(< 3.87)	検出せず(< 7.3)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 4.77)	検出せず(< 4.41)	検出せず(< 9.2)
	銚田市沖	R7.9.4	検出せず(< 3.97)	検出せず(< 3.57)	検出せず(< 7.5)

(2)内水面魚介類

(内水面)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ウナギ(天然)	牛久沼(西谷田川)	R7.9.5	検出せず(< 4.08)	11.5	12

※放射性セシウム合計値欄:「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値

※放射性セシウム合計値欄:検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

※現在規制中の魚種については、以下のページをご覧ください。

※漁政課ホームページ>本県水産物に係る放射能関係情報>

『 <http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/gyosei/chosei/houshanou/index.html#shukka> 』

検査結果について上記内容のとおりであることを証明する。

令和7年10月2日 茨城県農林水産部漁政課長