

令和7年10月16日

魚介類の分析結果について(23種91検体)

(1)海産魚介類

(浮魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
マサバ	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 5.64)	検出せず(< 5.08)	検出せず(< 11)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
アイナメ	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 4.79)	検出せず(< 5.88)	検出せず(< 11)
アオメエソ	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 0.409)	検出せず(< 0.493)	検出せず(< 0.90)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 0.446)	検出せず(< 0.420)	検出せず(< 0.87)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 0.480)	検出せず(< 0.471)	検出せず(< 0.95)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 0.456)	検出せず(< 0.518)	検出せず(< 0.97)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 0.457)	検出せず(< 0.441)	検出せず(< 0.90)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 4.29)	検出せず(< 3.11)	検出せず(< 7.4)
エゾイソアイナメ	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 4.57)	検出せず(< 4.72)	検出せず(< 9.3)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 5.51)	検出せず(< 6.13)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 5.10)	検出せず(< 4.48)	検出せず(< 9.6)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 3.24)	検出せず(< 3.28)	検出せず(< 6.5)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 3.52)	検出せず(< 3.59)	検出せず(< 7.1)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 3.51)	検出せず(< 3.78)	検出せず(< 7.3)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 4.25)	検出せず(< 5.02)	検出せず(< 9.3)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 6.05)	検出せず(< 4.94)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 3.48)	検出せず(< 3.61)	検出せず(< 7.1)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 3.38)	検出せず(< 3.69)	検出せず(< 7.1)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 4.65)	検出せず(< 4.56)	検出せず(< 9.2)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 3.63)	検出せず(< 4.42)	検出せず(< 8.1)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 5.49)	検出せず(< 4.91)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 4.52)	検出せず(< 5.32)	検出せず(< 9.8)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 6.78)	検出せず(< 6.37)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 5.42)	検出せず(< 4.69)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 4.21)	検出せず(< 4.08)	検出せず(< 8.3)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 3.53)	検出せず(< 3.68)	検出せず(< 7.2)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 3.84)	検出せず(< 3.45)	検出せず(< 7.3)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 4.10)	検出せず(< 4.88)	検出せず(< 9.0)
オオニベ	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 0.406)	検出せず(< 0.617)	検出せず(< 1.0)
オキナマコ	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 5.82)	検出せず(< 5.08)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 6.18)	検出せず(< 6.35)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 4.15)	検出せず(< 4.17)	検出せず(< 8.3)

(底魚)

(単位：Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
カサゴ	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 6.25)	検出せず(< 6.77)	検出せず(< 13)
	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 5.83)	検出せず(< 5.17)	検出せず(< 11)
	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 5.01)	検出せず(< 4.92)	検出せず(< 9.9)
	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 5.33)	検出せず(< 4.91)	検出せず(< 10)
	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 4.27)	検出せず(< 5.19)	検出せず(< 9.5)
	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 3.47)	検出せず(< 5.45)	検出せず(< 8.9)
ギス	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 4.71)	検出せず(< 4.35)	検出せず(< 9.1)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 3.68)	検出せず(< 4.48)	検出せず(< 8.2)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 3.65)	検出せず(< 4.29)	検出せず(< 7.9)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 4.80)	検出せず(< 5.65)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 4.66)	検出せず(< 4.05)	検出せず(< 8.7)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 5.14)	検出せず(< 4.27)	検出せず(< 9.4)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 5.40)	検出せず(< 4.77)	検出せず(< 10)
シライトマキバイ	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 3.22)	検出せず(< 3.46)	検出せず(< 6.7)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 4.12)	検出せず(< 4.68)	検出せず(< 8.8)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 3.58)	検出せず(< 4.19)	検出せず(< 7.8)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 3.77)	検出せず(< 3.57)	検出せず(< 7.3)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 4.53)	検出せず(< 4.12)	検出せず(< 8.7)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 3.28)	検出せず(< 3.88)	検出せず(< 7.2)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 3.63)	検出せず(< 2.91)	検出せず(< 6.5)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 2.83)	検出せず(< 3.07)	検出せず(< 5.9)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 3.01)	検出せず(< 2.68)	検出せず(< 5.7)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 3.49)	検出せず(< 3.73)	検出せず(< 7.2)
シロメバル	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 3.76)	検出せず(< 4.40)	検出せず(< 8.2)
	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 4.64)	検出せず(< 4.22)	検出せず(< 8.9)
スルメイカ	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 4.46)	検出せず(< 3.89)	検出せず(< 8.4)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 4.03)	検出せず(< 4.10)	検出せず(< 8.1)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 3.27)	検出せず(< 3.57)	検出せず(< 6.8)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 3.07)	検出せず(< 3.76)	検出せず(< 6.8)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 4.12)	検出せず(< 4.35)	検出せず(< 8.5)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 4.36)	検出せず(< 5.42)	検出せず(< 9.8)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 5.70)	検出せず(< 5.44)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 5.92)	検出せず(< 5.13)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 5.43)	検出せず(< 5.31)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 7.04)	検出せず(< 7.26)	検出せず(< 14)
タカノハダイ	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 5.65)	検出せず(< 5.36)	検出せず(< 11)
	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 6.59)	検出せず(< 6.75)	検出せず(< 13)
	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 5.10)	検出せず(< 4.71)	検出せず(< 9.8)
ババガレイ	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 5.98)	検出せず(< 7.08)	検出せず(< 13)
ボウシュウボラ	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 5.16)	検出せず(< 5.83)	検出せず(< 11)
	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 6.69)	検出せず(< 6.76)	検出せず(< 13)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ボタンエビ	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 4.91)	検出せず(< 5.09)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 6.95)	検出せず(< 5.36)	検出せず(< 12)
マダイ	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 5.15)	検出せず(< 5.32)	検出せず(< 10)
ミギガレイ	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 5.22)	検出せず(< 6.11)	検出せず(< 11)
ムシガレイ	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 4.83)	検出せず(< 4.92)	検出せず(< 9.8)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 5.51)	検出せず(< 4.73)	検出せず(< 10)
ヤナギダコ	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 0.300)	検出せず(< 0.336)	検出せず(< 0.64)
ヤナギムシガレイ	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 6.13)	検出せず(< 5.98)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 4.19)	検出せず(< 4.72)	検出せず(< 8.9)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 4.16)	検出せず(< 3.48)	検出せず(< 7.6)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 4.20)	検出せず(< 3.89)	検出せず(< 8.1)
	日立市沖	R7.9.17	検出せず(< 4.98)	検出せず(< 5.14)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 4.78)	検出せず(< 3.33)	検出せず(< 8.1)
ユメカサゴ	日立市沖	R7.9.18	検出せず(< 4.95)	検出せず(< 6.18)	検出せず(< 11)

(磯根資源)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
サザエ	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 5.17)	検出せず(< 4.82)	検出せず(< 10)
	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 5.39)	検出せず(< 4.74)	検出せず(< 10)
	ひたちなか市沖	R7.9.18	検出せず(< 5.69)	検出せず(< 5.13)	検出せず(< 11)

(2)内水面魚介類

(内水面)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ウナギ(天然)	小貝川(つくばみらい市伊丹地先)	R7.9.26	検出せず(< 3.06)	検出せず(< 3.18)	検出せず(< 6.2)

※放射性セシウム合計値欄:「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値

※放射性セシウム合計値欄:検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

※現在規制中の魚種については、以下のページをご覧ください。

※漁政課ホームページ>本県水産物に係る放射能関係情報>

『 <http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/gyosei/chosei/houshanou/index.html#shukka> 』

検査結果について上記内容のとおりであることを証明する。

令和7年10月16日 茨城県農林水産部漁政課長