

令和8年8月20日

魚介類の分析結果について(43種168検体)

(1)海産魚介類

(浮魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
マアジ	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 0.238)	検出せず(< 0.386)	検出せず(< 0.62)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.92)	検出せず(< 3.40)	検出せず(< 7.3)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.35)	検出せず(< 5.93)	検出せず(< 10)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 2.98)	検出せず(< 3.40)	検出せず(< 6.4)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.01)	検出せず(< 3.46)	検出せず(< 6.5)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.92)	検出せず(< 4.02)	検出せず(< 7.9)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 3.22)	検出せず(< 3.49)	検出せず(< 6.7)
	ひたちなか市沖	R8.7.29	検出せず(< 2.56)	検出せず(< 2.78)	検出せず(< 5.3)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
アオメエソ	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 0.464)	検出せず(< 0.447)	検出せず(< 0.91)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 0.306)	検出せず(< 0.299)	検出せず(< 0.61)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 0.402)	検出せず(< 0.434)	検出せず(< 0.84)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 0.249)	検出せず(< 0.288)	検出せず(< 0.54)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.83)	検出せず(< 5.90)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 0.328)	検出せず(< 0.367)	検出せず(< 0.70)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 0.292)	検出せず(< 0.275)	検出せず(< 0.57)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 0.313)	検出せず(< 0.367)	検出せず(< 0.68)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 0.305)	検出せず(< 0.351)	検出せず(< 0.66)
アカガレイ	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.40)	検出せず(< 5.77)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.43)	検出せず(< 2.97)	検出せず(< 6.4)
アカムツ	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.17)	検出せず(< 2.80)	検出せず(< 6.0)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.07)	検出せず(< 2.67)	検出せず(< 5.7)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 2.61)	検出せず(< 3.42)	検出せず(< 6.0)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 2.59)	検出せず(< 3.42)	検出せず(< 6.0)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.02)	検出せず(< 3.45)	検出せず(< 6.5)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.59)	検出せず(< 5.87)	検出せず(< 9.5)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.93)	検出せず(< 4.58)	検出せず(< 11)
アナゴ	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.22)	検出せず(< 4.51)	検出せず(< 8.7)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.09)	検出せず(< 5.06)	検出せず(< 9.2)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.11)	検出せず(< 4.35)	検出せず(< 8.5)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
アンコウ	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.37)	検出せず(< 4.64)	検出せず(< 8.0)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.97)	検出せず(< 4.13)	検出せず(< 8.1)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.10)	検出せず(< 4.78)	検出せず(< 7.9)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.00)	検出せず(< 4.39)	検出せず(< 8.4)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.05)	検出せず(< 4.69)	検出せず(< 8.7)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.08)	検出せず(< 3.12)	検出せず(< 6.2)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.63)	検出せず(< 4.82)	検出せず(< 9.5)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.70)	検出せず(< 4.47)	検出せず(< 8.2)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 3.27)	検出せず(< 3.44)	検出せず(< 6.7)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 6.57)	検出せず(< 5.61)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 3.74)	検出せず(< 4.32)	検出せず(< 8.1)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.40)	検出せず(< 4.92)	検出せず(< 9.3)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.46)	検出せず(< 5.29)	検出せず(< 9.8)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 3.84)	検出せず(< 3.05)	検出せず(< 6.9)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 3.84)	検出せず(< 3.05)	検出せず(< 6.9)
ウマヅラハギ	ひたちなか市沖	R8.7.29	検出せず(< 6.75)	検出せず(< 7.23)	検出せず(< 14)
	ひたちなか市沖	R8.7.29	検出せず(< 3.69)	検出せず(< 4.20)	検出せず(< 7.9)
	ひたちなか市沖	R8.7.29	検出せず(< 3.01)	検出せず(< 3.54)	検出せず(< 6.6)
エゾイソアイナメ	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.61)	検出せず(< 4.91)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.90)	検出せず(< 4.96)	検出せず(< 9.9)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.98)	検出せず(< 5.27)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.05)	検出せず(< 4.09)	検出せず(< 9.1)
オオコシオリエビ	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 6.36)	検出せず(< 5.81)	検出せず(< 12)
オキナマコ	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 6.52)	検出せず(< 5.76)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.44)	検出せず(< 5.23)	検出せず(< 9.7)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 7.56)	検出せず(< 7.22)	検出せず(< 15)
カガミダイ	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.80)	検出せず(< 4.45)	検出せず(< 9.3)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.46)	検出せず(< 4.11)	検出せず(< 7.6)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.98)	検出せず(< 4.30)	検出せず(< 8.3)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.41)	検出せず(< 4.04)	検出せず(< 7.5)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.32)	検出せず(< 4.05)	検出せず(< 8.4)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 5.58)	検出せず(< 4.69)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.76)	検出せず(< 4.32)	検出せず(< 9.1)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 6.11)	検出せず(< 4.96)	検出せず(< 11)
カサゴ	ひたちなか市沖	R8.7.29	検出せず(< 7.19)	検出せず(< 5.41)	検出せず(< 13)
カナガシラ	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.50)	検出せず(< 4.77)	検出せず(< 10)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 6.45)	検出せず(< 6.34)	検出せず(< 13)
ギス	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.41)	検出せず(< 4.01)	検出せず(< 7.4)
ケンサキイカ	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.75)	検出せず(< 4.12)	検出せず(< 8.9)
コショウダイ	ひたちなか市沖	R8.7.29	検出せず(< 2.64)	検出せず(< 2.97)	検出せず(< 5.6)
ショウサイフグ	ひたちなか市沖	R8.7.29	検出せず(< 3.20)	検出せず(< 3.95)	検出せず(< 7.2)
シライトマキバイ	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.25)	検出せず(< 4.99)	検出せず(< 9.2)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
シログチ	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.54)	検出せず(< 5.62)	検出せず(< 10)
シロメバル	ひたちなか市沖	R8.7.29	検出せず(< 3.46)	検出せず(< 3.28)	検出せず(< 6.7)
ジンドウイカ	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.32)	検出せず(< 4.52)	検出せず(< 9.8)
スルメイカ	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.50)	検出せず(< 4.09)	検出せず(< 8.6)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 5.96)	検出せず(< 6.90)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.98)	検出せず(< 3.88)	検出せず(< 7.9)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.07)	検出せず(< 3.75)	検出せず(< 7.8)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.29)	検出せず(< 4.15)	検出せず(< 8.4)
ソコカナガシラ	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.91)	検出せず(< 4.72)	検出せず(< 11)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 6.60)	検出せず(< 4.59)	検出せず(< 11)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.55)	検出せず(< 3.45)	検出せず(< 7.0)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.98)	検出せず(< 3.20)	検出せず(< 8.2)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.48)	検出せず(< 4.94)	検出せず(< 10)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.87)	検出せず(< 5.73)	検出せず(< 12)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.73)	検出せず(< 4.68)	検出せず(< 9.4)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.26)	検出せず(< 4.62)	検出せず(< 9.9)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 3.59)	検出せず(< 4.42)	検出せず(< 8.0)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 5.01)	検出せず(< 5.27)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 3.41)	検出せず(< 4.41)	検出せず(< 7.8)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 3.10)	検出せず(< 2.98)	検出せず(< 6.1)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.46)	検出せず(< 4.94)	検出せず(< 9.4)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 6.04)	検出せず(< 6.46)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 5.38)	検出せず(< 5.27)	検出せず(< 11)
タカノハダイ	ひたちなか市沖	R8.7.29	検出せず(< 7.80)	検出せず(< 6.82)	検出せず(< 15)
チダイ	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 3.80)	検出せず(< 4.39)	検出せず(< 8.2)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 5.26)	検出せず(< 5.26)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 3.90)	検出せず(< 4.93)	検出せず(< 8.8)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.56)	検出せず(< 3.62)	検出せず(< 8.2)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 5.72)	検出せず(< 5.76)	検出せず(< 11)
ニギス	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 7.19)	検出せず(< 6.45)	検出せず(< 14)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 7.55)	検出せず(< 6.34)	検出せず(< 14)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 0.276)	検出せず(< 0.293)	検出せず(< 0.57)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 5.32)	検出せず(< 4.21)	検出せず(< 9.5)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 5.24)	検出せず(< 4.62)	検出せず(< 9.9)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 5.31)	検出せず(< 4.57)	検出せず(< 9.9)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 3.88)	検出せず(< 5.01)	検出せず(< 8.9)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.58)	検出せず(< 4.97)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.59)	検出せず(< 6.77)	検出せず(< 11)
ババガレイ	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 0.290)	検出せず(< 0.361)	検出せず(< 0.65)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.25)	検出せず(< 4.13)	検出せず(< 8.4)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ヒメコウイカ	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.56)	検出せず(< 4.56)	検出せず(< 9.1)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 3.20)	検出せず(< 3.12)	検出せず(< 6.3)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 7.05)	検出せず(< 5.72)	検出せず(< 13)
ヒラメ	ひたちなか市沖	R8.7.29	検出せず(< 0.354)	検出せず(< 0.412)	検出せず(< 0.77)
ボウシュウボラ	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.05)	検出せず(< 3.22)	検出せず(< 7.3)
ボウズイカ	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.83)	検出せず(< 4.48)	検出せず(< 8.3)
ホウボウ	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 6.03)	検出せず(< 5.47)	検出せず(< 12)
マダラ	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.41)	検出せず(< 2.21)	検出せず(< 6.6)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.71)	検出せず(< 5.25)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.09)	検出せず(< 5.28)	検出せず(< 10)
マトウダイ	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 7.60)	検出せず(< 6.79)	検出せず(< 14)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.96)	検出せず(< 4.09)	検出せず(< 9.1)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 5.28)	検出せず(< 5.03)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 5.27)	検出せず(< 4.55)	検出せず(< 9.8)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.15)	検出せず(< 4.54)	検出せず(< 8.7)
ミギガレイ	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 5.04)	検出せず(< 5.28)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 6.75)	検出せず(< 6.70)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.42)	検出せず(< 4.55)	検出せず(< 9.0)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 6.89)	検出せず(< 6.17)	検出せず(< 13)
ムシガレイ	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.18)	検出せず(< 5.43)	検出せず(< 11)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.93)	検出せず(< 5.27)	検出せず(< 10)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 0.276)	検出せず(< 0.287)	検出せず(< 0.56)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.75)	検出せず(< 3.29)	検出せず(< 9.0)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.72)	検出せず(< 4.53)	検出せず(< 9.3)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 2.87)	検出せず(< 2.93)	検出せず(< 5.8)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.57)	検出せず(< 4.06)	検出せず(< 8.6)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.96)	検出せず(< 4.43)	検出せず(< 9.4)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 5.21)	検出せず(< 4.28)	検出せず(< 9.5)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.44)	検出せず(< 4.76)	検出せず(< 9.2)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 6.84)	検出せず(< 5.85)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.99)	検出せず(< 3.68)	検出せず(< 8.7)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 5.02)	検出せず(< 5.68)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.81)	検出せず(< 4.95)	検出せず(< 9.8)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 0.454)	検出せず(< 0.418)	検出せず(< 0.87)
ヤナギダコ	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.63)	検出せず(< 4.25)	検出せず(< 7.9)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 0.454)	検出せず(< 0.418)	検出せず(< 0.87)

(底魚)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ヤナギムシガレイ	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.12)	検出せず(< 5.24)	検出せず(< 10)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 7.09)	検出せず(< 6.63)	検出せず(< 14)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.03)	検出せず(< 4.66)	検出せず(< 9.7)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.95)	検出せず(< 4.91)	検出せず(< 9.9)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.22)	検出せず(< 5.39)	検出せず(< 11)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.51)	検出せず(< 5.29)	検出せず(< 9.8)
	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 3.68)	検出せず(< 2.76)	検出せず(< 6.4)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 5.02)	検出せず(< 4.39)	検出せず(< 9.4)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.02)	検出せず(< 4.30)	検出せず(< 8.3)
	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 6.53)	検出せず(< 5.77)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.47)	検出せず(< 4.29)	検出せず(< 8.8)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 5.84)	検出せず(< 4.90)	検出せず(< 11)
ヤリイカ	北茨城市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.69)	検出せず(< 6.41)	検出せず(< 11)
ユメカサゴ	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.29)	検出せず(< 5.58)	検出せず(< 9.9)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 0.376)	検出せず(< 0.343)	検出せず(< 0.72)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.53)	検出せず(< 4.49)	検出せず(< 9.0)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.93)	検出せず(< 5.24)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R8.7.22	検出せず(< 4.13)	検出せず(< 4.84)	検出せず(< 9.0)
レンコダイ	日立市沖	R8.7.21	検出せず(< 4.88)	検出せず(< 4.08)	検出せず(< 9.0)

(2)内水面魚介類

(内水面)

(単位 : Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
アメリカナマズ(天然)	霞ヶ浦(西浦)	R8.7.29	検出せず(< 2.4)	12.1	12
ウナギ(天然)	牛久沼(西谷田川)	R8.7.12	検出せず(< 3.08)	5.56	5.6
	鬼怒川(常総市海海道天満町地先)	R8.7.25	検出せず(< 3.92)	検出せず(< 4.14)	検出せず(< 8.1)
	鬼怒川(常総市海海道森下町地先)	R8.7.29	検出せず(< 2.18)	検出せず(< 2.54)	検出せず(< 4.7)

※放射性セシウム合計値欄:「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値

※放射性セシウム合計値欄:検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

※現在規制中の魚種については、以下のページをご覧ください。

※漁政課ホームページ>本県水産物に係る放射能関係情報>

『 <https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/gyosei/chosei/houshanou/index.html> 』

検査結果について上記内容のとおりであることを証明する。

令和8年8月20日 茨城県農林水産部漁政課長