

令和8年9月10日

魚介類の分析結果について(14種152検体)

(1)海産魚介類

(底魚)

(単位:Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
アオメエソ	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 6.45)	検出せず(< 7.07)	検出せず(< 14)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 7.04)	検出せず(< 6.93)	検出せず(< 14)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 5.96)	検出せず(< 6.30)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 6.82)	検出せず(< 6.61)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 5.64)	検出せず(< 4.83)	検出せず(< 10)
アカガレイ	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 5.09)	検出せず(< 4.44)	検出せず(< 9.5)
エゾイソアイナメ	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 4.29)	検出せず(< 4.75)	検出せず(< 9.0)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 0.296)	0.313	0.31
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 0.273)	検出せず(< 0.290)	検出せず(< 0.56)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 0.286)	検出せず(< 0.327)	検出せず(< 0.61)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 0.278)	検出せず(< 0.323)	検出せず(< 0.60)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 3.96)	検出せず(< 5.16)	検出せず(< 9.1)
	ひたちなか市沖	R8.8.24	検出せず(< 5.45)	検出せず(< 4.67)	検出せず(< 10)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 0.652)	検出せず(< 0.640)	検出せず(< 1.3)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 0.553)	検出せず(< 0.526)	検出せず(< 1.1)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 5.49)	検出せず(< 4.07)	検出せず(< 9.6)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 4.79)	検出せず(< 4.49)	検出せず(< 9.3)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 2.50)	検出せず(< 2.70)	検出せず(< 5.2)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 2.45)	検出せず(< 2.17)	検出せず(< 4.6)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 3.37)	検出せず(< 3.36)	検出せず(< 6.7)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 3.50)	検出せず(< 3.19)	検出せず(< 6.7)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 3.23)	検出せず(< 2.89)	検出せず(< 6.1)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 2.36)	検出せず(< 2.09)	検出せず(< 4.5)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 3.61)	検出せず(< 3.22)	検出せず(< 6.8)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 2.51)	検出せず(< 2.48)	検出せず(< 5.0)

(底魚)

(単位:Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ギス	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 0.239)	検出せず(< 0.279)	検出せず(< 0.52)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 3.94)	検出せず(< 3.73)	検出せず(< 7.7)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 4.88)	検出せず(< 4.28)	検出せず(< 9.2)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 4.86)	検出せず(< 4.19)	検出せず(< 9.1)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 4.76)	検出せず(< 4.35)	検出せず(< 9.1)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 4.81)	検出せず(< 4.71)	検出せず(< 9.5)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.09)	検出せず(< 4.65)	検出せず(< 8.7)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.38)	検出せず(< 4.34)	検出せず(< 8.7)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.03)	検出せず(< 4.85)	検出せず(< 8.9)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.57)	検出せず(< 4.16)	検出せず(< 8.7)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 3.68)	検出せず(< 3.52)	検出せず(< 7.2)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.68)	検出せず(< 4.54)	検出せず(< 9.2)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.22)	検出せず(< 3.40)	検出せず(< 7.6)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.99)	検出せず(< 4.91)	検出せず(< 9.9)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.43)	検出せず(< 3.80)	検出せず(< 8.2)
	ひたちなか市沖	R8.8.24	検出せず(< 5.73)	検出せず(< 4.46)	検出せず(< 10)
	ひたちなか市沖	R8.8.24	検出せず(< 3.89)	検出せず(< 4.88)	検出せず(< 8.8)
	ひたちなか市沖	R8.8.24	検出せず(< 4.70)	検出せず(< 6.65)	検出せず(< 11)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 0.607)	検出せず(< 0.617)	検出せず(< 1.2)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 4.51)	検出せず(< 3.83)	検出せず(< 8.3)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 6.10)	検出せず(< 6.45)	検出せず(< 13)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 4.45)	検出せず(< 4.47)	検出せず(< 8.9)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 4.91)	検出せず(< 3.83)	検出せず(< 8.7)
	鉾田市沖	R8.8.20	検出せず(< 0.289)	検出せず(< 0.302)	検出せず(< 0.59)
	鉾田市沖	R8.8.20	検出せず(< 5.20)	検出せず(< 5.07)	検出せず(< 10)
	鉾田市沖	R8.8.20	検出せず(< 4.06)	検出せず(< 5.59)	検出せず(< 9.7)
	鉾田市沖	R8.8.20	検出せず(< 4.62)	検出せず(< 5.12)	検出せず(< 9.7)
	鉾田市沖	R8.8.20	検出せず(< 4.90)	検出せず(< 4.49)	検出せず(< 9.4)
	鉾田市沖	R8.8.20	検出せず(< 3.37)	検出せず(< 2.58)	検出せず(< 6.0)
キチジ	ひたちなか市沖	R8.8.24	検出せず(< 4.65)	検出せず(< 4.79)	検出せず(< 9.4)

(底魚)

(単位:Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
シライトマキバイ	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 4.55)	検出せず(< 4.00)	検出せず(< 8.6)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 4.74)	検出せず(< 4.08)	検出せず(< 8.8)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 4.62)	検出せず(< 5.58)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 4.11)	検出せず(< 4.72)	検出せず(< 8.8)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 3.98)	検出せず(< 3.89)	検出せず(< 7.9)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 4.13)	検出せず(< 6.07)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 4.75)	検出せず(< 4.63)	検出せず(< 9.4)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 4.85)	検出せず(< 4.43)	検出せず(< 9.3)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 4.40)	検出せず(< 5.07)	検出せず(< 9.5)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 6.45)	検出せず(< 6.80)	検出せず(< 13)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 7.18)	検出せず(< 6.43)	検出せず(< 14)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 6.78)	検出せず(< 7.03)	検出せず(< 14)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.93)	検出せず(< 4.68)	検出せず(< 9.6)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.12)	検出せず(< 4.52)	検出せず(< 8.6)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.33)	検出せず(< 5.48)	検出せず(< 9.8)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.42)	検出せず(< 5.70)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.16)	検出せず(< 4.03)	検出せず(< 8.2)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 3.42)	検出せず(< 4.81)	検出せず(< 8.2)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.64)	検出せず(< 4.72)	検出せず(< 9.4)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.25)	検出せず(< 4.37)	検出せず(< 8.6)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.62)	検出せず(< 5.28)	検出せず(< 9.9)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.55)	検出せず(< 3.55)	検出せず(< 8.1)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.71)	検出せず(< 4.03)	検出せず(< 8.7)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 5.64)	検出せず(< 6.71)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 5.46)	検出せず(< 5.05)	検出せず(< 11)
	ひたちなか市沖	R8.8.24	検出せず(< 5.57)	検出せず(< 5.83)	検出せず(< 11)
	ひたちなか市沖	R8.8.24	検出せず(< 4.83)	検出せず(< 5.21)	検出せず(< 10)
	ひたちなか市沖	R8.8.24	検出せず(< 6.29)	検出せず(< 6.78)	検出せず(< 13)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 5.49)	検出せず(< 5.65)	検出せず(< 11)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 5.02)	検出せず(< 4.90)	検出せず(< 9.9)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 4.74)	検出せず(< 4.74)	検出せず(< 9.5)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 5.91)	検出せず(< 6.28)	検出せず(< 12)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 5.05)	検出せず(< 5.23)	検出せず(< 10)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 5.88)	検出せず(< 5.81)	検出せず(< 12)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 4.79)	検出せず(< 5.41)	検出せず(< 10)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 6.77)	検出せず(< 6.06)	検出せず(< 13)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 5.34)	検出せず(< 4.71)	検出せず(< 10)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 4.16)	検出せず(< 4.35)	検出せず(< 8.5)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 2.23)	検出せず(< 3.07)	検出せず(< 5.3)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 3.86)	検出せず(< 3.62)	検出せず(< 7.5)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 2.98)	検出せず(< 2.78)	検出せず(< 5.8)

(底魚)

(単位:Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
スミクイウオ	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 4.73)	検出せず(< 5.89)	検出せず(< 11)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 5.45)	検出せず(< 6.31)	検出せず(< 12)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 5.47)	検出せず(< 5.04)	検出せず(< 11)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 5.60)	検出せず(< 6.51)	検出せず(< 12)
スルメイカ	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 3.64)	検出せず(< 4.40)	検出せず(< 8.0)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 5.40)	検出せず(< 5.80)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 4.56)	検出せず(< 5.32)	検出せず(< 9.9)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 5.17)	検出せず(< 4.27)	検出せず(< 9.4)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 5.98)	検出せず(< 5.13)	検出せず(< 11)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 4.95)	検出せず(< 5.29)	検出せず(< 10)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 5.78)	検出せず(< 5.98)	検出せず(< 12)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 4.18)	検出せず(< 5.40)	検出せず(< 9.6)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 4.78)	検出せず(< 4.54)	検出せず(< 9.3)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 3.66)	検出せず(< 2.77)	検出せず(< 6.4)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 3.75)	検出せず(< 4.35)	検出せず(< 8.1)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 2.41)	検出せず(< 3.60)	検出せず(< 6.0)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 3.45)	検出せず(< 4.33)	検出せず(< 7.8)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 2.36)	検出せず(< 2.99)	検出せず(< 5.4)
ズワイガニ	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 2.98)	検出せず(< 2.97)	検出せず(< 6.0)
	ひたちなか市沖	R8.8.24	検出せず(< 7.16)	検出せず(< 6.44)	検出せず(< 14)
ババガレイ	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 5.12)	検出せず(< 4.85)	検出せず(< 10)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 2.64)	検出せず(< 4.14)	検出せず(< 6.8)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.59)	検出せず(< 4.42)	検出せず(< 9.0)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 5.99)	検出せず(< 4.94)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.19)	検出せず(< 4.32)	検出せず(< 8.5)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.91)	検出せず(< 4.47)	検出せず(< 9.4)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 5.86)	検出せず(< 5.29)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.90)	検出せず(< 4.76)	検出せず(< 9.7)
マダラ	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 4.47)	検出せず(< 5.74)	検出せず(< 10)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 5.06)	検出せず(< 4.10)	検出せず(< 9.2)
ヤナギムシガレイ	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 4.93)	検出せず(< 4.81)	検出せず(< 9.7)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 3.78)	検出せず(< 4.76)	検出せず(< 8.5)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 4.66)	検出せず(< 4.88)	検出せず(< 9.5)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 4.15)	検出せず(< 3.88)	検出せず(< 8.0)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 4.80)	検出せず(< 6.59)	検出せず(< 11)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 3.28)	検出せず(< 3.33)	検出せず(< 6.6)

(底魚)

(単位:Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ユメカサゴ	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 5.47)	検出せず(< 6.27)	検出せず(< 12)
	日立市沖	R8.8.18	検出せず(< 0.305)	検出せず(< 0.319)	検出せず(< 0.62)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 0.217)	検出せず(< 0.312)	検出せず(< 0.53)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 6.46)	検出せず(< 4.93)	検出せず(< 11)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 4.18)	検出せず(< 4.06)	検出せず(< 8.2)
	日立市沖	R8.8.19	検出せず(< 3.83)	検出せず(< 3.96)	検出せず(< 7.8)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 0.468)	検出せず(< 0.618)	検出せず(< 1.1)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 5.21)	検出せず(< 5.87)	検出せず(< 11)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 5.27)	検出せず(< 5.40)	検出せず(< 11)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 5.32)	検出せず(< 4.87)	検出せず(< 10)
	大洗町沖	R8.8.24	検出せず(< 4.75)	検出せず(< 4.75)	検出せず(< 9.5)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 4.48)	検出せず(< 4.44)	検出せず(< 8.9)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 5.36)	検出せず(< 5.98)	検出せず(< 11)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 5.22)	検出せず(< 4.79)	検出せず(< 10)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 3.13)	検出せず(< 2.59)	検出せず(< 5.7)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 2.81)	検出せず(< 2.79)	検出せず(< 5.6)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 2.55)	検出せず(< 2.42)	検出せず(< 5.0)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 2.93)	検出せず(< 3.01)	検出せず(< 5.9)
	銚田市沖	R8.8.20	検出せず(< 2.80)	検出せず(< 3.33)	検出せず(< 6.1)

(2)内水面魚介類

(内水面)

(単位:Bq/kg)

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計値
ウナギ(天然)	小貝川(筑西市西保末地先)	R8.8.24	検出せず(< 2.63)	4.18	4.2

※放射性セシウム合計値欄:「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値

※放射性セシウム合計値欄:検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

※現在規制中の魚種については、以下のページをご覧ください。

※漁政課ホームページ>本県水産物に係る放射能関係情報>

『 <https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/gyosei/chosei/houshanou/index.html> 』

検査結果について上記内容のとおりであることを証明する。

令和8年9月10日 茨城県農林水産部漁政課長