令和8年10月15日

魚介類の分析結果について（27種97検体）

（1）海産魚介類

（浮魚）　　（単位：Bq/kg）

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム－134	放射性セシウム－137	放射性セシウム合計値
マアジ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.79　）	検出せず（＜ 4.39　）	検出せず（＜ 8.2　）

（底魚）　　（単位：Bq/kg）

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム－134	放射性セシウム－137	放射性セシウム合計値
アオメエソ	日立市沖	R8.9.14	検出せず（＜ 0.299　）	検出せず（＜ 0.333　）	検出せず（＜ 0.63　）
	日立市沖	R8.9.14	検出せず（＜ 0.328　）	検出せず（＜ 0.322　）	検出せず（＜ 0.65　）
	日立市沖	R8.9.14	検出せず（＜ 0.284　）	検出せず（＜ 0.318　）	検出せず（＜ 0.60　）
	日立市沖	R8.9.14	検出せず（＜ 0.250　）	検出せず（＜ 0.305　）	検出せず（＜ 0.56　）
	日立市沖	R8.9.14	検出せず（＜ 0.297　）	検出せず（＜ 0.300　）	検出せず（＜ 0.60　）
	日立市沖	R8.9.14	検出せず（＜ 6.48　）	検出せず（＜ 5.88　）	検出せず（＜ 12　）
	日立市沖	R8.9.14	検出せず（＜ 4.66　）	検出せず（＜ 4.26　）	検出せず（＜ 8.9　）
	日立市沖	R8.9.14	検出せず（＜ 3.42　）	検出せず（＜ 4.67　）	検出せず（＜ 8.1　）
	日立市沖	R8.9.14	検出せず（＜ 5.14　）	検出せず（＜ 4.93　）	検出せず（＜ 10　）
	日立市沖	R8.9.14	検出せず（＜ 6.24　）	検出せず（＜ 4.02　）	検出せず（＜ 10　）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.07　）	検出せず（＜ 4.76　）	検出せず（＜ 8.8　）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.92　）	検出せず（＜ 4.95　）	検出せず（＜ 9.9　）
アカアマダイ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.31　）	検出せず（＜ 4.75　）	検出せず（＜ 9.1　）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.96　）	検出せず（＜ 3.25　）	検出せず（＜ 7.2　）
アンコウ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.20　）	検出せず（＜ 5.07　）	検出せず（＜ 10　）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.96　）	検出せず（＜ 4.46　）	検出せず（＜ 9.4　）
カガミダイ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.18　）	検出せず（＜ 4.77　）	検出せず（＜ 9.0　）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.13　）	検出せず（＜ 4.16　）	検出せず（＜ 8.3　）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.35　）	検出せず（＜ 3.01　）	検出せず（＜ 6.4　）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.88　）	検出せず（＜ 3.43　）	検出せず（＜ 7.3　）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.20　）	検出せず（＜ 4.52　）	検出せず（＜ 9.7　）
カナガシラ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 6.51　）	検出せず（＜ 5.97　）	検出せず（＜ 12　）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.79　）	検出せず（＜ 4.55　）	検出せず（＜ 9.3　）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.62　）	検出せず（＜ 4.25　）	検出せず（＜ 8.9　）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.99　）	検出せず（＜ 3.88　）	検出せず（＜ 7.9　）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.40　）	検出せず（＜ 3.93　）	検出せず（＜ 7.3　）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.01　）	検出せず（＜ 5.31　）	検出せず（＜ 10　）
カナド	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.74　）	検出せず（＜ 3.25　）	検出せず（＜ 7.0　）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.37　）	検出せず（＜ 3.40　）	検出せず（＜ 6.8　）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.96　）	検出せず（＜ 3.87　）	検出せず（＜ 7.8　）
ケンサキイカ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.73　）	検出せず（＜ 4.40　）	検出せず（＜ 9.1　）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.45　）	検出せず（＜ 3.85　）	検出せず（＜ 7.3　）
ジンドウイカ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.03　）	検出せず（＜ 4.94　）	検出せず（＜ 10　）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.37　）	検出せず（＜ 2.56　）	検出せず（＜ 5.9　）

（底魚）　　（単位：Bq/kg）

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム－134	放射性セシウム－137	放射性セシウム合計値
スルメイカ	日立市沖	R8.9.14	検出せず（＜ 0.502 ）	検出せず（＜ 0.507 ）	検出せず（＜ 1.0 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.14 ）	検出せず（＜ 5.29 ）	検出せず（＜ 10 ）
ソコカナガシラ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.93 ）	検出せず（＜ 3.75 ）	検出せず（＜ 7.7 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.01 ）	検出せず（＜ 3.71 ）	検出せず（＜ 7.7 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.44 ）	検出せず（＜ 3.48 ）	検出せず（＜ 6.9 ）
チダイ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.43 ）	検出せず（＜ 6.69 ）	検出せず（＜ 12 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 0.285 ）	検出せず（＜ 0.357 ）	検出せず（＜ 0.64 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.73 ）	検出せず（＜ 6.07 ）	検出せず（＜ 11 ）
ナガレメイタガレイ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.96 ）	検出せず（＜ 5.29 ）	検出せず（＜ 11 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.05 ）	検出せず（＜ 4.77 ）	検出せず（＜ 9.8 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.01 ）	検出せず（＜ 4.29 ）	検出せず（＜ 9.3 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.03 ）	検出せず（＜ 4.90 ）	検出せず（＜ 8.9 ）
ニギス	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.84 ）	検出せず（＜ 5.31 ）	検出せず（＜ 10 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.99 ）	検出せず（＜ 5.38 ）	検出せず（＜ 10 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.21 ）	検出せず（＜ 5.73 ）	検出せず（＜ 11 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.26 ）	検出せず（＜ 6.20 ）	検出せず（＜ 10 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.82 ）	検出せず（＜ 4.36 ）	検出せず（＜ 8.2 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 2.34 ）	検出せず（＜ 3.01 ）	検出せず（＜ 5.4 ）
ババガレイ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.33 ）	検出せず（＜ 4.79 ）	検出せず（＜ 10 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 6.17 ）	検出せず（＜ 4.97 ）	検出せず（＜ 11 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.60 ）	検出せず（＜ 5.44 ）	検出せず（＜ 11 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.30 ）	検出せず（＜ 4.99 ）	検出せず（＜ 10 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.19 ）	検出せず（＜ 5.84 ）	検出せず（＜ 11 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.73 ）	検出せず（＜ 4.71 ）	検出せず（＜ 8.4 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.77 ）	検出せず（＜ 4.07 ）	検出せず（＜ 7.8 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.75 ）	検出せず（＜ 5.00 ）	検出せず（＜ 8.8 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.11 ）	検出せず（＜ 5.23 ）	検出せず（＜ 9.3 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.70 ）	検出せず（＜ 3.99 ）	検出せず（＜ 7.7 ）
ボウシュウボラ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.23 ）	検出せず（＜ 2.90 ）	検出せず（＜ 6.1 ）
マダイ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.39 ）	検出せず（＜ 4.79 ）	検出せず（＜ 9.2 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.93 ）	検出せず（＜ 4.20 ）	検出せず（＜ 9.1 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.14 ）	検出せず（＜ 3.77 ）	検出せず（＜ 6.9 ）
マトウダイ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.98 ）	検出せず（＜ 3.90 ）	検出せず（＜ 7.9 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.87 ）	検出せず（＜ 3.58 ）	検出せず（＜ 7.5 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.55 ）	検出せず（＜ 5.74 ）	検出せず（＜ 11 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.39 ）	検出せず（＜ 4.40 ）	検出せず（＜ 9.8 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.86 ）	検出せず（＜ 3.43 ）	検出せず（＜ 7.3 ）
マフグ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.60 ）	検出せず（＜ 4.16 ）	検出せず（＜ 8.8 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.12 ）	検出せず（＜ 4.18 ）	検出せず（＜ 9.3 ）

（底魚）　　（単位：Bq/kg）

品目	採取水域	採取日	放射性セシウム－134	放射性セシウム－137	放射性セシウム合計値
ミギガレイ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.11 ）	検出せず（＜ 3.14 ）	検出せず（＜ 6.3 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.84 ）	検出せず（＜ 4.04 ）	検出せず（＜ 7.9 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.46 ）	検出せず（＜ 5.18 ）	検出せず（＜ 8.6 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.78 ）	検出せず（＜ 4.73 ）	検出せず（＜ 9.5 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.12 ）	検出せず（＜ 3.95 ）	検出せず（＜ 8.1 ）
ムシガレイ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 6.20 ）	検出せず（＜ 6.40 ）	検出せず（＜ 13 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.28 ）	検出せず（＜ 4.88 ）	検出せず（＜ 10 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 0.593 ）	検出せず（＜ 0.495 ）	検出せず（＜ 1.1 ）
ヤナギダコ	日立市沖	R8.9.14	検出せず（＜ 0.241 ）	検出せず（＜ 0.337 ）	検出せず（＜ 0.58 ）
ヤナギムシガレイ	日立市沖	R8.9.14	検出せず（＜ 6.05 ）	検出せず（＜ 5.51 ）	検出せず（＜ 12 ）
	日立市沖	R8.9.14	検出せず（＜ 5.17 ）	検出せず（＜ 4.70 ）	検出せず（＜ 9.9 ）
	日立市沖	R8.9.14	検出せず（＜ 5.35 ）	検出せず（＜ 4.95 ）	検出せず（＜ 10 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 2.92 ）	検出せず（＜ 3.68 ）	検出せず（＜ 6.6 ）
ヤリイカ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.34 ）	検出せず（＜ 3.38 ）	検出せず（＜ 6.7 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.96 ）	検出せず（＜ 4.79 ）	検出せず（＜ 9.8 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 5.56 ）	検出せず（＜ 5.41 ）	検出せず（＜ 11 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.90 ）	検出せず（＜ 5.71 ）	検出せず（＜ 11 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.13 ）	検出せず（＜ 2.77 ）	検出せず（＜ 5.9 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.09 ）	検出せず（＜ 3.63 ）	検出せず（＜ 7.7 ）
ユメカサゴ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 2.71 ）	検出せず（＜ 3.69 ）	検出せず（＜ 6.4 ）
レンコダイ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 0.447 ）	検出せず（＜ 0.576 ）	検出せず（＜ 1.0 ）
ワニエソ	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 3.94 ）	検出せず（＜ 3.52 ）	検出せず（＜ 7.5 ）
	日立市沖	R8.9.15	検出せず（＜ 4.44 ）	検出せず（＜ 5.13 ）	検出せず（＜ 9.6 ）

※放射性セシウム合計値欄：「検出せず」の後ろの（ ）内の数値は検出下限値

※放射性セシウム合計値欄：検査結果の合計値は有効数字2桁で記載（厚生労働省通知）

※現在規制中の魚種については、以下のページをご覧ください。

※漁政課ホームページ＞本県水産物に係る放射能関係情報＞

『　https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/gyosei/chosei/houshanou/index.html　』

検査結果について上記内容のとおりであることを証明する。

令和8年10月15日　茨城県農林水産部漁政課長