令和8年11月12日

# 魚介類の分析結果について(33種104検体)

## (1)海産魚介類

(浮魚)　　(単位:Bq/kg)

| 品目 | 採取水域 | 採取日 | 放射性セシウム－134 | 放射性セシウム－137 | 放射性セシウム合計値 |
|---|---|---|---|---|---|
| マアジ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 0.356 ) | 検出せず(< 0.404 ) | 検出せず(< 0.76 ) |

(底魚)　　(単位:Bq/kg)

| 品目 | 採取水域 | 採取日 | 放射性セシウム－134 | 放射性セシウム－137 | 放射性セシウム合計値 |
|---|---|---|---|---|---|
| アカアマダイ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 4.13 ) | 検出せず(< 4.23 ) | 検出せず(< 8.4 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 3.86 ) | 検出せず(< 3.57 ) | 検出せず(< 7.4 ) |
| アカムツ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 3.98 ) | 検出せず(< 3.70 ) | 検出せず(< 7.7 ) |
| アンコウ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 3.78 ) | 検出せず(< 3.43 ) | 検出せず(< 7.2 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 3.75 ) | 検出せず(< 4.08 ) | 検出せず(< 7.8 ) |
| ウスベニコウイカ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 4.15 ) | 検出せず(< 5.21 ) | 検出せず(< 9.4 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 4.78 ) | 検出せず(< 4.08 ) | 検出せず(< 8.9 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 4.86 ) | 検出せず(< 5.01 ) | 検出せず(< 9.9 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 7.07 ) | 検出せず(< 6.46 ) | 検出せず(< 14 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 6.64 ) | 検出せず(< 7.61 ) | 検出せず(< 14 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 5.36 ) | 検出せず(< 6.18 ) | 検出せず(< 12 ) |
| オキナマコ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 4.75 ) | 検出せず(< 4.91 ) | 検出せず(< 9.7 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 4.67 ) | 検出せず(< 4.86 ) | 検出せず(< 9.5 ) |
| カガミダイ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 5.04 ) | 検出せず(< 4.41 ) | 検出せず(< 9.5 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 4.21 ) | 検出せず(< 4.79 ) | 検出せず(< 9.0 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 3.14 ) | 検出せず(< 4.51 ) | 検出せず(< 7.7 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 5.06 ) | 検出せず(< 5.26 ) | 検出せず(< 10 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 3.07 ) | 検出せず(< 3.20 ) | 検出せず(< 6.3 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 3.88 ) | 検出せず(< 3.69 ) | 検出せず(< 7.6 ) |
| カナガシラ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 7.46 ) | 検出せず(< 5.27 ) | 検出せず(< 13 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 3.94 ) | 検出せず(< 4.42 ) | 検出せず(< 8.4 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 3.98 ) | 検出せず(< 4.61 ) | 検出せず(< 8.6 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 3.87 ) | 検出せず(< 3.98 ) | 検出せず(< 7.9 ) |
| カナド | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 4.03 ) | 検出せず(< 4.36 ) | 検出せず(< 8.4 ) |
| ケンサキイカ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 3.53 ) | 検出せず(< 3.70 ) | 検出せず(< 7.2 ) |
| ショウサイフグ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 3.97 ) | 検出せず(< 2.37 ) | 検出せず(< 6.3 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 3.83 ) | 検出せず(< 4.72 ) | 検出せず(< 8.6 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 3.86 ) | 検出せず(< 4.07 ) | 検出せず(< 7.9 ) |
| シログチ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 2.74 ) | 検出せず(< 3.28 ) | 検出せず(< 6.0 ) |
| ジンドウイカ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 3.09 ) | 検出せず(< 2.61 ) | 検出せず(< 5.7 ) |
| スルメイカ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 5.35 ) | 検出せず(< 5.08 ) | 検出せず(< 10 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 5.34 ) | 検出せず(< 5.98 ) | 検出せず(< 11 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 5.99 ) | 検出せず(< 5.56 ) | 検出せず(< 12 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 3.98 ) | 検出せず(< 4.65 ) | 検出せず(< 8.6 ) |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず(< 4.12 ) | 検出せず(< 4.30 ) | 検出せず(< 8.4 ) |

（底魚）　　（単位：Bq/kg）

| 品目 | 採取水域 | 採取日 | 放射性セシウム－134 | 放射性セシウム－137 | 放射性セシウム合計値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソコカナガシラ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.34 ） | 検出せず（＜ 5.58 ） | 検出せず（＜ 9.9 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.58 ） | 検出せず（＜ 3.36 ） | 検出せず（＜ 6.9 ） |
| チダイ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 0.291 ） | 検出せず（＜ 0.375 ） | 検出せず（＜ 0.67 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.68 ） | 検出せず（＜ 4.08 ） | 検出せず（＜ 7.8 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 5.56 ） | 検出せず（＜ 5.29 ） | 検出せず（＜ 11 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.30 ） | 検出せず（＜ 5.22 ） | 検出せず（＜ 8.5 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.03 ） | 検出せず（＜ 3.70 ） | 検出せず（＜ 7.7 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.47 ） | 検出せず（＜ 3.12 ） | 検出せず（＜ 6.6 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 2.88 ） | 検出せず（＜ 2.95 ） | 検出せず（＜ 5.8 ） |
| ナガレメイタガレイ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.66 ） | 検出せず（＜ 5.01 ） | 検出せず（＜ 9.7 ） |
| ニギス | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 5.54 ） | 検出せず（＜ 5.48 ） | 検出せず（＜ 11 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 5.72 ） | 検出せず（＜ 5.01 ） | 検出せず（＜ 11 ） |
| ババガレイ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.10 ） | 検出せず（＜ 3.63 ） | 検出せず（＜ 7.7 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 5.57 ） | 検出せず（＜ 4.76 ） | 検出せず（＜ 10 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.11 ） | 検出せず（＜ 4.50 ） | 検出せず（＜ 8.6 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.70 ） | 検出せず（＜ 3.53 ） | 検出せず（＜ 7.2 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.53 ） | 検出せず（＜ 3.54 ） | 検出せず（＜ 7.1 ） |
| ヒメコウイカ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.67 ） | 検出せず（＜ 5.41 ） | 検出せず（＜ 10 ） |
| ホウボウ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.82 ） | 検出せず（＜ 4.02 ） | 検出せず（＜ 7.8 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 0.281 ） | 検出せず（＜ 0.356 ） | 検出せず（＜ 0.64 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.60 ） | 検出せず（＜ 3.92 ） | 検出せず（＜ 7.5 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.25 ） | 検出せず（＜ 3.89 ） | 検出せず（＜ 8.1 ） |
| マダイ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.28 ） | 検出せず（＜ 4.42 ） | 検出せず（＜ 8.7 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.34 ） | 検出せず（＜ 3.56 ） | 検出せず（＜ 6.9 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 6.74 ） | 検出せず（＜ 5.92 ） | 検出せず（＜ 13 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 5.56 ） | 検出せず（＜ 5.88 ） | 検出せず（＜ 11 ） |
| マトウダイ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 6.58 ） | 検出せず（＜ 4.89 ） | 検出せず（＜ 11 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.15 ） | 検出せず（＜ 3.89 ） | 検出せず（＜ 8.0 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.27 ） | 検出せず（＜ 4.33 ） | 検出せず（＜ 8.6 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.43 ） | 検出せず（＜ 3.47 ） | 検出せず（＜ 6.9 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.76 ） | 検出せず（＜ 3.49 ） | 検出せず（＜ 7.3 ） |
| マフグ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.57 ） | 検出せず（＜ 3.11 ） | 検出せず（＜ 6.7 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.17 ） | 検出せず（＜ 3.52 ） | 検出せず（＜ 6.7 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 5.06 ） | 検出せず（＜ 4.33 ） | 検出せず（＜ 9.4 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.13 ） | 検出せず（＜ 3.66 ） | 検出せず（＜ 6.8 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.09 ） | 検出せず（＜ 3.37 ） | 検出せず（＜ 6.5 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 5.18 ） | 検出せず（＜ 5.08 ） | 検出せず（＜ 10 ） |
| ミギガレイ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.68 ） | 検出せず（＜ 3.46 ） | 検出せず（＜ 7.1 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 5.53 ） | 検出せず（＜ 4.51 ） | 検出せず（＜ 10 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.37 ） | 検出せず（＜ 4.39 ） | 検出せず（＜ 8.8 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.15 ） | 検出せず（＜ 4.04 ） | 検出せず（＜ 7.2 ） |

（底魚）　　（単位：Bq/kg）

| 品目 | 採取水域 | 採取日 | 放射性セシウム－134 | 放射性セシウム－137 | 放射性セシウム合計値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ムシガレイ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.89 ） | 検出せず（＜ 4.18 ） | 検出せず（＜ 8.1 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 6.53 ） | 検出せず（＜ 5.72 ） | 検出せず（＜ 12 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.16 ） | 検出せず（＜ 4.81 ） | 検出せず（＜ 9.0 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.67 ） | 検出せず（＜ 4.41 ） | 検出せず（＜ 9.1 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.14 ） | 検出せず（＜ 4.32 ） | 検出せず（＜ 8.5 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.58 ） | 検出せず（＜ 2.87 ） | 検出せず（＜ 6.5 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.85 ） | 検出せず（＜ 3.97 ） | 検出せず（＜ 8.8 ） |
| ヤナギダコ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.49 ） | 検出せず（＜ 2.85 ） | 検出せず（＜ 6.3 ） |
| ヤナギムシガレイ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.86 ） | 検出せず（＜ 3.83 ） | 検出せず（＜ 7.7 ） |
| ヤマトカマス | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.13 ） | 検出せず（＜ 3.68 ） | 検出せず（＜ 6.8 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.28 ） | 検出せず（＜ 3.19 ） | 検出せず（＜ 6.5 ） |
| ヤリイカ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 2.71 ） | 検出せず（＜ 3.13 ） | 検出せず（＜ 5.8 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.56 ） | 検出せず（＜ 4.42 ） | 検出せず（＜ 9.0 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.00 ） | 検出せず（＜ 3.24 ） | 検出せず（＜ 6.2 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.41 ） | 検出せず（＜ 3.26 ） | 検出せず（＜ 6.7 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 5.14 ） | 検出せず（＜ 4.32 ） | 検出せず（＜ 9.5 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.88 ） | 検出せず（＜ 3.12 ） | 検出せず（＜ 7.0 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.67 ） | 検出せず（＜ 3.93 ） | 検出せず（＜ 7.6 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.00 ） | 検出せず（＜ 3.49 ） | 検出せず（＜ 7.5 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 2.84 ） | 検出せず（＜ 2.88 ） | 検出せず（＜ 5.7 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.36 ） | 検出せず（＜ 3.69 ） | 検出せず（＜ 8.1 ） |
| ユメカサゴ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.70 ） | 検出せず（＜ 3.76 ） | 検出せず（＜ 7.5 ） |
| レンコダイ | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.74 ） | 検出せず（＜ 4.90 ） | 検出せず（＜ 8.6 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 4.01 ） | 検出せず（＜ 4.15 ） | 検出せず（＜ 8.2 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.85 ） | 検出せず（＜ 4.06 ） | 検出せず（＜ 7.9 ） |
| | 日立市沖 | R8.10.20 | 検出せず（＜ 3.52 ） | 検出せず（＜ 4.13 ） | 検出せず（＜ 7.7 ） |

（2）内水面魚介類

（内水面）　　（単位：Bq/kg）

| 品目 | 採取水域 | 採取日 | 放射性セシウム－134 | 放射性セシウム－137 | 放射性セシウム合計値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウナギ(天然) | 鬼怒川(常総市水海道森下町地先) | R8.10.25 | 検出せず（＜ 2.93 ） | 検出せず（＜ 2.81 ） | 検出せず（＜ 5.7 ） |

※放射性セシウム合計値欄：「検出せず」の後ろの（ ）内の数値は検出下限値

※放射性セシウム合計値欄：検査結果の合計値は有効数字2桁で記載（厚生労働省通知）

※現在規制中の魚種については、以下のページをご覧ください。

※漁政課ホームページ＞本県水産物に係る放射能関係情報＞

『　https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/gyosei/chosei/houshanou/index.html　』

検査結果について上記内容のとおりであることを証明する。

令和８年11月12日　　茨城県農林水産部漁政課長