

(別添資料)

令和元年10月17日

台風19号による農作物等の被害拡大防止に向けた技術対策（事後対策 その3）  
～生育中の作物に対する病害防除薬剤の例～

県北農林事務所 経営・普及部門  
(常陸太田地域農業改良普及センター)

令和元年10月16日に発出した「普及速報第8号（台風19号による農作物等の被害拡大防止に向けた技術対策（事後対策）」において、病害対策として薬剤散布等について記載しましたが、主な病害とその薬剤の例について茨城県農業総合センター 専門技術指導員室より情報提供がありましたので追加資料としてご活用ください。

なお、農薬の使用に当たっては、下記の点に十分留意してください。

- ① 農薬を使用する前には、必ず、ラベルを見て、対象作物、希釈倍数や使用量、使用時期、使用回数等を確認し、農薬の誤った使用を行わないようにする。特に、これまで使用した農薬の散布履歴に十分注意する。
- ② 浸水などにより草勢が弱っている場合は、草勢の回復を待ってから散布するなど薬害にも十分注意して薬剤散布を行う。

※農薬登録情報：令和元年10月9日現在

トマト	キュウリ	イチゴ	レタス
<p><b>疫病</b></p> <p>カスミンボルドー／カップー シン水和剤</p> <p>ランマンフロアブル</p> <p><b>灰色かび病</b></p> <p>ゲッター水和剤</p> <p>ベルコートフロアブル</p> <p><b>斑点細菌病</b></p> <p>カスミンボルドー／カップー シン水和剤</p>	<p><b>べと病</b></p> <p>ダコニール1000</p> <p>ランマンフロアブル</p> <p><b>斑点細菌病</b></p> <p>カスミンボルドー／カップー シン水和剤</p> <p>キノンドーフロアブル</p>	<p><b>炭疽病</b></p> <p>オーソサイド水和剤80</p> <p>セイビアーフロアブル20</p> <p><b>疫病</b></p> <p>ランマンフロアブル（株元灌注）</p> <p>レーバスフロアブル</p>	<p><b>斑点細菌病</b></p> <p>カセット水和剤</p> <p><b>軟腐病</b></p> <p>カセット水和剤</p> <p><b>べと病</b></p> <p>ランマンフロアブル</p>

※農薬登録情報 令和元年10月9日現在

キャベツ	ハクサイ	ネギ	ナシ
<p><b>黒腐病</b></p> <p>バリダシン液剤5</p> <p><b>軟腐病</b></p> <p>カセット水和剤</p> <p>バリダシン液剤5</p> <p><b>べと病</b></p> <p>ダコニール1000</p> <p>ランマンフロアブル</p>	<p><b>軟腐病</b></p> <p>カセット水和剤</p> <p>バリダシン液剤5</p> <p><b>べと病</b></p> <p>ダコニール1000</p> <p>ランマンフロアブル</p>	<p><b>軟腐病</b></p> <p>Zボルドー</p> <p>スターナ水和剤</p> <p><b>べと病</b></p> <p>ジマンダイセン水和剤</p> <p>ランマンフロアブル</p>	<p><b>切り口及び傷口のゆ合促進</b></p> <p>トップジンMペースト</p> <p><b>黒星病</b></p> <p>オキシラン水和剤</p>

※農薬登録情報 令和元年10月9日現在

カキ	リンゴ	クリ	ブドウ
<p>切り口及び傷口のゆ合促進</p> <p>トップジンMペースト</p>	<p>切り口及び傷口のゆ合促進</p> <p>トップジンMペースト</p>	<p>切り口及び傷口のゆ合促進</p> <p>トップジンMペースト</p>	<p>切り口及び傷口のゆ合促進</p> <p>トップジンMペースト</p> <p><b>べと病</b></p> <p>I C ボルドー 4 8 Q</p> <p>Z ボルドー</p>

※農薬登録情報 令和元年 10 月 9 日現在