

## 水稻の生育情報

コシヒカリの出穂が進んでいます。適切な水管理を行いましょう。

概況（7月22日 水稻定点ほ場調査結果から）

7月中旬の気温はやや高く、日照時間は平年と同等に推移しました（図1）。

水稻の生育は、草丈は高い、茎数は少ない～平年並み、葉色は淡い～平年並みに推移しています。境町は7月19日に収穫期を迎え、坂東市もほ場内2～3割の出穂が確認され、7月25日に収穫期を迎える予測です。五霞町および古河市は平年より遅く、7月31日に収穫期を迎える予測です（表）。




図1. 5月上旬から7月中旬の旬別平均気温と日照時間(古河) (注)平年値は1991～2020年の平均値

表. 定点ほ場の生育調査結果（令和7年7月22日現在）

| 品種    | 調査地点 | 田植日<br>(月/日) | 植付本数<br>(本/株) | 栽植密度<br>(株/㎡) | 草丈※1<br>(cm)     | 茎数※1<br>(本/株) | 葉色※1<br>(葉色板) | 幼穂長<br>mm    | 出穂期予測<br>※1、2           |
|-------|------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| コシヒカリ | 坂東市  | 5/2          | 4.6           | 16.7          | 119.6<br>(104.8) | 26<br>(445)   | 3.8<br>(4.0)  |              | <b>7/25</b><br>(7/20)   |
|       | 境町   | 4/30         | 4.5           | 15.2          | 114.0<br>(106.3) | 26<br>(443)   | 3.2<br>(3.9)  |              | <b>【7/19】</b><br>(7/24) |
|       | 五霞町  | 5/8          | 4.8           | 15.9          | 105.8<br>(97.9)  | 28<br>(424)   | 3.2<br>(3.7)  | <b>189.0</b> | <b>7/31</b><br>(7/29)   |
|       | 古河市  | 5/14         | 4.5           | 15.9          | 104.1<br>(96.3)  | 26<br>(425)   | 3.3<br>(3.9)  | <b>184.0</b> | <b>7/31</b><br>(7/26)   |

※1( )内は過去5年間の平均値。※2【 】内は出穂期

### 今後の栽培管理

出穂後30日間は「間断かん水」を行いましょう。「間断かん水」により根の活力が維持され、乳白粒発生  
の軽減へつながります。




図2. 出穂後の水管理