

# 漁海況速報

7-No. 25

茨城県水産試験場  
漁業無線局

令和7年 9月12日～ 9月18日

電話 (029) 273-7911

FAX (029) 270-1480

<http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/nourinsuisan/suishi/index.html>



那珂湊定地水温 (°C)

| 日    | 年 令 7 | 令 6  | 平年   |
|------|-------|------|------|
| 9/12 | 24.9  | 23.8 | 22.7 |
| 13   | 24.5  | 23.9 | 22.7 |
| 14   | 24.4  | 24.0 | 22.6 |
| 15   | 24.1  | 23.5 | 22.6 |
| 16   | 24.3  | 23.6 | 22.5 |
| 17   | 24.6  | 23.6 | 22.4 |
| 18   | 24.4  | 23.8 | 22.3 |
| 平均   | 24.5  | 23.7 | 22.6 |


30年平均: 1991～2020年

令和7年 9月12日～ 9月18日

【1週間合成衛星画像】



【海況図】



令和6年 9月13日～ 9月19日

【海況図】

## 【海況図説明】

- 黒潮は、犬吠埼の南東20マイル付近を北東に流れ、  
36°30'N 142°30'E付近を流去している。
- 本県沿岸域は、25～26℃台の水温となっている。

# 漁 況 の 特 徴

7 - No. 2 5

属地、単位＝四捨五入

9/11～9/17

◎

## まき網

(漁獲は1投網当り)

マイワシ・・・那珂湊の東北東10マイル付近から那珂湊の南東15マイル付近で10～100トン、良い船で150～210トン、鹿島の東10マイル付近から犬吠埼の東10マイル付近で10～60トン、良い船で100～240トンの漁獲。

◎

## 小型船

(漁獲は1隻当り)

◇船 曳 網  
シラス・・・平潟地先から日立地先で20～893kg、那珂湊地先から鹿島地先で104～1,039kg、波崎地先で80～1,367kgの漁獲。

カエリ・・・平潟地先から日立地先で10～80kgの漁獲。

◇曳 釣 り  
平潟地先でヒラメ5～10kg、久慈浜地先から大洗地先でヒラメ1～5kg、サワラ2～5kg、マゴチ1～2kg、イナダ1～5kg、ヒラマサ2～3kgの漁獲。

◇建 網  
鹿島地先でヒラメ、イセエビ混じり15～219kgの漁獲。

| 魚 種    | 漁 法    | 組合名   | 水揚げ kg | 平均単価  | 水揚げ金額 円      | 延隻数 |
|--------|--------|-------|--------|-------|--------------|-----|
| シラス    | 船 曳 網  | 大 津   | 18,830 | 1,144 | 21,546,360   | 96  |
|        | "      | 久慈浜丸小 | 9,714  | 850   | 8,257,599    | 22  |
|        | "      | 久 慈 町 | 5,229  | 757   | 3,957,681    | 15  |
|        | "      | 那 珂 湊 | 432    | 621   | 268,100      | 3   |
|        | "      | 大 洗 町 | 67,930 | 881   | 59,864,600   | 132 |
|        | "      | は さ き | 41,507 | 1,233 | 51,173,860   | 73  |
| ヒラメ    | 固定式刺網  | 会 瀬   | 9      | 1,414 | 12,440       |     |
|        | "      | 久慈浜丸小 | 4      | 1,684 | 6,400        |     |
|        | "      | 大 洗 町 | 17     | 1,505 | 24,830       |     |
|        | その他釣り  | 平 潟   | 112    | 2,817 | 315,460      |     |
|        | "      | 大 津   | 14     | 1,000 | 14,200       |     |
|        | "      | 那 珂 湊 | 2      | 1,810 | 3,800        |     |
|        | 大型定置網  | 会 瀬   | 41     | 934   | 37,807       |     |
| マコガレイ  | 小底5t以上 | 平 潟   | 3      | 986   | 2,465        |     |
| タイ類    | 小底5t以上 | 平 潟   | 133    | 630   | 83,624       |     |
|        | "      | 那 珂 湊 | 28     | 803   | 22,720       |     |
|        | 固定式刺網  | 久慈浜丸小 | 1      | 300   | 390          |     |
|        | "      | 大 洗 町 | 26     | 593   | 15,170       |     |
|        | その他釣り  | 平 潟   | 39     | 908   | 35,243       |     |
|        | "      | 大 津   | 80     | 499   | 39,690       |     |
|        | 大型定置網  | 会 瀬   | 690    | 561   | 387,537      |     |
| アナゴ    | 小底5t以上 | 平 潟   | 104    | 601   | 62,484       |     |
|        | "      | 大 津   | 4      | 900   | 3,870        |     |
|        | "      | 久 慈 町 | 43     | 351   | 15,050       |     |
| アンコウ   | 小底5t以上 | 平 潟   | 999    | 102   | 101,429      |     |
|        | "      | 大 津   | 46     | 450   | 20,655       |     |
|        | "      | 久 慈 町 | 180    | 238   | 42,840       |     |
|        | "      | 那 珂 湊 | 10     | 200   | 1,900        |     |
| ホウボウ   | 小底5t以上 | 平 潟   | 118    | 954   | 112,223      |     |
|        | "      | 那 珂 湊 | 18     | 495   | 8,950        |     |
| フグ類    | 小底5t以上 | 平 潟   | 41     | 1,197 | 48,853       |     |
|        | 延 縄    | 大 洗 町 | 3      | 4,000 | 12,800       |     |
|        | その他釣り  | 平 潟   | 2      | 1,390 | 2,780        |     |
|        | 大型定置網  | 会 瀬   | 1      | 920   | 1,012        |     |
| サワラ    | その他釣り  | 平 潟   | 3      | 1,280 | 3,328        |     |
| イセエビ   | 固定式刺網  | 平 潟   | 11     | 3,110 | 34,210       |     |
|        | "      | 大 津   | 5      | 3,560 | 17,800       |     |
|        | "      | 川 尻   | 367    | 2,852 | 1,047,000    |     |
|        | "      | 会 瀬   | 59     | 3,177 | 186,800      |     |
|        | "      | 久慈浜丸小 | 360    | 4,000 | 1,438,800    |     |
|        | "      | 久 慈 町 | 27     | 4,000 | 106,800      |     |
|        | "      | 大 洗 町 | 276    | 4,097 | 1,131,660    |     |
|        | その他刺網  | 平 潟   | 59     | 3,008 | 177,765      |     |
| ヒラツメガニ | 小底5t以上 | 那 珂 湊 | 1      | 700   | 700          |     |
| スルメイカ  | 小底5t以上 | 平 潟   | 1,454  | 196   | 284,508      |     |
|        | "      | 大 津   | (80)   | 2,863 | (山売) 230,220 |     |
|        | "      | 久 慈 町 | 192    | 550   | 105,400      |     |
|        | "      | 那 珂 湊 | 45     | 1,243 | 55,665       |     |
| ヤリイカ   | 小底5t以上 | 平 潟   | 350    | 243   | 85,070       |     |
| マダコ    | 小底5t以上 | 平 潟   | 11     | 716   | 7,870        |     |
| マアジ    | 小底5t以上 | 平 潟   | 1,696  | 160   | 272,013      |     |
|        | "      | 久 慈 町 | 2      | 100   | 160          |     |
|        | "      | 那 珂 湊 | 10     | 589   | 6,010        |     |
|        | 大型定置網  | 会 瀬   | 650    | 165   | 107,440      |     |
| サバ     | 小底5t以上 | 大 津   | (130)  | 1,800 | (山売) 234,000 |     |
|        | "      | 那 珂 湊 | 37     | 50    | 1,855        |     |
|        | 大型定置網  | 会 瀬   | 1,427  | 41    | 58,400       |     |
| ブリ類    | 大型定置網  | 会 瀬   | 1,347  | 821   | 1,105,871    |     |
| マイワシ   | まき網    | は さ き | 27,156 | 52    | 1,399,696    |     |

注 延隻数:銘柄別隻数 大津の水揚げの一部は水揚げ量・平均円共に「山売」を含む

茨城県水産試験場漁業無線局

# 黒潮続流の北偏傾向は続き、 本県沖は平年より高めの水温で推移する (令和7年9月の海況と今後の予測)

7 - N o . 1 5

令和7年9月19日

茨城県水産試験場

## 1 本県周辺海域の現況

- 黒潮続流は犬吠埼沖およそ40マイルを東北東に流れ、36° 50' N、145° E付近で東方に向きを変え流去しています。先月から本県沖底層に北東から差し込んでいた冷水の影響が弱まったことで広い範囲で水温が上昇しましたが、50m以深の一部で平年よりも低い水温域が残っています(図1)。

## 2 海洋観測結果(9/8~10: 調査船「いばらき丸」)

- 水深別水温、前月差、平年偏差を図2、3、4に、鉛直水温を図5に示しました。
- 前月との水温比較(図3)
  - 0m深 : 会瀬~大洗沖141° 15' E以东では北東からの冷水の影響が弱まり昇温傾向、他では概ね前月並み。
  - 50m以深: 141° E付近以西の沿岸域では北からの流入と考えられる暖水の影響が強まったことで、会瀬~大洗沖141° E以东では北東からの冷水の影響が弱まったことでそれぞれ昇温傾向、他では概ね前月並み。
- 平年との水温比較(図4)
  - 0m深 : 概ね「平年並~やや高め」。
  - 50m以深: 141° E以西の沿岸域で「平年並~やや高め」、鹿島~犬吠埼沖141° 15' 以东で概ね「高め~極めて高め」、会瀬~大洗沖141° E以东で概ね「やや低め~平年並」。

## 3 今後1か月(10月中旬まで)の見通し

- 黒潮続流の北偏傾向は続き、黒潮系暖水が本県沿岸域に波及する可能性があります。
- 親潮の勢力は弱く、本県沖は親潮系冷水の影響を受けにくいと考えられます。
- 1か月後の予測水温は、次のとおりです。
  - 0m深 全域: 「平年並~やや高め」
  - 50m以深 141° E以西: 沿岸の暖水が今後も残り続け「平年並~やや高め」
  - 141° E以东: 会瀬~大洗沖は冷水の影響がさらに弱まり「平年並~やや高め」
  - 鹿島~犬吠埼沖は黒潮続流の影響で「やや高め~高め」

【参考】9月の0m深の平年値(142° E以西の30年間(1991-2020)の平均水温)

(定線別平年値※) 会瀬: 23~25℃台、大洗: 23~25℃台、鹿島: 23~26℃台、犬吠埼: 24~27℃台

詳しい情報は茨城県水産試験場ホームページをご覧ください。

(回遊性資源部 長谷川 拓哉)




図1. 海況の現況  
(9月16日)

※水温は平年値と比較して、  
±1.5℃が「平年並」  
±1.6~3.9℃が「やや高め・やや低め」  
±4.0~6.0℃が「高め・低め」  
±6.1℃以上が「極めて高め・極めて低め」




図2. 水深別水温




図3. 水深別水温前月差




図4. 水深別水温平年差




図5. 鉛直水温

【次号予告】 R7.10.3発行の「水産の窓」は、「夏基底魚資源調査結果」を予定しています。

# 底水温の観測結果





図. 令和7年9月の底水温(\*海底直上約5~20m)



\*底水温表示のイメージ図

- 海洋観測で得られた最下層の水温データ(左図参照)をもとに底水温図を作成しました。
- 水深100 m以浅の底水温は14~24℃台でした。詳細は下表を参照ください。

## 茨城県水産試験場 海洋観測結果(2025年9月)

調査船: いばらき丸 調査海域: A=会瀬定線(県北部海域), O=大洗(県中北部海域)定線, K=鹿島定線(県中南部海域), I=犬吠埼定線(県南部海域)

| 観測点番号      | A-1      | A-2      | A-3      | A-5      | O-1      | O-2      | O-3      | O-4      | O-5      | K-1      | K-2      | I-1      | I-2      |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 月日         | 9/9      | 9/9      | 9/9      | 9/9      | 9/8      | 9/8      | 9/9      | 9/9      | 9/9      | 9/8      | 9/8      | 9/8      | 9/8      |
| 緯度         | 36° 34'  | 36° 34'  | 36° 34'  | 36° 34'  | 36° 19'  | 36° 19'  | 36° 19'  | 36° 19'  | 36° 19'  | 36° 00'  | 36° 00'  | 35° 42'  | 35° 42'  |
| 経度         | 140° 46' | 140° 52' | 140° 58' | 141° 11' | 140° 38' | 140° 41' | 140° 47' | 140° 53' | 140° 59' | 140° 45' | 141° 00' | 141° 00' | 141° 15' |
| 開始時刻       | 19:09    | 18:39    | 18:02    | 16:31    | 14:05    | 14:25    | 20:34    | 21:18    | 21:53    | 16:29    | 19:35    | 21:23    | 22:31    |
| 終了時刻       | 19:21    | 18:46    | 18:17    | 16:56    | 14:08    | 14:30    | 20:49    | 21:26    | 22:17    | 16:40    | 19:53    | 21:38    | 22:52    |
| 水深         | 59m      | 100m     | 132m     | 527m     | 23m      | 28m      | 75m      | 173m     | 489m     | 26m      | 227m     | 76m      | 190m     |
| 流向(10m)    | 152      | 151      | 159      | 178      | 65       | 74       | 101      | 25       | 182      | 105      | 109      | 65       | 42       |
| 流速(10m)    | 0.4      | 0.9      | 1.1      | 1.3      | 0.3      | 1.9      | 0.5      | 0.2      | 0.5      | 0.5      | 0.3      | 0.4      | 1.7      |
| 流向(50m)    | 208      | 125      | 153      | 186      |          |          | 45       | 303      | 263      |          | 70       | 65       | 4        |
| 流速(50m)    | 1.0      | 0.4      | 0.9      | 1.1      |          |          | 0.4      | 0.6      | 0.9      |          | 0.3      | 0.5      | 0.8      |
| 流向(100m)   |          |          | 210      | 192      |          |          |          | 83       | 292      |          | 16       |          | 42       |
| 流速(100m)   |          |          | 0.3      | 0.7      |          |          |          | 1.3      | 0.5      |          | 0.2      |          | 0.5      |
| 水温 0m      | 25.8     | 26.2     | 25.6     | 25.2     | 26.2     | 26.3     | 26.1     | 26.0     | 25.5     | 26.8     | 26.6     | 25.5     | 26.9     |
| 10m        | 25.4     | 25.5     | 25.3     | 24.0     | 25.0     | 26.0     | 25.3     | 24.8     | 24.2     | 24.7     | 24.9     | 24.8     | 26.0     |
| 20m        | 25.1     | 24.3     | 23.7     | 19.9     | 23.4     | 24.8     | 24.5     | 23.4     | 23.0     | 23.1     | 23.5     | 23.3     | 25.6     |
| 30m        | 21.0     | 22.0     | 20.2     | 17.5     |          |          | 21.4     | 21.7     | 20.4     |          | 20.9     | 20.8     | 25.2     |
| 50m        | 17.7     | 18.6     | 17.7     | 14.0     |          |          | 17.7     | 18.7     | 17.8     |          | 18.2     | 18.2     | 22.3     |
| 75m        |          | 15.9     | 14.8     | 12.4     |          |          |          | 16.6     | 15.7     |          | 15.8     |          | 17.7     |
| 100m       |          |          | 13.8     | 11.4     |          |          |          | 14.4     | 13.4     |          | 12.8     |          | 14.3     |
| 125m       |          |          |          | 9.6      |          |          |          | 12.2     | 12.1     |          | 11.9     |          | 13.6     |
| 150m       |          |          |          | 8.6      |          |          |          | 11.6     | 11.1     |          | 11.1     |          | 11.4     |
| 175m       |          |          |          | 7.6      |          |          |          |          | 9.6      |          | 10.5     |          | 8.3      |
| 200m       |          |          |          | 6.4      |          |          |          |          | 7.8      |          | 9.6      |          |          |
| 250m       |          |          |          | 6.4      |          |          |          |          | 5.8      |          |          |          |          |
| 300m       |          |          |          | 4.6      |          |          |          |          | 4.4      |          |          |          |          |
| 400m       |          |          |          | 4.1      |          |          |          |          | 3.9      |          |          |          |          |
| 500m       |          |          |          | 3.9      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 観測最下層水深(m) | 51       | 90       | 120      | 501      | 20       | 26       | 71       | 161      | 471      | 23       | 210      | 67       | 182      |
| 観測最下層水温(℃) | 17.7     | 14.0     | 11.5     | 3.9      | 23.4     | 24.0     | 15.6     | 10.7     | 3.8      | 22.4     | 9.1      | 14.8     | 8.2      |

備考  
・流向流速値は補正前の数値のため、誤差を含んでいます。  
・流向は海流・潮流が流れて行く方向を示しています。(例 0° = 真潮, 180° = 逆潮)