

漁海況速報

8-No. 9

茨城県水産試験場
漁業無線局

令和8年 5月22日～ 5月28日

電話 (029) 273-7911

FAX (029) 270-1480

<http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/nourinsuisan/suishi/index.html>



那珂湊定地水温 (°C)

日	令8	令7	平年
5/22	17.0	15.4	15.3
23	16.5	15.6	15.4
24	欠測	16.0	15.5
25	16.6	16.0	15.5
26	16.8	16.2	15.6
27	17.4	16.4	15.7
28	18.1	16.2	15.7
平均	17.1	16.0	15.5


30年平均: 1991～2020年

令和8年 5月22日～ 5月28日

【1週間合成衛星画像】



【海況図】



令和7年 5月23日～ 5月29日

【海況図】

【海況図説明】

1. 黒潮は、犬吠埼の南東40マイル付近を北東に流れ、
36°00' N 142°30' E付近を流去している。
2. 本県沿岸域は、16～20℃台の水温となっている。

漁況の特徴

8 - No. 9

属地、単位＝四捨五入

5/21～5/27

◎

まき網

(漁獲は1投網当り)

カタクチイワシ・鹿島の東南東10マイル付
近から犬吠埼の南東5マイル
付近で1～110トンの漁獲。

サバ・・・・・・・・鹿島の東南東10マイル付
近から犬吠埼の東15マイル
付近で1～170トンの漁獲。

アジ・・・・・・・・犬吠埼の東北東15マイル
付近で1トン(1ヶ統)の漁獲。

◎

小型船

(漁獲は1隻当り)

◇船曳網

シラス・・・大津地先から鹿島地先で10～
1,027kg、波崎地先で19
～245kgの漁獲。

カエリ・・・大津地先から矢指地先で126
～450kgの漁獲。

◇曳釣り

久慈浜地先から鉾田地先でヒラメ1～2kg、
イナダ1～15kg、スズキ2～3kg、ホウボ
ウ1kg前後、マゴチ1kg前後の漁獲。

魚種	漁法	組合名	水揚量 kg	平均単価	水揚金額 円	延隻数
シラス	船曳網	大津	15,100	353	5,325,950	32
		久慈浜丸小	207	509	105,369	5
		久慈町	389	304	118,090	
		那珂湊	38	500	19,000	
		大洗町	12,957	503	6,515,262	60
はさき	6,611	397	2,623,282	58		
ヒラメ	小底5t以上	平潟	848	348	294,939	
	"	大津	53	514	27,105	
	"	久慈町	26	275	7,160	
	"	那珂湊	2,073	419	869,508	
	固定式刺網	会瀬	1	700	700	
	"	久慈町	27	221	5,885	
	その他釣り	平潟	1	368	405	
	"	大津	49	1,159	57,160	
"	那珂湊	4	600	2,580		
大型定置網	会瀬	249	352	87,816		
マコガレイ	小底5t以上	那珂湊	2	1,500	3,150	
タイ類	小底5t以上	那珂湊	1,160	382	442,494	
	固定式刺網	久慈町	24	347	8,370	
	その他釣り	平潟	14	240	3,244	
	大型定置網	会瀬	651	141	91,452	
スズキ	小底5t以上	那珂湊	2	400	880	
	その他釣り	"	3	1,500	4,800	
	"	大洗町	3	1,300	3,900	
	"	はさき	17	826	13,790	
	大型定置網	会瀬	55	323	17,810	
アナゴ	小底5t以上	平潟	520	277	144,160	
	"	大津	36	641	22,760	
	"	久慈町	63	377	23,845	
アンコウ	小底5t以上	平潟	1,455	125	181,700	
	"	大津	(459)	140	(山売) 64,497	
	"	久慈町	749	198	148,072	
	"	那珂湊	279	217	60,740	
	大型定置網	会瀬	6	65	390	
ホウボウ	小底5t以上	平潟	8	329	2,635	
	"	那珂湊	177	383	67,718	
	大型定置網	会瀬	50	304	15,206	
フグ類	小底5t以上	平潟	49	363	17,679	
	"	那珂湊	32	336	10,780	
	大型定置網	会瀬	3	1,500	3,750	
サワラ	大型定置網	会瀬	5	1,780	8,544	
イセエビ	固定式刺網	大津	22	3,847	83,860	
	"	会瀬	160	4,307	687,850	
	"	久慈町	38	4,560	172,824	
ヒラツメガニ	小底5t以上	大津	1	100	100	
スルメイカ	小底5t以上	平潟	435	437	189,900	
	"	大津	(133)	5,900	(山売) 785,897	
	"	久慈町	663	214	142,100	
ヤリイカ	小底5t以上	平潟	288	548	157,840	
	"	大津	4	929	3,346	
	"	那珂湊	1	2,800	3,640	
マダコ	小底5t以上	大津	2	950	1,710	
マアジ	小底5t以上	平潟	129	105	13,515	
	"	那珂湊	116	391	45,130	
	大型定置網	会瀬	3,188	158	503,705	
サバ	小底5t以上	大津	(12)	1,320	(山売) 15,840	
	"	久慈町	51	50	2,531	
	その他釣り	那珂湊	10	427	4,145	
	大型定置網	会瀬	6,766	154	1,045,050	
ブリ類	小底5t以上	那珂湊	17	398	6,560	
	その他釣り	"	108	311	33,600	
	大型定置網	会瀬	1,176	189	222,803	

注 延隻数:銘柄別隻数 大津の水揚の一部は水揚げ量・平均円共に「山売」を含む

茨城県水産試験場漁業無線局

春シラス漁の漁況経過と見通し

1. 春シラス漁 (2~7月) の漁況経過

今年の漁獲量は、漁期はじめの2月に52トン、3月に0.3トン、4月に23トンと低調で推移しましたが、5月上旬から増加し、5月は26日までの速報値で332トンとなっています(図1)。

また、シラスの種組成は、漁期はじめ(2月)はカタクチシラス主体のウルメシラス・マシラス混じりでしたが、漁獲量が増え始めた5月はカタクチシラスのみとなっています。




図1 R7・R8年シラス水揚げ量の日別推移

2. 海況の現況と6月の予測

現在、本県沿岸域では海面付近においては黒潮続流からの暖水波及が生じていますが、底層においては北から冷水が差し込み始めています(図2)。6月は、海面では暖かい海況が継続するものの、底層における冷水の差し込みの影響により10m以深の水温は平年より低め傾向となると考えられます。




図2 50m 深水温図 (5/25)

気象庁「日別表層水温」(https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/db/kaikyo/daily/t100_HQ.html?areano=1&stryy=2026&strmm=05&strdd=25) を加工して作成

3. カタクチイワシ卵の分布

5月の調査船「せんかい」による沿岸部の調査では、広範囲で多くのカタクチイワシ卵が確認されている(図3)ほか、成魚の成熟度も高くなっています。現在確認されている卵は、7月中下旬に新規群として漁獲対象となる可能性があります。




図3 「せんかい」卵調査結果

4. まとめ

今年の春シラス漁は、漁期はじめは低調に推移した後、5月上旬から好転しています。6月には冷水の影響を受け再び低調となる可能性があります。5月に広範囲で多くのカタクチイワシ卵の供給が確認されていることなどから、7月中下旬以降漁獲量が増加することが期待されます。春シラス漁(2~7月)の漁獲水準は「中漁」(360~1,540トン)になると予測されますが、海況が再び暖かくなり7月の加入が早まれば「好漁」に転じる可能性もあります。

(回遊性資源部 長谷川 拓哉)