

# 漁海況速報

8-No. 15

茨城県水産試験場  
漁業無線局

令和8年 7月 3日～ 7月 9日

電話 (029) 273-7911

FAX (029) 270-1480

<http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/nourinsuisan/suishi/index.html>



那珂湊定地水温 (°C)

| 日   | 年 令 8 | 令 7  | 平 年  |
|-----|-------|------|------|
| 7/3 | 19.7  | 19.0 | 19.0 |
| 4   | 19.8  | 18.8 | 19.0 |
| 5   | 欠測    | 19.1 | 19.1 |
| 6   | 19.2  | 19.2 | 19.1 |
| 7   | 19.1  | 19.5 | 19.2 |
| 8   | 19.5  | 19.3 | 19.2 |
| 9   | 20.1  | 19.5 | 19.3 |
| 平均  | 19.6  | 19.2 | 19.1 |


30年平均: 1991～2020年

令和8年 7月 3日～ 7月 9日

【1週間合成衛星画像】



【海況図】



令和7年 7月 4日～ 7月 10日

【海況図】

## 【海況図説明】

- 黒潮は、犬吠埼の南東20マイル付近を北東に流れ、  
36° 15' N 142° 30' E付近を流去している。
- 本県沿岸域は、19～21℃台の水温となっている。

# 漁況の特徴

8 - No. 1 5

属地、単位＝四捨五入

7/2～7/8

◎

まき網

(漁獲は1投網当り)

マイワシ・・・犬吠埼の東北東10マイル  
付近から南東10マイル付近  
で1～40トンの漁獲。

サバ・・・・・・犬吠埼の東北東15マイル  
付近で1～60トンの漁獲。

アジ・・・・・・犬吠埼の東北東10マイル  
付近から南東10マイル付近  
で1～10トンの漁獲。

ウルメイワシ・・・犬吠埼の南東10マイル付  
近で1トン(1ヶ統)の漁獲。

◎

小型船

(漁獲は1隻当り)

◇船曳網

シラス・・・高戸地先から日立地先で24～  
413kg、久慈浜地先から波崎  
地先で14～616kgの漁獲。

カエリ・・・大津地先から矢指地先で300  
～785kgの漁獲。

◇曳釣り

平潟地先でヒラメ2～3kg、久慈浜地先か  
ら大洗地先でヒラメ1～20kg、イナダ2～  
15kg、マゴチ1～5kg、スズキ2～4kg、  
サワラ2～3kg、ホウボウ1kg前後の漁獲。

◇建網

鹿島地先でイセエビ、ヒラメ混じり16～  
133kgの漁獲。

| 魚種    | 漁法    | 組合名   | 水揚げ kg | 平均単価  | 水揚げ金額 円    | 延隻数 |
|-------|-------|-------|--------|-------|------------|-----|
| シラス   | 船曳網   | 大津    | 6,160  | 736   | 4,530,780  | 50  |
|       | "     | 久慈浜丸小 | 2,629  | 805   | 2,116,563  | 27  |
|       | "     | 久慈町   | 3,313  | 762   | 2,524,235  | 22  |
|       | "     | 那珂湊   | 504    | 639   | 322,050    | 3   |
|       | "     | 大洗町   | 22,102 | 633   | 13,980,500 | 127 |
| ヒラメ   | 固定式刺網 | はさき   | 9,567  | 710   | 6,794,927  | 39  |
|       |       | 大津    | 14     | 857   | 12,000     |     |
|       |       | 会瀬    | 5      | 1,136 | 5,340      |     |
|       |       | 久慈浜丸小 | 157    | 559   | 87,650     |     |
|       |       | 久慈町   | 49     | 501   | 24,570     |     |
|       | その他釣り | 那珂湊   | 77     | 877   | 67,780     |     |
|       |       | 大洗町   | 403    | 1,280 | 516,159    |     |
|       |       | 平潟    | 31     | 986   | 30,477     |     |
|       |       | 大津    | 26     | 1,327 | 34,110     |     |
|       |       | 久慈町   | 4      | 858   | 3,430      |     |
|       |       | 那珂湊   | 176    | 1,028 | 180,440    |     |
|       |       | 大洗町   | 15     | 849   | 12,740     |     |
|       | 大型定置網 | 会瀬    | 74     | 744   | 55,061     |     |
| マコガレイ | 固定式刺網 | 大洗町   | 5      | 1,831 | 9,340      |     |
| タイ類   | 固定式刺網 | 久慈浜丸小 | 5      | 484   | 2,370      |     |
|       | "     | 那珂湊   | 2      | 500   | 1,000      |     |
|       | "     | 大洗町   | 65     | 664   | 43,458     |     |
|       | その他釣り | 平潟    | 9      | 486   | 4,181      |     |
|       | "     | 那珂湊   | 3      | 1,200 | 3,480      |     |
| スズキ   | 大型定置網 | 会瀬    | 52     | 536   | 27,998     |     |
|       | 固定式刺網 | 大洗町   | 4      | 1,800 | 6,480      |     |
|       | その他釣り | 久慈町   | 57     | 688   | 39,270     |     |
|       | "     | 那珂湊   | 1      | 1,700 | 2,380      |     |
| アンコウ  | 大型定置網 | 会瀬    | 7      | 815   | 6,028      |     |
|       | 固定式刺網 | 大洗町   | 2      | 300   | 690        |     |
| ホウボウ  | 固定式刺網 | 久慈浜丸小 | 1      | 450   | 450        |     |
|       | "     | 那珂湊   | 2      | 1,200 | 1,920      |     |
|       | その他釣り | "     | 1      | 1,800 | 1,980      |     |
|       | 大型定置網 | 会瀬    | 5      | 452   | 2,442      |     |
| フグ類   | 固定式刺網 | 那珂湊   | 3      | 700   | 1,820      |     |
|       | その他釣り | "     | 2      | 500   | 850        |     |
|       | "     | 大洗町   | 1      | 3,000 | 3,600      |     |
| サワラ   | その他釣り | 久慈町   | 7      | 1,232 | 8,500      |     |
|       | "     | 那珂湊   | 4      | 2,200 | 7,700      |     |
|       | 大型定置網 | 会瀬    | 5      | 300   | 1,380      |     |
| イセエビ  | 固定式刺網 | 平潟    | 17     | 4,942 | 82,532     |     |
|       | "     | 大津    | 262    | 6,033 | 1,581,899  |     |
|       | "     | 川尻    | 1,318  | 4,297 | 5,661,320  |     |
|       | "     | 会瀬    | 179    | 5,311 | 950,750    |     |
|       | "     | 久慈浜丸小 | 375    | 4,563 | 1,712,000  |     |
|       | "     | 久慈町   | 156    | 5,142 | 800,680    |     |
|       | "     | 那珂湊   | 5      | 5,522 | 25,400     |     |
|       | "     | 大洗町   | 8      | 5,500 | 41,800     |     |
|       | "     | はさき   | 9      | 4,870 | 44,800     |     |
| マアジ   | 固定式刺網 | 大洗町   | 8      | 1,000 | 8,000      |     |
|       | 大型定置網 | 会瀬    | 103    | 459   | 47,087     |     |
| サバ    | その他釣り | 那珂湊   | 2      | 600   | 1,080      |     |
|       | 大型定置網 | 会瀬    | 666    | 220   | 146,600    |     |
|       | まき網   | 大津    | 900    | 230   | 207,000    |     |
| ブリ類   | 固定式刺網 | 久慈浜丸小 | 3      | 200   | 500        |     |
|       | "     | 大洗町   | 3      | 750   | 2,400      |     |
|       | その他釣り | 久慈町   | 12     | 146   | 1,735      |     |
|       | "     | 那珂湊   | 54     | 848   | 45,524     |     |
|       | 大型定置網 | 会瀬    | 407    | 245   | 99,798     |     |
| マイワシ  | まき網   | 大津    | 2,227  | 180   | 400,860    |     |

注 延隻数:銘柄別隻数

茨城県水産試験場漁業無線局

8月の水温は表層では平年並～やや高め、深層ではやや低め～平年並  
(令和8年7月の海況と今後の予測)

令和8年7月10日  
茨城県水産試験場

## < 現 況 >

### 1 本県周辺海域の現況

- 黒潮続流は犬吠埼沖およそ70マイルを北東に流れています。黒潮続流からの暖水波及は弱まり、北からの冷水の差し込みが進行したことで広い範囲で水温の低下がみられました（図1）。

### 2 海洋観測結果（6/29～7/1：調査船「いばらき丸」）

- 水深別水温、前月差、平年差を図2、3、4に、鉛直水温を図5に示しました。
- 前月との水温比較（図3）  
会瀬沖：前月から引き続き冷水が差し込んでいるが若干影響が弱まり昇温傾向  
大洗～犬吠埼沖：暖水波及が弱まり北からの冷水の差し込みが進行したことで降温傾向
- 平年との水温比較（図4）  
会瀬沖：「やや低め～平年並」  
大洗～鹿島沖：黒潮続流に近い沖合で「やや高め～高め」、他で「やや低め～平年並」  
犬吠埼沖：「平年並～高め」

【参考】7月の0m深の平年値（142° E以西の30年間（1991-2020）の平均水温）  
(定線別平年値※) 会瀬：18～21℃台、大洗：19～21℃台、鹿島：19～22℃台、犬吠埼：19～23℃台  
詳しい情報は茨城県水産試験場ホームページをご覧ください。





図1. 海況の現況（7月1日）

18～24℃台

10～22℃台

9～20℃台

6～16℃台




図2. 水深別水温




図3. 水深別水温前月差




図4. 水深別水温平年差




図5. 鉛直水温

## < 予 測 >

1か月後の海況(0m深)を予測し、図6、7に示しました。

今後1か月（8月上旬まで）の見通し

- 表層では気温の上昇等に伴い水温が高くなる
- 深層では北からの冷水の影響が継続する
- 1か月後の海況  
0m深：平年並～やや高め  
50m以深：冷水の影響を受けやや低め～平年並  
(黒潮続流が流れる沖合ではやや高め～高め)




図6. 0m深水温予測図

図7. 0m深平年偏差予測図

# 底水温の観測結果





図. 令和8年7月の底水温(\*海底直上約5~20m)



\*底水温表示のイメージ図

- 海洋観測で得られた最下層の水温データ(左図参照)をもとに底水温図を作成しました。
- 水深100 m以浅の底水温は10~15℃台でした。詳細は下表を参照ください。

## 茨城県水産試験場 海洋観測結果(2026年7月)

調査船: いばらき丸 調査海域: A=会瀬定線(県北部海域), O=大洗(県中北部海域)定線, K=鹿島定線(県中南部海域), I=犬吠埼定線(県南部海域)

| 観測点番号      | A-1      | A-2      | A-3      | A-5      | O-1      | O-2      | O-3      | O-4      | O-5      | K-1      | K-2      | I-1      | I-2      |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 月日         | 6/30     | 6/30     | 6/30     | 6/30     | 6/29     | 6/29     | 6/29     | 6/29     | 6/29     | 6/30     | 7/1      | 7/1      | 7/1      |
| 緯度         | 36° 34'  | 36° 34'  | 36° 34'  | 36° 34'  | 36° 19'  | 36° 19'  | 36° 19'  | 36° 19'  | 36° 19'  | 36° 00'  | 36° 00'  | 35° 42'  | 35° 42'  |
| 経度         | 140° 46' | 140° 52' | 140° 58' | 141° 11' | 140° 38' | 140° 41' | 140° 47' | 140° 53' | 140° 59' | 140° 45' | 141° 00' | 141° 00' | 141° 15' |
| 開始時刻       | 13:35    | 13:07    | 12:05    | 10:20    | 17:38    | 18:00    | 18:32    | 19:14    | 19:54    | 16:24    | 11:37    | 20:05    | 21:12    |
| 終了時刻       | 13:48    | 13:15    | 12:21    | 10:48    | 17:42    | 18:04    | 18:45    | 19:31    | 20:21    | 16:36    | 11:59    | 20:22    | 21:36    |
| 水深         | 54m      | 99m      | 131m     | 521m     | 23m      | 30m      | 79m      | 177m     | 482m     | 27m      | 227m     | 77m      | 222m     |
| 流向(10m)    | 196      | 194      | 242      | 244      | 55       | 81       | 192      | 254      | 222      | 168      | 189      | 64       | 40       |
| 流速(10m)    | 0.8      | 0.5      | 0.4      | 1.0      | 0.1      | 2.1      | 0.1      | 0.3      | 0.4      | 0.5      | 0.8      | 0.3      | 0.9      |
| 流向(50m)    | 240      | 189      | 231      | 205      |          |          | 95       | 247      | 230      |          | 154      | 106      | 51       |
| 流速(50m)    | 1.0      | 0.7      | 0.6      | 1.0      |          |          | 6.6      | 0.3      | 0.4      |          | 0.3      | 0.2      | 0.9      |
| 流向(100m)   |          |          | 213      | 215      |          |          |          | 121      | 343      |          | 153      |          | 295      |
| 流速(100m)   |          |          | 0.6      | 0.8      |          |          |          | 0.3      | 0.2      |          | 0.4      |          | 0.2      |
| 水温 0m      | 20.1     | 20.4     | 20.3     | 18.7     | 19.4     | 18.8     | 19.7     | 20.2     | 20.7     | 21.3     | 19.8     | 23.1     | 24.4     |
| 10m        | 16.8     | 19.4     | 17.2     | 16.7     | 16.6     | 16.9     | 17.0     | 18.8     | 19.7     | 17.5     | 18.9     | 21.1     | 23.9     |
| 20m        | 13.6     | 18.7     | 16.2     | 15.8     | 14.8     | 16.5     | 15.6     | 17.5     | 18.7     | 16.4     | 15.8     | 17.1     | 21.9     |
| 30m        | 12.5     | 17.6     | 14.6     | 14.8     |          |          | 14.1     | 15.7     | 15.2     |          | 14.3     | 14.4     | 20.5     |
| 50m        |          | 12.7     | 12.7     | 13.0     |          |          | 11.9     | 12.3     | 12.3     |          | 13.0     | 13.1     | 17.6     |
| 75m        |          | 12.6     | 11.5     | 12.6     |          |          | 10.7     | 11.5     | 11.1     |          | 11.2     |          | 14.8     |
| 100m       |          |          | 11.0     | 11.3     |          |          |          | 10.8     | 9.9      |          | 10.0     |          | 12.8     |
| 125m       |          |          |          | 10.9     |          |          |          | 10.3     | 9.3      |          | 9.8      |          | 11.2     |
| 150m       |          |          |          | 10.2     |          |          |          | 9.9      | 9.0      |          | 9.4      |          | 10.5     |
| 175m       |          |          |          | 8.9      |          |          |          |          | 8.9      |          | 9.0      |          | 10.1     |
| 200m       |          |          |          | 7.0      |          |          |          |          | 8.4      |          | 8.8      |          | 9.3      |
| 250m       |          |          |          | 6.4      |          |          |          |          | 6.7      |          |          |          |          |
| 300m       |          |          |          | 4.6      |          |          |          |          | 5.6      |          |          |          |          |
| 400m       |          |          |          | 3.7      |          |          |          |          | 5.0      |          |          |          |          |
| 500m       |          |          |          | 4.3      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 観測最下層水深(m) | 47       | 92       | 120      | 502      | 20       | 26       | 77       | 172      | 473      | 25       | 212      | 68       | 211      |
| 観測最下層水温(℃) | 11.8     | 11.0     | 10.0     | 4.3      | 14.8     | 15.9     | 10.7     | 9.9      | 4.5      | 14.9     | 8.7      | 10.6     | 9.3      |

備考

- ・流向流速値は補正前の数値のため、誤差を含んでいます。
- ・流向は海流・潮流が流れて行く方向を示しています。(例 0° = 真潮, 180° = 逆潮)

[次号予告] R8.7.17発行の「水産の窓」は、「令和7年漁期、底びき網漁業の漁模様」を予定しています。