

漁海況速報

8-No. 18

茨城県水産試験場
漁業無線局

令和8年 7月24日～ 7月30日

電話 (029) 273-7911

FAX (029) 270-1480

<http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/nourinsuisan/suishi/index.html>

【海況図説明】

1. 黒潮は、犬吠埼の南東20マイル付近を北東に流れ、
36°20'N 142°30'E付近を流去している。
2. 本県沿岸域は、21～22℃台の水温となっている。



那珂湊定地水温(℃)

日	年 令 8	令 7	平年
7/24	19.4	20.8	20.5
25	20.3	20.5	20.6
26	欠測	20.3	20.7
27	20.7	20.0	20.8
28	21.4	20.0	20.9
29	21.7	20.2	20.9
30	21.9	欠測	21.0
平均	20.9	20.3	20.8


30年平均: 1991～2020年

令和8年 7月24日～ 7月30日

【1週間合成衛星画像】



【海況図】



令和7年 7月25日～ 7月31日

【海況図】

漁 況 の 特 徴

8 - No. 1 8

属地、単位＝四捨五入

7/23～7/29

魚 種	漁 法	組合名	水揚量 kg	平均単価	水揚金額 円	延隻数
シラス	船 曳 網	大 津	4,894	671	3,282,810	24
		久慈浜丸小	13,202	553	7,294,692	30
		久 慈 町	10,118	639	6,463,136	22
		那 珂 湊	1,016	540	548,550	3
		大 洗 町	35,913	659	23,677,438	88
		は さ き	6,785	853	5,788,941	41
ヒラメ	固定式刺網	大 津	2	1,200	2,880	
		会 瀬	9	1,282	10,900	
		久慈浜丸小	114	919	104,730	
		久 慈 町	32	707	22,545	
		那 珂 湊	137	950	130,348	
		大 洗 町	600	1,047	628,479	
	その他釣り	平 潟	137	1,227	167,817	
		久 慈 町	26	775	19,930	
	大型定置網	那 珂 湊	230	1,217	280,140	
		会 瀬	148	734	108,778	
マコガレイ	大型定置網	会 瀬	1	100	100	
タイ類	固定式刺網	久慈浜丸小	2	500	950	
		那 珂 湊	2	300	630	
	その他釣り	大 洗 町	141	1,089	153,960	
		久慈浜丸小	1	500	500	
	大型定置網	会 瀬	618	650	401,834	
スズキ	固定式刺網	大 洗 町	4	1,950	7,800	
アンコウ	固定式刺網	大 洗 町	3	300	840	
ホウボウ	固定式刺網	那 珂 湊	3	1,267	3,420	
		大 洗 町	13	1,402	18,080	
	その他釣り	平 潟	1	2,130	2,343	
		大型定置網	2	680	1,428	
フグ類	大型定置網	会 瀬	5	880	4,400	
サワラ	その他釣り	那 珂 湊	15	1,799	26,260	
		会 瀬	5	944	4,720	
イセエビ	固定式刺網	大 津	165	5,420	891,548	
		会 瀬	143	4,447	634,150	
		久慈浜丸小	151	4,743	715,700	
		久 慈 町	135	5,366	723,814	
		那 珂 湊	135	4,431	598,670	
		大 洗 町	126	4,963	627,320	
マダコ	固定式刺網	会 瀬	3	1,000	3,300	
マアジ	固定式刺網	大 洗 町	671	387	259,725	
		平 潟	1	1,040	1,040	
	その他釣り	那 珂 湊	4	350	1,295	
		会 瀬	1,313	314	412,044	
	大型定置網	は さ き	4,753	180	855,540	
サバ	固定式刺網	大 洗 町	3	233	700	
		会 瀬	1,240	243	301,980	
ブリ類	固定式刺網	大 洗 町	6	800	4,800	
		那 珂 湊	45	1,037	46,150	
		会 瀬	1,395	335	468,023	

注 延隻数:銘柄別隻数

茨城県水産試験場漁業無線局

◎

まき網

(漁獲は1投網当り)

マイワシ・・・八戸の北20マイル付近から30マイル付近で1～50トン、良い船で80～90トン、犬吠埼の南15マイル付近から太東埼の東15マイル付近で1～20トンの漁獲。

サバ・・・八戸の東北東20マイル付近で1～5トンの漁獲。

アジ・・・犬吠埼の東北東10マイル付近から南10マイル付近で1～20トンの漁獲。

イカ・・・八戸の東北東20マイル付近で1～15トンの漁獲。

◎

小型船

(漁獲は1隻当り)

◇船 曳 網

シラス・・・大津地先から日立地先で13～1,040kg、大洗地先から鹿島地先で37～1,040kg、波崎地先で5～1,122kgの漁獲。

カエリ・・・大津地先から矢指地先で7～675kgの漁獲。

◇曳 釣 り

平潟地先から大津地先でヒラメ10～20kg、久慈浜地先から大洗地先でヒラメ1～15kg、サワラ5～20kg、イナダ1～10kg、ヒラマサ2～5kg、カサゴ1～3kg、マゴチ1～2kgの漁獲。

◇建 網

鹿島地先でヒラメ、イセエビ混じり8～125kgの漁獲。

春シラスの漁況経過と秋シラスの見通し

1. 春シラス(2～7月)の漁況経過

今年の春シラスの漁模様は、2月の解禁以降、4月までは低調に推移し、5月上旬頃から漁が本格化し、1日10～20トン程度の漁模様で推移していますが、5月中旬、6月下旬には1日で60～70トン獲れる日もありました。以降も漁獲は続き、7月下旬現在は漁獲量の増加がみられます(図1)。春シラスの漁獲量は7/24時点の速報値で1,034トンとなり、前年(884トン)を上回り、過去5年平均(1,487トン)を下回っています。





図1 R7・R8年シラス水揚量の日別推移

2. 8月の海況予測

現在、茨城沿岸は北からの冷水の差し込みを受け、深層では水温が平年よりも低い状況にあり、8月以降、しばらく冷水の影響が残る可能性があります。一方、シラス漁場となる沿岸域の海面水温は気温上昇の影響を受け、「平年並～やや高め」で推移する見込みです(図2)。

図2 8月の海面水温予測図
(上段：水温、下段：水温平年差)

3. カタクチイワシ卵の分布

県調査船「せんかい」の調査結果によると、カタクチイワシ成魚の成熟度は下がってきているものの、卵密度は5月、6月に続き7月現在も直近年を上回る水準となっており、新たなシラス資源の供給が続いています(図3)。

現在確認されている卵は9月上旬ころには漁獲対象として加入すると考えられます。

4. 秋シラス(8～12月)の見通し

春シラス漁は直近5年平均を下回るペースで推移しているものの、7月下旬現在、漁獲量の増加がみられます。また、カタクチイワシ卵が多く供給されている状況にあるほか、今後水温が上昇することでシラスにとって好適な環境となる見込みです。

以上のことから、今年の秋シラスの漁は前年を上回る水準でスタートすると考えられますが、直近5年では秋シラス漁獲量は8月・9月をピークに10月以降は減少する傾向にあるため(図4)、漁期を通しては中漁水準(1,380～2,050トン)となると予測します。

(参考)直近5年の秋シラス漁獲量

年	R3	R4	R5	R6	R7
漁獲量(t)	1,918	1,530	1,574	978	1,349

(回遊性資源部 長谷川 拓哉)




図3 「せんかい」卵調査結果




図4 直近5年の秋シラスの月別漁獲量推移

次号予告：令和8年8月7日の「水産の窓」は「長期漁海況予報会議の結果」を予定しています。