漁 海 況 速 報

8-No. 34

茨 城 県 水 産 試 験 場
漁 業 無 線 局

令和８年１１月１３日～１１月１９日

電話　（０２９）２７３－７９１１
FAX　（０２９）２７０－１４８０
http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/nourinsuisan/suishi/index.html

【海況図説明】

１．黒潮は、犬吠埼の南東２０マイル付近を北北東に流れ、
　３７°３０′Ｎ　１４２°３０′Ｅ付近を流去している。


２．本県沿岸域は、１７～２０℃台の水温となっている。


那珂湊定地水温（℃）

日＼年	令和8	令和7	平年
11/13	17.4	17.1	17.1
14	17.4	17.5	17.0
15	欠測	17.0	16.9
16	17.5	16.7	16.8
17	17.3	17.8	16.7
18	17.6	17.4	16.5
19	18.0	16.9	16.4
平均	17.5	17.2	16.8


３０年平均：１９９１～２０２０年

令和８年１１月１３日～１１月１９日
【１週間合成衛星画像】





【海況図】



令和７年１１月１４日～１１月２０日

【海況図】

漁 況 の 特 徴

属地、単位＝四捨五入　　11/12～11/18

魚 種	漁 法	組合名	水揚量 kg	平均単価	水揚金額 円	延隻数
シラス	船 曳 網	大　津	5,369	582	3,122,400	79
	〃	久慈浜丸小	4,755	538	2,558,710	17
	〃	久 慈 町	5,634	448	2,525,718	16
	〃	那 珂 湊	1,106	479	529,800	4
	〃	大 洗 町	36,151	458	16,565,742	80
	〃	は さ き	23,672	579	13,710,887	46
ヒラメ	小底5t以上	平　潟	41	1,057	43,339	
	〃	大　津	15	1,337	19,392	
	その他釣り	平　潟	136	2,284	310,204	
	〃	大　津	61	1,110	68,180	
	〃	川　尻	19	1,737	33,690	
	〃	那 珂 湊	143	2,390	341,260	
	大型定置網	会　瀬	132	1,611	212,174	
タイ類	小底5t以上	平　潟	631	367	231,569	
	〃	大　津	590	321	189,617	
	〃	那 珂 湊	549	414	227,507	
	その他釣り	平　潟	49	1,004	48,818	
	〃	大　津	10	1,000	9,500	
	〃	久 慈 町	6	700	3,850	
	大型定置網	会　瀬	900	664	598,043	
スズキ	大型定置網	会　瀬	16	702	11,505	
アナゴ	小底5t以上	平　潟	23	846	19,037	
	〃	大　津	64	748	48,180	
	〃	川　尻	31	600	18,840	
	〃	久 慈 町	27	682	18,480	
アンコウ	小底5t以上	平　潟	40	1,120	45,036	
	〃	大　津	(425)	762	(山売) 323,533	
	〃	川　尻	30	633	19,000	
	〃	久 慈 町	252	547	137,630	
	〃	那 珂 湊	9	789	7,020	
タラ類	小底5t以上	久 慈 町	8	100	760	
ホウボウ	小底5t以上	平　潟	176	757	133,476	
	〃	大　津	125	820	102,130	
	〃	那 珂 湊	179	462	82,870	
	大型定置網	会　瀬	10	794	8,178	
フグ類	小底5t以上	平　潟	19	3,001	55,512	
	〃	大　津	19	1,915	36,574	
	〃	那 珂 湊	4	2,000	8,800	
サワラ	その他釣り	久 慈 町	20	796	16,150	
	〃	那 珂 湊	49	2,082	101,625	
	大型定置網	会　瀬	17	1,142	19,179	
スルメイカ	小底5t以上	平　潟	1,519	773	1,173,900	
	〃	大　津	(143)	30,510	(山売) 4,363,000	
	〃	久 慈 町	1,398	788	1,101,125	
	〃	那 珂 湊	851	755	642,115	
ヤリイカ	小底5t以上	平　潟	208	501	104,200	
	〃	大　津	(356)	928	(山売) 330,081	
	〃	川　尻	23	796	18,160	
	〃	久 慈 町	346	1,228	424,800	
	〃	那 珂 湊	181	922	167,310	
マダコ	小底5t以上	平　潟	14	616	8,626	
	〃	大　津	18	551	10,030	
	〃	那 珂 湊	31	562	17,150	
	その他釣り	平　潟	55	1,768	97,768	
	〃	那 珂 湊	30	1,815	55,190	
マアジ	小底5t以上	平　潟	408	149	60,828	
	〃	大　津	(147)	809	(山売) 118,637	
	〃	久 慈 町	24	292	7,060	
	〃	那 珂 湊	126	502	63,367	
	大型定置網	会　瀬	691	488	337,458	
サバ	小底5t以上	平　潟	6	468	2,668	
	〃	大　津	(478)	4,615	(山売) 2,206,000	
	〃	久 慈 町	31	260	8,020	
	〃	那 珂 湊	119	51	6,015	
	大型定置網	会　瀬	52	216	11,270	
ブリ類	小底5t以上	久 慈 町	7	300	2,040	
	〃	那 珂 湊	8	669	5,088	
	その他釣り	久 慈 町	65	116	7,472	
	〃	那 珂 湊	89	544	48,490	
	大型定置網	会　瀬	2,087	369	771,002	
サンマ	棒 受 網	大　津	12,088	280	3,383,550	
	〃	那 珂 湊	15,000	272	4,077,690	

注　延隻数:銘柄別隻数　大津の水揚の一部は水揚げ量・平均円共に「山売」を含む

茨城県水産試験場漁業無線局

◎　まき網

（漁獲は１投網当り）

サバ・・・・・請戸の東北東２５マイル付近から請戸の東南東２０マイル付近で１～１２０トンの漁獲。

◎　小型船

（漁獲は１隻当り）

◇船 曳 網

シラス・・・・大津地先から高戸地先で１０～５９７kg、日立地先で１５０～８５５kg、那珂湊地先から鉾田地先で８～７２７kg、波崎地先で１４７～９１６kgの漁獲。

カエリ・・・・大津地先から高戸地先で３～５２５kgの漁獲。

◇手 釣 り

那珂湊地先でマダコ１～１０kgの漁獲。

◇曳 釣 り

平潟地先でヒラメ１０～２０kg、久慈浜地先から大洗地先でヒラメ１～１０kg、イナダ１～５kg、サワラ１～３kgの漁獲。

水産の窓

８－Ｎｏ．１８
令和8年11月20日
茨城県水産試験場

12月の水温は表層では平年並～やや高め、深層では平年並～高め

（令和8年11月の海況と今後の予測）

＜　現　況　＞

1　本県周辺海域の現況

- 黒潮続流は犬吠埼沖およそ60マイルを北上しています。北からの冷水の影響がさらに弱まりほとんど見られなくなったほか、黒潮続流の北偏と暖水波及が起こっていることにより、本県周辺海域は平年よりも暖かい海況となっています（図1）。

2　海洋観測結果（11/11～13：調査船「いばらき丸」）

- 水深別水温、前月差、平年差を図2、3、4に、鉛直水温を図5に示しました。
- 前月との水温比較（図3）
  0～50m深：141° 30’E以西は暖水波及が弱まったことで降温傾向、他は黒潮続流の北偏により昇温傾向。
  100m以深：冷水の影響が弱まったほか、黒潮続流が北偏したことで昇温傾向。
- 平年との水温比較（図4）
  0m深　　：「平年並～やや高め」。
  50m以深　：141° 30’E以西では「平年並～やや高め」、それより沖側では「やや高め～高め」。

【参考】11月の0m深の平年値（142° E以西の30年間（1991-2020）の平均水温）
（定線別平年値※）会瀬：18～20℃台、大洗：18～20℃台、鹿島：18～22℃台、犬吠埼：19～22℃台
詳しい情報は茨城県水産試験場ホームページをご覧ください。

※平年との水温比較
極めて低め　低め　やや低め　平年並　やや高め　高め　極めて高め
~-6.3　-4.1　-1.7　0　+1.7　+4.1　+6.3~




図1. 海況の現況　（11月13日）




図2. 水深別水温




図3. 水深別水温前月差




図4. 水深別水温平年差




図5. 鉛直水温

＜　予　測　＞

1か月後の海況（0m深）を予測し、図6、7に示しました。

今後1か月（12月上旬まで）の見通し

- 黒潮続流の北偏と暖水波及の影響が続く。
- 親潮系冷水の影響は受けにくい。
- 1か月後の海況
  0m深　　：平年並～やや高め
  50m以深：平年並～高め
  （黒潮続流流路に近い沖合ではやや高め～高め）




図6.　0m深水温予測図





図7.　0m深平年偏差予測図


（回遊性資源部　長谷川　拓哉）


底水温の観測結果



- 海洋観測で得られた最下層の水温データ（下図参照）をもとに底水温図を作成しました。
- 今月の水深100 m以浅の底水温は、15～20℃台でした。詳細は下表を参照ください。

図8. 令和8年11月の底水温（*海底直上約5～20m）





*底水温表示のイメージ図

（参考） 前月（令和8年10月）の底水温

茨城県水産試験場　海洋観測結果（2026年11月）

調査船：いばらき丸　調査海域：A=会瀬定線（県北部海域），O=大洗定線（県中北部海域），K=鹿島定線（県中南部海域），I=犬吠埼定線（県南部海域）

観測点番号	A-1	A-2	A-3	A-5	O-1	O-2	O-3	O-4	O-5	K-1	K-2	I-1	I-2
月日	11/12	11/12	11/12	11/12	11/11	11/11	11/11	11/11	11/11	11/12	11/13	11/12	11/12
緯度	36° 34′	36° 34′	36° 34′	36° 34′	36° 19′	36° 19′	36° 19′	36° 19′	36° 19′	36° 00′	36° 00′	35° 42′	35° 42′
経度	140° 46′	140° 52′	140° 58′	141° 11′	140° 38′	140° 41′	140° 47′	140° 53′	140° 59′	140° 45′	141° 00′	141° 00′	141° 15′
開始時刻	12:50	12:20	11:36	8:39	14:10	14:31	15:00	16:05	16:40	15:38	6:00	18:55	20:07
終了時刻	13:06	12:28	11:55	9:07	14:15	14:39	15:12	16:14	17:02	15:52	6:17	19:07	20:28
水深	55m	100m	133m	560m	24m	29m	57m	179m	467m	27m	225m	87m	219m
流向10m（°）	152	43	69	171	17	354	357	348	293	337	215	16	4
流速10m（kt）	0.2	0.5	0.6	0.8	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.4	0.6	0.2
流向50m（°）	270	33	66	232				341	315		215	342	11
流速50m（kt）	0.7	0.4	0.6	0.5				1.0	0.7		0.6	0.7	0.4
流向100m（°）			16	261				329	343		196		107
流速100m（kt）			0.5	0.5				0.7	0.4		0.3		0.7
水温 0m	20.1	20.4	20.3	20.1	18.9	20.0	20.3	20.1	20.1	18.9	22.0	21.0	22.7
10m	20.1	20.3	20.3	20.1	19.1	20.3	20.3	20.2	20.1	19.0	21.9	21.0	23.2
20m	19.9	20.3	20.3	20.1	19.2	20.3	20.3	20.2	20.1	19.3	21.6	20.9	23.1
30m	19.7	20.3	20.3	18.8			20.3	20.2	20.1		20.5	20.5	22.9
50m		20.3	20.3	18.3				20.2	20.1		19.3	19.9	22.3
75m		18.6	19.9	17.9				19.4	19.8		18.4	17.5	18.9
100m			16.6	17.2				17.2	18.2		16.8		16.9
125m				16.4				15.0	17.1		15.2		14.6
150m				14.4				13.8	13.9		13.6		13.8
175m				13.4					13.0		13.2		13.2
200m				13.1					12.4		13.2		11.4
250m				8.6					8.4				
300m				7.1					6.5				
400m				4.6					5.0				
500m				4.8									
観測最下層水深（m）	46	91	121	551	20	27	48	167	442	23	202	86	222
観測最下層水温（℃）	19.7	15.9	13.9	4.5	19.2	20.3	20.3	13.4	4.7	19.3	13.2	16.9	10.8

備考　・流向流速値は補正前の数値のため、誤差を含んでいます。
・流向は海流・潮流が流れて行く方向を示しています。（例　0°　＝真潮，180°　＝逆潮）

８－Ｎｏ．１９
令和８年 11 月 20 日
茨城県水産試験場

水　産　の　窓

令和８年のイセエビ漁業について

１　令和８年のイセエビ漁獲量と CPUE

図１に茨城県におけるイセエビ漁獲量をまとめました。令和８年９月までの漁獲量は 61 トンで、前年（59 トン）をわずかに上回りました。１日１隻当たり漁獲量（CPUE）は 34.9 kg/隻・日で過去最高となっており（図２）、現時点で資源は維持されていると考えられます。




図１　茨城県におけるイセエビ漁獲量の推移
令和６年までは海面漁業生産統計調査（農林水産省）
令和７～８年は茨城県水産試験場漁獲管理情報処理システム




図２　茨城県におけるイセエビ CPUE の推移

２　イセエビの漁獲サイズと成熟度

令和８年の市場調査で測定したイセエビの頭胸甲長（目の後ろから頭胸甲の後端までの長さ）を図３に、雌の成熟度の調査結果を図４に示しました。頭胸甲長は 69-84 mm が主体で、前年・前々年の調査とほぼ同じでした。成熟度については、６月時点では未抱卵個体がほとんどでしたが、７月には未発眼卵を抱卵する個体がほとんどを占め、８月および９月にはほとんどが産卵後の個体となりました。

来年度も引き続き調査を継続する予定ですので、市場調査の際にはご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

（定着性資源部　外山太一郎）




図３　市場調査によるイセエビ頭胸甲長組成




図４　市場調査によるイセエビ月別成熟度



【次回予告】令和８年 11 月 27 日発行の水産の窓は「鹿島灘はまぐりの資源状況」を予定しています。