


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2017年3月9日
 水揚港 : 波崎
 漁場 : N 36°16'
 E 140°52'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	36.6	573.1	11
2	m	31.1	308.6	7
3	m	30.5	271.5	9
4	m	30.7	301.2	8
5	m	30.5	301.0	8
6	m	30.1	260.5	6
7	m	28.8	233.4	9
8	m	30.0	291.2	14
9	m	29.5	269.5	9
10	m	28.4	233.9	7
11	m	29.1	237.5	7
12	m	29.3	246.0	8
13	m	28.8	228.1	6
14	m	26.7	181.8	7
15	m	28.9	212.6	8
16	m	28.3	235.7	11
17	m	28.1	225.9	7
18	m	28.9	232.9	7
19	m	27.5	214.6	12
20	m	29.2	256.1	10
21	m	26.5	201.5	15
22	m	27.6	196.5	7
23	g	26.1	162.8	3
24	m	27.8	185.4	6
25	m	29.2	237.5	11
26	m	29.8	252.0	7
27	m	29.1	242.8	9
28	m	28.3	224.6	5
29	m	28.2	244.8	18
30	m	27.0	188.6	6

測定機器：近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

