


# サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2022年3月10日  
 水揚港 : 銚子  
 漁場 : N 36°01'  
 E 140°51'

m マサバ  
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	33.1	364.4	3
2	m	31.5	380.2	11
3	m	31.1	344.8	2
4	m	31.7	342.8	6
5	m	30.2	296.0	4
6	m	30.3	313.1	9
7	m	30.5	280.6	9
8	m	29.6	283.5	7
9	m	31.0	315.2	5
10	m	28.2	216.4	3
11	m	28.5	227.1	1
12	m	26.2	188.3	8
13	m	27.1	206.3	5
14	m	25.3	170.6	4
15	m	26.0	164.4	7
16	m	25.6	158.2	4
17	m	25.6	175.4	5
18	m	23.3	117.1	4
19	m	23.4	117.2	6
20	m	24.8	143.1	5
21	m	24.8	132.4	4
22	m	25.1	150.4	4
23	m	23.3	116.3	6
24	m	23.4	128.0	7
25	m	21.5	97.3	10
26	m	23.8	128.6	3
27	m	23.5	104.4	4
28	m	23.0	111.3	8
29	m	21.9	108.8	5
30	m	21.8	91.9	6

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製  
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

