


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2026年5月18日
 水揚港 : 銚子
 漁場 : N 35°47'
 E 141°9'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	24.1	132.6	5
2	m	29.4	233.5	4
3	m	32.8	375.6	6
4	m	24.7	154.6	8
5	m	32.9	401.8	6
6	m	31.4	372.3	5
7	m	25.5	177.2	5
8	m	25.9	183.1	8
9	m	22.7	122.3	9
10	m	30.5	273.5	4
11	m	32.7	365.4	7
12	m	24.2	135.1	5
13	m	24.6	163.9	11
14	m	26.8	208.1	6
15	m	22.1	108.2	9
16	m	24.8	156.7	3
17	m	26.1	180.5	6
18	m	23.1	134.9	12
19	m	23.0	133.1	9
20	m	23.3	127.3	7
21	m	24.2	132.5	5
22	m	30.5	325.7	7
23	m	23.0	131.2	9
24	m	20.7	103.1	7
25	m	23.3	137.7	7
26	m	24.0	150.2	8
27	m	24.1	140.7	8
28	m	24.8	180.0	14
29	m	31.6	338.0	9
30	m	23.1	124.6	9

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

