

# 茨城県産魚類の方言について(第1報)

藤本武・浅野長雄\*

## I 緒言

筆者等<sup>1)</sup>はさきに「茨城県海産物相に関する研究—II, 魚類相について」の研究を報告したが、本県産魚類の種類が相当豊富で、その方言によつて魚の種類を判定することが、しばしば困難な事を経験している。

水産の基礎的な調査研究、諸種の統計調査や教育啓蒙指導<sup>けいもう</sup>にも魚の方言に対する標準和名ならびに学名を明らかにしておくことが必要であると考え、昭和24年ころから県産の魚類253種について1000種以上の方言を採集することができたのでここに報告する。

方言の採集はなるべく実物によつたが、実物の入手困難なものは図鑑等と既刊の文献によつた。

今回は標準和名、学名並びに方言を順に記載し、標準和名と方言の索引を記載した。本県産魚類方言の形成過程については次の機会に報告する。

本研究を発表するに当り魚類方言の採集に御協力をいただいた多くの漁業者の方々と各漁業協同組合の職員の方々に厚くお礼申し上げる。

## II 記載方法

県内の各地で採集した各種類の方言について魚種名を判定し、それを整理するために標準和名と学名の記載の順序は松原<sup>2)</sup>の「魚類の形態と検索I, II」に準拠して分類順とした。

標準和名の項内で( )内の和名は他の文献で標準和名として採用しているものである。

学名の命名者名の略字は下記のとおりである。

M. et H.	Miller et Henle
C. et V.	Cuvier et Valenciennes
T. et S.	Temminck et Schlegel
J. et S.	Jordan et Snyder
J. et F.	Jordan et Fowler
J. et St.	Jordan et Starks
S. et D.	Steindachner et Doderlein
G. et B.	Gilbert et Burke
J. et MC.	Jordan et M.C. Gregon

\*) 茨城県立那珂湊水産高等学校

J. et R. Jordan et Richardson

J. et G. Jordan et Gilbert

### Ⅲ 文 献

- 1) 浅野長雄, 原田和民, 藤本武, 丹下孚: (1955) 茨城県海産動物相に関する研究—Ⅱ, 魚類相について, 昭和27年度, 茨城県水産試験場試験報告
- 2) 松原喜代松: (1955) 魚類の形態と検索Ⅰ, Ⅱ 石崎書店
- 3) 浅野長雄: (1956) 茨城県海産魚類の方言について 魚類学雑誌V(1, 2)
- 4) 渋沢敬三: (1958) 日本魚名集覧, 第1, 2部 角川書店
- 5) ——: (1959) 日本魚名の研究, 角川書店
- 6) 浅野長雄: (1962) 茨城県淡水魚の方言について, 茨城県産業教育研究会誌 昭和37年度
- 7) 菊地昶史・篠崎寿太郎: (1964) 久慈川のアユ, 茨城大学淡水生物研究会。

IV 魚類(和名、学名、方言)目録

標準和名・学名・方言一覧表

分類番号	標準和名	学名	方言
1	クロメクラウナギ	<i>Paramixin atami</i> Dean	スポ(川尻、河原子)
2	メクラウナギ	<i>Mycine garmani</i> J. et S.	スポ(川尻)
3	スナヤツメ	<i>Entosphenis rissneri</i> (Dibowski)	ヤツメ(濁沼、大子) ウナギ(大子)
4	カワヤツメ	<i>E. japonicus</i> (Martens)	メガネウナギ(友部)、ヤツメ(北浦、濁沼、那珂湊)
5	エドアブラザメ	<i>Heptanchias perlo</i> (Bonnaterre)	コロザメ(常陸)、サガ(水戸)、ダイギリサガ(水戸)、ハリサガ(水戸)、ホシサガ(水戸)
6	ネコザメ	<i>Heterodontus japonicus</i> (Dumeril)	ネコサガ(久慈、川尻)、ネコザメ(久慈)
7	トラザメ	<i>Scyliorhinus torazame</i> (Tanaka)	エンタツノカオカクシ(川尻)、ネコサガ(川尻)
8	ジンベイザメ	<i>Rhincodon typus</i> Smith	エビスサガ(大洗)、ジンベイサマ(県下一円)、ジンベイサン(大洗)
9	シユモクザメ	<i>Sphyrna Zygaena</i> (Linne)	カネタタキ(川尻)、シユモクザメ(久慈)、ネンブツサガ(大洗)、ネンブツザメ(大津)、ヨカヨカ(那珂湊)ヒラガシラ(磯崎)
10	ネズミザメ	<i>Lamna ditropis</i> Hubbs et Follett	ネズミ(県下一円)、モウカ(那珂湊、久慈)
11	アオザメ	<i>Isurus glaucus</i> (M. et H.)	アオザメ(久慈)、クサムロリ(大津)、モロ(大洗、那珂湊)
12	オナガザメ	<i>Alopias pelagicus</i> Nakamura	オナガ(那珂湊)、オナガザメ(久慈)
13	ホシザメ	<i>Mustelus manazo</i> Bleeker	サガ(大洗・那珂湊・平磯)、サガホ(大洗・那珂湊・河原子・平磯)、ホシ(平潟)、ホシサガ(大洗・那珂湊・久慈・河原子)

藤本武・浅野長雄：茨城県産魚類の方言について(第1報)

分類番号	標準和名	学名	方言
14	ドチザメ	<i>Triakis scyllia</i> M. et H.	川尻・大津), サガボウ(大洗, 那珂湊) サガ(大洗・平磯), サガボ(平磯), サガボウ(那珂湊), ドチ(久慈), ドチザメ(久慈), ドチボウ(大洗), ドチサガ(川尻)
15	ヨシキリザメ	<i>Glyphis glaucus</i> (Linne)	グタベ(那珂湊), ヨシキリ(久慈) ヨシキリザメ(川尻), ヨメサマ(川尻)
16	アブラツノザメ	<i>Squalus acanthias</i> Linne	アブラサガ(大洗), ジョウヘイ(那珂湊・河原子) ハツカザメ(旭村)
17	ヨロイザメ	<i>Dadarias licha</i> (Bonnaterra)	クロコ(久慈)
18	ノコギリザメ	<i>Pristiophorus japonicus</i> Gunther	ジョウヘイ(大洗), ダイギリ(大洗)
19	カスザメ	<i>Squatina japonica</i> Bleeker	コロ(那珂湊), ハンプシ(那珂湊・川尻・久慈・大洗)
20	ヤマトシビレエイ	<i>Torpedo tokionis</i> (Tanaka)	デンキ(久慈)
21	サカタザメ	<i>Rhinobatos schlegeli</i> M. et H.	コロ(大洗), ハンプシ(大洗・那珂湊・久慈・川尻・大津・平潟)
22	ガンギエイ	<i>Raja kenoei</i> M. et H.	サボミヤ(大洗・那珂湊), ポントク(大津), レンテ(那珂湊・久慈, 河原子), レンテイ(那珂湊, 久慈)
23	アカエイ	<i>Dasyatis akajei</i> (M. et H.)	アカエ(那珂湊), アカエイ(久慈), カスベ(那珂湊), カスベ(平潟), サボミヤ(那珂湊)
24	トビエイ	<i>Holorhinus tobijeii</i> (Bleeker)	トリエイ(大洗), ポントク(大洗・那珂湊・久慈・川尻・大津)
25	イトマキエイ	<i>Mobula japonica</i> (M. et H.)	ギンメ(大洗・那珂湊), ハモノ(那珂湊), ロツキイド(那珂湊・南方マダロ船)

26	ギンザメ	<i>Chimaera phantasma</i> J. et S.	ウサギ（久慈）
27	ココノホシギンザメ （ウサギギンザメ）	<i>Bathyalopez barbouri</i> (Garman)	ウサギ（久慈），ギンザ（久慈），クロコ（久慈），ケツメトダイジン（大津），ケツメドミツツ（大津）
28	イセゴイ	<i>Megalops cyprinoides</i> (Broussonet)	ユゴイ（濁沼・濁沼川・川又）
29	ギス	<i>Berthrisus gissu</i> Hilgendorf	ダボ（大洗・久慈），ダボギス（県下一円）
30	コノシロ	<i>Konosirus punctatus</i> (T. et S.)	コノシロ（大洗・濁沼・久慈・波崎）
31	ウルメイワシ	<i>Etruneus micropus</i> (T. et S.)	ウルメイワシ（県下一円）
32	ニシン	<i>Clupea pallasi</i> C. et V.	イワシコ（濁沼・濁沼川），カド（県下一円），カドイワシ（県下一円），雪魚（濁沼），ニシン（那珂湊）
33	マイワシ	<i>Sardinops melanostica</i> (T. et S.)	イワシコ（大洗—稚魚全長3—5cm），イワシ（県内—円），ガラ（大津），ガライワシ（稚魚全長5—7cm大津），タツノクチ（大津，稚魚全長5—7cm），チュウバ（川尻・那珂湊），オオバ（那珂湊）
34	サツバ	<i>Harengula zunasi</i> (Bleeker)	サツバ（波崎），サツバイ（那珂湊），サツバ（那珂湊）
35	カタクチイワシ	<i>Engraulis japonica</i> (Houttyn)	イワシコ（稚魚体色がついてきたもの大洗），ガライワシ（大津）カワシラス（波崎），クロ（稚魚・大洗），ゴボウ（大津），ゴボウイワシ（大洗），ザニ（稚魚・久慈），セグロ（県下一円）セグロイワシ（県下一円），タツノクチ（大津），チリメン（大洗），ドロメ（シラス・波崎），チュウセグロ（波崎），ボウズ（稚魚・大洗）ジャミ（稚魚全長5—6cm（県内—円），ゴボウ（県内—円），シラス（幼稚魚，県内—円），イワシ（県内—円）クロボウズ（稚魚・大洗），ゴボ—セグロ（大津）オオマス（大型20kg以上，大津，サケ（波崎）スケ（大洗）。
36	マスノスケ	<i>Oncorhynchus scharvytscha</i> (Walbaum)	

分類番号	標準和名	学名	方言
37	サケ	<i>O. keta (Walbaum)</i>	スクマス(波崎・大洗・会瀬)。マス(会瀬・大津・平潟)。オオメマス(大洗)。マスノスケ(波崎)
38	サクラマス	<i>O. masou var masou (Brevoort)</i>	サケノヨ(那珂湊)。シヤケ(水戸)。サケ(大子) オゴ(稚魚・波崎)。マス(那珂湊・川尻・会瀬・大津・大子)。 サクラマス(平潟)
39	ヤマベ	<i>O. masou var ishikawa (J. et Mc)</i>	ヤマベ(久慈郡黒沢・北茨城市花園・霞ヶ浦一帯)
40	ニジマス	<i>Salmo gairdneri irideus Gibbons</i>	ニジマス(筑波・大甕・柳沢・大子)
41	アユ	<i>Plecoglossus altivelis T. et S.</i>	アユ(県下一円)
42	ワカサギ	<i>Hypomeus olidus (Pallas)</i>	公魚(霞ヶ浦・北浦)。サクラウオ(土浦)。ワカサギ(県下一円)
43	シラウオ	<i>Salangichthys microdon Bleeker</i>	カワシラス(波崎・利根川河口で漁獲されるもの)。シラオ(霞ヶ浦・北浦・潤沼・碓崎)。シラウオ(霞ヶ浦・北浦・波崎・潤沼・那珂湊)。シラス(霞ヶ浦・北浦)。トノサマウオ(麻生・潤沼)。チリメン(大洗・全長2〜3cmぐらいのもの)。ババ(大洗・大形のもの)。ババシラウオ(大洗・久慈浜)ババシラオ(大洗)。ホンジラオ(大洗・シラウオの中形魚・波崎・シラス期のもの)。マシラス(大洗・全長3cm)
44	ニギス	<i>Argentina semifasciata Kishinouye</i>	オキギス(大洗・久慈浜・平潟)。ハダカメヒカリ(久慈浜)
45	アオメエソ	<i>Chlorophthalmus albatrossis J. et S.</i>	ハダカ(久慈浜)。ハダカメヒカリ(久慈浜)メヒカリ(波崎・久慈浜)
46	ハダカイワシ	<i>Diaphus coeruleus Klunzinger</i>	ハダカメヒカリ(久慈浜)

47	ミズウオ	<i>Alepisaurus borealis</i> (Gill)	ガランチョ (大洗・那珂湊)
48	ムラサキンヤチブリ	<i>Ateleopus purpureus</i> Tanaka	トオジン (水戸・那珂湊)
49	タナゴ	<i>Acheilognathus moriokae</i> J. et T.	アカベ (宍戸), アカベラ (靉ヶ浦・北浦), タナゴ (友部・酒沼・大洗・那珂湊・平磯・爪連), ニガチヨ (那珂湊), ニガツチヨ (勝田・那珂湊), ニガフナ (水戸), ニガブナ (太田), タラシコ (友部), オシヤラクブナ (大宮・大子), シロベラ (靉ヶ浦・北浦), ニガタ (岩間・水戸)
50	ヤリタナゴ	<i>A. lanceolata</i> (T. et S.)	ニガタ (靉ヶ浦・北浦・水戸・岩間), ニガブナ (靉ヶ浦・北浦・太田), ヤナギザコ (-)
51	タビラ	<i>Paracheilagnathus tabira</i> (J. et T.)	タナゴ (靉ヶ浦・北浦・酒沼)
52	バラタナゴ	<i>Rhodus ocellatus</i> Kner	タナゴ (靉ヶ浦)
53	ゼニタナゴ	<i>Pseudoperilampus typus</i> Bleeker	オカメザコ (水戸市下市), オカメブナ (水戸), カシマタナゴ (靉ヶ浦), カンジキタナゴ (靉ヶ浦・北浦), チョウシタナゴ (北浦), ニガタ (水戸), ニガブナ (水戸・太田)
54	ヒガイ	<i>Sarcocheilichthys variegatus</i> (T. et S.)	ヒガイ (靉ヶ浦・太田・大子)
55	ツチフキ (スナモロコ)	<i>Abbottina riularis</i> (Basilevsky)	ザコ (靉ヶ浦)
56	タモロコ	<i>Gnathopogon elongatus elongatus</i> (T. et S.)	ザコ (靉ヶ浦), ヒガイ (大子), クチボソ (大子)
57	カマツカ	<i>Pseudogobio esocinus</i> (T. et S.)	スナムグリ (那珂町), ヤマザイ (-), スナムグリ (大子), バカゾー (大子), バカツチヨ (大子)
58	ニゴイ	<i>Hemibarbus barbus</i> (T. et S.)	サイ (靉ヶ浦・北浦・水戸・太田・酒沼・那珂湊・久慈浜), サイメ (下石崎), ハナミザイ (土浦・桜川), ニゴイ (大子)
59	モツゴ	<i>Pseudorasbora parva</i> (T. et S.)	オボソ (靉ヶ浦・北浦), クチボソ (東海・大子), ノヤ (水戸), ヤキ (靉ヶ浦・北浦), ヤキハヤ (土浦), ヤナギザコ (水戸),

分類番号	標準和名	学名	方言
60	ソウギヨ	<i>Ctenopharyngodon idellus</i> (C. et V.)	ヤナギバヤ(土浦), ヒガイ(太子) ソウギヨ(澗沼・那珂湊), ホラゴイ(霞ヶ浦・北浦), ロケット トウオ(利根川)
61	ウグイ	<i>Tribolodon hakonensis hakonensis</i> Gunther	アイソ(霞ヶ浦・下館・黒沢・太子), ザコ(北茨城・太子), ザコメ(山方), ハヤ(霞ヶ浦・下館・太子), ハラカ(北相馬 郡大井沢), マルタ(霞ヶ浦・北浦・友部・笠間 沼・水戸), マルダ(友部), ウグイ(太子)
62	ユサンウグイ (マルタ)	<i>T. hakonensis taczanowskii</i> (Steindachner)	ウソマルタ(大洗・那珂湊), マルタ(霞ヶ浦・澗沼・友部・北 浦・笠間・水戸)
63	アブラハヤ	<i>Moroco steindachneri steindachneri</i> (Savage)	ニガベ(黒沢), ハヤ(黒沢), ニカベ(太子)
64	オイカワ	<i>Zacco platypus</i> (T. et S.)	アカハラ(下館), イカリ(水戸・太田・山方・大宮・太子), ジヨロウブナ(水戸), テンジン ヤマベ(下館), ハナイ カリ(太子), ババイカリ(桂), ヤマベ(霞ヶ浦・北浦・牛 久沼・澗沼・岩間・友部・東海・那珂郡須和・太子), オイカワ (太子), ビンカリ(太子),
65	フナ	<i>Carassius auratus</i> (Linne)	キンタロウ(友部), キンブナ(那珂湊), ギンブナ(霞ヶ浦・ 北浦・友部・那珂湊), ゲンゴロウ(友部), コブナ(霞ヶ浦) ゴマカス(一), ビワコブナ(霞ヶ浦・北浦), フナメ(友部・ 桂・須和), マツカワブナ(霞ヶ浦・北浦)フナツコ(幼魚・那 珂湊), フナ(県下一円), マブナ(太子), ヘラブナ(太子)
66	コイ	<i>Cyprinus carpio</i> (Linne)	コイ(県下一円), コイメ(友部・須和)
67	コクレン	<i>Aristichthys nobilis</i> (Richardson)	—

68	ハクレン	<i>Hypophthalmichthys moritrix</i> (C. et V.)	—
69	アオウオ	<i>Mylopharyngodon piceus</i> (Richardson)	ソウギヨ (濁沼・靄ヶ浦・北浦)
70	ドジョウ	<i>Misugurus angullicaudatus</i> (Cantor)	ドジョウ (県下一円), トジョウメ (東海・須和・久慈浜)
71	ホトケドジョウ	<i>Lefua echigonica</i> (J. et R.)	オカメザコ (水戸), オカメドジョウ (靄ヶ浦・北浦) ドジョウ (大子)
72	シマドジョウ	<i>Gobitis biwa</i> (J. et S.)	イシドジョウ (—), カワドジョウ (友部), アナムグリ (靄ヶ浦・北浦), シマドジョウ (濁沼沼前・那珂湊・勝田・桂), シミズツコ (靄ヶ浦・北浦・濁沼沼前), スナドジョウ (友部・静・須和・勝田・東海・那珂湊・久慈浜), スナムグリ (水戸・大洗・太田・黒沢), スナモグリ (岩間・宍戸・水戸・東海・太田・大子)
73	ナマズ	<i>Parasilurus asotus</i> Linne	ドジョウ (日立・磯崎), ドガモ (黒沢), マンネンドジョウ (成魚の大型のもの・大洗・那珂湊), ヤマドジョウ (山方), スナハギ (大子)
74	ギギ	<i>Pelteobagrus undiceps</i> (Sauvage)	ギユウタ (北浦・新宮), ナマズ (県下一円), ビリ (猿島郡)
75	ギバチ	<i>Pseudobagrus aurantiacus</i> (T. et S.)	カババチ (水戸), カンバチ (水戸), ギバチ (水戸), ギンギヨ (水戸), ギンギヨバチ (石崎, 下館), ギンバチ (下館), ギンギロ (石崎)
76	ウナギ	<i>Anguilla japonica</i> T. et S.	カワバチ (靄ヶ浦・北浦), ギギヨバチ (御前山), ギバチ (茨城・北茨城・岩間・水戸・平磯・須和・山方), ギユウバチ (靄ヶ浦・北浦), ギンギユウバチ (岩間・太田), ギンギヨバチ (岩間・友部・水戸・太田・瓜連・静・下石崎・桂・那珂・大子) ギンギヨメ (須和), ギンギロ (水戸), ギンギロバチ (那珂・東海・平潟), ハゲギギ (靄ヶ浦)
			カヤコ (水戸・宍戸), カヤンコ (那珂湊), ガヨコ (那珂湊), センコ (内原), ダツ (靄ヶ浦・北浦・シラス期の幼魚), ダツ

分類番号	標準和名	学名	方言
77	マアナゴ	<i>Astroconger myriaster</i> (Brevoort)	コ(霞ヶ浦・北浦・幼魚), ビリ(霞ヶ浦・北浦), ボツカ(湖沼・大洗・那珂湊), メソ(宍戸・那珂湊), メソツコ(水戸), カリンコ(常澄・シラス期の幼魚), ウナギ(県下一円) アナゴ(川尻), ダボ(大洗・大なるもの), ハナダレ(波崎・稚魚のレプトセファルス), ハモ(県下一円)
78	ギンアナゴ (トビアナゴ)	<i>Rhynchocyba mystromi mystromi</i> (T. et S.)	ギンアナゴ(川尻), ギンハモ(大洗)
79	ハモ	<i>Muraenesax cinereus</i> (Forsk.)	アナゴ(那珂湊・県下一円)
80	ウツボ	<i>Gymnothorax kidako</i> (T. et S.)	ツボ(大洗)
81	メダカ	<i>Orizias latipes</i> (T. et S.)	ギンコ(那珂湊), ギンメ(結城郡絹川村久保田), ザコ(新治郡藤沢村東町・真壁郡古里村桑山・水戸・須和), ザゴ(真壁郡上野村寺上野), ザコツコ(岩瀬町久原), ザツコ(筑波郡島名村・下館・石下町新石下・山川村今宿・西豊田村仁江戸), ピンタコ(茨城町中石崎), ピンカコ(茨城町中石崎), ベンベン(常澄村小泉・下入野・茨城町下石崎・本遠西), ベンベンダコ(茨城町三条・常澄村下入野) ジャマ(友部), ナガス(石岡), ハナカケザツコ(-), ベンベンザコ(平須・額田・夏海村神山・友部・小川・赤塚・茨城・水戸), ベンベンザツコメ(大洗町神山・那珂郡), メザカ(江戸崎・竜ヶ崎・君原・大宮・八原), メザコ(水戸・竹原村馬場・木崎村門部・仁江戸), メザコメ(那珂郡) メザツカ(稲敷郡奥野), メザツカ(西小沢村仲内田)

82	ダツ	<i>Ablennes anastomella</i> (C. et V.)	亀ヶ崎・大宮・長竿・八原・川原代), メザツコ (石塚町那珂西・西茨城郡・真壁郡川西), メザツコメ (岩船村高久・那珂郡),
83	サンマ	<i>Cololabis saira</i> (Brevoort)	メダカ (多賀郡・大子), メダカ (那珂湊・太田), メダツカ (長竿・北相馬郡) メダツコ (石塚町上泉), メチヤコ (平磯), メンザカ (久慈郡), メンバツコ (笠間), タンボメダカ (久慈浜)
84	クルマサヨリ	<i>Hemiramphus kurumeus</i> J. et S.	アオボネ (那珂湊), ダツ (久慈浜), ダツ (那珂湊)
85	サヨリ	<i>H. sajori</i> (T. et S.)	サンマ (県下一円)
86	トビウオ	<i>Prognichthys ago</i> (T. et S.)	サイレンボ (水戸・濁沼・那珂湊・霞ヶ浦・北浦), ヨド (霞ヶ浦・北浦・水戸), サヨリ (濁沼・那珂湊), モサヨリ (霞ヶ浦北浦・水戸)
87	タカクラダツ	<i>Hippocampus takakurai</i> Tanaka	サイランボ (平磯), サイレンボ (久慈浜・那珂湊), サヨリ
88	キンメダイ	<i>Beryx splendens</i> Lowe	(川尻・濁沼・那珂湊), セイランボ (平磯), トガマス (大津)
89	ギンメダイ (キンメ)	<i>Polymixia japonica steindachner</i>	ツバメウオ (大洗・水戸), トビウオ (大洗・久慈浜), トビヨ (大洗), トビ (那珂湊)
90	マツカサウオ	<i>Monocentris japonicus</i> (Houttuyn)	ホトトギス (那珂湊)
91	マトウダイ	<i>Zeus japonicus</i> C. et V.	キンメ (久慈浜)
92	カガミダイ	<i>Zenopsis nebulosa</i> (T. et S.)	アゴナシ (久慈浜)
93	アカマンボウ (マンダイ)	<i>Lampris regius</i> (Bonnaterre)	インダイ (水戸)
			カガミダイ (那珂湊・久慈浜・川尻), ビンダイ (大野村小山・大洋村上島), マンダイ (大洗・那珂湊・久慈浜)
			アゴナシ (大野村小山・大洋村波上), ギンダイ (久慈浜)
			マンダイ (大洗・水戸・那珂湊)

分類番号	標準和名	学名	方言
94	ボラ	<i>Mugil cephalus</i> Linne	イナ(澗沼・波崎・那珂湊), イナコ(澗沼), オボコ(澗沼川大塚・体長5~6cm), コマンジヤク(県下一円幼魚), スバ(土浦), チャンキ(大洗), ニサイゴ(那珂湊), ボラコ(波崎)・チンカラコ(波崎)
95	メナダ	<i>Liza haematocheila</i> C. et V.	ギンボラ(那珂湊), メナ(那珂湊), メボラ(澗沼, 体重1,500~1,875g 以上のもの)
96	アカカマス	<i>Sphyraena pinguis</i> Günther	カマス(久慈浜)
97	ヤマトカマス	<i>S. japonica</i> C. et V.	カマス(大洗・那珂湊・大津・平潟), ミズカマス(久慈浜)
98	カムルチー	<i>Channa argus</i> (Cantor)	カモチン(醜ヶ浦・北浦), ライギョ(県下一円), ライヒ(北浦新宮), ランギョ(水戸市平須・友部・岩間・須和・東海)
99	マグロ	<i>Thunnus thynnus</i> (Linne)	ガンバ(会瀬・川尻 体重750~1,875g・大津・小形), クロマグロ(大津・大形)シビ(大津), チュウブ(那珂湊), チュウボ(大洗・体重2.25~3.0kg), デンブク(大洗・那珂湊), ヒラメジ(会瀬), メジ(那珂湊・川尻・体重1,875~3,750g 大津)
100	ピンナガ	<i>Th. alalunga</i> (Bonnaterre)	ピンチヨウ(大洗・那珂湊)
101	メバチ	<i>P arathunus s obesus</i> (Low)	チュウボ(那珂湊・体重1.13~1.5kg), バチ(那珂湊・体重1.875kg), メボ(那珂湊・体重3.75~7.50kg)
102	ハガツオ (キツネガツオ)	<i>Sarda orientalis</i> (T. et S.)	キツネ(大津), シマガツオ(大洗・久慈), ハガツ(大洗・久慈), ハガツオ(大津)
103	スマ(ヤイト)	<i>Euthunnus affinis uaito</i> Kishinouye	ワタナベ(大津)

104	カツオ	<i>Katsuwonus pelami</i> (Linne)	オサムライ(那珂湊), カツ(那珂湊・大津), カツウ(那珂湊) カツオ(那珂湊・県下一円)
105	サワラ	<i>Scomberomorus niphonius</i> (C. et V.)	サワラ(久慈・大洗・那珂湊・会瀬)
106	ヒラシウダ	<i>Auxis thazard</i> (Lacepede)	ソウダ(那珂湊), ソウダンボ(那珂湊), ロウソク(大洗)
107	マルソウダ	<i>A. tapeinosoma</i> Bleeker	ソウダ(那珂湊), ソウダンボ(那珂湊・久慈浜), チボ(久慈浜)
108	ゴマサバ	<i>Scomber tapeinocephalus</i> (J. et S.)	アオ(久慈浜), アオモノ(久慈浜), ゴマサバ(久慈浜), サバ(那珂湊・大津)
109	マサバ	<i>S. japonicus</i> Houttuyn	アオ(久慈浜), アオモノ(久慈浜), サバ(那珂湊・大津), ヒラサバ(川尻), ホンサバ(久慈浜), ビンサバ(会瀬)
110	マカジキ	<i>Makaira mitsukurii</i> (J. et S.)	コサバ(大津, 久慈, 那珂湊, 波崎) オカジキ(大洗・那珂湊), ナイランボ(磯崎), ホンカジキ(大洗)
111	メカジキ	<i>Xiphas gladius</i> Linne	メカ(大洗), ラクダ(大洗)
112	アブラソコムツ	<i>Lepidocybium flavo-brunneum</i> (Smith)	アブラムツ(久慈浜), アブラ(那珂湊), アブラメ(那珂湊)
113	バラムツ	<i>Ruvettus pretiosus</i> Cocco	アブラ(那珂湊), アブラメ(那珂湊)
114	クロタチカマス	<i>Acinacea notha</i> Bory de St. Vincent	ガランチョ(那珂湊)
115	タチウオ	<i>Trichiurus lepturus</i> Linne	ギンダチ(那珂湊), タチノイ(大洗)
116	シイラ	<i>Coryphaena hippurus</i> Linne	カキハバ(久慈・体重5kg以上), カジアバ(大型魚・大津), カジハバ(那珂湊・大洗・久慈浜・川尻・大型魚をいう), カジヤバ(大洗), シイラ(那珂湊・大津・川尻), マンビキ(県下一円)
117	シマガツオ (エチオピア)	<i>Lepidotus brama</i> (Bonaterre)	クロモツ(那珂湊)シケガツオ(波崎)エチオピア(川尻, 波崎)

分類番号	標準和名	学名	方言
118	ムロアジ	<i>Decapterus muroadsi</i> (T. et S.)	ムロアジ(久慈浜・川尻)
119	マアジ	<i>Trachurus japonicus</i> (T. et S.)	アジ(久慈浜・那珂湊), マアジ(久慈浜), アジ(県下一円)
120	カイワリ	<i>Caranx equula</i> (T. et S.)	マルアジ(大洗)
121	ヒラマサ	<i>Seriola aureovittata</i> (T. et S.)	シラマサ(平磯)
122	ブリ	<i>S. quinquerediata</i> (T. et S.)	イナダ(県下一円), サンバク(大洗・那珂湊・久慈浜), ショ ンベンブリ(那珂湊), ブリ(久慈浜), ワラサ(久慈浜), ワ カシ(幼魚・久慈浜・平磯), ワカナ(幼魚・那珂湊・大洗・久 慈浜), タンゴブリ(那珂湊)
123	カンパチ	<i>S. purpurascens</i> (T. et S.)	カンパチ(大津), ショウゴ(大津)
124	クロアジモドキ	<i>Fonio niger</i> (Bloch)	ヒラアジ(久慈浜)
125	メダイ	<i>Ocyrius japonicus</i> (Döderlein)	メダイ(川尻・大津), メテ(大津), モクズキ(大津)
126	イボダイ	<i>Psenopsis anomala</i> (T. et S.)	アグナシ(平磯・大津・平潟), エボダイ(水戸), オボツチヨ (鹿島郡大野), ホクズキ(大洗), モクズキ(久慈浜),
127	チヨウセンブナ	<i>Macropodus chinensis</i> (Bloch)	トウギヨ(土浦・美浦村木原・北浦)
128	ハタンボ	<i>Pempheris japonicus</i> Döderlein	イシコチ(水戸)
129	ヒメジ	<i>Upeneus bensasi</i> (T. et S.)	ウミゴイ(川尻)
130	アカアマダイ	<i>Branchiostegus japonicus japonicus</i> (Houttuyn)	アマダイ(那珂湊・久慈浜・川尻・大津)
131	ハタハタ	<i>Arctoscopus japonicus</i> (Steindacher)	ハタ(大洗)
132	イシダイ	<i>Oplegnathus fasciatus</i> (T. et S.)	シマダイ(県下一円)
133	イシガキダイ	<i>O. punctatus</i> (T. et S.)	イシダイ(大洗), コモンダイ(大津)
134	チビキ	<i>Erythrocles schlegeli</i> (Richardson)	アカムツ(-)

135	チカメキントキ	<i>Priacanthus boops</i> (Schneider)	カゲキヨ (大洗・久慈浜)
136	アカムツ	<i>Doderleinia berycoides</i> (Hilgendorf)	アカムツ (久慈浜), ノドグロ (久慈浜)
137	スズキ	<i>Lateolabrax japonicus</i> (Cuvier)	スズキ (那珂湊・県下一円・川尻・1.3kg以上), セイゴ (県下一円・川尻 [体重0.7kg以下]), セツバ (那珂湊), ヒカリコ (霞ヶ浦), フツコ (川尻 [体重0.7~1.3kg]・平潟), マメツバ (那珂湊), デキ (北浦)
138	イシナギ	<i>Stereolepis ischinagi</i> (Hilgendorf)	オウウオ (大津), イシナギ (大洗), スネヤ (大洗・県下一円) ニベ (那珂湊・久慈浜・大津), スネアイ (-), スミヤキ (大洗), イシナギ (会瀬・大洗・で大型魚をいう)
139	マハタ	<i>Epinephelus septemfasciatus</i> (Thunberg)	ハタハタ (久慈浜)
140	アラ	<i>Nippon spinosus</i> C. et V.	アラ (久慈浜)
141	ニベ	<i>Nibe mitsukrii</i> (J. et S.)	イシモチ (県下一円), グチコ (大洗・那珂湊)
142	イシモチ (グチ・シログチ)	<i>Argyrosomus argentatus</i> (Houttuyn)	イシナギ (久慈), イシモチ (那珂湊), グチコ (大洗), ハダカイツモチ (大洗), モチ (久慈浜),
143	キス	<i>Sillago sihama</i> (Forsk.)	キス (久慈浜)
144	メジナ	<i>Girella punctata</i> Gray	アゴナシ (那珂湊), メジナ (久慈浜), モクズキ (大洗)
145	チダイ	<i>Euvymis japonicus</i> Tanaka	カスゴ (川尻 [体重110g以下・全長15cm以下]・大洗 [体重50g以下]), コダイ (久慈浜 [体重225~260g]), タイ (大洗・久慈浜・平潟), チダイ (川尻 [体重300~1,100g]), デコ (大洗), ハナダイ (大洗・平磯), ハナテ (大津) ハナコダイ (久慈浜), ベン (川尻・久慈浜 [体重37~75g]) ベンカスゴ (川尻・全長3~6cm), マテ (川尻 [体重375~

分類番号	標準和名	学名	方言
146	ヘダイ	<i>Rhabdosargus sarba</i> (Forsk.)	1,310g), オウハナ(大洗 [体重375g以上]), チュウハナ(大洗 [体重110~170g]), コハナ(大洗 [体重40~77g]) テコ(磯崎 [体重225~750g]), ノナダイ(磯崎 [体重188g以下])。キダイ(濁沼川), シラツタイ(大洗)
147	クロダイ	<i>Mylio macrocephalus</i> (Basilevsky)	カイズ(県下一円), カエズ(那珂湊), クロダイ(久慈浜), チンチン(那珂湊 [9cm]),
148	マダイ	<i>Chrysophrys major</i> T. et S.	オウダイ(大洗 [体重3~4.8kg]), アカダイ(大野), タイ(大洗・久慈浜・川尻 [体重375~1,300g]・平潟), チュウダイ(大洗 [体重1.3~2.8kg]), トクダイタイ(大洗 [体重5.3kg以上]), マダイ(大洗 [体重1.1kg])
149	ハマダイ	<i>Etelis carbunculus</i> C. et V.	オナガダイ(波崎・水戸)
150	キダイ	<i>Taius tumifrons</i> (T. et S.)	レンコダイ(久慈浜)
151	イサキ(イサギ)	<i>Parapristigaster trilineatus</i> (Thunberg)	イサキ(久慈浜)
152	シマイサキ	<i>Therapon oxyrinchus</i> T. et S.	ギユウギユウ(那珂湊), シマメグリ(那珂湊), モクギヨ(波崎・鹿島郡大野村), シマイサキ(那珂湊・濁沼)
153	クラカケギス	<i>Neopercis sepphasciata</i> (T. et S.)	トラボウ(大洗・川尻)
154	ミシマオコゼ	<i>Uranoscopus japonicus</i> Houttuyn	ヤマノカミ(大津)
155	ハタタテヌメリ	<i>Callionymus flagris</i> J. et F.	コチ(大洗・那珂湊)
156	イカナゴ	<i>Amodytes personatus</i> Girard	コウナゴ(大洗・那珂湊・久慈浜・県下一円), ズブドウシ(川尻・大洗・大津 [大型成魚]), ズブトウシ(大洗・成魚をいう)

157	ナベカ	<i>Omobranchus elegans</i> (Steindachner)	カエルウオ (多賀町大久保)
158	ダイナンギンボ	<i>Dictyosoma burgeri</i> Van der Hoeven	カタウナギ (水戸・大洗), カタナギ (水戸・大洗・那珂湊・川尻・伊師浜), ホウチヨウ (那珂湊) ウミドジョウ (大野村・鹿島町平井)
159	ギンボ	<i>Enedrias nebulosus</i> (T. et S.)	カタナギ (大洗・多賀町大久保・川尻), タネバカ (大洗), タレバカ (大津), ナギナタ (水戸・大洗), ホウチヨウ (那珂湊)
160	チチブ	<i>Tridentiger obscurus</i> (T. et S.)	クソゴロ (霞ヶ浦), クロゴロ (霞ヶ浦・北浦・水戸・), ゴロ (霞ヶ浦・北浦・水戸・那珂・常澄・大洗・濁沼), ゴロカジ (霞ヶ浦), タボハゼ (内原・下石崎・那珂湊), ウミハゼ (大洗) ドンコ (那珂湊), ドンカジ (那珂湊), カジカ (太子), ウツボカジカ (太子)
161	シマハゼ	<i>T. trigonocephalus</i> (Gill)	シマバツコ (大洗), フウセンバツコ (大洗),
162	ヨシノボリ	<i>Rhinogobius similis</i> (Gill) J. et S.	ゴロ (霞ヶ浦・北浦・濁沼), トラゴロ (霞ヶ浦・北浦・水戸), ヤナギツバ (霞ヶ浦), カジカ (太子), ウツボカジカ (太子), アオツバラ (太子)
163	アシシロハゼ	<i>Aboma laticeps</i> (Hilgendorf)	ハゼ (那珂湊),
164	マハゼ	<i>Acanthogobius flavimanus</i> (T. et S.)	ドタバゼ (那珂湊), ドラバゼ (那珂湊), ハゼ (濁沼・那珂湊) ドタバゼ (那珂湊・大型の成魚をいう),
165	リユウグウハゼ	<i>Pterogobius zacalles</i> J. et S.	トラボウ (川尻)
166	ウキゴリ	<i>Caenogobius urodaenia</i> (Hilgendorf)	ゴロ (濁沼・大洗), ドンカ (水戸), ドンカチ (水戸), ボタバゼ (霞ヶ浦・北浦), ヤナギゴロ (土浦), ヤナギツバ (霞ヶ浦・北浦・水戸)
167	ビリンゴ	<i>C. castanea</i> (O' Shaughnessy)	ゴロ (霞ヶ浦), トラゴロ (霞ヶ浦)
168	アゴハゼ	<i>Chasmichthys dolichognathus</i> (Hilgendorf)	ギンボ (多賀町大久保), ドンコ (那珂湊), テツビリバツコ (大洗), トットコ (平磯)
169	シロウオ	<i>Leucosparion petersi</i> Hilgendorf	ヒウオ (水戸)

分類番号	標準和名	学名	方言
170	ボウズハゼ (ボウズゴリ)	<i>Sicyopterus japonicus Tanaka</i>	ハゼ(那珂湊)
171	ウミタナゴ	<i>Distrema temmincki Bleeker</i>	タナゴ(県下一円)
172	オキタナゴ	<i>Neodistrema ansonneti Steindachner</i>	タナゴ(那珂湊)
173	カンダイ (コブダイ)	<i>Semicossyphus reculatus (C. et V.)</i>	ウゴイ(大洗・那珂湊・久慈浜), デボダイ(川尻), ユゴイ(大洗・那珂湊)
174	ニシキベラ	<i>Thalassoma cupido (T. et S.)</i>	アズキ(大津), キンギヨ(川尻), ムギメシ(大津)
175	ササノハベラ	<i>Pseudolabrus japonicus (Houttuyn)</i>	ウグイ(大洗), ウゴイ(大洗), エバトリ(磯崎〔ベラ総称〕) オゴイ(那珂湊・久慈浜), キンギヨ(川尻), ネズツバ(河原子〔ベラ総称〕),
176	キユウセン	<i>Halichoeres poecilopterus (T. et S.)</i>	ケズキ(大津), ウグイ(大洗), エバトリ(大洗), ムギメシ(大津)
177	カゴカキダイ	<i>Microcanthus strigatus (C. et V.)</i>	ギンバ(大洗)
178	アイゴ	<i>Siganus fuscescens (Houttuyn)</i>	ネンヨンベン(大洗)
179	カワハギ	<i>Stephanolepis cirrhifer (T. et S.)</i>	カワハギ(大津), カワムキ(久慈浜), ギンバ(大洗・那珂湊・川尻), ムキ(久慈浜), ヤマモ(大津・平潟), ヤマンボウ(河原子)
180	アミメハギ	<i>Rudarius ercodes J. et F.</i>	ギンバ(大洗)
181	ウマズラハギ	<i>Navodon modestus (Günther)</i>	カワムキ(久慈浜), ギンバ(大洗・那珂湊・川尻・久慈浜), ムキ(久慈浜), ヤマンボウ(河原子)

182	ハコフグ	<i>Lagocephalus lunaris</i> (Bloch et Schneider)	イシダイ (平潟), イシフグ (久慈浜・川尻・平潟), バラフグ (大洗)
183	ウミスズメ	<i>Lactoria diphanus</i> (Bloch et Schneider)	イシフグ (川尻), ホトケノマイ (大野村・大洋村)
184	サバフグ	<i>Lagocephalus lunaris</i> (Bloch et Schneider)	キンフグ (河原子), ギンフグ (大洗), トラフグ (旭村)
185	カナフグ	<i>L. laevigatus inermis</i> (T. et S.)	コガネフグ (大洗)
186	トラフグ	<i>Fugu rubripes</i> (T. et S.)	トラ (久慈浜・大津), トラフグ (久慈浜・河原子)
187	クサフグ	<i>F. niphobles</i> (J. et S.)	シヨウサイフグ (旭)
188	シヨウサイフグ	<i>F. vermicularis vermicularis</i> (T. et S.)	クロフグ (那珂湊), サフグ (大洗・久慈浜)
189	マフグ	<i>F. vermicularis porphyreus</i> (T. et S.)	クロフグ (久慈浜), サフグ (大津)
190	アカメフグ	<i>F. chrysopes</i> (Hilgendorf)	メアカフグ (大洗)
191	ハリセンボン	<i>Diodon holacanthus</i> Linne	ハリフグ (大洗・川尻・大津)
192	マンボウ	<i>Mola mola</i> (Linne)	ウキギ (那珂湊) マンボウ (県下一円)
193	ヤナギメバル	<i>Sebastes itinus</i> (J. et S.)	アンボン (平潟・大津・川尻)
194	メバル	<i>S. inermis</i> C. et V.	アカメ (川尻), アカメバル (川尻), クロメバル (久慈浜), クロメ ハル (那珂湊), タケノコ (那珂湊), メバル (水戸・大洗・那 珂湊)
195	ウスメバル	<i>S. thompsoni</i> (J. et H.)	タケノコ (久慈浜), タケノコメバル (久慈浜) メバル (水戸・ 那珂湊・大洗) アカメバル (平潟・大津)
196	アコウダイ	<i>S. matsubari</i> Hilgendorf	アコウ (川尻)
197	サンコウメヌケ	<i>S. flameus</i> (J. et S.)	アカチヨ (大津 [幼魚]), ホンメヌケ (久慈浜), メヌキ (大 津), メヌキダイ (大洗), メヌケ (大津 平潟)
198	バラメヌケ	<i>S. baramenuke</i> (Wakiya)	バラ (久慈浜), バラメヌケ (久慈浜), メヌキ (大津), メヌ キダイ (大洗) バラメヌケ (平潟・大津)
199	キツネメバル	<i>S. vulpa</i> S. et D.	クロゾイ (那珂湊), ソイ (水戸・那珂湊・久慈浜・大津), ド

分類番号	標準和名	学名	方言
200	ムラソイ	<i>S. pachycephalus pachycephalus</i> T. et S.	ンコ(大洗), ガラツボ(平潟・大津・川尻・会瀬・河原子・久慈), カンネコ(平潟・大津・川尻・久慈) ソイ(川尻), ドンコ(大洗・那珂湊), ガラツボ(平潟・大津・川尻・会瀬・河原子・久慈), カンネコ(平潟・大津・川尻・久慈)
201	ゴマソイ	<i>S. nivosus</i> Hilgendorf	ナツバオリ(水戸・大洗・那珂湊・久慈浜)
202	ヨロイメバル	<i>S. hubbsi</i> (Matsubara)	ドンコ(大洗・那珂湊)
203	カサゴ	<i>Sebastes marmoratus</i> (C. et V.)	アカゲ(大洗), アコウ(大洗・川尻), ネヨ(那珂湊)
204	アヤメカサゴ	<i>S. albofasciatus</i> (Lacepede)	アカゲ(水戸), アコウ(水戸)
205	キチジ	<i>Sebastes macrochir</i> (Günther)	アカジ(県下一円), アカチヨ(大津【大型】), キチジ(水戸) コアカジ(久慈浜【幼魚】)
206	オニオコゼ	<i>Inimicus japonicus</i> (C. et V.)	オコジ(大洗)
207	ハオコゼ	<i>Hypodytes rubripinnis</i> (T. et S.)	ヤマノカミ(大洗)
208	クジメ	<i>Agrammus agrammus</i> (T. et S.)	イソヨ(大洗・那珂湊), キクウズ(水木), クツツ(大洗), クグウツ(水戸), クチウツ(会瀬)
209	ホツケ	<i>Pleurogrammus azonus</i> J. et M. et Z.	ホツケ(大津・平潟)
210	アイナメ	<i>Hexagrammos otaki</i> J. et S.	アアナ(大洗・那珂湊), アイナ(水戸・川尻・大洗・那珂湊・ 県下一円), エエナメ(平磯), エイナ(大洗・水戸・那珂湊)
211	イネゴチ	<i>Cociella crocodila</i> (Tilesius)	コチ(大洗・那珂湊)
212	カジカ	<i>Cottus pollux</i> (Günther)	アブラッコ(里川), カジカ(霞ヶ浦・大田・大子), カチカ(瓜連・ 那珂・久慈浜), クロチャ(久慈浜), バカソワ(大宮), バカ ツチヨ(黒沢・袋田), ヤマドリカジカ(大子)

213	ヤライカジカ	<i>Myxocephalus yesoensis Snyder</i>	イコジ(平磯)
214	キヌカジカ	<i>Furcina oshimai J. et S.</i>	カワバチコ(磯崎), サンタロンコメ(平磯), トットコメ(平磯), トテコツコ(那珂湊), ネギノマル(川尻), ネギマラ(川尻), トットコ(平磯), ヤマノカミ(久慈浜)
215	ケムシカシカ	<i>Hemitripterus villosus (Pallas)</i>	オニギス(水戸・那珂湊), トトキ(大洗・大津)
216	サブロウ	<i>Occa iburia J. et S.</i>	ホウボウ(大洗・久慈浜・平潟)
217	ホウボウ	<i>Chelidonichthys humi (Lesson et Garnot)</i>	ギス(那珂湊), ゴンゼイ(水戸), ゴンゼン(-)
218	カナド	<i>Lepidotrigla güntheri Hilgendorf</i>	カナガシラ(大洗・久慈浜・平潟), キス(水戸), ギス(那珂湊・県下一円)
219	カナガシラ	<i>L. microptera Günther</i>	オニギス(水戸), オニゴンダイ(大洗), ホトトギス(大洗)
220	キホウボウ	<i>Peristedion orientale T. et S.</i>	オダハンニヤ(大洗), オヨネキチベイ(那珂湊・大津), ササザラ(旭), ナマズ(久慈浜[クサウオ類の総称]), ネコサギ(那珂湊), ミズドンコ(那珂湊)
221	クサウオ	<i>Liparis tanakai G. et B.</i>	オヨネキチベイ(那珂湊・大津[クサウオ類の総称])
222	ビクニン	<i>L. tessellatus (G. et B.)</i>	ツゲノカミノジンシロウ(水戸), ツチウオ(大津), フラジザメ(水戸), サメジラミ(水戸)
223	コバンザメ	<i>Echeneis macurates Linne</i>	サメジラミ(大洗)
224	ナガコバン	<i>Remora remora (Linne)</i>	オウヒラメ(大洗[体重1.3~4.5kg]), コバラ(大津), コピラ(大津[小形]), コピラメ(大洗[体重560~890g])
225	ヒラメ	<i>Pararichthys olivaceus (T. et S.)</i>	(シラメ(波崎), ソゲ(那珂湊・久慈浜・大洗[体重515g以下]), チュウピラ(大津[中形]), チュウピラメ(大洗[体重940~1,270g]), トクダイヒラメ(大洗[体重4.5

分類番号	標準和名	学名	方言
226	ガンゾウピラメ	<i>Pseudorhombus cinnamomeus</i> (T. et S.)	kg以上), ヒラメ(大洗・那珂湊・県下一円) ガツチヨ(久慈浜), ガンゾウ(那珂湊), ヒダリ(久慈浜)
227	ダルマガレイ	<i>Engyprosopon grandisquama</i> (T. et S.)	ヒダリガツチヨ(久慈浜)
228	アブラガレイ	<i>Athresthes evermanni</i> J. et S.	アブラガレイ(久慈浜), エンキリ(水戸・久慈浜), ハオイ(久慈浜)
229	ソウハチ	<i>Cleithenes pinetorum</i> J. et S.	エンキリ(久慈浜), オキマコ(水戸), カラス(水戸・平潟), ハオイ(久慈浜)
230	ムシガレイ	<i>Eopsetta grigorjewi</i> (Herzenstein)	ニクフカ(久慈浜), ニクブカ(久慈浜), ムシ(水戸・大洗・那珂湊・久慈浜・平潟)
231	ホシガレイ	<i>Verasper variegatus</i> (T. et S.)	タカノハ(水戸), タカノハガレイ(久慈浜)
232	マツカワ	<i>V. moseri</i> J. et G.	オウマツカワ(久慈浜), キピラ(大洗・久慈浜・平潟), キマツ(久慈浜), キマツカワ(久慈浜), ダイナンマツカワ(那珂湊), マツカワ(濁沼中石崎・那珂湊・久慈♀)
233	メイタガレイ	<i>Pleuronichthys cornutus</i> (T. et S.)	ダラ(大洗・那珂湊), フウジマ(大洗・久慈), フウテン(久慈), メダカ(水戸・那珂湊)
234	マガレイ	<i>Limanda herzensteini</i> J. et S.	カレイ(大洗・久慈浜・平潟)
235	マコガレイ	<i>L. yokohamae</i> (Günther)	カラス(久慈浜), ハオイ(久慈浜), ホンマコ(大洗・那珂湊 [大型]), マコ(大洗・那珂湊・久慈浜・川尻・平潟), マコガレイ(久慈浜・川尻), マコピラ(那珂湊 [カレイ類の総称])
236	ヌマガレイ (タカノハガレイ, カワガレイ)	<i>Blatichthys stellatus</i> (Pallas)	カワガレイ(靉ヶ浦・北浦)

237	イシガレイ	<i>Kareius biocoloratus</i> (Basillemsky)	インダマコ(大洗), カツタイピラ(水戸・那珂湊), マコ(水戸), イシマコ(水戸・那珂湊・県下一円)
238	サメガレイ	<i>Clidoderma asperrimum</i> (T. et S.)	カワムキ(久慈浜), サメピラ(大洗・久慈浜・平潟)
239	ヤナギムシガレイ	<i>Tanakius kitaharai</i> (J. et S.)	ベタベタ(大津), ベタメ(久慈[小形]), ヤナギ(水戸・大洗・那珂湊・県下一円)
240	ババガレイ (ナメタガレイ)	<i>Microstomus achne</i> (J. et S.)	ナメタ(大洗・久慈浜・大津・平潟), ナメタガレイ(川尻), ダラリ(大洗・久慈浜・大津・平潟), ダルマ(久慈浜), ダルマガレイ(水戸), タルマピラ(水戸)
241	シマウシノシタ (ツルマキ)	<i>Zebrias zebra</i> (Bloch et Schneider)	シマウシカ(大洗)
242	ツノウシノシタ	<i>Aesopia cornuta</i> Kaup	テダル(那珂湊), ヌレマラ(那珂湊), ヤマウシカ(那珂湊)
243	クロウシノシタ	<i>Rhinoplagusia japonica</i> (T. et S.)	アオウシノシタ(久慈浜), ウシカ(大洗・那珂湊), ウシノシタ(水戸・大洗), シタピラメ(大野村大同), ベラ(平潟), ベロシヤ(水戸・久慈浜), ベロチヨ(久慈浜),
244	アカシタピラメ	<i>Areliscus joyneri</i> (Günther)	アカウシカ(大洗), アカベロ(久慈浜), ウシカ(大洗), ウシノシタ(大洗), クピラ(大洗), シタピラメ(大洗), ベロシヤ(久慈浜)
245	エゾイソアイナメ	<i>Lotella maximawiczi</i> Herzenstein	グゾウ(川尻), グゾウボ(大津), グツボ(川尻・大津), テダル(大洗), ノロマサンゴロウ(大洗・旭), グゾボウ(大津)
246	イソアイナメ (ヒゲダラ)	<i>L. phycis</i> (T. et S.)	オヨネ(磯崎), グゾウ(那珂湊・久慈浜・大津), グゾウボ(大津), テダル(那珂湊), ヌレマラ(大洗・那珂湊), ヌレモウ(磯崎), ノロマ(大洗)
247	チゴダラ	<i>Physiculus japonicus</i> Hilgendorf	テダル(那珂湊), ノドグロ(平磯), ノロマ(水戸)

分類番号	標準和名	学名	方言
248	マダラ	<i>Gadus macrocephalus Tilesius</i>	タラ(県下一円), マダラ(河原子)
249	アンコウ	<i>Lepionus setigerus (Vahl)</i>	アンコウ(県下一円)
250	ハナオコゼ	<i>Pterophryne histrio (Linne)</i>	モクズキ(那珂湊)
251	イザリウオ	<i>Antennarius tridens (T. et S.)</i>	モクズキ(那珂湊)
252	フサアンコウ	<i>Chaunax fimbriatus Hilgendorf</i>	アカアンコウ(久慈), オキアンコウ(波崎)
253	アカグツ	<i>Halieutaea stellata (Vahl)</i>	アカアンコウ(大洗), アンコウ(大洗)

注：方言欄で魚体長と体重については度量衡の改正前に調べたものもあり、それらについては体長(CM), 体重(g)に計算して表わした。

追加

254	ドゴットメバル	<i>Sebastes joyner Günther</i>	サンノジ(川尻)
-----	---------	--------------------------------	----------

## V 標準和名および方言の索引

[魚名の下に横線のあるものは標準和名を示し、( )内の数字は分類番号、数字なきものは標準和名の不明のもの]

- ア アアナ(210), アイゴ(178), アイソ(61), アイナ(210), アイナメ(210)  
 アオ(108, 109), アオウオ(69), アオウシノシタ(243), アオザメ(11),  
アオメエソ(45), アオモノ(108・109), アカアマダイ(130), アカウシカ  
 (244), アカエ(23), アカエ1(23), アカエイ(23), アカカマス(96), ア  
カグツ(253), アカゲ(203・204), アカツ(205), アカシタピラメ(244),  
アカダイ(148), アカペロ(244), アカチヨ(197・245), アカベ(49), ア  
カベラ(49), アカハラ(64), アカマンボウ(93), アカムツ(136), アカムツ(134・136)ア  
カメ(194), アカメフグ(190), アカメシ(194, 195), アグナシ(126), アコウ  
 (196・203・204), アコウダイ(196), アゴナシ(89・92・144), アゴ  
ハゼ(168), アシシロハゼ(163), アナゴ(77・79), アジ(119), アズキ  
 (174・176), アナムグリ(72), アブラ(112・113), アブラガレイ(228)  
アブラガレイ(228), アブラサガ(16), アブラソコムツ(112), アブラツコ(212)  
アブラツノザメ(16), アブラハヤ(63), アブラメ(112・113), アブラムツ  
 (112), アミメハギ(180), アヤマカサゴ(204), アユ(41), アユ(41),  
アラ(140), アラ(140), アンコウ(249), アンコウ(249・253), アオホ  
ネ(82), アマダイ(130), アカアンコウ(252・255), アンボン(193), アオツバラ(162)
- イ イカナゴ(156), イカリ(64), イコジ(213), イサキ(151), イサギ(151)  
イサキ(151), イシガキダイ(133), イシガレイ(237), イシコチ(128), イ  
シダイ(132), イシダイ(90・133・182), イシダマコ(237), イシドジョウ  
 (72), イシナギ(138・142), イシモチ(141・142), イシモチ(142),  
イシモロコ(59), イセゴイ(28), イソアイナメ(246), イソヨ(208), イトマ  
キエイ(25), イナ(94), イナダ(122), イナコ(94), イネゴチ(211), イ  
ボダイ(126), イワシコ(32・33・35), イシマコ(237), イシナギ(138),  
イシフグ(182・183), イザリウオ(251), イワシ(33・35),
- ウ ウキギ(192), ウキゴリ(166), ウグイ(61), ウグイ(61・175・176), ウゴイ  
 (173・175), ウサギ(26・27), ウサギギンザメ(27), ウシカ(243・244)  
ウシノシタ(243・244), ウシマルタ(62), ウスメバル(195), ウツボ(80),  
ウナギ(76), ウマズラハギ(181), ウミゴイ(129), ウミスズメ(183), ウミ  
タナゴ(171), ウミハゼ(160), ウルメイワシ(31), ウルメイワシ(31), ウナギ(3・76) ウツボカシカ  
 (160・162) ウミドジョウ(158)
- エ エイナ(210), エエナメ(210), エゾイソアイナメ(245), エチオビヤ(117)

エドアブラザメ(5), エビスサガ(8), エンキリ(228・229), エンタツノカオカクシ(7), エボダイ(126), エバトリ(175・176)

オ オイカワ(64), オウマツカワ(232), オウウオ(138), オウダイ(148), オウハナ(145), オウヒラメ(225), オウマス(36), オオバ(33), オカジキ(110), オカメザコ(53・71), オヨメドジョウ(71), オカメブナ(53), オキアンコウ(252), オキギス(44), オキタナゴ(172), オキマコ(229), オゴイ(175), オゴ(38), オコジ(206), オサムライ(104), オンヤラクブナ(49), オダハンニヤ(221), オナガ(12), オナガザメ(12), オナガザメ(12), オニオコゼ(206), オニギス(216・220), オニゴンダイ(220), オボコ(94), オボツチヨ(126), オヨネ(246), オヨネキチベ(221・222), オナガダイ(149), オオメマス(36), オイカワ(64)

カ カイズ(147), カエズ(147), カイワリ(120), カエルウオ(157), カガミダイ(92), カガミダイ(91), カゲキヨ(135), カゴカキダイ(177), カサゴ(203), カジアバ(116), カジハバ(116), カシマタナゴ(53), カジカ(212), カジカ(212), カジャバ(116), カスザメ(19), カスベ(23), カスベ(23), カスゴ(145), カキハバ(116), ガツチヨ(225), カタウナギ(158), カタクチイワシ(35), カタナギ(159・158), カチアバ(116), カチカ(212), カチハバ(116), カツ(104), カツウ(104), カツオ(104), カツオ(104), カツタイピラ(237), カド(32), カドイワシ(32), カナガシラ(219), カナガシラ(219), カナド(218), カナフグ(185), カネタタキ(9), カババチ(74), カマス(96・97), カマツカ(57), カムルチー(98), カモチン(98), カヤンコ(76), ガヨコ(76), ガラ(33), ガラツボ(199・200), ガランチヨ(47・114), カリンコ(76), カワガレイ(236), カワガレイ(236), ガライワシ(33), カラス(229・235), カワシラス(35・43), カワドジョウ(72), カワハギ(179), カワハギ(179), カワバチ(75), カワムキ(179・181・238), カレイ(234), カワヤツメ(4), カワバチコ(214), ガンギエイ(22), カンジキタナゴ(53), ガンゾウ(226), ガンゾウピラメ(226), カンダイ(173), ガンバ(99), カンバチ(123), カンバチ(74・123), カヤコ(76), カンネコ(199・200), カサギ(41), カジカ(160・162・212)

キ ギギヨバチ(75), キス(143), キス(143・218), ギス(29), ギス(218・219), キダイ(150), キダイ(146), キツネ(102), キチジ(205), キチジ(205), キツネガツオ(102), キツネメバル(199), キバチ(74), ギギ(74), ギバチ(75), キバチ(74・75), キピラ(232), キホウボウ(220), キクウズ(208), キヌカジカ(214), キマツカワ(232), ギユウギユウ(152), キユウ

- セン(176), ギユウタ(73), ギユウバチ(75), キマツ(232), ギンアナゴ(78)  
キンギョ(174・175), ギンアナゴ(78), ギンギユウバチ(75), キンギョ(74)  
ギンギョバチ(74・75), ギンギョメ(75), ギンギロ(74・75), ギンギロバチ  
(75), ギンコ(81), ギンザメ(26), ギンザ(27), ギンダイ(92), ギンダチ  
(115), ギンバ(177・179・180・181), ギンバチ(74), ギンハモ(78)  
ギンフグ(184), キンフグ(184), キンブナ(65), ギンブナ(65), ギンボ  
(159), ギンボ(168), ギンボラ(95), キンメ(88), ギンメ(25・81),  
ギンメ(89), キンメダイ(88), ギンメダイ(89), キンタロウ(65),  
ク クグウツ(208), ククツ(208), クサウオ(221), クサフグ(187), クサムロ  
リ(11), クジメ(208), クゾウ(245・246), クゾウボ(245・246), グ  
ツボ(245), タソゴロ(160), グタベ(15), グチ(142), クチウツ(208),  
クチコ(141・142), クチボソ(56・59) クラカケギス(153), クルメサヨリ(84)  
クロアジモドキ(124), クロウシノシタ(243), クロコ(17・27), クロゴロ  
(160), クロソイ(199), クロダイ(147), クロダイ(147), クロタチカマス(114), クロチヤ  
(212), クロフグ(188・189), クロマグロ(99), クロメクラウナギ(1), ク  
ロメヘル(194), クロメバル(194), クロモツ(117), クロ(35), クロボウズ  
(35), クビラ(224), クゾボウ(245)  
ケ ケツメドダイジン(27), ケツメドミツツ(27), ケムシカジカ(214), ゲンゴロウ  
(65),  
コ コアカジ(205), コイ(66), コイ(66), コイメ(66), コウナゴ(156), コ  
ガネフグ(185), コクレン(67), ココノホシギンザメ(27), コダイ(145), コ  
チ(155・211), コノシロ(30), コヘダ(30), コノシロ(30), コハナ(145)  
コバラ(225), コビラ(225), コビラメ(225), ゴマサバ(108), ゴマサバ  
(108), ゴロカジ(160), コロザメ(5), コマンジャク(94), コロ(19・21)  
ゴボウ(35), ゴボウイワシ(35), ゴボー(35), コブナ(65), ゴマカス(65),  
コモンダイ(133), ゴロ(160・162・166・167), コブダイ(173), ゴマ  
ゾイ(201), ゴンゼイ(218), ゴンゼン(218), コバンザメ(223), コホーセグロ(35)  
サ サイ(58), サイメ(58), サイランボ(85), サイレンボ(84・85), サガ(5・  
13・14), サガボ(13・14), サカタザメ(21), サガボウ(13・14), サクラ  
ウオ(42), サクラマス(38), サケ(37), サケ(56・57) サケノヨ(37), ザコ  
(55・56・61・81), ザゴ(81), ザツコ(81), ザコツコ(81), ザコメ(61)  
サバ(108・109), ササザラ(221), ササノハベラ(175), サツバ(34), サ  
ツバ(34), サツバイ(34), サバフグ(184), サフグ(188・189), サブロウ  
(216), サボミヤ(22・23), サメガレイ(238), サメジラミ(223・224),

サヨリ(85), サワラ(105), サワラ(105), サンコウメスケ(197), サントロ  
 ツコメ(214), サンバク(105), サンマ(83), サンマ(83), ザニ(35), サ  
 ヨリ(84・85), サツベ(34), サバ(108・109), サメビラ(238), サンノジ  
 シイラ(116), シイラ(116), シイラギ(116), シタビラメ(243), シビ(99)  
 シマイサキ(152), シマウシカ(241), シマウシノシタ(241), シマガツオ(102)  
シマガツオ(117), シマダイ(132), シマドジョウ(72), シマドジョウ(72),  
シマハゼ(161), シマバツコ(161), シマメグリ(152), シミツツコ(72), シ  
 ヤケ(37), ジャマ(81), シユモクザメ(9), シユモクザメ(9), ショウゴ(123)  
ショウサイフグ(188), ショウサイフグ(187), ショウヘイ(16・18), ショロウ  
 ブナ(64), ションペンブリ(122), シラウオ(43), シラウオ(43), シラス(35  
 ・43), シラツタイ(146), シラマサ(121), シロウオ(169), シログチ(142)  
 シロベラ(49), ジンベイサマ(8), ジンベイザメ(8), ジンベイサン(6), シラスウ  
 ナギ(76), シラメ(225), ジャミ(35), シマイサキ(152)シケカツオ(117)  
 スケ(36), スケマス(36), スズキ(137), スズキ(137), スナフグ( ),  
 スナドジョウ(72), スナムグリ(57・72), スナモグリ(57・72)スナモロコ(55),  
スナヤツメ(3), スケアイ(138), スネヤ(138), スバ(94), スポ(1・2),  
 ズブドウシ(156), ズブトウシ(156), スマ(103), スミヤキ(138)スナハギ(72)  
 セイゴ(137), セイランボ(85), セグロ(35), セグロイワン(35), セツバ  
 (137), ゼニタナゴ(53), センコ(76)  
 ソイ(199・200), ソウギョ(60), ソウギョ(60・69), ソウダ(106・107),  
ソウハチ(229), ソゲ(225), ソコモロ( ), ソウダンボウ(106・107),  
 タイ(145・148), ダイギリ(18), ダイギリサガ(5), ダイナンギンボ(158),  
 ダイナンマツカワ(232), タカノハ(231), タカノハガレイ(236), タカノハガレ  
 イ(231), タケノコ(195), タケノコメバル(195), タチウオ(115), タチノ  
 イ(115), ダツ(82), ダツ(76・82), ダツコ(76), タツノクチ(33・35),  
タナゴ(49), タナゴ(49・51・52・171・172), タネバカ(159), ダボ  
 (77・29), ダボギス(29), ダボハゼ(160), タビラ(51), タモロコ(56),  
 タラ(248), ダラ(233), タラシコ(49), ダラリ(240), ダルマ(240),  
ダルマガレイ(227), ダルマガレイ(240), ダルマビラ(240), タレバカ(159),  
 タンゴブリ(122), タンボメダカ(81), ダツ(82), タカラダツ(87),  
 チウブ(99), チカメキントキ(135), チゴダラ(247), チダイ(145), チダイ  
 (145), チチブ(160), チビキ(134), チボ(107), チヤンキ(94), チユ  
 ウセグロ(35), チユウダイ(148), チユウハナ(145), チユウバ(33), チユウ  
 ビラメ(225), チユウビラ(225), チユウボ(99・101), チョウシタナゴ(53)

- チョウセンブナ(127), チリメン(43・35), チンチン(147), チンカラコ(94)  
 ツ  
 ツゲノカミノジンシロウ(223), ツチウオ(223), ツチフキ(55), ツノウシノシタ  
 (242), ツバメウオ(86), ツボ(80), ツルマキ(241),  
 テ  
 テキ(137), テコ(145), テダル(242・245・246・247), テツビリバツ  
 コ(168), テボダイ(173), テンキ(20), テンジンヤマベ(64), テンブク  
 (99)  
 ト  
 トウギョ(127), トウジン(48), トガマス(85), トガモ(72), トジヨウ(70)  
 トジヨウ(70・71・72), トジヨウメ(70), トダバゼ(164), トタハゼ(164), ト  
 チ(14), トチボウ(14), トチサガ(14), トクダイヒラメ(225), トクダイタイ  
 (148), トチザメ(14), トチザメ(14), トツトコ(168・214), トツトコメ  
 (214), トテコツコ(214), トトキ(216), トノサマウオ  
 (43), トビ(86), トビアナゴ(78), トビウオ(86), トビエイ(24), トビオ  
 (86), トビヨ(86), トラ(186), トラザメ(7), トラゴロ(162・167),  
トラソイ( ), トラバゼ(164), トラフグ(186), トラフグ(184・186),  
トラボウ(153・165), トリエイ(24), ドンカ(166), ドロメ(35), ドンカ  
 チ(166), ドンコ(160・168・199・200・202), ドンカジ(160),  
 ナ  
ナゴパン(224), ナガス(81), ナギナダ(159), ナツバオリ(201), ナイラ  
 ンボウ(110), ナベカ(157), ナマズ(73), ナマズ(73・221), ナメタ  
 (240), ナメタガレイ(240), ナメタガレイ(240), ナメラフグ(189),  
 ニ  
 ニガタ(40・50・53), ニガチヨ(49), ニガツチヨ(49), ニガフナ(49), ニ  
 ガブナ(50・53), ニガベ(63), ニギス(44), ニゴイ(58), ニサイゴ(94),  
 ニクフカ(230), ニクブカ(230), ニシキベラ(174), ニジマス(40), ニシン  
 (32), ニベ(141), ニベ(138), ニカベ(63) ニシン(32)  
 ニ  
ヌマガレイ(236), ヌレボウ( ), ヌレマラ(242・246), ヌレモウ(246)  
 ネ  
 ネギノマル(214), ネギマラ(214), ネコサガ(6・7), ネコサギ(221), ネコ  
ザメ(6), ネシヨンベン(178), ネズミ(10), ネズミザメ(10), ネズクチ  
 ( ), ネヨ(203), ネズツバ(175), ネンブツサガ(9), ネンブツザメ(9),  
 ノ  
ノコギリザメ(18), ノドグロ(136・247), ノロマ(246・247), ノロマサン  
ゴロウ(245),  
 ハ  
ハオイ(228・229・235), ハオコゼ(207), ハガツ(102), ハガツオ(102)  
 ハガツオ(102), バカゾウ(212), バカツチヨ(57・212) ハクレン(68), ハイレ  
 ン(28), ハダギギ(75), ハコフグ(182), ハゼ(163・164・170), ハタ  
 (131), ハタンボ(128), ハダカイワシ(46), ハダカメヒカリ(44・45・46)  
 ハダカ(45), ハタタテヌメリ(155), ハダカイシモチ(142), バチ(101), ハ

ツカザメ(16)。バツキ( )。ハナイカリ(64)。ハナカケザツコ(81)。ハナダレ(77)。ハナゴダイ(145)。ハナテ(145)。ハナダイ(145)。ハナミザイ(58)。  
 ババ(43)。ババガレイ(240)。ババシラウオ(43)。ババシラオ(43)。ハモ(79)。  
 ハモ(77)。ハマダイ(149)。ハモ(25)。ハヤ(59・61・63)。ハラカ(61)。  
 バラ(197)。ハラフクレ(160)。バラタナゴ(52)。バラフグ(182)。バラムツ(113)。  
 バラメヌケ(198)。バラメヌケ(198)。ハリサガ(5)。ハリフグ(191)。  
 ハリセンボン(191)。ハンブシ(19・21)。ババイカリ(64)。ハタハタ(139)。  
 ハナオコゼ(250)。ハタハタ(131)。バカゾー(57)。ハヤ(61)。  
 ヒ ヒウオ(169)。ヒカリコ(137)。ヒガイ(54)。ヒガイ(54・56・59)ピクニン(222)。  
 ヒダリガツテヨ(227)。ヒダリ(226)。ヒメジ(129)。ヒラアジ(124)。ヒラソウダ(106)。  
 ヒラブナ(65)。ヒラメ(225)。ヒラマサ(121)。ヒラメジ(99)。  
 ビリ(73・76)。ビリンゴ(167)。ビワコブナ(65)。ピンカコ(81)。ピントコ(81)。  
 ピンチヨウ(100)。ピンナガ(100)。ピндаイ(91)。ヒラサバ(109)。  
 ヒゲダラ(246)。ピンサバ(109)。ピンカリ(64)ヒラガラシ(9)。  
 フ フウジマ(233)。フウセンバツコ(161)。フツコ(137)。フナ(65)。フナメ(65)。  
 フリ(122)。フサアンコウ(252)。フウテン(252)。フナツコ(65)。フナ(65)。  
 ヘ ヘダイ(146)。ベタベタ(239)。ベタメ(239)。  
 ベラ(243)。ベロシヤ(242・243)。ベロチヨ(243)。ベンベン(81)。  
 ベンベンザコ(81)。ベンベンサツコ(81)。ベンベンザツコメ(81)。ベンベンダコ(81)。  
 ベン(145)。ベンカスゴ(145)。ヘラブナ(65)。  
 ホ ホウズ(35)。ホウズゴリ(170)。ホウズハゼ(170)。ホウチヨウ(158・159)。  
 ホウボウ(217)。ホウボウ(217)。ホンカジキ(110)。ボクズキ(126)。ホシ(13)。  
 ホシガレイ(231)。ホシサガ(13)ホシザメ(13)。ボタハゼ(166)。  
 ボツカ(76)。ホトケドジョウ(71)。ホトトギス(87・220)。ボラ(94)。ボラアイ(60)。  
 ホツケ(209)。ホツケ(209)。ボラメ(94)。ボラコ(94)。ホトケノマイ(183)。  
 ホンカジキ(110)。ホンカマス( )。ホンジラオ(43)。ボントク(22・24)。  
 ホンマコ(235)。ホンメヌケ(197)。ボオズ(35)。ホンサバ(109)。  
 マ マアナゴ(77)。マアジ(119)。マイワシ(33)。マカジキ(110)。マガレイ(234)。  
 マグロ(99)。マコ(235・237)。マコガレイ(235)。マコガレイ(235)。  
 マコピラ(235)。マサバ(109)。マス(36・38)。マスノスケ(36)。  
 マダイ(148)。マダイ(148)。マダラ(248)。マダラ(248)。マツカサウオ(90)。  
 マツカワ(232)。マシラス(43)。マツカワ(232)。マツダイ(91)。  
 マトウダイ(91)。マハゼ(164)。マハタ(139)。マフグ(189)。マメツバ(137)。  
 マルアジ(120)。マルソウダ(107)。マルタ(62)。マルタ(61)。

- 62), マルダ(61), マンダイ(93), マンネンドジヨウ(72), マンビキ(116)  
 マンボウ(192), マツカワブナ(65), マンダイ(93), マテ(145), マブナ(65)  
 ミ マンボウ(192)  
ミシマオコゼ(154), ミズカマス(97), ミズドンコ(221), ミズウオ(47),  
 ム ムキ(179・181), ムギメン(174・176), ムシ(230), ムシガレイ(230)  
ムラサキシヤチブリ(48), ムラソイ(200), ムロアジ(118), ムロアジ(118)  
 メ メアカフグ(190), メイタガレイ(233), メカ(111), メカジキ(111), メガ  
 ネウナギ(4), メクラウナギ(2), メザカ(81), メザコ(81), メザコメ(81),  
 メサツカ(81), メザツコ(81), メザツコメ(81), メジ(99), メジナ(144),  
 メジナ(144), メソ(76), メソウナギ(76), メソツコ(76), メナ(95), メ  
 ナゴ( ), メナダ(95), メダイ(125), メダイ(125), メダカ(81), メダ  
 カ(81・232), メタカ(81), メダツカ(81), メダツコ(81), メテ(125)  
 メチヤコ(81), メヌキ(197・198), メヌキダイ(197・198), メヌケ(197)  
メバチ(101), メハル(195・196), メバル(194), メヒカリ(45), メボ  
 (101), メボラ(95), メンザカ(81), メンバツコ(81),  
 モ モウカ(10), モクツキ(125・126・144・250・251), モクギヨ(152),  
 モサヨリ(84), モツゴ(59),モチ(142), モロ(11),  
 ヤ ヤイト(103), ヤキ(59), ヤキハヤ(59), ヤツメ(3・4), ヤナギ(239),  
 ヤナギザコ(50・59), ヤナギゴロ(166), ヤナギツバ(162・166), ヤナギバ  
 ヤ(59), ヤナギムシガレイ(239), ヤマウシカ(242), ヤマザイ(57), ヤマト  
 カマス(97), ヤマトシビレエイ(20), ヤマトジヨウ(72), ヤマノカミ(154・  
 207・215), ヤマベ(39), ヤマベ(39・64), ヤマモ(179), ヤライカジカ  
 (216), ヤリタナゴ(50), ヤマンボウ(181・179), ヤナギメバル(193), ヤマトリカジカ(212)  
 ユ ユキウオ(32), ユゴイ(173), ユサンウグイ(62),  
 ヨ ヨシキリザメ(15), ヨシキリ(15), ヨシノボリ(162), ヨカヨカ(9), ヨド(84)  
ヨロイザメ(17), ヨメサマ(15), ヨシキリザメ(15), ヨロイメバル(202),  
 ラ ライギヨ(98), ライヒ(98), ラクダ(111), ランギヨ(98),  
 リ リュウグウハゼ(165),  
 レ レンコダイ(150), レンテ(22), レンテイ(22),  
 ロ ロケットウオ(60), ロウソク(106), ロツキイト(25)  
 ワ ワカサギ(42), ワカサギ(42), ワカシ(122), ワカナ(122), ワタナベ(103)  
 ワラサ(122), ワラジザメ(223),