


スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A001

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 00時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A002

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 00時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A003

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 00時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A004

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 00時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A005

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 00時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A006

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 01時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A007

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 01時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A008

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 01時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A009

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 01時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A010

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 01時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A011

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 01時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A012

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 02時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A013

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 02時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A014

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 02時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A015

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 02時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A016

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 02時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A017

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 02時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A018

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 03時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A019

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 03時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A020

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 03時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A021

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 03時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A022

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 03時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A023

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 03時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A024

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 04時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A025

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 04時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A026

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 04時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A027

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 04時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A028

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 04時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A029

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 04時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A030

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 05時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A031

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 05時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A032

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 05時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A033

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 05時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A034

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 05時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A035

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 05時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A036

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 06時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A037

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 06時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A038

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 06時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A039

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 06時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A040

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 06時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A041

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 06時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A042

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 07時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A043

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 07時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A044

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 07時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A045

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 07時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A046

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 07時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A047

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 07時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A048

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 08時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A049

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 08時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A050

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 08時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A051

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 08時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A052

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 08時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A053

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 08時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A054

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 09時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A055

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 09時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A056

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 09時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A057

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 09時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A058

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 09時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A059

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 09時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A060

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 10時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A061

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 10時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A062

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 10時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A063

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 10時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A064

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 10時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A065

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 10時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A066

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 11時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A067

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 11時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A068

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 11時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒




スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A069

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 11時30分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A071

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 11時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318A072

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 12時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P000

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 12時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P001

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 12時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P002

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 12時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P003

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 12時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P004

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 12時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P005

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 13時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P006

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 13時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P007

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 13時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P008

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 13時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P009

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 13時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P010

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 13時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P011

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 14時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P012

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 14時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P013

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 14時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P014

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 14時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P015

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 14時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P016

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 14時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P017

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 15時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P018

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 15時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P019

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 15時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P020

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 15時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P021

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 15時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P022

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 15時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P023

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 16時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P024

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 16時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P025

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 16時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P026

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 16時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P027

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 16時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P028

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 16時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P029

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 17時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P030

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 17時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P031

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 17時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P032

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 17時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P033

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 17時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P034

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 17時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P035

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 18時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P036

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 18時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P037

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 18時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P038

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 18時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P039

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 18時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P040

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 18時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P041

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 19時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P042

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 19時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P043

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 19時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P044

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 19時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P045

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 19時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P046

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 19時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P047

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 20時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P048

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 20時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P049

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 20時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P050

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 20時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P051

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 20時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P052

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 20時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P053

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 21時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P054

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 21時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P055

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 21時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P056

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 21時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P057

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 21時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P058

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 21時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P059

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 22時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P060

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 22時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P061

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 22時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P062

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 22時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P063

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 22時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P064

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 22時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P065

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 23時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P066

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 23時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P067

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 23時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P068

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 23時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P069

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 23時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110318P070

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月18日 23時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A000

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 00時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A001

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 00時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A002

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 00時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A003

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 00時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A004

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 00時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A005

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 00時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A006

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 01時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A007

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 01時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A008

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 01時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A009

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 01時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A010

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 01時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A011

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 01時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A012

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 02時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A013

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 02時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A014

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 02時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A015

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 02時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A016

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 02時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A017

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 02時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A018

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 03時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A019

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 03時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A020

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 03時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A021

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 03時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A022

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 03時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A023

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 03時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A024

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 04時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A025

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 04時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A026

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 04時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A027

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 04時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A028

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 04時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A029

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 04時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A030

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 05時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A031

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 05時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A032

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 05時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A033

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 05時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A034

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 05時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A035

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 05時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A036

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 06時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A037

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 06時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A038

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 06時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A039

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 06時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A040

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 06時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A041

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 06時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A042

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 07時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A043

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 07時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A044

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 07時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A045

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 07時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A046

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 07時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A047

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 07時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A048

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 08時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A049

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 08時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A050

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 08時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A051

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 08時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A052

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 08時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A053

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 08時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A054

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 09時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A055

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 09時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A056

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 09時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A057

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 09時30分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A058

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 09時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A059

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 09時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A060

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 10時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A061

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 10時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A062

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 10時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A063

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 10時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A064

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 10時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A065

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 10時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A066

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 11時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A067

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 11時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A068

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 11時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A069

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 11時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A070

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 11時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A071

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 11時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319A072

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 12時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P000

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 12時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒




スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P001

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 12時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P003

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 12時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P004

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 12時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P005

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 13時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P006

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 13時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P007

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 13時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P008

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 13時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P009

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 13時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P010

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 13時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P011

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 14時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒




スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P012

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 14時10分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P014

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 14時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P015

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 14時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P016

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 14時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P017

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 15時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P018

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 15時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P019

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 15時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P020

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 15時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P021

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 15時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P022

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 15時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P023

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 16時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P024

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 16時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P025

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 16時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P026

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 16時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P027

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 16時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P028

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 16時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P029

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 17時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P030

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 17時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P031

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 17時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P032

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 17時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P033

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 17時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P034

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 17時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P035

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 18時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P036

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 18時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P037

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 18時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P038

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 18時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P039

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 18時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P040

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 18時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P041

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 19時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P042

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 19時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P043

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 19時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P044

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 19時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P045

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 19時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒




スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P046

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 19時50分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒








スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P048

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 20時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P049

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 20時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P050

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 20時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P051

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 20時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P052

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 20時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P053

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 21時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P054

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 21時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P055

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 21時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P056

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 21時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P057

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 21時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P058

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 21時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P059

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 22時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P060

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 22時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P061

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 22時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P062

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 22時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P063

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 22時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P064

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 22時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P065

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 23時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P066

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 23時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P067

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 23時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P068

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 23時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P069

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 23時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110319P070

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月19日 23時50分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 豊岡110320A000

検出器番号 50  
測定日時 2011年03月20日 00時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒

