

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 100 東海村石神 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	745	788	744	742	787	749	741	755	750	733	733	762	746	747	754	739	738	745	751	750	749	733	739	743	750	769	747	739	738	756		788	733	749	30
05	736	736	739	743	741	740	740	786	735	735	732	732	734	736	757	747	738	740	(747)	796	789	746	742	740	735	741	745	744	737	736	744	796	732	745	30
06	753	751	747	753	754	745	741	743	736	737	741	742	751	775	753	744	747	751	745	744	749	749	745	752	765	751	745	757	751	759		775	736	749	30
07	749	745	744	768	742	739	774	(737)	737	752	750	754	763	755	745	745	740	736	739	741	760	737	741	751	747	753	738	736	745	751	751	774	736	747	30
08	743	743	745	750	768	751	743	746	764	751	748	758	746	785	754	740	739	736	734	732	740	741	747	752	747	750	759	738	749	749	755	785	732	748	31
09	741	744	749	745	750	754	741	744	752	743	743	741	748	753	754	747	748	746	761	803	790	749	738	735	750	750	749	747	750	758		803	735	751	30
10	754	763	760	754	750	750	745	743	739	740	740	757	767	791	768	751	749	756	753	748	750	766	767	755	750	751	745	774	738	731	730	791	730	753	31
11	734	741	750	741	741	758	741	748	747	794	761	754	743	740	747	747	744	741	747	770	767	754	733	730	756	736	735	735	764	759		794	730	749	30
12	753	750	750	751	746	753	761	756	753	744	777	771	760	754	757	765	761	767	773	795	755	761	761	759	765	802	826	754	760	758	762	826	744	763	31
01	762	764	764	754	755	754	752	755	744	752	757	756	789	761	754	748	749	755	774	762	767	765	757	759	751	753	761	756	758	761	752	789	744	758	31
02	748	781	772	769	760	756	757	754	749	739	746	752	745	758	768	758	760	753	748	739	747	755	770	743	754	763	753	750	755		781	739	755	29	
03	757	751	751	764	751	756	750	743	751	748	747	739	746	747	742	741	741	764	734	753	737	752	735	736	741	753	736	736	736	757	755	764	734	747	31
最大	762	788	772	769	787	758	774	786	764	794	777	771	789	791	768	765	761	767	774	803	790	766	770	759	765	802	826	774	764	761	762				
最小	734	736	739	741	741	739	740	737	735	733	732	732	734	736	742	739	738	736	734	732	737	733	733	730	735	736	735	735	736	731	730				
平均	748	755	751	753	754	750	749	751	746	747	748	751	753	759	754	747	746	749	751	761	758	751	748	746	751	756	753	747	748	752	750				

:  $10^{-2}$ 、A:  $10^{-1}$ 、B:  $10^0$ 、C:  $10^1$ 、D:  $10^2$ 、E:  $10^3$ 、F:  $10^4$

年 平 均 値 : 751      有効測定日数 : 364 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A108      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 715  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 826  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 730  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 763  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 745

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 101 東海村豊岡 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	783	826	778	776	825	780	775	788	781	768	768	798	778	781	793	772	771	780	786	790	785	770	777	782	787	802	781	774	776	795		826	768	784	30
05	769	771	776	780	777	779	777	832	770	773	769	770	774	773	801	783	774	776	783	(842)	813	763	761	760	756	759	765	764	759	759	762	842	756	776	30
06	766	767	766	770	772	764	763	763	759	761	764	765	767	795	773	762	765	769	765	767	774	773	767	778	793	767	760	777	770	778		795	759	769	30
07	766	767	764	785	759	758	807	756	756	770	768	771	791	777	765	765	759	758	760	764	785	757	766	773	767	774	760	760	768	772	773	807	756	769	31
08	765	766	768	773	796	774	767	772	789	771	769	783	767	827	770	756	754	752	753	752	762	766	772	777	773	776	787	763	775	771	778	827	752	772	31
09	765	768	774	771	773	780	767	770	777	770	771	770	773	783	784	777	778	777	793	857	829	777	759	759	771	770	771	768	772	780		857	759	778	30
10	777	787	786	782	777	778	774	771	769	767	769	784	802	823	799	773	773	780	776	772	774	790	791	776	771	773	768	804	758	751	750	823	750	778	31
11	757	763	771	763	763	783	760	770	773	835	789	776	766	765	771	770	767	764	774	792	788	774	757	754	780	755	757	756	786	775		835	754	772	30
12	778	769	771	772	771	778	786	780	776	769	804	795	781	779	783	788	788	791	798	818	778	786	784	785	791	828	867	778	784	783	786	867	769	788	31
01	786	787	787	779	778	778	778	779	769	779	782	784	812	784	778	773	774	780	801	787	791	794	788	791	783	787	793	788	792	797	785	812	769	785	31
02	780	813	809	798	790	785	789	787	784	776	781	790	783	799	804	792	797	789	785	777	785	796	804	781	790	800	791	790	795		813	776	791	29	
03	797	790	792	804	793	797	790	786	792	789	789	781	787	785	782	783	785	812	773	791	775	794	774	773	779	792	777	776	777	798	791	812	773	787	31
最大	797	826	809	804	825	797	807	832	792	835	804	798	812	827	804	792	797	812	801	857	829	796	804	791	793	828	867	804	795	798	791				
最小	757	763	764	763	759	758	760	756	756	761	764	765	766	765	765	756	754	752	753	752	762	757	757	754	756	755	757	756	758	751	750				
平均	774	781	779	779	781	778	778	780	775	777	777	781	782	789	784	774	774	777	779	791	787	778	775	774	778	782	781	775	776	778	775				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 779  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A123  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 732  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 867  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 750  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 791  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 769

有効測定日数 : 365 日  
 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 102 東海村舟石川 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	735	779	734	732	784	739	733	749	739	722	722	754	737	736	750	728	727	736	742	744	737	721	728	733	740	761	740	728	728	749		784	721	740	30
05	727	727	732	736	732	730	732	785	725	725	724	723	726	725	757	742	729	731	740	783	(809)	740	736	735	731	733	740	737	732	731	741	809	723	738	30
06	750	747	742	748	747	738	735	737	728	731	737	738	746	774	751	737	741	746	740	740	743	745	736	751	768	742	738	752	746	758		774	728	744	30
07	743	740	737	763	737	735	782	731	733	746	748	750	765	753	740	740	734	731	731	734	757	730	736	749	742	752	732	731	739	746	745	782	730	743	31
08	735	736	743	747	765	744	737	741	761	748	741	758	741	803	768	739	737	731	730	728	737	737	744	753	743	746	761	734	749	743	751	803	728	746	31
09	734	736	744	742	742	747	735	736	746	737	739	735	742	751	747	739	742	740	753	818	822	748	731	729	744	744	743	741	743	749		822	729	747	30
10	747	757	755	749	744	745	738	737	733	734	736	755	768	794	771	746	744	750	749	743	744	765	764	751	745	749	739	775	735	726	724	794	724	749	31
11	729	736	744	735	736	757	735	739	746	799	765	750	738	736	745	747	739	737	744	768	764	749	730	730	759	734	735	732	768	760		799	729	746	30
12	755	747	752	752	744	751	759	752	748	737	774	772	756	752	756	761	761	762	769	794	755	755	759	760	764	799	843	755	758	757	761	843	737	762	31
01	763	763	764	752	753	752	748	751	741	747	756	754	783	756	751	742	745	754	772	760	764	765	760	761	754	755	764	756	759	762	754	783	741	757	31
02	752	783	783	771	760	755	759	761	753	745	754	755	749	766	773	757	763	756	753	744	751	764	774	750	760	770	761	757	765			783	744	760	29
03	768	759	758	774	759	763	758	754	757	754	754	747	753	753	748	748	748	783	743	764	747	765	748	745	750	764	748	746	745	765	767	783	743	756	31
最大	768	783	783	774	784	763	782	785	761	799	774	772	783	803	773	761	763	783	772	818	822	765	774	761	768	799	843	775	768	765	767				
最小	727	727	732	732	732	730	732	731	725	722	722	723	726	725	740	728	727	731	730	728	737	721	728	729	731	733	732	728	728	726	724				
平均	745	751	749	750	750	746	746	748	743	744	746	749	750	758	755	744	742	746	747	760	759	749	746	745	750	754	754	745	747	750	749				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 749  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A119  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 712  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 843  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 721  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 762  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 738

有効測定日数 : 365 日  
 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間                      測定局                      測定項目                      単位  
 2003年度                  103 東海村押延              03 電離箱線量率               $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	718	761	716	710	766	720	715	729	722	705	706	740	721	724	735	713	710	719	725	727	721	706	711	716	721	742	718	710	711	734		766	705	722	30
05	710	711	713	718	714	713	712	770	707	707	707	707	710	709	739	723	711	714	720	767	764	712	707	704	701	702	709	708	703	702	712	770	701	716	31
06	718	720	715	722 (721)	709	707	707	698	699	703	706	712	743	717	707	710	716	711	711	715	715	707	720	736	713	711	724	717	725		743	698	714	29	
07	714	710	708	736	709	704	758	704	704	717	718	721	737	725	711	708	706	704	707	708	731	701	705	718	712	719	702	700	710	717	717	758	700	714	31
08	708	708	712	718	736	712	708	712	733	715	712	727	710	772	730	705	703	697	697	697	705	708	715	720	715	717	732	703	716	709	716	772	697	715	31
09	704	708	715	712	712	718	703	706	716	709	710	707	712	720	719	712	713	713	727	794	786	719	702	698	714	714	715	711	714	719		794	698	717	30
10	718	730	726	722	718	718	713	709	708	707	708	724	743	776	745	719	717	723	720	717	718	737	736	724	718	719	711	751	708	697	698	776	697	722	31
11	703	711	718	710	709	729	710	716	719	778	739	716	712	710	710	710	706	702	712	735	730	716	697	694	726	697	699	696	732	725		778	694	716	30
12	725	713	714	712	710	719	725	719	717	708	744	740	722	718	720	728	728	731	738	759	720	727	727	725	731	784	809	720	726	726	730	809	708	730	31
01	729	732	730	719	720	719	715	718	709	717	724	723	753	723	720	715	717	721	740	728	735	736	730	731	725	728	734	728	731	734	726	753	709	726	31
02	722	756	756	738	729	729	731	730	727	717	724	729	723	740	745	733	739	730	727	716	724	736	747	720	730	741	733	729	736		756	716	732	29	
03	745	731	732	747	730	735	727	723	727	724	727	718	726	723	719	718	720	759	713	736	720	739	720 (716)	724	739	723	721	720	743	746	759	713	729	30	
最大	745	761	756	747	766	735	758	770	733	778	744	740	753	776	745	733	739	759	740	794	786	739	747	731	736	784	809	751	736	743	746				
最小	703	708	708	710	709	704	703	704	698	699	703	706	710	709	710	705	703	697	697	697	705	701	697	694	701	697	699	696	703	697	698				
平均	718	724	721	722	723	719	719	720	716	717	719	722	723	732	726	716	715	719	720	733	731	721	717	716	721	726	725	717	719	721	721				

: 10<sup>-2</sup>、A:10<sup>-1</sup>、B:10<sup>0</sup>、C:10<sup>1</sup>、D:10<sup>2</sup>、E:10<sup>3</sup>、F:10<sup>4</sup>

年 平 均 値 : 721                      有効測定日数 : 364 日  
 1 時間値の最大値 : A118              最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時間値の最小値 : 684  
 日平均値の最大値 : 809  
 日平均値の最小値 : 694  
 月平均値の最大値 : 732  
 月平均値の最小値 : 714

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 104 東海村村松 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	783	827	783	781	828	786	785	800	792	777	775	799	785	791	803	781	782	788	788	794	792	773	782	785	791	801	784	781	782	802		828	773	790	30
05	779	777	777	782	780	784	784	835	777	777	776	776	782	781	808	792	781	786	789	837	832	(782)	770	765	763	764	769	771	768	767	772	837	763	783	30
06	786	785	781	784	787	775	773	768	768	770	777	777	783	809	783	775	778	781	775	777	783	780	771	785	802	778	775	789	780	786		809	768	781	30
07	778	779	778	800	773	768	819	771	770	784	780	786	800	791	775	777	770	769	772	770	797	771	776	789	784	789	769	770	778	783	786	819	768	781	31
08	776	773	779	788	810	787	777	783	804	787	785	791	778	834	796	774	771	769	768	768	775	782	788	792	787	789	804	778	786	781	787	834	768	785	31
09	777	779	787	785	786	790	774	779	789	781	781	777	781	784	788	782	784	782	797	857	846	788	773	771	782	785	784	779	781	790		857	771	787	30
10	787	799	795	789	783	783	779	776	774	774	776	792	809	839	809	789	785	791	782	783	785	802	808	791	784	783	780	819	775	767	765	839	765	789	31
11	767	772	783	775	777	796	777	780	784	843	808	784	778	776	778	776	781	777	783	804	800	786	764	762	795	772	769	771	803	795		843	762	784	30
12	795	785	790	787	784	790	795	793	791	781	812	814	792	789	795	799	801	802	810	829	794	797	798	797	802	850	869	791	796	793	790	869	781	800	31
01	772	783	784	776	780	784	783	787	778	782	787	785	820	794	787	783	781	787	809	797	800	805	797	799	790	792	800	795	798	796	790	820	772	790	31
02	784	819	820	810	804	794	792	793	792	785	790	796	790	806	813	802	805	798	792	783	790	801	818	792	801	810	802	797	803			820	783	799	29
03	811	800	801	820	801	797	792	795	801	796	796	789	794	792	791	791	792	823	784	800	787	802	789	784	790	803	782	782	784	802	809	823	782	796	31
最大	811	827	820	820	828	797	819	835	804	843	812	814	820	839	813	802	805	823	810	857	846	805	818	799	802	850	869	819	803	802	809				
最小	767	772	777	775	773	768	773	768	768	770	775	776	778	776	775	774	770	769	768	768	775	771	764	762	763	764	769	770	768	767	765				
平均	783	790	788	790	791	786	786	788	785	786	787	789	791	799	794	785	784	788	787	800	798	789	786	784	789	793	791	785	786	787	786				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 789  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A120  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 742  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 869  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 762  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 800  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 781

有効測定日数 : 365 日  
 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 110 那珂町横堀 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	723	769	720	720	761	726	720	734	726	709	710	743	724	725	735	715	714	723	729	729	726	709	715	719	726	743	723	714	711	735		769	709	726	30
05	711	712	715	720	716	716	716	774	708	711	709	709	710	712	743	727	714	716	723	773	771	712	710	709	705	708	711	707	702	703	712	774	702	719	31
06	721	719	712	720	721	711	707	708 (707)	713	715	718	724	755	726	718	721	724	720	720	724	724	719	733	752	722	720	732	726	736		755	707	722	29	
07	725	723	717	751	715	711	755	709	711	726	725	726	745	734	719	720	713	711	717	716	740	712	718	731	725	732	714	713	721	728	728	755	709	724	31
08	719	717	758	727	749	726	720	722	743	726	723	740	723	790	750	719	716	711	711	709	717	722	728	733	728	732	746	718	730	725	732	790	709	729	31
09	718	720	727	725	726	732	718	717	727	721	722	719	726	732	733	725	726	723	737	815	800	735	715	712	725	726	719	726	729	732		815	712	730	30
10	730	740	737	733	729	728	724	723	721	720	722	738	753	783	755	729	727	735	733	727	728	750	750	732	727	727	722	762	714	709	708	783	708	733	31
11	713	719	727	718	717	739	716	724	728	786	751	734	723	719	725	723	721	717	725	750	741	732	712	710	742	712	711	711	751	737		786	710	728	30
12	733	727	730	731	723	732	739	733	730	720	760	754	735	733	736	741	742	742	749	774	732	739	738	737	743	784	829	732	739	735	740	829	720	742	31
01	742	742	743	732	734	733	730	731	720	731	735	734	766	736	728	723	726	732	752	737	743	741	732	735	729	730	740	733	735	734	730	766	720	735	31
02	727	763	760	744	735	728	733	733	728	719	728	731	729	750	759	742	747	738	739	729	736	747	760	734	741	747	738	742	747		763	719	740	29	
03	751	741	742	761	744	749	742	737	742	739	739	732	742	738	734	733	734	769	724	751	731	746	733	728	737	748	731	730	730	753	752	769	724	741	31
最大	751	769	760	761	761	749	755	774	743	786	760	754	766	790	759	742	747	769	752	815	800	750	760	737	752	784	829	762	751	753	752				
最小	711	712	712	718	715	711	707	708	707	709	709	709	710	712	719	715	713	711	711	709	717	709	710	709	705	708	711	707	702	703	708				
平均	726	733	732	732	731	728	726	729	725	727	728	731	733	742	737	726	725	728	730	744	741	731	727	726	732	734	734	727	728	730	729				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 731  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A120  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 681  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 829  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 702  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 742  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 719

有効測定日数 : 365 日  
 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 111 那珂町門部 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	706	752	702	702	743	707	702	722	708	692	693	722	706	705	716	697	699	707	713	716	708	692	699	705	712	716	708	698	698	715		752	692	709	30
05	693	692	699	702	698	699	699	747	692	695	691	696	693	693	718	708	696	697	705	756	751	696	691	689	686	688	695	692	688	686	694	756	686	701	31
06	702	701	694	703	702	694	692	694	685	(686)	687	688	693	727	701	690	695	697	693	691	697	698	690	702	713	694	690	706	700	709		727	685	697	29
07	700	699	692	713	690	684	730	681	685	703	700	705	714	708	694	694	690	686	688	690	714	685	691	700	695	704	687	685	694	702	704	730	681	697	31
08	693	692	696	700	730	701	693	695	720	700	699	714	699	752	722	689	692	685	685	682	690	694	701	709	704	706	718	692	703	704	706	752	682	702	31
09	695	695	702	699	703	707	693	695	705	698	703	700	704	708	711	704	705	705	719	768	759	708	688	690	700	701	704	701	703	708		768	688	706	30
10	707	715	715	710	704	706	703	701	698	697	699	712	727	752	727	705	704	712	709	705	706	730	724	710	707	704	700	740	691	683	685	752	683	709	31
11	686	696	704	695	695	716	695	700	703	754	724	713	699	697	702	702	697	692	702	731	723	706	688	688	720	689	689	687	722	711		754	686	704	30
12	700	700	703	705	698	707	713	713	707	697	738	729	711	707	712	716	719	719	725	754	708	715	714	713	718	758	774	709	714	710	715	774	697	717	31
01	718	719	719	708	709	709	706	707	696	706	711	711	749	713	707	700	702	710	731	716	722	723	718	720	712	715	721	717	720	720	713	749	696	714	31
02	712	747	750	732	721	715	718	717	712	702	712	717	710	723	733	721	725	716	717	708	713	725	736	711	721	730	722	720	723		750	702	721	29	
03	724	722	717	731	723	726	719	715	723	716	717	709	718	716	714	712	712	741	703	726	706	724	709	706	711	720	706	705	705	728	723	741	703	717	31
最大	724	752	750	732	743	726	730	747	723	754	738	729	749	752	733	721	725	741	731	768	759	730	736	720	721	758	774	740	723	728	723				
最小	686	692	692	695	690	684	692	681	685	686	687	688	693	693	694	689	690	685	685	682	690	685	688	688	686	688	687	685	688	683	685				
平均	703	711	708	708	710	706	705	707	703	704	706	710	710	717	713	703	703	705	707	720	716	708	704	703	708	710	709	704	705	707	706				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 708      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A103      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 668  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 774  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 681  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 721  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 697

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 112 那珂町菅谷 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	782	822	781	779	823	785	780	795	786	770	769	800	783	785	796	775	774	782	786	788	786	769	775	779	784	804	782	775	773	794		823	769	785	30
05	772	771	776	779	774	777	775	827	769	771	766	770	771	770	801	787	776	777	786	830	835	776	771	769	763	769	773	770	767	764	771	835	763	779	31
06	779	783	776	782	782	772	772	770	765	768 (768)	768	773	806	778	767	770	774	769	768	775	773	769	781	799	772	770	783	778	783		806	765	776	29	
07	775	772	769	799	769	761	808	762	764	776	778	779	793	785	772	771	766	764	766	767	787	762	769	781	775	780	762	763	771	777	779	808	761	774	31
08	770	769	770	775	798	775	770	774	794	776	774	788	772	831	795	768	765	761	761	759	766	770	776	781	778	780	796	767	778	773	779	831	759	777	31
09	769	769	777	774	773	779	766	768	778	769	771	770	775	780	781	774	774	774	784	848	835	786	761	764	775	777	778	774	778	781		848	761	779	30
10	780	788	787	781	775	777	773	770	768	766	770	785	799	833	806	781	777	784	783	778	779	798	799	783	778	780	774	811	766	757	758	833	757	782	31
11	761	769	778	769	768	789	769	774	779	830	801	784	775	772	776	777	772	768	777	800	795	781	762	761	793	766	765	764	800	789		830	761	779	30
12	787	780	781	781	776	783	789	783	781	773	808	804	786	783	788	792	793	796	802	818	782	790	790	790	796	833	874	782	787	786	788	874	773	793	31
01	791	791	790	782	782	783	780	781	772	778	784	784	814	788	781	777	776	783	803	790	796	798	789	792	785	786	792	790	793	791	787	814	772	787	31
02	783	818	818	799	794	789	789	790	787	777	785	789	784	797	804	793	796	791	787	777	786	794	808	783	793	801	794	790	794		818	777	793	29	
03	803	795	791	805	792	797	789	787	791	789	790	782	787	788	784	782	784	812	776	795	778	797	784	781	786	796	782	779	779	800	800	812	776	790	31
最大	803	822	818	805	823	797	808	827	794	830	808	804	814	833	806	793	796	812	803	848	835	798	808	792	799	833	874	811	800	800	800				
最小	761	769	769	769	768	761	766	762	764	766	766	768	771	770	772	767	765	761	761	759	766	762	761	761	763	766	762	763	766	757	758				
平均	779	786	783	784	784	781	780	782	778	779	780	784	784	793	788	778	777	780	782	793	791	783	779	779	784	787	787	779	780	781	780				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 783      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A125      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 744  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 874  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 757  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 793  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 774



\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 113 那珂町本米崎 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	673	731	670	668	731	673	664	680	659	653	655	685	647	658	683	653	645	647	654	674	671	651	661	655	663	676	656	641	637	666		731	637	666	30
05	645	645	636	640	648	650	646	709	647	650	643	(646)	638	640	683	665	651	649	657	713	712	648	643	641	638	640	643	631	625	624	641	713	624	651	30
06	639	640	640	649	645	645	642	637	637	633	637	641	637	661	639	631	638	629	618	617	624	630	629	653	677	646	633	654	635	644		677	617	639	30
07	637	638	639	661	624	629	691	633	629	647	622	632	665	656	628	627	624	622	628	622	647	624	639	646	629	646	624	623	628	634	627	691	622	636	31
08	622	617	617	622	658	628	622	625	649	624	624	649	628	720	674	637	633	622	619	614	609	594	626	633	629	639	661	629	632	641	649	720	594	634	31
09	635	630	634	636	643	643	637	635	639	628	631	630	633	645	647	643	643	641	656	752	765	667	649	643	659	652	651	652	658	667		765	628	652	30
10	669	670	675	675	666	671	664	664	660	649	639	640	643	700	681	647	655	671	663	660	661	667	665	669	662	658	651	696	631	636	640	700	631	661	31
11	636	637	647	628	641	659	630	640	658	752	702	683	669	665	673	652	662	668	675	705	677	665	659	655	688	656	661	658	698	679		752	628	666	30
12	677	671	680	679	674	682	689	687	682	672	717	707	688	684	689	695	698	700	705	733	688	696	693	692	699	736	788	690	693	689	693	788	671	696	31
01	697	695	695	684	685	685	685	685	677	686	688	691	725	694	688	682	680	687	710	695	701	700	699	701	689	694	700	699	698	700	690	725	677	693	31
02	689	730	718	706	695	694	698	698	693	682	693	695	689	703	712	699	704	695	694	682	691	696	710	684	696	706	699	699	701		730	682	698	29	
03	705	699	697	710	700	701	695	693	697	693	688	682	693	692	687	687	678	718	677	702	680	703	681	680	686	702	680	679	670	691	679	718	670	691	31
最大	705	731	718	710	731	701	698	709	697	752	717	707	725	720	712	699	704	718	710	752	765	703	710	701	699	736	788	699	701	700	693				
最小	622	617	617	622	624	628	622	625	629	624	622	630	628	640	628	627	624	622	618	614	609	594	626	633	629	639	624	623	625	624	627				
平均	660	667	662	663	668	663	664	665	661	664	661	666	663	676	674	660	659	662	663	681	677	662	663	663	668	671	670	663	659	661	660				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 665      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A118      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 550  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 788  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 594  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 698  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 634

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 114 那珂町額田 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	721	760	719	721	760	726	720	733	722	709	721	730	718	722	730	714	712	705	709	725	731	712	714	715	721	728	717	707	698	714		760	698	721	30
05	711	704	699	683	692	701	693	724	706	709	705	706	(689)	678	723	718	710	712	717	750	747	712	707	703	700	704	700	678	665	667	687	750	665	703	30
06	679	686	688	687	684	699	697	686	686	684	676	678	668	675	670	666	668	658	645	636	645	656	661	682	701	678	665	679	662	668		701	636	674	30
07	671	671	673	684	659	660	702	669	663	676	645	660	694	697	669	661	659	656	660	654	672	661	670	682	660	670	659	658	655	652	652	702	645	667	31
08	652	638	635	635	656	647	647	638	657	640	637	665	652	715	693	665	665	656	651	646	628	611	637	639	636	644	666	648	639	655	666	715	611	650	31
09	653	648	644	649	657	656	654	650	641	631	629	631	634	635	644	651	644	640	653	735	740	693	673	666	687	671	659	656	664	676		740	629	659	30
10	681	679	683	688	682	691	687	687	682	676	671	683	681	728	710	686	685	694	687	688	690	705	703	690	692	686	686	720	672	664	667	728	664	688	31
11	671	673	683	675	674	694	674	682	690	735	703	692	683	680	685	677	681	680	690	706	695	689	670	668	691	671	674	669	701	693		735	668	685	30
12	688	683	687	687	685	687	693	697	693	683	720	706	697	694	697	701	710	705	710	736	698	703	696	696	700	734	773	697	697	690	695	773	683	701	31
01	696	695	694	687	691	691	691	695	686	693	693	689	717	704	696	690	686	686	711	695	693	701	698	702	691	693	699	695	693	693	687	717	686	695	31
02	684	709	710	704	696	691	696	697	689	680	691	690	682	692	699	691	695	684	684	671	677	683	694	679	688	692	687	690	687		710	671	690	29	
03	689	691	686	696	688	689	687	682	685	679	673	666	677	676	668	668	665	698	664	690	671	683	667	665	669	676	664	663	658	677	676	698	658	677	31
最大	721	760	719	721	760	726	720	733	722	735	721	730	718	728	730	718	712	712	717	750	747	712	714	715	721	734	773	720	701	714	695				
最小	652	638	635	635	656	647	647	638	641	631	629	631	634	635	644	651	644	640	645	636	628	611	637	639	636	644	659	648	639	652	652				
平均	683	686	683	683	685	686	687	687	683	683	680	683	683	691	690	682	682	681	682	694	691	684	682	682	686	687	687	680	674	677	676				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 684      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A107      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 553  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 773  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 611  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 721  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 650

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 115 那珂町鴻巣 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	480	528	479	481	552	487	478	497	482	469	467	504	475	484	496	475	468	470	476	493	492	474	475	479	488	493	484	469	463	484		552	463	485	30
05	469	465	462	456	460	463	457	516	466	469	464	471	457	453	503	489	471	476	(480)	533	529	472	467	459	459	462	460	448	445	444	458	533	444	470	30
06	458	467	458	465	466	461	458	455	450	451	451	456	451	479	460	449	455	448	441	437	446	453	451	468	502	460	452	466	453	459		502	437	458	30
07	463	458	457	486	449	444	509	452	448	463	446	455	480	476	453	451	448	442	449	439	468	449	455	468	445	463	444	441	444	455	453	509	439	456	31
08	445	436	436	436	476	444	441	438	462	440	438	466	448	532	494	453	455	443	443	438	435	439	440	447	443	449	473	444	442	457	460	532	435	451	31
09	449	442	445	449	452	451	446	446	447	437	440	439	445	447	452	454	447	447	462	553	555	489	461	460	474	466	460	459	464	471		555	437	460	30
10	471	474	478	478	470	481	477	476	470	468	462	479	492	541	511	477	478	487	479	478	476	510	504	484	484	478	476	528	465	456	458	541	456	482	31
11	463	463	478	468	466	493	467	475	486	550	508	494	480	476	478	473	476	473	479	508	493	486	467	465	503	468	471	468	508	498		550	463	483	30
12	489	480	486	489	484	485	494	494	494	483	527	514	492	492	494	504	510	507	511	540	497	505	501	498	505	557	613	501	500	498	497	613	480	505	31
01	503	500	499	494	493	495	495	496	491	494	498	496	535	506	499	495	490	492	520	504	502	511	508	512	501	504	510	507	504	500	496	535	490	502	31
02	494	531	537	516	509	504	509	507	501	494	500	500	493	503	513	505	510	499	498	487	490	499	515	492	501	511	506	505	504		537	487	505	29	
03	508	508	505	520	508	507	504	501	502	497	488	481	495	495	487	487	483	527	483	515	487	511	492	486	487	500	486	482	479	509	504	527	479	498	31
最大	508	531	537	520	552	507	509	516	502	550	527	514	535	541	513	505	510	527	520	553	555	511	515	512	505	557	613	528	508	509	504				
最小	445	436	436	436	449	444	441	438	447	437	438	439	445	447	452	449	447	442	441	437	435	439	440	447	443	449	444	441	442	444	453				
平均	474	479	477	478	482	476	478	479	475	476	474	479	479	490	487	476	474	476	476	494	489	483	478	477	483	484	486	476	473	476	475				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 479      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A104      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 408  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 613  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 435  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 505  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 451

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 116 那珂町後台 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	620	669	622	618	679	623	618	631	623	607	606	635	618	620	640	612	607	613	615	631	628	610	613	619	627	654	623	612	608	629		679	606	624	30
05	612	612	611	610	611	612	607	662	610	612	608	612	605	602	648	631	615	616	626	667	(688)	616	611	606	604	606	608	600	597	596	604	688	596	616	30
06	606	613	606	613	609	606	603	602	596	599	597	599	602	636	605	595	599	600	592	591	597	600	596	617	638	604	598	614	615	609		638	591	605	30
07	604	601	599	627	598	593	649	595	593	605	601	608	634	624	602	598	594	591	597	595	620	595	602	615	599	614	593	590	598	603	602	649	590	604	31
08	598	592	591	592	618	596	591	590	609	592	591	616	596	677	636	602	597	586	588	583	584	586	592	594	589	597	624	590	594	598	609	677	583	600	31
09	596	592	593	597	600	604	594	594	597	585	585	587	592	595	598	599	596	598	605	692	685	627	599	604	612	610	607	606	609	616		692	585	606	30
10	615	622	622	620	615	619	616	612	610	609	604	617	630	683	647	619	618	623	615	617	617	641	642	624	619	618	611	655	604	594	595	683	594	621	31
11	600	607	615	607	606	626	604	612	622	683	647	620	616	612	616	610	614	610	618	643	633	624	604	604	638	606	607	605	645	628		683	600	619	30
12	632	618	623	623	619	622	632	628	625	616	655	649	628	626	631	636	638	639	646	656	626	636	633	632	639	688	746	628	632	629	631	746	616	638	31
01	633	634	634	624	626	626	623	622	617	625	629	628	656	633	627	623	619	625	646	633	639	642	636	640	630	632	640	635	635	634	629	656	617	631	31
02	624	664	667	641	638	633	635	636	630	622	628	631	625	639	648	636	640	631	629	618	624	635	646	626	633	643	634	635	638		667	618	635	29	
03	653	637	636	650	636	638	634	629	633	627	626	619	629	627	625	623	621	658	615	642	620	642	623	620	625	639	619	617	615	638	639	658	615	631	31
最大	653	669	667	650	679	638	649	662	633	683	655	649	656	683	648	636	640	658	646	692	688	642	646	640	639	688	746	655	645	638	639				
最小	596	592	591	592	598	593	591	590	593	585	585	587	592	595	598	595	594	586	588	583	584	586	592	594	589	597	593	590	594	594	595				
平均	616	622	618	618	621	616	617	618	614	615	615	618	619	631	627	615	613	616	616	631	629	621	616	617	621	626	626	616	616	616	616				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 619      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A125      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 567  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 746  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 583  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 638  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 600

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 120 ひたちなか市馬渡 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	776	815	777	775	823	781	769	781	781	760	759	791	778	781	789	768	762	769	779	791	780	765	763	771	776	790	774	766	776	798		823	759	779	30
05	765	763	774	775	780	766	762	822	762	764	758	758	761	758	792	776	770	768	773	816	815	769	760	765	758 (767)	778	773	770	773	782	822	758	773	30	
06	793	786	786	789	789	779	783	786	773	772	775	778	782	811	794	780	784	788	780	779	790	787	779	790	801	778	780	797	796	796		811	772	786	30
07	781	778	779	797	786	773	818	775	772	788	782	791	808	792	781	778	775	772	782	778	809	774	779	796	787	794	773	775	787	787	795	818	772	785	31
08	785	783	789	790	809	788	784	786	809	789	786	802	789	848	812	789	785	778	777	773	781	787	791	796	793	794	808	785	790	789	799	848	773	792	31
09	782	779	782	782	783	786	785	788	786	777	778	779	788	797	798	783	781	781	789	865	871	793	786	778	788	784	793	788	788	792		871	777	791	30
10	786	798	795	793	787	794	783	779	779	778	782	800	812	840	811	789	786	800	795	796	788	801	810	790	792	790	783	816	777	768	772	840	768	793	31
11	776	786	799	777	775	797	776	790	800	855	816	785	790	779	790	786	790	778	784	805	799	798	782	781	799	774	775	775	816	801		855	774	791	30
12	803	791	793	790	790	793	807	801	791	782	813	816	802	802	799	801	800	803	810	835	803	800	807	797	809	866	883	801	807	807	809	883	782	807	31
01	811	811	812	800	797	796	794	791	782	794	805	805	823	799	791	789	793	801	812	799	803	809	800	807	800	795	804	797	801	801	800	823	782	801	31
02	800	826	829	809	800	798	804	808	797	790	805	798	792	811	822	802	806	803	799	789	800	817	818	792	800	813	802	807	814		829	789	805	29	
03	818	800	801	822	799	809	804	801	799	799	795	788	798	803	794	795	792	825	785	811	796	808	790	788	799	812	798	795	792	811	816	825	785	801	31
最大	818	826	829	822	823	809	818	822	809	855	816	816	823	848	822	802	806	825	812	865	871	817	818	807	809	866	883	816	816	811	816				
最小	765	763	774	775	775	766	762	775	762	760	758	758	761	758	781	768	762	768	773	773	780	765	760	765	758	767	773	766	770	768	772				
平均	790	793	793	792	793	788	789	792	786	787	788	791	794	802	798	786	785	789	789	803	803	792	789	788	792	797	796	790	793	793	796				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 792      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A127      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 739  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 883  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 758  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 807  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 773

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 121 ひたちなか市常陸那珂 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	732	776	728	724	771	731	727	740	733	718	715	750	729	738	751	725	721	730	736	742	737	716	723	729	735	745	733	725	726	755	776	715	735	30	
05	721	721	726	731	727	726	726	804	719	719	717	719	722	722	757	734	721	725	731	778	774	719	716	716	712	716	721	720	715	715	723	804	712	729	31
06	726	729	(734)	733	731	722	721	721	715	716	721	722	726	750	729	722	724	725	721	723	727	730	725	738	755	723	722	739	731	750	755	715	728	29	
07	726	722	723	739	720	716	778	715	712	725	(725)	726	744	731	720	720	716	713	717	718	744	711	719	732	722	730	713	712	720	725	729	778	711	725	30
08	721	717	720	726	750	728	725	725	749	728	726	738	723	792	745	713	707	706	711	710	717	724	728	735	729	732	751	719	728	725	733	792	706	728	31
09	726	722	721	715	718	720	721	721	732	722	724	723	727	734	736	734	730	729	739	814	817	737	717	718	726	727	729	728	730	738	817	715	733	30	
10	734	745	742	733	730	736	730	727	725	723	724	739	753	795	759	731	731	736	734	731	732	746	754	733	727	731	724	770	716	708	708	795	708	736	31
11	713	720	731	720	718	737	718	726	735	797	755	725	722	719	724	727	723	717	726	746	741	732	710	708	740	714	714	714	753	739	797	708	729	30	
12	743	728	729	729	725	733	739	733	730	723	757	755	732	729	736	743	740	744	750	766	733	738	737	737	744	812	818	729	736	735	739	818	723	743	31
01	739	741	741	730	731	732	727	731	721	728	736	735	762	737	729	724	726	732	748	736	742	746	740	740	733	734	743	737	741	741	735	762	721	736	31
02	729	770	773	745	738	736	738	737	734	725	731	737	730	743	755	743	746	739	734	726	733	746	761	730	738	(750)	773	725	741	25					
03			(776)	785	772	779	771	768	774	770	769	765	770	770	768	764	767	807	760	777	761	782	764	761	766	781	763	762	762	784	787	807	760	772	28
最大	743	776	776	785	772	779	778	804	774	797	769	765	770	795	768	764	767	807	760	814	817	782	764	761	766	812	818	770	762	784	787				
最小	713	717	720	715	718	716	718	715	712	716	715	719	722	719	720	713	707	706	711	710	717	711	710	708	712	714	713	712	715	708	708				
平均	728	736	735	734	736	733	735	737	732	733	734	736	737	747	742	732	729	734	734	747	747	736	733	731	736	741	739	732	732	738	736				

:  $10^{-2}$ 、A:  $10^{-1}$ 、B:  $10^0$ 、C:  $10^1$ 、D:  $10^2$ 、E:  $10^3$ 、F:  $10^4$

年 平 均 値 : 736      有効測定日数 : 357 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A126      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 695  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 818  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 706  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 772  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 725

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 122 ひたちなか市阿字ヶ浦 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	792	838	790	787	838	795	789	804	796	778	778	815	794	795	814	786	782	791	797	803	802	777	784	791	794	807	794	786	786	819		838	777	797	30
05	784	782	787	791	787	787	787	863	781	780	779	780	(782)	782	815	797	783	787	792	837	832	782	779	778	775	778	782	783	778	778	785	863	775	790	30
06	791	791	792	794	794	783	783	781	776	777	782	785	789	810	795	784	787	790	786	789	793	793	786	798	812	788	786	802	795	806		812	776	791	30
07	789	785	785	802	784	780	836	780	778	788	792	796	812	796	785	785	779	777	780	782	805	775	784	795	787	797	779	777	786	792	793	836	775	789	31
08	785	782	785	791	811	791	787	787	811	792	789	796	787	853	811	784	778	773	774	773	780	785	791	796	790	792	811	781	792	788	796	853	773	792	31
09	787	783	789	785	790	792	783	783	792	786	785	782	788	794	797	789	788	787	799	866	871	799	774	776	788	788	789	786	788	797		871	774	793	30
10	792	803	801	792	791	791	787	783	782	780	781	796	809	851	820	790	789	791	792	787	788	803	815	793	787	789	781	824	777	768	768	851	768	794	31
11	771	780	790	781	777	799	779	786	793	853	817	787	781	778	783	787	782	776	783	805	802	792	770	767	800	774	772	773	808	804		853	767	788	30
12	804	791	790	789	786	795	800	793	790	782	816	817	793	790	797	802	799	804	812	828	793	799	798	798	804	861	875	791	797	795	799	875	782	803	31
01	800	804	801	791	790	791	788	791	780	789	796	796	824	799	792	786	788	793	809	799	803	810	801	801	794	796	804	800	801	802	798	824	780	797	31
02	792	833	833	810	801	798	801	799	797	786	794	798	794	807	819	807	810	803	798	789	797	809	822	794	804	815	805	802	810		833	786	804	29	
03	821	802	803	(802)						(763)	767	762	767	767	765	763	764	805	756	775	758	779	761	760	765	779	763	760	760	783	788	821	756	774	24
最大	821	838	833	810	838	799	836	863	811	853	817	817	824	853	820	807	810	805	812	866	871	810	822	801	812	861	875	824	810	819	799				
最小	771	780	785	781	777	780	779	780	776	763	767	762	767	767	765	763	764	773	756	773	758	775	761	760	765	774	763	760	760	768	768				
平均	792	798	796	792	795	791	793	796	789	789	790	792	793	802	799	788	786	790	790	803	802	792	789	787	792	797	795	789	790	794	790				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 793      有効測定日数 : 358 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A129      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 746  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 875  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 756  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 804  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 774

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 123 ひたちなか市堀口 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	739	787	736	733	788	738	734	750	742	726	726	759	737	746	760	731	731	739	742	751	746	726	733	737	745	756	745	732	733	759		788	726	743	30
05	728	730	733	737	735	735	733	810	728	729	727	728	729	(730)	763	744	730	733	741	789	788	728	725	724	719	726	732	728	726	727	731	810	719	738	30
06	733	736	733	741	738	729	728	727	723	725	729	727	734	765	735	727	732	732	729	731	737	739	734	751	761	729	732	745	745	752		765	723	736	30
07	734	732	731	748	728	723	784	720	722	736	737	740	756	746	733	730	728	725	728	729	757	723	731	742	733	748	724	722	732	738	738	784	720	735	31
08	731	728	729	739	764	737	732	735	758	736	734	748	733	809	756	731	723	719	722	720	727	732	739	745	741	742	762	730	740	738	747	809	719	740	31
09	735	733	742	737	740	746	735	736	745	736	738	734	740	747	750	744	745	744	754	832	820	751	729	727	739	739	741	740	742	749		832	727	746	30
10	747	756	755	747	745	748	742	741	739	737	739	751	767	812	770	743	744	751	746	744	745	762	766	747	741	744	736	784	729	721	723	812	721	749	31
11	727	734	744	734	733	754	731	738	748	813	771	740	738	735	739	740	737	732	741	768	757	745	725	726	757	728	727	727	770	750		813	725	744	30
12	758	741	742	744	741	747	756	749	746	737	774	774	750	748	752	758	759	759	767	778	747	755	754	753	762	831	855	745	753	751	755	855	737	759	31
01	756	757	758	746	747	747	745	747	740	745	752	751	779	753	746	742	742	748	767	757	760	765	757	759	750	752	758	755	757	756	751	779	740	753	31
02	748	791	791	762	755	753	755	756	752	741	750	755	749	765	776	760	764	756	754	743	753	766	776	749	759	770	760	758	766		791	741	760	29	
03	781	758	760	776	759	763	756	753	758	755	754	748	756	753	751	750	753	786	742	764	743	767	748	746	748	762	743	742	744	763	764	786	742	756	31
最大	781	791	791	776	788	763	784	810	758	813	774	774	779	812	776	760	764	786	767	832	820	767	776	759	762	831	855	784	770	763	764				
最小	727	728	729	733	728	723	728	720	722	725	726	727	729	730	733	727	723	719	722	720	727	723	725	724	719	726	724	722	726	721	723				
平均	743	748	746	745	748	743	744	747	742	743	744	746	747	760	753	742	741	744	744	759	757	747	743	742	746	752	751	742	745	746	744				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 747      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A133      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 707  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 855  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 719  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 760  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 735



\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 124 ひたちなか市佐和 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	654	705	656	654	714	662	656	667	660	645	656	676	653	657	681	653	645	642	643	667	675	653	655	653	661	682	658	647	637	665	714	637	661	30	
05	648	645	638	630	642	645	636	692	649	650	643	647	632	626	680	667	650	653	661	710	712 (654)	650	644	643	647	643	627	617	618	638	712	617	650	30	
06	636	643	636	643	643	647	647	642	636	636	632	636	628	656	637	628	631	627	613	609	618	629	625	648	672	643	629	650	635	644	672	609	637	30	
07	638	638	639	655	627	628	691	639	633	639	621	632	668	665	636	629	629	625	631	626	654	629	642	656	634	654	630	626	630	632	631	691	621	639	31
08	628	615	613	615	646	627	624	619	645	620	615	651	628	714	678	643	641	627	625	619	613	615	620	624	620	629	657	622	624	629	649	714	613	632	31
09	633	626	627	630	633	636	633	627	626	617	619	623	625	628	637	633	631	628	640	740	744	678	653	648	663	652	646	645	651	664	744	617	645	30	
10	663	666	670	673	665	669	665	662	661	656	654	668	679	734	700	667	668	677	670	668	667	691	723	729	726	714	708	767	721	712	712	767	654	687	31
11	696	702	707	713	718	741	719	754	768	835	797	770	765	764	770	764	768	766	770	798	789	780	759	758	790	762	767	762	804	784	835	696	761	30	
12	777	764	784	798	751	788	799	800	802	791	835	820	804	800	805	812	820	819	822	854	812	818	811	808	815	869	931	818	816	804	742	931	742	809	31
01	691	688	686	681	686	686	687	689	682	687	692	688	716	698	693	689	681	684	710	692	691	701	696	701	692	694	699	694	691	690	685	716	681	692	31
02	682	721	717	697	695	690	694	694	687	678	688	686	680	689	702	694	692	684	681	669	671	680	698	677	684	694	690	689	686	721	669	689	29		
03	705	692	691	709	690	693	690	684	686	678	669	663	678	678	670	667	667	709	668	698	672	696	676	666	667	686	667	663	661	684	686	709	661	681	31
最大	777	764	784	798	751	788	799	800	802	835	835	820	804	800	805	812	820	819	822	854	812	818	811	808	815	869	931	818	816	804	742				
最小	628	615	613	615	627	627	624	619	626	617	615	623	625	626	636	628	629	625	613	609	613	615	620	624	620	629	629	622	617	618	631				
平均	671	675	672	675	676	676	678	681	678	678	677	680	680	692	691	679	677	678	678	696	693	686	684	685	689	694	694	684	681	684	677				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 682      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A142      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 589  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 931  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 609  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 809  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 632

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 125 ひたちなか市柳沢 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	649	692	647	646	698	655	648	659	652	638	637	667	645	651	669	645	635	636	633	653	662	638	639	644	649	660	648	637	631	662		698	631	651	30
05	636	630	629	628	633	632	624	698	637	637	631	629	625	620	665	650	638	643	646	683	678	639	(635)	630	629	631	628	616	614	612	624	698	612	637	30
06	622	629	627	635	635	635	635	632	626	623	624	627	627	640	631	625	626	624	616	618	625	632	627	643	656	633	628	647	635	643		656	616	631	30
07	633	632	631	641	632	625	680	632	627	632	627	637	660	652	625	615	616	616	620	621	646	618	630	642	628	644	623	622	626	629	628	680	615	632	31
08	627	613	612	614	638	622	620	615	640	619	617	633	629	694	659	633	626	615	614	612	610	614	617	622	616	622	646	618	621	625	635	694	610	626	31
09	625	620	623	626	626	626	623	619	621	613	614	614	618	622	631	626	621	618	630	701	722	655	631	626	637	631	630	628	630	638		722	613	631	30
10	637	642	645	643	641	649	643	644	639	636	636	646	649	706	675	646	647	651	648	648	647	663	672	653	649	649	643	682	634	625	626	706	625	649	31
11	631	636	649	635	635	654	634	644	653	704	678	651	644	642	648	641	646	639	648	669	659	653	634	631	660	638	637	636	678	662		704	631	649	30
12	667	654	653	653	650	655	663	656	654	646	678	679	657	658	661	667	669	671	674	686	658	666	665	663	670	713	744	661	664	661	663	744	646	667	31
01	665	667	665	655	656	658	654	656	649	655	659	659	681	664	657	655	653	656	673	665	663	673	667	669	661	664	669	665	665	663	660	681	649	662	31
02	655	689	693	671	664	662	665	665	661	651	660	661	654	662	677	665	668	662	658	645	654	666	680	652	662	672	663	661	666		693	645	664	29	
03	687	683	690	706	693	703	697	690	679	660	653	649	659	658	652	651	653	691	647	668	651	674	651	648	652	666	650	649	646	665	665	706	646	667	31
最大	687	692	693	706	698	703	697	698	679	704	678	679	681	706	677	667	669	691	674	701	722	674	680	669	670	713	744	682	678	665	665				
最小	622	613	612	614	626	622	620	615	621	613	614	614	618	620	625	615	616	615	614	612	610	614	617	622	616	622	623	616	614	612	624				
平均	645	649	647	646	650	648	649	651	645	643	643	646	646	656	654	643	641	643	642	656	656	649	646	644	647	652	651	643	643	644	643				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 647      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A115      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 586  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 744  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 610  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 667  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 626

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 130 日立市久慈 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	715	755	717	710	763	717	711	723	719	703	700	733	718	718	727	708	708	713	719	726	720	703	708	714	721	739	719	707	707	730	763	700	719	30	
05	706	706	709	715	712	710	710	768	706	704	703	704	708	707	(732)	717	704	708	711	757	749	704	700	696	693	695	700	700	693	693	701	768	693	710	30
06	708	709	705	710	709	701	699	701	694	695	698	702	708	733	709	701	706	707	702	702	707	706	702	713	731	709	702	718	708	712	733	694	707	30	
07	707	707	702	725	700	695	743	699	696	708	706	710	727	715	702	701	697	693	698	697	721	694	701	712	706	710	694	693	700	708	709	743	693	706	31
08	700	699	700	705	727	708	701	702	722	708	704	717	705	761	718	700	697	697	693	691	712	697	708	707	705	709	721	698	710	708	711	761	691	708	31
09	700	702	707	704	705	711	702	703	713	703	705	702	706	711	712	707	707	705	721	791	761	716	695	694	708	707	706	704	708	714	791	694	711	30	
10	709	721	719	712	708	708	707	703	699	698	700	717	733	754	733	710	710	714	711	708	707	724	729	714	707	710	702	735	699	688	687	754	687	712	31
11	694	700	710	699	696	718	698	707	712	767	726	716	704	699	705	706	703	698	708	724	724	711	694	691	716	697	694	697	726	719	767	691	709	30	
12	721	709	710	710	706	714	721	713	710	703	734	731	716	712	716	724	719	726	736	755	715	717	717	716	722	762	794	710	715	717	720	794	703	722	31
01	719	721	721	712	710	711	706	712	701	709	717	715	743	720	713	706	708	711	732	719	725	728	721	721	716	716	724	721	721	722	716	743	701	717	31
02	(713)	(773)	743	731	720	718	722	718	715	708	711	719	713	729	736	725	726	720	716	708	715	727	738	711	724	733	723	717	726	773	708	722	27		
03	726	719	723	737	722	730	721	716	719	718	720	712	716	716	714	711	713	748	707	722	708	726	708	706	712	726	710	708	707	729	731	748	706	719	31
最大	726	773	743	737	763	730	743	768	722	767	734	733	743	761	736	725	726	748	736	791	761	728	738	721	731	762	794	735	726	730	731				
最小	694	699	700	699	696	695	698	699	694	695	698	702	704	699	702	700	697	693	693	691	707	694	694	691	693	695	694	693	693	688	687				
平均	710	715	714	714	715	712	712	714	709	710	710	715	716	723	718	710	708	712	713	725	722	713	710	708	714	718	716	709	710	713	711				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 713      有効測定日数 : 363 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A111      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 675  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 794  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 687  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 722  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 706

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 131 日立市大沼 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	704	749	710	703	776	710	701	718	707	691	689	726	703	708	728	706	693	694	700	715	722	699	701	704	710	733	708	694	691	720	776	689	710	30	
05	695	692	690	688	696	694	689	757	695	692	688	692	685	(686)	728	711	698	703	707	755	751	702	697	690	688	693	692	679	670	667	686	757	667	699	30
06	689	693	690	693	694	700	697	692	687	683	680	686	685	698	686	685	682	674	668	667	672	677	677	691	709	694	677	703	680	686	709	667	686	30	
07	689	686	683	706	674	671	733	685	679	687	647	611	629	613	598	600	591	588	593	594	625	586	599	614	605	606	591	588	602	614	614	733	586	632	31
08	601	603	607	610	643	613	604	609	631	614	611	626	608	673	618	596	593	592	590	591	622	610	615	617	613	620	629	600	617	612	614	673	590	613	31
09	599	(634)	725	730	(740)	740	740	733	734	729	732	733	733	734	743	741	735	736	747	823	820	772	749	743	758	750	742	747	750	758	823	599	740	28	
10	755	757	760	758	755	759	764	762	756	750	749	761	771	813	788	764	768	769	764	765	759	781	785	771	766	769	761	799	753	741	742	813	741	765	31
11	744	750	762	751	748	771	750	762	770	826	783	777	763	756	760	762	762	754	763	783	780	770	751	748	777	756	753	754	785	778	826	744	765	30	
12	778	768	768	767	763	769	776	771	771	765	801	788	773	768	774	786	783	787	799	843	784	779	774	772	777	819	871	778	776	782	871	871	763	783	31
01	780	778	776	772	774	777	773	780	769	772	784	778	815	796	788	778	776	770	797	781	787	795	795	786	780	782	789	787	786	779	815	769	783	31	
02	773	804	805	798	789	789	790	786	780	777	777	780	774	789	801	792	789	784	777	771	775	782	801	774	781	789	790	781	783	805	771	786	29		
03	793	789	792	799	790	797	788	784	779	776	775	769	775	777	773	769	766	811	770	793	769	794	776	767	769	785	770	765	761	790	786	811	761	781	31
最大	793	804	805	799	790	797	790	786	780	826	801	788	815	813	801	792	789	811	799	843	820	795	801	786	781	819	871	799	786	790	786				
最小	599	603	607	610	643	613	604	609	631	614	611	611	608	613	598	596	591	588	590	591	622	586	599	614	605	606	591	588	602	612	614				
平均	717	729	731	731	737	733	734	737	730	730	727	727	726	735	732	724	720	722	723	740	739	729	727	723	728	733	731	723	721	721	715				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 728      有効測定日数 : 363 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A119      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 575  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 871  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 586  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 786  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 613

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 140 常陸太田市磯部 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	765	810	757	757	809	762	758	771	761	748	748	776	760	762	773	752	755	763	773	770	768	752	759	763	773	775	766	758	759	775		810	748	766	30
05	753	757	761	765	763	764	764	814	753	757	754	756	759	759	787	767	756	758	765	817	806	754	752	751	747	751	756	754	750	750	752	817	747	763	31
06	759	759	751	761	761	753	751	755	748	751	754	751	758	785	761	752 (756)	761	757	756	764	766	761	772	783	758	753	771	763	770		785	748	760	29	
07	764	759	753	772	750	748	786	742	746	762	759	763	778	768	754	756	752	749	752	754	775	747	754	761	755	762	747	748	756	760	762	786	742	758	31
08	756	755	761	767	790	766	760	763	773	759	760	774	761	817	776	747	748	746	741	742	754	752	760	766	763	767	776	753	766	764	770	817	741	763	31
09	755	758	766	761	765	770	755	760	772	763	767	764	769	775	776	770	775	771	788	831	824	761	748	747	760	761	761	759	763	769		831	747	769	30
10	770	779	778	773	768	769	766	763	760	760	764	778	789	805	782	762	760	769	768	764	765	784	780	765	763	763	755	791	746	740	743	805	740	768	31
11	749	756	765	754	754	772	752	756	762	813	776	769	754	753	759	759	755	754	763	787	779	760	744	741	772	745	745	745	775	767		813	741	761	30
12	758	755	762	762	761	767	774	769	763	759	796	781	769	766	770	776	776	779	791	809	767	773	773	772	778	821	851	766	773	769	774	851	755	776	31
01	776	777	776	767	768	768	767	767	757	768	772	772	803	772	766	761	763	771	789	773	780	782	777	780	770	776	783	778	780	781	773	803	757	774	31
02	772	806	801	789	777	774	779	778	772	764	772	777	772	788	793	782	787	778	777	769	777	789	793	771	783	792	783	783	787		806	764	782	29	
03	785	781	781	787	785	789	783	778	785	781	782	773	780	781	776	777	780	809	760	782	760	782	761	763	771	777	763	765	766	788	782	809	760	778	31
最大	785	810	801	789	809	789	786	814	785	813	796	781	803	817	793	782	787	809	791	831	824	789	793	780	783	821	851	791	787	788	782				
最小	749	755	751	754	750	748	751	742	746	748	748	751	754	753	754	747	748	746	741	742	754	747	744	741	747	745	745	745	746	740	743				
平均	764	771	768	768	771	767	766	768	763	765	767	770	771	778	773	763	764	767	769	780	776	767	763	763	768	771	770	764	765	766	765				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 768      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A120      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 726  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 851  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 740  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 782  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 758

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 141 常陸太田市真弓 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	797	844	795	790	864	800	790	806	796	780	776	812	795	798	808	787	782	781	782	792	795	778	780	787	798	808	792	777	771	792		864	771	795	30
05	776	773	771	762	761	766	759	819	769	771	767	766	759	752	797	789	775	776	788	835	822	772	766	760	758	762	764	748	737	736	752	835	736	771	31
06	759	758	755	761	758	755	752	750	747	748	747	752	755	764	750	739	746	743	733	729	737	743	740	755	773	752	741	762	746	750		773	729	750	30
07	750	748	745	773	737	737	790	744	743	756	740	752	774	770	748	745	739	735	741	736	768	738	749	761	745	753	741	738	741	752	747	790	735	750	31
08	740	735	736	735	766	745	740	740	767	745	744	770	754	826	776	755	759	754	748	745	756	730	747	749	746	751	770	742	748	754	763	826	730	753	31
09	745	746	746	751	751	755	746	742	750	739	741	737	744	748	752	746	747	744	762	832	837	791	769	759	776	767	757	751	758	764		837	737	758	30
10	764	772	774	775	765	772	773	773	771	762	755	773	778	816	788	763	765	776	769	767	768	795	793	775	773	774	766	808	755	747	747	816	747	773	31
11	754	762	771	757	756	779	756	766	772	842	797	788	772	769	776	773	772	770	783	810	794	778	760	757	789	769	767	768	799	798		842	754	777	30
12	792	783	787	786	783	791	799	791	789	781	821	806	796	794	795	807	803	809	821	844	800	800	801	797	803	851	892	795	799	801	802	892	781	804	31
01	804	801	801	793	792	792	793	793	786	797	799	797	830	807	801	794	792	794	817	804	804	812	808	812	800	805	813	808	807	805	798	830	786	802	31
02	796	830	834	817	807	807	811	807	799	793	797	804	796	812	818	808	811	803	799	786	795	810	821	796	808	818	809	807	812		834	786	807	29	
03	812	808	810	818	812	817	811	803	805	802	799	792	801	801	795	794	792	826	788	812	793	821	789	790	797	812	792	792	789	815	806	826	788	803	31
最大	812	844	834	818	864	817	811	819	805	842	821	812	830	826	818	808	811	826	821	844	837	821	821	812	808	851	892	808	812	815	806				
最小	740	735	736	735	737	737	740	740	743	739	740	737	744	748	748	739	739	735	733	729	737	730	740	749	745	751	741	738	737	736	747				
平均	774	780	777	776	779	776	777	778	774	776	774	779	779	788	783	775	774	776	777	791	789	780	777	775	781	785	784	775	772	774	774				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 778      有効測定日数 : 366 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A124      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 689  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 892  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 729  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 807  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 750

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 142 瓜連町瓜連 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	631	679	631	632	683	634	630	653	637	620	620	649	631	635	647	626	621	623	630	643	640	621	624	629	639	642	633	621	617	635		683	617	635	30
05	620	619	619	619	617	618	617	665	618	623	616	624	613	613	651	(644)	624	626	635	672	673	626	622	616	613	615	618	607	601	601	610	673	601	624	30
06	609	617	611	621	618	615	613	608	607	607	609	613	588	640	609	596	612	610	605	600	607	614	606	629	645	620	589	624	615	622		645	588	613	30
07	624	622	617	625	587	603	660	604	608	624	(632)	687	705	704	689	689	688	686	690	685	697	689	693	699	689	696	686	687	688	688	686	705	587	666	30
08	684	677	676	675	692	682	681	678	691	678	678	696	687	728	708	690	693	685	685	682	675	679	677	681	680	684	699	685	679	689	695	728	675	686	31
09	688	682	681	685	688	685	689	684	683	678	678	678	679	680	687	686	683	682	691	734	740	712	696	696	704	699	691	693	696	699		740	678	692	30
10	700	699	702	702	699	707	705	705	700	700	697	703	706	731	720	704	704	708	705	705	707	721	713	705	710	705	706	729	700	692	695	731	692	706	31
11	697	702	710	700	700	714	700	705	710	737	718	713	706	705	707	707	704	712	706	716	714	706	751	768	714	702	704	700	718	734		768	697	713	30
12	728	720	716	714	711	710	716	720	717	712	(686)	606	589	589	595	598	604	603	609	635	592	600	594	596	602	641	697	596	598	594	597	728	589	644	30
01	600	599	599	593	593	595	591	591	584	590	593	592	631	602	594	590	587	592	616	602	606	609	602	606	598	599	607	603	604	602	596	631	584	599	31
02	595	626	639	614	606	601	605	605	598	590	598	599	593	605	610	600	606	595	596	588	591	600	610	591	599	610	603	604	605		639	588	603	29	
03	608	610	605	613	608	614	605	602	606	601	596	588	599	599	594	592	592	626	588	613	592	612	595	591	594	603	591	588	586	610	602	626	586	601	31
最大	728	720	716	714	711	714	716	720	717	737	718	713	706	731	720	707	704	712	706	734	740	721	751	768	714	705	706	729	718	734	695				
最小	595	599	599	593	587	595	591	591	584	590	593	588	588	589	594	590	587	592	588	588	591	600	594	591	594	599	589	588	586	594	596				
平均	649	654	651	649	650	648	651	652	646	647	643	646	644	653	651	644	643	646	646	655	652	649	649	651	649	651	652	645	642	651	640				

:  $10^{-2}$ 、A:  $10^{-1}$ 、B:  $10^0$ 、C:  $10^1$ 、D:  $10^2$ 、E:  $10^3$ 、F:  $10^4$

年 平 均 値 : 648      有効測定日数 : 363 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A117      最大日平均値出現日 : 2003年11月24日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 317  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 768  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 584  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 713  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 599

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 143 大宮町根本 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	663	707	664	662	707	663	659	678	663	650	650	674	663	665	676	654	656	658	657	658	655	638	645	647	658	659	652	639	638	648		707	638	660	30
05	638	635	634	630	626	627	626	675	626	634	630	636	627	622	648	639	631	636	642	673	678	631	629	629	625	628	630	622	617	632	620	678	617	635	31
06	624	628	620	632	633	627	619	620	627	614	616	620	627	654	635	623	631	629	623	622	623	624	619	634	644	626	621	637	628	637		654	614	627	30
07	634	631	(624)	635	626	620	677	(637)	668	688	678	686	706	703	680	683	679	674	681	674	704	678	684	696	680	689	675	673	684	688	687	706	620	672	29
08	678	671	674	679	726	682	675	677	701	682	678	706	684	764	713	680	683	678	674	669	671	675	680	686	683	689	701	675	679	682	699	764	669	687	31
09	686	680	686	683	689	693	682	682	689	682	684	680	685	687	695	691	688	687	707	774	781	716	685	689	703	701	697	694	701	705		781	680	697	30
10	708	712	712	712	705	711	707	704	701	700	703	715	728	765	736	709	709	714	713	711	711	730	721	711	713	708	705	756	693	686	687	765	686	713	31
11	690	697	709	704	700	725	697	703	715	778	738	719	706	704	709	705	702	700	711	743	730	711	694	691	729	693	694	696	731	717		778	690	711	30
12	706	705	711	714	709	716	722	720	715	707	751	736	719	715	720	724	731	729	735	767	718	727	722	722	729	776	846	720	723	717	722	846	705	728	31
01	728	726	727	717	717	719	717	714	708	715	716	717	755	720	714	711	708	717	739	725	728	729	724	728	720	722	727	726	728	726	720	755	708	722	31
02	718	754	772	736	728	722	727	727	719	712	720	722	716	730	736	726	732	720	724	716	718	729	739	718	729	738	729	730	731		772	712	728	29	
03	730	730	724	731	733	738	726	723	729	725	722	713	723	724	718	718	717	752	706	736	710	738	715	712	718	726	710	710	710	736	726	752	706	723	31
最大	730	754	772	736	733	738	727	727	729	778	751	736	755	765	736	726	732	752	739	774	781	738	739	728	729	776	846	756	731	736	726				
最小	624	628	620	630	626	620	619	620	626	614	616	620	627	622	635	623	631	629	623	622	623	624	619	629	625	626	621	622	617	632	620				
平均	684	690	689	686	691	687	686	690	688	690	691	694	695	704	698	689	689	691	693	705	702	693	688	689	694	696	699	690	689	688	694				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 692      有効測定日数 : 364 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A142      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 600  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 846  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 614  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 728  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 627



\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 144 金砂郷町久米 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	597	634	593	596	644	603	603	609	596	586	588	612	596	596	604	592	590	587	598	603	605	596	593	595	605	607	597	583	578	593		644	578	599	30
05	585	588	583	583	581	583	576	624	585	592	582	583	572	571	613	602	584	582	592	629	626	582	582	574	571	575	577	569	563	564	573	629	563	585	31
06	574	587	579	580	582	577	569	572	567	566	569	571	569	598	584	572	577	577	574	565	575	578	573	584	592	576	573	595	583	593		598	565	578	30
07	(595)	587	575	591	575	571	623	569	571	584	569	584	603	597	577	580	576	569	575	569	593	575	580	586	579	584	568	573	577	576	581	623	568	581	30
08	574	568	567	572	589	566	555	557	569	555	554	579	561	625	587	557	561	555	552	548	552	554	554	559	554	563	573	558	560	565	578	625	548	565	31
09	560	557	563	562	571	570	563	561	567	554	559	556	562	567	573	570	567	564	581	632	648	590	567	565	580	577	576	575	577	584		648	554	573	30
10	584	587	593	591	582	588	580	577	573	572	574	582	591	630	603	581	582	587	585	581	582	607	595	584	586	583	578	611	567	560	562	630	560	585	31
11	567	570	587	577	572	595	572	578	587	630	599	589	577	578	579	577	576	578	583	605	598	587	570	563	592	566	568	564	595	588		630	563	582	30
12	573	576	584	590	585	583	594	598	592	583	618	600	596	591	593	600	605	605	614	639	597	603	598	598	603	645	698	601	602	597	599	698	573	602	31
01	605	600	601	595	597	599	600	594	590	599	598	598	628	603	596	595	591	595	615	601	601	608	610	616	605	612	614	612	611	606	601	628	590	603	31
02	600	625	636	617	611	607	613	613	602	594	605	605	600	608	615	606	611	600	603	594	596	607	613	597	611	617	609	612	609		636	594	608	29	
03	610	609	605	612	613	617	612	607	607	601	595	585	602	601	591	593	591	620	584	611	588	612	587	586	593	599	588	589	587	606	599	620	584	600	31
最大	610	634	636	617	644	617	623	624	607	630	618	612	628	630	615	606	611	620	615	639	648	612	613	616	611	645	698	612	611	606	601				
最小	560	557	563	562	571	566	555	557	567	554	554	556	561	567	573	557	561	555	552	548	552	554	554	559	554	563	568	558	560	560	562				
平均	585	591	589	589	592	588	588	588	584	585	584	587	588	597	593	585	584	585	588	598	597	591	585	584	589	592	593	587	584	585	584				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 588      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A115      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 528  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 698  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 548  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 608  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 565

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 150 大洗町大貫 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	686	729	683	682	732	691	685	697	692	675	675	710	686	688	707	680	679	684	688	695	703 (672)	679	687	691	702	689	681	681	717		732	672	692	29	
05	678	677	680	684	681	681	680	757	676	676	674	674	678	675	708	691	682	680	688	736	722	678	675	672	670	673	678	675 (671)	675	683	757	670	685	30	
06	687	686	683	695	691	682	680	679	674	675	680	682	688	701	690	682	686	686	683	687	691	691	684	700	711	685	683	703	696	706		711	674	688	30
07	686	684	684	696	683	679	740	677	677	684	691	692	714	698	684	683	679	677	678	681	712	673	683	696	686	698	677	676	684	691	691	740	673	688	31
08	683	680	685	689	715	690	686	688	711	690	690	693	696	752	716	682	677	674	676	674	680	687	693	696	690	693	714	680	692	687	694	752	674	692	31
09	685	684	692	687	689	693	685	685	694	686	687	685	689	697	698	692	693	692	700	759	771	702	680	680	690	691	694	691	694	700		771	680	695	30
10	695	706	705	696	695	700	694	692	688	688	688	701	712	763	719	696	694	697	698	694	695	713	718	700	694	695	688	725	682	674	674	763	674	699	31
11	677	685	699	686	685	704	684	691	701	747	725	694	690	685	691	691	690	683	693	715	706	698	678	679	707	680	682	680	724	709		747	677	695	30
12	714	696	697	695	696	700	706	699	698	688	722	725	699	699	704	709	710	710	718	729	698	705	706	705	713	745	782	698	704	702	706	782	688	709	31
01	706	710	709	698	698	699	695	699	689	698	704	703	729	704	698	693	695	699	715	705	708	717	708	708	702	704	712	707	707	707	704	729	689	704	31
02	698	740	745	716	707	704	706	706	702	692	701	705	699	713	727	712	717	709	704	694	701	713	729	698	708	720	710	707	715		745	692	710	29	
03	723	708	709	718	708	716	707	703	709	705	700	698	703	702	700	699	701	732	693	715	694	722	697	695	701	714	697	695	694	716	722	732	693	706	31
最大	723	740	745	718	732	716	740	757	711	747	725	725	729	763	727	712	717	732	718	759	771	722	729	708	713	745	782	725	724	717	722				
最小	677	677	680	682	681	679	680	677	674	675	674	674	678	675	684	680	677	674	676	674	680	672	675	672	670	673	677	675	671	674	674				
平均	693	699	698	695	698	695	696	698	693	692	695	697	699	706	704	693	692	694	695	707	707	698	694	693	697	700	700	693	696	699	696				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 697      有効測定日数 : 364 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A116      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 662  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 782  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 670  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 710  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 685

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 151 大洗町磯浜 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	684	705	687	687	719	692	686	691	685	680	682	695	682	684	698	687	680	681	681	696	709	691	687	689	691	697	690	683	679	700		719	679	690	30
05	685	683	679	674	679	680	675	709	683	684	680	679	674	671	697	691	685	686	689	706	702	684	683	679	679	681	676	667	663	662	672	709	662	682	31
06	673	671	670	675	674	680	681	678	674	671	666	671	666	669	667	666	667	662	654	654	659	664	663	672	681	673	666	678	670	670		681	654	669	30
07	667	667	666	669	663	662	694	675	(677)	(686)	687	709	733	720	705	705	701	689	684	682	707	680	693	704	688	700	682	683	682	689	687	733	662	688	29
08	685	675	672	677	698	687	684	680	708	680	681	695	694	751	725	697	691	682	679	677	674	679	680	681	677	683	708	680	680	687	693	751	672	688	31
09	689	679	683	684	689	688	689	683	683	675	676	679	680	687	693	692	686	685	690	760	781	725	699	691	703	696	696	694	699	704		781	675	695	30
10	703	707	709	708	705	714	710	711	706	704	705	714	712	772	739	712	711	717	713	711	710	732	733	718	716	716	711	741	700	691	692	772	691	714	31
11	698	699	713	702	700	722	699	710	721	764	743	717	713	712	715	708	712	711	716	734	729	721	704	699	728	707	708	707	747	734		764	698	716	30
12	740	724	724	729	732	730	734	732	732	724	761	758	734	733	738	748	756	750	752	768	738	745	741	739	747	777	819	738	(745)	739	741	819	724	744	30
01	740	740	738	729	735	738	735	737	730	739	742	740	766	749	742	737	738	736	756	746	740	754	750	753	744	744	753	745	744	741	739	766	729	743	31
02	736	770	775	753	746	743	746	745	742	732	741	744	735	742	754	744	749	740	737	726	732	738	752	728	738	750	740	742	745		775	726	744	29	
03	761	751	748	755	744	748	742	739	743	738	723	720	734	732	729	726	726	762	726	753	729	757	736	728	727	743	729	723	721	738	741	762	720	738	31
最大	761	770	775	755	746	748	746	745	743	764	761	758	766	772	754	748	756	762	756	768	781	757	752	753	747	777	819	745	747	741	741				
最小	667	667	666	669	663	662	675	675	674	671	666	671	666	669	667	666	667	662	654	654	659	664	663	672	677	673	666	667	663	662	672				
平均	705	706	705	703	707	707	706	707	707	707	707	710	710	718	717	709	709	708	706	718	717	714	710	707	710	713	715	706	706	705	709				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 709      有効測定日数 : 363 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A117      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 639  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 819  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 654  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 744  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 669

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 160 旭村造谷 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	678	714	672	670	716	679	674	687	684	663	665	692	676	678	695	672	672	678	682	689	696	664	671	674	677	686	684	674	673	712		716	663	681	30
05	668	669	673	675	670	670	670	733	667	667	666	664	667	667	698	680	670	671	678	712	707	666	664	662	660	663	(679)	684	681	680	686	733	660	676	30
06	696	692	686	701	695	687	685	682	677	677	682	681	689	705	690	685	687	689	685	689	694	694	685	699	707	686	683	701	695	705		707	677	690	30
07	689	686	685	696	684	681	731	676	676	684	693	693	714	701	685	685	678	676	679	681	712	676	684	694	686	699	678	677	685	690	692	731	676	689	31
08	685	681	685	689	713	688	685	687	711	690	688	692	686	751	719	680	676	673	673	674	681	687	692	694	690	693	708	679	689	685	694	751	673	691	31
09	686	681	691	687	691	693	685	684	692	685	688	681	687	695	696	691	691	690	700	745	775	704	680	680	685	688	691	688	691	698		775	680	694	30
10	697	706	706	698	693	702	693	691	688	686	689	698	711	759	718	697	694	697	696	694	694	711	711	698	693	694	686	719	681	675	676	759	675	698	31
11	680	688	694	685	682	702	684	688	701	749	723	692	688	687	692	689	691	685	694	713	708	698	679	677	706	681	681	682	726	703		749	677	695	30
12	723	698	701	696	700	697	706	700	697	692	717	727	700	702	707	711	714	711	717	728	698	706	709	712	718	740	791	697	704	701	705	791	692	710	31
01	708	708	709	698	698	699	695	697	689	700	702	706	724	701	696	695	694	698	712	707	707	717	704	708	702	705	709	705	706	707	705	724	689	704	31
02	700	731	732	713	706	703	702	705	703	693	701	704	701	710	724	709	716	710	704	693	700	713	726	699	707	720	709	708	718		732	693	709	29	
03	727	708	708	714	706	713	706	701	707	705	699	697	707	703	699	699	701	739	693	713	692	726	697	696	702	712	695	695	695	712	717	739	692	706	31
最大	727	731	732	714	716	713	731	733	711	749	723	727	724	759	724	711	716	739	717	745	775	726	726	712	718	740	791	719	726	712	717				
最小	668	669	672	670	670	670	670	676	667	663	665	664	667	667	685	672	670	671	673	674	681	664	664	662	660	663	678	674	673	675	676				
平均	695	697	695	693	696	693	693	694	691	691	693	694	696	705	702	691	690	693	693	703	705	697	692	691	694	697	700	692	695	697	696				

:  $10^{-2}$ 、A:  $10^{-1}$ 、B:  $10^0$ 、C:  $10^1$ 、D:  $10^2$ 、E:  $10^3$ 、F:  $10^4$

年 平 均 値 : 695      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A118      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 654  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 791  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 660  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 710  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 676

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 161 旭村荒地 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	755	797	753	752	802	761	753	769	767	743	743	775	758	757	777	751	747	754	761	767	775	742	750	754	759	766	762	751	749	795		802	742	762	30
05	748	747	749	755	750	749	749	814	747	745	743	743	745	745	781	762	752	751	760	792	792	749	746	742	740	742	746	(742)	737	736	745	814	736	753	30
06	754	747	746	756	754	746	742	740	736	737	741	743	750	762	751	744	747	747	746	749	751	751	744	758	766	746	745	764	755	768		768	736	750	30
07	750	747	746	758	746	741	799	739	737	745	754	756	775	768	748	745	739	738	739	741	774	737	745	758	747	761	739	737	744	756	752	799	737	750	31
08	746	743	744	748	773	750	747	748	771	752	750	754	748	818	788	744	740	737	736	734	740	749	754	754	751	752	770	742	752	747	754	818	734	753	31
09	750	741	749	746	750	752	745	743	752	746	746	741	746	754	754	751	750	748	756	801	845	763	739	740	747	750	751	748	752	758		845	739	754	30
10	753	763	762	755	754	757	749	745	745	743	743	757	770	821	778	755	751	757	755	751	751	773	769	757	751	753	743	783	742	731	732	821	731	756	31
11	737	745	753	744	740	763	741	746	758	816	784	754	746	741	748	748	747	740	748	769	766	756	734	734	768	740	740	738	788	766		816	734	753	30
12	780	758	754	755	757	758	763	756	752	747	774	786	758	756	760	768	767	769	774	786	757	761	760	765	769	795	851	754	761	757	764	851	747	767	31
01	763	765	764	753	754	754	753	756	746	755	760	761	784	762	756	750	755	757	771	763	766	775	765	765	760	759	767	765	765	765	764	784	746	761	31
02	755	791	789	772	764	762	763	763	761	752	758	764	759	770	784	768	772	765	760	751	757	767	790	756	767	776	768	765	778			791	751	767	29
03	789	766	766	775	764	774	763	758	764	761	759	757	762	758	757	754	757	804	750	775	752	779	758	755	762	775	754	752	750	774	779	804	750	765	31
最大	789	797	789	775	802	774	799	814	771	816	784	786	784	821	788	768	772	804	774	801	845	779	790	765	769	795	851	783	788	795	779				
最小	737	741	744	744	740	741	741	739	736	737	741	741	745	741	748	744	739	737	736	734	740	737	734	734	740	740	739	737	737	731	732				
平均	757	759	756	756	759	756	756	756	753	754	755	757	758	768	765	753	752	756	755	765	769	759	755	753	757	760	761	754	756	759	756				

:  $10^{-2}$ 、A:  $10^{-1}$ 、B:  $10^0$ 、C:  $10^1$ 、D:  $10^2$ 、E:  $10^3$ 、F:  $10^4$

年 平 均 値 : 758      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A119      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 718  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 851  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 731  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 767  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 750

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 162 旭村田崎 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	584	629	580	579	632	586	579	593	586	570	570	598	572	578	603	576	573	578	579	594	607	569	576	576	583	593	589	575	570	614		632	569	586	30
05	572	569	569	569	568	566	562	633	569	568	563	560	562	560	601	582	571	570	576	613	610	566	563	559	559 (561)	565	559	555	557	565	633	555	572	30	
06	568	569	564	580	573	569	565	563	560	558	562	564	564	579	570	564	566	564	558	562	569	573	564	583	595	571	565	589	575	587		595	558	570	30
07	572	571	571	576	566	564	621	564	560	568	569	575	605	590	567 (569)	(558)	559	562	562	595	560	569	582	568	585	561	560	565	570	572	621	558	572	29	
08	566	553	560	564	592	569	565	565	589	568	565	575	572	650	609	570	563	558	558	556	559	568	569	573	566	572	595	563	568	570	578	650	553	572	31
09	573	563	570	569	576	573	571	566	571	563	566	562	566	574	580	573	570	571	580	636	677	596	569	569	574	574	573	575	579	586		677	562	578	30
10	584	589	593	587	582	589	582	578	576	574	574	586	594	658	612	585	588	590	589	588	587	604	606	590	585	588	579	614	568	564	568	658	564	589	31
11	569	579	586	574	571	595	572	576	594	651	624	584	584	580	585	575	578	578	589	609	596	585	573	573	601	573	573	573	623	596		651	569	587	30
12	616	589	593	589	592	591	599	592	588	582	614	625	594	595	602	608	611	609	610	626	594	604	606	606	615	641	696	597	600	596	597	696	582	606	31
01	604	602	602	589	591	592	591	592	587	596	597	602	617	597	592	592	590	591	608	604	599	612	602	605	599	600	603	601	599	601	599	617	587	599	31
02	596	630	632	604	599	599	598	602	598	588	597	600	593	601	618	602	611	604	600	586	592	604	616	592	602	612	602	603	612		632	586	603	29	
03	622	603	603	608	601	606	600	597	600	597	585	588	599	596	594	591	590	625	585	611	589	622	591	592	595	608	589	588	583	600	601	625	583	599	31
最大	622	630	632	608	632	606	621	633	600	651	624	625	617	658	618	608	611	625	610	636	677	622	616	606	615	641	696	614	623	614	601				
最小	566	553	560	564	566	564	562	563	560	558	562	560	562	560	567	564	558	558	556	559	560	563	559	559	561	561	559	555	557	565					
平均	585	587	585	582	587	583	584	585	582	582	582	585	585	596	594	583	582	583	583	596	598	589	584	583	587	590	591	583	583	585	583				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 586      有効測定日数 : 363 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A110      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 536  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 696  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 553  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 606  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 570

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 163 旭村樺山 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	672	723	672	668	737	683	676	688	695	669	664	691	680	685	703	675	669	676	690	712	709	669	680	690	699	695	691	675	677	738		738	664	688	30
05	677	670	681	700	699	692	705	802	718	704	705	695	674	674	726	690	678	682	692	727	731	686	676	675	670	671	(679)	(628)	617	614	628	802	614	688	29
06	628	625	627	639	635	635	634	633	624	623	622	622	620	631	625	624	621	614	607	609	614	623	623	640	647	632	619	649	635	640		649	607	627	30
07	629	625	622	628	618	620	685	626	620	625	620	626	671	656	622	621	618	617	622	619	658	618	633	640	626	641	619	618	618	624	624	685	617	629	31
08	624	612	606	605	639	618	613	606	628	611	609	624	617	711	678	631	623	614	611	608	603	608	610	613	609	615	639	609	612	614	626	711	603	621	31
09	627	607	608	613	620	616	619	612	611	603	605	609	610	614	618	621	615	613	619	680	745	649	621	622	625	623	624	623	627	634		745	603	624	30
10	630	634	637	635	632	643	635	630	630	628	628	638	643	717	660	636	637	640	637	636	634	659	650	640	635	639	631	654	622	612	615	717	612	639	31
11	620	626	637	628	626	648	627	632	650	717	676	640	634	630	633	631	634	628	636	659	653	642	623	620	655	629	628	626	679	653		717	620	641	30
12	677	648	644	648	653	648	654	647	646	640	672	683	650	649	654	664	668	664	667	688	655	658	654	659	662	692	773	655	658	653	659	773	640	663	31
01	660	662	659	651	655	655	654	658	649	656	662	663	685	665	658	654	659	656	671	663	660	675	668	668	663	662	671	665	663	660	660	685	649	662	31
02	654	690	692	675	663	664	664	665	660	654	659	663	655	663	681	667	669	662	656	650	653	658	685	650	660	670	663	661	672		692	650	665	29	
03	707	668	667	676	661	673	661	657	660	656	650	653	657	655	652	649	647	710	649	677	647	684	659	652	655	670	649	643	641	668	671	710	641	662	31
最大	707	723	692	700	737	692	705	802	718	717	705	695	685	717	726	690	678	710	692	727	745	686	685	690	699	695	773	675	679	738	671				
最小	620	607	606	605	618	616	613	606	611	603	605	609	610	614	618	621	615	613	607	608	603	608	610	613	609	615	619	609	612	612	615				
平均	650	649	646	647	653	650	652	655	649	649	648	651	650	663	659	647	645	648	646	661	663	652	649	647	651	653	656	643	644	646	641				

:  $10^{-2}$ 、A:  $10^{-1}$ 、B:  $10^0$ 、C:  $10^1$ 、D:  $10^2$ 、E:  $10^3$ 、F:  $10^4$

年 平 均 値 : 651      有効測定日数 : 364 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A115      最大日平均値出現日 : 2003年 5月 8日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 589  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 802  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 603  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 688  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 621

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 170 茨城町広浦 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	693	735	693	691	734	698	692	708	700	683	681	715	693	696	714	689	687	693	699	703	715	682	688	692	698	708	695	688	688	723		735	681	699	30
05	684	684	688	692	688	688	686	761	683	682	680	682	684	683	712	698	688	689	696	739	734	687	683	679	678	681	686	682	677	677	687	761	677	692	31
06	689	(687)	672	685	682	672	671	670	666	667	673	673	679	692	680	674	676	677	673	676	680	679	673	688	699	676	673	691	690	691		699	666	679	29
07	677	673	677	687	672	668	725	667	667	675	682	682	703	688	674	674	668	667	668	668	699	664	674	687	676	686	667	666	672	679	680	725	664	678	31
08	674	671	674	680	706	679	674	676	706	677	676	681	682	728	699	671	666	662	664	663	669	675	681	683	680	682	703	669	680	675	682	728	662	680	31
09	676	671	680	673	678	680	673	674	681	675	675	671	675	680	685	680	680	679	689	749	757	689	669	671	676	679	680	680	682	689		757	669	683	30
10	684	694	691	683	682	686	681	680	676	674	675	688	699	754	709	685	683	685	685	684	684	701	704	687	682	683	677	713	670	662	663	754	662	687	31
11	665	674	685	674	674	694	672	678	691	734	710	683	679	674	677	680	679	671	681	703	697	685	666	668	694	671	671	672	713	700		734	665	684	30
12	703	687	687	686	684	688	695	689	684	679	709	720	687	686	693	700	699	699	707	722	687	694	694	696	702	738	779	685	691	690	695	779	679	699	31
01	694	697	697	686	688	688	683	687	679	686	693	693	718	692	686	683	684	687	705	696	699	705	695	695	688	690	699	695	697	697	695	718	679	693	31
02	688	727	734	703	694	693	694	694	692	682	689	695	690	699	716	701	705	698	694	684	690	702	719	690	698	708	699	697	704		734	682	699	29	
03	711	699	699	709	697	703	695	693	697	694	691	687	693	693	692	690	690	716	683	704	682	710	689	686	691	705	687	684	683	705	706	716	682	696	31
最大	711	735	734	709	734	703	725	761	706	734	710	720	718	754	716	701	705	716	707	749	757	710	719	696	702	738	779	713	713	723	706				
最小	665	671	672	673	672	668	671	667	666	667	673	671	675	674	674	671	666	662	664	663	669	664	666	668	676	671	667	666	670	662	663				
平均	686	692	690	687	690	686	687	690	685	684	686	689	690	697	694	686	684	685	687	699	699	690	686	685	688	692	693	685	687	690	687				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 689      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A121      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 650  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 779  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 662  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 699  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 678



\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 171 茨城町海老沢 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	743	775	741	739	777	749	741	754	750	732	731	761	746	743	759	738	737	742	749	750	761	731	737	742	745	757	750	739	740	770	777	731	748	30	
05	735	735	740	744	739	739	737	796	734	735	733	733	732	732	758	746	740	739	743	772	772	735	731	732	726	730	736	734	728	727	737	796	726	740	31
06	740	736	731	744	741	734	735	733	728	728	733	(736)	741	758	744	735	737	740	736	741	747	744	736	753	763	739	737	754	751	752	763	728	741	29	
07	742	739	738	748	739	732	786	729	729	739	745	749	762	753	739	740	733	730	734	736	766	730	737	751	741	749	734	732	739	745	745	786	729	742	31
08	737	738	741	744	765	744	739	743	768	745	743	747	744	787	762	734	731	728	729	728	735	742	746	749	744	749	765	734	746	743	748	787	728	745	31
09	736	733	744	740	744	747	739	734	744	738	740	736	743	749	748	742	743	743	752	804	799	749	730	737	739	743	748	743	745	751	804	730	746	30	
10	747	757	757	750	748	749	744	741	738	736	739	751	761	808	764	747	746	751	751	745	745	762	765	749	747	749	739	767	734	726	727	808	726	750	31
11	732	743	749	737	738	754	738	740	752	786	763	743	744	738	746	745	741	735	745	761	762	752	732	732	756	734	732	733	771	760	786	732	746	30	
12	768	747	749	748	747	753	760	752	746	742	765	777	754	754	757	762	762	763	769	786	752	757	759	759	767	798	831	750	757	755	759	831	742	761	31
01	761	762	763	750	750	751	747	749	742	751	756	757	776	755	750	745	747	751	764	758	761	767	757	761	756	754	762	757	757	761	758	776	742	756	31
02	751	781	788	764	757	755	757	758	753	744	755	757	754	763	779	762	766	756	755	744	755	768	780	752	759	770	761	761	769	788	744	761	29		
03	772	757	760	766	760	769	761	753	758	756	753	750	759	756	753	750	753	777	745	766	749	770	749	749	754	766	751	750	748	766	770	777	745	758	31
最大	772	781	788	766	777	769	786	796	768	786	765	777	776	808	779	762	766	777	769	804	799	770	780	761	767	798	831	767	771	770	770				
最小	732	733	731	737	738	732	735	729	728	728	731	733	732	732	739	734	731	728	729	728	735	730	730	732	726	730	732	732	728	726	727				
平均	747	750	750	748	750	748	749	748	745	744	746	750	751	758	755	745	744	746	748	758	759	751	747	747	750	753	754	746	749	750	749				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 750      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A119      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 713  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 831  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 726  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 761  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 740

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 172 茨城町谷田部 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	619	661	618	618	680	627	619	629	623	607	606	637	615	621	645	617	611	611	613	628	647	615	616	615	623	637	624	609	602	639	680	602	624	30	
05	608	607	603	602	605	606	598	669	608	607	606	608	597	592	641	626	614	611	620	651	656	610	607	600	599	603	601	589	586	585	599	669	585	610	31
06	597	600	597	610	607	606	606	603	596	594	591 (594)	593	611	599	592	595	591	583	585	593	600	596	617	627	607	595	617	604	605	627	583	600	29		
07	604	603	601	609	594	592	655	600	596	600	595	606	631	629	603	598	593	589	595	590	621	593	606	619	596	609	589	591	593	599	600	655	589	603	31
08	596	584	586	590	620	596	593	591	616	592	591	607	607	679	647	608	600	591	588	586	586	592	598	598	594	602	627	593	595	601	610	679	584	602	31
09	602	590	598	596	603	599	601	595	596	588	589	588	594	598	605	602	600	598	605	685	697	634	609	610	614	609	608	606	613	619	697	588	608	30	
10	619	623	626	626	623	628	622	619	614	615	613	624	625	690	647	624	622	627	624	623	621	644	644	628	623	625	616	655	608	600	602	690	600	626	31
11	607	612	622	613	609	634	611	618	630	676	650	624	620	614	619	616	617	613	620	644	639	627	605	605	637	608	610	610	649	638	676	605	623	30	
12	650	623	628	629	628	630	636	633	631	627	657	667	636	635	638	648	655	651	654	677	637	647	645	644	650	694	744	642	645	637	640	744	623	647	31
01	645	642	642	633	638	639	637	638	632	638	641	648	667	650	641	638	637	634	656	648	647	658	654	653	644	645	653	648	646	645	643	667	632	644	31
02	638	674	691	652	642	645	645	647	640	633	643	641	637	640	657	645	650	643	640	627	631	642	654	630	640	652	642	644	648	691	627	645	29		
03	660	649	651	654	645	650	643	638	641	635	627	623	635	634	628	627	627	661	628	657	629	663	639	629	630	643	631	624	620	642	645	663	620	639	31
最大	660	674	691	654	680	650	655	669	641	676	657	667	667	690	657	648	655	661	656	685	697	663	654	653	650	694	744	655	649	645	645				
最小	596	584	586	590	594	592	593	591	596	588	589	588	593	592	599	592	593	589	583	585	586	592	596	598	594	602	589	589	586	585	599				
平均	620	622	622	619	625	621	622	623	619	618	618	623	621	633	631	620	618	618	619	633	634	627	623	621	623	628	628	619	618	619	620				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 623      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A128      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 564  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 744  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 583  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 647  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 600

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 180 銚田町上富田 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	621	662	619	620	677	631	621	632	628	608	610	641	617	622	646	622	612	610	617	630	652	615	620	619	623	630	628	608	604	649		677	604	626	30
05	611	609	604	603	603	606	597	660	611	609	609	611	597	594	644	627	615	617	625	653	656	613	609	604	601	607	606	588	584	584	600	660	584	612	31
06	598	594	592	614	604	607	609	602	(600)	593	593	596	593	606	600	596	596	589	580	583	588	595	593	616	625	602	594	618	612	605		625	580	600	29
07	604	599	599	605	591	590	650	601	594	598	591	601	635	628	598	595	589	586	591	592	625	592	603	614	594	618	590	589	592	596	593	650	586	601	31
08	593	580	577	578	615	591	589	584	610	586	585	597	596	678	648	607	602	590	588	584	581	587	587	590	585	593	621	587	588	595	608	678	577	597	31
09	601	588	589	593	599	595	597	590	589	580	581	581	587	591	598	597	593	590	600	660	705	633	607	607	614	606	602	604	610	615		705	580	603	30
10	615	616	622	620	616	630	619	619	615	612	614	623	619	693	646	624	621	627	623	622	622	650	639	627	626	625	617	648	605	599	603	693	599	624	31
11	608	612	623	612	610	633	612	616	632	684	652	623	619	617	620	616	620	616	621	644	639	627	607	606	636	609	612	609	654	636		684	606	624	30
12	654	625	629	630	636	631	635	631	629	628	658	663	637	636	641	652	655	650	654	680	642	646	643	646	651	673	735	642	643	637	642	735	625	647	31
01	645	642	640	630	634	637	635	638	632	637	644	647	663	649	642	637	636	635	653	646	640	659	650	650	645	645	649	646	642	642	641	663	630	643	31
02	638	663	665	647	642	645	644	646	640	633	643	639	634	643	658	646	650	641	638	624	630	640	657	632	640	651	643	642	651		665	624	644	29	
03	665	647	645	652	642	648	641	637	639	636	626	624	639	635	629	628	629	663	628	659	631	666	639	630	633	647	629	625	623	645	644	666	623	639	31
最大	665	663	665	652	677	648	650	660	640	684	658	663	663	693	658	652	655	663	654	680	705	666	657	650	651	673	735	648	654	649	644				
最小	593	580	577	578	591	590	589	584	589	580	581	581	587	591	598	595	589	586	580	583	581	587	587	590	585	593	590	587	584	584	593				
平均	621	620	617	617	622	620	621	621	619	617	617	620	620	633	631	620	618	618	618	631	634	627	621	620	623	625	627	617	617	618	619				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 622      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A112      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 558  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 735  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 577  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 647  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 597

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 181 銚田町徳宿 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	598	646	592	593	662	605	598	608	610	582	588	614	591	598	620	598	587	590	592	614	630	591	596	595	599	601	606	587	577	626		662	577	603	30
05	587	583	580	578	583	581	572	641	587	586	580	579	569	567	620	598	585	588	596	624	624	584	581	577	575	580	580	561	562	(565)	569	641	561	585	30
06	566	570	570	586	580	586	583	580	572	568	564	566	562	574	571	568	568	563	551	553	561	568	566	585	593	576	568	595	583	577		595	551	572	30
07	577	571	569	576	564	563	627	574	566	567	559	572	615	600	568	568	562	557	564	559	599	561	573	581	563	582	560	556	563	563	564	627	556	572	31
08	563	546	545	545	577	561	559	549	566	549	551	563	557	654	616	574	565	555	554	548	543	553	552	555	550	556	580	553	552	560	572	654	543	562	31
09	568	552	551	559	566	559	564	558	553	543	547	546	550	554	565	563	556	556	561	626	678	601	573	572	575	568	567	568	572	579		678	543	568	30
10	581	581	590	588	583	596	586	583	579	579	577	582	582	653	611	590	588	592	588	587	584	606	598	593	586	588	578	603	567	562	566	653	562	588	31
11	572	578	584	575	570	591	576	578	591	645	613	584	578	577	580	574	581	577	583	603	598	587	563	563	597	568	567	565	619	594		645	563	584	30
12	615	587	593	589	594	588	593	587	591	584	612	614	594	598	601	612	615	609	610	631	595	606	603	611	613	626	710	602	601	593	597	710	584	606	31
01	604	599	596	588	589	592	591	593	592	597	598	602	620	601	594	596	590	592	607	608	595	617	604	609	600	602	603	603	597	599	600	620	588	599	31
02	596	621	625	608	597	600	597	602	597	589	597	597	591	595	612	600	607	602	597	580	586	597	610	588	594	608	596	597	608		625	580	600	29	
03	634	603	597	602	597	602	595	594	595	590	578	576	593	585	578	580	583	616	576	606	579	616	582	580	581	595	579	576	575	595	596	634	575	591	31
最大	634	646	625	608	662	605	627	641	610	645	613	614	620	654	620	612	615	616	610	631	678	617	610	611	613	626	710	603	619	626	600				
最小	563	546	545	545	564	559	559	549	553	543	547	546	550	554	565	563	556	555	551	548	543	553	552	555	550	556	560	553	552	560	564				
平均	589	586	583	582	588	585	587	587	583	582	580	583	583	596	595	585	582	583	582	595	598	591	583	584	585	587	591	580	581	583	581				

:  $10^{-2}$ 、A:  $10^{-1}$ 、B:  $10^0$ 、C:  $10^1$ 、D:  $10^2$ 、E:  $10^3$ 、F:  $10^4$

年 平 均 値 : 586      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A110      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 517  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 710  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 543  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 606  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 562

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 190 水戸市吉沢 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	768	811	767	766	820	774	763	776	770	754	753	783	764	766	784	756	752	759	766	771	772	749	754	758	766	776	764	755	754	782		820	749	768	30
05	749	743	748	748	742	743	744	810	743	740	739	743	740	742	783	764	750	749	756	792	793	747	745	741	741	744	743	737	734	734	743	810	734	751	31
06	747	747	744	752	751	744	741	739	733	733	735	736	740	761	748	740	745	745	744	744	747	745	739	755 (750)	760	755	767	767	764		767	733	747	29	
07	758	760	760	772	757	755	808	754	757	765	770	773	791	783	765	763	757	754	754	753	778	754	761	771	760	771	754	752	760	766	768	808	752	765	31
08	762	759	761	765	789	764	759	764	791	767	764	770	769	834	791	759	752	753	754	754	759	763	767	771	765	770	785	760	769	760	773	834	752	768	31
09	764	759	768	764	767	772	761	761	769	760	763	759	765	767	772	766	766	765	776	841	850	784	760	761	769	771	771	771	774	778		850	759	772	30
10	775	784	783	775	773	777	772	770	766	764	764	778	790	837	801	777	776	782	778	775	774	794	800	781	775	777	769	809	763	753	753	837	753	779	31
11	759	764	778	765	764	786	765	771	780	829	804	780	774	767	771	771	771	765	774	800	792	781	759	759	792	761	764	763	805	791		829	759	777	30
12	801	777	781	778	776	782	788	782	779	772	806	818	785	783	787	795	796	797	804	821	787	794	793	792	800	861	877	788	791	786	790	877	772	796	31
01	793	795	794	781	783	783	781	783	776	783	789	791	814	793	787	782	781	786	804	794	797	802	797	797	789	792	799	796	795	794	790	814	776	791	31
02	787	825	834	801	794	792	793	794	789	780	787	792	785	795	811	796	800	792	789	777	783	795	810	783	792	803	795	792	798		834	777	795	29	
03	807	795	794	802	795	798	792	787	792	786	781	778	786	785	782	781	780	815	774	800	778	805	784	777	782	796	779	775	773	795	798	815	773	789	31
最大	807	825	834	802	820	798	808	810	792	829	806	818	814	837	811	796	800	815	804	841	850	805	810	797	800	861	877	809	805	795	798				
最小	747	743	744	748	742	743	741	739	733	733	735	736	740	742	748	740	745	745	744	744	747	745	739	741	741	744	743	737	734	734	743				
平均	772	776	776	772	776	773	772	774	770	769	771	775	775	784	782	771	769	772	773	785	784	776	772	770	774	782	780	772	774	773	773				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 775      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A130      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 722  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 877  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 733  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 796  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 747

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 191 水戸市大場 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	780	817	777	778	822	785	776	790	785	770	767	797	780	780	797	775	772	780	783	790	792	767	775	780	786	794	783	773	776	804		822	767	784	30
05	770	772	776	779	778	776	774	844	771	768	770	769	772	771	801	786	774	776	782	821	818	771	772	768	763	766	771	770	767	766	773	844	763	779	31
06	775	779	777	784	781	772	770	772	764	764	771	770	780	793	780	(774)	779	780	777	779	781	785	777	793	800	781	778	790	789	797		800	764	780	29
07	781	778	778	792	777	773	824	771	772	780	785	787	803	792	779	778	772	770	773	774	800	768	779	788	780	787	772	768	775	783	785	824	768	781	31
08	777	772	779	782	805	782	778	780	804	783	781	785	785	838	807	775	771	766	767	768	772	778	786	790	783	787	803	774	786	781	789	838	766	784	31
09	779	775	783	780	783	785	778	778	786	780	779	777	781	790	793	784	785	783	795	849	859	788	774	776	780	782	786	782	784	790		859	774	787	30
10	784	796	792	786	787	791	785	784	780	780	778	794	804	843	812	788	787	789	789	785	786	799	805	793	785	786	778	816	775	765	766	843	765	790	31
11	769	774	786	777	775	792	774	781	791	829	811	787	781	776	783	785	780	774	785	804	799	787	770	774	797	774	774	772	813	801		829	769	786	30
12	799	789	790	788	786	794	800	790	788	782	810	819	789	791	796	801	801	801	812	821	793	798	799	798	806	845	875	793	799	797	802	875	782	802	31
01	802	805	804	793	792	792	787	790	782	790	795	798	818	799	791	788	789	794	808	799	804	807	801	801	797	793	803	801	802	802	800	818	782	798	31
02	794	829	833	809	800	797	799	800	795	786	795	797	794	803	818	804	809	801	796	787	791	809	817	792	803	810	802	801	809		833	786	803	29	
03	812	801	803	812	802	808	800	795	802	799	794	791	796	797	792	791	795	827	787	810	788	810	793	789	793	807	790	790	789	808	812	827	787	800	31
最大	812	829	833	812	822	808	824	844	804	829	811	819	818	843	818	804	809	827	812	849	859	810	817	801	806	845	875	816	813	808	812				
最小	769	772	776	777	775	772	770	771	764	764	767	769	772	771	779	774	771	766	767	768	772	767	770	768	763	766	771	768	767	765	766				
平均	785	791	790	788	791	787	787	790	785	784	786	789	790	798	796	786	784	787	788	799	798	789	787	787	789	793	793	786	789	790	790				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 789      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A129      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 748  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 875  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 763  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 803  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 779

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 192 水戸市石川 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	767	805	766	767	816	771	764	780	773	756	755	783	768	775	782	760	761	768	775	778	774	755	760	765	773	794	770	760	760	780		816	755	772	30
05	759	759	763	767	763	763	763	811	758	758	755	(762)	759	758	787	774	761	764	772	812	808	762	758	756	753	757	762	757	752	751	759	812	751	766	30
06	767	772	763	770	770	760	757	758	753	754	757	759	763	793	767	759	763	765	762	762	766	767	761	773	792	764	762	771	785	774		793	753	766	30
07	768	767	763	793	761	756	801	758	755	766	768	771	785	777	765	762	758	754	757	759	779	756	760	771	763	771	754	754	762	768	770	801	754	766	31
08	762	758	762	764	786	766	760	763	786	767	764	782	761	819	791	761	757	752	755	753	758	761	768	772	766	770	783	758	770	766	772	819	752	768	31
09	762	761	767	764	766	770	759	761	769	761	765	760	764	769	771	768	768	767	777	838	823	777	755	756	764	769	769	768	770	773		838	755	770	30
10	771	780	778	770	768	768	764	763	759	759	760	772	788	827	789	771	770	774	773	768	768	787	786	775	769	770	763	795	757	747	749	827	747	772	31
11	752	759	768	759	758	779	759	764	772	817	791	766	766	761	763	763	763	758	768	788	785	771	752	751	783	755	756	756	786	779		817	751	768	30
12	776	765	770	769	764	771	776	773	767	761	792	793	773	769	775	780	779	781	789	799	766	775	775	776	781	834	861	772	776	774	778	861	761	780	31
01	780	782	782	771	771	771	767	769	761	768	772	772	798	775	769	766	767	770	787	779	784	786	778	779	774	774	782	777	778	780	775	798	761	776	31
02	770	806	813	786	780	776	778	777	775	765	774	777	774	784	796	783	787	778	775	767	774	784	796	771	781	790	782	781	784		813	765	781	29	
03	793	781	779	(780)					(769)	769	768	761	769	768	766	763	766	787	761	780	762	780	766	763	766	778	764	762	761	777	780	793	761	771	25
最大	793	806	813	793	816	779	801	811	786	817	792	793	798	827	796	783	787	787	789	838	823	787	796	779	792	834	861	795	786	780	780				
最小	752	758	762	759	758	756	757	758	753	754	755	759	759	758	763	759	757	752	755	753	758	755	752	751	753	755	754	754	752	747	749				
平均	769	775	773	771	773	768	768	771	766	767	768	772	772	781	777	767	767	768	771	782	779	772	768	767	772	776	776	767	770	770	769				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 771      有効測定日数 : 359 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A121      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 734  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 861  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 747  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 781  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 766

\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 203 三菱原燃 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	759	810	764	761	828	768	762	771	760	748	756	783	759	759	773	755	750	754	764	772	776	756	757	758	765	786	766	752	750	773		828	748	766	30
05	751	749	748	750	756	751	748	807	751	755	747	745	743	743	784	768	755	756	762	806	807	753	751	749	746	749	747	741	736	738	753	807	736	756	31
06	757	755	753	758	758	753	751	749	743	742 (746)	741	742	768	752	737	740	735	724	721	732	739	739	755	774	751	740	760	743	753		774	721	747	29	
07	751	747	746	771	743	739	787	741	737	746	731	744	771	764	740	738	733	728	733	726	754	730	740	754	740	751	732	725	734	741	737	787	725	744	31
08	734	726	722	721	745	728	722	722	745	724	720	743	728	811	772	734	732	721	722	717	718	720	726	731	725	731	751	727	728	734	748	811	717	733	31
09	730	725	728	731	740	743	740	731	735	722	722	725	729	734	740	736	734	731	745	836	837	758	743	735	751	747	747	746	748	751		837	722	744	30
10	749	759	757	756	749	754	747	746	743	742	743	763	769	809	784	753	752	761	756	749	750	772	770	755	753	753	743	780	735	725	726	809	725	755	31
11	735	738	749	736	736	760	736	747	749	809	768	756	741	744	749	746	741	743	749	771	767	753	734	732	759	735	738	733	771	761		809	732	749	30
12	754	747	751	755	754	756	765	763	762	751	795	784	768	763	766	774	779	777	783	817	772	776	770	769	774	813	865	774	775	770	776	865	747	774	31
01	775	775	772	765	765	766	767	769	762	769	774	771	805	778	770	765	765	767	794	775	776	782	780	787	775	772	781	776	775	777	772	805	762	774	31
02	768	802	801	788	780	776	782	780	770	760	774	774	768	780	790	776	780	770	769	758	765	774	781	763	775	785	777	776	778		802	758	776	29	
03	785	782	779	793	777	785	779	770	773	768	761	754	772	769	758	758	757	794	756	790	764	783	763	753	754	770	757	755	750	769	771	794	750	769	31
最大	785	810	801	793	828	785	787	807	773	809	795	784	805	811	790	776	780	794	794	836	837	783	781	787	775	813	865	780	778	777	776				
最小	730	725	722	721	736	728	722	722	735	722	720	725	728	734	740	734	732	721	722	717	718	720	726	731	725	731	732	725	728	725	726				
平均	754	759	756	757	761	756	757	758	752	753	753	757	758	768	765	753	751	753	755	770	768	758	755	753	758	762	762	754	752	754	754				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 757      有効測定日数 : 365 日  
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A122      最大日平均値出現日 : 2003年12月27日  
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 692  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 865  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 717  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 776  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 733



\*\*\* 年 報 \*\*\*

期間 測定局 測定項目 単位  
 2003年度 204 原燃工 03 電離箱線量率  $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	613	681	609	603	662	612	603	631	618	593	591	644	609	620	632	598	598	613	621	624	621	600	608	612	622	642	618	605	605	640	681	591	618	30	
05	600	598	606	614	610	608	613	682	602	600	597	597	607	606	642	621	605	608	617	687	684	604	595	594	590	592	604	606	597	597	609	687	590	612	31
06	615	617	617	625	622	604	601	602	595	598	610	606	614	652	614	598	604	611	604	606	613	615	607	625	646	609	608	625	615 (633)	652	595	614	29		
07	611	607	(590)	(545)	540	535	595	540	534	549	540	545	573	580	563	550	533	531	534	532	560	531	539	551	540	553	532	530	537	542	539	611	530	550	29
08	536	530	531	536	563	540	536	535	561	535	534	556	536	607	564	537	535	526	527	524	527	533	536	542	536	548	590	556	564	564	574	607	524	546	31
09	550	549	541	539	542	545	537	538	538	530	534	530	533	540	546	540	538	540	577	634	622	559	540	540	554	548	567	564	568	582	634	530	552	30	
10	575	571	559	557	550	555	554	554	547	544	545	560	577	624	578	551	554	560	551	552	549	576	570	554	552	552	546	595	539	528	529	624	528	558	31
11	535	538	549	541	543	565	538	547	555	620	575	554	548	555	574	572	573	570	576	599	569	560	555	547	568	542	541	538	584	589	620	535	561	30	
12	586	560	554	557	551	557	567	564	563	553	593	582	564	565	579	574	575	577	582	618	567	572	568	572	595	632	661	564	569	567	569	661	551	576	31
01	568	569	567	560	562	564	561	569	554	561	571	567	600	581	589	584	582	585	591	569	571	588	599	600	590	585	575	569	577	587	564	600	554	576	31
02	559	597	595	579	572	569	575	571	566	555	563	567	559	573	589	579	575	570	562	552	599	570	597	560	569	596	598	594	596	599	552	576	29		
03	590	574	575	590	572	576	573	569	570	563	582	557	570	562	556	554	556	593	555	579	557	577	557	553	555	574	557	552	550	578	576	593	550	568	31
最大	615	681	617	625	662	612	613	682	618	620	610	644	614	652	642	621	605	613	621	687	684	615	608	625	646	642	661	625	615	640	609				
最小	535	530	531	536	540	535	536	535	534	530	534	530	533	540	546	537	533	526	527	524	527	531	536	540	536	542	532	530	537	528	529				
平均	578	582	574	572	574	569	571	575	567	567	570	572	574	589	586	571	569	574	575	590	586	574	573	571	576	581	583	575	575	581	566				

:  $10^{-2}$ 、A: $10^{-1}$ 、B: $10^0$ 、C: $10^1$ 、D: $10^2$ 、E: $10^3$ 、F: $10^4$

年 平 均 値 : 576      有効測定日数 : 363 日  
 1 時間 値 の 最 大 値 : A108      最大日平均値出現日 : 2003年 5月20日  
 1 時間 値 の 最 小 値 : 511  
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 687  
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 524  
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 618  
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 546