

2025年3月28日(金)

茨城県県民生活環境部環境対策課
鉾田市環境経済部生活環境課

鉾田市内の飲用井戸における PFOS・PFOA 水質調査（3回目）結果について

本年1月に実施した飲用井戸調査（2回目（2／7公表））で「PFOS及びPFOA」が暫定目標値※¹を超過した井戸について、物質の広がり状況を把握するため、周辺飲用井戸の水質調査を実施したところ、18井戸中9井戸で暫定目標値を超過しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

引き続き、暫定目標値を超過した井戸について、周辺飲用井戸の水質調査を実施してまいります。

※1 暫定目標値（50ng※²/L）とは、体重50kgの人が水を一生涯にわたって毎日2L飲用したとしても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じないと考えられるレベルとして国が設定した数値

※2 ナノグラム（ng）は、10億分の1グラムを表す単位

記

1 飲用井戸の水質調査結果（3回目）

調査井戸数	暫定目標値超過井戸数	PFOS・PFOA
18	9	N.D ～ 1200 ng/L

※N.Dは定量下限値未満を指す

※3月11日に採水し、分析機関に委託して実施

2 対 応

(1) 暫定目標値超過井戸設置者（9井戸）への飲用指導

実施済（水道への切り替えなどを実施済）

(2) 周辺住民への周知・飲用指導

暫定目標値を超過した井戸周辺（概ね半径500m）を対象に市が個別訪問を実施中

(3) 物質の広がり状況を把握するための周辺飲用井戸の水質調査

環境省「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き」に基づき、さらに範囲を広げ、PFOS・PFOAの広がり状況を把握するため、周辺飲用井戸における追加の水質調査を実施予定

(参考) PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸) ・ PFOA (ペルフルオロオクタン酸) について

- 有機フッ素化合物の一種であり、PFOS については、半導体用反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤などに、PFOA については、フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤など幅広い用途で使用されてきました。
- 現在は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）に基づき、製造・輸入等を原則禁止しています（PFOS は 2010 年、PFOA は 2021 年）。
- 健康への影響について、コレステロール値の上昇、発がん、免疫系等との関連が報告されています。しかし、どの程度の量が身体に入ると影響が出るのかについては十分な知見はありません。そのため、現在も国際的に様々な知見に基づく基準値等の検討が進められています。
- 国内において、PFOS、PFOA の摂取が主たる要因と見られる個人の健康被害が発生したという事例は確認されておきませんが、環境省は最新の科学的知見に基づき、暫定目標値の取扱いについて、専門家による検討を進めています。

環境省「PFOS、PFOA に関する Q & A 集（2024 年 8 月時点）」より

問い合わせ先

茨城県県民生活環境部環境対策課

電話 029-301-2966（担当：嘉成、石川）

鉾田市環境経済部生活環境課

電話 0291-33-2111（担当：大川、佐々木）

(参考)

鉾田市内の飲用井戸における PFOS・PFOA 水質調査（3回目）結果一覧

(単位：ng/L)

飲用井戸調査（1回目） 2025. 1. 14 公表			周辺飲用井戸調査（2回目） 2025. 2. 7 公表		周辺飲用井戸調査（3回目） ※今回	
地点	超過井戸 PFOS・PFOA		地区	超過井戸 PFOS・PFOA	地区	PFOS・PFOA
徳宿地内 1	県 770	市 550	徳宿	270～420 (3井戸)	徳宿	N. D
						50
						73
						750
					駒木根	430
徳宿地内 2	県 270	市 200	徳宿	270～520 (2井戸)	徳宿	N. D
						14
						22
大戸地内	県 270	市 180	大戸	95～710 (5井戸)	大戸	N. D
						49
						110
						490
					常盤	180
造谷地内	県 140	市 97	造谷	380～930 (4井戸)	造谷	N. D
						20
						700
						1200
					鹿田	400

※ N. D は定量下限値未満を指す

※ 3月11日に採水し、分析機関に委託して実施