

大規模小売店舗立地法手続きに係る 騒 音 予 測

サプラスクエア サプラ

<添付資料:大規模小売店舗立地法施行規則 第四条第一項第十号及び第十一号>

目 次

1. 騒音予測の概要	1
1.1 騒音に係る環境基準について	1
1.2 計算方法	1
1.2.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法.....	1
1.2.2 伝搬経路計算方法	1
1.2.3 等価騒音レベル計算方法	3
2. 予測の評価	4
2.1 騒音の総合的な予測・評価.....	4
3. 予測地点の設定	5
3.1 騒音の総合的な予測地点.....	5
4. 騒音予測のまとめ	6
4.1 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果.....	6
5. 各騒音源のデータ.....	20
5.1 騒音データ.....	20
① 定常騒音	20
② その他の騒音源.....	22
③ 自動車走行騒音.....	23
5.2 騒音予測における来客車両台数の考え方.....	24

1. 騒音予測の概要

1.1 騒音に係る環境基準について

環境基準の地域指定状況を下表に示します。

表-1 騒音に係る環境基準

地域の 類型	基準値		該当地域
	昼間	夜間	
AA	50dB 以下	40dB 以下	療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等特に静穏を要する地域
A	55dB 以下	45dB 以下	専ら住居の用に供される地域
B	55dB 以下	45dB 以下	主として住居の用に供される地域
C	60dB 以下	50dB 以下	相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

1.2 計算方法

1.2.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法

① 定常騒音・変動騒音(自動車走行騒音以外)・衝撃騒音

下式より、A 特性音響パワーレベルに相当する値を求めています。

$$L_W = L_P - 10 \log_{10} \left(\frac{Q}{4\pi r^2} \right)$$

L_W : 各騒音源のパワーレベル [dB(A)]

L_P : 音圧レベル(実測値・メーカー資料(カタログ・仕様書)等) [dB(A)]

Q : 指向係数 (Q=1:自由空間(無響室等))
(Q=2:半自由空間(半無響室、地上、床面等))

r : 測定距離[m]

自動車走行騒音については、「ASJ RTN-Model 2023」のパワーレベル算出式又は自動車工学に基づくパワーレベル式及び「大規模小売店舗から発生する騒音の手引き」により算出しております。

1.2.2 伝搬経路計算方法

「1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法」で求めた各騒音源及び各仮想点音源から各予測地点へ、距離減衰及び回折減衰した騒音レベル(L_S)を求めます。自動車走行に関する騒音については、騒音源を線分とする場合、「ASJ RTN-Model 2023」に従い、騒音源と予測地点との位置関係により線分の区間を分割し、各区間の中心に仮想点音源を設定しています(※1)。なお、平面上に騒音源があるため、半自由空間における騒音値として計算しております。

$$L_S = L_{Pi} - A_{div} - A_{bar}$$

L_S : 各予測地点における騒音レベル [dB(A)]

L_{Pi} : 騒音源の基準距離騒音レベル[dB(A)] ($L_W - 8$)

A_{div} : 距離減衰 [dB](※2)

A_{bar} : 回折減衰 [dB](※3)

※1 来客車両走行線、搬出入車両走行線などの自動車走行は、ひとつの線を均等な区間に分割し、その区間の中心に区間を代表する点音源を置きました。また、搬出入車両の後進ブザー音線に関しては、短い線であるのでその中心に代表する点を 1 点置きました。

※2 距離減衰[dB(A)]

$$A_{div} = 20 \log_{10} r$$

r : 音源から予測地点までの距離[m]

※3 回折減衰[dB]

$$A_{bar} = \begin{pmatrix} 10\log_{10}N+13 & N \geq 1 \\ 5 \pm 9.1 \sinh^{-1}(|N|^{0.485}) & -0.322 \leq N < 1 \\ 0 & N < -0.322 \end{pmatrix}$$

$$N = 2\sigma / \lambda$$

N : フレネル数

σ : 行路差 [m]

λ : 波長 [m]

※ λ [m] = 340 ÷ 周波数 [Hz]




図 遮音壁による音の減衰

なお、自動車走行の回折減衰については、下記の計算式を使用しております。

$$A_{bar} = \begin{pmatrix} 10\log_{10}\sigma+20 & 1 \leq \sigma \\ 5 \pm 17\sinh^{-1}(|\sigma|^{0.415}) & -0.053 \leq \sigma < 1 \\ 0 & \sigma < -0.053 \end{pmatrix}$$

すなわち、騒音レベル(L_s)は、A 特性音響パワーレベルから求めることとして

$$L_s = L_w - 8 - 20\log_{10} r - A_{bar}$$

として算出しております。

1.2.3 等価騒音レベル計算方法

1.2.3.1 各時間帯 $L_{Aeq,T}$ 計算

各計算点の騒音レベルを、対象とする時間帯の $L_{Aeq,T}$ となるように計算します。

①設備機器騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{T_i}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

T_i : 対象とする基準時間帯における i 番目の騒音の継続時間[s]

②荷さばき作業(廃棄物収集作業)騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{aT_w}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

a : 荷さばき作業(廃棄物収集作業)の回数[回]

T_w : 荷さばき作業(廃棄物収集作業)1回における平均継続時間(実測値平均値)[s]

③自動車走行騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{a_d T_m}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

a_d : 走行台数[台]

T_m : 区間における通過時間[s]

$$T_m = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \Delta l \quad \text{但し、} V: \text{走行速度[km/h]}$$

Δl : 区間の長さ[m]

④車両後進ブザー騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{a_d T_b}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

a_d : 後進警告ブザーが鳴る車両の走行台数 [台]

T_b : 区間におけるブザーが鳴っている時間[s]

$$T_b = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \Delta l \quad \text{但し、} V: \text{走行速度(5[km/h]と設定) [km/h]}$$

Δl : 区間の長さ[m]

1.2.3.2 等価騒音レベル L_{Aeq} 計算

前述のように算出した等価騒音レベルをエネルギー合成して、各計算点の等価騒音レベルを求めます。

$$L_{Aeq} = 10 \log_{10} \left(\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_{Aeq,T,i}}{10}} \right)$$

L_{Aeq} : 計算点における対象とする時間帯の等価騒音レベル [dB(A)]

$L_{Aeq,T,i}$: 対象とする時間帯の各騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

2. 予測の評価

2.1 騒音の総合的な予測・評価

昼間(午前 6 時から午後 10 時までの 16 時間)における等価騒音レベルを算出しました。

各予測地点(資料【騒音源及び予測地点配置図】)における騒音レベルの予測計算は、下記の通り行いました。

- 1) 個々の騒音源から発生する騒音について「1.3.1 騒音源のA特性音響パワーレベル計算方法」により音響パワーレベルを求める。
- 2) 音響パワーレベルから騒音源の基準距離騒音レベルを求める。
- 3) 騒音源から距離減衰等の影響を考慮して、予測地点における騒音レベルを求める。
- 4) 予測地点での騒音レベルについて、対象とする時間区分における等価騒音レベルを求める。
- 5) 4)で求めた全ての等価騒音レベルをエネルギー的に加算し、予測地点における等価騒音レベルとする。

なお、今回の変更は、営業開始時間の延刻に伴う変更の為、夜間(午後 10 時から翌午前 6 時までの 8 時間)における等価騒音レベル及び、夜間(午後 9 時から翌午前 6 時まで)における騒音レベルの最大値の算出は行っておりません。

3. 予測地点の設定

3.1 騒音の総合的な予測地点

下表のように予測地点を設定し、騒音源(室外機、車両走行音等)の設置高さを考慮し、騒音レベルを予測します。

表-3 騒音の総合的な予測地点

予測地点	予測高さ(m)	用途地域	地域の類型	環境基準		選定理由
				昼間	夜間	
A	1.2	第一種住居地域	B 類型	55dB	45dB	車両走行音・作業音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 (現況:林) ※隣地が林の為、1 階(1.2m)で予測
B	1.2	第一種住居地域	B 類型	55dB	45dB	設備機器・車両走行音・作業音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 (現況:駐車場) ※隣地が駐車場の為、1 階(1.2m)で予測
C	1.2	近隣商業地域	C 類型	60dB	50dB	設備機器・車両走行音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 (現況:ホームセンター) ※隣地がホームセンターの為、1 階(1.2m)で予測
D	1.2	近隣商業地域	C 類型	60dB	50dB	車両走行音等の影響を受ける、隣地敷地境界 (現況:事務所) ※隣地が事務所の為、1 階(1.2m)で予測
E	1.2	第一種中高層住居専用地域	A 類型	55dB	45dB	車両走行音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 (現況:住居 2 階建) ※1～2 階で予測し、最も影響の大きい 1 階(1.2m)で予測
F	1.2	近隣商業地域	C 類型	60dB	50dB	車両走行音等の影響を受ける、隣地敷地境界 (現況:空地) ※隣地が空地の為、1 階(1.2m)で予測
G	1.2	第一種住居地域	B 類型	55dB	45dB	車両走行音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 (現況:住居 2 階建) ※1～2 階で予測し、最も影響の大きい 1 階(1.2m)で予測
H	1.2	第一種住居地域	B 類型	55dB	45dB	車両走行音等の影響を受ける、隣地敷地境界 (現況:住居 2 階建) ※1～2 階で予測し、最も影響の大きい 1 階(1.2m)で予測
I	1.2	近隣商業地域	C 類型	60dB	50dB	車両走行音等の影響を受ける、隣地敷地境界 (現況:コンビニ) ※隣地がコンビニの為、1 階(1.2m)で予測
J	4.2	第一種住居地域	B 類型	55dB	45dB	車両走行音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 (現況:住居 2 階建) ※1～2 階で予測し、最も影響の大きい 1 階(4.2m)で予測

4. 騒音予測のまとめ

4.1 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果

店舗から発生することが見込まれる騒音について、昼間(午前6時～午後10時の16時間)と、夜間(午後10時～翌午前6時の8時間)の基準時間帯ごとの全時間帯を通した等価騒音レベルを予測した結果を次表に示します。

表-4.1 昼間の等価騒音レベルの予測結果(予測地点 A~E)

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL か ら)	基準距離における		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル等			予測地点までの距離[m]					各予測地点における騒音レベル【dB】				
			騒音 レベル (dB)	根拠											
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
						1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	8.7	44.0	実測値	6 時～22 時	65.4	130.0	218.5	240.0	333.2	-13.8	-13.2	-7.9	-21.7	-20.1
定常騒音	冷凍機室外機 02	8.5	57.5	実測値	6 時～22 時	64.7	128.9	217.2	238.8	332.1	-0.4	1.3	-2.3	-8.2	-6.7
定常騒音	冷凍機室外機 03	8.5	57.0	実測値	6 時～22 時	62.9	126.7	215.2	237.4	330.8	-0.9	0.4	-2.6	-8.7	-7.2
定常騒音	冷凍機室外機 04	8.5	57.0	実測値	6 時～22 時	60.6	123.8	212.3	235.3	329.0	-0.7	0.0	-2.5	-8.7	-7.2
定常騒音	冷凍機室外機 05	8.5	57.0	実測値	6 時～22 時	58.5	121.0	209.6	233.4	327.3	-0.5	-0.4	-2.5	-8.6	-7.2
定常騒音	冷凍機室外機 06	8.5	57.0	実測値	6 時～22 時	66.7	129.5	216.7	236.9	330.0	-0.2	1.6	4.9	-8.6	-7.1
定常騒音	冷凍機室外機 07	8.5	57.0	実測値	6 時～22 時	64.4	126.8	214.1	235.1	328.4	-0.1	1.1	5.1	-8.6	-7.1
定常騒音	冷凍機室外機 08	8.5	57.5	実測値	6 時～22 時	62.4	124.0	211.2	232.9	326.4	0.6	1.1	5.7	-8.0	-6.6
定常騒音	冷凍機室外機 09	8.5	57.0	実測値	6 時～22 時	60.7	121.8	209.2	231.6	325.3	0.2	0.2	5.3	-8.5	-7.1
定常騒音	冷却塔 01	12.6	69.1	実測値	6 時～22 時	81.7	66.9	126.3	158.8	256.4	23.9	10.7	16.8	8.5	10.8
定常騒音	冷却塔 02	12.6	69.1	実測値	6 時～22 時	85.4	70.2	125.7	155.3	252.7	21.9	10.4	16.8	8.9	11.1
定常騒音	冷却塔 03	12.6	69.1	実測値	6 時～22 時	99.5	59.6	100.1	142.4	240.7	9.1	18.1	23.0	9.3	11.5
定常騒音	冷却塔 04	12.6	55.0	実測値	6 時～22 時	107.0	57.6	88.8	138.2	236.3	1.6	4.2	16.0	-4.7	-4.4
定常騒音	空調機室外機 01	1.7	62.0	実測値	7 時 30 分～22 時	53.9	54.0	139.3	185.1	283.2	27.4	27.4	19.1	-13.3	-17.0
定常騒音	空調機室外機 02	1.6	62.0	実測値	7 時 30 分～22 時	55.9	56.1	139.2	183.1	281.1	27.1	27.0	19.1	-4.6	-5.9
定常騒音	空調機室外機 03	1.7	58.0	実測値	7 時 30 分～22 時	56.1	52.0	136.5	183.1	281.2	23.0	23.7	15.3	-17.2	-20.9
定常騒音	空調機室外機 04	1.6	63.0	実測値	7 時 30 分～22 時	60.9	52.5	133.0	178.2	276.3	27.3	28.6	20.5	-13.4	-17.2
定常騒音	空調機室外機 05	1.6	62.0	実測値	7 時 30 分～22 時	68.4	47.2	123.7	171.7	270.0	25.3	28.5	20.2	-11.3	-14.9
定常騒音	空調機室外機 06	1.5	59.6	実測値	7 時 30 分～22 時	72.9	44.9	118.3	168.0	266.4	22.3	26.6	18.1	-16.4	-20.3
定常騒音	空調機室外機 07	1.4	54.0	実測値	7 時 30 分～22 時	111.3	46.5	74.9	144.6	241.8	13.1	20.7	16.5	-13.0	-16.4
定常騒音	空調機室外機 08	3.0	62.1	実測値	7 時 30 分～22 時	115.7	54.3	73.1	136.8	234.2	20.8	27.4	-4.0	-4.1	-7.6
定常騒音	空調機室外機 09	3.0	58.3	実測値	7 時 30 分～22 時	139.1	85.6	70.2	105.7	203.6	-13.0	-7.1	21.4	-8.6	-13.7
定常騒音	空調機室外機 10	3.0	57.0	実測値	7 時 30 分～22 時	158.9	103.5	63.3	87.6	184.9	-8.9	16.7	21.0	-12.8	-19.1
定常騒音	空調機室外機 11	3.5	56.7	実測値	7 時 30 分～22 時	178.5	113.9	39.8	87.2	178.7	-6.8	15.6	24.7	-12.4	-18.4
定常騒音	空調機室外機 12	3.5	56.7	実測値	7 時 30 分～22 時	180.3	115.0	38.1	87.6	178.4	-6.8	15.5	25.1	-12.4	-18.4
定常騒音	空調機室外機 13	3.5	56.7	実測値	7 時 30 分～22 時	182.0	116.2	36.5	88.1	178.1	-6.8	15.4	25.4	-12.5	-18.4
定常騒音	空調機室外機 14	9.6	60.0	実測値	7 時 30 分～22 時	51.7	111.8	200.9	227.7	322.4	5.3	2.3	8.1	-2.0	-3.2
定常騒音	空調機室外機 15	9.6	60.0	実測値	7 時 30 分～22 時	53.1	112.1	200.4	226.2	320.8	5.8	2.4	7.8	-5.1	-3.1
定常騒音	空調機室外機 16	9.1	62.0	実測値	7 時 30 分～22 時	54.4	112.4	199.9	224.9	319.4	6.8	3.2	10.1	-3.2	-1.5
定常騒音	空調機室外機 17	9.0	55.0	実測値	7 時 30 分～22 時	55.2	112.5	199.6	224.1	318.6	0.6	-4.0	3.0	-10.2	-8.5
定常騒音	空調機室外機 18	8.1	46.0	実測値	7 時 30 分～22 時	55.9	112.7	199.3	223.3	317.6	-5.8	-12.6	-5.2	-19.4	-18.3
定常騒音	空調機室外機 19	9.6	59.0	実測値	7 時 30 分～22 時	49.9	109.4	198.7	226.3	321.2	4.3	1.1	7.3	-3.7	-6.1
定常騒音	空調機室外機 20	9.1	58.0	実測値	7 時 30 分～22 時	51.0	109.6	198.2	225.2	320.0	2.6	-1.1	6.5	-6.4	-8.7
定常騒音	空調機室外機 21	8.0	51.0	実測値	7 時 30 分～22 時	51.9	109.7	197.8	224.1	318.9	-2.7	-8.3	-8.2	-14.9	-13.4
定常騒音	空調機室外機 22	8.0	50.0	実測値	7 時 30 分～22 時	53.0	110.1	197.6	223.2	317.9	-2.7	-9.1	-10.2	-16.6	-14.4
定常騒音	空調機室外機 23	8.0	49.0	実測値	7 時 30 分～22 時	52.5	109.3	196.8	222.7	317.4	-3.6	-10.4	-11.2	-17.6	-15.4
定常騒音	空調機室外機 24	9.1	58.0	実測値	7 時 30 分～22 時	54.0	110.3	197.2	222.3	316.9	3.8	-1.1	6.0	-7.1	-5.4
定常騒音	空調機室外機 25	11.3	65.6	実測値	7 時 30 分～22 時	103.2	66.4	101.7	137.3	235.5	3.8	9.8	15.9	5.5	7.0
定常騒音	空調機室外機 26	11.3	65.6	実測値	7 時 30 分～22 時	104.9	68.3	101.6	135.5	233.7	3.6	9.5	15.9	5.7	7.1
定常騒音	空調機室外機 27	11.3	65.6	実測値	7 時 30 分～22 時	106.6	70.3	101.4	133.7	231.9	3.4	9.2	15.9	5.9	7.2
定常騒音	空調機室外機 28	11.3	63.9	実測値	7 時 30 分～22 時	104.5	65.6	99.3	136.5	234.7	2.1	8.1	14.8	3.9	5.3
定常騒音	空調機室外機 29	11.3	61.8	実測値	7 時 30 分～22 時	105.7	67.0	99.2	135.1	233.3	-0.1	5.8	12.7	1.9	3.3
定常騒音	空調機室外機 30	11.3	61.2	実測値	7 時 30 分～22 時	106.9	68.4	99.0	133.8	232.0	-0.9	5.1	12.1	1.4	2.8
定常騒音	空調機室外機 31	11.3	60.4	実測値	7 時 30 分～22 時	108.1	69.8	99.0	132.5	230.7	-1.8	4.0	11.3	0.8	2.1
定常騒音	空調機室外機 32	11.3	61.0	実測値	7 時 30 分～22 時	172.4	108.5	42.5	91.0	183.6	3.7	9.8	10.7	3.0	-1.8
定常騒音	空調機室外機 33	11.3	61.0	実測値	7 時 30 分～22 時	174.2	109.6	40.5	91.3	183.2	3.6	9.7	9.6	3.0	-1.8
定常騒音	空調機室外機 34	10.9	49.5	実測値	7 時 30 分～22 時	182.6	135.4	88.6	58.0	155.9	-17.9	-0.8	4.3	5.0	-1.9
定常騒音	空調機室外機 35	10.9	49.5	実測値	7 時 30 分～22 時	182.0	135.2	89.4	58.5	156.4	-17.9	-0.8	4.5	5.0	-2.0
定常騒音	空調機室外機 36	10.7	57.0	実測値	7 時 30 分～22 時	163.4	136.6	125.4	86.3	178.6	-4.3	6.9	-5.4	7.7	2.0
定常騒音	空調機室外機 37	11.3	62.0	実測値	7 時 30 分～22 時	139.8	166.8	212.0	184.7	266.0	11.4	-5.4	0.5	4.8	5.1
定常騒音	空調機室外機 38	11.8	59.0	実測値	7 時 30 分～22 時	139.1	165.2	209.9	182.8	264.3	8.0	-8.2	-2.0	2.5	3.3

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL か ら)	基準距離における		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2					
定常騒音	空調機室外機 39	11.3	58.0	実測値	7 時 30 分～22 時	102.9	143.8	209.3	205.6	293.9	8.0	0.3	-3.4	-3.5	-1.8
定常騒音	空調機室外機 40	10.7	57.0	実測値	7 時 30 分～22 時	102.0	142.4	207.6	204.3	292.7	7.5	-1.1	-4.7	-4.9	-3.5
定常騒音	空調機室外機 41	15.9	57.0	実測値	7 時 30 分～22 時	118.9	149.4	203.3	189.0	274.9	3.0	-7.6	-1.1	2.1	8.2
定常騒音	空調機室外機 42	15.9	57.0	実測値	7 時 30 分～22 時	111.3	129.9	179.0	169.4	258.6	3.6	-6.5	1.0	2.5	8.7
定常騒音	空調機室外機 43	15.9	57.0	実測値	7 時 30 分～22 時	133.1	114.6	129.0	116.1	210.0	2.1	-1.1	9.5	9.6	10.6
定常騒音	空調機室外機 44	15.9	57.0	実測値	7 時 30 分～22 時	137.8	98.2	94.3	103.0	200.7	4.3	0.8	10.4	7.7	10.9
定常騒音	排気口 01	3.0	56.3	実測値	7 時 30 分～22 時	54.5	118.7	209.0	234.9	329.2	21.6	14.8	-13.0	-21.2	-24.1
定常騒音	排気口 02	12.6	63.9	実測値	7 時 30 分～22 時	55.7	81.6	161.7	192.2	288.6	29.0	25.7	7.5	1.4	4.1
定常騒音	排気口 03	12.6	63.9	実測値	7 時 30 分～22 時	93.3	69.7	116.9	146.9	244.6	15.4	6.0	13.2	4.2	6.4
定常騒音	排気口 04	12.6	60.1	実測値	7 時 30 分～22 時	149.4	95.7	68.2	96.7	194.1	1.3	5.7	15.1	7.1	3.2
定常騒音	排気口 05	12.6	63.9	実測値	7 時 30 分～22 時	153.4	103.2	75.0	89.8	187.6	-0.7	10.6	19.0	11.4	11.8
定常騒音	排気口 06	12.6	62.9	実測値	7 時 30 分～22 時	181.7	131.8	81.7	60.9	158.4	-3.7	10.8	15.4	27.2	18.9
定常騒音	排気口 07	12.6	55.9	実測値	7 時 30 分～22 時	157.1	133.4	128.8	94.4	186.3	-4.0	3.7	-4.9	16.4	10.5
定常騒音	排気口 08	12.6	55.9	実測値	7 時 30 分～22 時	153.3	138.4	143.7	107.7	196.7	-4.2	3.4	-5.4	15.3	10.0
定常騒音	排気口 09	12.6	55.9	実測値	7 時 30 分～22 時	153.8	167.6	197.6	158.9	238.1	4.7	-11.7	-3.5	11.9	8.4
定常騒音	排気口 10	12.6	62.9	実測値	7 時 30 分～22 時	143.0	166.9	208.7	178.8	259.6	11.3	-4.3	2.5	8.5	14.6
定常騒音	排気口 11	15.0	55.0	実測値	7 時 30 分～22 時	67.6	122.8	205.9	224.1	317.2	9.9	13.2	-3.9	-7.1	-3.4
定常騒音	排気口 12	16.5	55.0	実測値	7 時 30 分～22 時	145.9	103.0	89.1	95.4	193.1	-7.9	-1.5	7.3	8.9	9.3
定常騒音	排気口 13	17.3	55.0	実測値	7 時 30 分～22 時	124.5	153.4	204.6	186.8	271.6	1.3	-9.6	-2.4	2.6	6.3
変動騒音	来客車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	116.1	176.4	253.9	253.1	339.5	9.5	6.7	3.8	6.5	5.2
変動騒音	来客車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	109.3	169.1	246.9	248.0	335.3	9.8	6.5	3.4	6.6	5.2
変動騒音	来客車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	101.5	163.6	244.5	250.1	338.8	9.9	6.4	3.1	6.5	5.3
変動騒音	来客車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	94.9	161.3	246.7	257.8	347.8	34.5	5.5	3.7	6.2	5.3
変動騒音	来客車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	85.6	154.2	242.6	258.7	349.9	35.4	30.2	3.8	6.1	5.3
変動騒音	来客車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	76.3	144.2	233.2	251.9	344.1	36.3	30.8	4.0	6.1	5.4
変動騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	75.7	139.4	225.5	242.1	334.1	9.7	2.8	4.1	6.4	5.4
変動騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	83.5	140.6	220.9	231.1	322.0	10.8	3.3	-0.6	6.8	5.5
変動騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	94.6	145.3	219.0	221.8	311.1	7.7	3.1	-0.5	7.1	5.4
変動騒音	来客車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	104.2	153.6	224.4	222.3	310.0	8.6	4.3	0.9	7.2	5.3
変動騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	83.1	144.7	228.1	240.5	331.5	10.3	4.3	4.1	6.5	5.5
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	92.4	152.2	232.7	240.4	330.1	10.3	5.4	1.8	6.6	5.4
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	102.5	156.5	230.9	231.5	319.5	9.5	5.3	1.9	6.9	5.3
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	112.0	164.7	236.3	232.2	318.6	9.6	5.8	2.6	7.1	5.2
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	110.6	167.5	242.8	241.7	328.6	9.8	6.3	3.1	6.8	5.2
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	120.3	175.5	247.8	241.9	327.1	9.4	6.5	3.5	6.9	5.1
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	131.2	185.3	255.1	244.3	327.6	8.9	6.6	3.9	6.9	4.9
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	145.2	195.3	259.2	240.6	320.8	9.0	6.6	4.5	6.9	4.3
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	159.9	206.2	264.4	237.9	314.6	8.6	6.5	4.2	5.4	24.0
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	174.0	217.2	270.1	236.4	309.5	8.3	6.6	4.3	26.5	24.2
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	131.4	181.3	247.3	233.7	316.5	9.3	6.3	3.5	7.1	4.7
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	119.2	163.8	227.8	216.8	301.7	8.6	4.7	1.6	7.3	4.9
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	145.4	191.1	250.9	229.3	309.0	8.9	6.2	3.7	7.0	4.0
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	133.0	172.5	229.5	210.0	292.2	8.2	5.3	1.7	7.4	4.3
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	160.3	202.0	255.7	225.9	302.0	8.5	6.5	3.8	6.5	24.4
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	147.7	182.6	232.5	204.0	282.8	7.8	4.4	1.8	3.8	25.0
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	176.3	215.0	263.0	225.1	297.1	8.2	3.3	4.0	27.0	24.5
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	169.0	202.1	246.0	207.3	280.6	7.9	3.6	3.3	27.7	25.0
変動騒音	来客車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	162.5	190.9	231.7	193.3	268.4	7.8	4.0	2.0	28.3	25.4
変動騒音	来客車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	107.1	151.5	218.1	212.8	300.1	7.1	2.9	-0.5	7.4	5.2
変動騒音	来客車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	120.7	159.3	218.3	204.3	289.2	6.5	3.3	1.1	7.6	4.7
変動騒音	来客車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	135.0	168.3	219.7	196.7	278.7	7.0	4.9	-0.5	7.5	4.0
変動騒音	来客車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	151.0	179.3	222.6	189.6	267.8	5.4	4.4	-0.6	2.6	25.4
変動騒音	来客車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	166.6	190.7	226.5	184.2	258.2	5.0	3.9	2.1	28.7	25.8
変動騒音	来客車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	84.4	155.3	245.9	264.4	356.1	35.5	30.2	3.8	5.9	5.3
変動騒音	来客車両走行 036	0.7	74.0	騒音手引	昼 2384 台	71.3	144.7	238.9	264.1	357.4	36.9	30.8	4.1	1.1	-1.4
変動騒音	来客車両走行 037	2.4	74.0	騒音手引	昼 2384 台	58.2	130.5	225.1	253.5	347.8	38.7	31.7	27.0	2.2	-0.7
変動騒音	来客車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	78.0	149.2	240.7	261.5	353.9	36.2	30.5	3.9	5.9	5.3
変動騒音	来客車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	177.5	108.7	26.1	99.8	188.9	29.0	33.3	45.7	6.0	28.5
変動騒音	来客車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	167.3	101.6	37.4	97.8	190.5	8.6	33.9	42.6	6.1	0.6

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL か ら)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2					
変動騒音	来客車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	155.5	94.9	52.4	97.8	193.8	7.5	34.5	39.6	5.9	0.3
変動騒音	来客車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	143.9	84.5	58.5	107.0	203.8	6.4	35.5	38.7	6.6	1.5
変動騒音	来客車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	132.7	68.9	58.5	123.3	219.7	6.8	37.2	38.7	7.2	2.9
変動騒音	来客車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	144.2	79.7	49.8	114.2	209.8	7.9	36.0	40.1	7.0	2.4
変動騒音	来客車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	156.9	87.6	33.6	114.2	206.8	30.1	35.2	43.5	7.1	2.6
変動騒音	来客車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	167.7	95.7	20.2	115.9	205.3	29.5	34.4	47.9	7.1	27.8
変動騒音	来客車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	137.3	67.1	48.6	130.5	225.1	31.2	37.5	40.3	7.3	3.4
変動騒音	来客車両走行 048	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	151.0	77.2	33.8	131.0	222.6	30.4	36.2	43.4	7.3	3.5
変動騒音	来客車両走行 049	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	158.8	86.0	26.8	123.2	214.0	30.0	35.3	45.5	7.3	3.1
変動騒音	来客車両走行 050	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	168.3	98.9	26.7	106.9	197.6	29.5	34.1	45.5	6.7	1.8
変動騒音	来客車両走行 051	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	144.7	70.4	40.2	136.2	228.6	30.8	37.1	41.9	7.3	3.6
変動騒音	来客車両走行 052	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	138.6	62.8	47.1	144.5	237.3	31.2	38.0	40.5	7.1	3.8
変動騒音	来客車両走行 053	1.5	74.0	騒音手引	昼 2384 台	125.4	51.4	59.5	147.4	242.2	32.0	39.8	38.5	7.7	4.5
変動騒音	来客車両走行 054	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	140.9	64.1	46.1	147.5	239.6	31.0	37.9	40.7	7.1	3.9
変動騒音	来客車両走行 055	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	150.4	74.4	35.6	139.7	230.5	30.5	36.6	43.0	7.2	26.7
変動騒音	来客車両走行 056	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	328.2	283.5	205.8	92.5	19.9	5.6	4.2	27.7	34.7	48.0
変動騒音	来客車両走行 057	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	322.3	280.7	208.1	90.7	35.0	5.7	4.2	27.6	34.8	43.1
変動騒音	来客車両走行 058	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	316.8	278.6	211.4	91.4	50.4	5.8	6.4	27.5	34.8	40.0
変動騒音	来客車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	312.6	277.6	215.2	94.1	63.8	5.8	6.4	27.3	34.5	37.9
変動騒音	来客車両走行 060	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	308.5	277.1	220.4	99.3	79.0	5.9	6.4	6.0	34.1	36.0
変動騒音	来客車両走行 061	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	304.3	277.8	228.2	108.6	98.2	6.0	6.4	5.4	33.3	34.2
変動騒音	来客車両走行 062	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	301.2	279.7	237.4	120.2	117.3	6.0	6.3	4.9	32.4	32.6
変動騒音	来客車両走行 063	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	299.3	283.2	248.4	134.6	137.8	6.0	6.3	4.5	31.4	31.2
変動騒音	来客車両走行 064	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	298.8	288.5	261.4	151.4	159.7	6.0	6.2	2.0	30.4	29.9
変動騒音	来客車両走行 065	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	299.9	295.4	275.5	169.4	181.5	6.0	6.1	1.8	29.4	28.8
変動騒音	来客車両走行 066	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	302.5	303.6	290.6	188.3	203.4	6.0	2.2	1.6	28.5	27.8
変動騒音	来客車両走行 067	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	306.1	312.0	304.6	205.4	222.7	5.9	2.1	1.4	27.7	27.0
変動騒音	来客車両走行 068	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	310.2	320.0	317.2	220.5	239.4	5.7	0.5	1.2	27.1	26.4
変動騒音	来客車両走行 069	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	315.1	328.7	330.2	235.8	256.1	5.9	0.1	5.1	26.5	25.8
変動騒音	来客車両走行 070	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	335.1	292.5	217.4	101.9	29.5	5.6	4.0	27.3	33.8	44.6
変動騒音	来客車両走行 071	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	342.2	301.9	229.2	112.1	41.1	5.5	3.8	26.8	33.0	41.7
変動騒音	来客車両走行 072	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	337.1	300.0	232.2	112.7	54.8	5.6	6.1	26.7	33.0	39.2
変動騒音	来客車両走行 073	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	329.6	290.2	220.1	101.4	43.9	5.7	4.0	27.1	33.9	41.1
変動騒音	来客車両走行 074	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	324.5	288.6	223.8	103.3	59.2	5.7	6.2	27.0	33.7	38.6
変動騒音	来客車両走行 075	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	306.1	287.3	248.1	131.9	128.2	6.0	6.2	4.5	31.6	31.8
変動騒音	来客車両走行 076	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	311.2	295.4	259.4	144.2	140.1	5.9	6.1	4.2	30.8	31.1
変動騒音	来客車両走行 077	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	315.0	304.2	274.5	161.9	160.8	5.9	6.0	1.6	29.8	29.9
変動騒音	来客車両走行 078	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	324.3	318.2	293.5	182.7	181.9	5.7	5.8	1.1	28.8	28.8
変動騒音	来客車両走行 079	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	337.6	334.4	312.2	201.9	198.6	5.6	5.6	0.7	27.9	28.0
変動騒音	来客車両走行 080	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	354.7	352.8	330.8	219.8	211.9	5.4	5.3	0.2	27.2	27.5
変動騒音	来客車両走行 081	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	374.5	374.1	352.4	240.6	228.1	5.1	0.6	-0.3	26.4	26.8
変動騒音	来客車両走行 082	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	310.9	300.6	271.9	160.2	161.8	5.9	6.1	1.7	29.9	29.8
変動騒音	来客車両走行 083	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	312.1	307.6	286.4	178.4	184.6	5.9	6.0	1.4	29.0	28.7
変動騒音	来客車両走行 084	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	315.0	316.2	301.9	197.6	207.5	5.8	1.9	1.2	28.1	27.7
変動騒音	来客車両走行 085	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	319.6	326.1	318.2	217.5	230.4	5.5	1.8	1.0	27.3	26.8
変動騒音	来客車両走行 086	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	325.7	337.3	335.4	237.9	253.3	5.5	0.0	0.7	26.5	25.9
変動騒音	来客車両走行 087	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	330.9	329.9	311.1	203.1	204.7	5.7	1.5	0.8	27.8	27.8
変動騒音	来客車両走行 088	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	335.3	339.9	328.0	223.6	229.2	5.6	1.4	0.6	27.0	26.8
変動騒音	来客車両走行 089	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	341.4	351.3	345.8	244.8	253.7	5.3	-0.1	0.3	26.2	25.9
変動騒音	来客車両走行 090	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	347.5	347.3	328.2	219.0	215.5	5.5	1.1	0.3	27.2	27.3
変動騒音	来客車両走行 091	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	351.5	356.0	342.6	236.3	236.5	5.4	1.0	0.2	26.5	26.5
変動騒音	来客車両走行 092	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	356.8	365.7	357.6	254.1	257.6	5.1	0.9	0.0	25.9	25.8
変動騒音	来客車両走行 093	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	364.9	365.6	346.1	235.9	227.6	5.2	0.8	-0.1	26.5	26.9
変動騒音	来客車両走行 094	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	368.4	372.8	357.9	249.9	245.0	5.2	0.7	-0.3	26.0	26.2
変動騒音	来客車両走行 095	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	372.8	380.8	370.3	264.5	262.5	4.8	0.6	-0.4	25.6	25.6
変動騒音	来客車両走行 096	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	384.1	386.7	368.2	257.6	246.1	5.0	0.3	-0.6	25.8	26.2
変動騒音	来客車両走行 097	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	382.0	389.0	376.5	269.2	263.7	4.7	0.4	-0.6	25.4	25.6
変動騒音	来客車両走行 098	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	383.0	393.9	386.5	282.1	280.9	4.7	-1.0	-0.7	25.0	25.0
変動騒音	来客車両走行 099	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	323.6	338.3	340.5	245.9	264.5	5.8	-0.2	0.7	26.2	25.6

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL か ら)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2					
変動騒音	来客車両走行 100	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	337.2	350.4	349.6	251.9	265.2	5.6	-0.4	0.4	26.0	25.5
変動騒音	来客車両走行 101	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	352.5	364.2	360.2	259.4	267.0	5.1	-0.5	0.0	25.7	25.5
変動騒音	来客車両走行 102	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	367.6	378.0	371.0	267.5	269.6	4.9	-0.7	-0.3	25.5	25.4
変動騒音	来客車両走行 103	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	378.4	387.8	378.9	273.7	272.0	4.8	0.5	-0.6	25.3	25.3
変動騒音	来客車両走行 104	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	305.1	271.2	211.3	90.0	69.7	5.9	6.5	27.5	34.9	37.1
変動騒音	来客車両走行 105	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	294.1	275.1	237.2	122.4	127.1	6.1	6.4	4.9	32.2	31.9
変動騒音	来客車両走行 106	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	298.4	302.7	294.3	195.2	214.4	6.0	2.3	1.6	28.2	27.4
変動騒音	来客車両走行 107	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	311.3	268.7	195.8	78.5	36.2	5.8	4.5	28.2	36.1	42.8
変動騒音	来客車両走行 108	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	302.8	265.8	201.6	80.7	59.0	5.9	6.5	27.9	35.9	38.6
変動騒音	来客車両走行 109	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	296.6	264.9	209.1	88.3	80.0	6.0	6.5	6.2	35.1	35.9
変動騒音	来客車両走行 110	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	292.2	265.5	217.3	98.6	99.0	6.1	6.5	5.6	34.1	34.1
変動騒音	来客車両走行 111	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	289.1	267.6	226.9	111.2	118.0	6.1	6.5	5.2	33.1	32.6
変動騒音	来客車両走行 112	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	287.1	271.2	238.4	126.6	138.4	6.1	6.4	2.7	32.0	31.2
変動騒音	来客車両走行 113	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	286.5	276.8	251.9	144.4	160.2	6.1	6.4	2.4	30.8	29.9
変動騒音	来客車両走行 114	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	287.6	283.9	266.6	163.2	181.9	6.1	6.3	2.2	29.7	28.8
変動騒音	来客車両走行 115	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	290.4	292.5	282.1	182.7	203.8	6.1	2.5	1.9	28.8	27.8
変動騒音	来客車両走行 116	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	294.2	301.1	296.5	200.2	223.0	5.8	2.4	1.7	28.0	27.0
変動騒音	来客車両走行 117	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	298.4	309.4	309.4	215.7	239.7	5.8	0.7	1.5	27.3	26.4
変動騒音	来客車両走行 118	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	303.5	318.4	322.7	231.3	256.3	6.0	0.2	1.2	26.7	25.8
変動騒音	来客車両走行 119	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	308.7	263.0	185.8	72.0	30.3	5.8	4.6	28.6	36.9	44.4
変動騒音	来客車両走行 120	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	294.0	246.9	169.6	56.1	43.1	5.9	5.0	29.4	39.0	41.3
変動騒音	来客車両走行 121	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	291.4	256.9	197.9	76.8	72.4	6.0	6.6	28.1	36.3	36.8
変動騒音	来客車両走行 122	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	275.7	240.4	182.7	62.1	78.7	6.1	6.8	7.1	38.1	36.1
変動騒音	来客車両走行 123	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	262.2	225.9	169.0	49.5	85.8	6.1	6.9	7.5	40.1	35.3
変動騒音	来客車両走行 124	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	279.8	261.1	225.4	113.0	128.5	6.2	6.6	3.1	32.9	31.8
変動騒音	来客車両走行 125	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	263.5	244.9	212.1	103.6	132.2	6.3	6.7	3.6	33.7	31.6
変動騒音	来客車両走行 126	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	284.4	290.0	284.9	189.4	215.3	6.1	2.7	2.0	28.5	27.3
変動騒音	来客車両走行 127	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	268.3	275.5	274.5	184.0	217.5	6.2	1.7	2.4	28.7	27.3
変動騒音	来客車両走行 128	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	253.8	262.7	265.7	180.2	220.5	6.1	1.9	2.8	28.9	27.1
変動騒音	来客車両走行 129	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	298.7	316.4	324.7	236.6	265.2	6.1	0.1	1.3	26.5	25.5
変動騒音	来客車両走行 130	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	283.5	303.2	315.7	232.3	266.9	6.3	0.3	1.7	26.7	25.5
変動騒音	来客車両走行 131	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	296.3	252.6	179.8	62.2	44.5	5.9	4.8	28.9	38.1	41.0
変動騒音	来客車両走行 132	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	287.4	249.5	186.1	65.0	64.4	6.0	6.7	28.6	37.7	37.8
変動騒音	来客車両走行 133	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	280.9	248.5	194.2	74.2	84.1	6.1	6.7	6.6	36.6	35.5
変動騒音	来客車両走行 134	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	276.2	249.2	203.0	86.2	102.3	6.3	6.7	6.1	35.3	33.8
変動騒音	来客車両走行 135	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	272.9	251.4	213.2	100.4	120.8	6.2	6.7	5.6	34.0	32.4
変動騒音	来客車両走行 136	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	270.8	255.3	225.4	117.2	140.8	6.3	6.6	3.2	32.6	31.0
変動騒音	来客車両走行 137	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	270.2	261.2	239.7	136.3	162.3	6.3	6.6	2.9	31.3	29.8
変動騒音	来客車両走行 138	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	271.4	268.7	255.1	156.1	183.8	6.2	3.1	2.6	30.1	28.7
変動騒音	来客車両走行 139	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	274.3	277.8	271.3	176.4	205.5	6.2	2.9	2.4	29.1	27.7
変動騒音	来客車両走行 140	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	279.3	289.0	289.6	198.5	228.7	6.0	1.2	2.0	28.0	26.8
変動騒音	来客車両走行 141	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	286.7	302.5	309.8	222.3	253.5	6.2	0.5	1.7	27.1	25.9
変動騒音	来客車両走行 142	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	281.3	236.3	163.6	45.7	56.6	5.9	5.2	29.7	40.8	38.9
変動騒音	来客車両走行 143	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	271.9	233.0	170.6	49.4	73.3	6.1	6.8	29.4	40.1	36.7
変動騒音	来客車両走行 144	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	265.0	232.0	179.3	61.0	91.0	6.2	6.8	7.0	38.3	34.8
変動騒音	来客車両走行 145	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	260.1	232.7	188.8	75.1	108.1	6.3	6.8	6.5	36.5	33.3
変動騒音	来客車両走行 146	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	256.5	235.0	199.7	91.1	125.7	6.3	6.8	4.0	34.8	32.0
変動騒音	来客車両走行 147	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	254.2	239.2	212.7	109.3	145.0	6.3	6.7	3.8	33.2	30.8
変動騒音	来客車両走行 148	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	253.6	245.5	227.8	129.5	166.0	6.3	6.6	3.5	31.8	29.6
変動騒音	来客車両走行 149	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	254.9	253.4	243.9	150.2	187.1	6.3	3.5	3.2	30.5	28.6
変動騒音	来客車両走行 150	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	258.0	263.0	260.8	171.2	208.3	6.3	3.4	2.8	29.3	27.6
変動騒音	来客車両走行 151	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	262.2	272.6	276.3	189.8	227.2	6.1	1.6	2.5	28.4	26.9
変動騒音	来客車両走行 152	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	267.0	281.8	290.1	206.0	243.6	6.4	1.1	2.3	27.7	26.3
変動騒音	来客車両走行 153	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	272.7	291.6	304.2	222.3	260.0	6.4	0.6	2.1	27.1	25.7
変動騒音	来客車両走行 154	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	267.3	291.5	311.3	235.4	277.5	6.5	0.6	2.2	26.6	25.1
変動騒音	来客車両走行 155	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	260.3	280.5	296.2	218.3	260.7	6.6	0.9	2.4	27.2	25.7
変動騒音	来客車両走行 156	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	254.3	270.1	281.4	201.3	243.9	6.5	1.3	2.7	27.9	26.3
変動騒音	来客車両走行 157	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	249.7	261.3	268.2	185.9	228.7	6.1	1.8	2.9	28.6	26.8
変動騒音	来客車両走行 158	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	246.7	254.6	257.6	173.3	216.4	6.2	2.2	3.1	29.2	27.3

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL か ら)	基準距離における		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2					
変動騒音	来客車両走行 159	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	244.1	247.9	246.4	159.9	203.2	6.2	3.8	3.3	29.9	27.8
変動騒音	来客車両走行 160	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	242.1	241.0	234.0	144.5	188.2	6.3	3.9	3.6	30.8	28.5
変動騒音	来客車両走行 161	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	241.2	235.7	223.6	131.4	175.4	6.3	4.0	3.8	31.6	29.1
変動騒音	来客車両走行 162	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	241.0	231.9	215.5	120.9	165.2	6.3	6.8	4.0	32.4	29.6
変動騒音	来客車両走行 163	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	241.4	228.0	206.0	108.2	152.8	6.3	6.8	4.2	33.3	30.3
変動騒音	来客車両走行 164	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	243.3	223.5	193.1	90.2	135.3	6.3	6.8	4.4	34.9	31.4
変動騒音	来客車両走行 165	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	246.6	220.7	181.4	72.9	118.5	6.4	6.9	4.7	36.7	32.5
変動騒音	来客車両走行 166	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	250.6	219.5	172.4	58.9	104.7	6.2	6.9	7.2	38.6	33.6
変動騒音	来客車両走行 167	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	254.7	219.4	165.5	48.0	93.4	6.1	6.9	7.6	40.4	34.6
変動騒音	来客車両走行 168	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	258.9	220.1	160.2	40.0	84.2	6.0	6.9	7.9	42.0	35.5
変動騒音	来客車両走行 169	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	264.0	221.6	155.4	34.3	75.2	6.0	5.5	30.2	43.3	36.5
変動騒音	来客車両走行 170	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	270.0	224.0	151.4	33.1	67.1	5.9	5.4	30.4	43.6	37.5
変動騒音	来客車両走行 171	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	276.7	227.3	148.6	37.7	61.1	5.8	5.4	30.6	42.5	38.3
変動騒音	来客車両走行 172	0.0	74.0	騒音手引	昼 5708 台	245.8	260.1	270.8	191.8	237.1	6.2	1.7	3.0	28.3	26.5
変動騒音	来客車両走行 173	0.0	74.0	騒音手引	昼 5708 台	235.9	251.7	265.6	190.6	240.1	6.3	1.8	3.3	28.4	26.4
変動騒音	来客車両走行 174	0.0	74.0	騒音手引	昼 5708 台	243.3	261.2	276.6	201.3	248.7	6.5	1.4	3.0	27.9	26.1
変動騒音	来客車両走行 175	0.0	74.0	騒音手引	昼 5708 台	251.0	274.3	294.8	221.7	268.5	6.8	1.1	2.7	27.1	25.4
変動騒音	来客車両走行 176	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	238.8	249.6	257.2	177.5	224.6	6.1	2.1	3.3	29.0	27.0
変動騒音	来客車両走行 177	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	220.6	233.9	247.6	176.0	231.0	6.1	2.4	3.8	29.1	26.7
変動騒音	来客車両走行 178	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	202.5	218.8	239.1	176.5	238.6	5.9	2.7	4.4	29.1	26.4
変動騒音	来客車両走行 179	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	237.1	244.3	248.0	166.2	213.4	6.2	2.5	3.4	29.6	27.4
変動騒音	来客車両走行 180	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	234.6	236.9	235.4	151.1	198.8	6.2	4.1	3.6	30.4	28.0
変動騒音	来客車両走行 181	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	233.0	230.0	222.6	135.2	183.7	6.3	4.2	4.0	31.4	28.7
変動騒音	来客車両走行 182	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	227.3	233.0	236.9	157.5	209.0	6.2	2.9	3.8	30.1	27.6
変動騒音	来客車両走行 183	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	225.1	225.6	223.9	141.9	194.4	6.2	4.4	4.0	31.0	28.2
変動騒音	来客車両走行 184	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	231.8	225.1	213.3	123.8	173.4	6.3	6.6	4.2	32.1	29.2
変動騒音	来客車両走行 185	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	213.4	208.0	201.9	121.7	181.3	6.1	4.9	4.7	32.3	28.8
変動騒音	来客車両走行 186	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	195.0	191.1	191.7	122.3	190.7	5.6	5.5	5.4	32.3	28.4
変動騒音	来客車両走行 187	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	229.6	219.4	203.9	113.2	164.8	6.3	6.9	4.4	32.9	29.7
変動騒音	来客車両走行 188	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	206.5	197.7	189.4	111.2	175.8	5.9	6.5	5.2	33.1	29.1
変動騒音	来客車両走行 189	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	195.4	184.0	176.2	103.9	175.5	5.5	6.2	5.8	33.7	29.1
変動騒音	来客車両走行 190	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	230.6	214.7	192.1	97.3	150.3	6.2	6.8	4.7	34.2	30.5
変動騒音	来客車両走行 191	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	207.6	192.5	176.7	95.0	162.2	5.9	6.9	5.6	34.4	29.8
変動騒音	来客車両走行 192	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	233.8	210.3	177.2	76.0	131.1	6.2	6.9	5.1	36.4	31.6
変動騒音	来客車両走行 193	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	211.3	187.7	160.4	73.0	144.5	6.2	6.7	6.0	36.7	30.8
変動騒音	来客車両走行 194	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	202.0	175.2	146.8	66.4	146.4	5.4	6.4	6.6	37.6	30.7
変動騒音	来客車両走行 195	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	206.8	173.7	135.5	50.6	135.5	5.3	6.5	7.0	39.9	31.4
変動騒音	来客車両走行 196	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	237.3	208.5	167.5	61.1	118.0	6.1	6.9	5.3	38.3	32.6
変動騒音	来客車両走行 197	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	215.2	185.7	149.6	57.2	132.8	5.8	6.8	6.3	38.8	31.5
変動騒音	来客車両走行 198	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	242.0	207.9	158.3	45.9	105.0	6.0	6.9	7.8	40.8	33.6
変動騒音	来客車両走行 199	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	220.4	185.0	139.2	40.7	121.4	5.7	6.8	6.6	41.8	32.3
変動騒音	来客車両走行 200	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	250.2	213.0	157.2	39.7	93.7	6.0	6.9	7.9	42.0	34.6
変動騒音	来客車両走行 201	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	234.2	195.9	142.3	31.4	106.4	5.8	6.9	8.5	44.1	33.5
変動騒音	来客車両走行 202	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	214.8	175.0	124.6	32.3	123.3	5.2	6.5	7.4	43.8	32.2
変動騒音	来客車両走行 203	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	260.8	216.1	147.1	26.4	76.6	5.9	5.6	30.7	45.6	36.3
変動騒音	来客車両走行 204	0.0	74.0	騒音手引	昼 5708 台	250.0	204.3	135.7	14.6	87.0	5.7	5.8	31.4	50.7	35.2
変動騒音	来客車両走行 205	0.0	74.0	騒音手引	昼 5708 台	247.7	200.1	128.9	9.2	89.5	5.6	5.9	31.8	54.8	35.0
変動騒音	来客車両走行 206	0.0	74.0	騒音手引	昼 5708 台	238.6	191.5	123.5	3.5	98.6	5.4	6.1	32.2	63.0	34.1
変動騒音	来客車両走行 207	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	267.5	219.1	143.3	28.6	69.8	5.8	5.5	30.9	44.9	37.1
変動騒音	来客車両走行 208	0.0	74.0	騒音手引	昼 5708 台	259.4	210.2	134.3	20.6	78.4	5.6	5.7	31.4	47.7	36.1
変動騒音	来客車両走行 209	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	245.9	206.8	149.0	31.5	94.9	5.9	6.9	8.3	44.0	34.5
変動騒音	来客車両走行 210	0.0	74.0	騒音手引	昼 5708 台	241.9	200.6	140.6	23.2	96.7	5.8	6.9	8.7	46.7	34.3
変動騒音	来客車両走行 211	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	251.3	208.3	143.5	22.6	86.6	5.8	5.8	30.9	46.9	35.2
変動騒音	来客車両走行 212	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	258.2	211.0	138.6	20.1	78.8	5.7	5.7	31.2	48.0	36.1
変動騒音	来客車両走行 213	4.5	74.0	騒音手引	昼 2384 台	45.8	113.8	207.5	238.6	333.8	40.8	32.9	27.7	21.1	17.7
変動騒音	来客車両走行 214	6.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	37.7	97.0	189.6	223.7	319.8	42.5	34.3	28.4	15.4	11.8
変動騒音	来客車両走行 215	8.7	74.0	騒音手引	昼 2384 台	37.6	80.8	171.7	209.4	306.3	42.5	35.8	22.9	9.7	10.6
変動騒音	来客車両走行 216	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	43.4	71.4	159.6	199.1	296.4	41.2	36.9	21.8	10.4	11.5
変動騒音	来客車両走行 217	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	47.2	63.0	150.5	193.2	290.9	40.5	38.0	21.7	10.6	11.6

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL か ら)	基準距離における		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2					
変動騒音	来客車両走行 218	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	58.8	59.7	139.8	181.1	278.9	30.5	30.5	21.7	11.2	12.0
変動騒音	来客車両走行 219	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	74.0	73.1	139.0	167.9	264.9	22.9	13.4	17.1	12.2	12.7
変動騒音	来客車両走行 220	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	97.7	91.3	136.9	148.3	244.0	18.6	11.7	17.2	14.0	13.7
変動騒音	来客車両走行 221	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	119.4	109.9	138.7	132.0	225.7	16.1	10.9	17.1	15.8	14.7
変動騒音	来客車両走行 222	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	138.9	127.5	143.3	119.2	210.0	14.3	11.5	17.0	17.8	15.3
変動騒音	来客車両走行 223	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	112.2	96.5	127.5	132.4	228.2	17.2	14.1	18.1	15.2	14.4
変動騒音	来客車両走行 224	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	119.5	89.1	107.5	120.4	217.9	17.4	23.1	20.5	15.6	14.7
変動騒音	来客車両走行 225	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	125.2	86.7	95.8	114.5	212.6	10.1	23.3	22.3	15.8	14.8
変動騒音	来客車両走行 226	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	131.1	85.8	85.2	109.9	208.2	10.0	23.4	24.5	16.0	15.0
変動騒音	来客車両走行 227	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	119.1	78.2	93.3	121.1	219.4	10.7	22.4	22.6	15.1	14.4
変動騒音	来客車両走行 228	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	118.0	69.4	84.3	125.2	223.4	16.4	20.9	24.5	14.5	14.1
変動騒音	来客車両走行 229	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	130.1	78.0	75.4	114.6	212.6	17.8	22.4	27.4	14.0	10.7
変動騒音	来客車両走行 230	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	140.9	87.1	69.4	104.8	202.5	18.7	23.3	37.2	14.1	10.0
変動騒音	来客車両走行 231	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	150.4	90.6	55.8	102.2	198.4	18.3	24.7	32.0	14.2	10.1
変動騒音	来客車両走行 232	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	160.1	99.2	51.2	94.9	190.3	18.7	24.9	30.9	13.6	8.7
変動騒音	来客車両走行 233	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	169.8	111.7	57.6	81.7	177.4	19.6	25.4	30.0	18.1	15.7
変動騒音	来客車両走行 234	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	133.7	97.5	99.5	106.0	203.7	16.3	24.0	21.9	16.9	15.3
変動騒音	来客車両走行 235	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	146.7	110.4	101.0	93.4	190.7	15.0	24.5	22.1	18.6	16.0
変動騒音	来客車両走行 236	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	155.6	112.4	89.5	84.2	182.2	8.3	24.6	14.9	19.3	16.3
変動騒音	来客車両走行 237	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	167.9	115.1	70.4	76.7	174.1	8.2	24.5	31.1	21.3	18.2
変動騒音	来客車両走行 238	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	177.8	119.4	58.2	74.9	169.8	19.7	25.5	28.6	18.9	16.0
変動騒音	来客車両走行 239	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	187.1	126.8	55.3	71.2	163.7	19.6	25.3	25.4	19.4	16.1
変動騒音	来客車両走行 240	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	194.0	135.1	62.3	62.6	155.0	19.9	25.5	20.2	20.8	16.0
変動騒音	来客車両走行 241	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	189.9	134.1	69.3	59.7	154.8	20.2	25.7	27.3	21.1	15.9
変動騒音	来客車両走行 242	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	179.9	124.2	66.0	68.6	164.6	20.1	25.7	29.0	20.0	16.1
変動騒音	来客車両走行 243	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	178.4	127.8	78.6	64.1	161.8	7.4	24.7	30.2	21.7	16.5
変動騒音	来客車両走行 244	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	166.7	125.4	96.4	73.1	170.7	13.8	24.8	13.6	21.0	16.2
変動騒音	来客車両走行 245	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	157.3	127.0	115.8	87.2	182.0	13.7	24.7	12.8	20.2	15.9
変動騒音	来客車両走行 246	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	150.8	132.5	136.2	104.3	195.2	13.6	24.4	12.2	19.3	15.5
変動騒音	来客車両走行 247	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	147.7	139.8	153.8	120.1	207.7	12.6	10.7	16.2	18.5	15.1
変動騒音	来客車両走行 248	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	147.0	147.5	168.7	133.8	218.7	12.6	8.2	15.1	18.0	14.8
変動騒音	来客車両走行 249	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	148.0	156.5	184.0	148.2	230.4	30.6	7.1	14.0	17.4	14.5
変動騒音	来客車両走行 250	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	150.2	165.0	197.0	160.6	240.8	30.5	6.6	13.3	16.9	14.3
変動騒音	来客車両走行 251	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	148.9	168.1	204.3	169.7	249.5	25.3	6.6	12.8	16.4	14.3
変動騒音	来客車両走行 252	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	136.4	160.4	204.2	178.0	260.5	25.0	7.1	12.7	15.2	14.1
変動騒音	来客車両走行 253	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	124.0	147.2	194.3	175.6	261.3	25.0	7.9	13.2	14.6	13.9
変動騒音	来客車両走行 254	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	138.2	153.0	188.9	160.2	243.8	25.4	7.3	13.6	16.2	14.6
変動騒音	来客車両走行 255	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	116.5	137.2	185.3	171.4	259.2	25.1	8.5	13.7	14.3	13.8
変動騒音	来客車両走行 256	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	95.0	123.4	184.3	184.7	275.6	24.3	9.8	13.8	12.8	12.9
変動騒音	来客車両走行 257	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	73.8	112.4	186.1	199.5	292.7	21.8	19.1	13.7	11.4	12.1
変動騒音	来客車両走行 258	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	108.0	136.7	192.8	184.6	273.0	24.6	8.8	13.3	13.3	13.3
変動騒音	来客車両走行 259	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	100.7	137.5	201.0	197.8	286.8	23.9	15.9	12.8	12.4	12.7
変動騒音	来客車両走行 260	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	81.1	127.7	202.6	211.8	303.3	25.2	17.9	12.8	11.1	12.0
変動騒音	来客車両走行 261	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	140.1	146.0	174.3	144.2	229.4	25.5	7.8	14.6	17.1	14.9
変動騒音	来客車両走行 262	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	125.8	134.6	171.1	151.6	239.6	25.4	8.4	14.7	16.2	14.5
変動騒音	来客車両走行 263	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	118.3	124.0	162.0	149.2	239.5	14.9	9.1	15.3	15.3	14.4
変動騒音	来客車両走行 264	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	140.0	137.2	158.9	130.4	218.2	13.1	8.9	15.7	17.7	15.2
変動騒音	来客車両走行 265	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	125.7	125.1	155.4	138.5	228.9	14.2	9.4	15.8	16.2	14.9
変動騒音	来客車両走行 266	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	109.5	112.0	153.0	148.8	241.4	15.7	9.9	15.9	14.7	14.1
変動騒音	来客車両走行 267	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	90.1	97.5	152.4	162.5	257.1	18.0	11.3	15.9	13.3	13.3
変動騒音	来客車両走行 268	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	69.2	84.2	154.5	178.5	274.5	21.2	21.9	15.8	11.9	12.5
変動騒音	来客車両走行 269	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	100.3	110.9	160.9	161.1	253.8	16.7	10.2	15.3	13.9	13.6
変動騒音	来客車両走行 270	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	90.4	110.3	169.4	174.5	267.3	24.4	10.5	14.7	12.9	13.1
変動騒音	来客車両走行 271	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	69.6	98.8	171.3	189.5	284.2	21.9	20.3	14.6	11.6	12.3
変動騒音	来客車両走行 272	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	67.3	116.1	196.1	213.3	306.6	23.6	19.0	13.2	10.7	11.6
変動騒音	来客車両走行 273	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	61.0	101.2	180.5	202.4	297.1	23.1	19.6	19.1	10.9	11.8
変動騒音	来客車両走行 274	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	58.4	86.5	164.9	192.0	288.0	23.3	23.0	19.7	11.2	12.0
変動騒音	来客車両走行 275	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	59.0	77.0	154.6	185.7	282.4	25.8	24.4	20.2	11.3	12.1
変動騒音	来客車両走行 276	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	60.7	70.4	147.1	181.2	278.4	26.3	25.5	20.5	11.4	12.2

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL か ら)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls					
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]					各予測地点における騒音レベル【dB】					
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E							
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2						
変動騒音	来客車両走行 277	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	52.8	72.3	154.4	190.0	287.1	29.0	27.0	21.8	11.0	11.9	
変動騒音	来客車両走行 278	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	63.9	46.5	127.6	177.1	275.3	37.9	40.6	21.1	8.0	4.9	
変動騒音	来客車両走行 279	8.1	74.0	騒音手引	昼 2384 台	81.9	36.9	106.1	164.0	262.3	35.7	42.7	22.6	15.1	10.5	
変動騒音	来客車両走行 280	5.7	74.0	騒音手引	昼 2384 台	97.4	36.7	88.6	155.3	253.1	34.2	42.7	27.3	20.1	15.5	
変動騒音	来客車両走行 281	3.9	74.0	騒音手引	昼 2384 台	109.6	41.4	75.5	150.4	247.2	33.2	41.7	36.4	8.7	5.9	
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	37.5	90.9	182.3	217.1	313.5	57.6	49.9	43.9	21.8	20.9	
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	42.9	88.0	176.1	209.0	305.3	56.4	50.2	19.8	22.1	21.0	
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	49.7	95.6	180.9	208.9	304.5	55.2	49.5	19.8	22.2	20.9	
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 42 台	86.9	38.4	101.0	159.1	257.4	50.3	57.4	49.0	23.5	21.5	
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 42 台	94.5	45.4	95.7	150.5	248.8	49.6	56.0	49.5	23.8	21.5	
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 42 台	96.3	52.6	98.1	146.0	244.4	49.4	54.7	25.9	24.0	21.5	
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	37.2	90.3	181.7	216.8	313.2	60.6	52.9	46.8	24.7	23.8	
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	42.8	87.4	175.5	208.6	305.0	59.4	53.2	22.7	25.0	23.9	
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	49.5	95.0	180.3	208.5	304.2	58.1	52.4	22.7	25.1	23.8	
変動騒音	大型車両後進ブザー01	1.5	90.0	騒音手引	昼 25 台	42.9	88.0	176.1	209.0	305.3	57.3	51.1	17.5	19.7	18.7	
変動騒音	大型車両後進ブザー02	1.5	90.0	騒音手引	昼 25 台	49.7	95.6	180.9	208.9	304.5	56.1	50.4	17.6	19.8	18.7	
変動騒音	大型車両後進ブザー03	1.5	90.0	騒音手引	昼 21 台	94.5	45.4	95.7	150.5	248.8	50.5	56.9	50.4	21.5	19.4	
変動騒音	大型車両後進ブザー04	1.5	90.0	騒音手引	昼 21 台	96.3	52.5	98.1	146.0	244.4	50.3	55.6	24.2	21.7	19.5	
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	55.2	50.3	20.6	22.9	21.7	
変動騒音	廃棄物収集作業 02	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	101.1	58.7	96.8	140.1	238.6	22.6	54.6	27.2	25.0	22.5	
変動騒音	台車平坦走行 01(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 23 回	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	36.2	31.3	-2.0	0.5	-1.0	
変動騒音	台車平坦走行 02(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 20 回	101.2	58.7	96.8	140.1	238.6	0.0	35.6	4.2	2.4	-0.4	
変動騒音	台車平坦走行 01(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 1 回	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	36.2	31.3	-2.0	0.5	-1.0	
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 23 回	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	51.3	46.4	16.7	19.0	17.8	
衝撃騒音	荷さばき作業 02(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 20 回	101.1	58.7	96.8	140.1	238.6	18.7	50.7	23.3	21.1	18.6	
衝撃騒音	荷おろし音 01(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 23 回	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	50.8	45.9	15.6	18.1	16.6	
衝撃騒音	荷おろし音 02(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 20 回	101.2	58.7	96.8	140.1	238.6	17.6	50.2	21.8	20.0	17.2	
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 1 回	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	51.3	46.4	16.7	19.0	17.8	
衝撃騒音	荷おろし音 01(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 1 回	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	50.8	45.9	15.6	18.1	16.6	
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 23 台	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	48.2	43.3	7.0	9.5	8.0	
衝撃騒音	台車段差越え 02(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 20 台	101.2	58.7	96.8	140.1	238.6	9.0	47.6	13.1	11.4	8.6	
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 1 台	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	48.2	43.3	7.0	9.5	8.0	
各予測地点における 昼間(午前 6 時～午後 10 時)の等価騒音レベル					各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型											
A 地点(高さ 1.2m):46.0dB					第一種住居地域		B 類型					基準値:55dB				
B 地点(高さ 1.2m):46.3dB					第一種住居地域		B 類型					基準値:55dB				
C 地点(高さ 1.2m):46.6dB					近隣商業地域		C 類型					基準値:60dB				
D 地点(高さ 1.2m):58.7dB					近隣商業地域		C 類型					基準値:60dB				
E 地点(高さ 1.2m):48.8dB					第一種中高層住居専用地域		A 類型					基準値:55dB				

表-4.2 昼間の等価騒音レベルの予測結果(予測地点 F~J)

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	8.7	44.0	実測値	6 時～22 時	288.4	336.9	224.8	182.0	74.8	-19.4	-26.5	-23.4	-21.2	-15.6
定常騒音	冷凍機室外機 02	8.5	57.5	実測値	6 時～22 時	287.5	336.8	224.8	181.6	75.8	-6.0	-13.3	-10.1	-8.2	-1.7
定常騒音	冷凍機室外機 03	8.5	57.0	実測値	6 時～22 時	286.8	337.7	226.0	182.1	77.9	-6.5	-12.9	-10.0	-3.9	-1.3
定常騒音	冷凍機室外機 04	8.5	57.0	実測値	6 時～22 時	285.7	338.6	227.3	182.5	80.8	-6.5	-8.3	-6.5	-3.2	-0.6
定常騒音	冷凍機室外機 05	8.5	57.0	実測値	6 時～22 時	284.7	339.5	228.6	182.9	83.5	-6.5	-7.3	-5.5	-3.4	-0.3
定常騒音	冷凍機室外機 06	8.5	57.0	実測値	6 時～22 時	284.9	334.0	222.2	178.7	74.8	-6.4	-15.9	-12.5	-10.7	-2.8
定常騒音	冷凍機室外機 07	8.5	57.0	実測値	6 時～22 時	284.1	335.1	223.6	179.3	77.6	-6.4	-10.4	-10.4	-3.6	-1.6
定常騒音	冷凍機室外機 08	8.5	57.5	実測値	6 時～22 時	282.7	335.8	224.7	179.5	80.3	-5.9	-7.6	-5.8	-2.6	-0.5
定常騒音	冷凍機室外機 09	8.5	57.0	実測値	6 時～22 時	282.2	336.7	226.0	180.1	82.5	-6.4	-7.3	-5.5	-3.3	-0.7
定常騒音	冷却塔 01	12.6	69.1	実測値	6 時～22 時	233.0	343.1	250.0	182.0	159.5	11.6	10.2	9.5	8.9	13.3
定常騒音	冷却塔 02	12.6	69.1	実測値	6 時～22 時	228.8	339.6	247.2	178.6	159.9	11.9	10.4	9.7	9.3	13.3
定常騒音	冷却塔 03	12.6	69.1	実測値	6 時～22 時	226.6	353.7	266.5	194.6	185.6	12.0	10.2	9.2	9.0	11.3
定常騒音	冷却塔 04	12.6	55.0	実測値	6 時～22 時	226.9	360.8	275.7	202.7	197.1	-2.1	-4.1	-5.5	-5.3	-3.5
定常騒音	空調機室外機 01	1.7	62.0	実測値	7 時 30 分～22 時	260.2	362.4	264.0	200.5	152.7	-5.5	-7.2	-5.5	-4.7	-1.6
定常騒音	空調機室外機 02	1.6	62.0	実測値	7 時 30 分～22 時	257.6	359.5	261.4	197.7	151.6	-5.5	-7.3	-5.6	-4.6	-1.6
定常騒音	空調機室外機 03	1.7	58.0	実測値	7 時 30 分～22 時	259.1	363.0	265.2	201.1	155.3	-20.6	-11.2	-9.6	-8.7	-5.7
定常騒音	空調機室外機 04	1.6	63.0	実測値	7 時 30 分～22 時	254.5	360.3	263.5	198.5	157.1	-16.7	-19.7	-16.9	-14.6	-0.7
定常騒音	空調機室外機 05	1.6	62.0	実測値	7 時 30 分～22 時	251.0	362.7	267.9	201.2	166.0	-17.6	-20.7	-18.1	-15.7	-12.8
定常騒音	空調機室外機 06	1.5	59.6	実測値	7 時 30 分～22 時	249.0	364.0	270.4	202.8	171.0	-20.0	-23.2	-20.6	-18.2	-15.6
定常騒音	空調機室外機 07	1.4	54.0	実測値	7 時 30 分～22 時	239.8	380.5	296.2	222.9	213.4	-13.5	-15.9	-14.2	-13.1	-17.5
定常騒音	空調機室外機 08	3.0	62.1	実測値	7 時 30 分～22 時	231.6	373.5	290.7	216.6	212.8	-4.4	-6.8	-5.2	-4.1	-8.6
定常騒音	空調機室外機 09	3.0	58.3	実測値	7 時 30 分～22 時	200.3	350.7	274.8	197.8	218.5	-8.2	-11.3	-8.8	-7.3	-6.4
定常騒音	空調機室外機 10	3.0	57.0	実測値	7 時 30 分～22 時	187.2	348.3	278.4	199.8	234.1	-19.2	-24.4	-22.3	-19.5	-8.1
定常騒音	空調機室外機 11	3.5	56.7	実測値	7 時 30 分～22 時	195.6	369.5	304.3	225.1	261.6	-19.1	-24.3	-21.9	-19.5	-9.0
定常騒音	空調機室外機 12	3.5	56.7	実測値	7 時 30 分～22 時	196.4	371.3	306.5	227.2	264.0	-19.2	-24.3	-22.0	-19.6	-9.0
定常騒音	空調機室外機 13	3.5	56.7	実測値	7 時 30 分～22 時	197.3	373.2	308.8	229.4	266.3	-19.2	-24.3	-22.0	-19.6	-9.1
定常騒音	空調機室外機 14	9.6	60.0	実測値	7 時 30 分～22 時	282.2	343.3	233.8	185.4	92.7	-2.5	-1.6	0.7	-0.7	4.9
定常騒音	空調機室外機 15	9.6	60.0	実測値	7 時 30 分～22 時	280.4	341.5	232.1	183.6	92.3	-2.4	-1.6	0.7	-0.7	4.9
定常騒音	空調機室外機 16	9.1	62.0	実測値	7 時 30 分～22 時	278.7	339.8	230.6	181.8	91.9	-0.8	-0.4	1.9	0.9	5.9
定常騒音	空調機室外機 17	9.0	55.0	実測値	7 時 30 分～22 時	277.7	338.8	229.7	180.8	91.7	-7.8	-7.5	-5.3	-6.1	-1.3
定常騒音	空調機室外機 18	8.1	46.0	実測値	7 時 30 分～22 時	276.6	337.8	228.7	179.6	91.5	-17.6	-17.8	-16.1	-15.9	-11.9
定常騒音	空調機室外機 19	9.6	59.0	実測値	7 時 30 分～22 時	281.7	344.4	235.2	186.2	95.1	-3.5	-2.7	-0.4	-2.1	3.8
定常騒音	空調機室外機 20	9.1	58.0	実測値	7 時 30 分～22 時	280.2	343.0	233.9	184.7	94.8	-4.9	-4.4	-2.2	-3.5	1.9
定常騒音	空調機室外機 21	8.0	51.0	実測値	7 時 30 分～22 時	278.9	341.7	232.7	183.4	94.4	-12.8	-12.9	-11.2	-11.3	-7.1
定常騒音	空調機室外機 22	8.0	50.0	実測値	7 時 30 分～22 時	277.7	340.4	231.5	182.0	94.1	-13.7	-13.9	-12.2	-12.2	-8.1
定常騒音	空調機室外機 23	8.0	49.0	実測値	7 時 30 分～22 時	277.5	340.7	231.9	182.2	94.9	-14.7	-14.9	-13.2	-13.3	-9.0
定常騒音	空調機室外機 24	9.1	58.0	実測値	7 時 30 分～22 時	276.6	339.4	230.6	181.0	94.0	-4.7	-4.3	-2.1	-3.4	1.8
定常騒音	空調機室外機 25	11.3	65.6	実測値	7 時 30 分～22 時	219.8	346.7	260.3	187.9	183.8	7.5	5.4	4.9	5.0	7.1
定常騒音	空調機室外機 26	11.3	65.6	実測値	7 時 30 分～22 時	217.8	345.1	259.1	186.4	184.0	7.6	5.5	4.9	5.2	7.1
定常騒音	空調機室外機 27	11.3	65.6	実測値	7 時 30 分～22 時	215.8	343.5	257.9	185.0	184.3	7.8	5.6	5.0	5.4	7.1
定常騒音	空調機室外機 28	11.3	63.9	実測値	7 時 30 分～22 時	220.0	348.4	262.4	189.8	186.2	5.8	3.7	3.1	3.3	5.2
定常騒音	空調機室外機 29	11.3	61.8	実測値	7 時 30 分～22 時	218.5	347.2	261.5	188.7	186.4	3.8	1.7	1.0	1.3	3.1
定常騒音	空調機室外機 30	11.3	61.2	実測値	7 時 30 分～22 時	217.1	346.1	260.6	187.7	186.6	3.3	1.1	0.5	0.8	2.5
定常騒音	空調機室外機 31	11.3	60.4	実測値	7 時 30 分～22 時	215.6	344.9	259.8	186.6	186.8	2.6	0.4	-0.2	0.1	1.7
定常騒音	空調機室外機 32	11.3	61.0	実測値	7 時 30 分～22 時	197.7	368.3	301.3	222.4	255.8	-2.2	-6.4	-3.5	-1.6	-1.1
定常騒音	空調機室外機 33	11.3	61.0	実測値	7 時 30 分～22 時	198.5	370.1	303.6	224.6	258.2	-2.2	-6.1	-3.5	-1.7	-1.2
定常騒音	空調機室外機 34	10.9	49.5	実測値	7 時 30 分～22 時	153.5	321.5	260.0	180.1	239.3	-1.8	-7.6	-5.8	-3.0	-11.7
定常騒音	空調機室外機 35	10.9	49.5	実測値	7 時 30 分～22 時	153.2	320.5	258.8	178.9	238.2	-1.8	-7.5	-5.8	-3.0	-11.7
定常騒音	空調機室外機 36	10.7	57.0	実測値	7 時 30 分～22 時	149.6	287.8	217.3	138.4	198.2	3.1	-1.6	1.3	4.5	-1.6
定常騒音	空調機室外機 37	11.3	62.0	実測値	7 時 30 分～22 時	205.9	252.0	149.5	92.5	102.4	6.8	14.0	18.5	15.4	21.8
定常騒音	空調機室外機 38	11.8	59.0	実測値	7 時 30 分～22 時	204.7	252.9	151.0	93.1	104.0	5.2	10.9	15.4	12.7	18.7
定常騒音	空調機室外機 39	11.3	58.0	実測値	7 時 30 分～22 時	241.6	289.8	181.8	132.3	79.7	-0.5	8.8	12.8	9.1	20.0
定常騒音	空調機室外機 40	10.7	57.0	実測値	7 時 30 分～22 時	240.8	290.3	182.7	132.5	81.1	-2.2	-0.4	2.8	4.5	9.0
定常騒音	空調機室外機 41	15.9	57.0	実測値	7 時 30 分～22 時	220.6	273.5	169.6	114.3	95.4	10.1	8.3	12.4	15.8	17.4
定常騒音	空調機室外機 42	15.9	57.0	実測値	7 時 30 分～22 時	211.3	285.1	186.6	123.8	116.3	10.5	7.9	11.6	7.6	15.7
定常騒音	空調機室外機 43	15.9	57.0	実測値	7 時 30 分～22 時	179.1	299.1	217.4	142.3	173.1	11.9	7.5	10.3	13.9	3.7
定常騒音	空調機室外機 44	15.9	57.0	実測値	7 時 30 分～22 時	186.7	328.0	251.2	174.4	201.8	11.6	6.7	9.0	5.6	0.7
定常騒音	排気口 01	3.0	56.3	実測値	7 時 30 分～22 時	287.5	343.4	232.5	186.7	85.9	-22.9	-24.4	-21.1	-19.2	-7.5

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]					各予測地点における騒音レベル[dB]				
						F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2
定常騒音	排気口 02	12.6	63.9	実測値	7 時 30 分～22 時	256.5	342.9	241.1	181.5	126.8	5.0	4.3	6.3	3.2	11.5
定常騒音	排気口 03	12.6	63.9	実測値	7 時 30 分～22 時	223.3	340.3	250.4	180.1	168.7	7.2	5.4	4.4	4.4	7.4
定常騒音	排気口 04	12.6	60.1	実測値	7 時 30 分～22 時	193.0	348.4	275.5	197.7	225.7	3.2	3.5	2.1	3.0	0.2
定常騒音	排気口 05	12.6	63.9	実測値	7 時 30 分～22 時	184.0	339.5	268.0	189.8	223.8	12.1	13.3	6.9	8.6	4.1
定常騒音	排気口 06	12.6	62.9	実測値	7 時 30 分～22 時	159.4	328.7	266.7	186.9	242.5	18.8	12.6	14.4	17.5	2.4
定常騒音	排気口 07	12.6	55.9	実測値	7 時 30 分～22 時	155.1	287.1	213.8	135.5	190.5	12.1	6.7	9.3	13.3	-0.8
定常騒音	排気口 08	12.6	55.9	実測値	7 時 30 分～22 時	157.6	276.1	199.0	121.7	176.2	11.9	7.1	9.9	14.2	0.3
定常騒音	排気口 09	12.6	55.9	実測値	7 時 30 分～22 時	178.5	243.0	150.4	81.7	130.5	10.9	8.2	12.4	17.7	7.6
定常騒音	排気口 10	12.6	62.9	実測値	7 時 30 分～22 時	199.5	249.4	149.1	89.2	108.9	16.9	15.0	19.4	23.9	22.2
定常騒音	排気口 11	15.0	55.0	実測値	7 時 30 分～22 時	273.1	328.5	218.7	171.4	83.0	-2.1	4.7	8.2	10.3	16.6
定常騒音	排気口 12	16.5	55.0	実測値	7 時 30 分～22 時	182.2	329.2	255.1	177.6	210.2	9.8	4.7	6.9	10.0	-1.5
定常騒音	排気口 13	17.3	55.0	実測値	7 時 30 分～22 時	216.1	268.2	165.0	109.0	98.1	8.3	6.4	10.6	14.3	15.2
変動騒音	来客車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	281.3	297.7	181.4	152.3	31.6	5.3	24.5	28.8	30.3	44.0
変動騒音	来客車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	278.7	300.7	185.2	153.0	38.3	5.5	24.4	28.6	30.3	42.3
変動騒音	来客車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	284.3	309.7	194.4	161.2	41.1	6.0	24.2	28.2	29.9	41.7
変動騒音	来客車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	295.1	322.0	206.2	173.7	43.4	5.9	23.8	27.7	29.2	41.3
変動騒音	来客車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	299.8	331.5	216.2	181.9	52.1	5.9	23.6	27.3	28.8	39.7
変動騒音	来客車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	296.2	334.9	220.6	182.9	61.6	6.0	23.5	27.1	28.8	38.2
変動騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	286.3	328.6	215.4	175.0	64.7	6.1	23.7	27.3	29.1	37.8
変動騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	272.6	315.4	203.3	160.9	64.8	6.1	24.0	27.8	29.9	37.8
変動騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	259.3	301.2	190.1	146.1	66.3	6.1	24.4	28.4	30.7	37.6
変動騒音	来客車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	255.6	292.3	180.8	138.2	62.6	6.0	24.7	28.9	31.2	38.1
変動騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	281.9	320.8	207.5	167.9	59.4	6.1	23.9	27.7	29.5	38.5
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	278.0	312.1	198.3	160.3	52.9	6.0	24.1	28.1	29.9	39.5
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	265.0	297.7	184.7	145.5	54.7	6.0	24.5	28.7	30.7	39.2
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	261.6	289.0	175.5	138.1	51.6	5.9	24.8	29.1	31.2	39.8
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	271.7	295.5	180.8	146.6	43.1	5.4	24.6	28.9	30.7	41.3
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	267.7	286.2	171.0	138.9	41.5	5.1	24.9	29.3	31.1	41.6
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	265.5	276.8	160.9	132.1	40.6	25.5	25.2	29.9	31.6	41.8
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	255.2	260.4	144.6	117.4	51.3	25.9	25.7	30.8	32.6	39.8
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	245.5	243.8	128.1	102.9	64.7	26.2	26.3	31.8	33.8	37.8
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	237.1	228.1	112.5	90.0	78.4	26.5	26.8	33.0	34.9	36.1
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	254.5	270.7	156.3	123.0	51.7	25.9	25.4	30.1	32.2	39.7
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	243.7	275.9	164.9	122.0	66.6	5.2	25.2	29.7	32.3	37.5
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	243.6	254.6	140.6	107.8	62.5	26.3	25.9	31.0	33.3	38.1
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	230.9	260.5	150.8	106.2	75.9	26.7	25.7	30.4	33.5	36.4
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	233.0	237.9	124.4	92.3	75.7	26.7	26.5	32.1	34.7	36.4
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	218.1	244.6	136.5	89.7	87.6	27.2	26.2	31.3	34.9	35.2
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	224.2	220.9	107.8	78.0	89.6	27.0	27.1	33.3	36.2	35.0
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	210.1	223.7	115.4	71.5	98.3	27.6	27.0	32.8	36.9	34.2
変動騒音	来客車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	200.6	228.7	124.7	71.3	105.4	28.0	26.8	32.1	36.9	33.5
変動騒音	来客車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	245.6	286.5	176.7	130.7	71.2	5.9	24.9	29.1	31.7	37.0
変動騒音	来客車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	231.8	271.5	163.2	114.9	79.1	5.6	25.3	29.7	32.8	36.0
変動騒音	来客車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	218.1	256.4	150.1	98.9	89.3	3.7	25.8	30.5	34.1	35.0
変動騒音	来客車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	203.6	240.1	136.5	81.5	102.2	27.8	26.4	31.3	35.8	33.8
変動騒音	来客車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	190.2	224.7	124.4	65.0	115.7	28.4	27.0	32.1	37.7	32.7
変動騒音	来客車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	306.6	337.8	222.0	188.7	54.0	5.9	23.4	27.1	28.5	39.4
変動騒音	来客車両走行 036	0.7	74.0	騒音手引	昼 2384 台	311.5	350.2	235.2	199.0	68.3	6.2	23.1	26.6	28.0	37.3
変動騒音	来客車両走行 037	2.4	74.0	騒音手引	昼 2384 台	304.9	352.8	239.5	198.7	79.6	-0.1	23.0	26.4	28.0	36.0
変動騒音	来客車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	305.9	341.3	226.1	190.8	60.2	5.9	23.3	26.9	28.4	38.4
変動騒音	来客車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	209.1	383.1	316.5	237.5	267.4	0.0	-4.0	-1.0	1.0	7.9
変動騒音	来客車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	204.4	373.1	304.4	225.8	254.3	-0.1	-4.1	-0.9	1.2	8.2
変動騒音	来客車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	199.8	361.2	289.8	211.7	238.5	0.0	-3.9	5.6	1.5	8.6
変動騒音	来客車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	206.0	361.2	286.5	209.2	228.9	1.4	3.0	5.9	7.4	8.8
変動騒音	来客車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	222.1	373.2	294.8	218.9	226.4	2.8	3.5	6.0	7.3	8.8
変動騒音	来客車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	215.7	372.8	297.6	220.6	235.5	2.1	3.3	5.9	7.2	8.6
変動騒音	来客車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	220.0	384.3	311.8	234.1	251.6	2.1	-1.4	5.7	7.0	8.3
変動騒音	来客車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	224.4	394.0	323.6	245.5	264.8	2.1	-1.5	5.6	3.3	8.0
変動騒音	来客車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	232.7	387.5	309.5	233.5	237.7	3.1	3.8	5.9	7.0	3.3

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]					各予測地点における騒音レベル[dB]				
						F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2
変動騒音	来客車両走行 048	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	237.0	398.8	323.4	246.6	253.9	3.0	3.6	5.7	6.8	3.5
変動騒音	来客車両走行 049	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	230.4	395.9	322.8	245.4	258.7	2.6	-0.7	5.7	6.9	8.1
変動騒音	来客車両走行 050	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	214.8	384.6	315.3	236.8	260.8	1.3	-2.5	0.7	2.5	8.1
変動騒音	来客車両走行 051	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	241.2	399.9	322.7	246.6	249.5	3.2	3.8	5.7	6.8	3.4
変動騒音	来客車両走行 052	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	248.6	404.4	325.2	249.8	246.9	3.5	3.9	5.7	6.7	3.4
変動騒音	来客車両走行 053	1.5	74.0	騒音手引	昼 2384 台	248.3	397.5	315.6	241.3	233.4	4.4	4.9	6.5	7.4	3.9
変動騒音	来客車両走行 054	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	252.5	409.2	330.2	254.8	250.9	3.5	3.9	5.7	6.6	3.5
変動騒音	来客車両走行 055	0.0	74.0	騒音手引	昼 2384 台	246.2	407.6	331.2	254.8	257.5	3.3	3.8	5.6	6.7	3.5
変動騒音	来客車両走行 056	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	76.3	294.2	291.3	223.0	352.9	36.3	24.6	24.7	27.0	6.7
変動騒音	来客車両走行 057	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	61.2	279.5	276.5	209.0	341.9	38.3	25.1	25.2	27.6	6.9
変動騒音	来客車両走行 058	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	46.0	264.5	261.5	194.9	331.1	40.8	25.6	25.7	28.2	6.9
変動騒音	来客車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	32.7	251.4	248.4	182.7	321.9	43.7	26.0	26.1	28.8	23.8
変動騒音	来客車両走行 060	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	17.9	236.7	233.7	169.1	311.9	49.0	26.5	26.6	29.4	24.1
変動騒音	来客車両走行 061	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	6.0	218.3	215.2	152.5	299.9	58.4	27.2	27.3	30.3	24.5
変動騒音	来客車両走行 062	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	22.0	200.0	196.8	136.5	288.8	47.1	28.0	28.1	31.3	24.8
変動騒音	来客車両走行 063	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	42.2	180.6	177.3	120.4	277.8	41.5	28.9	29.0	32.4	25.1
変動騒音	来客車両走行 064	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	63.9	160.3	156.8	105.0	267.3	37.9	29.9	30.1	33.6	25.5
変動騒音	来客車両走行 065	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	85.7	140.3	136.7	92.2	258.2	35.3	31.1	31.3	34.7	25.8
変動騒音	来客車両走行 066	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	107.5	121.1	117.3	83.3	250.7	33.4	32.3	32.6	35.6	26.0
変動騒音	来客車両走行 067	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	126.8	105.0	100.9	79.7	245.5	31.9	33.6	33.9	36.0	26.2
変動騒音	来客車両走行 068	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	143.5	92.0	87.7	80.2	242.2	30.9	34.7	35.1	35.9	26.3
変動騒音	来客車両走行 069	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	160.2	80.4	75.9	84.2	240.0	29.9	35.9	36.4	35.5	26.4
変動騒音	来客車両走行 070	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	68.8	284.7	286.3	220.2	354.8	37.3	24.9	24.9	27.1	6.7
変動騒音	来客車両走行 071	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	63.1	275.5	281.8	218.0	357.2	38.0	25.2	25.0	27.2	6.5
変動騒音	来客車両走行 072	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	48.3	260.3	267.1	204.5	346.8	40.3	25.7	25.5	27.8	23.2
変動騒音	来客車両走行 073	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	53.7	269.9	271.6	206.5	344.2	39.4	25.4	25.3	27.7	6.7
変動騒音	来客車両走行 074	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	38.2	254.5	256.6	192.5	333.6	42.4	25.9	25.8	28.3	23.5
変動騒音	来客車両走行 075	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	32.1	188.0	188.5	131.7	288.0	43.9	28.5	28.5	31.6	24.8
変動騒音	来客車両走行 076	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	44.0	175.2	180.0	127.5	287.4	41.1	29.1	28.9	31.9	24.8
変動騒音	来客車両走行 077	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	64.9	154.5	163.2	117.6	281.8	37.8	30.2	29.7	32.6	25.0
変動騒音	来客車両走行 078	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	86.3	132.7	149.9	114.7	281.6	35.3	31.5	30.5	32.8	25.0
変動騒音	来客車両走行 079	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	104.0	115.1	145.0	120.7	288.1	33.7	32.8	30.8	32.4	24.8
変動騒音	来客車両走行 080	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	118.9	102.7	148.9	133.9	300.6	32.5	33.8	30.5	31.5	24.4
変動騒音	来客車両走行 081	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	137.4	91.1	156.0	150.6	315.9	31.2	34.8	30.1	30.4	24.0
変動騒音	来客車両走行 082	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	65.6	154.5	160.1	113.4	277.4	37.7	30.2	29.9	32.9	25.1
変動騒音	来客車両走行 083	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	88.5	133.0	139.9	101.6	268.4	35.1	31.5	31.1	33.9	25.4
変動騒音	来客車両走行 084	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	111.3	112.0	120.5	93.9	261.2	33.1	33.0	32.4	34.5	25.7
変動騒音	来客車両走行 085	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	134.2	92.1	102.7	91.5	255.8	31.4	34.7	33.8	34.8	25.8
変動騒音	来客車両走行 086	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	157.1	73.8	87.3	94.8	252.3	30.1	36.6	35.2	34.5	26.0
変動騒音	来客車両走行 087	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	109.2	110.0	134.4	111.3	278.5	33.2	33.2	31.4	33.1	25.1
変動騒音	来客車両走行 088	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	133.4	86.7	116.5	108.3	272.7	31.5	35.2	32.7	33.3	25.3
変動騒音	来客車両走行 089	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	157.8	64.5	101.7	110.8	269.1	30.0	37.8	33.9	33.1	25.4
変動騒音	来客車両走行 090	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	121.3	98.3	139.1	125.0	291.4	32.3	34.2	31.1	32.1	24.7
変動騒音	来客車両走行 091	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	141.7	77.3	125.6	123.8	287.1	31.0	36.2	32.0	32.1	24.8
変動騒音	来客車両走行 092	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	162.4	56.6	114.4	126.4	284.4	29.8	38.9	32.8	32.0	24.9
変動騒音	来客車両走行 093	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	135.1	88.2	146.2	140.3	305.4	31.4	35.1	30.7	31.1	24.3
変動騒音	来客車両走行 094	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	151.8	70.2	136.4	140.3	302.3	30.4	37.1	31.3	31.1	24.4
変動騒音	来客車両走行 095	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	168.7	52.2	128.4	142.6	300.3	29.5	39.7	31.8	30.9	24.4
変動騒音	来客車両走行 096	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	155.3	75.6	153.0	157.0	319.6	30.2	36.4	30.3	30.1	23.9
変動騒音	来客車両走行 097	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	171.0	54.1	138.0	152.0	310.3	29.3	39.3	31.2	30.4	24.2
変動騒音	来客車両走行 098	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	187.1	34.8	127.8	152.1	304.8	28.6	43.2	31.9	30.4	24.3
変動騒音	来客車両走行 099	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	168.4	70.5	75.8	92.8	245.3	29.5	37.0	36.4	34.6	26.2
変動騒音	来客車両走行 100	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	169.1	59.7	88.2	106.2	259.7	29.4	38.5	35.1	33.5	25.7
変動騒音	来客車両走行 101	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	171.3	49.9	102.8	121.5	275.8	29.3	40.0	33.8	32.3	25.2
変動騒音	来客車両走行 102	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	174.9	44.1	117.5	136.7	291.7	29.1	41.1	32.6	31.3	24.7
変動騒音	来客車両走行 103	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	178.2	43.2	128.1	147.6	302.9	29.0	41.3	31.8	30.6	24.4
変動騒音	来客車両走行 104	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	29.0	247.6	241.6	175.0	313.6	44.8	26.1	26.3	29.1	24.1
変動騒音	来客車両走行 105	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	33.0	193.0	185.9	125.1	278.4	43.6	28.3	28.6	32.1	25.1
変動騒音	来客車両走行 106	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	118.9	115.3	104.7	74.6	241.7	32.5	32.8	33.6	36.5	26.3

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]					各予測地点における騒音レベル[dB]				
						F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2
変動騒音	来客車両走行 107	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	64.4	283.3	275.2	205.5	334.1	37.8	25.0	25.2	27.7	7.0
変動騒音	来客車両走行 108	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	42.3	260.6	251.9	183.4	317.2	41.5	25.7	26.0	28.7	7.1
変動騒音	来客車両走行 109	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	24.6	240.2	230.9	163.7	302.6	46.2	26.4	26.7	29.7	24.4
変動騒音	来客車両走行 110	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	17.9	222.1	212.2	146.5	290.3	48.9	27.1	27.5	30.7	24.7
変動騒音	来客車両走行 111	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	27.8	204.1	193.5	129.7	278.7	45.1	27.8	28.3	31.7	25.1
変動騒音	来客車両走行 112	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	45.4	185.2	173.7	112.7	267.3	40.9	28.6	29.2	33.0	25.5
変動騒音	来客車両走行 113	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	66.1	165.4	152.7	96.0	256.4	37.6	29.6	30.3	34.4	25.8
変動騒音	来客車両走行 114	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	87.4	146.2	132.0	81.9	246.9	35.2	30.7	31.6	35.7	26.1
変動騒音	来客車両走行 115	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	108.8	127.8	111.7	71.7	239.1	33.3	31.9	33.0	36.9	26.4
変動騒音	来客車両走行 116	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	127.9	112.6	94.5	67.4	233.6	31.9	33.0	34.5	37.4	26.6
変動騒音	来客車両走行 117	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	144.4	100.7	80.2	68.1	230.1	30.8	33.9	35.9	37.3	26.8
変動騒音	来客車両走行 118	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	161.0	90.2	67.2	72.7	227.8	29.9	34.9	37.5	36.8	26.8
変動騒音	来客車両走行 119	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	78.2	296.9	285.6	214.3	337.5	36.1	24.5	24.9	27.4	6.9
変動騒音	来客車両走行 120	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	85.1	301.9	284.0	210.4	327.1	35.4	24.4	24.9	27.5	7.1
変動騒音	来客車両走行 121	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	37.1	251.9	238.9	169.5	303.1	42.6	26.0	26.4	29.4	7.3
変動騒音	来客車両走行 122	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	50.0	257.7	236.9	164.5	291.5	40.0	25.8	26.5	29.7	7.8
変動騒音	来客車両走行 123	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	63.2	264.4	236.9	162.1	282.2	38.0	25.6	26.5	29.8	7.9
変動騒音	来客車両走行 124	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	40.3	198.5	182.4	117.3	266.5	41.9	28.0	28.8	32.6	25.5
変動騒音	来客車両走行 125	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	52.5	205.8	179.8	110.0	253.2	39.6	27.7	28.9	33.2	25.9
変動騒音	来客車両走行 126	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	121.1	124.3	98.5	60.7	228.0	32.3	32.1	34.1	38.3	26.8
変動騒音	来客車両走行 127	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	125.7	135.7	93.5	44.8	212.2	32.0	31.3	34.6	41.0	27.5
変動騒音	来客車両走行 128	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	131.4	146.9	91.4	31.0	198.2	31.6	30.7	34.8	44.2	28.1
変動騒音	来客車両走行 129	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	170.3	92.8	55.5	69.2	218.9	29.4	34.6	39.1	37.2	27.2
変動騒音	来客車両走行 130	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	173.6	107.7	46.1	55.8	202.5	29.2	33.4	40.7	39.1	27.9
変動騒音	来客車両走行 131	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	70.7	288.0	273.0	200.8	323.3	37.0	24.8	25.3	27.9	7.2
変動騒音	来客車両走行 132	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	51.3	265.7	249.5	178.1	305.7	39.8	25.5	26.1	29.0	7.5
変動騒音	来客車両走行 133	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	38.1	245.7	228.3	157.7	290.6	42.4	26.2	26.8	30.0	7.5
変動騒音	来客車両走行 134	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	34.2	228.0	209.3	139.7	277.7	43.3	26.8	27.6	31.1	25.1
変動騒音	来客車両走行 135	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	40.2	210.6	190.4	122.1	265.6	41.9	27.5	28.4	32.3	25.5
変動騒音	来客車両走行 136	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	54.0	192.3	170.1	103.8	253.6	39.4	28.3	29.4	33.7	25.9
変動騒音	来客車両走行 137	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	72.3	173.3	148.6	85.4	242.0	36.8	29.2	30.6	35.4	26.3
変動騒音	来客車両走行 138	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	92.1	155.0	127.2	69.0	232.0	34.7	30.2	31.9	37.2	26.7
変動騒音	来客車両走行 139	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	112.8	137.8	106.0	56.6	223.6	33.0	31.2	33.5	38.9	27.0
変動騒音	来客車両走行 140	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	135.3	121.1	83.8	50.9	216.8	31.4	32.3	35.5	39.9	27.3
変動騒音	来客車両走行 141	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	159.6	106.1	61.0	56.0	212.1	29.9	33.5	38.3	39.0	27.5
変動騒音	来客車両走行 142	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	80.0	293.7	271.7	197.3	312.7	35.9	24.6	25.3	28.1	7.3
変動騒音	来客車両走行 143	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	63.6	271.8	248.1	174.1	294.6	37.9	25.3	26.1	29.2	7.7
変動騒音	来客車両走行 144	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	53.4	252.3	226.8	153.2	278.8	39.4	26.0	26.9	30.3	8.0
変動騒音	来客車両走行 145	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	50.7	235.1	207.7	134.6	265.4	39.9	26.6	27.7	31.4	7.9
変動騒音	来客車両走行 146	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	55.0	218.2	188.6	116.2	252.7	39.2	27.2	28.5	32.7	25.9
変動騒音	来客車両走行 147	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	65.7	200.6	168.1	96.8	240.0	37.6	28.0	29.5	34.3	26.4
変動騒音	来客車両走行 148	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	81.4	182.5	146.3	76.7	227.8	35.8	28.8	30.7	36.3	26.8
変動騒音	来客車両走行 149	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	99.4	165.3	124.6	58.0	217.1	34.1	29.6	32.1	38.7	27.3
変動騒音	来客車両走行 150	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	118.7	149.3	102.9	42.4	208.1	32.5	30.5	33.8	41.5	27.6
変動騒音	来客車両走行 151	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	136.4	136.5	83.8	34.8	201.9	31.3	31.3	35.5	43.2	27.9
変動騒音	来客車両走行 152	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	152.0	126.8	67.3	36.0	197.8	30.4	31.9	37.4	42.9	28.1
変動騒音	来客車両走行 153	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	167.8	118.7	51.0	44.1	195.1	29.5	32.5	39.8	41.1	28.2
変動騒音	来客車両走行 154	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	186.5	124.8	34.1	48.3	181.3	28.6	32.1	43.4	40.3	28.8
変動騒音	来客車両走行 155	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	170.4	130.9	51.3	33.8	182.9	29.4	31.7	39.8	43.4	28.8
変動騒音	来客車両走行 156	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	154.5	138.8	68.5	23.4	186.1	30.2	31.2	37.3	46.6	28.6
変動騒音	来客車両走行 157	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	140.4	147.4	84.2	22.8	190.2	31.1	30.6	35.5	46.8	28.4
変動騒音	来客車両走行 158	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	129.1	155.2	96.9	29.4	194.5	31.8	30.2	34.3	44.6	28.2
変動騒音	来客車両走行 159	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	117.4	164.3	110.6	39.9	199.9	32.6	29.7	33.1	42.0	28.0
変動騒音	来客車両走行 160	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	104.5	175.4	126.3	53.8	207.1	33.6	29.1	32.0	39.4	27.7
変動騒音	来客車両走行 161	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	94.1	185.5	139.8	66.3	214.0	34.5	28.6	31.1	37.6	27.4
変動騒音	来客車両走行 162	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	86.3	194.0	150.7	76.7	220.0	35.3	28.2	30.4	36.3	27.2
変動騒音	来客車両走行 163	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	77.9	204.6	164.0	89.5	227.8	36.2	27.8	29.7	35.0	26.8
変動騒音	来客車両走行 164	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	68.5	220.4	183.1	108.2	239.9	37.3	27.1	28.7	33.3	26.4
変動騒音	来客車両走行 165	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	63.7	236.5	202.0	126.7	252.7	37.9	26.5	27.9	31.9	8.1

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]					各予測地点における騒音レベル[dB]				
						F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2
変動騒音	来客車両走行 166	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	63.9	250.6	218.2	142.7	264.2	37.9	26.0	27.2	30.9	8.2
変動騒音	来客車両走行 167	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	67.2	262.9	232.1	156.4	274.5	37.5	25.6	26.7	30.1	8.1
変動騒音	来客車両走行 168	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	72.2	273.8	244.3	168.5	283.7	36.8	25.3	26.2	29.5	7.9
変動騒音	来客車両走行 169	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	79.4	285.7	257.4	181.6	294.0	36.0	24.9	25.8	28.8	7.7
変動騒音	来客車両走行 170	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	88.5	298.4	271.3	195.3	305.0	35.1	24.5	25.3	28.2	7.5
変動騒音	来客車両走行 171	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	98.9	311.5	285.5	209.5	316.6	34.1	24.1	24.9	27.6	7.2
変動騒音	来客車両走行 172	0.0	74.0	騒音手引	昼 5708 台	149.4	148.5	77.4	15.6	182.3	30.5	30.6	36.2	50.1	28.8
変動騒音	来客車両走行 173	0.0	74.0	騒音手引	昼 5708 台	154.5	157.4	78.9	5.3	172.4	30.2	30.1	36.1	59.4	29.3
変動騒音	来客車両走行 174	0.0	74.0	騒音手引	昼 5708 台	161.3	148.7	68.0	14.0	173.8	29.8	30.6	37.3	51.1	29.2
変動騒音	来客車両走行 175	0.0	74.0	騒音手引	昼 5708 台	179.8	140.3	47.9	32.3	170.1	28.9	31.1	40.4	43.8	29.4
変動騒音	来客車両走行 176	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	138.9	159.1	91.7	18.6	183.7	31.1	30.0	34.8	48.6	28.7
変動騒音	来客車両走行 177	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	149.6	174.8	95.5	15.5	166.2	30.5	29.2	34.4	50.2	29.6
変動騒音	来客車両走行 178	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	161.8	191.0	102.7	29.1	149.0	29.8	28.4	33.8	44.7	30.5
変動騒音	来客車両走行 179	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	128.7	165.5	103.1	28.7	188.9	31.8	29.6	33.7	44.8	28.5
変動騒音	来客車両走行 180	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	116.3	175.6	118.3	42.9	195.6	32.7	29.1	32.5	41.3	28.2
変動騒音	来客車両走行 181	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	104.1	187.0	134.4	58.5	203.7	33.7	28.6	31.4	38.7	27.8
変動騒音	来客車両走行 182	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	127.6	176.9	111.7	33.5	184.5	31.9	29.0	33.0	43.5	28.7
変動騒音	来客車両走行 183	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	115.8	187.3	127.2	49.2	192.2	32.7	28.5	31.9	40.2	28.3
変動騒音	来客車両走行 184	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	96.6	195.9	145.8	69.5	209.5	34.3	28.2	30.7	37.2	27.6
変動騒音	来客車両走行 185	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	111.1	208.4	148.2	68.7	194.6	33.1	27.6	30.6	37.3	28.2
変動騒音	来客車両走行 186	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	126.6	221.8	152.7	72.6	180.5	32.0	27.1	30.3	36.8	28.9
変動騒音	来客車両走行 187	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	92.0	205.3	156.4	79.4	213.7	34.7	27.8	30.1	36.0	27.4
変動騒音	来客車両走行 188	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	111.5	220.7	159.7	79.8	195.9	33.1	27.1	29.9	36.0	28.2
変動騒音	来客車両走行 189	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	118.4	234.6	170.4	90.2	193.2	32.5	26.6	29.4	34.9	9.2
変動騒音	来客車両走行 190	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	83.6	218.0	172.5	95.5	223.9	35.6	27.2	29.3	34.4	27.0
変動騒音	来客車両走行 191	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	104.7	232.6	175.6	95.8	207.0	33.6	26.7	29.1	34.4	9.0
変動騒音	来客車両走行 192	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	76.3	235.9	194.5	117.5	239.0	36.4	26.5	28.2	32.6	8.6
変動騒音	来客車両走行 193	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	98.9	249.4	197.2	117.7	223.3	34.1	26.1	28.1	32.6	8.9
変動騒音	来客車両走行 194	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	109.4	262.7	207.2	127.2	222.1	33.2	25.6	27.7	31.9	9.0
変動騒音	来客車両走行 195	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	109.5	275.4	223.0	143.1	235.1	33.2	25.2	27.0	30.9	8.7
変動騒音	来客車両走行 196	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	74.7	249.2	210.2	133.1	250.3	36.5	26.1	27.5	31.5	8.5
変動騒音	来客車両走行 197	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	97.7	262.0	212.7	133.3	235.4	34.2	25.6	27.4	31.5	8.7
変動騒音	来客車両走行 198	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	76.6	263.4	226.8	149.7	262.7	36.3	25.6	26.9	30.5	8.3
変動騒音	来客車両走行 199	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	99.1	275.6	229.1	149.9	248.5	34.1	25.2	26.8	30.5	8.5
変動騒音	来客車両走行 200	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	75.3	270.7	237.5	160.9	274.2	36.5	25.4	26.5	29.9	8.0
変動騒音	来客車両走行 201	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	91.3	278.8	238.2	159.9	263.4	34.8	25.1	26.5	29.9	8.2
変動騒音	来客車両走行 202	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	111.5	290.1	241.2	161.5	251.4	33.1	24.7	26.4	29.8	8.4
変動騒音	来客車両走行 203	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	88.7	294.5	264.1	187.4	295.2	35.0	24.6	25.6	28.5	7.6
変動騒音	来客車両走行 204	0.0	74.0	騒音手引	昼 5708 台	98.4	299.8	264.7	186.9	288.3	34.1	24.5	25.5	28.6	7.7
変動騒音	来客車両走行 205	0.0	74.0	騒音手引	昼 5708 台	105.8	306.9	270.3	192.1	289.7	33.5	24.3	25.4	28.3	7.7
変動騒音	来客車両走行 206	0.0	74.0	騒音手引	昼 5708 台	109.5	306.0	265.9	187.1	281.2	33.2	24.3	25.5	28.6	7.9
変動騒音	来客車両走行 207	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	98.3	307.7	278.6	202.0	307.1	34.1	24.2	25.1	27.9	7.4
変動騒音	来客車両走行 208	0.0	74.0	騒音手引	昼 5708 台	105.0	311.6	279.0	201.5	301.9	33.6	24.1	25.1	27.9	7.5
変動騒音	来客車両走行 209	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	83.4	278.3	242.8	165.5	274.0	35.6	25.1	26.3	29.6	8.0
変動騒音	来客車両走行 210	0.0	74.0	騒音手引	昼 5708 台	91.7	286.3	248.7	170.8	274.4	34.8	24.9	26.1	29.4	8.0
変動騒音	来客車両走行 211	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	89.5	290.2	256.3	179.0	284.8	35.0	24.7	25.8	28.9	7.8
変動騒音	来客車両走行 212	0.0	74.0	騒音手引	昼 2854 台	98.4	303.9	271.6	194.3	297.3	34.1	24.3	25.3	28.2	7.6
変動騒音	来客車両走行 213	4.5	74.0	騒音手引	昼 2384 台	294.2	353.1	242.3	196.0	92.8	17.5	-1.0	2.3	3.8	34.6
変動騒音	来客車両走行 214	6.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	284.1	354.3	246.4	195.0	107.7	12.5	10.0	9.4	16.0	20.0
変動騒音	来客車両走行 215	8.7	74.0	騒音手引	昼 2384 台	274.8	356.5	251.8	195.6	123.4	11.3	10.6	12.6	11.2	16.5
変動騒音	来客車両走行 216	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	267.6	356.8	254.5	195.3	133.6	12.1	11.0	12.9	11.5	17.7
変動騒音	来客車両走行 217	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	264.8	360.0	259.5	198.3	142.6	12.4	10.8	12.5	11.4	17.2
変動騒音	来客車両走行 218	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	254.5	355.9	258.0	194.1	150.0	12.6	11.3	12.3	11.7	16.6
変動騒音	来客車両走行 219	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	237.3	338.7	242.7	177.0	146.6	13.6	11.8	12.9	12.7	16.8
変動騒音	来客車両走行 220	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	213.0	317.8	226.0	156.8	150.3	14.8	12.6	13.3	14.3	16.7
変動騒音	来客車両走行 221	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	191.2	299.4	212.2	139.8	157.0	15.7	13.2	14.4	16.0	16.4
変動騒音	来客車両走行 222	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	171.8	283.5	201.3	126.0	165.2	16.6	13.5	15.5	17.8	16.2
変動騒音	来客車両走行 223	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	199.3	313.4	226.2	153.9	163.2	15.2	12.8	13.7	15.0	15.9
変動騒音	来客車両走行 224	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	197.5	325.6	242.7	168.2	182.6	15.3	12.6	13.3	14.6	14.8

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]					各予測地点における騒音レベル[dB]				
						F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2
変動騒音	来客車両走行 225	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	197.4	333.2	252.7	177.2	194.0	15.3	12.5	13.0	14.3	14.2
変動騒音	来客車両走行 226	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	198.0	340.3	261.9	185.7	204.5	15.3	12.3	12.8	14.1	13.7
変動騒音	来客車両走行 227	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	205.8	340.7	258.6	183.9	193.9	14.9	12.2	12.6	13.7	14.2
変動騒音	来客車両走行 228	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	214.4	352.7	270.7	196.1	201.4	14.4	11.9	12.1	13.0	13.8
変動騒音	来客車両走行 229	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	207.1	352.4	273.8	197.8	211.7	14.8	12.1	12.3	13.3	13.3
変動騒音	来客車両走行 230	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	199.9	351.2	275.8	198.7	220.2	15.2	12.1	12.5	13.7	13.0
変動騒音	来客車両走行 231	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	202.5	361.1	288.1	210.4	234.0	10.0	6.7	12.3	13.4	12.4
変動騒音	来客車両走行 232	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	197.8	361.5	291.4	213.0	242.2	8.4	5.0	8.0	9.9	12.1
変動騒音	来客車両走行 233	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	185.0	352.6	285.8	206.8	245.5	16.1	12.3	13.1	14.6	9.2
変動騒音	来客車両走行 234	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	186.7	323.9	245.6	169.2	195.2	15.9	12.8	13.6	15.1	14.2
変動騒音	来客車両走行 235	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	173.4	315.9	241.6	163.8	202.1	16.5	12.9	14.3	16.1	14.0
変動騒音	来客車両走行 236	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	171.8	323.7	252.8	174.3	215.9	16.6	12.8	14.1	15.9	13.3
変動騒音	来客車両走行 237	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	175.7	339.9	273.0	193.9	236.9	16.5	12.5	13.6	15.3	12.4
変動騒音	来客車両走行 238	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	180.1	351.7	287.5	208.1	251.8	18.1	12.2	13.3	14.9	11.8
変動騒音	来客車両走行 239	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	179.2	356.1	294.6	214.8	261.9	15.7	12.1	13.3	15.0	11.5
変動騒音	来客車両走行 240	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	171.2	351.0	291.9	212.0	265.0	15.6	10.8	13.4	15.4	11.4
変動騒音	来客車両走行 241	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	165.7	342.3	282.5	202.6	257.1	15.2	13.7	13.5	15.6	11.7
変動騒音	来客車両走行 242	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	172.4	344.0	280.8	201.2	249.5	18.5	12.2	13.6	15.5	12.0
変動騒音	来客車両走行 243	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	163.0	331.2	268.0	188.3	241.1	16.4	11.9	13.9	16.1	12.3
変動騒音	来客車両走行 244	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	158.8	314.3	247.1	167.8	220.3	16.6	12.2	14.4	16.7	13.2
変動騒音	来客車両走行 245	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	157.8	298.2	226.5	147.9	199.8	16.6	12.6	14.9	17.5	14.3
変動騒音	来客車両走行 246	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	159.9	283.0	206.2	128.8	179.8	14.8	12.9	15.5	18.2	15.7
変動騒音	来客車両走行 247	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	164.1	271.0	189.6	113.7	163.5	16.4	13.1	16.0	18.9	16.5
変動騒音	来客車両走行 248	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	169.1	261.6	176.1	102.1	150.4	16.2	13.3	16.4	19.4	17.4
変動騒音	来客車両走行 249	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	175.5	252.7	162.8	91.6	137.6	16.0	13.5	16.9	20.0	18.5
変動騒音	来客車両走行 250	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	181.9	245.7	152.0	84.1	127.3	15.8	13.2	15.0	20.4	19.3
変動騒音	来客車両走行 251	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	189.1	244.7	147.7	83.4	118.9	15.9	11.0	14.7	18.8	19.8
変動騒音	来客車両走行 252	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	202.4	255.8	155.2	95.2	107.5	15.6	13.5	17.0	19.8	20.2
変動騒音	来客車両走行 253	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	207.6	268.9	168.6	107.9	108.0	15.3	13.2	16.7	17.8	20.3
変動騒音	来客車両走行 254	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	189.0	258.1	163.3	96.5	124.4	16.1	14.0	16.2	19.4	19.3
変動騒音	来客車両走行 255	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	209.1	277.7	178.5	116.3	112.3	15.1	13.2	16.1	16.9	20.1
変動騒音	来客車両走行 256	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	229.6	297.7	195.0	136.8	103.6	14.1	13.2	15.6	15.4	20.3
変動騒音	来客車両走行 257	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	250.4	318.0	212.6	157.9	99.1	13.1	12.7	15.3	14.5	20.6
変動騒音	来客車両走行 258	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	222.6	284.1	181.1	123.6	99.9	14.5	13.6	16.3	17.2	20.8
変動騒音	来客車両走行 259	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	236.2	291.0	184.8	132.0	87.8	13.9	13.4	15.5	17.1	21.3
変動騒音	来客車両走行 260	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	256.5	311.7	203.3	153.7	82.6	12.9	12.9	15.5	16.3	21.6
変動騒音	来客車両走行 261	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	178.7	263.1	173.5	102.2	139.7	16.3	13.9	16.5	19.1	18.1
変動騒音	来客車両走行 262	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	192.0	275.2	182.3	113.8	132.0	15.9	13.8	15.4	17.6	18.7
変動騒音	来客車両走行 263	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	196.1	285.5	193.0	124.2	135.8	15.6	13.5	14.9	16.7	18.0
変動騒音	来客車両走行 264	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	173.2	272.1	186.7	112.8	153.1	16.5	13.7	16.1	18.6	17.2
変動騒音	来客車両走行 265	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	186.9	283.9	194.9	123.4	146.2	16.0	13.6	15.3	17.2	17.3
変動騒音	来客車両走行 266	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	202.5	297.4	205.0	136.2	139.7	15.2	13.2	14.3	15.7	17.6
変動騒音	来客車両走行 267	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	221.4	314.2	218.1	152.5	134.1	14.2	12.6	13.7	14.2	17.8
変動騒音	来客車両走行 268	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	242.0	332.6	233.3	170.8	131.0	13.2	11.6	13.5	12.9	17.9
変動騒音	来客車両走行 269	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	213.5	300.8	204.7	139.0	128.6	14.7	13.0	14.3	15.2	18.3
変動騒音	来客車両走行 270	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	226.1	305.9	206.2	144.3	117.5	14.1	12.4	14.8	14.6	19.1
変動騒音	来客車両走行 271	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	246.3	324.8	222.2	163.6	114.0	13.1	11.9	14.3	13.4	19.3
変動騒音	来客車両走行 272	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	263.7	325.1	217.2	166.4	90.4	12.5	12.8	15.2	14.5	21.3
変動騒音	来客車両走行 273	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	258.5	331.2	226.0	170.8	106.3	12.7	12.2	14.7	13.7	19.9
変動騒音	来客車両走行 274	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	254.2	338.0	235.7	176.6	122.3	12.7	11.5	13.7	12.5	18.6
変動騒音	来客車両走行 275	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	251.8	342.8	242.5	181.1	132.8	12.8	11.3	13.2	12.3	17.8
変動騒音	来客車両走行 276	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	250.4	346.5	247.6	184.7	140.5	13.0	11.2	12.8	12.5	17.2
変動騒音	来客車両走行 277	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	258.1	349.7	249.0	188.0	135.1	12.5	11.1	13.0	11.9	17.6
変動騒音	来客車両走行 278	9.6	74.0	騒音手引	昼 2384 台	256.0	365.7	269.9	204.1	164.1	1.9	-1.2	1.6	3.7	15.7
変動騒音	来客車両走行 279	8.1	74.0	騒音手引	昼 2384 台	250.0	372.8	281.5	212.3	184.8	10.6	1.2	2.5	5.2	6.9
変動騒音	来客車両走行 280	5.7	74.0	騒音手引	昼 2384 台	247.0	380.0	292.3	220.8	202.0	15.6	12.2	15.3	17.6	5.2
変動騒音	来客車両走行 281	3.9	74.0	騒音手引	昼 2384 台	246.3	386.7	301.7	228.8	215.5	8.8	6.6	7.8	8.6	4.7
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	279.1	353.7	247.0	193.6	113.2	21.3	19.2	20.7	22.9	25.2
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	271.3	349.0	243.7	188.3	116.0	21.4	19.5	20.8	22.8	25.1

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]					各予測地点における騒音レベル[dB]				
						F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	268.0	341.6	235.7	181.3	108.9	21.4	19.2	20.7	23.2	25.6
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 42 台	246.2	371.8	281.7	211.6	188.4	21.6	11.2	12.9	16.1	15.6
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 42 台	238.2	367.0	278.8	207.5	191.4	21.6	19.4	21.1	22.5	15.9
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 42 台	231.8	359.4	271.6	200.0	187.6	21.6	19.3	21.2	22.7	15.4
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	279.0	353.9	247.4	193.8	113.8	24.2	22.1	23.6	25.8	28.1
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	271.1	349.2	244.0	188.6	116.7	24.3	22.4	23.7	25.6	28.0
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	267.8	341.8	236.0	181.5	109.5	24.3	22.1	23.7	26.1	28.5
変動騒音	大型車両後進ブザー01	1.5	90.0	騒音手引	昼 25 台	271.3	349.0	243.7	188.3	116.0	19.2	17.4	18.9	20.5	23.2
変動騒音	大型車両後進ブザー02	1.5	90.0	騒音手引	昼 25 台	268.0	341.6	235.7	181.3	108.9	19.2	17.2	18.9	21.0	23.7
変動騒音	大型車両後進ブザー03	1.5	90.0	騒音手引	昼 21 台	238.2	367.0	278.8	207.5	191.4	19.6	17.3	18.9	20.3	13.9
変動騒音	大型車両後進ブザー04	1.5	90.0	騒音手引	昼 21 台	231.8	359.4	271.6	200.0	187.6	19.6	17.3	19.0	20.5	13.3
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4	22.3	20.3	21.8	24.1	26.8
変動騒音	廃棄物収集作業 02	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	225.4	354.3	267.7	195.4	188.1	22.7	20.2	22.3	23.6	25.4
変動騒音	台車平坦走行 01(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 23 回	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4	-0.5	-2.7	-1.2	1.5	3.8
変動騒音	台車平坦走行 02(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 20 回	225.4	354.3	267.7	195.4	188.1	-0.2	-2.7	-0.4	1.1	2.8
変動騒音	台車平坦走行 01(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 1 回	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4	-0.5	-2.7	-1.2	1.5	3.8
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 23 回	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4	18.4	16.4	17.9	20.2	22.9
衝撃騒音	荷さばき作業 02(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 20 回	225.4	354.3	267.7	195.4	188.1	18.8	16.3	18.4	19.7	21.5
衝撃騒音	荷おろし音 01(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 23 回	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4	17.1	14.9	16.4	19.1	21.4
衝撃騒音	荷おろし音 02(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 20 回	225.4	354.3	267.7	195.4	188.1	17.4	14.9	17.2	18.7	20.4
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 1 回	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4	18.4	16.4	17.9	20.2	22.9
衝撃騒音	荷おろし音 01(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 1 回	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4	17.1	14.9	16.4	19.1	21.4
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 23 台	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4	8.5	6.3	7.8	10.5	12.8
衝撃騒音	台車段差越え 02(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 20 台	225.4	354.3	267.7	195.4	188.1	8.8	6.2	8.6	10.0	11.8
衝撃騒音	台車段差越え 01(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 1 台	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4	8.5	6.3	7.8	10.5	12.8
各予測地点における 昼間(午前 6 時～午後 10 時)の等価騒音レベル				各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型											
F 地点(高さ 1.2m):54.4dB				近隣商業地域		C 類型					基準値:60dB				
G 地点(高さ 1.2m):46.4dB				第一種住居地域		B 類型					基準値:55dB				
H 地点(高さ 1.2m):47.4dB				第一種住居地域		B 類型					基準値:55dB				
I 地点(高さ 1.2m):55.5dB				近隣商業地域		C 類型					基準値:60dB				
J 地点(高さ 4.2m):46.1dB				第一種住居地域		B 類型					基準値:55dB				

<評価>

全ての予測地点において昼間の等価騒音レベルは環境基準を下回ります。よって周辺住環境への影響は軽微であると予測します。

静穏に努めて運用してまいります。近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

5. 各騒音源のデータ

5.1 騒音データ

① 定常騒音

表-5 定常騒音源一覧

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
冷凍機室外機 01	-	44.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 02	-	57.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 03	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 04	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 05	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 06	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 07	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 08	-	57.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機 09	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷却塔 01	-	69.1	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷却塔 02	-	69.1	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷却塔 03	-	69.1	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷却塔 04	-	55.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 01	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 02	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 03	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 04	-	63.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 05	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 06	-	59.6	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 07	-	54.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 08	-	62.1	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 09	-	58.3	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 10	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 11	-	56.7	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 12	-	56.7	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 13	-	56.7	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 14	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 15	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 16	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 17	-	55.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 18	-	46.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 19	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 20	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 21	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 22	-	50.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 23	-	49.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 24	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 25	-	65.6	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 26	-	65.6	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
空調機室外機 27	-	65.6	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 28	-	63.9	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 29	-	61.8	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 30	-	61.2	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 31	-	60.4	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 32	-	61.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 33	-	61.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 34	-	49.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 35	-	49.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 36	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 37	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 38	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 39	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 40	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 41	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 42	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 43	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
空調機室外機 44	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
排気口 01	-	56.3	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
排気口 02	-	63.9	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
排気口 03	-	63.9	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
排気口 04	-	60.1	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
排気口 05	-	63.9	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
排気口 06	-	62.9	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
排気口 07	-	55.9	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
排気口 08	-	55.9	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
排気口 09	-	55.9	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
排気口 10	-	62.9	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
排気口 11	-	55.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
排気口 12	-	55.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30
排気口 13	-	55.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	07:30	22:30

② その他の騒音源

表-6 パワーレベルの設定の根拠となる騒音レベル【dB(A)】

騒音の名称	騒音 レベル [()]内は $L_{A, Fmax}$	音源 高さ (m)	発生時間・回数	根拠	図面名称
大型車両 後進ブザー	90.0 (100.0)	1.5	各走行線の長さを時速 5 kmで走行	騒音の手引き	騒音源及び 予測地点配置図
廃棄物 収集作業	90.0 (95.0)	1.5	1 台当たり 900 秒	騒音の手引き (廃棄物圧縮時)	騒音源及び 予測地点配置図
台車平坦走行	71.0 (77.0)	0.0	荷さばき1回あたり 中型:片道5秒×15往復=150秒 大型:片道 5 秒×20 往復=200 秒	騒音の手引き (平坦路走行時)	騒音源及び 予測地点配置図
荷さばき作業	86.1 (85.5)	1.5	荷さばき1回あたり 中型:毎分1回1秒×15分=15秒 大型:毎分 1 回 1 秒×20 分=20 秒	騒音の手引き (リフト昇降音)	騒音源及び 予測地点配置図
荷おろし音	85.6 (90.0)	0.0	荷さばき1回あたり 中型:毎分1回1秒×15分=15秒 大型:毎分 1 回 1 秒×20 分=20 秒	騒音の手引き (リフト・床衝撃音)	騒音源及び 予測地点配置図
台車段差越え	83.0 (90.0)	0.0	荷さばき1台あたり 中型:片道1回1秒×15往復=30秒 大型:片道 1 回 1 秒×20 往復=40 秒	騒音の手引き (段差越え・積載なし)	騒音源及び 予測地点配置図

※荷さばき車両のアイドリング音については、アイドリング・ストップを呼びかける看板を設置し、作業員に徹底するため、予測の対象としておりません。

③ 自動車走行騒音

表-7 パワーレベルの設定の根拠となる騒音レベル【dB(A)】

騒音の名称	音響 パワーレベル	根拠	図面名称								
来客車両走行音	82.0	騒音データとして「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」に記載のA特性音響パワーレベル L_{WA} 約82dB(自動車工学に基づくパワーレベル式)より引用し、予測される来客車両の台数を駐車場内の全ての走行線に該当させております。 走行速度については 20km/h と設定しました。	騒音源及び 予測地点配置図								
大型車両走行音 ・荷さばき車両 ・廃棄物収集車両	97.1 (中型)	騒音データとして ASJ RTN-Model 2023 の 3 車種分類の中型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。 走行速度については 10km/h と設定しました。 $L_{WA}=87.1+10\log(10)=97.1$ 基準距離騒音レベル=97.1-8=89.1	騒音源及び 予測地点配置図								
	100.0 (大型)	騒音データとして ASJ RTN-Model 2023 の 3 車種分類の大型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。 走行速度については 10km/h と設定しました。 $L_{WA}=90.0+10\log(10)=100.0$ 基準距離騒音レベル=100.0-8=92.0	騒音源及び 予測地点配置図								
	パワーレベル式の定数項(3 車種分類) ASJ RTN-Model 2023 より $L_{WA}=a+b\log_{10}V+C$ ※非定常走行区間より $b=10$ ※Cは補正項であり該当はありません。										
	【a の値】 <table><tr><th rowspan="2">3 車種分類</th><th>非定常走行区間</th></tr><tr><th>10km/h≦V≦60km/h</th></tr><tr><td>小型車</td><td>81.4</td></tr><tr><td>中型車</td><td>87.1</td></tr><tr><td>大型車</td><td>90.0</td></tr></table>			3 車種分類	非定常走行区間	10km/h≦V≦60km/h	小型車	81.4	中型車	87.1	大型車
3 車種分類	非定常走行区間										
	10km/h≦V≦60km/h										
小型車	81.4										
中型車	87.1										
大型車	90.0										

※大型車両走行ルート

■荷さばき作業 01(中型:昼 23 台／大型:昼 1 台)・廃棄物収集作業 01(昼 1 台)

01→02→02(後 01)→03(後 02)→03→01

■荷さばき作業 02(中型:昼 20 台)・廃棄物収集作業 02(昼 1 台)

04→05→05(後 03)→06(後 04)→06→04

5.2 騒音予測における来客車両台数の考え方

指針の計算式より1日当りの来客車両台数を算出し騒音予測に使用しました。

＜指針の計算式による1日当たりの来台数＞

$$A \times S \times C \div D = (950 \times 19.491 \times 0.7) \div 2.47455 = 5238 \text{ 台}$$

＜騒音予測計算における来台数＞

一日当たりの来客台数は上記の式より5238台としました。

昼間の台数については、営業時間を22時までと仮定し、すべての日来台数が昼間の時間帯に走行するものと設定しました。

昼間の来台数＝日来台数＝5238台

さらに、第1～3駐車場・第4駐車場の来台数について、店舗全体の来台数を各駐車場の収容台数の割合で按分いたしました。

表-8 駐車場ごとの来客車両走行台数(台)

駐車場名	収容台数	割合(%)	昼間(台)
第1～3駐車場	701台	45.5	2384
第4駐車場	839台	54.5	2854
合計	1540	100.0	5238

上記を考慮し、走行線ごとの走行台数を以下の通りとしました。

表-9 車両台数(台)

駐車場名	走行線 No.	昼間 (06:00～22:00)	夜間 (22:00～06:00)	最大値 (21:00～06:00)
第1～3駐車場	001～055, 213～281	2384	-	-
第4駐車場	056～171,176～203, 207,209,211～212	2854	-	-
	172～175,204～206, 208,210	5708※	-	-

※往復走行を考慮し台数を2倍にしております。


騒音源及び予測地点配置図（1階）

CALE=1:1,800




凡例

- [00] 排気口
- (00) 空調機室外機
- 従業員駐車場
- (000) 来客車両走行
- (00) 大型車両走行
- (00/00) 大型車両走行/後進ブザー
- 用途地域境界
- 敷地境界線
- [A] 等価騒音レベル予測地点




騒音源及び予測地点配置図（屋上階）

SCALE=1:1,800



- 凡 例
- 00 排気口
 - 00 空調機室外機
 - 00 冷凍機室外機
 - 00 冷却塔
 - - - 用途地域境界
 - 敷地境界線
 - A 等価騒音レベル予測地点



騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数		長さ 【m】	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワー レベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	根拠	r					Adiv					Abar					Ls					LAeq						
									予測地点までの距離【m】					予測地点までの距離減衰【dB】					予測地点までの回折減衰【dB】					各予測地点における 騒音レベル【dB】					各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】						
			昼間 (秒)						夜間 (秒)	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	
変動騒音	来客車両走行004	屋2384台	5,370	0	12.513	0.0	82.0	74.0	騒音手引	94.9	161.3	246.7	257.8	347.8	39.5	44.2	47.8	48.2	50.8	-	24.3	22.4	19.6	17.9	34.5	5.5	3.7	6.2	5.3	24.2	-	-	-	-	
	来客車両走行005	屋2384台	5,513	0	12.848	0.0	82.0	74.0	騒音手引	85.6	154.2	242.6	258.7	349.9	38.6	43.8	47.7	48.3	50.9	-	-	22.5	19.7	17.8	35.4	30.2	3.8	6.1	5.3	25.2	20.0	-	-	-	
	来客車両走行006	屋2384台	3,540	0	8.249	0.0	82.0	74.0	騒音手引	76.3	144.2	233.2	251.9	344.1	37.7	43.2	47.4	48.0	50.7	-	-	22.7	19.8	17.9	36.3	30.8	4.0	6.1	5.4	24.2	18.7	-	-	-	
	来客車両走行007	屋2384台	6,155	0	14.342	0.0	82.0	74.0	騒音手引	75.7	139.4	225.5	242.1	334.1	37.6	42.9	47.1	47.7	50.5	26.7	28.3	22.8	19.9	18.1	9.7	2.8	4.1	6.4	5.4	0.0	-	-	-	-	
	来客車両走行008	屋2384台	6,381	0	14.87	0.0	82.0	74.0	騒音手引	83.5	140.6	220.9	231.1	322.0	38.4	43.0	46.9	47.3	50.2	24.8	27.7	27.7	20.0	18.3	10.8	3.3	-0.6	6.8	5.5	1.2	-	-	-	-	
	来客車両走行009	屋2384台	6,381	0	14.87	0.0	82.0	74.0	騒音手引	94.6	145.3	219.0	221.8	311.1	39.5	43.2	46.8	46.9	49.9	26.7	27.6	27.7	20.0	18.7	7.7	3.1	-0.5	7.1	5.4	-	-	-	-	-	
	来客車両走行010	屋2384台	5,150	0	12.001	0.0	82.0	74.0	騒音手引	104.2	153.6	224.4	222.3	310.0	40.4	43.7	47.0	46.9	49.8	25.0	26.0	26.1	19.9	18.9	8.6	4.3	0.9	7.2	5.3	-	-	-	-	-	
	来客車両走行011	屋2384台	5,150	0	12.001	0.0	82.0	74.0	騒音手引	83.1	144.7	228.1	240.5	331.5	38.4	43.2	47.2	47.6	50.4	25.3	26.5	22.8	19.9	18.1	10.3	4.3	4.1	6.5	5.5	-	-	-	-	-	
	来客車両走行012	屋2384台	6,381	0	14.87	0.0	82.0	74.0	騒音手引	92.4	152.2	232.7	240.4	330.1	39.3	43.6	47.3	47.6	50.4	24.4	25.0	24.8	19.8	18.2	10.3	5.4	1.8	6.6	5.4	0.8	-	-	-	-	-
	来客車両走行013	屋2384台	6,381	0	14.87	0.0	82.0	74.0	騒音手引	102.5	156.5	230.9	231.5	319.5	40.2	43.9	47.3	47.3	50.1	24.3	24.8	24.9	19.8	18.6	9.5	5.3	1.9	6.9	5.3	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行014	屋2384台	5,095	0	11.873	0.0	82.0	74.0	騒音手引	112.0	164.7	236.3	232.2	318.6	41.0	44.3	47.5	47.3	50.1	23.5	23.9	23.9	19.6	18.8	9.6	5.8	2.6	7.1	5.2	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行015	屋2384台	7,150	0	16.663	0.0	82.0	74.0	騒音手引	110.6	167.5	242.8	241.7	328.6	40.9	44.5	47.7	47.7	50.3	23.3	23.3	23.2	19.6	18.5	9.8	6.3	3.1	6.8	5.2	0.7	-	-	-	-	-
	来客車両走行016	屋2384台	4,770	0	11.117	0.0	82.0	74.0	騒音手引	120.3	175.5	247.8	241.9	327.1	41.6	44.9	47.9	47.7	50.3	23.0	22.7	22.6	19.5	18.6	9.4	6.5	3.5	6.9	5.1	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行017	屋2384台	7,055	0	16.44	0.0	82.0	74.0	騒音手引	131.2	185.3	255.1	244.3	327.6	42.4	45.4	48.1	47.8	50.3	22.7	22.0	21.9	19.4	18.8	8.9	6.6	3.9	6.9	4.9	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行018	屋2384台	6,997	0	16.306	0.0	82.0	74.0	騒音手引	145.2	195.3	259.2	240.6	320.8	43.2	45.8	48.3	47.6	50.1	21.7	21.6	21.2	19.5	19.5	9.0	6.6	4.5	6.9	4.3	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行019	屋2384台	7,270	0	16.941	0.0	82.0	74.0	騒音手引	159.9	206.2	264.4	237.9	314.6	44.1	46.3	48.4	47.5	50.0	21.3	21.2	21.3	21.1	-	8.6	6.5	4.2	5.4	24.0	-	-	-	-	-	15.1
	来客車両走行020	屋2384台	6,196	0	14.438	0.0	82.0	74.0	騒音手引	174.0	217.2	270.1	236.4	309.5	44.8	46.7	48.6	47.5	49.8	20.9	20.7	21.0	-	-	8.3	6.6	4.3	26.5	24.2	-	-	-	-	16.8	14.5
	来客車両走行021	屋2384台	8,359	0	19.48	0.0	82.0	74.0	騒音手引	131.4	181.3	247.3	233.7	316.5	42.4	45.2	47.9	47.4	50.0	22.3	22.5	22.6	19.6	19.3	9.3	6.3	3.5	7.1	4.7	0.9	-	-	-	-	-
	来客車両走行022	屋2384台	8,359	0	19.479	0.0	82.0	74.0	騒音手引	119.2	163.8	227.8	216.8	301.7	41.5	44.3	47.2	46.7	49.6	23.9	25.0	25.3	19.9	19.5	8.6	4.7	1.6	7.3	4.9	0.2	-	-	-	-	-
	来客車両走行023	屋2384台	9,204	0	21.447	0.0	82.0	74.0	騒音手引	145.4	191.1	250.9	229.3	309.0	43.3	45.6	48.0	47.2	49.8	21.8	22.1	22.3	19.8	20.2	8.9	6.2	3.7	7.0	4.0	1.0	-	-	-	-	-
	来客車両走行024	屋2384台	9,204	0	21.448	0.0	82.0	74.0	騒音手引	133.0	172.5	229.5	210.0	292.2	42.5	44.7	47.2	46.4	49.3	23.3	24.0	25.1	20.2	20.4	8.2	5.3	1.7	7.4	4.3	0.2	-	-	-	-	-
	来客車両走行025	屋2384台	10,081	0	23.492	0.0	82.0	74.0	騒音手引	160.3	202.0	255.7	225.9	302.0	44.1	46.1	48.2	47.1	49.6	21.4	21.4	22.0	20.4	20.2	-	8.5	6.5	3.8	6.5	24.4	1.0	-	-	-	16.8
	来客車両走行026	屋2384台	10,081	0	23.492	0.0	82.0	74.0	騒音手引	147.7	182.6	232.5	204.0	282.8	43.4	45.2	47.3	46.2	49.0	22.8	24.4	24.9	24.0	-	7.8	4.4	1.8	3.8	25.0	0.3	-	-	-	17.4	
	来客車両走行027	屋2384台	9,347	0	21.782	0.0	82.0	74.0	騒音手引	176.3	215.0	263.0	225.1	297.1	44.9	46.6	48.4	47.0	49.5	20.9	24.0	21.6	-	-	8.2	3.3	4.0	27.0	24.5	0.3	-	-	19.1	16.6	
	来客車両走行028	屋2384台	6,264	0	14.598	0.0	82.0	74.0	騒音手引	169.0	202.1	246.0	207.3	280.6	44.6	46.1	47.8	46.3	49.0	21.5	24.2	22.9	-	-	7.9	3.6	3.3	27.7	25.0	-	-	-	18.0	15.4	
	来客車両走行029	屋2384台	6,265	0	14.598	0.0	82.0	74.0	騒音手引	162.5	190.9	231.7	193.3	268.4	44.2	45.6	47.3	45.7	48.6	22.0	24.4	24.7	-	-	7.8	4.0	2.0	28.3	25.4	-	-	-	18.6	15.8	
	来客車両走行030	屋2384台	6,876	0	16.024	0.0	82.0	74.0	騒音手引	107.1	151.5	218.1	212.8	300.1	40.6	43.6	46.8	46.6	49.5	26.3	27.5	27.7	20.1	19.2	7.1	2.9	-0.5	7.4	5.2	-	-	-	-	-	
	来客車両走行031	屋2384台	6,791	0	15.824	0.0	82.0	74.0	騒音手引	120.7	159.3	218.3	204.3	289.2	41.6	44.0	46.8	46.2	49.2	25.9	26.6	26.1	20.2	20.0	6.5	3.3	1.1	7.6	4.7	-	-	-	-	-	
	来客車両走行032	屋2384台	7,055	0	16.44	0.0	82.0	74.0	騒音手引	135.0	168.3	219.7	196.7	278.7	42.6	44.5	46.8	45.9	48.9	24.4	24.5	27.7	20.7	21.1	7.0	4.9	-0.5	7.5	4.0	-	-	-	-	-	
	来客車両走行033	屋2384台	8,022	0	18.694	0.0	82.0	74.0	騒音手引	151.0	179.3	222.6	189.6	267.8	43.6	45.1	46.9	45.6	48.6	25.0	24.5	27.6	25.9	-	5.4	4.4	-0.6	2.6	25.4	-	-	-	-	16.9	
	来客車両走行034	屋2384台	6,396	0	14.905	0.0	82.0	74.0	騒音手引	166.6	190.7	226.5	184.2	258.2	44.4	45.6	47.1	45.3	48.2	24.6	24.5	24.8	-	-	5.0	3.9	2.1	28.7	25.8	-	-	-	19.2	16.2	
	来客車両走行035	屋2384台	8,562	0																															

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数			長さ 【m】	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワー レベル 【Lw】 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	根拠	r					Adiv					Abar					Ls					LAeq																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										予測地点までの距離【m】					予測地点までの距離減衰【dB】					予測地点までの回折減衰【dB】					各予測地点における 騒音レベル【dB】					各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		A	B	C						D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			昼間 (秒)	夜間 (秒)							1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数		長さ 【m】	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワー レベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	根拠	r					Adiv					Abar					Ls					LAeq					
									予測地点までの距離【m】					予測地点までの距離減衰【dB】					予測地点までの回折減衰【dB】					各予測地点における 騒音レベル【dB】					各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】					
			昼間 (秒)						夜間 (秒)	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2
変動騒音	来客車両走行152	屋2854台	8,571	0	16.685	0.0	82.0	74.0	騒音手引	267.0	281.8	290.1	206.0	243.6	48.5	49.0	49.3	46.3	47.7	19.1	23.9	22.5	-	-	6.4	1.1	2.3	27.7	26.3	-	-	-	19.4	18.0
	来客車両走行153	屋2854台	8,571	0	16.684	0.0	82.0	74.0	騒音手引	272.7	291.6	304.2	222.3	260.0	48.7	49.3	49.7	46.9	48.3	18.9	24.1	22.3	-	-	6.4	0.6	2.1	27.1	25.7	-	-	-	18.8	17.4
	来客車両走行154	屋2854台	8,860	0	17.246	0.0	82.0	74.0	騒音手引	267.3	291.5	311.3	235.4	277.5	48.5	49.3	49.9	47.4	48.9	19.0	24.1	21.9	-	-	6.5	0.6	2.2	26.6	25.1	-	-	-	18.4	17.0
	来客車両走行155	屋2854台	8,860	0	17.246	0.0	82.0	74.0	騒音手引	260.3	280.5	296.2	218.3	260.7	48.3	49.0	49.4	46.8	48.3	19.1	24.2	22.1	-	-	6.6	0.9	2.4	27.2	25.7	-	-	-	19.1	17.5
	来客車両走行156	屋2854台	8,860	0	17.246	0.0	82.0	74.0	騒音手引	254.3	270.1	281.4	201.3	243.9	48.1	48.6	49.0	46.1	47.7	19.4	24.0	22.4	-	-	6.5	1.3	2.7	27.9	26.3	-	-	-	19.8	18.1
	来客車両走行157	屋2854台	7,195	0	14.006	0.0	82.0	74.0	騒音手引	249.7	261.3	268.2	185.9	228.7	47.9	48.3	48.6	45.4	47.2	20.0	23.9	22.6	-	-	6.1	1.8	2.9	28.6	26.8	-	-	-	19.6	17.8
	来客車両走行158	屋2854台	5,924	0	11.531	0.0	82.0	74.0	騒音手引	246.7	254.6	257.6	173.3	216.4	47.8	48.1	48.2	44.8	46.7	19.9	23.7	22.7	-	-	6.2	2.2	3.1	29.2	27.3	-	-	-	19.3	17.4
	来客車両走行159	屋2854台	8,132	0	15.829	0.0	82.0	74.0	騒音手引	244.1	247.9	246.4	159.9	203.2	47.8	47.9	47.8	44.1	46.2	20.0	22.3	22.9	-	-	6.2	3.8	3.3	29.9	27.8	-	-	-	21.4	19.3
	来客車両走行160	屋2854台	8,026	0	15.623	0.0	82.0	74.0	騒音手引	242.1	241.0	234.0	144.5	188.2	47.7	47.6	47.4	43.2	45.5	20.0	22.4	23.0	-	-	6.3	3.9	3.6	30.8	28.5	-	-	-	22.2	19.9
	来客車両走行161	屋2854台	5,855	0	11.398	0.0	82.0	74.0	騒音手引	241.2	235.7	223.6	131.4	175.4	47.6	47.4	47.0	42.4	44.9	20.1	22.5	23.2	-	-	6.3	4.0	3.8	31.6	29.1	-	-	-	21.7	19.2
	来客車両走行162	屋2854台	5,337	0	10.388	0.0	82.0	74.0	騒音手引	241.0	231.9	215.5	120.9	165.2	47.6	47.3	46.7	41.6	44.4	20.1	19.9	23.4	-	-	6.3	6.8	4.0	32.4	29.6	-	-	-	22.0	19.3
	来客車両走行163	屋2854台	8,301	0	16.159	0.0	82.0	74.0	騒音手引	241.4	228.0	206.0	108.2	152.8	47.7	47.2	46.3	40.7	43.7	20.1	20.1	23.6	-	-	6.3	6.8	4.2	33.3	30.3	-	-	-	24.9	21.9
	来客車両走行164	屋2854台	11,340	0	22.074	0.0	82.0	74.0	騒音手引	243.3	223.5	193.1	90.2	135.3	47.7	47.0	45.7	39.1	42.6	20.0	20.2	23.8	-	-	6.3	6.8	4.4	34.9	31.4	-	-	-	27.8	24.3
	来客車両走行165	屋2854台	8,079	0	15.726	0.0	82.0	74.0	騒音手引	246.6	220.7	181.4	72.9	118.5	47.8	46.9	45.2	37.3	41.5	19.8	20.2	24.1	-	-	6.4	6.9	4.7	36.7	32.5	-	-	-	28.2	24.0
	来客車両走行166	屋2854台	8,523	0	16.591	0.0	82.0	74.0	騒音手引	250.6	219.5	172.4	58.9	104.7	48.0	46.8	44.7	35.4	40.4	19.9	20.3	22.1	-	-	6.2	6.9	7.2	38.6	33.6	-	-	-	30.3	25.3
	来客車両走行167	屋2854台	5,753	0	11.199	0.0	82.0	74.0	騒音手引	254.7	219.4	165.5	48.0	93.4	48.1	46.8	44.4	33.6	39.4	19.8	20.3	22.1	-	-	6.1	6.9	7.6	40.4	34.6	-	-	-	30.4	24.6
	来客車両走行168	屋2854台	6,759	0	13.156	0.0	82.0	74.0	騒音手引	258.9	220.1	160.2	40.0	84.2	48.3	46.9	44.1	32.0	38.5	19.7	20.3	22.0	-	-	6.0	6.9	7.9	42.0	35.5	-	-	-	32.6	26.2
	来客車両走行169	屋2854台	6,759	0	13.156	0.0	82.0	74.0	騒音手引	264.0	221.6	155.4	34.3	75.2	48.4	46.9	43.8	30.7	37.5	19.6	21.6	-	-	-	6.0	5.5	30.2	43.3	36.5	-	-	20.9	34.0	27.2
	来客車両走行170	屋2854台	7,486	0	14.572	0.0	82.0	74.0	騒音手引	270.0	224.0	151.4	33.1	67.1	48.6	47.0	43.6	30.4	36.5	19.5	21.6	-	-	-	5.9	5.4	30.4	43.6	37.5	-	-	21.5	34.7	28.6
	来客車両走行171	屋2854台	7,138	0	13.896	0.0	82.0	74.0	騒音手引	276.7	227.3	148.6	37.7	61.1	48.8	47.1	43.4	31.5	35.7	19.4	21.5	-	-	-	5.8	5.4	30.6	42.5	38.3	-	-	21.5	33.4	29.2
	来客車両走行172	屋5708台	12,575	0	12.239	0.0	82.0	74.0	騒音手引	245.8	260.1	270.8	191.8	237.1	47.8	48.3	48.7	45.7	47.5	20.0	24.0	22.4	-	-	6.2	1.7	3.0	28.3	26.5	-	-	-	21.7	19.9
	来客車両走行173	屋5708台	8,699	0	8.466	0.0	82.0	74.0	騒音手引	235.9	251.7	265.6	190.6	240.1	47.5	48.0	48.5	45.6	47.6	20.3	24.2	22.2	-	-	6.3	1.8	3.3	28.4	26.4	-	-	-	20.2	18.2
	来客車両走行174	屋5708台	21,128	0	20.563	0.0	82.0	74.0	騒音手引	243.3	261.2	276.6	201.3	248.7	47.7	48.3	48.8	46.1	47.9	19.8	24.2	22.2	-	-	6.5	1.4	3.0	27.9	26.1	2.2	-	-	23.6	21.7
	来客車両走行175	屋5708台	21,128	0	20.563	0.0	82.0	74.0	騒音手引	251.0	274.3	294.8	221.7	268.5	48.0	48.8	49.4	46.9	48.6	19.3	24.1	21.9	-	-	6.8	1.1	2.7	27.1	25.4	2.4	-	-	22.7	21.1
	来客車両走行176	屋2854台	9,693	0	18.868	0.0	82.0	74.0	騒音手引	238.8	249.6	257.2	177.5	224.6	47.6	47.9	48.2	45.0	47.0	20.3	23.9	22.5	-	-	6.1	2.1	3.3	29.0	27.0	-	-	-	21.3	19.2
	来客車両走行177	屋2854台	9,692	0	18.867	0.0	82.0	74.0	騒音手引	220.6	233.9	247.6	176.0	231.0	46.9	47.4	47.9	44.9	47.3	21.1	24.2	22.3	-	-	6.1	2.4	3.8	29.1	26.7	-	-	-	21.4	19.0
	来客車両走行178	屋2854台	9,693	0	18.868	0.0	82.0	74.0	騒音手引	202.5	218.8	239.1	176.5	238.6	46.1	46.8	47.6	44.9	47.6	22.0	24.5	22.0	-	-	5.9	2.7	4.4	29.1	26.4	-	-	-	21.3	18.7
	来客車両走行179	屋2854台	8,788	0	17.107	0.0	82.0	74.0	騒音手引	237.1	244.3	248.0	166.2	213.4	47.5	47.8	47.9	44.4	46.6	20.3	23.8	22.7	-	-	6.2	2.5	3.4	29.6	27.4	-	-	-	21.4	19.3
	来客車両走行180	屋2854台	8,788	0	17.107	0.0	82.0	74.0	騒音手引	234.6	236.9	235.4	151.1	198.8	47.4	47.5	47.4	43.6	46.0	20.4	22.4	22.9	-	-	6.2	4.1	3.6	30.4	28.0	-	-	-	22.3	19.9
	来客車両走行181	屋2854台	8,788	0	17.107	0.0	82.0	74.0	騒音手引	233.0	230.0	222.6	135.2	183.7	47.3	47.2	46.9	42.6	45.3	20.4	22.5	23.1	-	-	6.3	4.2	4.0	31.4	28.7	-	-	-	23.2	20.6
	来客車両走行182	屋2854台	7,869	0	15.318	0.0	82.0	74.0	騒音手引	227.3	233.0	236.9	157.5	209.0	47.1	47.3	47.5	43.9	46.4	20.7	23.8	22.7	-	-	6.2	2.9	3.8	30.1	27.6	-	-	-	21.4	19.0
	来客車両走行183	屋2854台	8,288	0	16.134	0.0	82.0	74.0	騒音手引	225																								

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数				長さ 【m】	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワー レベル 【Lw】 【dB】	基準距離 における 騒音レベル 【Lp】 【dB】	根拠	r					Adiv					Abar					Ls					LAeq					
		予測地点までの距離【m】									予測地点までの距離減衰【dB】					予測地点までの回折減衰【dB】					各予測地点における 騒音レベル【dB】					各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】										
		A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2						E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2
変動騒音	来客車両走行226	昼2384台	7,741	0	18.039	9.6	82.0	74.0	騒音手引	131.1	85.8	85.2	109.9	208.2	42.4	38.7	38.6	40.8	46.4	21.6	12.0	10.9	17.2	12.7	10.0	23.4	24.5	16.0	15.0	1.3	14.7	15.7	7.3	6.2		
	来客車両走行227	昼2384台	7,027	0	16.376	9.6	82.0	74.0	騒音手引	119.1	78.2	93.3	121.1	219.4	41.5	37.9	39.4	41.7	46.8	21.8	13.8	12.0	17.2	12.7	10.7	22.4	22.6	15.1	14.4	1.5	13.2	13.5	6.0	5.3		
	来客車両走行228	昼2384台	7,741	0	18.039	9.6	82.0	74.0	騒音手引	118.0	69.4	84.3	125.2	223.4	41.4	36.8	38.5	42.0	47.0	16.1	16.3	11.0	17.6	12.9	16.4	20.9	24.5	14.5	14.1	7.7	12.1	15.8	5.8	5.4		
	来客車両走行229	昼2384台	7,081	0	16.5	9.6	82.0	74.0	騒音手引	130.1	78.0	75.4	114.6	212.6	42.3	37.8	37.5	41.2	46.6	13.9	13.8	9.1	18.8	16.8	17.8	22.4	27.4	14.0	10.7	8.7	13.3	18.3	4.9	1.6		
	来客車両走行230	昼2384台	6,039	0	14.074	9.6	82.0	74.0	騒音手引	140.9	87.1	69.4	104.8	202.5	43.0	38.8	36.8	40.4	46.1	12.3	11.9	－	19.5	17.8	18.7	23.3	37.2	14.1	10.0	8.9	13.5	27.4	4.3	0.3		
	来客車両走行231	昼2384台	6,039	0	14.074	9.6	82.0	74.0	騒音手引	150.4	90.6	55.8	102.2	198.4	43.5	39.1	34.9	40.2	46.0	12.1	10.2	7.0	19.6	17.9	18.3	24.7	32.0	14.2	10.1	8.5	14.9	22.3	4.4	0.3		
	来客車両走行232	昼2384台	5,715	0	13.318	9.6	82.0	74.0	騒音手引	160.1	99.2	51.2	94.9	190.3	44.1	39.9	34.2	39.5	45.6	11.2	9.2	8.9	20.9	19.7	18.7	24.9	30.9	13.6	8.7	8.7	14.9	20.8	3.5	－		
	来客車両走行233	昼2384台	5,715	0	13.318	9.6	82.0	74.0	騒音手引	169.8	111.7	57.6	81.7	177.4	44.6	41.0	35.2	38.2	45.0	9.9	7.6	8.8	17.6	13.4	19.6	25.4	30.0	18.1	15.7	9.5	15.4	20.0	8.1	5.6		
	来客車両走行234	昼2384台	9,216	0	21.477	9.6	82.0	74.0	騒音手引	133.7	97.5	99.5	106.0	203.7	42.5	39.8	40.0	40.5	46.2	15.2	10.2	12.2	16.6	12.5	16.3	24.0	21.9	16.9	15.3	8.3	16.1	13.9	9.0	7.4		
	来客車両走行235	昼2384台	3,204	0	7.467	9.6	82.0	74.0	騒音手引	146.7	110.4	101.0	93.4	190.7	43.3	40.9	40.1	39.4	45.6	15.6	8.6	11.9	16.0	12.4	15.0	24.5	22.1	18.6	16.0	2.5	12.0	9.5	6.0	3.4		
	来客車両走行236	昼2384台	9,515	0	22.174	9.6	82.0	74.0	騒音手引	155.6	112.4	89.5	84.2	182.2	43.8	41.0	39.0	38.5	45.2	21.9	8.4	20.1	16.2	12.5	8.3	24.6	14.9	19.3	16.3	0.4	16.8	7.1	11.5	8.4		
	来客車両走行237	昼2384台	9,515	0	22.174	9.6	82.0	74.0	騒音手引	167.9	115.1	70.4	76.7	174.1	44.5	41.2	37.0	37.7	44.8	21.3	8.3	5.9	15.1	10.9	8.2	24.5	31.1	21.3	18.2	0.4	16.6	23.3	13.4	10.4		
	来客車両走行238	昼2384台	3,946	0	9.195	9.6	82.0	74.0	騒音手引	177.8	119.4	58.2	74.9	169.8	45.0	41.5	35.3	37.5	44.6	9.3	7.0	10.1	17.6	13.4	19.7	25.5	28.6	18.9	16.0	8.1	13.8	17.0	7.2	4.3		
	来客車両走行239	昼2384台	5,405	0	12.595	9.6	82.0	74.0	騒音手引	187.1	126.8	55.3	71.2	163.7	45.4	42.1	34.9	37.1	44.3	8.9	6.6	13.7	17.5	13.6	19.6	25.3	25.4	19.4	16.1	9.4	15.1	15.2	9.2	5.9		
	来客車両走行240	昼2384台	5,334	0	12.431	9.6	82.0	74.0	騒音手引	194.0	135.1	62.3	62.6	155.0	45.8	42.6	35.9	35.9	43.8	8.3	5.9	17.9	17.3	14.2	19.9	25.5	20.2	20.8	16.0	9.6	15.2	9.9	10.4	5.6		
	来客車両走行241	昼2384台	4,709	0	10.974	9.6	82.0	74.0	騒音手引	189.9	134.1	69.3	59.7	154.8	45.6	42.5	36.8	35.5	43.8	8.2	5.7	9.8	17.4	14.3	20.2	25.7	27.3	21.1	15.9	9.3	14.9	16.5	10.2	5.0		
	来客車両走行242	昼2384台	5,606	0	13.065	9.6	82.0	74.0	騒音手引	179.9	124.2	66.0	68.6	164.6	45.1	41.9	36.4	36.7	44.3	8.8	6.4	8.6	17.2	13.6	20.1	25.7	29.0	20.0	16.1	10.0	15.6	18.9	9.9	6.0		
	来客車両走行243	昼2384台	9,656	0	22.502	9.6	82.0	74.0	騒音手引	178.4	127.8	78.6	64.1	161.8	45.0	42.1	37.9	36.1	44.2	21.6	7.2	5.9	16.2	13.3	7.4	24.7	30.2	21.7	16.5	－	16.9	22.5	13.9	8.8		
	来客車両走行244	昼2384台	9,656	0	22.501	9.6	82.0	74.0	騒音手引	166.7	125.4	96.4	73.1	170.7	44.4	42.0	39.7	37.3	44.6	15.8	7.2	20.7	15.7	13.1	13.8	24.8	13.6	21.0	16.2	6.0	17.1	5.8	13.3	8.5		
	来客車両走行245	昼2384台	9,656	0	22.501	9.6	82.0	74.0	騒音手引	157.3	127.0	115.8	87.2	182.0	43.9	42.1	41.3	38.8	45.2	16.3	7.2	19.9	15.0	12.9	13.7	24.7	12.8	20.2	15.9	6.0	17.0	5.0	12.4	8.1		
	来客車両走行246	昼2384台	9,656	0	22.502	9.6	82.0	74.0	騒音手引	150.8	132.5	136.2	104.3	195.2	43.6	42.4	42.7	40.4	45.8	16.8	7.1	19.2	14.4	12.7	13.6	24.4	12.2	19.3	15.5	5.9	16.7	4.4	11.5	7.7		
	来客車両走行247	昼2384台	6,636	0	15.463	9.6	82.0	74.0	騒音手引	147.7	139.8	153.8	120.1	207.7	43.4	42.9	43.7	41.6	46.3	18.0	20.4	14.0	13.9	12.5	12.6	10.7	16.2	18.5	15.1	3.2	1.3	6.8	9.1	5.7		
	来客車両走行248	昼2384台	6,866	0	16	9.6	82.0	74.0	騒音手引	147.0	147.5	168.7	133.8	218.7	43.3	43.4	44.5	42.5	46.8	18.1	22.5	14.4	13.5	12.4	12.6	8.2	15.1	18.0	14.8	3.4	－	5.8	8.7	5.6		
	来客車両走行249	昼2384台	6,895	0	16.069	9.6	82.0	74.0	騒音手引	148.0	156.5	184.0	148.2	230.4	43.4	43.9	45.3	43.4	47.3	－	23.0	14.7	13.2	12.2	30.6	7.1	14.0	17.4	14.5	21.4	－	4.8	8.2	5.3		
	来客車両走行250	昼2384台	4,782	0	11.145	9.6	82.0	74.0	騒音手引	150.2	165.0	197.0	160.6	240.8	43.5	44.3	45.9	44.1	47.6	－	23.0	14.9	12.9	12.1	30.5	6.6	13.3	16.9	14.3	19.7	－	2.4	6.1	3.4		
	来客車両走行251	昼2384台	3,788	0	8.828	9.6	82.0	74.0	騒音手引	148.9	168.1	204.3	169.7	249.5	43.5	44.5	46.2	44.6	47.9	5.2	22.9	15.0	13.0	11.8	25.3	6.6	12.8	16.4	14.3	13.5	－	1.0	4.6	2.5		
	来客車両走行252	昼2384台	8,968	0	20.899	9.6	82.0	74.0	騒音手引	136.4	160.4	204.2	178.0	260.5	42.7	44.1	46.2	45.0	48.3	6.3	22.8	15.1	13.8	11.6	25.0	7.1	12.7	15.2	14.1	17.0	－	4.7	7.1	6.0		
	来客車両走行253	昼2384台	7,214	0	16.81	9.6	82.0	74.0	騒音手引	124.0	147.2	194.3	175.6	261.3	41.9	43.4	45.8	44.9	48.3	7.1	22.7	15.0	14.6	11.8	25.0	7.9	13.2	14.6	13.9	16.0	－	4.2	5.5	4.9		
	来客車両走行254	昼2384台	9,535	0	22.22	9.6	82.0	74.0	騒音手引	138.2	153.0	188.9	160.2	243.8	42.8	43.7	45.5	44.1	47.7	5.8	23.0	14.8	13.7	11.7	25.4	7.3	13.6	16.2	14.6	17.6	－	5.8	8.4	6.7		
	来客車両走行255	昼2384台	9,535	0	22.22	9.6	82.0	74.0	騒音手引	116.5	137.2	185.3	171.4	259.2	41.3	42.7	45.4	44.7	48.3																	

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数			長さ [m]	高さ [m] (GLから)	音響 パワー レベル (Lw) [dB]	基準距離 における 騒音レベル (Lp) [dB]	根拠	r					Adiv					Abar					Ls					LAeq				
		予測地点までの距離[m]								予測地点までの距離減衰[dB]					予測地点までの回折減衰[dB]					各予測地点における 騒音レベル[dB]					各予測地点における 昼間の等価騒音レベル[dB]									
		A 1.2	B 1.2	C 1.2						D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2			
衝撃騒音	荷さばき作業01(中型)	昼23回	345	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	34.8	39.7	45.1	46.2	49.5	－	－	24.3	20.8	18.7	51.3	46.4	16.7	19.0	17.8	29.1	24.1	－	－	－
	荷さばき作業02(中型)	昼20回	300	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	101.1	58.7	96.8	140.1	238.6	40.1	35.4	39.7	42.9	47.6	27.3	－	23.1	22.1	20.0	18.7	50.7	23.3	21.1	18.6	－	27.9	0.5	－	－
	荷おろし音01(中型)	昼23回	345	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	34.8	39.7	45.1	46.2	49.5	－	－	24.9	21.3	19.5	50.8	45.9	15.6	18.1	16.6	28.6	23.6	－	－	－
	荷おろし音02(中型)	昼20回	300	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	101.2	58.7	96.8	140.1	238.6	40.1	35.4	39.7	42.9	47.6	27.9	－	24.1	22.6	20.8	17.6	50.2	21.8	20.0	17.2	－	27.4	－	－	－
	荷さばき作業01(大型)	昼1回	20	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	34.8	39.7	45.1	46.2	49.5	－	－	24.3	20.8	18.7	51.3	46.4	16.7	19.0	17.8	16.7	11.8	－	－	－
	荷おろし音01(大型)	昼1回	20	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	34.8	39.7	45.1	46.2	49.5	－	－	24.9	21.3	19.5	50.8	45.9	15.6	18.1	16.6	16.2	11.3	－	－	－
	台車段差越え01(中型)	昼23台	690	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	34.8	39.7	45.1	46.2	49.5	－	－	30.9	27.3	25.5	48.2	43.3	7.0	9.5	8.0	29.0	24.0	－	－	－
	台車段差越え02(中型)	昼20台	600	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	101.2	58.7	96.8	140.1	238.6	40.1	35.4	39.7	42.9	47.6	33.9	－	30.1	28.6	26.8	9.0	47.6	13.1	11.4	8.6	－	27.8	－	－	－
台車段差越え01(大型)		昼1台	40	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	34.8	39.7	45.1	46.2	49.5	－	－	30.9	27.3	25.5	48.2	43.3	7.0	9.5	8.0	16.7	11.7	－	－	－
等価騒音レベル(合成値)																													46.0	46.3	46.6	58.7	48.8	
環境基準値																													55	55	60	60	55	

サブスクエア サブラ 等価騒音レベル計算過程

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数		長さ 【m】 (GLから)	高さ 【m】 (Lwから)	音響 パワー レベル 【dB】	基準距離 における 騒音レベル 【dB】	根拠	r					Adiv					Abar					Ls					LAeq								
		予測地点までの距離【m】							予測地点までの距離減衰【dB】					予測地点までの回折減衰【dB】					各予測地点における 騒音レベル【dB】					各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】													
		F							G	H		I	J	F		G	H	I	J	F		G	H	I	J	F		G	H	I	J	F		G	H	I	J
		1.2	1.2						1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2
定常騒音	冷凍機室外機01	00:00-24:00	57,600	28,800	-	8.7	52.0	44.0	実測値	288.4	336.9	224.8	182.0	74.8	49.2	50.6	47.0	45.2	37.5	14.2	19.9	20.3	20.0	22.1	-19.4	-26.5	-23.4	-21.2	-15.6	-	-	-	-	-	-		
	冷凍機室外機02	00:00-24:00	57,600	28,800	-	8.5	65.5	57.5	実測値	287.5	336.8	224.8	181.6	75.8	49.2	50.5	47.0	45.2	37.6	14.3	20.2	20.6	20.5	21.6	-6.0	-13.3	-10.1	-8.2	-1.7	-	-	-	-	-	-		
	冷凍機室外機03	00:00-24:00	57,600	28,800	-	8.5	65.0	57.0	実測値	286.8	337.7	226.0	182.1	77.9	49.2	50.6	47.1	45.2	37.8	14.3	19.4	19.9	15.7	20.4	-6.5	-12.9	-10.0	-3.9	-1.3	-	-	-	-	-	-		
	冷凍機室外機04	00:00-24:00	57,600	28,800	-	8.5	65.0	57.0	実測値	285.7	338.6	227.3	182.5	80.8	49.1	50.6	47.1	45.2	38.1	14.4	14.7	16.4	15.0	19.5	-6.5	-8.3	-6.5	-3.2	-0.6	-	-	-	-	-	-		
	冷凍機室外機05	00:00-24:00	57,600	28,800	-	8.5	65.0	57.0	実測値	284.7	339.5	228.6	182.9	83.5	49.1	50.6	47.2	45.2	38.4	14.4	13.6	15.3	15.2	18.9	-6.5	-7.3	-5.5	-3.4	-0.3	-	-	-	-	-	-		
	冷凍機室外機06	00:00-24:00	57,600	28,800	-	8.5	65.0	57.0	実測値	284.9	334.0	222.2	178.7	74.8	49.1	50.5	46.9	45.0	37.5	14.3	22.4	22.5	22.6	22.3	-6.4	-15.9	-12.5	-10.7	-2.8	-	-	-	-	-	-		
	冷凍機室外機07	00:00-24:00	57,600	28,800	-	8.5	65.0	57.0	実測値	284.1	335.1	223.6	179.3	77.6	49.1	50.5	47.0	45.1	37.8	14.3	16.8	20.4	15.5	20.8	-6.4	-10.4	-10.4	-3.6	-1.6	-	-	-	-	-	-		
	冷凍機室外機08	00:00-24:00	57,600	28,800	-	8.5	65.5	57.5	実測値	282.7	335.8	224.7	179.5	80.3	49.0	50.5	47.0	45.1	38.1	14.4	14.6	16.3	15.1	19.9	-5.9	-7.6	-5.8	-2.6	-0.5	-	-	-	-	-	-		
	冷凍機室外機09	00:00-24:00	57,600	28,800	-	8.5	65.0	57.0	実測値	282.2	336.7	226.0	180.1	82.5	49.0	50.5	47.1	45.1	38.3	14.4	13.8	15.4	15.2	19.3	-6.4	-7.3	-5.5	-3.3	-0.7	-	-	-	-	-	-		
	冷却塔01	00:00-24:00	57,600	28,800	-	12.6	77.1	69.1	実測値	233.0	343.1	250.0	182.0	159.5	47.3	50.7	48.0	45.2	44.1	10.2	8.2	11.6	15.0	11.7	11.6	10.2	9.5	8.9	13.3	11.6	10.2	9.5	8.9	13.3			
	冷却塔02	00:00-24:00	57,600	28,800	-	12.6	77.1	69.1	実測値	228.8	339.6	247.2	178.6	159.9	47.2	50.6	47.9	45.0	44.1	10.0	8.0	11.5	14.8	11.7	11.9	10.4	9.7	9.3	13.3	11.9	10.4	9.7	9.3	13.3			
	冷却塔03	00:00-24:00	57,600	28,800	-	12.6	77.1	69.1	実測値	226.6	353.7	266.5	194.6	185.6	47.1	51.0	48.5	45.8	45.4	10.0	7.9	11.4	14.3	12.4	12.0	10.2	9.2	9.0	11.3	12.0	10.2	9.2	9.0	11.3			
	冷却塔04	00:00-24:00	57,600	28,800	-	12.6	63.0	55.0	実測値	226.9	360.8	275.7	202.7	197.1	47.1	51.1	48.8	46.1	45.9	9.9	7.9	11.7	14.2	12.6	-2.1	-4.1	-5.5	-5.3	-3.5	-	-	-	-	-			
	空調機室外機01	07:30-22:30	52,200	1,800	-	1.7	70.0	62.0	実測値	260.2	362.4	264.0	200.5	152.7	48.3	51.2	48.4	46.0	43.7	19.2	18.0	19.1	20.6	19.9	-5.5	-7.2	-5.5	-4.7	-1.6	-	-	-	-	-			
	空調機室外機02	07:30-22:30	52,200	1,800	-	1.6	70.0	62.0	実測値	257.6	359.5	261.4	197.7	151.6	48.2	51.1	48.3	45.9	43.6	19.3	18.2	19.2	20.7	20.0	-5.5	-7.3	-5.6	-4.6	-1.6	-	-	-	-	-			
	空調機室外機03	07:30-22:30	52,200	1,800	-	1.7	66.0	58.0	実測値	259.1	363.0	265.2	201.1	155.3	48.3	51.2	48.5	46.1	43.8	30.4	18.0	19.1	20.6	19.8	-20.6	-11.2	-9.6	-8.7	-5.7	-	-	-	-	-			
	空調機室外機04	07:30-22:30	52,200	1,800	-	1.6	71.0	63.0	実測値	254.5	360.3	263.5	198.5	157.1	48.1	51.1	48.4	46.0	43.9	31.6	31.5	31.5	31.6	19.8	-16.7	-19.7	-16.9	-14.6	-0.7	-	-	-	-	-			
	空調機室外機05	07:30-22:30	52,200	1,800	-	1.6	70.0	62.0	実測値	251.0	362.7	267.9	201.2	166.0	48.0	51.2	48.6	46.1	44.4	31.6	31.5	31.5	31.6	30.4	-17.6	-20.7	-18.1	-15.7	-12.8	-	-	-	-	-			
	空調機室外機06	07:30-22:30	52,200	1,800	-	1.5	67.6	59.6	実測値	249.0	364.0	270.4	202.8	171.0	47.9	51.2	48.6	46.1	44.7	31.6	31.6	31.6	31.7	30.5	-20.0	-23.2	-20.6	-18.2	-15.6	-	-	-	-	-			
	空調機室外機07	07:30-22:30	52,200	1,800	-	1.4	62.0	54.0	実測値	239.8	380.5	296.2	222.9	213.4	47.6	51.6	49.4	47.0	46.6	19.9	18.3	18.7	20.1	24.9	-13.5	-15.9	-14.2	-13.1	-17.5	-	-	-	-	-			
	空調機室外機08	07:30-22:30	52,200	1,800	-	3.0	70.1	62.1	実測値	231.6	373.5	290.7	216.6	212.8	47.3	51.4	49.3	46.7	46.6	19.2	17.5	18.0	19.5	24.1	-4.4	-6.8	-5.2	-4.1	-8.6	-	-	-	-	-			
	空調機室外機09	07:30-22:30	52,200	1,800	-	3.0	66.3	58.3	実測値	200.3	350.7	274.8	197.8	218.5	46.0	50.9	48.8	45.9	46.8	20.4	18.7	18.4	19.7	17.9	-8.2	-11.3	-8.8	-7.3	-6.4	-	-	-	-	-			
	空調機室外機10	07:30-22:30	52,200	1,800	-	3.0	65.0	57.0	実測値	187.2	348.3	278.4	199.8	234.1	45.4	50.8	48.9	46.0	47.4	30.7	30.6	30.4	30.5	17.7	-19.2	-24.4	-22.3	-19.5	-8.1	-	-	-	-	-			
	空調機室外機11	07:30-22:30	52,200	1,800	-	3.5	64.7	56.7	実測値	195.6	369.5	304.3	225.1	261.6	45.8	51.4	49.7	47.0	48.4	30.0	29.6	29.0	29.2	17.3	-19.1	-24.3	-21.9	-19.5	-9.0	-	-	-	-	-			
	空調機室外機12	07:30-22:30	52,200	1,800	-	3.5	64.7	56.7	実測値	196.4	371.3	306.5	227.2	264.0	45.9	51.4	49.7	47.1	48.4	30.0	29.6	28.9	29.1	17.3	-19.2	-24.3	-22.0	-19.6	-9.0	-	-	-	-	-			
	空調機室外機13	07:30-22:30	52,200	1,800	-	3.5	64.7	56.7	実測値	197.3	373.2	308.8	229.4	266.3	45.9	51.4	49.8	47.2	48.5	30.0	29.6	28.9	29.1	17.3	-19.2	-24.3	-22.0	-19.6	-9.1	-	-	-	-	-			
	空調機室外機14	07:30-22:30	52,200	1,800	-	9.6	68.0	60.0	実測値	282.2	343.3	233.8	185.4	92.7	49.0	50.7	47.4	45.4	39.3	13.5	10.9	12.0	15.3	15.7	-2.5	-1.6	0.7	-0.7	4.9	-	-	0.2	-	4.5			
	空調機室外機15	07:30-22:30	52,200	1,800	-	9.6	68.0	60.0	実測値	280.4	341.5	232.1	183.6	92.3	49.0	50.7	47.3	45.3	39.3	13.4	10.9	12.0	15.4	15.7	-2.4	-1.6	0.7	-0.7	4.9	-	-	0.3	-	4.5			
	空調機室外機16	07:30-22:30	52,200	1,800	-	9.1	70.0	62.0	実測値	278.7	339.8	230.6	181.8	91.9	48.9	50.6	47.3	45.2	39.3	13.9	11.7	12.9	15.9	16.9	-0.8	-0.4	1.9	0.9	5.9	-	-	1.4	0.5	5.4			
	空調機室外機17	07:30-22:30	52,200	1,800	-	9.0	63.0	55.0	実測値	277.7	338.8	229.7	180.8	91.7	48.9	50.6	47.2	45.1	39.2	14.0	11.9	13.0	16.0	17.1	-7.8	-7.5	-5.3	-6.1	-1.3	-	-	-	-	-			
	空調機室外機18	07:30-22:30	52,200	1,800	-	8.1	54.0	46.0	実測値	276.6	337.8	228.7	179.6	91.5	484																						

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数			長さ 【m】 (GLから)	高さ 【m】 (Lw) 【dB】	音響 パワー レベル 【dB】	基準距離 における 騒音レベル 【dB】	根拠	r					Adiv					Abar					Ls					LAeq						
		予測地点までの距離【m】								予測地点までの距離減衰【dB】					予測地点までの回折減衰【dB】					各予測地点における 騒音レベル【dB】					各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】											
		F 1.2	G 1.2	H 1.2						I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2
変動騒音	来客車両走行004	屋2384台	5,370	0	12.513	0.0	82.0	74.0	騒音手引	295.1	322.0	206.2	173.7	43.4	49.4	50.2	46.3	44.8	32.7	18.7	－	－	－	－	5.9	23.8	27.7	29.2	41.3	－	13.5	17.4	18.9	31.0		
	来客車両走行005	屋2384台	5,513	0	12.848	0.0	82.0	74.0	騒音手引	299.8	331.5	216.2	181.9	52.1	49.5	50.4	46.7	45.2	34.3	18.5	－	－	－	－	5.9	23.6	27.3	28.8	39.7	－	13.4	17.1	18.6	29.5		
	来客車両走行006	屋2384台	3,540	0	8.249	0.0	82.0	74.0	騒音手引	296.2	334.9	220.6	182.9	61.6	49.4	50.5	46.9	45.2	35.8	18.6	－	－	－	－	6.0	23.5	27.1	28.8	38.2	－	11.4	15.0	16.6	26.1		
	来客車両走行007	屋2384台	6,155	0	14.342	0.0	82.0	74.0	騒音手引	286.3	328.6	215.4	175.0	64.7	49.1	50.3	46.7	44.9	36.2	18.8	－	－	－	－	6.1	23.7	27.3	29.1	37.8	－	14.0	17.6	19.4	28.1		
	来客車両走行008	屋2384台	6,381	0	14.87	0.0	82.0	74.0	騒音手引	272.6	315.4	203.3	160.9	64.8	48.7	50.0	46.2	44.1	36.2	19.2	－	－	－	－	6.1	24.0	27.8	29.9	37.8	－	14.5	18.3	20.3	28.2		
	来客車両走行009	屋2384台	6,381	0	14.87	0.0	82.0	74.0	騒音手引	259.3	301.2	190.1	146.1	66.3	48.3	49.6	45.6	43.3	36.4	19.7	－	－	－	－	6.1	24.4	28.4	30.7	37.6	－	14.9	18.9	21.2	28.0		
	来客車両走行010	屋2384台	5,150	0	12.001	0.0	82.0	74.0	騒音手引	255.6	292.3	180.8	138.2	62.6	48.1	49.3	45.1	42.8	35.9	19.9	－	－	－	－	6.0	24.7	28.9	31.2	38.1	－	14.2	18.4	20.7	27.6		
	来客車両走行011	屋2384台	5,150	0	12.001	0.0	82.0	74.0	騒音手引	281.9	320.8	207.5	167.9	59.4	49.0	50.1	46.3	44.5	35.5	18.9	－	－	－	－	6.1	23.9	27.7	29.5	38.5	－	13.4	17.2	19.0	28.0		
	来客車両走行012	屋2384台	6,381	0	14.87	0.0	82.0	74.0	騒音手引	278.0	312.1	198.3	160.3	52.9	48.9	49.9	45.9	44.1	34.5	19.1	－	－	－	－	6.0	24.1	28.1	29.9	39.5	－	14.6	18.5	20.3	30.0		
	来客車両走行013	屋2384台	6,381	0	14.87	0.0	82.0	74.0	騒音手引	265.0	297.7	184.7	145.5	54.7	48.5	49.5	45.3	43.3	34.8	19.5	－	－	－	－	6.0	24.5	28.7	30.7	39.2	－	15.0	19.1	21.2	29.7		
	来客車両走行014	屋2384台	5,095	0	11.873	0.0	82.0	74.0	騒音手引	261.6	289.0	175.5	138.1	51.6	48.4	49.2	44.9	42.8	34.2	19.8	－	－	－	－	5.9	24.8	29.1	31.2	39.8	－	14.2	18.6	20.7	29.2		
	来客車両走行015	屋2384台	7,150	0	16.663	0.0	82.0	74.0	騒音手引	271.7	295.5	180.8	146.6	43.1	48.7	49.4	45.1	43.3	32.7	19.9	－	－	－	－	5.4	24.6	28.9	30.7	41.3	－	15.5	19.8	21.6	32.3		
	来客車両走行016	屋2384台	4,770	0	11.117	0.0	82.0	74.0	騒音手引	267.7	286.2	171.0	138.9	41.5	48.6	49.1	44.7	42.9	32.4	20.4	－	－	－	－	5.1	24.9	29.3	31.1	41.6	－	14.0	18.5	20.3	30.8		
	来客車両走行017	屋2384台	7,055	0	16.44	0.0	82.0	74.0	騒音手引	265.5	276.8	160.9	132.1	40.6	48.5	48.8	44.1	42.4	32.2	－	－	－	－	－	25.5	25.2	29.9	31.6	41.8	16.4	16.0	20.7	22.5	32.7		
	来客車両走行018	屋2384台	6,997	0	16.306	0.0	82.0	74.0	騒音手引	255.2	260.4	144.6	117.4	51.3	48.1	48.3	43.2	41.4	34.2	－	－	－	－	－	25.9	25.7	30.8	32.6	39.8	16.7	16.5	21.6	23.5	30.6		
	来客車両走行019	屋2384台	7,270	0	16.941	0.0	82.0	74.0	騒音手引	245.5	243.8	128.1	102.9	64.7	47.8	47.7	42.2	40.2	36.2	－	－	－	－	－	26.2	26.3	31.8	33.8	37.8	17.2	17.3	22.9	24.8	28.8		
	来客車両走行020	屋2384台	6,196	0	14.438	0.0	82.0	74.0	騒音手引	237.1	228.1	112.5	90.0	78.4	47.5	47.2	41.0	39.1	37.9	－	－	－	－	－	26.5	26.8	33.0	34.9	36.1	16.8	17.2	23.3	25.2	26.4		
	来客車両走行021	屋2384台	8,359	0	19.48	0.0	82.0	74.0	騒音手引	254.5	270.7	156.3	123.0	51.7	48.1	48.6	43.9	41.8	34.3	－	－	－	－	－	25.9	25.4	30.1	32.2	39.7	17.5	17.0	21.7	23.8	31.3		
	来客車両走行022	屋2384台	8,359	0	19.479	0.0	82.0	74.0	騒音手引	243.7	275.9	164.9	122.0	66.6	47.7	48.8	44.3	41.7	36.5	21.1	－	－	－	－	5.2	25.2	29.7	32.3	37.5	－	16.8	21.3	23.9	29.1		
	来客車両走行023	屋2384台	9,204	0	21.447	0.0	82.0	74.0	騒音手引	243.6	254.6	140.6	107.8	62.5	47.7	48.1	43.0	40.7	35.9	－	－	－	－	－	26.3	25.9	31.0	33.3	38.1	18.3	17.9	23.1	25.4	30.1		
	来客車両走行024	屋2384台	9,204	0	21.448	0.0	82.0	74.0	騒音手引	230.9	260.5	150.8	106.2	75.9	47.3	48.3	43.6	40.5	37.6	－	－	－	－	－	26.7	25.7	30.4	33.5	36.4	18.8	17.7	22.5	25.5	28.4		
	来客車両走行025	屋2384台	10,081	0	23.492	0.0	82.0	74.0	騒音手引	233.0	237.9	124.4	92.3	75.7	47.3	47.5	41.9	39.3	37.6	－	－	－	－	－	26.7	26.5	32.1	34.7	36.4	19.1	18.9	24.5	27.1	28.8		
	来客車両走行026	屋2384台	10,081	0	23.492	0.0	82.0	74.0	騒音手引	218.1	244.6	136.5	89.7	87.6	46.8	47.8	42.7	39.1	38.8	－	－	－	－	－	27.2	26.2	31.3	34.9	35.2	19.7	18.7	23.7	27.4	27.6		
	来客車両走行027	屋2384台	9,347	0	21.782	0.0	82.0	74.0	騒音手引	224.2	220.9	107.8	78.0	89.6	47.0	46.9	40.7	37.8	39.0	－	－	－	－	－	27.0	27.1	33.3	36.2	35.0	19.1	19.2	25.5	28.3	27.1		
	来客車両走行028	屋2384台	6,264	0	14.598	0.0	82.0	74.0	騒音手引	210.1	223.7	115.4	71.5	98.3	46.4	47.0	41.2	37.1	39.8	－	－	－	－	－	27.6	27.0	32.8	36.9	34.2	17.9	17.4	23.1	27.3	24.5		
	来客車両走行029	屋2384台	6,265	0	14.598	0.0	82.0	74.0	騒音手引	200.6	228.7	124.7	71.3	105.4	46.0	47.2	41.9	37.1	40.5	－	－	－	－	－	28.0	26.8	32.1	36.9	33.5	18.3	17.2	22.5	27.3	23.9		
	来客車両走行030	屋2384台	6,876	0	16.024	0.0	82.0	74.0	騒音手引	245.6	286.5	176.7	130.7	71.2	47.8	49.1	44.9	42.3	37.0	20.3	－	－	－	－	5.9	24.9	29.1	31.7	37.0	－	15.6	19.8	22.4	27.7		
	来客車両走行031	屋2384台	6,791	0	15.824	0.0	82.0	74.0	騒音手引	231.8	271.5	163.2	114.9	79.1	47.3	48.7	44.3	41.2	38.0	21.1	－	－	－	－	5.6	25.3	29.7	32.8	36.0	－	16.0	20.5	23.5	26.8		
	来客車両走行032	屋2384台	7,055	0	16.44	0.0	82.0	74.0	騒音手引	218.1	256.4	150.1	98.9	89.3	46.8	48.2	43.5	39.9	39.0	23.5	－	－	－	－	3.7	25.8	30.5	34.1	35.0	－	16.7	21.4	25.0	25.9		
	来客車両走行033	屋2384台	8,022	0	18.694	0.0	82.0	74.0	騒音手引	203.6	240.1	136.5	81.5	102.2	46.2	47.6	42.7	38.2	40.2	－	－	－	－	－	27.8	26.4	31.3	35.8	33.8	19.3	17.8	22.7	27.2	25.3		
	来客車両走行034	屋2384台	6,396	0	14.905	0.0	82.0	74.0	騒音手引	190.2	224.7	124.4	65.0	115.7	45.6																					

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数				長さ 【m】 (GLから)	高さ 【m】 (Lw) 【dB】	音響 パワー レベル (Lp) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	根拠	r					Adiv					Abar					Ls					LAeq					
											予測地点までの距離【m】					予測地点までの距離減衰【dB】					予測地点までの回折減衰【dB】					各予測地点における 騒音レベル【dB】					各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】					
		F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2						J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2
変動騒音	来客車両走行078	屋2854台	11,246	0	21.891	0.0	82.0	74.0	騒音手引	86.3	132.7	149.9	114.7	281.6	38.7	42.5	43.5	41.2	49.0	－	－	－	－	－	35.3	31.5	30.5	32.8	25.0	28.2	24.5	23.4	25.7	17.9		
	来客車両走行079	屋2854台	9,438	0	18.372	0.0	82.0	74.0	騒音手引	104.0	115.1	145.0	120.7	288.1	40.3	41.2	43.2	41.6	49.2	－	－	－	－	－	33.7	32.8	30.8	32.4	24.8	25.8	24.9	22.9	24.5	17.0		
	来客車両走行080	屋2854台	9,854	0	19.182	0.0	82.0	74.0	騒音手引	118.9	102.7	148.9	133.9	300.6	41.5	40.2	43.5	42.5	49.6	－	－	－	－	－	32.5	33.8	30.5	31.5	24.4	24.8	26.1	22.9	23.8	16.8		
	来客車両走行081	屋2854台	12,417	0	24.171	0.0	82.0	74.0	騒音手引	137.4	91.1	156.0	150.6	315.9	42.8	39.2	43.9	43.6	50.0	－	－	－	－	－	31.2	34.8	30.1	30.4	24.0	24.6	28.1	23.5	23.8	17.3		
	来客車両走行082	屋2854台	11,772	0	22.916	0.0	82.0	74.0	騒音手引	65.6	154.5	160.1	113.4	277.4	36.3	43.8	44.1	41.1	48.9	－	－	－	－	－	37.7	30.2	29.9	32.9	25.1	30.8	23.3	23.0	26.0	18.2		
	来客車両走行083	屋2854台	11,772	0	22.916	0.0	82.0	74.0	騒音手引	88.5	133.0	139.9	101.6	268.4	38.9	42.5	42.9	40.1	48.6	－	－	－	－	－	35.1	31.5	31.1	33.9	25.4	28.2	24.6	24.2	27.0	18.5		
	来客車両走行084	屋2854台	11,772	0	22.916	0.0	82.0	74.0	騒音手引	111.3	112.0	120.5	93.9	261.2	40.9	41.0	41.6	39.5	48.3	－	－	－	－	－	33.1	33.0	32.4	34.5	25.7	26.2	26.1	25.5	27.6	18.8		
	来客車両走行085	屋2854台	11,772	0	22.916	0.0	82.0	74.0	騒音手引	134.2	92.1	102.7	91.5	255.8	42.6	39.3	40.2	39.2	48.2	－	－	－	－	－	31.4	34.7	33.8	34.8	25.8	24.5	27.8	26.9	27.9	18.9		
	来客車両走行086	屋2854台	11,772	0	22.916	0.0	82.0	74.0	騒音手引	157.1	73.8	87.3	94.8	252.3	43.9	37.4	38.8	39.5	48.0	－	－	－	－	－	30.1	36.6	35.2	34.5	26.0	23.2	29.7	28.3	27.6	19.1		
	来客車両走行087	屋2854台	12,695	0	24.711	0.0	82.0	74.0	騒音手引	109.2	110.0	134.4	111.3	278.5	40.8	40.8	42.6	40.9	48.9	－	－	－	－	－	33.2	33.2	31.4	33.1	25.1	26.7	26.6	24.9	26.5	18.5		
	来客車両走行088	屋2854台	12,695	0	24.711	0.0	82.0	74.0	騒音手引	133.4	86.7	116.5	108.3	272.7	42.5	38.8	41.3	40.7	48.7	－	－	－	－	－	31.5	35.2	32.7	33.3	25.3	24.9	28.7	26.1	26.7	18.7		
	来客車両走行089	屋2854台	12,695	0	24.711	0.0	82.0	74.0	騒音手引	157.8	64.5	101.7	110.8	269.1	44.0	36.2	40.1	40.9	48.6	－	－	－	－	－	30.0	37.8	33.9	33.1	25.4	23.5	31.2	27.3	26.5	18.8		
	来客車両走行090	屋2854台	11,009	0	21.43	0.0	82.0	74.0	騒音手引	121.3	98.3	139.1	125.0	291.4	41.7	39.8	42.9	41.9	49.3	－	－	－	－	－	32.3	34.2	31.1	32.1	24.7	25.1	27.0	23.9	24.9	17.5		
	来客車両走行091	屋2854台	11,009	0	21.43	0.0	82.0	74.0	騒音手引	141.7	77.3	125.6	123.8	287.1	43.0	37.8	42.0	41.9	49.2	－	－	－	－	－	31.0	36.2	32.0	32.1	24.8	23.8	29.1	24.8	25.0	17.7		
	来客車両走行092	屋2854台	11,009	0	21.43	0.0	82.0	74.0	騒音手引	162.4	56.6	114.4	126.4	284.4	44.2	35.1	41.2	42.0	49.1	－	－	－	－	－	29.8	38.9	32.8	32.0	24.9	22.6	31.8	25.6	24.8	17.7		
	来客車両走行093	屋2854台	9,251	0	18.007	0.0	82.0	74.0	騒音手引	135.1	88.2	146.2	140.3	305.4	42.6	38.9	43.3	42.9	49.7	－	－	－	－	－	31.4	35.1	30.7	31.1	24.3	23.4	27.2	22.8	23.1	16.4		
	来客車両走行094	屋2854台	9,251	0	18.007	0.0	82.0	74.0	騒音手引	151.8	70.2	136.4	140.3	302.3	43.6	36.9	42.7	42.9	49.6	－	－	－	－	－	30.4	37.1	31.3	31.1	24.4	22.4	29.1	23.4	23.1	16.4		
	来客車両走行095	屋2854台	9,251	0	18.007	0.0	82.0	74.0	騒音手引	168.7	52.2	128.4	142.6	300.3	44.5	34.3	42.2	43.1	49.6	－	－	－	－	－	29.5	39.7	31.8	30.9	24.4	21.5	31.7	23.9	23.0	16.5		
	来客車両走行096	屋2854台	11,158	0	21.719	0.0	82.0	74.0	騒音手引	155.3	75.6	153.0	157.0	319.6	43.8	37.6	43.7	43.9	50.1	－	－	－	－	－	30.2	36.4	30.3	30.1	23.9	23.0	29.3	23.2	23.0	16.8		
	来客車両走行097	屋2854台	11,158	0	21.719	0.0	82.0	74.0	騒音手引	171.0	54.1	138.0	152.0	310.3	44.7	34.7	42.8	43.6	49.8	－	－	－	－	－	29.3	39.3	31.2	30.4	24.2	22.2	32.2	24.1	23.2	17.0		
	来客車両走行098	屋2854台	8,891	0	17.307	0.0	82.0	74.0	騒音手引	187.1	34.8	127.8	152.1	304.8	45.4	30.8	42.1	43.6	49.7	－	－	－	－	－	28.6	43.2	31.9	30.4	24.3	20.4	35.1	23.8	22.2	16.2		
	来客車両走行099	屋2854台	6,181	0	12.032	0.0	82.0	74.0	騒音手引	168.4	70.5	75.8	92.8	245.3	44.5	37.0	37.6	39.4	47.8	－	－	－	－	－	29.5	37.0	36.4	34.6	26.2	19.8	27.3	26.7	25.0	16.5		
	来客車両走行100	屋2854台	8,625	0	16.79	0.0	82.0	74.0	騒音手引	169.1	59.7	88.2	106.2	259.7	44.6	35.5	38.9	40.5	48.3	－	－	－	－	－	29.4	38.5	35.1	33.5	25.7	21.2	30.2	26.8	25.2	17.5		
	来客車両走行101	屋2854台	7,961	0	15.497	0.0	82.0	74.0	騒音手引	171.3	49.9	102.8	121.5	275.8	44.7	34.0	40.2	41.7	48.8	－	－	－	－	－	29.3	40.0	33.8	32.3	25.2	20.7	31.4	25.2	23.7	16.6		
	来客車両走行102	屋2854台	8,335	0	16.224	0.0	82.0	74.0	騒音手引	174.9	44.1	117.5	136.7	291.7	44.9	32.9	41.4	42.7	49.3	－	－	－	－	－	29.1	41.1	32.6	31.3	24.7	20.8	32.7	24.2	22.9	16.3		
	来客車両走行103	屋2854台	3,241	0	6.309	0.0	82.0	74.0	騒音手引	178.2	43.2	128.1	147.6	302.9	45.0	32.7	42.2	43.4	49.6	－	－	－	－	－	29.0	41.3	31.8	30.6	24.4	16.5	28.8	19.3	18.1	11.9		
	来客車両走行104	屋2854台	6,302	0	12.268	0.0	82.0	74.0	騒音手引	29.0	247.6	241.6	175.0	313.6	29.2	47.9	47.7	44.9	49.9	－	－	－	－	－	44.8	26.1	26.3	29.1	24.1	35.1	16.5	16.7	19.5	14.5		
	来客車両走行105	屋2854台	6,302	0	12.268	0.0	82.0	74.0	騒音手引	33.0	193.0	185.9	125.1	278.4	30.4	45.7	45.4	41.9	48.9	－	－	－	－	－	43.6	28.3	28.6	32.1	25.1	34.0	18.7	19.0	22.4	15.5		
	来客車両走行106	屋2854台	6,302	0	12.268	0.0	82.0	74.0	騒音手引	118.9	115.3	104.7	74.6	241.7	41.5	41.2	40.4	37.5	47.7	－	－	－	－	－	32.5	32.8	33.6	36.5	26.3	22.9	23.2	24.0	26.9	16.7		
	来客車両走行107	屋2854台	12,123	0	23.599	0.0	82.0	74.0	騒音手引	64.4	283.3	275.2	205.5	334.1	36.2	49.0	48.8	46.3	50.5	－	－	－	－	16.5	37.8	25.0	25.2	27.7	7.0	31.0	18.2	18.4	21.0	0.3		
	来客車両走行108	屋2854台	12,123	0	23.599	0.0	82.0	74.0	騒音手引	42.3	260.6																									

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数		長さ 【m】 (GLから)	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワー レベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	根拠	r					Adiv					Abar					Ls					LAeq					
									予測地点までの距離【m】					予測地点までの距離減衰【dB】					予測地点までの回折減衰【dB】					各予測地点における 騒音レベル【dB】					各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】					
		F 1.2	G 1.2						H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2
変動騒音	来客車両走行152	屋2854台	8,571	0	16.685	0.0	82.0	74.0	騒音手引	152.0	126.8	67.3	36.0	197.8	43.6	42.1	36.6	31.1	45.9	－	－	－	－	－	30.4	31.9	37.4	42.9	28.1	22.1	23.7	29.2	34.6	19.8
	来客車両走行153	屋2854台	8,571	0	16.684	0.0	82.0	74.0	騒音手引	167.8	118.7	51.0	44.1	195.1	44.5	41.5	34.2	32.9	45.8	－	－	－	－	－	29.5	32.5	39.8	41.1	28.2	21.2	24.2	31.6	32.8	19.9
	来客車両走行154	屋2854台	8,860	0	17.246	0.0	82.0	74.0	騒音手引	186.5	124.8	34.1	48.3	181.3	45.4	41.9	30.6	33.7	45.2	－	－	－	－	－	28.6	32.1	43.4	40.3	28.8	20.5	23.9	35.2	32.2	20.7
	来客車両走行155	屋2854台	8,860	0	17.246	0.0	82.0	74.0	騒音手引	170.4	130.9	51.3	33.8	182.9	44.6	42.3	34.2	30.6	45.2	－	－	－	－	－	29.4	31.7	39.8	43.4	28.8	21.2	23.5	31.7	35.3	20.6
	来客車両走行156	屋2854台	8,860	0	17.246	0.0	82.0	74.0	騒音手引	154.5	138.8	68.5	23.4	186.1	43.8	42.8	36.7	27.4	45.4	－	－	－	－	－	30.2	31.2	37.3	46.6	28.6	22.1	23.0	29.2	38.5	20.5
	来客車両走行157	屋2854台	7,195	0	14.006	0.0	82.0	74.0	騒音手引	140.4	147.4	84.2	22.8	190.2	42.9	43.4	38.5	27.2	45.6	－	－	－	－	－	31.1	30.6	35.5	46.8	28.4	22.0	21.6	26.5	37.8	19.4
	来客車両走行158	屋2854台	5,924	0	11.531	0.0	82.0	74.0	騒音手引	129.1	155.2	96.9	29.4	194.5	42.2	43.8	39.7	29.4	45.8	－	－	－	－	－	31.8	30.2	34.3	44.6	28.2	21.9	20.3	24.4	34.8	18.3
	来客車両走行159	屋2854台	8,132	0	15.829	0.0	82.0	74.0	騒音手引	117.4	164.3	110.6	39.9	199.9	41.4	44.3	40.9	32.0	46.0	－	－	－	－	－	32.6	29.7	33.1	42.0	28.0	24.1	21.2	24.6	33.5	19.5
	来客車両走行160	屋2854台	8,026	0	15.623	0.0	82.0	74.0	騒音手引	104.5	175.4	126.3	53.8	207.1	40.4	44.9	42.0	34.6	46.3	－	－	－	－	－	33.6	29.1	32.0	39.4	27.7	25.1	20.6	23.4	30.8	19.1
	来客車両走行161	屋2854台	5,855	0	11.398	0.0	82.0	74.0	騒音手引	94.1	185.5	139.8	66.3	214.0	39.5	45.4	42.9	36.4	46.6	－	－	－	－	－	34.5	28.6	31.1	37.6	27.4	24.6	18.7	21.2	27.6	17.5
	来客車両走行162	屋2854台	5,337	0	10.388	0.0	82.0	74.0	騒音手引	86.3	194.0	150.7	76.7	220.0	38.7	45.8	43.6	37.7	46.8	－	－	－	－	－	35.3	28.2	30.4	36.3	27.2	24.9	17.9	20.1	26.0	16.8
	来客車両走行163	屋2854台	8,301	0	16.159	0.0	82.0	74.0	騒音手引	77.9	204.6	164.0	89.5	227.8	37.8	46.2	44.3	39.0	47.2	－	－	－	－	－	36.2	27.8	29.7	35.0	26.8	27.8	19.4	21.3	26.5	18.4
	来客車両走行164	屋2854台	11,340	0	22.074	0.0	82.0	74.0	騒音手引	68.5	220.4	183.1	108.2	239.9	36.7	46.9	45.3	40.7	47.6	－	－	－	－	－	37.3	27.1	28.7	33.3	26.4	30.2	20.1	21.7	26.3	19.3
	来客車両走行165	屋2854台	8,079	0	15.726	0.0	82.0	74.0	騒音手引	63.7	236.5	202.0	126.7	252.7	36.1	47.5	46.1	42.1	48.1	－	－	－	17.9	37.9	26.5	27.9	31.9	8.1	29.4	18.0	19.4	23.4	－	
	来客車両走行166	屋2854台	8,523	0	16.591	0.0	82.0	74.0	騒音手引	63.9	250.6	218.2	142.7	264.2	36.1	48.0	46.8	43.1	48.4	－	－	－	－	17.3	37.9	26.0	27.2	30.9	8.2	29.6	17.7	18.9	22.6	－
	来客車両走行167	屋2854台	5,753	0	11.199	0.0	82.0	74.0	騒音手引	67.2	262.9	232.1	156.4	274.5	36.5	48.4	47.3	43.9	48.8	－	－	－	－	17.2	37.5	25.6	26.7	30.1	8.1	27.4	15.6	16.7	20.1	－
	来客車両走行168	屋2854台	6,759	0	13.156	0.0	82.0	74.0	騒音手引	72.2	273.8	244.3	168.5	283.7	37.2	48.7	47.8	44.5	49.1	－	－	－	－	17.1	36.8	25.3	26.2	29.5	7.9	27.5	15.9	16.9	20.2	－
	来客車両走行169	屋2854台	6,759	0	13.156	0.0	82.0	74.0	騒音手引	79.4	285.7	257.4	181.6	294.0	38.0	49.1	48.2	45.2	49.4	－	－	－	－	17.0	36.0	24.9	25.8	28.8	7.7	26.7	15.6	16.5	19.5	－
	来客車両走行170	屋2854台	7,486	0	14.572	0.0	82.0	74.0	騒音手引	88.5	298.4	271.3	195.3	305.0	38.9	49.5	48.7	45.8	49.7	－	－	－	－	16.9	35.1	24.5	25.3	28.2	7.5	26.2	15.6	16.5	19.3	－
	来客車両走行171	屋2854台	7,138	0	13.896	0.0	82.0	74.0	騒音手引	98.9	311.5	285.5	209.5	316.6	39.9	49.9	49.1	46.4	50.0	－	－	－	－	16.8	34.1	24.1	24.9	27.6	7.2	25.0	15.1	15.8	18.5	－
	来客車両走行172	屋5708台	12,575	0	12.239	0.0	82.0	74.0	騒音手引	149.4	148.5	77.4	15.6	182.3	43.5	43.4	37.8	23.9	45.2	－	－	－	－	－	30.5	30.6	36.2	50.1	28.8	23.9	24.0	29.6	43.5	22.2
	来客車両走行173	屋5708台	8,699	0	8.466	0.0	82.0	74.0	騒音手引	154.5	157.4	78.9	5.3	172.4	43.8	43.9	37.9	14.6	44.7	－	－	－	－	－	30.2	30.1	36.1	59.4	29.3	22.0	21.9	27.8	51.2	21.1
	来客車両走行174	屋5708台	21,128	0	20.563	0.0	82.0	74.0	騒音手引	161.3	148.7	68.0	14.0	173.8	44.2	43.4	36.7	22.9	44.8	－	－	－	－	－	29.8	30.6	37.3	51.1	29.2	25.5	26.2	33.0	46.7	24.8
	来客車両走行175	屋5708台	21,128	0	20.563	0.0	82.0	74.0	騒音手引	179.8	140.3	47.9	32.3	170.1	45.1	42.9	33.6	30.2	44.6	－	－	－	－	－	28.9	31.1	40.4	43.8	29.4	24.5	26.7	36.0	39.5	25.0
	来客車両走行176	屋2854台	9,693	0	18.868	0.0	82.0	74.0	騒音手引	138.9	159.1	91.7	18.6	183.7	42.9	44.0	39.2	25.4	45.3	－	－	－	－	－	31.1	30.0	34.8	48.6	28.7	23.4	22.2	27.0	40.9	21.0
	来客車両走行177	屋2854台	9,692	0	18.867	0.0	82.0	74.0	騒音手引	149.6	174.8	95.5	15.5	166.2	43.5	44.8	39.6	23.8	44.4	－	－	－	－	－	30.5	29.2	34.4	50.2	29.6	22.8	21.4	26.7	42.4	21.8
	来客車両走行178	屋2854台	9,693	0	18.868	0.0	82.0	74.0	騒音手引	161.8	191.0	102.7	29.1	149.0	44.2	45.6	40.2	29.3	43.5	－	－	－	－	－	29.8	28.4	33.8	44.7	30.5	22.1	20.6	26.0	37.0	22.8
	来客車両走行179	屋2854台	8,788	0	17.107	0.0	82.0	74.0	騒音手引	128.7	165.5	103.1	28.7	188.9	42.2	44.4	40.3	29.2	45.5	－	－	－	－	－	31.8	29.6	33.7	44.8	28.5	23.6	21.5	25.6	36.7	20.3
	来客車両走行180	屋2854台	8,788	0	17.107	0.0	82.0	74.0	騒音手引	116.3	175.6	118.3	42.9	195.6	41.3	44.9	41.5	32.7	45.8	－	－	－	－	－	32.7	29.1	32.5	41.3	28.2	24.5	20.9	24.4	33.2	20.0
	来客車両走行181	屋2854台	8,788	0	17.107	0.0	82.0	74.0	騒音手引	104.1	187.0	134.4	58.5	203.7	40.3	45.4	42.6	35.3	46.2	－	－	－	－	－	33.7	28.6	31.4	38.7	27.8	25.5	20.4	23.3	30.5	19.7
	来客車両走行182	屋2854台	7,869	0	15.318	0.0	82.0	74.0	騒音手引	127.6	176.9	111.7	33.5	184.5	42.1	45.0	41.0	30.5	45.3	－	－	－	－	－	31.9	29.0	33.0	43.5						

騒音発生源		騒音継続時間帯 （時～時） 又は 騒音発生回数				長さ 【m】 （GLから）	高さ 【m】 （Lw） 【dB】	音響 パワー レベル （Lp） 【dB】	基準距離 における 騒音レベル （Lp） 【dB】	根拠	r					Adiv					Abar					Ls					LAeq					
											予測地点までの距離【m】					予測地点までの距離減衰【dB】					予測地点までの回折減衰【dB】					各予測地点における 騒音レベル【dB】					各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】					
		F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2						J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2
変動騒音	来客車両走行226	屋2384台	7,741	0	18.039	9.6	82.0	74.0	騒音手引	198.0	340.3	261.9	185.7	204.5	45.9	50.6	48.4	45.4	46.2	12.8	11.0	12.8	14.6	14.1	15.3	12.3	12.8	14.1	13.7	6.6	3.6	4.1	5.3	5.0		
	来客車両走行227	屋2384台	7,027	0	16.376	9.6	82.0	74.0	騒音手引	205.8	340.7	258.6	183.9	193.9	46.3	50.6	48.3	45.3	45.8	12.9	11.1	13.1	15.0	14.1	14.9	12.2	12.6	13.7	14.2	5.7	3.1	3.5	4.6	5.1		
	来客車両走行228	屋2384台	7,741	0	18.039	9.6	82.0	74.0	騒音手引	214.4	352.7	270.7	196.1	201.4	46.6	50.9	48.6	45.8	46.1	12.9	11.2	13.3	15.1	14.1	14.4	11.9	12.1	13.0	13.8	5.7	3.2	3.4	4.3	5.1		
	来客車両走行229	屋2384台	7,081	0	16.5	9.6	82.0	74.0	騒音手引	207.1	352.4	273.8	197.8	211.7	46.3	50.9	48.7	45.9	46.5	12.9	11.0	13.0	14.7	14.1	14.8	12.1	12.3	13.3	13.3	5.7	3.0	3.2	4.2	4.2		
	来客車両走行230	屋2384台	6,039	0	14.074	9.6	82.0	74.0	騒音手引	199.9	351.2	275.8	198.7	220.2	46.0	50.9	48.8	46.0	46.9	12.8	11.0	12.6	14.3	14.1	15.2	12.1	12.5	13.7	13.0	5.4	2.3	2.8	3.9	3.2		
	来客車両走行231	屋2384台	6,039	0	14.074	9.6	82.0	74.0	騒音手引	202.5	361.1	288.1	210.4	234.0	46.1	51.2	49.2	46.5	47.4	17.9	16.1	12.5	14.1	14.2	10.0	6.7	12.3	13.4	12.4	0.2	－	2.5	3.6	2.6		
	来客車両走行232	屋2384台	5,715	0	13.318	9.6	82.0	74.0	騒音手引	197.8	361.5	291.4	213.0	242.2	45.9	51.2	49.3	46.6	47.7	19.6	17.8	16.7	17.5	14.2	8.4	5.0	8.0	9.9	12.1	－	－	－	2.1			
	来客車両走行233	屋2384台	5,715	0	13.318	9.6	82.0	74.0	騒音手引	185.0	352.6	285.8	206.8	245.5	45.3	50.9	49.1	46.3	47.8	12.5	10.8	11.8	13.1	17.0	16.1	12.3	13.1	14.6	9.2	6.1	2.2	3.1	4.5	－		
	来客車両走行234	屋2384台	9,216	0	21.477	9.6	82.0	74.0	騒音手引	186.7	323.9	245.6	169.2	195.2	45.4	50.2	47.8	44.6	45.8	12.7	11.0	12.6	14.3	14.0	15.9	12.8	13.6	15.1	14.2	7.9	4.8	5.7	7.2	6.3		
	来客車両走行235	屋2384台	3,204	0	7.467	9.6	82.0	74.0	騒音手引	173.4	315.9	241.6	163.8	202.1	44.8	50.0	47.7	44.3	46.1	12.7	11.1	12.1	13.6	13.9	16.5	12.9	14.3	16.1	14.0	4.0	0.4	1.7	3.5	1.4		
	来客車両走行236	屋2384台	9,515	0	22.174	9.6	82.0	74.0	騒音手引	171.8	323.7	252.8	174.3	215.9	44.7	50.2	48.1	44.8	46.7	12.7	11.0	11.9	13.3	14.0	16.6	12.8	14.1	15.9	13.3	8.8	4.9	6.3	8.1	5.5		
	来客車両走行237	屋2384台	9,515	0	22.174	9.6	82.0	74.0	騒音手引	175.7	339.9	273.0	193.9	236.9	44.9	50.6	48.7	45.8	47.5	12.6	10.9	11.7	12.9	14.1	16.5	12.5	13.6	15.3	12.4	8.7	4.6	5.8	7.5	4.6		
	来客車両走行238	屋2384台	3,946	0	9.195	9.6	82.0	74.0	騒音手引	180.1	351.7	287.5	208.1	251.8	45.1	50.9	49.2	46.4	48.0	10.8	10.8	11.5	12.7	14.2	18.1	12.2	13.3	14.9	11.8	6.4	0.6	1.7	3.3	0.2		
	来客車両走行239	屋2384台	5,405	0	12.595	9.6	82.0	74.0	騒音手引	179.2	356.1	294.6	214.8	261.9	45.1	51.0	49.4	46.6	48.4	13.3	10.9	11.3	12.4	14.2	15.7	12.1	13.3	15.0	11.5	5.4	1.8	3.0	4.7	1.2		
	来客車両走行240	屋2384台	5,334	0	12.431	9.6	82.0	74.0	騒音手引	171.2	351.0	291.9	212.0	265.0	44.7	50.9	49.3	46.5	48.5	13.7	12.3	11.3	12.1	14.1	15.6	10.8	13.4	15.4	11.4	5.2	0.5	3.1	5.1	1.1		
	来客車両走行241	屋2384台	4,709	0	10.974	9.6	82.0	74.0	騒音手引	165.7	342.3	282.5	202.6	257.1	44.4	50.7	49.0	46.1	48.2	14.4	9.6	11.5	12.2	14.1	15.2	13.7	13.5	15.6	11.7	4.3	2.9	2.6	4.7	0.8		
	来客車両走行242	屋2384台	5,606	0	13.065	9.6	82.0	74.0	騒音手引	172.4	344.0	280.8	201.2	249.5	44.7	50.7	49.0	46.1	47.9	10.7	11.1	11.4	12.5	14.1	18.5	12.2	13.6	15.5	12.0	8.4	2.1	3.5	5.3	1.8		
	来客車両走行243	屋2384台	9,656	0	22.502	9.6	82.0	74.0	騒音手引	163.0	331.2	268.0	188.3	241.1	44.2	50.4	48.6	45.5	47.6	13.3	11.7	11.5	12.4	14.0	16.4	11.9	13.9	16.1	12.3	8.7	4.2	6.2	8.3	4.6		
	来客車両走行244	屋2384台	9,656	0	22.501	9.6	82.0	74.0	騒音手引	158.8	314.3	247.1	167.8	220.3	44.0	49.9	47.9	44.5	46.9	13.4	11.8	11.7	12.8	13.9	16.6	12.2	14.4	16.7	13.2	8.8	4.5	6.7	9.0	5.5		
	来客車両走行245	屋2384台	9,656	0	22.501	9.6	82.0	74.0	騒音手引	157.8	298.2	226.5	147.9	199.8	44.0	49.5	47.1	43.4	46.0	13.4	12.0	12.0	13.2	13.7	16.6	12.6	14.9	17.5	14.3	8.9	4.8	7.1	9.7	6.5		
	来客車両走行246	屋2384台	9,656	0	22.502	9.6	82.0	74.0	騒音手引	159.9	283.0	206.2	128.8	179.8	44.1	49.0	46.3	42.2	45.1	15.1	12.1	12.2	13.6	13.2	14.8	12.9	15.5	18.2	15.7	7.0	5.1	7.8	10.5	8.0		
	来客車両走行247	屋2384台	6,636	0	15.463	9.6	82.0	74.0	騒音手引	164.1	271.0	189.6	113.7	163.5	44.3	48.7	45.6	41.1	44.3	13.3	12.2	12.4	14.0	13.2	16.4	13.1	16.0	18.9	16.5	7.0	3.7	6.6	9.5	7.1		
	来客車両走行248	屋2384台	6,866	0	16	9.6	82.0	74.0	騒音手引	169.1	261.6	176.1	102.1	150.4	44.6	48.4	44.9	40.2	43.5	13.2	12.3	12.7	14.4	13.0	16.2	13.3	16.4	19.4	17.4	7.0	4.1	7.2	10.2	8.2		
	来客車両走行249	屋2384台	6,895	0	16.069	9.6	82.0	74.0	騒音手引	175.5	252.7	162.8	91.6	137.6	44.9	48.1	44.2	39.2	42.8	13.1	12.4	12.9	14.8	12.8	16.0	13.5	16.9	20.0	18.5	6.8	4.3	7.7	10.8	9.3		
	来客車両走行250	屋2384台	4,782	0	11.145	9.6	82.0	74.0	騒音手引	181.9	245.7	152.0	84.1	127.3	45.2	47.8	43.6	38.5	42.1	13.0	13.0	15.4	15.1	12.6	15.8	13.2	15.0	20.4	19.3	5.0	2.4	4.2	9.5	8.5		
	来客車両走行251	屋2384台	3,788	0	8.828	9.6	82.0	74.0	騒音手引	189.1	244.7	147.7	83.4	118.9	45.5	47.8	43.4	38.4	41.5	12.6	15.2	15.9	16.7	12.7	15.9	11.0	14.7	18.8	19.8	4.1	－	2.9	7.0	7.9		
	来客車両走行252	屋2384台	8,968	0	20.899	9.6	82.0	74.0	騒音手引	202.4	255.8	155.2	95.2	107.5	46.1	48.2	43.8	39.6	40.6	12.3	12.4	13.1	14.6	13.2	15.6	13.5	17.0	19.8	20.2	7.5	5.4	9.0	11.7	12.1		
	来客車両走行253	屋2384台	7,214	0	16.81	9.6	82.0	74.0	騒音手引	207.6	268.9	168.6	107.9	108.0	46.3	48.6	44.5	40.7	40.7	12.4	12.2	12.8	15.5	13.0	15.3	13.2	16.7	17.8	20.3	6.3	4.2	7.7	8.8	11.3		
	来客車両走行254	屋2384台	9,535	0	22.22	9.6	82.0	74.0	騒音手引	189.0	258.1	163.3	96.5	124.4	45.5	48.2	44.3	39.7	41.9	12.4	11.7	13.6	14.9	12.8	16.1	14.0	16.2	19.4	19.3	8.3	6.2	8.4	11.6	11.5		
	来客車両走行255	屋2384台	9,535	0	22.22	9.6	82.0	74.0	騒音手引	209.1	277.7	178.5	116.3	112.3	46.46.																					

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数			長さ 【m】	高さ 【m】 (GLから)	音響 パワー レベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	根拠	r					Adiv					Abar					Ls					LAeq				
										予測地点までの距離【m】					予測地点までの距離減衰【dB】					予測地点までの回折減衰【dB】					各予測地点における 騒音レベル【dB】					各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】				
			昼間 (秒)	夜間 (秒)						F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	I 1.2	J 4.2
衝撃騒音	荷さばき作業01(中型)	昼23回	345	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4	48.4	50.5	47.3	44.9	40.7	19.3	19.2	20.9	20.9	22.5	18.4	16.4	17.9	20.2	22.9	－	－	－	－	0.6
	荷さばき作業02(中型)	昼20回	300	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	225.4	354.3	267.7	195.4	188.1	47.1	51.0	48.6	45.8	45.5	20.3	18.8	19.1	20.5	19.1	18.8	16.3	18.4	19.7	21.5	－	－	－	－	－
	荷おろし音01(中型)	昼23回	345	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4	48.4	50.5	47.3	44.9	40.7	20.1	20.1	21.9	21.6	23.5	17.1	14.9	16.4	19.1	21.4	－	－	－	－	－
	荷おろし音02(中型)	昼20回	300	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	225.4	354.3	267.7	195.4	188.1	47.1	51.0	48.6	45.8	45.5	21.1	19.7	19.8	21.1	19.7	17.4	14.9	17.2	18.7	20.4	－	－	－	－	－
	荷さばき作業01(大型)	昼1回	20	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4	48.4	50.5	47.3	44.9	40.7	19.3	19.2	20.9	20.9	22.5	18.4	16.4	17.9	20.2	22.9	－	－	－	－	－
	荷おろし音01(大型)	昼1回	20	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4	48.4	50.5	47.3	44.9	40.7	20.1	20.1	21.9	21.6	23.5	17.1	14.9	16.4	19.1	21.4	－	－	－	－	－
	台車段差越え01(中型)	昼23台	690	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4	48.4	50.5	47.3	44.9	40.7	26.1	26.1	27.9	27.6	29.5	8.5	6.3	7.8	10.5	12.8	－	－	－	－	－
	台車段差越え02(中型)	昼20台	600	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	225.4	354.3	267.7	195.4	188.1	47.1	51.0	48.6	45.8	45.5	27.1	25.8	25.8	27.1	25.7	8.8	6.2	8.6	10.0	11.8	－	－	－	－	－
台車段差越え01(大型)		昼1台	40	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4	48.4	50.5	47.3	44.9	40.7	26.1	26.1	27.9	27.6	29.5	8.5	6.3	7.8	10.5	12.8	－	－	－	－	－
等価騒音レベル(合成値)																												54.4	46.4	47.4	55.5	46.1		
環境基準値																												60	55	55	60	55		

サプラスクエア サブラ 騒音源及び予測地点の座標一覧

	x座標	y座標	z座標
予測地点A	290.1	423.1	1.2
予測地点B	366.6	401.5	1.2
予測地点C	449.1	328.9	1.2
予測地点D	407.6	214.9	1.2
予測地点E	446.0	124.3	1.2
予測地点F	350.0	118.8	1.2
予測地点G	138.4	62.6	1.2
予測地点H	140.5	182.0	1.2
予測地点I	217.7	203.8	1.2
予測地点J	166.4	363.1	4.2

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～ A(m)	音源～ B(m)	音源～ C(m)	音源～ D(m)	音源～ E(m)	音源～ F(m)	音源～ G(m)	音源～ H(m)	音源～ I(m)	音源～ J(m)
1	冷凍機室外機01	237.9	384.4	8.7	65.4	130.0	218.5	240.0	333.2	288.4	336.9	224.8	182.0	74.8
2	冷凍機室外機02	239.1	383.9	8.5	64.7	128.9	217.2	238.8	332.1	287.5	336.8	224.8	181.6	75.8
3	冷凍機室外機03	241.3	384.1	8.5	62.9	126.7	215.2	237.4	330.8	286.8	337.7	226.0	182.1	77.9
4	冷凍機室外機04	244.3	384.1	8.5	60.6	123.8	212.3	235.3	329.0	285.7	338.6	227.3	182.5	80.8
5	冷凍機室外機05	247.0	384.1	8.5	58.5	121.0	209.6	233.4	327.3	284.7	339.5	228.6	182.9	83.5
6	冷凍機室外機06	238.9	381.1	8.5	66.7	129.5	216.7	236.9	330.0	284.9	334.0	222.2	178.7	74.8
7	冷凍機室外機07	241.6	381.3	8.5	64.4	126.8	214.1	235.1	328.4	284.1	335.1	223.6	179.3	77.6
8	冷凍機室外機08	244.5	381.1	8.5	62.4	124.0	211.2	232.9	326.4	282.7	335.8	224.7	179.5	80.3
9	冷凍機室外機09	246.7	381.3	8.5	60.7	121.8	209.2	231.6	325.3	282.2	336.7	226.0	180.1	82.5
10	冷却塔01	325.1	350.2	12.6	81.7	66.9	126.3	158.8	256.4	233.0	343.1	250.0	182.0	159.5
11	冷却塔02	325.1	346.0	12.6	85.4	70.2	125.7	155.3	252.7	228.8	339.6	247.2	178.6	159.9
12	冷却塔03	350.9	345.1	12.6	99.5	59.6	100.1	142.4	240.7	226.6	353.7	266.5	194.6	185.6
13	冷却塔04	362.5	345.1	12.6	107.0	57.6	88.8	138.2	236.3	226.9	360.8	275.7	202.7	197.1
14	空調機室外機01	318.4	377.1	1.7	53.9	54.0	139.3	185.1	283.2	260.2	362.4	264.0	200.5	152.7
15	空調機室外機02	317.5	374.4	1.6	55.9	56.1	139.2	183.1	281.1	257.6	359.5	261.4	197.7	151.6
16	空調機室外機03	321.1	376.3	1.7	56.1	52.0	136.5	183.1	281.2	259.1	363.0	265.2	201.1	155.3
17	空調機室外機04	323.2	371.9	1.6	60.9	52.5	133.0	178.2	276.3	254.5	360.3	263.5	198.5	157.1
18	空調機室外機05	332.2	369.2	1.6	68.4	47.2	123.7	171.7	270.0	251.0	362.7	267.9	201.2	166.0
19	空調機室外機06	337.3	367.5	1.5	72.9	44.9	118.3	168.0	266.4	249.0	364.0	270.4	202.8	171.0
20	空調機室外機07	379.6	356.8	1.4	111.3	46.5	74.9	144.6	241.8	239.8	380.5	296.2	222.9	213.4
21	空調機室外機08	378.7	348.6	3.0	115.7	54.3	73.1	136.8	234.2	231.6	373.5	290.7	216.6	212.8
22	空調機室外機09	379.9	316.9	3.0	139.1	85.6	70.2	105.7	203.6	200.3	350.7	274.8	197.8	218.5
23	空調機室外機10	392.1	301.2	3.0	158.9	103.5	63.3	87.6	184.9	187.2	348.3	278.4	199.8	234.1
24	空調機室外機11	420.5	301.2	3.5	178.5	113.9	39.8	87.2	178.7	195.6	369.5	304.3	225.1	261.6
25	空調機室外機12	422.9	301.2	3.5	180.3	115.0	38.1	87.6	178.4	196.4	371.3	306.5	227.2	264.0
26	空調機室外機13	425.3	301.2	3.5	182.0	116.2	36.5	88.1	178.1	197.3	373.2	308.8	229.4	266.3
27	空調機室外機14	256.3	384.9	9.6	51.7	111.8	200.9	227.7	322.4	282.2	343.3	233.8	185.4	92.7
28	空調機室外機15	256.3	383.0	9.6	53.1	112.1	200.4	226.2	320.8	280.4	341.5	232.1	183.6	92.3
29	空調機室外機16	256.3	381.2	9.1	54.4	112.4	199.9	224.9	319.4	278.7	339.8	230.6	181.8	91.9
30	空調機室外機17	256.3	380.2	9.0	55.2	112.5	199.6	224.1	318.6	277.7	338.8	229.7	180.8	91.7
31	空調機室外機18	256.3	379.1	8.1	55.9	112.7	199.3	223.3	317.6	276.6	337.8	228.7	179.6	91.5
32	空調機室外機19	258.7	385.2	9.6	49.9	109.4	198.7	226.3	321.2	281.7	344.4	235.2	186.2	95.1
33	空調機室外機20	258.7	383.7	9.1	51.0	109.6	198.2	225.2	320.0	280.2	343.0	233.9	184.7	94.8
34	空調機室外機21	258.7	382.3	8.0	51.9	109.7	197.8	224.1	318.9	278.9	341.7	232.7	183.4	94.4
35	空調機室外機22	258.8	381.0	8.0	53.0	110.1	197.6	223.2	317.9	277.7	340.4	231.5	182.0	94.1
36	空調機室外機23	259.4	381.0	8.0	52.5	109.3	196.8	222.7	317.4	277.5	340.7	231.9	182.2	94.9
37	空調機室外機24	258.8	379.8	9.1	54.0	110.3	197.2	222.3	316.9	276.6	339.4	230.6	181.0	94.0
38	空調機室外機25	348.3	338.4	11.3	103.2	66.4	101.7	137.3	235.5	219.8	346.7	260.3	187.9	183.8
39	空調機室外機26	348.3	336.4	11.3	104.9	68.3	101.6	135.5	233.7	217.8	345.1	259.1	186.4	184.0
40	空調機室外機27	348.3	334.4	11.3	106.6	70.3	101.4	133.7	231.9	215.8	343.5	257.9	185.0	184.3
41	空調機室外機28	350.8	338.6	11.3	104.5	65.6	99.3	136.5	234.7	220.0	348.4	262.4	189.8	186.2
42	空調機室外機29	350.8	337.1	11.3	105.7	67.0	99.2	135.1	233.3	218.5	347.2	261.5	188.7	186.4
43	空調機室外機30	350.8	335.7	11.3	106.9	68.4	99.0	133.8	232.0	217.1	346.1	260.6	187.7	186.6
44	空調機室外機31	350.8	334.2	11.3	108.1	69.8	99.0	132.5	230.7	215.6	344.9	259.8	186.6	186.8
45	空調機室外機32	415.4	305.1	11.3	172.4	108.5	42.5	91.0	183.6	197.7	368.3	301.3	222.4	255.8
46	空調機室外機33	417.9	305.1	11.3	174.2	109.6	40.5	91.3	183.2	198.5	370.1	303.6	224.6	258.2
47	空調機室外機34	385.7	267.8	10.9	182.6	135.4	88.6	58.0	155.9	153.5	321.5	260.0	180.1	239.3
48	空調機室外機35	384.5	267.8	10.9	182.0	135.2	89.4	58.5	156.4	153.2	320.5	258.8	178.9	238.2
49	空調機室外機36	340.0	267.8	10.7	163.4	136.6	125.4	86.3	178.6	149.6	287.8	217.3	138.4	198.2
50	空調機室外機37	240.4	292.8	11.3	139.8	166.8	212.0	184.7	266.0	205.9	252.0	149.5	92.5	102.4
51	空調機室外機38	242.6	292.8	11.8	139.1	165.2	209.9	182.8	264.3	204.7	252.9	151.0	93.1	104.0
52	空調機室外機39	240.1	333.8	11.3	102.9	143.8	209.3	205.6	293.9	241.6	289.8	181.8	132.3	79.7
53	空調機室外機40	241.7	333.8	10.7	102.0	142.4	207.6	204.3	292.7	240.8	290.3	182.7	132.5	81.1
54	空調機室外機41	246.9	313.3	15.9	118.9	149.4	203.3	189.0	274.9	220.6	273.5	169.6	114.3	95.4
55	空調機室外機42	271.3	314.4	15.9	111.3	129.9	179.0	169.4	258.6	211.3	285.1	186.6	123.8	116.3
56	空調機室外機43	325.3	295.6	15.9	133.1	114.6	129.0	116.1	210.0	179.1	299.1	217.4	142.3	173.1
57	空調機室外機44	359.2	304.7	15.9	137.8	98.2	94.3	103.0	200.7	186.7	328.0	251.2	174.4	201.8
58	排気口01	248.6	387.8	3.0	54.5	118.7	209.0	234.9	329.2	287.5	343.4	232.5	186.7	85.9
59	排気口02	292.8	368.6	12.6	55.7	81.6	161.7	192.2	288.6	256.5	342.9	241.1	181.5	126.8
60	排気口03	333.4	341.2	12.6	93.3	69.7	116.9	146.9	244.6	223.3	340.3	250.4	180.1	168.7
61	排気口04	385.1	308.3	12.6	149.4	95.7	68.2	96.7	194.1	193.0	348.4	275.5	197.7	225.7
62	排気口05	380.9	299.9	12.6	153.4	103.2	75.0	89.8	187.6	184.0	339.5	268.0	189.8	223.8
63	排気口06	391.1	272.4	12.6	181.7	131.8	81.7	60.9	158.4	159.4	328.7	266.7	186.9	242.5
64	排気口07	333.8	272.6	12.6	157.1	133.4	128.8	94.4	186.3	155.1	287.1	213.8	135.5	190.5
65	排気口08	317.3	272.6	12.6	153.3	138.4	143.7	107.7	196.7	157.6	276.1	199.0	121.7	176.2
66	排気口09	260.0	272.6	12.6	153.8	167.6	197.6	158.9	238.1	178.5	243.0	150.4	81.7	130.5
67	排気口10	244.7	288.0	12.6	143.0	166.9	208.7	178.8	259.6	199.5	249.4	149.1	89.2	108.9
68	排気口11	248.2	371.9	15.0	67.6	122.8	205.9	224.1	317.2	273.1	328.5	218.7	171.4	83.0
69	排気口12	366.4	299.6	16.5	145.9	103.0	89.1	95.4	193.1	182.2	329.2	255.1	177.6	210.2
70	排気口13	246.2	307.7	17.3	124.5	153.4	204.6	186.8	271.6	216.1	268.2	165.0	109.0	98.1
71	来客車両走行001	196.5	354.6	0.0	116.1	176.4	253.9	253.1	339.5	281.3	297.7	181.4	152.3	31.6
72	来客車両走行002	203.7	356.1	0.0	109.3	169.1	246.9	248.0	335.3	278.7	300.7	185.2	153.0	38.3
73	来客車両走行003	207.2	364.6	0.0	101.5	163.6	244.5	250.1	338.8	284.3	309.7			

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～ A(m)	音源～ B(m)	音源～ C(m)	音源～ D(m)	音源～ E(m)	音源～ F(m)	音源～ G(m)	音源～ H(m)	音源～ I(m)	音源～ J(m)
93	来客車両走行023	198.9	309.9	0.0	145.4	191.1	250.9	229.3	309.0	243.6	254.6	140.6	107.8	62.5
94	来客車両走行024	220.3	309.9	0.0	133.0	172.5	229.5	210.0	292.2	230.9	260.5	150.8	106.2	75.9
95	来客車両走行025	195.8	293.5	0.0	160.3	202.0	255.7	225.9	302.0	233.0	237.9	124.4	92.3	75.7
96	来客車両走行026	219.3	293.5	0.0	147.7	182.6	232.5	204.0	282.8	218.1	244.6	136.5	89.7	87.6
97	来客車両走行027	191.2	277.1	0.0	176.3	215.0	263.0	225.1	297.1	224.2	220.9	107.8	78.0	89.6
98	来客車両走行028	209.2	274.8	0.0	169.0	202.1	246.0	207.3	280.6	210.1	223.7	115.4	71.5	98.3
99	来客車両走行029	223.7	274.8	0.0	162.5	190.9	231.7	193.3	268.4	200.6	228.7	124.7	71.3	105.4
100	来客車両走行030	231.0	333.8	0.0	107.1	151.5	218.1	212.8	300.1	245.6	286.5	176.7	130.7	71.2
101	来客車両走行031	231.0	317.8	0.0	120.7	159.3	218.3	204.3	289.2	231.8	271.5	163.2	114.9	79.1
102	来客車両走行032	231.0	301.7	0.0	135.0	168.3	219.7	196.7	278.7	218.1	256.4	150.1	98.9	89.3
103	来客車両走行033	231.0	284.1	0.0	151.0	179.3	222.6	189.6	267.8	203.6	240.1	136.5	81.5	102.2
104	来客車両走行034	231.0	287.3	0.0	166.6	190.7	228.5	184.2	258.2	190.2	224.7	124.4	65.0	115.7
105	来客車両走行035	211.5	392.4	0.0	84.4	155.3	245.9	264.4	356.1	306.6	337.8	222.0	188.7	54.0
106	来客車両走行036	221.8	402.7	0.7	71.3	144.7	238.9	264.1	357.4	311.5	350.2	235.2	199.0	68.3
107	来客車両走行037	236.1	401.6	2.4	58.2	130.5	225.1	253.5	347.8	304.9	352.8	239.5	198.7	79.6
108	来客車両走行038	217.6	394.6	0.0	78.0	149.2	240.7	261.5	353.9	305.9	341.3	226.1	190.8	60.2
109	来客車両走行039	428.9	312.4	0.0	177.5	108.7	26.1	99.8	188.9	209.1	383.1	316.5	237.5	267.4
110	来客車両走行040	415.5	312.4	0.0	167.3	101.6	37.4	97.8	190.5	204.4	373.1	304.4	225.8	254.3
111	来客車両走行041	399.3	312.4	0.0	155.5	94.9	52.4	97.8	193.8	199.8	361.2	289.8	211.7	238.5
112	来客車両走行042	391.2	320.6	0.0	143.9	84.5	58.5	107.0	203.8	206.0	361.2	286.5	209.2	228.9
113	来客車両走行043	391.2	337.1	0.0	132.7	68.9	58.5	123.3	219.7	222.1	373.2	294.8	218.9	226.4
114	来客車両走行044	399.3	328.9	0.0	144.2	79.7	49.8	114.2	209.8	215.7	372.8	297.6	220.6	235.5
115	来客車両走行045	415.5	328.9	0.0	156.9	87.6	33.6	114.2	206.8	220.0	384.3	311.8	234.1	251.6
116	来客車両走行046	428.9	328.9	0.0	167.7	95.7	20.2	115.9	205.3	224.4	394.0	323.6	245.5	264.8
117	来客車両走行047	403.4	345.4	0.0	137.3	67.1	48.6	130.5	225.1	232.7	387.5	309.5	233.5	237.7
118	来客車両走行048	419.6	345.4	0.0	151.0	77.2	33.8	131.0	222.6	237.0	398.8	323.4	246.6	253.9
119	来客車両走行049	423.7	337.1	0.0	158.8	86.0	26.8	123.2	214.0	230.4	395.9	322.8	245.4	258.7
120	来客車両走行050	423.7	320.6	0.0	168.3	98.9	26.7	106.9	197.6	214.8	384.6	315.3	236.8	260.8
121	来客車両走行051	415.5	350.9	0.0	144.7	70.4	40.2	136.2	228.6	241.2	399.9	322.7	246.6	249.5
122	来客車両走行052	413.2	359.3	0.0	138.6	62.8	47.1	144.5	237.3	248.6	404.4	325.2	249.8	246.9
123	来客車両走行053	399.7	362.1	1.5	125.4	51.4	59.5	147.4	242.2	248.3	397.5	315.6	241.3	233.4
124	来客車両走行054	417.2	362.2	0.0	140.9	64.1	46.1	147.5	239.6	252.5	409.2	330.2	254.8	250.9
125	来客車両走行055	423.7	353.8	0.0	150.4	74.4	35.6	139.7	230.5	246.2	407.6	331.2	254.8	257.5
126	来客車両走行056	426.1	124.3	0.0	328.2	283.5	205.8	92.5	19.9	76.3	294.2	291.3	223.0	352.9
127	来客車両走行057	410.9	124.3	0.0	322.3	280.7	208.1	90.7	35.0	61.2	279.5	276.5	209.0	341.9
128	来客車両走行058	395.6	124.3	0.0	316.8	278.6	211.4	91.4	50.4	46.0	264.5	261.5	194.9	331.1
129	来客車両走行059	382.1	124.3	0.0	312.6	277.6	215.2	94.1	63.8	32.7	251.4	248.4	182.7	321.9
130	来客車両走行060	366.9	124.3	0.0	308.5	277.1	220.4	99.3	79.0	17.9	236.7	233.7	169.1	311.9
131	来客車両走行061	347.8	124.3	0.0	304.3	277.8	228.2	108.6	98.2	6.0	218.3	215.2	152.5	299.9
132	来客車両走行062	328.6	124.3	0.0	301.2	279.7	237.4	120.2	117.3	22.0	200.0	196.8	136.5	288.8
133	来客車両走行063	308.1	124.3	0.0	299.3	283.2	248.4	134.6	137.8	42.2	180.6	177.3	120.4	277.8
134	来客車両走行064	286.3	124.3	0.0	298.8	288.5	261.4	151.4	159.7	63.9	160.3	156.8	105.0	267.3
135	来客車両走行065	264.4	124.3	0.0	299.9	295.4	275.5	169.4	181.5	85.7	140.3	136.7	92.2	258.2
136	来客車両走行066	242.6	124.3	0.0	302.5	303.6	290.6	188.3	203.4	107.5	121.1	117.3	83.3	250.7
137	来客車両走行067	223.3	124.3	0.0	306.1	312.0	304.6	205.4	222.7	126.8	105.0	100.9	79.7	245.5
138	来客車両走行068	206.6	124.3	0.0	310.2	320.0	317.2	220.5	239.4	143.5	92.0	87.7	80.2	242.2
139	来客車両走行069	189.9	124.3	0.0	315.1	328.7	330.2	235.8	256.1	160.2	80.4	75.9	84.2	240.0
140	来客車両走行070	418.5	113.6	0.0	335.1	292.5	217.4	101.9	29.5	68.8	284.7	286.3	220.2	354.8
141	来客車両走行071	410.9	102.9	0.0	342.2	301.9	229.2	112.1	41.1	63.1	275.5	281.8	218.0	357.2
142	来客車両走行072	395.6	102.9	0.0	337.1	300.0	232.2	112.7	54.8	48.3	260.3	267.1	204.5	346.8
143	来客車両走行073	403.4	113.6	0.0	329.6	290.2	220.1	101.4	43.9	53.7	269.9	271.6	206.5	344.2
144	来客車両走行074	387.8	113.6	0.0	324.5	288.6	223.8	103.3	59.2	38.2	254.5	256.6	192.5	333.6
145	来客車両走行075	317.9	118.3	0.0	306.1	287.3	248.1	131.9	128.2	32.1	188.0	188.5	131.7	288.0
146	来客車両走行076	306.4	112.3	0.0	311.2	295.4	259.4	144.2	140.1	44.0	175.2	180.0	127.5	287.4
147	来客車両走行077	286.0	108.1	0.0	315.0	304.2	274.5	161.9	160.8	64.9	154.5	163.2	117.6	281.8
148	来客車両走行078	265.8	99.7	0.0	324.3	318.2	293.5	182.7	181.9	86.3	132.7	149.9	114.7	281.6
149	来客車両走行079	250.7	87.7	0.0	337.6	334.4	312.2	201.9	198.6	104.0	115.1	145.0	120.7	288.1
150	来客車両走行080	240.7	71.9	0.0	354.7	352.8	330.8	219.8	211.9	118.9	102.7	148.9	133.9	300.6
151	来客車両走行081	229.1	53.6	0.0	374.5	374.1	352.4	240.6	228.1	137.4	91.1	156.0	150.6	315.9
152	来客車両走行082	284.7	112.3	0.0	310.9	300.6	271.9	160.2	161.8	65.6	154.5	160.1	113.4	277.4
153	来客車両走行083	261.7	112.3	0.0	312.1	307.6	286.4	178.4	184.6	88.5	133.0	139.9	101.6	268.4
154	来客車両走行084	238.8	112.3	0.0	315.0	316.2	301.9	197.6	207.5	111.3	112.0	120.5	93.9	261.2
155	来客車両走行085	215.9	112.3	0.0	319.6	326.1	318.2	217.5	230.4	134.2	92.1	102.7	91.5	255.8
156	来客車両走行086	193.0	112.3	0.0	325.7	337.3	335.4	237.9	253.3	157.1	73.8	87.3	94.8	252.3
157	来客車両走行087	243.3	95.5	0.0	330.9	329.9	311.1	203.1	204.7	109.2	110.0	134.4	111.3	278.5
158	来客車両走行088	218.6	95.5	0.0	335.3	339.9	328.0	223.6	229.2	133.4	86.7	116.5	108.3	272.7
159	来客車両走行089	193.9	95.5	0.0	341.4	351.3	345.8	244.8	253.7	157.8	64.5	101.7	110.8	269.1
160	来客車両走行090	235.1	80.0	0.0	347.5	347.3	328.2	219.0	215.5	121.3	98.3	139.1	125.0	291.4
161	来客車両走行091	213.7	80.0	0.0	351.5	356.0	342.6	236.3	236.5	141.7	77.3	125.6	123.8	287.1
162	来客車両走行092	192.2	80.0	0.0	356.8	365.7	357.6	254.1	257.6	162.4	56.6	114.4	126.4	284.4
163	来客車両走行093	226.5	63.8	0.0	364.9	365.6	346.1	235.9	227.6	135.1	88.2	146.2	140.3	305.4
164	来客車両走行094	208.5	63.8	0.0	368.4	372.8	357.9	249.9	245.0	151.8	70.2	136.4	140.3	302.3
165	来客車両走行095	190.5	63.8	0.0	372.8	380.8	370.3	264.5	262.5	168.7	52.2	128.4	142.6	300.3
166	来客車両走行096	212.3	46.9	0.0	384.1	386.7	368.2	257.6	246.1	155.3	75.6	153.0	157.0	319.6
167	来客車両走行097	191.8	54.0	0.0	382.0	389.0	376.5	269.2	263.7	171.0	54.1	138.0	152.0	310.3
168	来客車両走行098	172.9	58.4	0.0	383.0	393.9	386.5	282.1	280.9	187.1	34.8	127.8	152.1	304.8
169	来客車両走行099	181.5	118.3	0.0	323.6	338.3	340.5	245.9	264.5	168.4	70.5	75.8	92.8	245.3
170	来客車両走行100	181.5	103.9	0.0	337.2	350.4	349.6	251.9	265.2	169.1	59.7	88.2	106.2	259.7
171	来客車両走行101	181.5	87.8	0.0	352.5	364.2	360.2	259.4	267.0	171.3	49.9	102.8	121.5	275.8
172	来客車両走行102	181.5	71.9	0.0	367.6	378.0	371.0	267.5	269.6	174.9	44.1	117.5	136.7	291.7
173	来客車両走行103	181.5	60.6	0.0	378.4	387.								

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～ A(m)	音源～ B(m)	音源～ C(m)	音源～ D(m)	音源～ E(m)	音源～ F(m)	音源～ G(m)	音源～ H(m)	音源～ I(m)	音源～ J(m)
204	来客車両走行134	347.8	152.9	0.0	276.2	249.2	203.0	86.2	102.3	34.2	228.0	209.3	139.7	277.7
205	来客車両走行135	328.6	152.9	0.0	272.9	251.4	213.2	100.4	120.8	40.2	210.6	190.4	122.1	265.6
206	来客車両走行136	308.1	152.9	0.0	270.8	255.3	225.4	117.2	140.8	54.0	192.3	170.1	103.8	253.6
207	来客車両走行137	286.3	152.9	0.0	270.2	261.2	239.7	136.3	162.3	72.3	173.3	148.6	85.4	242.0
208	来客車両走行138	264.4	152.9	0.0	271.4	268.7	255.1	156.1	183.8	92.1	155.0	127.2	69.0	232.0
209	来客車両走行139	242.5	152.9	0.0	274.3	277.8	271.3	176.4	205.5	112.8	137.8	106.0	56.6	223.6
210	来客車両走行140	219.1	152.9	0.0	279.3	289.0	289.6	198.5	228.7	135.3	121.1	83.8	50.9	216.8
211	来客車両走行141	194.1	152.9	0.0	286.7	302.5	309.8	222.3	253.5	159.6	106.1	61.0	56.0	212.1
212	来客車両走行142	141.9	169.5	0.0	281.3	236.3	163.6	45.7	56.6	80.0	293.7	271.7	197.3	312.7
213	来客車両走行143	388.3	169.5	0.0	271.9	233.0	170.6	49.4	73.3	63.6	271.8	248.1	174.1	294.6
214	来客車両走行144	366.9	169.5	0.0	265.0	232.0	179.3	61.0	91.0	53.4	252.3	226.8	153.2	278.8
215	来客車両走行145	347.8	169.5	0.0	260.1	232.7	188.8	75.1	108.1	50.7	235.1	207.7	134.6	265.4
216	来客車両走行146	328.6	169.5	0.0	256.5	235.0	199.7	91.1	125.7	55.0	218.2	188.6	116.2	252.7
217	来客車両走行147	308.1	169.5	0.0	254.2	239.2	212.7	109.3	145.0	65.7	200.6	168.1	96.8	240.0
218	来客車両走行148	286.3	169.5	0.0	253.6	245.5	227.8	129.5	166.0	81.4	182.5	146.3	76.7	227.8
219	来客車両走行149	264.4	169.5	0.0	254.9	253.4	243.9	150.2	187.1	99.4	165.3	124.6	58.0	217.1
220	来客車両走行150	242.6	169.5	0.0	258.0	263.0	260.8	171.2	208.3	118.7	149.3	102.9	42.4	208.1
221	来客車両走行151	223.3	169.5	0.0	262.2	272.6	276.3	189.8	227.2	136.4	136.5	83.8	34.8	201.9
222	来客車両走行152	206.6	169.5	0.0	267.0	281.8	290.1	206.0	243.6	152.0	126.8	67.3	36.0	197.8
223	来客車両走行153	190.0	169.5	0.0	272.7	291.6	304.2	222.3	260.0	167.8	118.7	51.0	44.1	195.1
224	来客車両走行154	174.5	182.1	0.0	267.3	291.5	311.3	235.4	277.5	186.5	124.8	34.1	48.3	181.3
225	来客車両走行155	191.8	182.1	0.0	260.3	280.5	296.2	218.3	260.7	170.4	130.9	51.3	33.8	182.9
226	来客車両走行156	209.0	182.1	0.0	254.3	270.1	281.4	201.3	243.9	154.5	138.8	68.5	23.4	186.1
227	来客車両走行157	224.7	182.1	0.0	249.7	261.3	268.2	185.9	228.7	140.4	147.4	84.2	22.8	190.2
228	来客車両走行158	237.4	182.1	0.0	246.7	254.6	257.6	173.3	216.4	129.1	155.2	96.9	29.4	194.5
229	来客車両走行159	251.1	182.1	0.0	244.1	247.9	246.4	159.9	203.2	117.4	164.3	110.6	39.9	199.9
230	来客車両走行160	266.8	182.1	0.0	242.1	241.0	234.0	144.5	188.2	104.5	175.4	126.3	53.8	207.1
231	来客車両走行161	280.3	182.1	0.0	241.2	235.7	223.6	131.4	175.4	94.1	185.5	139.8	66.3	214.0
232	来客車両走行162	291.2	182.1	0.0	241.0	231.9	215.5	120.9	165.2	86.3	194.0	150.7	76.7	220.0
233	来客車両走行163	304.5	182.1	0.0	241.4	228.0	206.0	108.2	152.8	77.9	204.6	164.0	89.5	227.8
234	来客車両走行164	323.6	182.1	0.0	243.3	223.5	193.1	90.2	135.3	68.5	220.4	183.1	108.2	239.9
235	来客車両走行165	342.5	182.1	0.0	246.6	220.7	181.4	72.9	118.5	63.7	236.5	202.0	126.7	252.7
236	来客車両走行166	358.7	182.1	0.0	250.6	219.5	172.4	58.9	104.7	63.9	250.6	218.2	142.7	264.2
237	来客車両走行167	372.6	182.1	0.0	254.7	219.4	165.5	48.0	93.4	67.2	262.9	232.1	156.4	274.5
238	来客車両走行168	384.8	182.1	0.0	258.9	220.1	160.2	40.0	84.2	72.2	273.8	244.3	168.5	283.7
239	来客車両走行169	397.9	182.1	0.0	264.0	221.6	155.4	34.3	75.2	79.4	285.7	257.4	181.6	294.0
240	来客車両走行170	411.8	182.1	0.0	270.0	224.0	151.4	33.1	67.1	88.5	298.4	271.3	195.3	305.0
241	来客車両走行171	426.0	182.1	0.0	276.7	227.3	148.6	37.7	61.1	98.9	311.5	285.5	209.5	316.6
242	来客車両走行172	217.7	188.2	0.0	245.8	260.1	270.8	191.8	237.1	149.4	148.5	77.4	15.6	182.3
243	来客車両走行173	217.7	198.6	0.0	235.9	251.7	265.6	190.6	240.1	154.5	157.4	78.9	5.3	172.4
244	来客車両走行174	207.4	194.3	0.0	243.3	261.2	276.6	201.3	248.7	161.3	148.7	68.0	14.0	173.8
245	来客車両走行175	186.8	194.3	0.0	251.0	274.3	294.8	221.7	268.5	179.8	140.3	47.9	32.3	170.1
246	来客車両走行176	231.7	191.5	0.0	238.8	249.6	257.2	177.5	224.6	138.9	159.1	91.7	18.6	183.7
247	来客車両走行177	231.7	210.4	0.0	220.6	233.9	247.6	176.0	231.0	149.6	174.8	95.5	15.5	166.2
248	来客車両走行178	231.7	229.3	0.0	202.5	218.8	239.1	176.5	238.6	161.8	191.0	102.7	29.1	149.0
249	来客車両走行179	243.2	190.6	0.0	237.1	244.3	248.0	166.2	213.4	128.7	165.5	103.1	28.7	188.9
250	来客車両走行180	258.5	190.6	0.0	234.6	236.9	235.4	151.1	198.8	116.3	175.6	118.3	42.9	195.6
251	来客車両走行181	274.6	190.6	0.0	233.0	230.0	222.6	135.2	183.7	104.1	187.0	134.4	58.5	203.7
252	来客車両走行182	250.9	199.2	0.0	227.3	233.0	236.9	157.5	209.0	127.6	176.9	111.7	33.5	184.5
253	来客車両走行183	266.6	199.2	0.0	225.1	225.6	223.9	141.9	194.4	115.8	187.3	127.2	49.2	192.2
254	来客車両走行184	286.0	191.3	0.0	231.8	225.1	213.3	123.8	173.4	96.6	195.9	145.8	69.5	209.5
255	来客車両走行185	286.0	209.7	0.0	213.4	208.0	201.9	121.7	181.3	111.1	208.4	148.2	68.7	194.6
256	来客車両走行186	286.0	228.1	0.0	195.0	191.1	191.7	122.3	190.7	126.6	221.8	152.7	72.6	180.5
257	来客車両走行187	296.4	193.6	0.0	229.6	219.4	203.9	113.2	164.8	92.0	205.3	156.4	79.4	213.7
258	来客車両走行188	296.4	216.7	0.0	206.5	197.7	189.4	111.2	175.8	111.5	220.7	159.7	79.8	195.9
259	来客車両走行189	304.5	228.2	0.0	195.4	184.0	176.2	103.9	175.5	118.4	234.6	170.4	90.2	193.2
260	来客車両走行190	312.6	193.6	0.0	230.6	214.7	192.1	97.3	150.3	83.6	218.0	172.5	95.5	223.9
261	来客車両走行191	312.6	216.7	0.0	207.6	192.5	176.7	95.0	162.2	104.7	232.6	175.6	95.8	207.0
262	来客車両走行192	334.7	193.6	0.0	233.8	210.3	177.2	76.0	131.1	76.3	235.9	194.5	117.5	239.0
263	来客車両走行193	334.7	216.5	0.0	211.3	187.7	160.4	73.0	144.5	98.9	249.4	197.2	117.7	223.3
264	来客車両走行194	342.5	228.0	0.0	202.0	175.2	146.8	66.4	146.4	109.4	262.7	207.2	127.2	222.1
265	来客車両走行195	358.7	228.0	0.0	206.8	173.7	135.5	50.6	135.5	109.5	275.4	223.0	143.1	235.1
266	来客車両走行196	350.4	193.6	0.0	237.3	208.5	167.5	61.1	118.0	74.7	249.2	210.2	133.1	250.3
267	来客車両走行197	350.4	216.5	0.0	215.2	185.7	149.6	57.2	132.8	97.7	262.0	212.7	133.3	235.4
268	来客車両走行198	367.0	193.6	0.0	242.0	207.9	158.3	45.9	105.0	76.6	263.4	226.8	149.7	262.7
269	来客車両走行199	367.0	216.5	0.0	220.4	185.0	139.2	40.7	121.4	99.1	275.6	229.1	149.9	248.5
270	来客車両走行200	377.9	188.7	0.0	250.2	213.0	157.2	39.7	93.7	75.3	270.7	237.5	160.9	274.2
271	来客車両走行201	377.5	205.9	0.0	234.2	195.9	142.3	31.4	106.4	91.3	278.8	238.2	159.9	263.4
272	来客車両走行202	377.5	226.8	0.0	214.8	175.0	124.6	32.3	123.3	111.5	290.1	241.2	161.5	251.4
273	来客車両走行203	404.5	188.7	0.0	260.8	216.1	147.1	26.4	76.6	88.7	294.5	264.1	187.4	295.2
274	来客車両走行204	404.5	200.7	0.0	250.0	204.3	135.7	14.6	87.0	98.4	299.8	264.7	186.9	288.3
275	来客車両走行205	409.7	206.1	0.0	247.7	200.1	128.9	9.2	89.5	105.8	306.9	270.3	192.1	289.7
276	来客車両走行206	404.5	213.7	0.0	238.6	191.5	123.5	3.5	98.6	109.5	306.0	265.9	187.1	281.2
277	来客車両走行207	419.1	188.7	0.0	267.5	219.1	143.3	28.6	69.8	98.3	307.7	278.6	202.0	307.1
278	来客車両走行208	419.1	197.9	0.0	259.4	210.2	134.3	20.6	78.4	105.0	311.6	279.0	201.5	301.9
279	来客車両走行209	383.0	195.4	0.0	245.9	206.8	149.0	31.5	94.9	83.4	278.3	242.8	165.5	274.0
280	来客車両走行210	388.4	202.0	0.0	241.9	200.6	140.6	23.2	96.7	91.7	286.3	248.7	170.8	274.4
281	来客車両走行211	396.5	195.4	0.0	251.3	208.3	143.5	22.6	86.6	89.5	290.2	256.3	179.0	284.8
282	来客車両走行212	411.8	195.4	0.0	258.2	211.0	138.6	20.1	78.8	98.4	303.9	271.6	194.3	297.3
283	来客車両走行213	252.9	396.6	4.5	45.8	113.8	207.5	238.6	333.8	294.2	353.1	242.3	196.0	92.8
284	来客車両走行214	270.2	391.5	6.6	37.7	97.0								

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～ A(m)	音源～ B(m)	音源～ C(m)	音源～ D(m)	音源～ E(m)	音源～ F(m)	音源～ G(m)	音源～ H(m)	音源～ I(m)	音源～ J(m)
315	来客車両走行245	346.2	276.3	9.6	157.3	127.0	115.8	87.2	182.0	157.8	298.2	226.5	147.9	199.8
316	来客車両走行246	323.7	276.3	9.6	150.8	132.5	136.2	104.3	195.2	159.9	283.0	206.2	128.8	179.8
317	来客車両走行247	304.8	276.3	9.6	147.7	139.8	153.8	120.1	207.7	164.1	271.0	189.6	113.7	163.5
318	来客車両走行248	289.0	276.3	9.6	147.0	147.5	168.7	133.8	218.7	169.1	261.6	176.1	102.1	150.4
319	来客車両走行249	273.0	276.3	9.6	148.0	156.5	184.0	148.2	230.4	175.5	252.7	162.8	91.6	137.6
320	来客車両走行250	259.4	276.3	9.6	150.2	165.0	197.0	160.6	240.8	181.9	245.7	152.0	84.1	127.3
321	来客車両走行251	251.0	279.7	9.6	148.9	168.1	204.3	169.7	249.5	189.1	244.7	147.7	83.4	118.9
322	来客車両走行252	248.1	293.6	9.6	136.4	160.4	204.2	178.0	260.5	202.4	255.8	155.2	95.2	107.5
323	来客車両走行253	256.5	304.0	9.6	124.0	147.2	194.3	175.6	261.3	207.6	268.9	168.6	107.9	108.0
324	来客車両走行254	265.0	287.4	9.6	138.2	153.0	188.9	160.2	243.8	189.0	258.1	163.3	96.5	124.4
325	来客車両走行255	265.0	309.7	9.6	116.5	137.2	185.3	171.4	259.2	209.1	277.7	178.5	116.3	112.3
326	来客車両走行256	265.0	331.9	9.6	95.0	123.4	184.3	184.7	275.6	229.6	297.7	195.0	136.8	103.6
327	来客車両走行257	265.0	354.2	9.6	73.8	112.4	186.1	199.5	292.7	250.4	318.0	212.6	157.9	99.1
328	来客車両走行258	256.6	320.8	9.6	108.0	136.7	192.8	184.6	273.0	222.6	284.1	181.1	123.6	99.9
329	来客車両走行259	248.3	331.9	9.6	100.7	137.5	201.0	197.8	286.8	236.2	291.0	184.8	132.0	87.8
330	来客車両走行260	248.3	354.2	9.6	81.1	127.7	202.6	211.8	303.3	256.5	311.7	203.3	153.7	82.6
331	来客車両走行261	281.0	283.5	9.6	140.1	146.0	174.3	144.2	229.4	178.7	263.1	173.5	102.2	139.7
332	来客車両走行262	281.0	297.9	9.6	125.8	134.6	171.1	151.6	239.6	192.0	275.2	182.3	113.8	132.0
333	来客車両走行263	289.0	305.1	9.6	118.3	124.0	162.0	149.2	239.5	196.1	285.5	193.0	124.2	135.8
334	来客車両走行264	297.0	283.5	9.6	140.0	137.2	158.9	130.4	218.2	173.2	272.1	186.7	112.8	153.1
335	来客車両走行265	297.0	297.9	9.6	125.7	125.1	155.4	138.5	228.9	186.9	283.9	194.9	123.4	146.2
336	来客車両走行266	297.0	314.1	9.6	109.5	112.0	153.0	148.8	241.4	202.5	297.4	205.0	136.2	139.7
337	来客車両走行267	297.0	333.7	9.6	90.1	97.5	152.4	162.5	257.1	221.4	314.2	218.1	152.5	134.1
338	来客車両走行268	297.0	354.8	9.6	69.2	84.2	154.5	178.5	274.5	242.0	332.6	233.3	170.8	131.0
339	来客車両走行269	288.5	323.1	9.6	100.3	110.9	160.9	161.1	253.8	213.5	300.8	204.7	139.0	128.6
340	来客車両走行270	280.0	333.7	9.6	90.4	110.3	169.4	174.5	267.3	226.1	305.9	206.2	144.3	117.5
341	来客車両走行271	280.0	354.8	9.6	69.6	98.8	171.3	189.5	284.2	246.3	324.8	222.2	163.6	114.0
342	来客車両走行272	256.6	365.3	9.6	67.3	116.1	196.1	213.3	306.6	263.7	325.1	217.2	166.4	90.4
343	来客車両走行273	272.5	365.3	9.6	61.0	101.2	180.5	202.4	297.1	258.5	331.2	226.0	170.8	106.3
344	来客車両走行274	288.5	365.3	9.6	58.4	86.5	164.9	192.0	288.0	254.2	338.0	235.7	176.6	122.3
345	来客車両走行275	299.0	365.3	9.6	59.0	77.0	154.6	185.7	282.4	251.8	342.8	242.5	181.1	132.8
346	来客車両走行276	306.8	365.3	9.6	60.7	70.4	147.1	181.2	278.4	250.4	346.5	247.6	184.7	140.5
347	来客車両走行277	301.1	372.1	9.6	52.8	72.3	154.4	190.0	287.1	258.1	349.7	249.0	188.0	135.1
348	来客車両走行278	330.0	373.9	9.6	63.9	46.5	127.6	177.1	275.3	256.0	365.7	269.9	204.1	164.1
349	来客車両走行279	351.0	368.7	8.1	81.9	36.9	106.1	164.0	262.3	250.0	372.8	281.5	212.3	184.8
350	来客車両走行280	368.3	365.1	5.7	97.4	36.7	88.6	155.3	253.1	247.0	380.0	292.3	220.8	202.0
351	来客車両走行281	381.9	363.1	3.9	109.6	41.4	75.5	150.4	247.2	246.3	386.7	301.7	228.8	215.5
352	大型車両走行01(中型)	276.6	388.2	0.0	37.5	90.9	182.3	217.1	313.5	279.1	353.7	247.0	193.6	113.2
353	大型車両走行02(中型)	280.9	381.2	0.0	42.9	88.0	176.1	209.0	305.3	271.3	349.0	243.7	188.3	116.0
354	大型車両走行03(中型)	274.4	375.9	0.0	49.7	95.6	180.9	208.9	304.5	268.0	341.6	235.7	181.3	108.9
355	大型車両走行04(中型)	354.7	365.0	0.0	86.9	38.4	101.0	159.1	257.4	246.2	371.8	281.7	211.6	188.4
356	大型車両走行05(中型)	357.6	357.0	0.0	94.5	45.4	95.7	150.5	248.8	238.2	367.0	278.8	207.5	191.4
357	大型車両走行06(中型)	353.5	350.6	0.0	96.3	52.6	98.1	146.0	244.4	231.8	359.4	271.6	200.0	187.6
358	大型車両走行01(大型)	277.3	388.2	0.0	37.2	90.3	181.7	216.8	313.2	279.0	353.9	247.4	193.8	113.8
359	大型車両走行02(大型)	281.5	381.2	0.0	42.8	87.4	175.5	208.6	305.0	271.1	349.2	244.0	188.6	116.7
360	大型車両走行03(大型)	275.1	375.9	0.0	49.5	95.0	180.3	208.5	304.2	267.8	341.8	236.0	181.5	109.5
361	大型車両後進プザー01	280.9	381.2	1.5	42.9	88.0	176.1	209.0	305.3	271.3	349.0	243.7	188.3	116.0
362	大型車両後進プザー02	274.4	375.9	1.5	49.7	95.6	180.9	208.9	304.5	268.0	341.6	235.7	181.3	108.9
363	大型車両後進プザー03	357.6	357.0	1.5	94.5	45.4	95.7	150.5	248.8	238.2	367.0	278.8	207.5	191.4
364	大型車両後進プザー04	353.5	350.6	1.5	96.3	52.5	98.1	146.0	244.4	231.8	359.4	271.6	200.0	187.6
365	廃棄物収集作業01	274.4	370.7	1.5	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4
366	廃棄物収集作業02	353.5	344.2	1.5	101.1	58.7	96.8	140.1	238.6	225.4	354.3	267.7	195.4	188.1
367	台車平坦走行01(中型)	274.4	370.7	0.0	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4
368	台車平坦走行02(中型)	353.5	344.2	0.0	101.2	58.7	96.8	140.1	238.6	225.4	354.3	267.7	195.4	188.1
369	台車平坦走行01(大型)	274.4	370.7	0.0	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4
370	荷さばき作業01(中型)	274.4	370.7	1.5	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4
371	荷さばき作業02(中型)	353.5	344.2	1.5	101.1	58.7	96.8	140.1	238.6	225.4	354.3	267.7	195.4	188.1
372	荷おろし音01(中型)	274.4	370.7	0.0	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4
373	荷おろし音02(中型)	353.5	344.2	0.0	101.2	58.7	96.8	140.1	238.6	225.4	354.3	267.7	195.4	188.1
374	荷さばき作業01(大型)	274.4	370.7	1.5	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4
375	荷おろし音01(大型)	274.4	370.7	0.0	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4
376	台車段差越え01(中型)	274.4	370.7	0.0	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4
377	台車段差越え02(中型)	353.5	344.2	0.0	101.2	58.7	96.8	140.1	238.6	225.4	354.3	267.7	195.4	188.1
378	台車段差越え01(大型)	274.4	370.7	0.0	54.7	97.2	179.6	204.9	300.2	263.0	336.8	231.4	176.3	108.4

サプラスクエアサプラ 騒音源及び予測地点の座標一覧(回折点)

番号	騒音源	音源高さ	A			B			C			D			E		
			交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高
1	冷凍機室外機01	8.7	242.3	387.7	11.6	262.3	387.7	4.0	369.0	349.9	4.0	355.7	266.8	11.0	332.1	266.7	11.0
2	冷凍機室外機02	8.5	244.0	387.7	11.6	265.1	387.5	4.0	275.0	374.5	4.0	355.9	266.8	11.0	332.5	266.7	11.0
3	冷凍機室外機03	8.5	245.7	387.7	11.6	265.3	387.5	4.0	277.4	374.5	4.0	356.7	266.8	11.0	333.8	266.7	11.0
4	冷凍機室外機04	8.5	248.4	387.7	11.6	266.0	387.2	4.0	279.9	374.5	4.0	357.6	266.8	11.0	335.4	266.7	11.0
5	冷凍機室外機05	8.5	250.9	387.7	11.6	266.8	387.0	4.0	282.2	374.5	4.0	358.4	266.8	11.0	336.9	266.7	11.0
6	冷凍機室外機06	8.5	246.9	387.7	11.6	268.0	385.7	4.0	364.3	349.9	4.0	355.0	266.8	11.0	331.1	266.7	11.0
7	冷凍機室外機07	8.5	249.0	387.7	11.6	268.1	385.6	4.0	365.8	349.9	4.0	355.9	266.8	11.0	332.7	266.7	11.0
8	冷凍機室外機08	8.5	251.7	387.7	11.6	268.4	385.1	4.0	366.6	349.9	4.0	356.7	266.8	11.0	334.2	266.7	11.0
9	冷凍機室外機09	8.5	253.3	387.7	11.6	268.4	385.0	4.0	367.8	349.9	4.0	357.5	266.8	11.0	335.6	266.7	11.0
10	冷却塔01	12.6	314.3	372.6	9.6	337.5	365.6	15.3	379.3	340.9	9.6	376.0	266.8	11.0	369.7	266.8	11.0
11	冷却塔02	12.6	312.8	373.1	9.6	338.3	363.7	15.3	379.3	338.5	9.6	375.0	266.8	11.0	368.3	266.8	11.0
12	冷却塔03	12.6	334.2	366.6	15.3	352.3	349.9	13.3	379.3	340.4	9.6	385.0	266.8	11.0	384.6	266.8	11.0
13	冷却塔04	12.6	358.0	349.9	13.3	362.8	349.9	13.3				389.6	266.8	11.0	379.3	300.6	13.3
14	空調機室外機01	1.7										322.2	370.2	15.3	321.8	370.4	15.3
15	空調機室外機02	1.6										378.3	266.8	11.0	372.8	266.8	11.0
16	空調機室外機03	1.7										324.8	369.4	15.3	324.4	369.5	15.3
17	空調機室外機04	1.6										324.5	369.5	15.3	324.4	369.6	15.3
18	空調機室外機05	1.6										338.4	356.5	15.3	338.4	355.8	15.3
19	空調機室外機06	1.5										338.3	365.2	15.3	338.3	365.1	15.3
20	空調機室外機07	1.4										390.7	300.6	13.3	395.7	300.6	13.3
21	空調機室外機08	3.0							379.3	348.4	9.6	389.1	300.6	13.3	393.1	300.6	13.3
22	空調機室外機09	3.0	379.3	317.7	9.6	379.3	321.1	9.6				384.4	300.6	13.3	385.5	300.6	13.3
23	空調機室外機10	3.0	379.3	316.5	9.6							392.2	300.6	13.3	392.3	300.6	13.3
24	空調機室外機11	3.5	379.3	339.8	9.6							420.3	299.5	13.3	420.8	299.5	13.3
25	空調機室外機12	3.5	379.3	341.3	9.6							422.6	299.5	13.3	423.1	299.5	13.3
26	空調機室外機13	3.5	379.3	342.7	9.6							425.0	299.5	13.3	425.5	299.5	13.3
27	空調機室外機14	9.6	258.8	387.7	11.6	267.2	386.5	11.6	376.6	349.9	4.0	264.4	375.8	11.6	342.3	266.7	11.0
28	空調機室外機15	9.6	260.3	387.7	11.6	268.4	385.0	11.6	374.1	349.9	4.0	361.0	266.8	11.0	341.6	266.7	11.0
29	空調機室外機16	9.1	261.5	387.7	4.0	268.7	383.5	11.6	371.6	349.9	4.0	360.5	266.8	11.0	340.9	266.7	11.0
30	空調機室外機17	9.0	262.3	387.7	4.0	268.8	382.6	11.6	370.0	349.9	4.0	360.2	266.8	11.0	340.4	266.7	11.0
31	空調機室外機18	8.1	263.0	387.7	4.0	268.5	381.5	4.0	368.2	349.9	4.0	359.8	266.8	11.0	340.0	266.7	11.0
32	空調機室外機19	9.6	260.8	387.7	11.6	267.3	386.5	11.6	378.5	349.7	4.0	264.7	378.3	11.6	264.4	377.2	11.6
33	空調機室外機20	9.1	261.9	387.7	11.6	268.3	385.3	11.6	375.9	349.9	4.0	264.4	377.2	11.6	264.4	375.8	11.6
34	空調機室外機21	8.0	262.8	387.7	4.0	268.6	384.1	4.0	286.5	374.5	4.0	265.7	374.5	4.0	342.6	266.7	11.0
35	空調機室外機22	8.0	263.6	387.7	4.0	268.8	383.0	4.0	282.3	374.5	4.0	264.4	374.5	4.0	342.0	266.7	11.0
36	空調機室外機23	8.0	264.3	387.7	4.0	268.9	382.8	4.0	283.0	374.5	4.0	265.2	374.5	4.0	342.5	266.7	11.0
37	空調機室外機24	9.1	264.4	387.7	4.0	268.6	381.8	11.6	370.4	349.9	4.0	360.8	266.8	11.0	341.6	266.7	11.0
38	空調機室外機25	11.3	327.6	368.6	15.3	351.6	349.9	13.3	379.3	335.5	9.6	382.7	266.8	11.0	381.0	266.8	11.0
39	空調機室外機26	11.3	326.5	368.9	15.3	352.1	349.9	13.3	379.3	334.1	9.6	382.3	266.8	11.0	380.4	266.8	11.0
40	空調機室外機27	11.3	325.4	369.2	15.3	352.5	349.9	13.3	379.3	332.7	9.6	381.9	266.8	11.0	379.7	266.8	11.0
41	空調機室外機28	11.3	329.7	367.9	15.3	353.6	349.9	13.3	379.3	335.8	9.6	383.8	266.8	11.0	382.7	266.8	11.0
42	空調機室外機29	11.3	328.9	368.2	15.3	353.9	349.9	13.3	379.3	334.7	9.6	383.5	266.8	11.0	382.3	266.8	11.0
43	空調機室外機30	11.3	328.0	368.4	15.3	354.2	349.9	13.3	379.3	333.7	9.6	383.2	266.8	11.0	381.8	266.8	11.0
44	空調機室外機31	11.3	327.3	368.7	15.3	354.5	349.9	13.3	379.3	332.6	9.6	382.9	266.8	11.0	381.4	266.8	11.0
45	空調機室外機32	11.3	367.8	349.9	4.0	389.4	356.4	4.0	428.7	314.5	4.0	414.9	299.5	13.3	416.3	299.5	13.3
46	空調機室外機33	11.3	369.3	349.9	4.0	390.5	356.4	4.0	428.7	313.3	4.0	417.2	299.5	13.3	418.7	299.5	13.3
47	空調機室外機34	10.9	322.8	370.1	15.3	374.0	349.9	4.0	428.7	309.2	4.0	386.1	266.8	11.0	386.1	266.8	11.0
48	空調機室外機35	10.9	322.3	370.2	15.3	373.5	349.9	4.0	428.7	309.6	4.0	384.9	266.8	11.0	384.9	266.8	11.0
49	空調機室外機36	10.7	305.5	375.3	9.6	356.3	349.9	4.0	398.6	300.6	13.3	341.3	266.7	11.0	340.7	266.7	11.0
50	空調機室外機37	11.3	271.6	374.5	4.0	328.2	368.4	15.3	379.3	316.8	9.6	296.4	266.7	11.0	272.2	266.7	11.0
51	空調機室外機38	11.8	272.4	374.5	4.0	328.7	368.3	15.3	379.3	316.7	9.6	297.9	266.7	11.0	274.1	266.7	11.0
52	空調機室外機39	11.3	268.5	384.5	4.0	313.3	372.9	9.6	379.3	330.5	9.6	334.6	266.7	11.0	306.0	266.7	11.0
53	空調機室外機40	10.7	268.7	383.5	4.0	313.7	372.8	9.6	379.3	330.5	9.6	335.3	266.7	11.0	307.1	266.7	11.0
54	空調機室外機41	15.9	271.0	374.5	10.6	323.6	369.8	15.3	379.3	323.5	9.6	322.1	267.3	11.0			
55	空調機室外機42	15.9	281.7	374.5	10.6	329.9	367.9	15.3	379.3	323.2	9.6	336.6	266.7	11.0			
56	空調機室外機43	15.9	303.1	376.0	9.6	346.5	349.9	13.3	379.3	310.1	9.6	354.7	266.8	11.0			
57	空調機室外機44	15.9	320.7	370.7	9.6	362.6	349.9	13.3	428.7	323.4	4.0	379.6	266.8	11.0			
58	排気口01	3.0							338.4	361.4	15.3	248.8	387.7	11.6	248.8	387.7	11.6
59	排気口02	12.6							366.3	349.9	4.0	368.9	266.8	11.0	356.7	266.8	11.0
60	排気口03	12.6	317.3	371.7	9.6	338.4	350.3	15.3	379.3	336.3	9.6	377.1	266.8	11.0	372.0	266.8	11.0
61	排気口04	12.6	350.7	349.9	4.0	376.8	349.9	4.0	428.7	322.3	4.0	386.9	300.6	13.3	387.6	300.6	13.3
62	排気口05	12.6	331.1	367.5	15.3	373.8	349.9	4.0	428.7	320.2	4.0	391.3	266.8	11.0	393.1	266.8	11.0
63	排気口06	12.6	326.4	368.9	15.3	376.4	349.9	4.0	428.7	309.0	4.0						
64	排気口07	12.6	303.9	375.8	9.6	353.5	349.9	4.0	391.1	300.6	13.3						
65	排気口08	12.6	298.4	377.5	9.6	346.9	349.9	4.0	382.9	300.6	13.3						
66	排気口09	12.6	280.4	374.5	4.0	337.0	365.7	15.3	379.3	308.1	9.6						
67	排気口10	12.6	273.8	374.5	4.0	330.4	367.7	15.3	379.3	314.9	9.6	292.1	266.7	11.0			
68	排気口11	15.0	261.1	387.7	11.6				350.8	349.9	4.0	355.0	266.8	11.0	332.2	266.7	11.0
69	排気口12	16.5	322.9	370.0	15.3	366.5	349.9	13.3	428.7	321.6	4.0	382.4	266.8	11.0			
70	排気口13	17.3	271.7	374.5	10.6	325.3	369.3	15.3	379.3	321.6	9.6	317.5	266.7	11.0			
71	来客車両走行001	0.0	241.7	387.7	11.6	238.9	366.3	11.0	238.9	350.3	11.0	329.3	266.7	11.0	291.7	266.7	11.0
72	来客車両走行002	0.0	244.4	387.7	11.6	238.9	365.9	11.0	238.9	352.2	11.0	332.8	266.7	11.0	297.2	266.7	11.0
73	来客車両走行003	0.0	239.9	387.7	11.6	238.9	372.0	11.0	238.9	359.9	11.0	338.2	266.7	11.0	304.5	266.7	11.0
74	来客車両走行004	0.0				235.1	381.4	11.6</									

番号	騒音源	音源高さ	A			B			C			D			E		
			交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高
76	来客車両走行006	0.0							338.4	357.1	15.3	351.9	266.8	11.0	322.1	270.1	11.0
77	来客車両走行007	0.0	241.7	387.7	11.6	236.3	379.6	11.6	338.4	353.8	15.3	351.0	266.8	11.0	322.1	269.4	11.0
78	来客車両走行008	0.0	254.7	387.7	11.6	238.9	366.2	11.0	238.9	362.8	11.0	346.3	266.7	11.0	318.3	266.7	11.0
79	来客車両走行009	0.0	238.9	359.0	11.0	238.9	352.2	11.0	238.9	348.5	11.0	339.5	266.7	11.0	309.9	266.7	11.0
80	来客車両走行010	0.0	238.9	359.1	11.0	238.9	347.6	11.0	238.9	341.0	11.0	333.1	266.7	11.0	301.3	266.7	11.0
81	来客車両走行011	0.0	245.4	387.7	11.6	239.1	374.5	11.6	338.4	349.9	15.3	347.2	266.7	11.0	318.7	266.7	11.0
82	来客車両走行012	0.0	247.5	387.7	11.6	238.9	369.1	11.0	238.9	361.0	11.0	342.1	266.7	11.0	311.2	266.7	11.0
83	来客車両走行013	0.0	238.9	369.8	11.0	238.9	356.2	11.0	238.9	347.5	11.0	334.9	266.7	11.0	302.3	266.7	11.0
84	来客車両走行014	0.0	238.9	369.0	11.0	238.9	351.8	11.0	238.9	340.4	11.0	322.1	270.7	11.0	293.5	266.7	11.0
85	来客車両走行015	0.0	249.9	387.7	11.6	238.9	360.3	11.0	238.9	347.3	11.0	330.8	266.7	11.0	295.3	266.7	11.0
86	来客車両走行016	0.0	251.6	387.7	11.6	238.9	355.2	11.0	238.9	339.8	11.0	322.1	267.6	11.0	285.9	266.7	11.0
87	来客車両走行017	0.0	252.1	387.7	11.6	238.9	351.3	11.0	238.9	332.9	11.0	314.5	266.7	11.0	274.7	266.7	11.0
88	来客車両走行018	0.0	238.9	369.1	11.0	238.9	340.9	11.0	244.9	320.2	11.0	298.1	266.7	11.0	257.7	266.7	11.0
89	来客車両走行019	0.0	238.9	363.3	11.0	238.9	330.9	11.0	238.9	307.2	11.0	246.0	278.2	11.3			
90	来客車両走行020	0.0	238.9	358.1	11.0	242.6	324.1	11.0	239.0	295.5	11.0						
91	来客車両走行021	0.0	238.9	366.6	11.0	238.9	342.8	11.0	238.9	326.2	11.0	311.4	266.7	11.0	273.4	266.7	11.0
92	来客車両走行022	0.0	238.9	350.6	11.0	238.9	334.9	11.0	238.9	326.0	11.0	320.5	266.7	11.0	287.1	266.7	11.0
93	来客車両走行023	0.0	238.9	359.5	11.0	238.9	331.8	11.0	238.9	313.0	11.0	293.8	266.7	11.0	256.4	266.7	11.0
94	来客車両走行024	0.0	238.9	340.0	11.0	243.0	324.1	11.0	238.9	311.5	11.0	305.5	266.7	11.0	272.8	266.7	11.0
95	来客車両走行025	0.0	238.9	352.7	11.0	244.3	324.1	11.0	238.9	299.5	11.0	268.0	266.7	11.0			
96	来客車両走行026	0.0	238.9	329.3	11.0	323.5	369.8	15.3	239.0	296.5	11.0	244.7	282.9	11.3			
97	来客車両走行027	0.0	238.9	347.5	11.0	322.4	370.2	15.3	239.0	286.7	11.0						
98	来客車両走行028	0.0	238.9	329.2	11.0	326.2	369.0	15.3	244.7	282.8	11.3						
99	来客車両走行029	0.0	244.9	322.0	11.0	329.0	368.2	15.3	245.3	280.0	11.3						
100	来客車両走行030	0.0	238.9	345.6	11.0	238.9	337.7	11.0	238.9	333.6	11.0	330.6	266.7	11.0	299.8	266.7	11.0
101	来客車両走行031	0.0	238.9	331.8	11.0	241.2	324.1	11.0	244.9	318.5	11.0	318.7	266.7	11.0	287.8	266.7	11.0
102	来客車両走行032	0.0	242.0	324.1	11.0	323.6	369.8	15.3	238.9	302.7	11.0	302.2	266.7	11.0	273.4	266.7	11.0
103	来客車両走行033	0.0	238.9	302.7	11.0	328.3	368.4	15.3	239.0	285.8	11.0	246.0	278.3	11.3			
104	来客車両走行034	0.0	239.0	288.2	11.0	332.0	367.2	15.3	251.6	273.1	11.3						
105	来客車両走行035	0.0							338.4	358.5	15.3	350.3	266.8	11.0	321.4	266.7	11.0
106	来客車両走行036	0.7							338.3	364.9	15.3	237.2	387.2	11.6	235.5	385.7	11.6
107	来客車両走行037	2.4										248.9	387.7	11.6	246.6	387.7	11.6
108	来客車両走行038	0.0							338.4	360.3	15.3	352.8	266.8	11.0	322.1	270.9	11.0
109	来客車両走行039	0.0										426.1	299.5	13.3			
110	来客車両走行040	0.0	379.3	344.4	9.6							414.5	299.5	13.3	417.6	299.5	13.3
111	来客車両走行041	0.0	379.3	332.7	9.6							400.3	300.6	13.3	402.3	300.6	13.3
112	来客車両走行042	0.0	379.3	332.7	9.6							394.3	300.6	13.3	396.8	300.6	13.3
113	来客車両走行043	0.0	379.3	347.3	9.6							396.1	300.6	13.3	400.6	300.6	13.3
114	来客車両走行044	0.0	379.3	346.2	9.6							401.4	300.6	13.3	405.8	300.6	13.3
115	来客車両走行045	0.0										413.5	299.5	13.3	419.9	299.5	13.3
116	来客車両走行046	0.0										423.4	299.5	13.3			
117	来客車両走行047	0.0										404.8	300.6	13.3	412.2	299.5	13.3
118	来客車両走行048	0.0										415.4	299.5	13.3	425.1	299.5	13.3
119	来客車両走行049	0.0										418.7	299.5	13.3	427.6	299.5	13.3
120	来客車両走行050	0.0										420.5	299.5	13.3	426.1	299.5	13.3
121	来客車両走行051	0.0										412.5	299.5	13.3	422.4	299.5	13.3
122	来客車両走行052	0.0										410.9	300.5	13.3	421.5	299.5	13.3
123	来客車両走行053	1.5										403.0	300.6	13.3	411.7	300.5	13.3
124	来客車両走行054	0.0										413.1	299.5	13.3	424.8	299.5	13.3
125	来客車両走行055	0.0										417.4	299.5	13.3			
126	来客車両走行056	0.0	361.3	266.8	11.0	388.2	300.6	13.3									
127	来客車両走行057	0.0	353.4	266.8	11.0	382.7	300.6	13.3									
128	来客車両走行058	0.0	345.3	266.7	11.0	380.7	266.8	11.0									
129	来客車両走行059	0.0	338.3	266.7	11.0	374.1	266.8	11.0									
130	来客車両走行060	0.0	328.9	272.5	11.0	366.8	266.8	11.0	428.2	276.9	11.3						
131	来客車両走行061	0.0	320.3	266.7	11.0	357.4	266.8	11.0	427.9	286.0	11.3						
132	来客車両走行062	0.0	310.3	266.7	11.0	348.1	266.7	11.0	426.1	289.8	11.3						
133	来客車両走行063	0.0	299.6	266.7	11.0	338.2	266.7	11.0	424.0	292.5	11.3						
134	来客車両走行064	0.0	288.1	266.7	11.0	329.1	272.0	11.0	425.8	299.5	13.3						
135	来客車両走行065	0.0	276.7	266.7	11.0	316.9	266.7	11.0	422.6	299.5	13.3						
136	来客車両走行066	0.0	265.3	266.7	11.0	343.5	349.9	13.3	419.5	299.5	13.3						
137	来客車両走行067	0.0	255.3	267.2	11.0	339.9	349.9	13.3	416.7	299.5	13.3						
138	来客車両走行068	0.0	248.7	274.9	11.3	338.4	352.7	15.3	414.3	299.5	13.3						
139	来客車両走行069	0.0	243.2	283.1	11.0	338.4	357.2	15.3	370.4	266.8	11.0						
140	来客車両走行070	0.0	355.0	266.8	11.0	384.8	300.6	13.3									
141	来客車両走行071	0.0	349.1	266.8	11.0	381.6	300.6	13.3									
142	来客車両走行072	0.0	341.6	266.7	11.0	379.7	266.8	11.0									
143	来客車両走行073	0.0	347.4	266.7	11.0	379.5	300.6	13.3									
144	来客車両走行074	0.0	339.5	266.7	11.0	376.5	266.8	11.0									
145	来客車両走行075	0.0	304.4	266.7	11.0	343.4	266.7	11.0	425.4	290.9	11.3						
146	来客車両走行076	0.0	298.3	266.7	11.0	338.6	266.7	11.0	424.6	291.7	11.3						
147	来客車両走行077	0.0	288.1	266.7	11.0	329.6	266.7	11.0	427.4	299.5	13.3						
148	来客車両走行078	0.0	278.4	266.7	11.0	323.5	272.5	11.0	425.6	299.5	13.3						
149	来客車両走行079	0.0	271.8	266.7	11.0	316.8	266.7	11.0	425.0	299.5	13.3						
150	来客車両走行080	0.0	268.1	266.7	11.0	315.1	266.7	11.0	425.3	299.5	13.3						
151	来客車両走行081	0.0	264.3	266.7	11.0	346.2	349.9	13.3	425.7	299.5	13.3						
152	来客車両走行082	0.0	287.4	266.7	11.0	329.1	269.1	11.0	426.8	299.5	13.3						

番号	騒音源	音源高さ	A			B			C			D			E		
			交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高
153	来客車両走行083	0.0	275.9	266.7	11.0	317.7	266.7	11.0	423.7	299.5	13.3						
154	来客車両走行084	0.0	264.3	266.7	11.0	343.8	349.9	13.3	420.6	299.5	13.3						
155	来客車両走行085	0.0	254.2	272.7	11.3	339.7	349.9	13.3	417.5	299.5	13.3						
156	来客車両走行086	0.0	245.3	279.7	11.3	338.4	354.5	15.3	414.4	299.5	13.3						
157	来客車両走行087	0.0	267.8	266.7	11.0	345.8	349.9	13.3	423.2	299.5	13.3						
158	来客車両走行088	0.0	256.0	266.7	11.0	341.6	349.9	13.3	420.1	299.5	13.3						
159	来客車両走行089	0.0	247.1	276.7	11.3	338.4	351.6	15.3	417.0	299.5	13.3						
160	来客車両走行090	0.0	265.1	266.7	11.0	345.5	349.9	13.3	423.9	299.5	13.3						
161	来客車両走行091	0.0	255.3	266.7	11.0	342.1	349.9	13.3	421.4	299.5	13.3						
162	来客車両走行092	0.0	248.0	275.5	11.3	338.6	349.9	13.3	418.8	299.5	13.3						
163	来客車両走行093	0.0	262.5	266.7	11.0	345.2	349.9	13.3	424.5	299.5	13.3						
164	来客車両走行094	0.0	255.3	269.6	11.0	342.5	349.9	13.3	422.5	299.5	13.3						
165	来客車両走行095	0.0	249.0	274.7	11.3	339.7	349.9	13.3	420.5	299.5	13.3						
166	来客車両走行096	0.0	257.8	266.7	11.0	344.2	349.9	13.3	424.5	299.5	13.3						
167	来客車両走行097	0.0	250.4	273.9	11.3	340.6	349.9	13.3	421.6	299.5	13.3						
168	来客車両走行098	0.0	244.8	282.1	11.3	338.4	351.6	15.3	419.1	299.5	13.3						
169	来客車両走行099	0.0	240.3	283.1	11.0	338.4	358.3	15.3	412.1	299.7	13.3						
170	来客車両走行100	0.0	242.5	283.1	11.0	338.4	356.1	15.3	414.2	299.5	13.3						
171	来客車両走行101	0.0	244.7	282.8	11.3	338.4	353.7	15.3	416.6	299.5	13.3						
172	来客車両走行102	0.0	245.5	278.9	11.3	338.4	351.3	15.3	418.6	299.5	13.3						
173	来客車両走行103	0.0	246.5	277.5	11.3	338.6	349.9	13.3	419.8	299.5	13.3						
174	来客車両走行104	0.0	336.3	266.7	11.0	371.5	266.8	11.0									
175	来客車両走行105	0.0	305.6	266.7	11.0	343.0	266.7	11.0	424.7	291.7	11.3						
176	来客車両走行106	0.0	258.9	266.7	11.0	340.9	349.9	13.3	417.0	299.5	13.3						
177	来客車両走行107	0.0	356.6	266.8	11.0	383.8	300.6	13.3									
178	来客車両走行108	0.0	343.7	266.7	11.0	377.6	266.8	11.0									
179	来客車両走行109	0.0	332.1	266.7	11.0	366.8	266.8	11.0	428.7	281.2	11.3						
180	来客車両走行110	0.0	321.6	266.7	11.0	357.0	266.8	11.0	427.3	287.6	11.3						
181	来客車両走行111	0.0	311.2	266.7	11.0	347.3	266.7	11.0	425.4	291.0	11.3						
182	来客車両走行112	0.0	300.0	266.7	11.0	336.9	266.7	11.0	427.6	299.5	13.3						
183	来客車両走行113	0.0	288.0	266.7	11.0	327.5	272.5	11.0	424.3	299.5	13.3						
184	来客車両走行114	0.0	276.1	266.7	11.0	314.6	266.7	11.0	420.9	299.5	13.3						
185	来客車両走行115	0.0	264.2	266.7	11.0	342.4	349.9	13.3	417.6	299.5	13.3						
186	来客車両走行116	0.0	255.0	272.5	11.3	338.7	349.9	13.3	414.7	299.5	13.3						
187	来客車両走行117	0.0	247.4	276.4	11.3	338.4	354.8	15.3	412.1	299.5	13.3						
188	来客車両走行118	0.0	241.2	283.1	11.0	338.4	359.1	15.3	410.9	300.5	13.3						
189	来客車両走行119	0.0	365.2	266.8	11.0	389.0	300.6	13.3									
190	来客車両走行120	0.0	369.9	266.8	11.0	390.6	300.6	13.3									
191	来客車両走行121	0.0	338.7	266.7	11.0	371.8	266.8	11.0									
192	来客車両走行122	0.0	341.7	266.7	11.0	372.1	266.8	11.0	428.7	281.7	11.3						
193	来客車両走行123	0.0	345.3	266.7	11.0	373.0	266.8	11.0	428.3	284.5	11.3						
194	来客車両走行124	0.0	306.4	266.7	11.0	341.6	266.7	11.0	428.4	299.5	13.3						
195	来客車両走行125	0.0	307.4	266.7	11.0	339.9	266.7	11.0	426.4	299.5	13.3						
196	来客車両走行126	0.0	257.3	266.7	11.0	339.5	349.9	13.3	414.5	299.5	13.3						
197	来客車両走行127	0.0	255.3	267.0	11.0	338.4	351.3	15.3	412.1	300.3	13.3						
198	来客車両走行128	0.0	254.5	272.6	11.3	338.4	354.4	15.3	408.8	300.5	13.3						
199	来客車両走行129	0.0	239.0	291.8	11.0	338.3	362.3	15.3	408.0	300.5	13.3						
200	来客車両走行130	0.0	238.9	299.5	11.0	338.3	364.8	15.3	403.9	300.6	13.3						
201	来客車両走行131	0.0	360.6	266.8	11.0	385.0	300.6	13.3									
202	来客車両走行132	0.0	347.0	266.7	11.0	378.4	266.8	11.0									
203	来客車両走行133	0.0	334.6	266.7	11.0	366.8	266.8	11.0	428.3	284.4	11.3						
204	来客車両走行134	0.0	322.3	272.5	11.0	356.4	266.8	11.0	426.3	289.3	11.3						
205	来客車両走行135	0.0	312.4	266.7	11.0	346.0	266.7	11.0	424.1	292.3	11.3						
206	来客車両走行136	0.0	300.6	266.7	11.0	334.9	266.7	11.0	425.6	299.5	13.3						
207	来客車両走行137	0.0	287.9	266.7	11.0	324.9	272.5	11.0	422.0	299.5	13.3						
208	来客車両走行138	0.0	275.2	266.7	11.0	345.4	349.9	13.3	418.3	299.5	13.3						
209	来客車両走行139	0.0	262.6	266.7	11.0	340.8	349.9	13.3	414.7	299.5	13.3						
210	来客車両走行140	0.0	250.8	273.6	11.3	338.4	354.0	15.3	412.1	300.5	13.3						
211	来客車両走行141	0.0	240.4	283.1	11.0	338.4	360.8	15.3	408.0	300.5	13.3						
212	来客車両走行142	0.0	365.2	266.8	11.0	386.3	300.6	13.3									
213	来客車両走行143	0.0	350.7	266.8	11.0	379.2	266.8	11.0									
214	来客車両走行144	0.0	337.5	266.7	11.0	366.8	266.8	11.0	427.5	287.1	11.3						
215	来客車両走行145	0.0	324.4	272.5	11.0	355.7	266.8	11.0	425.1	291.2	11.3						
216	来客車両走行146	0.0	313.9	266.7	11.0	344.6	266.7	11.0	426.9	299.5	13.3						
217	来客車両走行147	0.0	301.2	266.7	11.0	332.6	266.7	11.0	423.2	299.5	13.3						
218	来客車両走行148	0.0	287.8	266.7	11.0	319.9	266.7	11.0	419.1	299.5	13.3						
219	来客車両走行149	0.0	274.3	266.7	11.0	343.9	349.9	13.3	415.1	299.5	13.3						
220	来客車両走行150	0.0	260.8	266.7	11.0	339.0	349.9	13.3	412.1	300.3	13.3						
221	来客車両走行151	0.0	250.8	273.6	11.3	338.4	355.8	15.3	409.0	300.5	13.3						
222	来客車両走行152	0.0	244.1	283.1	11.0	338.4	360.5	15.3	406.0	300.6	13.3						
223	来客車両走行153	0.0	239.0	293.5	11.0	338.3	364.3	15.3	403.1	300.6	13.3						
224	来客車両走行154	0.0	242.7	324.1	11.0	335.7	366.1	15.3	396.2	300.6	13.3						
225	来客車両走行155	0.0	238.9	297.6	11.0	337.9	365.5	15.3	399.5	300.6	13.3						
226	来客車両走行156	0.0	243.0	283.1	11.0	338.3	362.1	15.3	402.8	300.6	13.3						
227	来客車両走行157	0.0	249.7	274.3	11.3	338.4	357.9	15.3	405.8	300.6	13.3						
228	来客車両走行158	0.0	255.9	266.7	11.0	338.4	353.6	15.3	408.3	300.5	13.3						
229	来客車両走行159	0.0	264.8	266.7	11.0	339.4	349.9	13.3	410.9	300.5	13.3						

番号	騒音源	音源高さ	A			B			C			D			E		
			交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高
230	来客車両走行160	0.0	275.0	266.7	11.0	343.1	349.9	13.3	412.7	299.5	13.3						
231	来客車両走行161	0.0	283.8	266.7	11.0	346.3	349.9	13.3	415.4	299.5	13.3						
232	来客車両走行162	0.0	290.9	266.7	11.0	322.3	272.5	11.0	417.6	299.5	13.3						
233	来客車両走行163	0.0	299.5	266.7	11.0	329.1	268.9	11.0	420.2	299.5	13.3						
234	来客車両走行164	0.0	311.9	266.7	11.0	340.2	266.7	11.0	424.0	299.5	13.3						
235	来客車両走行165	0.0	322.9	272.5	11.0	351.8	266.8	11.0	427.8	299.5	13.3						
236	来客車両走行166	0.0	334.6	266.7	11.0	361.7	266.8	11.0	425.5	290.6	11.3						
237	来客車両走行167	0.0	343.6	266.7	11.0	370.3	266.8	11.0	427.5	287.4	11.3						
238	来客車両走行168	0.0	351.5	266.8	11.0	377.7	266.8	11.0	428.6	282.2	11.3						
239	来客車両走行169	0.0	360.1	266.8	11.0	381.0	300.6	13.3									
240	来客車両走行170	0.0	369.0	266.8	11.0	387.4	300.6	13.3									
241	来客車両走行171	0.0	378.3	266.8	11.0	393.9	300.6	13.3									
242	来客車両走行172	0.0	245.6	278.8	11.3	338.4	361.0	15.3	402.5	300.6	13.3						
243	来客車両走行173	0.0	244.8	282.5	11.3	338.3	363.0	15.3	398.9	300.6	13.3						
244	来客車両走行174	0.0	239.5	283.1	11.0	338.3	364.7	15.3	398.3	300.6	13.3						
245	来客車両走行175	0.0	244.9	322.9	11.0	335.9	366.1	15.3	394.0	300.6	13.3						
246	来客車両走行176	0.0	252.3	273.0	11.3	338.4	357.6	15.3	404.3	300.6	13.3						
247	来客車両走行177	0.0	249.3	274.5	11.3	338.4	361.5	15.3	397.2	300.6	13.3						
248	来客車両走行178	0.0	246.3	277.8	11.3	338.3	365.3	15.3	387.4	300.6	13.3						
249	来客車両走行179	0.0	258.6	266.7	11.0	338.4	353.3	15.3	406.9	300.6	13.3						
250	来客車両走行180	0.0	268.9	266.7	11.0	340.2	349.9	13.3	410.0	300.5	13.3						
251	来客車両走行181	0.0	279.7	266.7	11.0	344.1	349.9	13.3	412.1	299.5	13.3						
252	来客車両走行182	0.0	262.7	266.7	11.0	338.4	352.2	15.3	405.8	300.6	13.3						
253	来客車両走行183	0.0	273.7	266.7	11.0	341.1	349.9	13.3	409.2	300.5	13.3						
254	来客車両走行184	0.0	287.4	266.7	11.0	315.0	266.7	11.0	414.3	299.5	13.3						
255	来客車両走行185	0.0	287.1	266.7	11.0	344.9	349.9	13.3	410.3	300.5	13.3						
256	来客車両走行186	0.0	286.9	266.7	11.0	342.6	349.9	13.3	403.3	300.6	13.3						
257	来客車両走行187	0.0	294.4	266.7	11.0	323.1	272.5	11.0	416.0	299.5	13.3						
258	来客車両走行188	0.0	294.9	266.7	11.0	315.4	266.7	11.0	410.6	300.5	13.3						
259	来客車両走行189	0.0	301.7	266.7	11.0	318.3	266.7	11.0	408.4	300.5	13.3						
260	来客車両走行190	0.0	305.5	266.7	11.0	331.6	266.7	11.0	419.5	299.5	13.3						
261	来客車両走行191	0.0	307.2	266.7	11.0	328.9	272.5	11.0	413.4	299.5	13.3						
262	来客車両走行192	0.0	320.5	266.7	11.0	345.9	266.7	11.0	424.3	299.5	13.3						
263	来客車両走行193	0.0	322.6	272.5	11.0	343.3	266.7	11.0	419.2	299.5	13.3						
264	来客車両走行194	0.0	332.1	266.7	11.0	347.9	266.7	11.0	418.1	299.5	13.3						
265	来客車両走行195	0.0	345.1	266.7	11.0	360.5	266.8	11.0	422.8	299.5	13.3						
266	来客車両走行196	0.0	331.2	266.7	11.0	356.1	266.8	11.0	427.7	299.5	13.3						
267	来客車両走行197	0.0	335.7	266.7	11.0	354.8	266.8	11.0	423.3	299.5	13.3						
268	来客車両走行198	0.0	342.5	266.7	11.0	366.8	266.8	11.0	425.7	290.4	11.3						
269	来客車両走行199	0.0	348.3	266.7	11.0	366.9	266.8	11.0	427.7	299.5	13.3						
270	来客車両走行200	0.0	348.7	266.7	11.0	373.7	266.8	11.0	427.7	286.7	11.3						
271	来客車両走行201	0.0	353.0	266.8	11.0	374.1	266.8	11.0	426.2	289.5	11.3						
272	来客車両走行202	0.0	359.8	266.8	11.0	375.0	266.8	11.0	428.5	299.5	13.3						
273	来客車両走行203	0.0	366.4	266.8	11.0	384.6	300.6	13.3									
274	来客車両走行204	0.0	370.5	266.8	11.0	385.6	300.6	13.3									
275	来客車両走行205	0.0	376.3	266.8	11.0	388.9	300.6	13.3									
276	来客車両走行206	0.0	375.5	266.8	11.0	386.9	300.6	13.3									
277	来客車両走行207	0.0	376.1	266.8	11.0	391.5	300.6	13.3									
278	来客車両走行208	0.0	379.6	266.8	11.0	392.6	300.6	13.3									
279	来客車両走行209	0.0	353.9	266.8	11.0	377.3	266.8	11.0	427.9	286.0	11.3						
280	来客車両走行210	0.0	359.6	266.8	11.0	381.3	266.8	11.0	428.1	285.1	11.3						
281	来客車両走行211	0.0	363.1	266.8	11.0	381.2	300.6	13.3									
282	来客車両走行212	0.0	373.6	266.8	11.0	388.7	300.6	13.3									
283	来客車両走行213	4.5										271.7	374.5	4.0	268.6	374.5	4.0
284	来客車両走行214	6.6										283.4	374.5	4.0	281.4	374.5	4.0
285	来客車両走行215	8.7							378.3	354.0	4.0	371.3	266.8	11.0	359.8	266.8	11.0
286	来客車両走行216	9.6							378.3	353.5	4.0	373.6	266.8	11.0	364.3	266.8	11.0
287	来客車両走行217	9.6							378.3	354.6	4.0	376.3	266.8	11.0	369.1	266.8	11.0
288	来客車両走行218	9.6	315.3	372.3	9.6	317.3	371.7	9.6	378.3	351.2	4.0	377.2	266.8	11.0	370.9	266.8	11.0
289	来客車両走行219	9.6	305.4	375.4	9.6	329.3	368.1	15.3	379.3	341.2	9.6	371.9	266.8	11.0	362.8	266.8	11.0
290	来客車両走行220	9.6	301.1	376.7	9.6	338.3	363.3	15.3	379.3	328.6	9.6	364.1	266.8	11.0	352.8	266.8	11.0
291	来客車両走行221	9.6	298.9	377.3	9.6	338.4	351.8	15.3	379.3	317.2	9.6	353.5	266.8	11.0	341.4	266.7	11.0
292	来客車両走行222	9.6	297.5	377.7	9.6	342.4	349.9	13.3	379.3	307.1	9.6	338.5	266.7	11.0	323.8	272.5	11.0
293	来客車両走行223	9.6	304.5	375.6	9.6	340.0	349.9	13.3	379.3	321.8	9.6	364.0	266.8	11.0	354.3	266.8	11.0
294	来客車両走行224	9.6	315.0	372.4	9.6	352.2	349.9	4.0	379.3	320.4	9.6	374.3	266.8	11.0	369.2	266.8	11.0
295	来客車両走行225	9.6	321.9	370.3	15.3	359.3	349.9	4.0	379.3	319.4	9.6	380.4	266.8	11.0	378.0	266.8	11.0
296	来客車両走行226	9.6	328.6	368.3	15.3	365.8	349.9	4.0	379.3	318.2	9.6	385.9	266.8	11.0	386.0	266.8	11.0
297	来客車両走行227	9.6	326.4	368.9	15.3	359.7	349.9	4.0	379.3	325.5	9.6	383.3	266.8	11.0	382.1	266.8	11.0
298	来客車両走行228	9.6	350.9	349.9	4.0	365.6	349.9	4.0	379.3	331.9	9.6	389.0	266.8	11.0	390.8	266.8	11.0
299	来客車両走行229	9.6	352.5	349.9	4.0	371.8	349.9	4.0	379.3	324.6	9.6	381.5	300.6	13.3	382.8	300.6	13.3
300	来客車両走行230	9.6	352.5	349.9	4.0	375.5	349.9	4.0				385.4	300.6	13.3	386.6	300.6	13.3
301	来客車両走行231	9.6	362.1	349.9	4.0	381.8	356.4	4.0	428.7	324.0	4.0	397.3	300.6	13.3	399.5	300.6	13.3
302	来客車両走行232	9.6	362.4	349.9	4.0	384.1	356.4	4.0	428.7	320.3	4.0	403.0	300.6	13.3	404.6	300.6	13.3
303	来客車両走行233	9.6	354.9	349.9	4.0	381.9	356.4	4.0	428.7	314.5	4.0	404.4	265.7	11.3	410.6	263.9	11.3
304	来客車両走行234	9.6	317.5	371.7	9.6	359.2	349.9	4.0	379.3	311.8	9.6	376.1	266.8	11.0	372.6	266.8	11.0
305	来客車両走行235	9.6	315.4	372.3	9.6	361.3	349.9	4.0	379.3	301.4	9.6	372.5	266.8	11.0	369.1	266.8	11.0
306	来客車両走行236	9.6	321.2	370.5	15.3	367.8	349.9	4.0	391.9	300.6	13.3	380.9	266.8	11.0	379.7	266.8	11.0

番号	騒音源	音源高さ	A			B			C			D			E		
			交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高
307	来客車両走行237	9.6	332.6	367.1	15.3	378.0	349.9	4.0	428.7	314.9	4.0	396.3	266.8	10.3	398.9	266.8	10.3
308	来客車両走行238	9.6	354.2	349.9	4.0	382.9	356.4	4.0	428.7	309.7	4.0	407.3	264.4	11.3	413.1	264.0	11.3
309	来客車両走行239	9.6	357.1	349.9	4.0	385.8	356.4	4.0	428.7	301.6	4.0	413.7	264.1	11.3	419.8	266.0	11.3
310	来客車両走行240	9.6	353.2	349.9	4.0	384.6	356.4	4.0	425.5	290.7	11.3	414.9	264.3	11.3	418.8	265.5	11.3
311	来客車両走行241	9.6	347.7	349.9	4.0	381.0	356.4	4.0	428.7	302.0	4.0	407.5	264.4	11.3	410.1	264.0	11.3
312	来客車両走行242	9.6	348.8	349.9	4.0	380.2	356.4	4.0	428.7	308.7	4.0	403.8	266.0	11.3	407.6	264.4	11.3
313	来客車両走行243	9.6	327.7	368.6	15.3	376.7	349.9	4.0	428.7	310.3	4.0	393.8	266.8	11.0	394.7	266.8	11.0
314	来客車両走行244	9.6	317.7	371.6	9.6	367.5	349.9	4.0	405.8	300.6	13.3	374.8	266.8	11.0	373.6	266.8	11.0
315	来客車両走行245	9.6	308.8	374.3	9.6	358.2	349.9	4.0	393.7	300.6	13.3	355.8	266.8	11.0	352.5	266.8	11.0
316	来客車両走行246	9.6	300.7	376.8	9.6	348.9	349.9	4.0	381.7	300.6	13.3	336.8	266.7	11.0	331.5	266.7	11.0
317	来客車両走行247	9.6	295.0	374.5	10.6	341.1	349.9	13.3	379.3	303.5	9.6	320.8	266.7	11.0	313.7	266.7	11.0
318	来客車両走行248	9.6	289.8	374.5	10.6	338.4	356.0	15.3	379.3	306.0	9.6	307.6	266.7	11.0	298.9	266.7	11.0
319	来客車両走行249	9.6				338.3	363.7	15.3	379.3	308.0	9.6	294.0	266.7	11.0	283.9	266.7	11.0
320	来客車両走行250	9.6				336.2	366.0	15.3	379.3	309.5	9.6	282.6	266.7	11.0	271.2	266.7	11.0
321	来客車両走行251	9.6	276.9	374.5	4.0	333.6	366.8	15.3	379.3	311.5	9.6	282.4	266.7	11.0	267.3	266.7	11.0
322	来客車両走行252	9.6	274.4	374.5	4.0	329.8	367.9	15.3	379.3	316.6	9.6	302.6	266.7	11.0	279.5	266.7	11.0
323	来客車両走行253	9.6	276.4	374.5	4.0	329.0	368.2	15.3	379.3	319.9	9.6	319.8	266.7	11.0	295.9	266.7	11.0
324	来客車両走行254	9.6	281.1	374.5	4.0	335.2	366.3	15.3	379.3	313.2	9.6	305.7	266.7	11.0	287.9	266.7	11.0
325	来客車両走行255	9.6	279.4	374.5	4.0	329.5	368.0	15.3	379.3	321.6	9.6	329.6	266.7	11.0	306.9	266.7	11.0
326	来客車両走行256	9.6	276.7	374.5	4.0	321.3	370.5	15.3	379.3	330.0	9.6	344.4	266.7	11.0	321.8	266.7	11.0
327	来客車両走行257	9.6	272.4	374.5	4.0	308.4	374.4	9.6	379.3	338.5	9.6	354.5	266.8	11.0	333.8	266.7	11.0
328	来客車両走行258	9.6	274.2	374.5	4.0	323.5	369.8	15.3	379.3	325.9	9.6	333.7	266.7	11.0	308.7	266.7	11.0
329	来客車両走行259	9.6	267.9	374.5	4.0	316.4	372.0	9.6	379.3	329.9	9.6	337.0	266.7	11.0	310.4	266.7	11.0
330	来客車両走行260	9.6	267.7	386.1	4.0	303.0	376.1	9.6	379.3	337.7	9.6	348.3	266.7	11.0	322.1	268.4	11.0
331	来客車両走行261	9.6	287.0	374.5	4.0	338.3	362.5	15.3	379.3	310.0	9.6	312.0	266.7	11.0	298.4	266.7	11.0
332	来客車両走行262	9.6	286.6	374.5	4.0	337.1	365.7	15.3	379.3	316.0	9.6	322.1	271.0	11.0	310.6	266.7	11.0
333	来客車両走行263	9.6	289.7	374.5	10.6	337.7	365.5	15.3	379.3	318.5	9.6	339.4	266.7	11.0	322.1	267.0	11.0
334	来客車両走行264	9.6	292.5	374.5	10.6	338.4	353.7	15.3	379.3	308.0	9.6	322.1	268.0	11.0	312.7	266.7	11.0
335	来客車両走行265	9.6	292.8	374.5	10.6	338.4	359.4	15.3	379.3	314.6	9.6	338.5	266.7	11.0	322.1	268.7	11.0
336	来客車両走行266	9.6	293.2	374.5	10.6	337.9	365.4	15.3	379.3	322.1	9.6	349.8	266.8	11.0	334.2	266.7	11.0
337	来客車両走行267	9.6	293.9	374.5	10.6	331.6	367.4	15.3	379.3	331.1	9.6	359.3	266.8	11.0	344.6	266.7	11.0
338	来客車両走行268	9.6	295.0	374.5	10.6	320.7	370.7	9.6	379.3	340.8	9.6	366.6	266.8	11.0	353.9	266.8	11.0
339	来客車両走行269	9.6	289.3	374.5	10.6	332.4	367.1	15.3	379.3	326.4	9.6	350.6	266.8	11.0	333.2	266.7	11.0
340	来客車両走行270	9.6	284.6	374.5	4.0	325.4	369.2	15.3	379.3	330.8	9.6	351.9	266.8	11.0	333.0	266.7	11.0
341	来客車両走行271	9.6	282.9	374.5	4.0	313.5	372.9	9.6	379.3	339.6	9.6	360.3	266.8	11.0	343.4	266.7	11.0
342	来客車両走行272	9.6	268.3	385.4	4.0	284.6	374.5	10.6	379.3	342.1	9.6	355.6	266.8	11.0	334.1	266.7	11.0
343	来客車両走行273	9.6	275.3	374.5	10.6	296.9	374.7	10.6	347.2	349.9	4.0	361.0	266.8	11.0	343.4	266.7	11.0
344	来客車両走行274	9.6	288.8	374.5	10.6	308.3	374.5	9.6	356.4	349.9	4.0	366.6	266.8	11.0	352.9	266.8	11.0
345	来客車両走行275	9.6	297.1	377.9	9.6	313.3	372.9	9.6	362.5	349.9	4.0	370.2	266.8	11.0	359.1	266.8	11.0
346	来客車両走行276	9.6	303.8	375.8	9.6	317.3	371.7	9.6	366.9	349.9	4.0	372.9	266.8	11.0	363.7	266.8	11.0
347	来客車両走行277	9.6	300.0	377.0	9.6	307.2	374.8	9.6	376.9	349.9	4.0	372.5	266.8	11.0	362.7	266.8	11.0
348	来客車両走行278	9.6							378.3	355.7	4.0	338.4	356.8	15.3	338.4	355.9	15.3
349	来客車両走行279	8.1							381.3	356.4	4.0	358.0	349.9	4.0	358.4	349.9	4.0
350	来客車両走行280	5.7							387.7	356.4	4.0	372.3	349.9	4.0	373.2	349.9	4.0
351	来客車両走行281	3.9										392.7	300.6	13.3	398.7	300.6	13.3
352	大型車両走行01(中型)	0.0										368.4	266.8	11.0	354.6	266.8	11.0
353	大型車両走行02(中型)	0.0							338.3	363.3	15.3	368.1	266.8	11.0	354.4	266.8	11.0
354	大型車両走行03(中型)	0.0							338.4	358.7	15.3	364.7	266.8	11.0	348.9	266.8	11.0
355	大型車両走行04(中型)	0.0										389.3	266.8	11.0	392.0	266.8	11.0
356	大型車両走行05(中型)	0.0										389.4	266.8	11.0	391.9	266.8	11.0
357	大型車両走行06(中型)	0.0							379.3	344.7	9.6	386.9	266.8	11.0	387.7	266.8	11.0
358	大型車両走行01(大型)	0.0										368.6	266.8	11.0	354.9	266.8	11.0
359	大型車両走行02(大型)	0.0							338.3	363.4	15.3	368.3	266.8	11.0	354.8	266.8	11.0
360	大型車両走行03(大型)	0.0							338.4	358.8	15.3	364.9	266.8	11.0	349.2	266.8	11.0
361	大型車両後進ブザー01	1.5							338.3	363.3	15.3	368.1	266.8	11.0	354.4	266.8	11.0
362	大型車両後進ブザー02	1.5							338.4	358.7	15.3	364.7	266.8	11.0	348.9	266.8	11.0
363	大型車両後進ブザー03	1.5										389.4	266.8	11.0	391.9	266.8	11.0
364	大型車両後進ブザー04	1.5							379.3	344.7	9.6	386.9	266.8	11.0	387.7	266.8	11.0
365	廃棄物収集作業01	1.5							338.4	355.4	15.3	363.3	266.8	11.0	346.8	266.7	11.0
366	廃棄物収集作業02	1.5	335.9	366.0	15.3				379.3	340.1	9.6	385.9	266.8	11.0	386.0	266.8	11.0
367	台車平坦走行01(中型)	0.0							338.4	355.4	15.3	363.3	266.8	11.0	346.8	266.7	11.0
368	台車平坦走行02(中型)	0.0	335.9	366.0	15.3				379.3	340.1	9.6	385.9	266.8	11.0	386.0	266.8	11.0
369	台車平坦走行01(大型)	0.0							338.4	355.4	15.3	363.3	266.8	11.0	346.8	266.7	11.0
370	荷さばき作業01(中型)	1.5							338.4	355.4	15.3	363.3	266.8	11.0	346.8	266.7	11.0
371	荷さばき作業02(中型)	1.5	335.9	366.0	15.3				379.3	340.1	9.6	385.9	266.8	11.0	386.0	266.8	11.0
372	荷おろし音01(中型)	0.0							338.4	355.4	15.3	363.3	266.8	11.0	346.8	266.7	11.0
373	荷おろし音02(中型)	0.0	335.9	366.0	15.3				379.3	340.1	9.6	385.9	266.8	11.0	386.0	266.8	11.0
374	荷さばき作業01(大型)	1.5							338.4	355.4	15.3	363.3	266.8	11.0	346.8	266.7	11.0
375	荷おろし音01(大型)	0.0							338.4	355.4	15.3	363.3	266.8	11.0	346.8	266.7	11.0
376	台車段差越え01(中型)	0.0							338.4	355.4	15.3	363.3	266.8	11.0	346.8	266.7	11.0
377	台車段差越え02(中型)	0.0	335.9	366.0	15.3				379.3	340.1	9.6	385.9	266.8	11.0	386.0	266.8	11.0
378	台車段差越え01(大型)	0.0							338.4	355.4	15.3	363.3	266.8	11.0	346.8	266.7	11.0

番号	騒音源	音源高さ	F			G			H			I			J		
			交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高
1	冷凍機室外機01	8.7	287.6	266.7	11.0	236.4	379.5	11.6	235.8	380.1	11.6	237.3	378.8	11.6	234.9	383.6	11.6
2	冷凍機室外機02	8.5	288.1	266.7	11.0	237.5	378.7	11.6	236.8	379.2	11.6	238.4	378.4	11.6	234.8	382.7	11.6
3	冷凍機室外機03	8.5	289.4	266.7	11.0	239.1	377.4	11.6	238.4	378.4	11.6	238.9	365.8	11.0	234.7	382.3	11.6
4	冷凍機室外機04	8.5	291.0	266.7	11.0	238.9	367.8	11.0	238.9	373.7	11.0	238.9	347.6	11.0	235.0	381.6	11.6
5	冷凍機室外機05	8.5	292.6	266.7	11.0	238.9	360.0	11.0	238.9	368.7	11.0	238.9	334.0	11.0	235.2	381.1	11.6
6	冷凍機室外機06	8.5	287.3	266.7	11.0	238.1	378.5	11.6	237.7	378.7	11.6	238.6	378.4	11.6	235.6	380.3	11.6
7	冷凍機室外機07	8.5	288.9	266.7	11.0	238.9	372.9	11.0	239.1	376.4	11.6	238.9	361.0	11.0	235.9	380.0	11.6
8	冷凍機室外機08	8.5	290.5	266.7	11.0	238.9	364.1	11.0	238.9	370.3	11.0	238.9	343.8	11.0	236.7	379.3	11.6
9	冷凍機室外機09	8.5	291.8	266.7	11.0	238.9	358.3	11.0	238.9	366.6	11.0	238.9	333.5	11.0	236.9	379.1	11.6
10	冷却塔01	12.6	334.1	266.7	11.0	270.9	266.7	11.0	246.1	278.2	11.3	263.9	266.7	11.0	238.9	357.2	11.0
11	冷却塔02	12.6	333.8	266.7	11.0	272.9	266.7	11.0	247.1	276.7	11.3	265.2	266.7	11.0	238.9	355.3	11.0
12	冷却塔03	12.6	350.6	266.8	11.0	292.0	266.7	11.0	255.3	271.0	11.0	277.0	266.7	11.0	238.9	356.1	11.0
13	冷却塔04	12.6	358.2	266.8	11.0	300.3	266.7	11.0	255.8	266.7	11.0	282.2	266.7	11.0	238.9	356.5	11.0
14	空調機室外機01	1.7	331.9	266.7	11.0	255.3	266.9	11.0	239.0	290.0	11.0	255.3	268.5	11.0	238.9	369.8	11.0
15	空調機室外機02	1.6	331.2	266.7	11.0	255.7	266.7	11.0	239.0	289.0	11.0	255.3	268.0	11.0	238.9	368.5	11.0
16	空調機室外機03	1.7	321.8	370.4	15.3	257.3	266.7	11.0	239.0	287.9	11.0	255.4	266.7	11.0	238.9	369.3	11.0
17	空調機室外機04	1.6	323.5	369.8	15.3	322.2	370.2	15.3	321.8	370.4	15.3	322.2	370.2	15.3	238.9	367.2	11.0
18	空調機室外機05	1.6	332.3	367.1	15.3	331.1	367.5	15.3	330.6	367.7	15.3	331.1	367.5	15.3	326.4	369.0	15.3
19	空調機室外機06	1.5	337.4	365.6	15.3	336.3	366.0	15.3	335.8	366.1	15.3	336.2	366.0	15.3	331.6	367.4	15.3
20	空調機室外機07	1.4	368.4	266.8	11.0	305.7	266.7	11.0	256.4	266.7	11.0	284.3	266.7	11.0	338.4	358.1	15.3
21	空調機室外機08	3.0	368.5	266.8	11.0	309.9	266.7	11.0	261.6	266.7	11.0	287.7	266.7	11.0	338.4	351.4	15.3
22	空調機室外機09	3.0	372.4	266.8	11.0	332.3	266.7	11.0	290.9	266.7	11.0	308.0	266.7	11.0	238.9	347.4	11.0
23	空調機室外機10	3.0	392.0	300.6	13.3	391.5	300.6	13.3	390.9	300.6	13.3	391.1	300.6	13.3	238.9	343.2	11.0
24	空調機室外機11	3.5	419.9	299.5	13.3	418.6	299.5	13.3	416.7	299.5	13.3	417.1	299.5	13.3	238.9	345.5	11.0
25	空調機室外機12	3.5	422.3	299.5	13.3	421.0	299.5	13.3	419.0	299.5	13.3	419.5	299.5	13.3	238.9	345.6	11.0
26	空調機室外機13	3.5	424.6	299.5	13.3	423.3	299.5	13.3	421.4	299.5	13.3	421.8	299.5	13.3	238.9	345.8	11.0
27	空調機室外機14	9.6	297.9	266.7	11.0	238.9	337.2	11.0	238.9	354.3	11.0	238.9	303.3	11.0	235.9	380.0	11.6
28	空調機室外機15	9.6	297.6	266.7	11.0	238.9	335.5	11.0	238.9	352.7	11.0	238.9	302.3	11.0	237.2	378.8	11.6
29	空調機室外機16	9.1	297.2	266.7	11.0	238.9	334.0	11.0	238.9	351.2	11.0	238.9	301.4	11.0	239.1	377.8	11.6
30	空調機室外機17	9.0	297.0	266.7	11.0	238.9	333.1	11.0	238.9	350.3	11.0	238.9	300.8	11.0	239.1	376.9	11.6
31	空調機室外機18	8.1	296.8	266.7	11.0	238.9	332.2	11.0	238.9	349.3	11.0	238.9	300.2	11.0	239.1	376.0	11.6
32	空調機室外機19	9.6	299.3	266.7	11.0	238.9	332.0	11.0	238.9	351.1	11.0	238.9	297.8	11.0	236.1	379.8	11.6
33	空調機室外機20	9.1	299.0	266.7	11.0	238.9	330.7	11.0	238.9	349.8	11.0	238.9	297.0	11.0	237.1	378.9	11.6
34	空調機室外機21	8.0	298.8	266.7	11.0	238.9	329.6	11.0	238.9	348.7	11.0	239.0	296.3	11.0	239.1	378.2	11.6
35	空調機室外機22	8.0	298.4	266.7	11.0	238.9	328.7	11.0	238.9	347.8	11.0	239.0	295.9	11.0	239.1	377.2	11.6
36	空調機室外機23	8.0	298.9	266.7	11.0	238.9	327.0	11.0	238.9	346.6	11.0	239.0	294.2	11.0	239.1	377.1	11.6
37	空調機室外機24	9.1	298.3	266.7	11.0	238.9	327.4	11.0	238.9	346.6	11.0	239.0	295.0	11.0	239.1	376.3	11.6
38	空調機室外機25	11.3	348.8	266.7	11.0	293.7	266.7	11.0	255.3	268.4	11.0	278.7	266.7	11.0	238.9	353.3	11.0
39	空調機室外機26	11.3	348.8	266.7	11.0	294.9	266.7	11.0	255.3	267.3	11.0	279.7	266.7	11.0	238.9	352.5	11.0
40	空調機室外機27	11.3	348.8	266.7	11.0	296.1	266.7	11.0	256.0	266.7	11.0	280.6	266.7	11.0	238.9	351.7	11.0
41	空調機室外機28	11.3	350.5	266.8	11.0	295.5	266.7	11.0	255.3	267.5	11.0	279.8	266.7	11.0	238.9	353.5	11.0
42	空調機室外機29	11.3	350.5	266.8	11.0	296.3	266.7	11.0	255.4	266.7	11.0	280.5	266.7	11.0	238.9	352.9	11.0
43	空調機室外機30	11.3	350.5	266.8	11.0	297.2	266.7	11.0	256.5	266.7	11.0	281.2	266.7	11.0	238.9	352.3	11.0
44	空調機室外機31	11.3	350.5	266.8	11.0	298.0	266.7	11.0	257.6	266.7	11.0	281.9	266.7	11.0	238.9	351.8	11.0
45	空調機室外機32	11.3	413.4	299.5	13.3	410.2	300.5	13.3	405.3	300.6	13.3	406.5	300.6	13.3	238.9	346.2	11.0
46	空調機室外機33	11.3	415.8	299.5	13.3	412.1	300.1	13.3	407.7	300.5	13.3	408.9	300.5	13.3	238.9	346.4	11.0
47	空調機室外機34	10.9	385.5	266.8	11.0	384.5	266.8	11.0	382.9	266.8	11.0	383.1	266.8	11.0	238.9	331.6	11.0
48	空調機室外機35	10.9	384.3	266.8	11.0	383.3	266.8	11.0	381.7	266.8	11.0	381.9	266.8	11.0	238.9	331.4	11.0
49	空調機室外機36	10.7	340.0	266.7	11.0	339.0	266.7	11.0	337.6	266.7	11.0	338.0	266.7	11.0	244.9	320.0	11.0
50	空調機室外機37	11.3	252.9	272.9	11.3							239.0	287.3	11.0			
51	空調機室外機38	11.8	255.1	272.5	11.3							239.9	283.1	11.0			
52	空調機室外機39	11.3	274.3	266.7	11.0							238.9	326.9	11.0			
53	空調機室外機40	10.7	275.5	266.7	11.0	238.9	326.3	11.0	238.9	329.5	11.0	239.9	324.1	11.0	238.9	334.9	11.0
54	空調機室外機41	15.9															
55	空調機室外機42	15.9										251.3	273.2	11.3			
56	空調機室外機43	15.9													238.9	332.3	11.0
57	空調機室外機44	15.9										306.0	266.7	11.0	238.9	341.2	11.0
58	排気口01	3.0	248.7	387.7	11.6	248.6	387.7	11.6	248.6	387.7	11.6	248.6	387.7	11.6	235.0	383.7	11.6
59	排気口02	12.6	316.1	266.7	11.0	246.7	277.3	11.3	238.9	302.6	11.0	249.8	274.2	11.3	238.9	366.3	11.0
60	排気口03	12.6	339.0	266.7	11.0	281.3	266.7	11.0	251.2	273.3	11.3	270.7	266.7	11.0	238.9	353.6	11.0
61	排気口04	12.6	383.7	300.6	13.3	343.4	266.7	11.0	304.6	266.7	11.0	318.5	266.7	11.0	238.9	345.0	11.0
62	排気口05	12.6	375.2	266.8	11.0				313.2	266.7	11.0	329.1	269.4	11.0	238.9	341.8	11.0
63	排気口06	12.6													238.9	333.9	11.0
64	排気口07	12.6													244.9	320.7	11.0
65	排気口08	12.6													243.2	317.1	11.0
66	排気口09	12.6													239.0	293.0	11.0
67	排気口10	12.6															
68	排気口11	15.0	290.5	266.7	11.0												
69	排気口12	16.5													238.9	340.1	11.0
70	排気口13	17.3															
71	来客車両走行001	0.0	247.6	276.0	11.3												
72	来客車両走行002	0.0	255.3	272.5	11.3												
73	来客車両走行003	0.0	264.0	266.7	11.0												
74	来客車両走行004	0.0	268.2	266.7	11.0												
75	来客車両走行005	0.0	274.1	266.7	11.0												

番号	騒音源	音源高さ	F			G			H			I			J		
			交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高
153	来客車両走行083	0.0															
154	来客車両走行084	0.0															
155	来客車両走行085	0.0															
156	来客車両走行086	0.0															
157	来客車両走行087	0.0															
158	来客車両走行088	0.0															
159	来客車両走行089	0.0															
160	来客車両走行090	0.0															
161	来客車両走行091	0.0															
162	来客車両走行092	0.0															
163	来客車両走行093	0.0															
164	来客車両走行094	0.0															
165	来客車両走行095	0.0															
166	来客車両走行096	0.0															
167	来客車両走行097	0.0															
168	来客車両走行098	0.0															
169	来客車両走行099	0.0															
170	来客車両走行100	0.0															
171	来客車両走行101	0.0															
172	来客車両走行102	0.0															
173	来客車両走行103	0.0															
174	来客車両走行104	0.0															
175	来客車両走行105	0.0															
176	来客車両走行106	0.0															
177	来客車両走行107	0.0													239.0	296.2	11.0
178	来客車両走行108	0.0													255.1	272.5	11.3
179	来客車両走行109	0.0															
180	来客車両走行110	0.0															
181	来客車両走行111	0.0															
182	来客車両走行112	0.0															
183	来客車両走行113	0.0															
184	来客車両走行114	0.0															
185	来客車両走行115	0.0															
186	来客車両走行116	0.0															
187	来客車両走行117	0.0															
188	来客車両走行118	0.0															
189	来客車両走行119	0.0													238.9	301.6	11.0
190	来客車両走行120	0.0													238.9	306.2	11.0
191	来客車両走行121	0.0													245.0	281.4	11.3
192	来客車両走行122	0.0													239.0	293.4	11.0
193	来客車両走行123	0.0													238.9	298.7	11.0
194	来客車両走行124	0.0															
195	来客車両走行125	0.0															
196	来客車両走行126	0.0															
197	来客車両走行127	0.0															
198	来客車両走行128	0.0															
199	来客車両走行129	0.0															
200	来客車両走行130	0.0															
201	来客車両走行131	0.0													238.9	301.0	11.0
202	来客車両走行132	0.0													239.0	294.4	11.0
203	来客車両走行133	0.0													245.1	280.6	11.3
204	来客車両走行134	0.0															
205	来客車両走行135	0.0															
206	来客車両走行136	0.0															
207	来客車両走行137	0.0															
208	来客車両走行138	0.0															
209	来客車両走行139	0.0															
210	来客車両走行140	0.0															
211	来客車両走行141	0.0															
212	来客車両走行142	0.0													238.9	305.9	11.0
213	来客車両走行143	0.0													238.9	299.8	11.0
214	来客車両走行144	0.0													239.0	293.0	11.0
215	来客車両走行145	0.0													246.4	277.8	11.3
216	来客車両走行146	0.0															
217	来客車両走行147	0.0															
218	来客車両走行148	0.0															
219	来客車両走行149	0.0															
220	来客車両走行150	0.0															
221	来客車両走行151	0.0															
222	来客車両走行152	0.0															
223	来客車両走行153	0.0															
224	来客車両走行154	0.0															
225	来客車両走行155	0.0															
226	来客車両走行156	0.0															
227	来客車両走行157	0.0															
228	来客車両走行158	0.0															
229	来客車両走行159	0.0															

番号	騒音源	音源高さ	F			G			H			I			J		
			交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高
230	来客車両走行160	0.0															
231	来客車両走行161	0.0															
232	来客車両走行162	0.0															
233	来客車両走行163	0.0															
234	来客車両走行164	0.0															
235	来客車両走行165	0.0													244.8	282.6	11.3
236	来客車両走行166	0.0													239.0	294.8	11.0
237	来客車両走行167	0.0													238.9	299.4	11.0
238	来客車両走行168	0.0													238.9	303.0	11.0
239	来客車両走行169	0.0													238.9	306.4	11.0
240	来客車両走行170	0.0													238.9	309.6	11.0
241	来客車両走行171	0.0													238.9	312.6	11.0
242	来客車両走行172	0.0															
243	来客車両走行173	0.0															
244	来客車両走行174	0.0															
245	来客車両走行175	0.0															
246	来客車両走行176	0.0															
247	来客車両走行177	0.0															
248	来客車両走行178	0.0															
249	来客車両走行179	0.0															
250	来客車両走行180	0.0															
251	来客車両走行181	0.0															
252	来客車両走行182	0.0															
253	来客車両走行183	0.0															
254	来客車両走行184	0.0															
255	来客車両走行185	0.0															
256	来客車両走行186	0.0															
257	来客車両走行187	0.0															
258	来客車両走行188	0.0															
259	来客車両走行189	0.0													239.0	292.2	11.0
260	来客車両走行190	0.0															
261	来客車両走行191	0.0													239.0	290.4	11.0
262	来客車両走行192	0.0													239.0	290.0	11.0
263	来客車両走行193	0.0													238.9	299.9	11.0
264	来客車両走行194	0.0													238.9	307.5	11.0
265	来客車両走行195	0.0													238.9	312.2	11.0
266	来客車両走行196	0.0													239.0	296.2	11.0
267	来客車両走行197	0.0													238.9	305.3	11.0
268	来客車両走行198	0.0													238.9	301.8	11.0
269	来客車両走行199	0.0													238.9	310.1	11.0
270	来客車両走行200	0.0													238.9	303.3	11.0
271	来客車両走行201	0.0													238.9	309.1	11.0
272	来客車両走行202	0.0													238.9	316.3	11.0
273	来客車両走行203	0.0													238.9	310.0	11.0
274	来客車両走行204	0.0													238.9	313.7	11.0
275	来客車両走行205	0.0													238.9	316.3	11.0
276	来客車両走行206	0.0													239.7	317.1	11.0
277	来客車両走行207	0.0													238.9	313.1	11.0
278	来客車両走行208	0.0													238.9	315.7	11.0
279	来客車両走行209	0.0													238.9	306.9	11.0
280	来客車両走行210	0.0													238.9	310.5	11.0
281	来客車両走行211	0.0													238.9	310.2	11.0
282	来客車両走行212	0.0													238.9	313.6	11.0
283	来客車両走行213	4.5	256.1	387.7	4.0	249.9	387.7	11.6	248.3	387.7	11.6	251.3	387.7	11.6			
284	来客車両走行214	6.6	275.2	374.5	4.0	264.4	377.0	4.0	267.2	386.6	4.0	265.5	374.5	4.0	256.3	387.7	4.0
285	来客車両走行215	8.7	315.4	266.7	11.0	240.0	283.1	11.0	242.7	324.1	11.0	246.1	278.1	11.3	239.1	377.1	11.6
286	来客車両走行216	9.6	321.0	266.7	11.0	246.5	277.6	11.3	238.9	306.1	11.0	249.8	274.2	11.3	264.4	376.6	11.6
287	来客車両走行217	9.6	325.2	272.5	11.0	250.9	273.5	11.3	238.9	298.6	11.0	253.0	272.9	11.3	264.4	374.9	11.6
288	来客車両走行218	9.6	330.0	266.7	11.0	256.0	266.7	11.0	239.0	288.0	11.0	255.3	267.7	11.0	238.9	366.9	11.0
289	来客車両走行219	9.6	325.4	272.5	11.0	260.8	266.7	11.0	242.2	283.1	11.0	257.7	266.7	11.0	238.9	358.1	11.0
290	来客車両走行220	9.6	322.5	272.5	11.0	272.1	266.7	11.0	249.3	274.6	11.3	265.6	266.7	11.0	238.9	345.9	11.0
291	来客車両走行221	9.6	320.4	266.7	11.0	284.3	266.7	11.0	257.9	266.7	11.0	276.0	266.7	11.0	238.9	334.8	11.0
292	来客車両走行222	9.6	316.9	266.7	11.0	297.3	266.7	11.0	280.3	266.7	11.0	290.0	266.7	11.0	238.9	325.0	11.0
293	来客車両走行223	9.6	329.4	266.7	11.0	286.7	266.7	11.0	255.6	266.7	11.0	276.5	266.7	11.0	238.9	341.3	11.0
294	来客車両走行224	9.6	344.5	266.7	11.0	302.9	266.7	11.0	268.3	266.7	11.0	287.8	266.7	11.0	238.9	343.8	11.0
295	来客車両走行225	9.6	353.4	266.8	11.0	312.5	266.7	11.0	275.8	266.7	11.0	294.4	266.7	11.0	238.9	345.0	11.0
296	来客車両走行226	9.6	361.5	266.8	11.0	321.2	266.7	11.0	282.6	266.7	11.0	300.5	266.7	11.0	238.9	346.0	11.0
297	来客車両走行227	9.6	354.5	266.8	11.0	308.3	266.7	11.0	269.0	266.7	11.0	290.1	266.7	11.0	238.9	348.3	11.0
298	来客車両走行228	9.6	360.6	266.8	11.0	310.0	266.7	11.0	267.0	266.7	11.0	289.9	266.7	11.0	238.9	352.0	11.0
299	来客車両走行229	9.6	367.5	266.8	11.0	327.6	272.5	11.0	279.7	266.7	11.0	299.5	266.7	11.0	238.9	349.6	11.0
300	来客車両走行230	9.6	373.5	266.8	11.0	334.1	266.7	11.0	292.8	266.7	11.0	309.5	266.7	11.0	238.9	347.3	11.0
301	来客車両走行231	9.6	391.9	300.6	13.3	379.8	300.6	13.3	301.7	266.7	11.0	317.4	266.7	11.0	238.9	348.2	11.0
302	来客車両走行232	9.6	400.1	300.6	13.3	393.1	300.6	13.3	384.5	300.6	13.3	387.2	300.6	13.3	238.9	346.6	11.0
303	来客車両走行233	9.6	393.8	266.8	11.0	369.4	266.8	11.0	335.1	266.7	11.0	343.8	266.7	11.0	386.4	300.6	13.3
304	来客車両走行234	9.6	352.2	266.8	11.0	318.7	266.7	11.0	286.4	266.7	11.0	301.4	266.7	11.0	238.9	340.6	11.0
305	来客車両走行235	9.6	354.6	266.8	11.0	331.6	266.7	11.0	306.1	266.7	11.0	316.0	266.7	11.0	238.9	335.8	11.0
306	来客車両走行236	9.6	366.7	266.8	11.0	346.2	266.7	11.0	320.9	266.7	11.0	329.1	266.7	11.0	238.9	336.8	11.0

番号	騒音源	音源高さ	F			G			H			I			J		
			交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高	交X	交Y	回高
307	来客車両走行237	9.6	385.9	266.8	11.0	366.2	266.8	11.0	338.5	266.7	11.0	345.4	266.7	11.0	238.9	339.4	11.0
308	来客車両走行238	9.6	399.5	266.8	10.3	380.3	266.8	11.0	350.9	266.8	11.0	357.0	266.8	11.0	238.9	340.9	11.0
309	来客車両走行239	9.6	408.0	264.3	11.3	393.4	266.8	11.0	367.2	266.8	11.0	371.5	266.8	11.0	238.9	340.5	11.0
310	来客車両走行240	9.6	411.4	263.8	11.3	403.5	266.1	11.3	388.9	266.8	11.0	390.6	266.8	11.0	238.9	338.0	11.0
311	来客車両走行241	9.6	404.4	265.7	11.3	398.3	266.8	10.3	386.5	266.8	11.0	387.9	266.8	11.0	238.9	336.3	11.0
312	来客車両走行242	9.6	397.3	266.8	10.3	383.2	266.8	11.0	360.7	266.8	11.0	364.9	266.8	11.0	238.9	338.5	11.0
313	来客車両走行243	9.6	388.7	266.8	11.0	379.9	266.8	11.0	365.8	266.8	11.0	368.4	266.8	11.0	238.9	335.1	11.0
314	来客車両走行244	9.6	367.6	266.8	11.0	358.4	266.8	11.0	345.5	266.7	11.0	348.8	266.7	11.0	238.9	332.0	11.0
315	来客車両走行245	9.6	346.5	266.7	11.0	336.9	266.7	11.0	329.1	268.5	11.0	329.2	266.7	11.0	238.9	328.1	11.0
316	来客車両走行246	9.6	324.4	272.5	11.0	315.4	266.7	11.0	305.1	266.7	11.0	309.7	266.7	11.0	244.9	319.8	11.0
317	来客車両走行247	9.6	307.5	266.7	11.0	297.3	266.7	11.0	288.0	266.7	11.0	293.2	266.7	11.0	239.7	317.1	11.0
318	来客車両走行248	9.6	292.7	266.7	11.0	282.3	266.7	11.0	273.9	266.7	11.0	279.6	266.7	11.0	238.9	311.8	11.0
319	来客車両走行249	9.6	277.7	266.7	11.0	266.9	266.7	11.0	259.5	266.7	11.0	265.7	266.7	11.0	238.9	304.1	11.0
320	来客車両走行250	9.6	264.9	266.7	11.0	255.3	269.1	11.0	254.7	272.6	11.3	255.3	269.2	11.0	239.0	295.4	11.0
321	来客車両走行251	9.6	259.0	266.7	11.0	248.5	275.0	11.3	247.3	276.5	11.3	248.8	274.8	11.3	239.0	291.6	11.0
322	来客車両走行252	9.6	263.8	266.7	11.0	243.2	283.1	11.0	239.0	284.1	11.0	244.6	283.1	11.0	238.9	301.4	11.0
323	来客車両走行253	9.6	275.4	266.7	11.0	245.1	280.7	11.3	239.0	285.6	11.0	246.4	277.8	11.3	238.9	315.6	11.0
324	来客車両走行254	9.6	275.4	266.7	11.0	255.3	270.3	11.0	249.5	274.4	11.3	255.3	270.3	11.0	238.9	307.4	11.0
325	来客車両走行255	9.6	284.1	266.7	11.0	247.7	275.9	11.3	239.1	283.1	11.0	249.3	274.6	11.3	244.9	320.6	11.0
326	来客車両走行256	9.6	291.0	266.7	11.0	242.0	283.1	11.0	238.9	300.6	11.0	245.4	279.0	11.3	238.9	340.2	11.0
327	来客車両走行257	9.6	296.5	266.7	11.0	239.0	294.3	11.0	243.2	324.1	11.0	242.6	283.1	11.0	238.9	356.6	11.0
328	来客車両走行258	9.6	281.6	266.7	11.0	239.4	283.1	11.0	238.9	299.6	11.0	244.1	283.1	11.0	238.9	329.1	11.0
329	来客車両走行259	9.6	279.4	266.7	11.0	238.9	308.9	11.0	242.7	324.1	11.0	239.0	292.9	11.0	238.9	335.5	11.0
330	来客車両走行260	9.6	286.1	266.7	11.0	238.9	329.2	11.0	238.9	339.2	11.0	238.9	308.2	11.0	238.9	355.2	11.0
331	来客車両走行261	9.6	288.0	266.7	11.0	270.2	266.7	11.0	257.8	266.7	11.0	267.7	266.7	11.0	238.9	312.8	11.0
332	来客車両走行262	9.6	293.0	266.7	11.0	262.1	266.7	11.0	251.2	273.3	11.3	260.1	266.7	11.0	244.9	318.5	11.0
333	来客車両走行263	9.6	301.6	266.7	11.0	265.2	266.7	11.0	250.9	273.5	11.3	262.0	266.7	11.0	238.9	328.8	11.0
334	来客車両走行264	9.6	302.4	266.7	11.0	285.0	266.7	11.0	271.1	266.7	11.0	280.3	266.7	11.0	241.9	317.1	11.0
335	来客車両走行265	9.6	306.2	266.7	11.0	276.0	266.7	11.0	255.3	267.0	11.0	270.8	266.7	11.0	238.9	326.9	11.0
336	来客車両走行266	9.6	309.9	266.7	11.0	267.1	266.7	11.0	249.8	274.2	11.3	262.9	266.7	11.0	238.9	335.9	11.0
337	来客車両走行267	9.6	313.5	266.7	11.0	257.8	266.7	11.0	244.7	283.0	11.3	256.1	266.7	11.0	238.9	346.8	11.0
338	来客車両走行268	9.6	316.8	266.7	11.0	252.6	273.0	11.3	239.0	290.7	11.0	253.9	272.7	11.3	238.9	358.5	11.0
339	来客車両走行269	9.6	305.5	266.7	11.0	256.0	266.7	11.0	244.9	281.6	11.3	255.3	267.2	11.0	238.9	339.4	11.0
340	来客車両走行270	9.6	301.8	266.7	11.0	249.1	274.7	11.3	239.0	289.1	11.0	251.1	273.4	11.3	238.9	344.3	11.0
341	来客車両走行271	9.6	306.1	266.7	11.0	244.8	282.3	11.3	238.9	303.9	11.0	247.5	276.2	11.3	238.9	357.8	11.0
342	来客車両走行272	9.6	294.0	266.7	11.0	240.5	324.1	11.0	238.9	337.3	11.0	239.0	292.1	11.0	238.9	364.9	11.0
343	来客車両走行273	9.6	303.5	266.7	11.0	239.0	289.7	11.0	242.8	324.1	11.0	244.6	283.1	11.0	238.9	364.6	11.0
344	来客車両走行274	9.6	313.1	266.7	11.0	245.6	278.8	11.3	238.9	303.9	11.0	248.8	274.9	11.3	238.9	364.4	11.0
345	来客車両走行275	9.6	319.4	266.7	11.0	250.5	273.8	11.3	239.0	295.8	11.0	252.5	273.0	11.3	238.9	364.3	11.0
346	来客車両走行276	9.6	323.0	272.5	11.0	255.2	272.5	11.3	239.0	290.6	11.0	255.3	272.0	11.0	238.9	364.3	11.0
347	来客車両走行277	9.6	321.4	266.7	11.0	249.7	274.3	11.3	238.9	298.5	11.0	252.0	273.1	11.3	238.9	368.0	11.0
348	来客車両走行278	9.6	330.5	367.7	15.3	326.9	368.8	15.3	325.4	369.3	15.3	326.7	368.9	15.3	238.9	367.9	11.0
349	来客車両走行279	8.1	351.0	349.9	4.0	338.4	350.6	15.3	338.4	357.5	15.3	338.4	353.1	15.3	329.3	368.1	15.3
350	来客車両走行280	5.7	367.2	349.9	4.0	356.8	349.9	4.0	349.4	349.9	4.0	354.1	349.9	4.0	338.3	364.8	15.3
351	来客車両走行281	3.9	369.3	266.8	11.0	303.8	266.7	11.0	255.3	268.1	11.0	282.6	266.7	11.0	338.3	363.1	15.3
352	大型車両走行01(中型)	0.0	309.7	266.7	11.0	238.9	299.4	11.0	238.9	331.0	11.0	243.0	283.1	11.0	236.8	379.1	11.6
353	大型車両走行02(中型)	0.0	311.0	266.7	11.0	239.0	287.4	11.0	240.7	324.1	11.0	245.1	280.7	11.3	239.1	374.6	11.6
354	大型車両走行03(中型)	0.0	306.5	266.7	11.0	239.0	294.2	11.0	238.9	324.5	11.0	243.8	283.1	11.0	238.9	371.7	11.0
355	大型車両走行04(中型)	0.0	352.8	266.8	11.0	344.0	349.9	13.3	338.4	351.0	15.3	341.9	349.9	13.3	338.3	364.8	15.3
356	大型車両走行05(中型)	0.0	354.7	266.8	11.0	290.4	266.7	11.0	253.3	272.9	11.3	275.2	266.7	11.0	338.4	357.6	15.3
357	大型車両走行06(中型)	0.0	352.2	266.8	11.0	290.8	266.7	11.0	254.9	272.6	11.3	275.9	266.7	11.0	338.4	351.6	15.3
358	大型車両走行01(大型)	0.0	310.1	266.7	11.0	238.9	298.3	11.0	238.9	330.3	11.0	243.3	283.1	11.0	236.9	379.1	11.6
359	大型車両走行02(大型)	0.0	311.4	266.7	11.0	239.0	286.5	11.0	241.2	324.1	11.0	245.2	280.3	11.3	239.1	374.5	11.6
360	大型車両走行03(大型)	0.0	306.9	266.7	11.0	239.0	293.2	11.0	239.1	324.1	11.0	244.1	283.1	11.0	238.9	371.7	11.0
361	大型車両後進ブザー01	1.5	311.0	266.7	11.0	239.0	287.4	11.0	240.7	324.1	11.0	245.1	280.7	11.3	239.1	374.6	11.6
362	大型車両後進ブザー02	1.5	306.5	266.7	11.0	239.0	294.2	11.0	238.9	324.5	11.0	243.8	283.1	11.0	238.9	371.7	11.0
363	大型車両後進ブザー03	1.5	354.7	266.8	11.0	290.4	266.7	11.0	253.3	272.9	11.3	275.2	266.7	11.0	338.4	357.6	15.3
364	大型車両後進ブザー04	1.5	352.2	266.8	11.0	290.8	266.7	11.0	254.9	272.6	11.3	275.9	266.7	11.0	338.4	351.6	15.3
365	廃棄物収集作業01	1.5	305.6	266.7	11.0	239.0	290.4	11.0	241.4	324.1	11.0	244.6	283.1	11.0	238.9	368.2	11.0
366	廃棄物収集作業02	1.5	352.3	266.8	11.0	294.3	266.7	11.0	255.3	269.4	11.0	278.5	266.7	11.0	238.9	355.8	11.0
367	台車平坦走行01(中型)	0.0	305.6	266.7	11.0	239.0	290.4	11.0	241.4	324.1	11.0	244.6	283.1	11.0	238.9	368.2	11.0
368	台車平坦走行02(中型)	0.0	352.3	266.8	11.0	294.3	266.7	11.0	255.3	269.4	11.0	278.5	266.7	11.0	238.9	355.8	11.0
369	台車平坦走行01(大型)	0.0	305.6	266.7	11.0	239.0	290.4	11.0	241.4	324.1	11.0	244.6	283.1	11.0	238.9	368.2	11.0
370	荷さばき作業01(中型)	1.5	305.6	266.7	11.0	239.0	290.4	11.0	241.4	324.1	11.0	244.6	283.1	11.0	238.9	368.2	11.0
371	荷さばき作業02(中型)	1.5	352.3	266.8	11.0	294.3	266.7	11.0	255.3	269.4	11.0	278.5	266.7	11.0	238.9	355.8	11.0
372	荷おろし音01(中型)	0.0	305.6	266.7	11.0	239.0	290.4	11.0	241.4	324.1	11.0	244.6	283.1	11.0	238.9	368.2	11.0
373	荷おろし音02(中型)	0.0	352.3	266.8	11.0	294.3	266.7	11.0	255.3	269.4	11.0	278.5	266.7	11.0	238.9	355.8	11.0
374	荷さばき作業01(大型)																