大規模小売店舗立地法手続きに係る 騒 音 予 測

ジョイフル本田荒川沖店

＜添付資料:大規模小売店舗立地法施行規則　第四条第一項第十号及び第十一号＞

目　次

1. 騒音予測の概要 1

1.1 騒音に係る環境基準について 1

1.2 騒音規制法における夜間の規制基準値について 1

1.3 計算方法 2

1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法 2

1.3.2 伝搬経路計算方法 2

1.3.3 等価騒音レベル計算方法 4

1.3.4 騒音レベルの最大値の計算方法 5

2. 予測の評価 5

2.1 騒音の総合的な予測･評価 5

2.2 発生する騒音ごとの予測･評価 5

3. 予測地点の設定 6

3.1 騒音の総合的な予測地点 6

3.2 騒音レベルの最大値の予測地点 8

4. 騒音予測のまとめ 9

4.1 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果 9

4.2 夜間に発生する騒音毎の最大騒音レベルの予測結果 42

5. 各騒音源のデータ 45

5.1 騒音データ 45

① 定常騒音 45

② その他の騒音源 49

③ 自動車走行騒音 50

5.2 騒音予測における来客車両台数の考え方 52

1. 騒音予測の概要

1.1 騒音に係る環境基準について

環境基準の地域指定状況を下表に示します。

表-1 騒音に係る環境基準

地域の類型	基準値		該当地域
	昼間	夜間	
AA	50dB 以下	40dB 以下	療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等特に静穏を要する地域
A	55dB 以下	45dB 以下	専ら住居の用に供される地域
B	55dB 以下	45dB 以下	主として住居の用に供される地域
C	60dB 以下	50dB 以下	相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

1.2 騒音規制法における夜間の規制基準値について

騒音規制法における規制地域の指定状況及び基準値を下表に示します。なお、土浦市の騒音規制法における夜間の時間帯は、午後 9 時から翌午前 6 時までです。

表-2 指定区域(土浦市)

区域	基準値	指定区域
第 1 種区域	40dB	第 1 種低層住居専用地域 第 2 種低層住居専用地域
第 2 種区域	45dB	第 1 種中高層住居専用地域 第 2 種中高層住居専用地域 第 1 種住居地域 第 2 種住居地域 準住居地域
第 3 種区域	50dB	近隣商業地域 商業地域 準工業地域 用途地域の指定のない地域
第 4 種区域	55dB	工業地域
第2種区域, 第3種区域, 第4種区域内に所在する学校, 保育所, 病院, 図書館, 特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲 50 メートルの区域内における規制基準値は, 5デシベルを減じた値とする。		

1.3 計算方法

1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法

① 定常騒音・変動騒音（自動車走行騒音以外）・衝撃騒音

下式より、A 特性音響パワーレベルに相当する値を求めております。

$$L_W = L_P - 10\log_{10}\left(\frac{Q}{4\pi r^2}\right)$$

L_W ： 各騒音源のパワーレベル [dB(A)]

L_P ： 音圧レベル（実測値・メーカー資料（カタログ・仕様書）等） [dB(A)]

Q ： 指向係数 （Q=1：自由空間（無響室等））

（Q=2：半自由空間（半無響室、地上、床面等））

r ： 測定距離[m]

自動車走行騒音については、「ASJ RTN-Model 2023」のパワーレベル算出式又は自動車工学に基づくパワーレベル式及び「大規模小売店舗から発生する騒音の手引き」により算出しております。

1.3.2 伝搬経路計算方法

「1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法」で求めた各騒音源及び各仮想点音源から各予測地点へ、距離減衰及び回折減衰した騒音レベル(L_S)を求めます。自動車走行に関する騒音については、騒音源を線分とする場合、「ASJ RTN-Model 2023」に従い、騒音源と予測地点との位置関係により線分の区間を分割し、各区間の中心に仮想点音源を設定しています（※1）。なお、平面上に騒音源があるため、半自由空間における騒音値として計算しております。

$$L_S = L_{Pi} - A_{div} - A_{bar}$$

L_S ： 各予測地点における騒音レベル [dB(A)]

L_{pi} ： 騒音源の基準距離騒音レベル[dB(A)] （L_W－8）

A_{div} ： 距離減衰 [dB]（※2）

A_{bar} ： 回折減衰 [dB]（※3）

※1 来客車両走行線、搬出入車両走行線などの自動車走行は、ひとつの線を均等な区間に分割し、その区間の中心に区間を代表する点音源を置きました。また、搬出入車両の後進ブザー音線に関しては、短い線であるのでその中心に代表する点を 1 点置きました。

※2 距離減衰[dB(A)]

$$A_{div} = 20\log_{10} r$$

r ： 音源から予測地点までの距離[m]

※3 回折減衰[dB]

$$A_{bar} = \begin{cases} 10\log_{10}N+13 & N \geqq 1 \\ 5\pm 9.1\ \sinh^{-1}\left(|N|^{0.485}\right) & -0.322 \leqq N < 1 \\ 0 & N < -0.322 \end{cases}$$

$N = 2\sigma / \lambda$

N ：フレネル数
σ ：行路差［m］
λ ：波長［m］
※λ［m］=340÷周波数［Hz］



図 遮音壁による音の減衰

なお、自動車走行の回折減衰については、下記の計算式を使用しております。

$$A_{bar} = \begin{cases} 10\log_{10}\sigma+20 & 1 \leqq \sigma \\ 5\pm 17\sinh^{-1}\left(|\sigma|^{0.415}\right) & -0.053 \leqq \sigma < 1 \\ 0 & \sigma < -0.053 \end{cases}$$

すなわち、騒音レベル(*Ls*)は、A 特性音響パワーレベルから求めることとして

$$L_S = L_W - 8 - 20\log_{10} r - A_{bar}$$

として算出しております。

1.3.3 等価騒音レベル計算方法

1.3.3.1 各時間帯 $L_{Aeq,T}$ 計算

各計算点の騒音レベルを、対象とする時間帯の $L_{Aeq,T}$ となるように計算します。

①設備機器騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10\log_{10}\frac{T_i}{T}$$

$L_{Aeq,T}$ ： 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]
L_S ： 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]
T ： 対象とする基準時間帯の時間[s]（昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s]）
T_i ： 対象とする基準時間帯における i 番目の騒音の継続時間[s]

②荷さばき作業（廃棄物収集作業）騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10\log_{10}\frac{aT_w}{T}$$

$L_{Aeq,T}$ ： 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]
L_S ： 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]
T ： 対象とする基準時間帯の時間[s]（昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s]）
a ： 荷さばき作業（廃棄物収集作業）の回数[回]
T_w ： 荷さばき作業（廃棄物収集作業）1 回における平均継続時間（実測値平均値）[s]

③自動車走行騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10\log_{10}\frac{a_d T_m}{T}$$

$L_{Aeq,T}$ ： 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]
L_S ： 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]
T ： 対象とする基準時間帯の時間[s]（昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s]）
a_d ： 走行台数[台]
T_m ： 区間における通過時間[s]

$$T_m = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \triangle l$$ 但し、V:走行速度[km/h]

$\triangle l$:区間の長さ[m]

④車両後進ブザー騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10\log_{10}\frac{a_d T_b}{T}$$

$L_{Aeq,T}$ ： 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]
L_S ： 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]
T ： 対象とする基準時間帯の時間[s]（昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s]）
a_d ： 後進警告ブザーが鳴る車両の走行台数 [台]
T_b ： 区間におけるブザーが鳴っている時間[s]

$$T_b = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \triangle l$$ 但し、V:走行速度（5[km/h]と設定） [km/h]

$\triangle l$ ： 区間の長さ[m]

1.3.3.2 等価騒音レベル L_{Aeq} 計算

前述のように算出した等価騒音レベルをエネルギー合成して、各計算点の等価騒音レベルを求めます。

$$L_{Aeq} = 10\log_{10}\left(\sum_{i=1}^{n} 10^{\frac{L_{Aeq,T,i}}{10}}\right)$$

L_{Aeq} ： 計算点における対象とする時間帯の等価騒音レベル [dB(A)]

$L_{Aeq,T,i}$:対象とする時間帯の各騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

1.3.4 騒音レベルの最大値の計算方法

「1.3.1 騒音源パワーレベル計算方法」で求めた各騒音源及び各仮想点音源から各予測地点へ、距離減衰及び回折減衰した騒音レベルの最大値を求めます。

$$L_{A,F\max,i} = L_{A,F\max,is} - A_{div} - A_{bar}$$

$L_{A,Fmax,i}$ ： 各予測地点における騒音レベル の最大値[dB(A)]

$L_{A,Fmax,is}$ ： 騒音源の基準距離騒音レベル [dB(A)] （L_W－8）

A_{div} ： 距離減衰 [dB]

A_{bar} ： 回折減衰 [dB]

2. 予測の評価

2.1 騒音の総合的な予測・評価

昼間（午前 6 時から午後 10 時までの 16 時間）、夜間（午後 10 時から翌午前 6 時までの 8 時間）における等価騒音レベルを算出しました。

各予測地点（資料【騒音源及び予測地点配置図】）における騒音レベルの予測計算は、下記の通り行いました。

1） 個々の騒音源から発生する騒音について「1.3.1 騒音源のA特性音響パワーレベル計算方法」により音響パワーレベルを求める。
2） 音響パワーレベルから騒音源の基準距離騒音レベルを求める。
3） 騒音源から距離減衰等の影響を考慮して、予測地点における騒音レベルを求める。
4） 予測地点での騒音レベルについて、対象とする時間区分における等価騒音レベルを求める。
5） 4)で求めた全ての等価騒音レベルをエネルギー的に加算し、予測地点における等価騒音レベルとする。

2.2 発生する騒音ごとの予測・評価

夜間(午後 9 時から翌午前 6 時まで)における騒音レベルの最大値を算出しました。

各予測地点（資料【騒音源及び予測地点配置図】）における騒音レベルの最大値の予測計算は、下記の通り行いました。

1） 個々の騒音源から発生する騒音について「1.3.1 騒音源のA特性音響パワーレベル計算方法」により音響パワーレベルを求める。
2） 音響パワーレベルから騒音源の基準距離騒音レベルを求める。
3） 騒音源から距離減衰等の影響を考慮して、予測地点における騒音レベルの最大値を求める。

※走行線の音源位置は、予測地点より最も近い位置としております。

3. 予測地点の設定

3.1 騒音の総合的な予測地点

下表のように予測地点を設定し、騒音源（室外機、車両走行音等）の設置高さを考慮し、騒音レベルを予測します。

表-3 騒音の総合的な予測地点

予測地点	予測高さ (m)	用途地域	地域の類型	環境基準		選定理由
				昼間	夜間	
A	1.2	準住居地域	B	55dB	45dB	車両走行音・作業音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 (現況：店舗) ※隣地が店舗の為、1 階(1.2m)で予測
B	1.2	準住居地域	B	55dB	45dB	車両走行音・作業音等の影響を受ける、隣地との敷地境界 (現況：倉庫) ※隣地が倉庫の為、1 階(1.2m)で予測
C	昼：1.2 夜：4.2	準住居地域	B	55dB	45dB	車両走行音等の影響を受ける、隣地との敷地境界 (現況：住居 2 階建) ※1～2 階で予測し、最も影響の大きい昼 1 階(1.2m)夜 2 階(4.2m)で予測
D	1.2	準住居地域	B	55dB	45dB	車両走行音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 (現況：駐車場) ※隣地が駐車場の為、1 階(1.2m)で予測
E	1.2	準住居地域	B	55dB	45dB	車両走行音・作業音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 (現況：駐車場) ※隣地が駐車場の為、1 階(1.2m)で予測
F	1.2	第二種低層住居専用地域	A	55dB	45dB	車両走行音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 (現況：特別養護老人ホーム) ※隣地が特別養護老人ホームの為、1 階(1.2m)で予測
G	昼：1.2 夜：4.2	第二種低層住居専用地域	A	55dB	45dB	設備機器等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 (現況：住居 2 階建) ※1～2 階で予測し、最も影響の大きい昼 1 階(1.2m)夜 2 階(4.2m)で予測
H	昼：1.2 夜：4.2	第二種低層住居専用地域	A	55dB	45dB	設備機器・車両走行音・作業音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 (現況：住居 2 階建) ※1～2 階で予測し、最も影響の大きい昼 1 階(1.2m)夜 2 階(4.2m)で予測
I	昼：1.2 夜：4.2	第二種低層住居専用地域	A	55dB	45dB	車両走行音・作業音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 (現況：住居 2 階建) ※1～2 階で予測し、最も影響の大きい昼 1 階(1.2m)夜 2 階(4.2m)で予測
J	4.2	第二種低層住居専用地域	A	55dB	45dB	設備機器等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 (現況：住居 2 階建) ※1～2 階で予測し、最も影響の大きい 2 階(4.2m)で予測
K	4.2	第二種低層住居専用地域	A	55dB	45dB	車両走行音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 (現況：住居 2 階建) ※1～2 階で予測し、最も影響の大きい 2 階(4.2m)で予測

予測地点	予測高さ(m)	用途地域	地域の類型	環境基準		選定理由
				昼間	夜間	
L	昼：1.2 夜：4.2	第二種低層住居専用地域	A	55dB	45dB	車両走行音・作業音等の影響を受ける、隣地との敷地境界 (現況：住居 2 階建) ※1～2 階で予測し、最も影響の大きい昼 1 階(1.2m)夜 2 階(4.2m)で予測
M	1.2	第二種低層住居専用地域	A	55dB	45dB	車両走行音等の影響を受ける、隣地との敷地境界 (現況：住居 2 階建) ※1～2 階で予測し、最も影響の大きい 1 階(1.2m)で予測
N	1.2	準住居地域	B	55dB	45dB	車両走行音・作業音等の影響を受ける、隣地との敷地境界 (現況：住居 2 階建) ※1～2 階で予測し、最も影響の大きい 1 階(1.2m)で予測
O	昼：1.2 夜：4.2	準住居地域	B	55dB	45dB	車両走行音等の影響を受ける、隣地との敷地境界 (現況：住居 2 階建) ※1～2 階で予測し、最も影響の大きい昼 1 階(1.2m)夜 2 階(4.2m)で予測

3.2 騒音レベルの最大値の予測地点

各音源の直近の敷地境界とし、「冷 01・・・」等としました。隣地敷地境界における予測においても予測値が基準値を超過する音源がある場合には、直近住居外壁の予測地点において再度予測します。

表-4 発生する騒音ごとの予測地点（当該店舗敷地境界）

予測地点	音源名称	予測高さ（m）	用途地域	規制基準	選定理由
冷 01	冷凍機室外機 01	1.5	第二種低層住居専用地域	40dB	直近の店舗敷地境界
キュ 01	キュービクル 01	1.0	準住居地域	40dB※	直近の店舗敷地境界
キュ 02	キュービクル 02	1.0	第二種低層住居専用地域	40dB	直近の店舗敷地境界
キュ 03	キュービクル 03	5.6	第二種低層住居専用地域	40dB	直近の店舗敷地境界
キュ 04	キュービクル 04	6.6	第二種低層住居専用地域	40dB	直近の店舗敷地境界
キュ 05	キュービクル 05	6.6	第二種低層住居専用地域	40dB	直近の店舗敷地境界
キュ 06	キュービクル 06	2.3	準住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
大走 59	大型車両走行 59(中型)	0.0	準住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
大走 60	大型車両走行 60(中型)	0.0	準住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
大走 61	大型車両走行 61(中型)	0.0	準住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
大走 62	大型車両走行 62(中型)	0.0	準住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
大走 63	大型車両走行 63(中型)	0.0	準住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
大走 64	大型車両走行 64(中型)	0.0	準住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
大走 65	大型車両走行 65(中型)	0.0	準住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
大走 66	大型車両走行 66(中型)	0.0	準住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
大走 67	大型車両走行 67(中型)	0.0	準住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
大走 68	大型車両走行 68(中型)	0.0	準住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
台平 10	台車平坦走行 10(中型)	0.0	準住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
カート 01	カート走行音 01	0.0	準住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
カート 02	カート走行音 02	0.0	準住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
荷 10	荷さばき作業 10(中型)	1.5	準住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
荷卸 10	荷おろし音 10(中型)	0.0	準住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
台段 10	台車段差超え 10(中型)	0.0	準住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界

※中学校敷地より 50m 以内のため、規制基準から-5dB しております。

4. 騒音予測のまとめ

4.1 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果

店舗から発生することが見込まれる騒音について、昼間（午前 6 時～午後 10 時の 16 時間）と、夜間（午後 10 時～翌午前 6 時の 8 時間）の基準時間帯ごとの全時間帯を通した等価騒音レベルを予測した結果を次表に示します。

表-5.1 昼間の等価騒音レベルの予測結果（A~E）

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
						1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	1.5	48.0	実測値	6 時～22 時	196.6	129.9	139.7	155.7	210.1	-19.7	-16.5	-23.5	-11.5	-18.0
定常騒音	キュービクル 01	1.0	50.5	実測値	6 時～22 時	256.9	294.0	404.0	472.6	525.2	-15.8	-16.0	-16.6	-19.2	-18.5
定常騒音	キュービクル 02	1.0	50.5	実測値	6 時～22 時	150.9	98.0	155.8	204.4	266.9	6.9	10.7	6.6	-18.2	-18.2
定常騒音	キュービクル 03	5.6	50.5	実測値	6 時～22 時	193.7	131.0	152.2	171.1	222.3	-13.2	-10.5	-17.8	-15.4	-10.1
定常騒音	キュービクル 04	6.6	54.3	実測値	6 時～22 時	258.1	187.2	160.2	122.7	149.9	-8.5	2.1	1.8	1.0	-3.5
定常騒音	キュービクル 05	6.6	54.3	実測値	6 時～22 時	253.1	182.2	156.3	122.6	153.5	-8.4	2.0	-5.5	1.1	-0.7
定常騒音	キュービクル 06	2.3	48.5	メーカー値	6 時～22 時	71.2	103.8	218.7	308.6	386.9	-9.4	-11.0	-15.8	-18.8	-19.5
定常騒音	空調機室外機 001	1.5	57.0	実測値	6 時～20 時 30 分	221.1	252.9	361.3	428.9	482.5	-8.7	-7.9	-17.5	-12.0	-11.3
定常騒音	空調機室外機 002	1.5	62.0	実測値	6 時～20 時 30 分	223.1	255.2	363.8	431.5	485.1	-3.8	-3.0	-11.0	-7.0	-6.3
定常騒音	空調機室外機 003	1.5	62.0	実測値	6 時～20 時 30 分	223.8	256.2	364.8	432.6	486.1	-3.8	-3.0	-10.5	-7.0	-6.4
定常騒音	空調機室外機 004	1.5	64.0	実測値	6 時～20 時 30 分	224.6	257.1	365.8	433.6	487.1	-1.8	-1.0	-8.0	-5.0	-4.4
定常騒音	空調機室外機 005	1.5	62.0	実測値	6 時～20 時 30 分	225.4	258.0	366.8	434.6	488.2	-3.8	-3.1	-9.6	-7.0	-6.4
定常騒音	空調機室外機 006	1.5	62.0	実測値	6 時～20 時 30 分	226.1	259.0	367.8	435.7	489.2	-3.8	-3.1	-9.3	-7.1	-6.4
定常騒音	空調機室外機 007	1.5	64.0	実測値	6 時～20 時 30 分	226.9	259.9	368.7	436.7	490.2	-1.8	-1.1	-6.9	-5.1	-4.4
定常騒音	空調機室外機 008	1.5	62.0	実測値	6 時～20 時 30 分	245.0	281.3	391.1	460.1	513.3	-3.9	-4.1	-5.2	-7.4	-6.7
定常騒音	空調機室外機 009	1.5	62.0	実測値	6 時～20 時 30 分	245.8	282.2	392.1	461.1	514.4	-3.9	-4.1	-5.1	-7.4	-6.7
定常騒音	空調機室外機 010	1.5	64.0	実測値	6 時～20 時 30 分	246.6	283.2	393.1	462.1	515.4	-1.9	-2.1	-3.0	-5.4	-4.7
定常騒音	空調機室外機 011	1.5	62.0	実測値	6 時～20 時 30 分	219.3	269.0	383.5	465.2	529.3	15.2	-3.8	-3.8	-6.2	-7.1
定常騒音	空調機室外機 012	1.5	62.0	実測値	6 時～20 時 30 分	218.4	268.0	382.4	464.1	528.3	15.2	-3.7	-3.8	-6.3	-7.1
定常騒音	空調機室外機 013	1.5	64.0	実測値	6 時～20 時 30 分	217.4	267.0	381.4	463.1	527.3	17.3	-1.7	-1.8	-4.4	-5.1
定常騒音	空調機室外機 014	6.5	53.0	実測値	6 時～20 時 30 分	167.0	134.1	206.3	249.7	300.6	8.5	10.4	6.7	-10.0	-9.1
定常騒音	空調機室外機 015	6.5	53.0	実測値	6 時～20 時 30 分	167.2	134.9	207.6	251.2	301.8	-6.3	10.4	6.7	-10.0	-9.1
定常騒音	空調機室外機 016	6.5	53.0	実測値	6 時～20 時 30 分	167.4	135.7	208.9	252.5	303.1	-6.6	10.4	6.6	-10.1	-9.1
定常騒音	空調機室外機 017	6.5	53.0	実測値	6 時～20 時 30 分	167.7	137.2	211.3	255.3	305.6	-7.1	10.3	6.5	-10.2	-9.2
定常騒音	空調機室外機 018	6.5	53.0	実測値	6 時～20 時 30 分	168.8	140.9	217.1	261.5	311.3	-8.2	10.0	6.3	-10.3	-9.3
定常騒音	空調機室外機 019	6.5	53.0	実測値	6 時～20 時 30 分	169.1	141.9	218.4	263.0	312.6	-8.4	10.0	6.2	-10.4	-9.4
定常騒音	空調機室外機 020	6.5	53.0	実測値	6 時～20 時 30 分	171.2	147.5	226.5	271.7	320.6	-9.5	9.6	5.9	-10.6	-9.6
定常騒音	空調機室外機 021	6.5	53.0	実測値	6 時～20 時 30 分	172.9	151.7	232.4	277.9	326.3	-10.2	9.4	5.7	-10.8	-9.7
定常騒音	空調機室外機 022	1.5	55.0	実測値	6 時～20 時 30 分	196.9	130.6	141.3	157.1	210.9	-12.8	-9.5	-16.5	-4.5	-10.8
定常騒音	空調機室外機 023	1.5	49.0	実測値	6 時～20 時 30 分	195.1	121.9	106.6	126.1	195.3	3.2	7.3	8.4	-9.1	-11.9
定常騒音	空調機室外機 024	1.5	57.0	実測値	6 時～20 時 30 分	198.2	122.9	90.9	111.2	188.5	11.1	15.2	17.8	-0.6	-3.1
定常騒音	空調機室外機 025	5.6	69.0	実測値	6 時～20 時 30 分	163.0	99.9	135.9	177.7	242.2	24.8	29.0	26.3	18.1	4.5
定常騒音	空調機室外機 026	5.6	69.0	実測値	6 時～20 時 30 分	162.8	99.4	135.0	177.0	241.8	24.8	29.0	26.4	18.2	4.5
定常騒音	空調機室外機 027	5.6	69.0	実測値	6 時～20 時 30 分	162.6	98.9	134.1	176.3	241.5	24.8	29.1	26.5	18.2	4.5
定常騒音	空調機室外機 028	5.6	69.0	実測値	6 時～20 時 30 分	162.1	97.9	131.9	174.7	240.6	24.8	29.2	26.6	18.3	4.5
定常騒音	空調機室外機 029	5.6	69.0	実測値	6 時～20 時 30 分	161.8	97.0	130.0	173.3	239.9	24.8	29.3	26.7	18.4	4.5
定常騒音	空調機室外機 030	5.6	70.1	実測値	6 時～20 時 30 分	161.7	96.5	129.2	172.7	239.6	25.9	30.4	27.9	19.5	5.7
定常騒音	空調機室外機 031	5.6	70.2	実測値	6 時～20 時 30 分	161.5	96.1	128.2	172.0	239.2	26.0	30.5	28.0	19.6	5.8
定常騒音	空調機室外機 032	5.6	70.2	実測値	6 時～20 時 30 分	161.2	95.3	126.4	170.7	238.6	26.1	30.6	28.2	19.7	15.0
定常騒音	空調機室外機 033	5.6	70.2	実測値	6 時～20 時 30 分	161.0	94.6	125.0	169.7	238.1	26.1	30.7	28.3	19.7	15.0
定常騒音	空調機室外機 034	5.6	66.2	実測値	6 時～20 時 30 分	160.8	94.0	123.5	168.6	237.5	22.1	26.7	24.4	15.8	11.0
定常騒音	空調機室外機 035	5.6	60.0	実測値	6 時～20 時 30 分	160.2	91.0	114.6	161.9	234.0	15.9	20.8	18.8	9.9	4.9
定常騒音	空調機室外機 036	5.6	60.0	実測値	6 時～20 時 30 分	160.2	90.7	113.8	161.3	233.7	15.9	20.8	18.9	9.9	4.9
定常騒音	空調機室外機 037	5.6	60.0	実測値	6 時～20 時 30 分	160.1	90.5	112.9	160.7	233.5	15.9	20.9	18.9	9.9	4.9
定常騒音	空調機室外機 038	5.6	60.0	実測値	6 時～20 時 30 分	160.1	90.2	112.1	160.1	233.2	15.9	20.9	19.0	10.0	4.9
定常騒音	空調機室外機 039	5.6	60.0	実測値	6 時～20 時 30 分	160.1	90.0	111.3	159.5	232.9	15.9	20.9	19.1	10.0	4.9
定常騒音	空調機室外機 040	5.6	60.0	実測値	6 時～20 時 30 分	162.1	92.4	113.3	159.5	231.7	15.8	20.7	18.9	9.8	4.8
定常騒音	空調機室外機 041	5.6	60.0	実測値	6 時～20 時 30 分	162.0	92.0	112.1	158.7	231.3	15.8	20.7	19.0	9.9	4.8
定常騒音	空調機室外機 042	5.6	57.0	実測値	6 時～20 時 30 分	162.0	91.8	111.0	157.8	230.9	12.8	17.7	16.1	6.9	1.9
定常騒音	空調機室外機 043	5.6	57.0	実測値	6 時～20 時 30 分	164.2	89.0	82.7	138.5	222.3	12.7	18.0	18.7	7.9	2.0
定常騒音	空調機室外機 044	5.6	57.0	実測値	6 時～20 時 30 分	164.3	89.0	81.8	138.0	222.1	12.7	18.0	18.7	7.9	2.0

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GLから)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
						1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
定常騒音	空調機室外機 045	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	164.4	89.0	80.9	137.5	221.9	17.7	23.0	23.8	12.9	7.1
定常騒音	空調機室外機 046	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	164.5	89.0	80.1	137.0	221.7	17.7	23.0	23.9	13.0	7.1
定常騒音	空調機室外機 047	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	164.6	89.1	79.2	136.5	221.6	17.7	23.0	24.0	13.0	7.1
定常騒音	空調機室外機 048	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	164.8	89.1	78.4	136.0	221.4	17.7	23.0	24.1	13.0	7.1
定常騒音	空調機室外機 049	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	164.9	89.2	77.5	135.6	221.3	17.7	23.0	24.2	13.1	7.1
定常騒音	空調機室外機 050	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	165.0	89.3	76.6	135.1	221.1	17.6	23.0	24.3	13.1	7.1
定常騒音	空調機室外機 051	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	165.2	89.4	75.8	134.6	221.0	17.6	23.0	24.4	13.1	7.1
定常騒音	空調機室外機 052	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	165.3	89.4	74.9	134.1	220.8	17.6	23.0	24.5	13.1	7.1
定常騒音	空調機室外機 053	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	165.5	89.5	74.1	133.6	220.7	17.6	23.0	24.6	13.2	7.1
定常騒音	空調機室外機 054	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	165.6	89.6	73.2	133.2	220.5	17.6	22.9	24.7	13.2	7.1
定常騒音	空調機室外機 055	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	165.8	89.8	72.3	132.7	220.4	17.6	22.9	24.8	13.2	7.1
定常騒音	空調機室外機 056	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	195.1	124.6	122.2	139.9	201.7	8.3	13.3	5.5	6.8	3.3
定常騒音	空調機室外機 057	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	195.0	124.3	121.4	139.2	201.4	8.3	13.4	5.5	6.9	3.3
定常騒音	空調機室外機 058	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	194.9	124.1	120.6	138.4	201.1	8.3	13.4	5.5	6.9	3.3
定常騒音	空調機室外機 059	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	194.9	123.9	119.8	137.7	200.8	8.3	13.4	5.6	7.0	3.4
定常騒音	空調機室外機 060	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	194.8	123.7	119.0	137.0	200.4	8.3	13.4	5.6	7.1	3.4
定常騒音	空調機室外機 061	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	206.9	130.7	77.4	93.8	179.5	-1.0	4.3	7.7	13.6	-1.3
定常騒音	空調機室外機 062	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	227.5	155.8	133.9	121.0	170.6	-0.5	1.7	2.5	-1.1	-3.8
定常騒音	空調機室外機 063	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	227.5	155.6	132.7	119.6	170.0	-0.5	1.8	2.5	-0.9	-3.8
定常騒音	空調機室外機 064	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	227.5	155.3	131.6	118.4	169.4	-0.5	1.8	2.6	-0.8	-3.8
定常騒音	空調機室外機 065	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	227.4	155.2	130.7	117.4	168.9	-0.5	1.8	2.6	-0.7	-3.7
定常騒音	空調機室外機 066	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	227.4	155.0	129.7	116.3	168.4	-0.4	1.8	2.7	-0.6	-3.7
定常騒音	空調機室外機 067	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	227.7	153.7	118.5	103.6	162.9	-0.4	1.9	3.3	0.8	-3.5
定常騒音	空調機室外機 068	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	227.8	153.7	117.7	102.6	162.6	-0.4	1.9	3.4	0.9	-3.5
定常騒音	空調機室外機 069	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	227.8	153.6	116.7	101.5	162.1	-0.5	1.9	3.5	1.1	-3.5
定常騒音	空調機室外機 070	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	231.9	156.5	107.8	87.4	155.2	-0.5	2.0	4.3	3.0	-2.5
定常騒音	空調機室外機 071	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	232.9	157.6	108.6	86.8	154.1	-0.5	2.0	4.1	3.0	-2.5
定常騒音	空調機室外機 072	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	234.0	158.7	109.3	86.3	153.1	-0.5	2.0	4.0	3.0	-2.4
定常騒音	空調機室外機 073	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	235.1	159.8	110.1	85.8	152.0	-0.5	2.0	3.8	3.1	-2.4
定常騒音	空調機室外機 074	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	241.7	166.4	115.1	82.8	145.6	-0.5	2.2	3.0	3.3	-2.2
定常騒音	空調機室外機 075	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	242.9	167.6	116.0	82.4	144.5	-0.5	2.2	2.8	3.3	-2.1
定常騒音	空調機室外機 076	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	249.6	174.3	121.2	79.9	138.1	-0.5	2.2	2.0	3.5	-1.9
定常騒音	空調機室外機 077	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	250.6	175.4	122.0	79.6	137.0	-0.5	2.2	1.9	3.5	-1.8
定常騒音	空調機室外機 078	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	251.8	176.5	122.9	79.2	135.9	-0.5	2.2	1.8	3.5	-1.8
定常騒音	空調機室外機 079	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	256.1	180.9	126.4	78.0	131.8	-0.6	2.2	1.4	4.6	-1.4
定常騒音	空調機室外機 080	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	257.2	182.0	127.3	77.7	130.8	-0.6	2.2	1.2	5.0	-1.3
定常騒音	空調機室外機 081	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	258.3	183.0	128.2	77.5	129.7	-0.6	2.2	1.1	5.4	-1.2
定常騒音	空調機室外機 082	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	259.3	184.1	129.1	77.3	128.7	-0.6	2.2	1.0	4.4	-1.1
定常騒音	空調機室外機 083	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	260.4	185.2	129.9	77.0	127.7	-0.6	2.2	0.9	4.5	-1.1
定常騒音	空調機室外機 084	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	266.8	191.2	128.6	66.3	120.4	-4.6	-2.7	10.8	16.6	11.4
定常騒音	空調機室外機 085	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	267.8	192.2	129.5	66.1	119.3	-4.6	-2.7	10.8	16.6	11.5
定常騒音	空調機室外機 086	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	267.2	191.5	127.1	63.5	119.7	-4.6	-2.7	10.9	16.9	11.4
定常騒音	空調機室外機 087	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	268.3	192.5	128.1	63.3	118.7	-4.6	-2.7	10.9	17.0	11.5
定常騒音	空調機室外機 088	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	267.7	191.8	125.6	60.5	119.1	-4.6	-2.8	11.0	17.4	11.5
定常騒音	空調機室外機 089	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	268.7	192.9	126.6	60.4	118.1	-4.7	-2.7	11.0	17.4	11.6
定常騒音	空調機室外機 090	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	268.3	192.3	124.4	57.7	118.5	-4.6	-2.8	11.1	17.8	11.5
定常騒音	空調機室外機 091	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	269.3	193.4	125.3	57.5	117.4	-4.7	-2.7	11.0	17.8	11.6
定常騒音	空調機室外機 092	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	278.9	203.0	134.0	56.5	107.9	-5.3	-2.6	10.5	18.0	12.3
定常騒音	空調機室外機 093	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	280.0	204.1	134.9	56.4	106.8	-5.3	-2.6	10.4	18.0	12.4
定常騒音	空調機室外機 094	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	281.1	205.2	135.9	56.4	105.7	-5.4	-2.6	10.3	18.0	12.5
定常騒音	空調機室外機 095	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	288.3	212.5	142.7	57.3	98.5	-5.8	-2.5	9.9	17.8	13.1
定常騒音	空調機室外機 096	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	289.4	213.6	143.7	57.4	97.5	-5.9	-2.5	9.9	17.8	13.2
定常騒音	空調機室外機 097	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	290.6	214.7	144.7	57.7	96.4	-6.0	-2.5	9.8	17.8	13.3
定常騒音	空調機室外機 098	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	303.1	227.3	156.7	61.9	84.1	-6.6	-2.4	9.1	17.2	14.5
定常騒音	空調機室外機 099	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	304.4	228.6	157.9	62.4	82.8	-6.7	-2.4	9.0	17.1	14.6
定常騒音	空調機室外機 100	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	305.5	229.7	159.0	62.9	81.7	-6.7	-2.4	9.0	17.0	14.8
定常騒音	空調機室外機 101	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	306.7	230.9	160.1	63.5	80.6	-6.8	-2.4	8.9	16.9	14.9
定常騒音	空調機室外機 102	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	315.6	239.9	168.4	67.7	71.9	-6.9	-2.4	8.5	16.4	15.9
定常騒音	空調機室外機 103	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	317.3	241.5	169.9	68.6	70.4	-6.9	-2.4	8.4	16.3	16.1

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GLから)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
						1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
定常騒音	空調機室外機 104	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	327.8	253.1	191.8	96.8	70.6	-6.8	-2.3	7.3	13.3	16.0
定常騒音	空調機室外機 105	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	327.7	253.1	192.4	97.9	71.5	-6.8	-2.3	7.3	13.2	15.9
定常騒音	空調機室外機 106	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	327.6	253.1	192.9	99.0	72.3	-6.8	-2.3	7.3	13.1	15.8
定常騒音	空調機室外機 107	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	327.6	253.1	193.5	100.1	73.2	-6.8	-2.3	7.3	13.0	15.7
定常騒音	空調機室外機 108	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	327.6	253.2	194.2	101.3	74.1	-6.8	-2.3	7.2	12.9	15.6
定常騒音	空調機室外機 109	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	327.5	253.4	195.8	104.2	76.4	-6.8	-2.3	7.2	12.6	15.3
定常騒音	空調機室外機 110	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	327.5	253.4	196.4	105.4	77.3	-6.8	-2.3	7.1	12.5	15.2
定常騒音	空調機室外機 111	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	327.4	253.4	197.0	106.5	78.2	-6.8	-2.3	7.1	12.5	15.1
定常騒音	空調機室外機 112	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	327.5	253.6	197.8	107.7	79.2	-6.8	-2.3	7.1	12.4	15.0
定常騒音	空調機室外機 113	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	236.3	171.5	172.2	159.6	190.3	-4.5	-2.5	-1.9	-1.6	-4.3
定常騒音	空調機室外機 114	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	237.7	172.8	172.8	159.3	189.2	-4.5	-2.6	-1.9	-1.5	-4.5
定常騒音	空調機室外機 115	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	239.1	174.1	173.5	158.9	188.1	-4.5	-2.6	-1.9	-1.5	-4.7
定常騒音	空調機室外機 116	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	240.5	175.4	174.1	158.5	187.0	-4.5	-2.6	-1.9	-1.5	-4.9
定常騒音	空調機室外機 117	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	241.9	176.7	174.8	158.2	185.9	-4.5	-2.6	-2.0	-1.5	-5.2
定常騒音	空調機室外機 118	2.0	66.0	実測値	6時～20時30分	248.5	183.0	178.1	156.5	180.6	-0.5	1.2	2.0	2.4	2.4
定常騒音	空調機室外機 119	2.0	66.0	実測値	6時～20時30分	249.9	184.3	178.8	156.3	179.5	-0.5	1.2	1.9	1.9	2.4
定常騒音	空調機室外機 120	2.0	66.0	実測値	6時～20時30分	251.4	185.6	179.5	156.0	178.4	-0.5	1.1	1.9	1.3	2.5
定常騒音	空調機室外機 121	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	290.8	223.8	205.2	156.9	153.4	-4.8	-3.9	-2.5	-3.1	-0.8
定常騒音	空調機室外機 122	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	292.5	225.5	206.3	157.0	152.3	-4.9	-3.9	-2.3	-1.4	-0.7
定常騒音	空調機室外機 123	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	294.3	227.2	207.5	157.2	151.2	-4.9	-4.0	-9.0	-1.4	-0.7
定常騒音	空調機室外機 124	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	296.1	228.9	208.7	157.3	150.1	-4.9	-4.0	-8.1	-1.5	-0.7
定常騒音	空調機室外機 125	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	297.8	230.6	209.9	157.5	149.0	-4.9	-4.0	-7.4	-1.5	-0.7
定常騒音	空調機室外機 126	1.5	54.0	実測値	6時～20時30分	298.2	230.5	208.0	154.3	145.8	-13.2	-12.1	-15.6	-10.0	-9.1
定常騒音	空調機室外機 127	1.5	54.0	実測値	6時～20時30分	299.3	231.6	208.8	154.5	145.1	-13.2	-12.1	-15.2	-10.0	-9.1
定常騒音	空調機室外機 128	1.5	55.0	実測値	6時～20時30分	300.5	232.7	209.6	154.6	144.4	-12.2	-11.1	-13.9	-9.0	-8.1
定常騒音	空調機室外機 129	9.5	64.0	メーカー値	6時～20時30分	43.9	98.2	213.3	312.7	397.8	31.1	16.0	17.4	8.1	5.0
定常騒音	空調機室外機 130	10.0	62.0	メーカー値	6時～20時30分	45.2	99.5	214.6	313.9	398.8	28.9	14.8	15.4	5.7	2.6
定常騒音	空調機室外機 131	10.0	62.0	メーカー値	6時～20時30分	46.8	101.2	216.3	315.4	400.1	28.6	14.3	15.3	5.7	2.6
定常騒音	空調機室外機 132	10.0	59.0	メーカー値	6時～20時30分	44.8	97.0	212.2	311.1	395.9	26.0	12.3	12.5	2.7	-0.4
定常騒音	空調機室外機 133	10.0	59.0	メーカー値	6時～20時30分	46.3	98.7	213.9	312.6	397.1	25.7	11.8	12.4	2.7	-0.4
定常騒音	空調機室外機 134	10.0	59.0	メーカー値	6時～20時30分	47.8	100.3	215.6	314.1	398.4	25.4	11.4	12.3	2.7	-0.4
定常騒音	空調機室外機 135	10.0	59.0	メーカー値	6時～20時30分	47.4	97.9	213.3	311.4	395.6	25.5	11.9	12.4	2.7	-0.4
定常騒音	空調機室外機 136	10.0	59.0	メーカー値	6時～20時30分	48.9	99.6	215.0	312.9	396.9	25.2	11.4	12.4	2.7	-0.4
定常騒音	空調機室外機 137	8.4	51.0	メーカー値	6時～20時30分	46.4	95.4	210.9	308.8	393.0	6.0	1.0	-1.8	-4.1	-7.2
定常騒音	空調機室外機 138	8.4	51.0	メーカー値	6時～20時30分	47.3	96.4	211.9	309.7	393.7	5.9	0.8	-1.9	-4.1	-7.2
定常騒音	空調機室外機 139	9.5	67.0	メーカー値	6時～20時30分	81.5	93.3	204.5	288.6	364.0	12.1	21.6	20.8	12.5	7.8
定常騒音	空調機室外機 140	8.4	54.0	メーカー値	6時～20時30分	81.1	94.6	206.2	290.6	366.1	-1.6	3.8	1.9	-1.4	-4.3
定常騒音	空調機室外機 141	8.4	51.0	メーカー値	6時～20時30分	81.6	95.7	207.3	291.6	366.9	-4.6	0.6	-1.2	-4.4	-7.3
定常騒音	空調機室外機 142	8.4	51.0	メーカー値	6時～20時30分	82.2	96.9	208.5	292.7	367.9	-4.6	0.4	-1.4	-4.4	-7.3
定常騒音	空調機室外機 143	8.9	59.0	メーカー値	6時～20時30分	82.8	98.0	209.6	293.7	368.8	3.7	9.0	12.6	3.1	0.3
定常騒音	空調機室外機 144	8.4	48.0	メーカー値	6時～20時30分	83.5	99.2	210.9	294.9	369.7	-7.7	-3.0	-4.7	-7.5	-10.3
定常騒音	空調機室外機 145	8.4	48.0	メーカー値	6時～20時30分	84.1	100.4	212.0	295.9	370.6	-7.7	-3.2	-4.8	-7.5	-10.3
定常騒音	排気口 01	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	249.8	287.2	397.3	466.7	520.1	-12.6	-12.8	-8.8	-15.8	-15.1
定常騒音	排気口 02	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	172.9	144.9	219.9	262.6	311.0	-9.8	3.5	-0.2	-12.3	-11.3
定常騒音	排気口 03	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	174.9	150.1	227.6	270.9	318.5	-10.7	3.2	-0.6	-12.5	-11.4
定常騒音	排気口 04	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	168.9	108.5	146.2	183.3	243.3	6.4	-11.7	-7.6	-4.0	-10.1
定常騒音	排気口 05	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	171.8	111.1	146.5	181.6	240.6	-12.8	-9.0	-7.6	-4.3	-10.2
定常騒音	排気口 06	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	172.8	111.9	146.7	181.1	239.8	-12.2	-8.5	-7.6	-4.5	-10.2
定常騒音	排気口 07	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	173.8	112.8	146.8	180.4	238.9	-11.7	-8.1	-3.6	-4.6	-10.3
定常騒音	排気口 08	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	180.9	118.9	147.4	175.8	232.1	-9.9	-7.0	1.6	-8.5	-10.8
定常騒音	排気口 09	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	189.4	126.4	149.0	171.1	224.5	-9.2	-7.0	-16.3	-9.2	-12.4
定常騒音	排気口 10	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	197.1	131.9	145.6	161.5	213.7	-9.0	-7.2	-15.4	-4.6	-6.6
定常騒音	排気口 11	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	195.2	127.4	134.2	151.3	208.2	-9.0	-7.1	-14.9	-3.6	-6.0
定常騒音	排気口 12	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	194.1	120.7	104.9	125.8	196.1	-7.2	-1.9	5.1	-0.6	-6.5
定常騒音	排気口 13	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	194.0	119.6	97.6	120.3	194.3	-7.2	-1.9	4.9	0.4	-6.1
定常騒音	排気口 14	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	197.4	122.4	92.6	113.3	189.7	-7.0	-1.6	4.4	1.6	-5.1
定常騒音	排気口 15	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	197.8	122.6	90.5	111.5	189.0	-6.9	-1.6	4.2	2.0	-4.8
定常騒音	排気口 16	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	198.3	122.8	86.4	108.3	188.1	-7.0	-1.6	3.8	2.9	-4.1
定常騒音	排気口 17	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	200.5	124.4	63.8	95.3	187.6	-7.4	-2.1	-4.1	11.4	5.5

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GLから)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
						1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
定常騒音	排気口 18	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	195.0	119.0	54.9	99.1	194.7	-8.5	-3.1	16.2	11.1	5.2
定常騒音	排気口 19	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	187.1	111.3	50.5	106.6	203.0	-10.1	-5.4	16.9	10.4	4.9
定常騒音	排気口 20	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	179.6	103.9	47.3	113.9	210.9	-12.4	-8.2	17.5	9.9	4.5
定常騒音	排気口 21	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	170.2	94.0	58.7	124.8	217.5	6.4	11.5	15.6	-2.5	-8.3
定常騒音	排気口 22	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	168.4	92.2	66.2	128.3	218.3	6.5	11.7	14.6	-1.9	-8.3
定常騒音	排気口 23	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	164.2	93.4	109.2	154.9	228.2	6.7	11.6	10.2	-3.0	-8.6
定常騒音	排気口 24	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	161.9	93.4	117.8	163.1	233.8	6.8	11.6	9.6	-3.0	-8.4
定常騒音	排気口 25	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	162.7	95.9	124.0	167.6	236.0	6.8	11.4	9.1	-3.2	-8.4
定常騒音	排気口 26	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	164.1	99.9	132.8	174.2	239.3	6.7	11.0	8.5	-3.4	-10.0
定常騒音	排気口 27	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	165.8	104.0	140.8	180.2	242.6	6.6	10.7	8.0	-3.7	-10.0
定常騒音	排気口 28	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	168.9	108.5	146.2	183.3	243.3	6.4	-11.7	-7.6	-4.0	-10.1
定常騒音	排気口 29	3.0	51.0	実測値	6時～20時30分	180.8	118.8	147.3	175.7	232.0	-17.5	-13.7	-21.3	-14.7	-18.4
定常騒音	排気口 30	3.0	51.0	実測値	6時～20時30分	189.3	126.3	148.8	171.0	224.4	-16.2	-12.8	-21.5	-16.5	-20.4
定常騒音	排気口 31	3.0	51.0	実測値	6時～20時30分	195.1	127.2	134.1	151.2	208.1	-15.4	-12.2	-20.4	-7.1	-14.2
定常騒音	排気口 32	3.0	51.0	実測値	6時～20時30分	194.0	120.5	104.8	125.7	196.0	5.2	9.4	10.6	-5.6	-9.1
定常騒音	排気口 33	3.0	51.0	実測値	6時～20時30分	193.9	119.5	97.4	120.1	194.2	5.2	9.5	11.2	-5.2	-8.8
定常騒音	排気口 34	3.0	51.0	実測値	6時～20時30分	198.2	122.6	86.2	108.1	188.0	5.1	9.2	12.3	-4.6	-7.6
定常騒音	排気口 35	3.0	51.0	実測値	6時～20時30分	162.6	95.7	123.9	167.5	235.9	6.8	11.4	9.1	-22.6	-25.5
定常騒音	排気口 36	3.0	51.0	実測値	6時～20時30分	164.0	99.7	132.6	174.0	239.2	6.7	11.0	8.5	-22.9	-16.7
定常騒音	排気口 37	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	263.2	187.0	114.0	49.8	123.6	-6.2	-3.8	11.4	18.5	10.7
定常騒音	排気口 38	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	259.9	183.7	110.9	51.1	126.9	-6.3	-3.8	11.6	18.3	10.4
定常騒音	排気口 39	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	256.8	180.6	108.1	52.5	130.0	-6.3	-3.8	11.8	18.1	10.2
定常騒音	排気口 40	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	254.0	177.8	105.5	53.9	132.9	-6.4	-3.8	12.0	17.9	10.0
定常騒音	排気口 41	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	251.1	174.8	102.8	55.4	135.9	-6.5	-3.8	12.3	17.6	9.8
定常騒音	排気口 42	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	248.3	172.1	100.3	57.0	138.7	-6.7	-3.9	12.5	17.4	9.7
定常騒音	排気口 43	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	245.3	169.0	97.5	58.9	141.9	-6.9	-4.1	12.7	17.1	9.5
定常騒音	排気口 44	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	242.4	166.1	95.0	60.7	144.8	-7.3	-4.4	12.9	16.8	9.3
定常騒音	排気口 45	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	239.5	163.2	92.4	62.7	147.8	-8.0	-5.0	13.2	16.6	9.1
定常騒音	排気口 46	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	236.7	160.4	89.9	64.6	150.7	-9.5	-6.3	13.4	16.3	8.9
定常騒音	排気口 47	4.0	47.5	メーカー値	6時～20時30分	55.3	105.7	221.4	318.1	400.9	-7.7	-10.4	-14.6	-16.8	-18.0
定常騒音	排気口 48	4.8	44.5	メーカー値	6時～20時30分	56.7	105.0	220.7	316.8	399.1	-9.7	-12.5	-16.1	-18.3	-19.8
定常騒音	排気口 49	4.8	32.5	メーカー値	6時～20時30分	57.0	104.9	220.6	316.6	398.8	-21.8	-24.5	-28.1	-30.3	-31.8
定常騒音	排気口 50	4.8	44.5	メーカー値	6時～20時30分	60.5	103.5	219.2	313.4	394.5	-10.4	-12.4	-16.1	-18.3	-20.0
定常騒音	排気口 51	4.0	45.5	メーカー値	6時～20時30分	61.5	103.2	218.8	312.6	393.4	-10.2	-12.3	-16.5	-18.7	-20.5
定常騒音	排気口 52	4.0	47.5	メーカー値	6時～20時30分	80.4	102.0	214.9	300.7	376.3	-10.4	-10.3	-15.0	-19.2	-19.2
定常騒音	排気口 53	3.0	46.0	メーカー値	6時～20時30分	85.6	102.7	214.4	298.0	372.3	-13.0	-12.8	-18.6	-28.0	-21.3
定常騒音	排気口 54	3.0	46.0	メーカー値	6時～20時30分	85.9	102.8	214.4	297.9	372.1	-13.1	-12.8	-19.4	-28.7	-21.3
定常騒音	排気口 55	3.0	37.0	メーカー値	6時～20時30分	86.1	102.8	214.4	297.8	372.0	-22.1	-21.8	-29.3	-38.2	-30.3
定常騒音	排気口 56	3.0	32.5	メーカー値	6時～20時30分	86.3	102.9	214.4	297.7	371.8	-26.6	-26.3	-35.2	-43.3	-34.8
定常騒音	排気口 57	3.0	32.5	メーカー値	6時～20時30分	86.6	102.9	214.4	297.6	371.6	-26.6	-26.3	-37.7	-43.9	-34.8
定常騒音	排気口 58	4.5	30.5	メーカー値	6時～20時30分	69.9	70.2	182.1	269.4	348.6	-25.1	-6.4	-14.7	-18.1	-33.8
定常騒音	排気口 59	4.5	44.5	メーカー値	6時～20時30分	69.7	69.3	181.2	268.6	347.9	-11.0	7.7	-0.7	-4.1	-19.8
定常騒音	排気口 60	4.5	30.5	メーカー値	6時～20時30分	69.5	68.4	180.3	267.8	347.2	-25.0	-6.2	-14.6	-18.1	-33.7
定常騒音	排気口 61	4.7	37.5	メーカー値	6時～20時30分	62.9	62.4	175.6	265.8	347.2	1.5	1.6	-7.4	-11.0	-26.7
定常騒音	排気口 62	4.7	37.5	メーカー値	6時～20時30分	57.6	62.0	176.3	268.4	350.9	2.3	1.6	-7.4	-11.1	-26.8
定常騒音	排気口 63	4.7	37.5	メーカー値	6時～20時30分	57.1	62.0	176.4	268.7	351.3	2.4	1.7	-7.4	-11.1	-26.8
定常騒音	排気口 64	4.7	31.0	メーカー値	6時～20時30分	56.6	62.0	176.5	268.9	351.6	-4.1	-4.8	-13.9	-17.6	-33.3
定常騒音	排気口 65	4.7	44.5	メーカー値	6時～20時30分	56.1	62.0	176.5	269.1	351.9	9.5	8.7	-0.4	-4.1	-19.9
定常騒音	排気口 66	4.7	37.5	メーカー値	6時～20時30分	54.3	62.0	176.8	270.0	353.2	2.8	1.6	-7.5	-11.1	-26.8
定常騒音	排気口 67	4.7	31.0	メーカー値	6時～20時30分	53.8	62.0	176.9	270.3	353.5	-3.6	-4.9	-14.0	-17.6	-33.3
定常騒音	排気口 68	4.7	44.5	メーカー値	6時～20時30分	53.0	62.1	177.1	270.7	354.1	10.0	8.6	-0.5	-4.1	-19.8
定常騒音	排気口 69	4.7	31.0	メーカー値	6時～20時30分	48.7	62.5	177.9	272.9	357.2	-2.7	-4.9	-14.0	-17.7	-33.3
定常騒音	排気口 70	3.0	37.5	メーカー値	6時～20時30分	36.5	65.0	180.7	279.5	365.9	6.3	1.2	-7.6	-11.4	-27.2
定常騒音	排気口 71	3.0	32.5	メーカー値	6時～20時30分	31.1	67.0	182.2	282.6	369.9	2.6	-4.0	-12.7	-16.5	-32.1
定常騒音	排気口 72	3.3	44.5	メーカー値	6時～20時30分	26.7	73.3	188.0	289.6	377.5	16.0	-17.2	-25.2	-28.5	-30.2
定常騒音	排気口 73	3.3	44.5	メーカー値	6時～20時30分	30.0	78.6	193.6	294.5	381.5	14.9	-15.0	-22.3	-25.3	-26.8
定常騒音	排気口 74	3.3	37.5	メーカー値	6時～20時30分	33.8	83.8	198.9	299.1	385.5	6.9	-21.3	-27.9	-30.7	-32.1
定常騒音	給気口 01	3.0	54.5	メーカー値	6時～20時30分	47.5	62.5	178.1	273.5	358.0	21.0	18.6	9.5	5.8	-10.3
定常騒音	給気口 02	3.0	54.5	メーカー値	6時～20時30分	38.6	64.4	180.1	278.3	364.4	22.8	18.3	9.4	5.6	-10.2

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GLから)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
						1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
変動騒音	来客車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	412.1	339.9	286.3	184.3	93.1	6.7	8.6	11.4	28.7	34.6
変動騒音	来客車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	417.5	344.5	286.9	181.4	84.9	7.3	8.5	11.4	28.8	35.4
変動騒音	来客車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	433.7	360.6	301.8	194.3	92.9	7.2	8.2	11.2	28.2	34.6
変動騒音	来客車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	441.7	368.4	307.2	197.8	93.3	7.2	10.0	11.0	28.1	34.6
変動騒音	来客車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	433.5	359.6	296.0	185.2	79.9	9.1	10.2	11.1	28.6	35.9
変動騒音	来客車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	425.3	351.8	290.3	181.5	79.6	7.3	10.3	11.3	28.8	36.0
変動騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	417.4	343.1	277.6	166.6	62.7	9.2	10.4	11.3	29.6	38.1
変動騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	409.2	335.1	271.0	161.5	61.1	9.3	10.6	11.5	29.8	38.3
変動騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	409.2	335.9	276.5	170.4	74.8	7.3	10.6	11.6	29.4	36.5
変動騒音	来客車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	401.5	328.6	272.3	169.3	79.4	7.4	8.7	11.7	29.4	36.0
変動騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	393.2	319.8	261.2	157.1	68.7	7.4	10.8	11.9	30.1	37.3
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	393.3	318.9	254.2	145.4	50.6	9.5	10.9	11.7	30.7	39.9
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	395.4	320.7	253.0	142.1	43.0	9.5	10.8	11.3	30.9	41.3
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	403.3	328.7	261.7	150.7	49.3	9.4	10.7	11.3	30.4	40.1
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	399.9	325.0	255.9	143.7	41.1	9.4	10.8	25.8	30.9	41.7
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	385.8	310.8	242.0	131.0	36.0	9.6	11.0	11.1	31.7	42.9
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	377.0	302.4	236.9	129.3	44.4	9.7	11.1	11.8	31.8	41.1
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	376.5	303.2	246.7	146.2	69.3	7.4	7.4	12.3	14.8	37.2
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	385.2	312.5	258.7	159.3	79.3	7.4	8.9	12.0	14.5	36.0
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	371.6	299.2	247.7	152.1	82.2	9.7	9.0	12.2	14.7	35.7
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	366.2	293.2	238.9	141.8	74.0	7.4	8.7	12.4	15.0	36.6
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	366.6	292.5	231.4	128.6	56.2	9.8	11.3	12.3	31.8	39.0
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	367.9	292.9	225.2	116.8	38.8	9.8	11.3	11.5	32.7	42.2
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	373.3	298.0	227.7	116.7	30.8	9.7	11.2	26.9	32.7	44.2
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	371.9	296.3	223.7	111.2	25.3	9.7	11.2	27.0	33.1	45.9
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	366.4	290.9	218.9	107.4	29.0	9.8	11.3	27.2	33.4	44.7
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	359.7	284.0	210.6	98.7	30.6	9.8	11.4	27.5	34.1	44.3
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	357.5	281.7	206.6	93.7	30.4	9.8	11.4	27.7	34.6	44.4
変動騒音	来客車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	349.3	273.5	199.1	87.8	38.2	9.8	11.5	28.0	35.1	42.4
変動騒音	来客車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	337.3	261.3	185.8	75.3	48.9	9.8	11.7	28.6	36.5	40.2
変動騒音	来客車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	325.5	249.5	173.7	65.4	60.6	9.9	11.8	29.2	37.7	38.4
変動騒音	来客車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	322.7	246.6	168.4	58.5	63.7	9.8	11.8	29.5	38.7	37.9
変動騒音	来客車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	315.2	239.2	164.2	59.6	70.8	9.8	11.9	29.7	38.5	37.0
変動騒音	来客車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	301.0	224.8	149.0	49.4	85.3	9.7	11.9	30.5	40.1	35.4
変動騒音	来客車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	287.7	211.4	132.1	37.4	100.1	9.3	11.7	31.6	42.5	34.0
変動騒音	来客車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	280.9	204.6	120.7	28.1	109.8	25.0	27.8	32.4	45.0	33.2
変動騒音	来客車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	279.1	202.9	115.4	22.2	114.4	25.1	27.9	32.8	47.1	32.8
変動騒音	来客車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	268.8	192.7	106.4	29.5	123.8	25.4	28.3	33.5	44.6	32.1
変動騒音	来客車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	251.2	175.2	89.1	43.5	141.8	26.0	29.1	35.0	41.2	31.0
変動騒音	来客車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	233.7	157.9	72.3	59.7	159.8	26.6	30.0	36.8	38.5	29.9
変動騒音	来客車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	226.4	151.0	61.0	66.9	170.1	26.9	30.4	38.3	37.5	29.4
変動騒音	来客車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	229.6	155.2	56.3	66.0	173.5	26.8	30.2	39.0	37.6	29.2
変動騒音	来客車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	219.2	143.6	58.8	74.0	174.8	27.2	30.9	38.6	36.6	29.1
変動騒音	来客車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	222.7	146.7	67.9	71.3	168.3	27.0	30.7	37.4	36.9	29.5
変動騒音	来客車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	232.4	156.1	82.4	65.3	156.0	26.7	30.1	35.7	37.7	30.1
変動騒音	来客車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	255.8	179.6	104.0	49.1	131.9	7.1	10.0	33.7	40.2	31.6
変動騒音	来客車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	279.4	203.2	126.5	41.6	107.7	9.1	11.6	32.0	41.6	33.4
変動騒音	来客車両走行 048	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	180.3	105.1	39.8	112.9	212.3	28.9	33.6	42.0	32.9	27.5
変動騒音	来客車両走行 049	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	186.9	111.2	46.7	106.3	204.0	28.6	33.1	40.6	33.5	27.8
変動騒音	来客車両走行 050	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	199.4	123.5	54.1	94.2	190.9	28.0	32.2	39.3	34.5	28.4
変動騒音	来客車両走行 051	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	191.8	115.6	60.2	103.3	196.0	28.3	32.7	38.4	33.7	12.1
変動騒音	来客車両走行 052	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	187.3	111.6	79.7	115.5	198.7	28.5	33.1	36.0	32.7	13.4
変動騒音	来客車両走行 053	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	185.3	111.7	100.2	130.3	203.8	28.6	33.0	34.0	15.4	12.8
変動騒音	来客車両走行 054	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	177.0	105.2	108.7	144.0	215.1	29.0	33.6	33.3	15.0	12.4
変動騒音	来客車両走行 055	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	162.0	90.7	106.7	154.7	229.3	29.8	34.8	33.4	30.2	12.0
変動騒音	来客車両走行 056	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	168.6	95.1	96.5	142.5	219.9	29.5	34.4	34.3	30.9	12.4
変動騒音	来客車両走行 057	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	170.8	94.8	75.0	129.1	215.3	29.4	34.5	36.5	31.8	13.0
変動騒音	来客車両走行 058	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	175.6	99.5	53.8	118.4	212.8	29.1	34.0	39.4	32.5	11.9
変動騒音	来客車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	昼 157 台	205.5	133.5	25.6	95.8	204.2	27.7	31.5	45.8	34.4	27.8

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
						1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
変動騒音	来客車両走行 060	0.0	74.0	騒音手引	昼 157 台	194.6	123.9	13.0	108.4	216.8	28.2	32.1	51.7	33.3	27.3
変動騒音	来客車両走行 061	0.0	74.0	騒音手引	昼 157 台	188.3	118.0	7.5	114.7	222.7	28.5	32.6	56.5	32.8	27.0
変動騒音	来客車両走行 062	0.0	74.0	騒音手引	昼 157 台	194.1	121.7	20.5	104.2	210.9	28.2	32.3	47.8	33.6	27.5
変動騒音	来客車両走行 063	0.0	74.0	騒音手引	昼 157 台	199.2	125.2	32.5	96.0	200.7	28.0	32.0	43.8	34.4	27.9
変動騒音	来客車両走行 064	0.0	74.0	騒音手引	昼 157 台	188.6	114.7	28.7	106.2	209.8	28.5	32.8	44.8	33.5	27.6
変動騒音	来客車両走行 065	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	150.6	74.6	74.6	146.8	235.4	30.4	36.5	36.5	30.7	12.5
変動騒音	来客車両走行 066	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	136.9	61.0	80.4	160.2	249.2	31.3	38.3	35.9	29.9	12.2
変動騒音	来客車両走行 067	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	121.9	45.6	81.0	172.5	264.6	32.3	40.8	35.8	29.3	11.9
変動騒音	来客車両走行 068	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	109.2	33.0	90.6	185.2	277.1	33.2	43.6	34.9	28.6	11.6
変動騒音	来客車両走行 069	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	95.4	24.7	113.0	203.8	291.5	34.4	46.2	32.9	27.8	10.9
変動騒音	来客車両走行 070	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	99.3	33.7	119.5	205.0	289.7	34.1	43.5	32.5	27.8	10.7
変動騒音	来客車両走行 071	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	112.8	41.6	107.3	189.7	274.8	33.0	41.6	33.4	28.4	11.1
変動騒音	来客車両走行 072	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	121.9	46.7	91.4	175.9	264.2	32.3	40.6	34.8	29.1	11.7
変動騒音	来客車両走行 073	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	120.6	51.4	111.1	186.9	269.0	32.4	39.8	33.1	28.6	11.1
変動騒音	来客車両走行 074	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	136.4	66.0	107.2	174.0	253.7	31.3	37.6	33.4	29.2	11.4
変動騒音	来客車両走行 075	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	145.0	74.1	106.0	167.1	245.4	30.8	36.6	33.5	29.5	11.5
変動騒音	来客車両走行 076	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	140.9	72.5	113.8	175.2	251.8	31.0	36.8	32.9	29.1	11.3
変動騒音	来客車両走行 077	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	129.1	61.4	114.7	183.7	262.7	31.8	38.2	32.8	28.7	11.0
変動騒音	来客車両走行 078	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	131.9	67.5	123.1	187.9	263.7	31.6	37.4	32.2	28.5	11.0
変動騒音	来客車両走行 079	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	123.5	62.5	128.8	197.4	273.6	32.2	38.1	31.8	28.1	10.7
変動騒音	来客車両走行 080	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	127.2	70.4	138.0	202.4	275.3	31.9	37.0	31.2	27.9	3.8
変動騒音	来客車両走行 081	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	119.2	67.2	143.9	212.0	285.5	32.5	37.5	30.8	27.5	4.3
変動騒音	来客車両走行 082	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	122.7	75.1	152.8	217.8	288.5	32.2	36.5	30.3	27.2	6.1
変動騒音	来客車両走行 083	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	116.8	75.4	160.1	227.6	298.5	32.7	36.5	29.9	26.9	6.2
変動騒音	来客車両走行 084	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	116.8	86.7	177.1	244.2	312.5	32.7	35.2	29.0	26.2	6.1
変動騒音	来客車両走行 085	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	119.1	99.1	193.4	260.1	326.1	13.1	34.1	28.3	11.4	6.1
変動騒音	来客車両走行 086	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	124.4	114.4	211.8	278.1	341.8	11.7	32.8	27.5	7.1	6.0
変動騒音	来客車両走行 087	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	133.6	133.2	233.2	299.1	360.4	11.2	31.5	26.6	6.9	5.9
変動騒音	来客車両走行 088	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	98.2	112.3	222.0	301.7	372.8	13.5	12.8	27.1	24.4	5.9
変動騒音	来客車両走行 089	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	90.1	97.3	206.6	287.3	360.4	13.8	34.2	27.7	24.8	6.0
変動騒音	来客車両走行 090	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	95.2	92.7	198.8	276.7	348.7	13.6	34.7	28.0	25.2	6.1
変動騒音	来客車両走行 091	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	112.3	100.5	199.9	270.4	337.9	12.9	34.0	28.0	25.4	6.1
変動騒音	来客車両走行 092	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	84.0	82.2	190.9	272.9	348.1	14.5	35.7	28.4	25.3	5.5
変動騒音	来客車両走行 093	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	90.8	78.1	182.9	261.9	336.1	14.2	36.1	28.8	25.6	5.5
変動騒音	来客車両走行 094	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	108.7	87.4	184.3	255.4	325.0	13.4	35.2	28.7	25.9	6.2
変動騒音	来客車両走行 095	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	80.5	66.5	174.2	257.6	335.2	35.9	37.5	29.2	25.8	5.5
変動騒音	来客車両走行 096	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	89.1	62.8	165.5	245.9	322.6	35.0	38.0	29.6	26.2	5.4
変動騒音	来客車両走行 097	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	107.3	74.2	167.1	238.9	311.0	33.4	36.6	29.5	26.4	6.2
変動騒音	来客車両走行 098	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	80.4	50.6	156.6	241.8	322.1	35.9	39.9	30.1	26.3	9.5
変動騒音	来客車両走行 099	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	90.7	48.9	147.9	229.8	309.4	34.8	40.2	30.6	26.8	9.8
変動騒音	来客車両走行 100	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	108.7	63.0	149.8	222.6	297.4	33.3	38.0	30.5	27.1	4.8
変動騒音	来客車両走行 101	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	112.3	55.7	134.4	208.0	285.5	33.0	39.1	31.4	27.6	10.4
変動騒音	来客車両走行 102	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	94.9	39.2	132.4	215.9	298.1	34.5	42.1	31.6	27.3	10.2
変動騒音	来客車両走行 103	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	88.0	29.3	128.3	216.9	301.8	35.1	44.7	31.8	27.3	10.3
変動騒音	来客車両走行 104	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	83.7	37.0	140.1	227.1	310.1	35.5	42.6	31.1	26.9	9.9
変動騒音	来客車両走行 105	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	76.0	39.0	147.1	236.0	319.2	36.4	42.2	30.6	26.5	9.7
変動騒音	来客車両走行 106	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	67.3	36.8	149.0	241.3	326.2	37.4	42.7	30.5	26.3	9.7
変動騒音	来客車両走行 107	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	55.5	37.6	152.8	249.2	336.0	39.1	42.5	30.3	26.1	9.6
変動騒音	来客車両走行 108	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	45.5	38.2	153.7	254.0	343.0	40.8	42.4	30.3	25.9	9.7
変動騒音	来客車両走行 109	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	34.2	43.3	156.3	260.7	352.1	43.3	41.3	30.1	25.7	9.8
変動騒音	来客車両走行 110	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	69.3	54.9	166.1	254.6	335.9	37.2	39.2	29.6	25.9	9.2
変動騒音	来客車両走行 111	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	48.0	53.8	169.3	265.4	350.8	40.4	39.4	29.4	25.5	9.1
変動騒音	来客車両走行 112	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	26.8	60.6	175.1	277.4	366.4	45.4	38.4	29.1	25.1	9.1
変動騒音	来客車両走行 113	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	114.9	170.1	285.8	378.4	455.0	32.8	11.6	9.0	7.0	5.1
変動騒音	来客車両走行 114	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	123.0	171.8	287.0	375.3	448.6	32.2	11.6	9.0	6.5	5.2
変動騒音	来客車両走行 115	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	133.6	179.6	294.4	380.2	451.3	31.5	11.3	9.0	22.4	5.1
変動騒音	来客車両走行 116	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	131.0	174.4	288.7	373.3	443.8	12.7	11.5	9.0	22.6	5.2
変動騒音	来客車両走行 117	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	143.1	185.7	299.7	382.6	451.2	12.3	11.1	8.9	22.3	5.1
変動騒音	来客車両走行 118	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	161.0	205.8	319.8	402.2	469.5	29.9	10.5	8.7	21.9	4.9

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GLから)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
						1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
変動騒音	来客車両走行 119	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	172.6	216.7	330.4	411.4	477.1	29.3	10.2	8.6	21.7	4.9
変動騒音	来客車両走行 120	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	166.3	207.9	321.1	401.0	466.3	11.4	10.4	8.7	21.9	5.0
変動騒音	来客車両走行 121	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	149.2	188.3	301.3	381.5	448.1	11.8	11.0	8.8	22.4	5.2
変動騒音	来客車両走行 122	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	137.6	177.0	290.4	372.2	440.5	12.2	11.4	8.9	22.6	5.2
変動騒音	来客車両走行 123	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	146.7	181.3	293.2	371.3	436.6	11.5	11.3	24.7	22.6	5.3
変動騒音	来客車両走行 124	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	144.1	174.2	284.9	361.1	425.5	11.3	11.5	24.9	22.8	5.4
変動騒音	来客車両走行 125	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	127.5	153.9	264.4	341.6	408.0	12.1	12.2	25.6	23.3	5.6
変動騒音	来客車両走行 126	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	112.1	133.6	243.8	322.2	390.8	12.9	12.7	26.3	23.8	5.7
変動騒音	来客車両走行 127	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	153.9	185.7	296.5	372.2	435.5	11.0	11.1	24.6	8.8	6.4
変動騒音	来客車両走行 128	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	156.8	184.8	294.2	367.3	429.0	10.6	11.3	24.6	8.8	6.4
変動騒音	来客車両走行 129	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	162.1	181.8	287.7	355.6	413.8	10.6	28.8	24.8	6.2	6.7
変動騒音	来客車両走行 130	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	159.0	172.3	275.6	340.8	397.9	10.5	29.3	25.2	6.4	6.9
変動騒音	来客車両走行 131	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	146.9	154.9	257.0	322.5	381.4	10.8	30.2	25.8	6.6	7.1
変動騒音	来客車両走行 132	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	163.1	196.5	307.4	382.7	445.2	10.8	10.8	24.2	8.6	6.2
変動騒音	来客車両走行 133	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	179.6	215.3	326.5	401.2	462.2	10.4	10.2	23.7	8.2	6.0
変動騒音	来客車両走行 134	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	191.2	228.2	339.5	414.0	474.0	10.2	9.8	23.4	7.9	5.8
変動騒音	来客車両走行 135	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	192.1	225.8	335.9	408.0	466.4	9.8	9.9	23.5	5.5	5.9
変動騒音	来客車両走行 136	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	201.3	229.1	336.5	403.5	457.9	9.0	10.1	23.5	5.6	6.1
変動騒音	来客車両走行 137	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	199.2	222.8	328.5	392.9	445.9	8.9	27.0	23.7	5.8	6.3
変動騒音	来客車両走行 138	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	185.2	206.0	311.0	375.7	430.0	9.6	27.7	24.1	6.0	6.5
変動騒音	来客車両走行 139	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	171.9	189.3	293.6	358.5	414.2	10.2	28.5	24.6	6.2	6.7
変動騒音	来客車両走行 140	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	213.8	239.9	346.1	410.4	462.2	8.5	26.4	23.2	5.6	6.0
変動騒音	来客車両走行 141	0.0	74.0	騒音手引	昼 101 台	217.1	199.4	275.9	309.6	344.6	7.3	15.9	13.9	8.2	7.4
変動騒音	来客車両走行 142	0.0	74.0	騒音手引	昼 101 台	226.5	210.7	287.5	319.9	352.7	7.1	15.6	24.8	8.0	7.2
変動騒音	来客車両走行 143	0.0	74.0	騒音手引	昼 101 台	228.4	209.1	282.6	312.0	343.3	6.9	15.8	25.0	8.1	7.4
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 36 台	369.6	294.1	221.7	109.5	26.6	24.8	26.4	42.2	48.3	60.6
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 72 台	365.0	290.0	223.1	115.7	41.3	24.9	26.4	26.8	47.8	56.8
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 72 台	364.0	290.0	230.1	128.6	59.2	24.9	26.4	27.5	30.4	53.7
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 72 台	364.1	291.3	238.4	142.8	77.5	22.5	24.1	27.5	30.1	51.3
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 72 台	369.3	297.1	247.1	153.2	85.9	22.0	24.1	27.3	29.8	50.4
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 72 台	354.9	282.9	234.8	144.9	89.1	22.2	20.0	22.7	30.0	50.1
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 72 台	335.9	264.0	218.7	135.4	96.4	22.5	20.3	23.0	25.1	49.4
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 36 台	370.3	295.0	224.3	113.4	30.6	24.8	26.4	42.1	48.0	59.4
変動騒音	大型車両走行 09(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 36 台	385.4	310.3	240.8	129.3	33.5	24.7	26.1	41.5	46.9	58.6
変動騒音	大型車両走行 10(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 36 台	398.3	323.3	253.8	141.3	38.8	24.6	25.9	41.0	46.1	57.3
変動騒音	大型車両走行 11(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	161.2	100.3	141.2	183.8	247.1	45.0	49.1	46.1	16.8	19.8
変動騒音	大型車両走行 12(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	167.8	107.4	145.8	183.6	243.9	44.6	48.5	19.7	14.0	19.3
変動騒音	大型車両走行 13(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	178.5	118.5	152.2	182.4	238.0	44.1	21.7	17.8	21.9	18.2
変動騒音	大型車両走行 14(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	194.0	132.8	157.3	176.4	226.0	43.3	23.6	18.4	18.3	23.9
変動騒音	大型車両走行 15(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	210.4	148.2	164.1	171.4	213.8	42.6	24.2	22.4	24.4	23.5
変動騒音	大型車両走行 16(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	219.2	157.6	172.0	173.8	211.0	42.3	24.2	44.4	24.6	23.1
変動騒音	大型車両走行 17(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	229.8	166.6	173.7	167.2	199.9	21.8	24.2	23.6	24.6	22.4
変動騒音	大型車両走行 21(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 38 台	19.6	61.9	174.8	279.3	369.9	63.3	53.3	44.2	40.2	24.4
変動騒音	大型車両走行 22(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	22.9	63.6	177.5	280.7	370.1	61.9	53.0	44.1	40.1	24.2
変動騒音	大型車両走行 23(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	26.5	65.9	180.6	282.4	370.8	60.6	52.7	44.0	40.1	24.1
変動騒音	大型車両走行 24(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	22.9	69.1	183.3	286.0	374.9	61.9	52.3	43.8	40.0	24.0
変動騒音	大型車両走行 25(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	25.7	77.0	191.5	293.5	381.4	60.9	51.4	43.5	14.5	12.7
変動騒音	大型車両走行 26(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 24 台	32.0	55.5	170.6	271.9	360.5	59.0	54.2	44.5	40.4	24.3
変動騒音	大型車両走行 27(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 24 台	50.3	50.5	165.9	261.6	347.1	55.1	55.0	44.7	40.7	24.3
変動騒音	大型車両走行 28(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 24 台	68.6	51.8	163.1	252.3	334.2	52.4	54.8	44.8	41.1	24.3
変動騒音	大型車両走行 29(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	78.6	46.8	153.6	240.0	321.3	51.2	55.7	45.4	41.5	24.6
変動騒音	大型車両走行 30(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	83.2	32.3	135.7	224.2	308.4	50.7	58.9	46.5	42.1	25.2
変動騒音	大型車両走行 31(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	91.2	23.2	117.8	208.8	296.1	49.9	61.8	47.7	42.7	25.8
変動騒音	大型車両走行 32(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	90.7	16.2	109.3	205.1	295.4	50.0	64.9	48.3	42.9	26.2
変動騒音	大型車両走行 33(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	88.0	11.8	106.4	206.0	298.3	50.2	67.7	48.6	42.8	26.3
変動騒音	大型車両走行 34(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	82.6	8.8	114.3	212.5	303.5	50.8	70.3	47.9	42.6	26.0
変動騒音	大型車両走行 35(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	78.0	62.8	171.1	255.7	334.2	51.3	53.1	44.4	40.9	24.3
変動騒音	大型車両走行 36(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	81.3	79.0	188.2	271.1	347.2	29.9	51.1	43.6	40.4	20.7
変動騒音	大型車両走行 37(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	87.9	95.6	205.3	286.8	360.5	29.1	49.5	42.9	39.9	21.1

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
						1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
変動騒音	大型車両走行 38(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	100.8	106.6	213.9	291.1	361.4	28.2	48.5	42.5	39.8	21.1
変動騒音	大型車両走行 39(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	118.6	114.3	215.3	284.9	350.3	27.0	47.9	42.4	25.9	21.1
変動騒音	大型車両走行 40(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	129.3	122.8	220.9	286.4	348.7	26.4	47.3	42.2	22.1	21.0
変動騒音	大型車両走行 41(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	132.9	130.1	229.2	294.6	355.9	26.3	46.8	41.9	22.0	21.0
変動騒音	大型車両走行 42(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	137.6	130.3	226.5	289.0	348.8	25.9	46.8	42.0	22.0	22.7
変動騒音	大型車両走行 43(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 20 台	112.9	167.7	283.4	375.9	452.7	48.0	26.8	24.1	22.1	20.2
変動騒音	大型車両走行 44(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 20 台	122.2	169.8	284.9	372.7	445.7	47.4	26.7	24.1	21.5	20.3
変動騒音	大型車両走行 45(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 20 台	133.5	173.9	287.6	370.4	439.5	27.5	26.6	24.0	37.7	20.4
変動騒音	大型車両走行 46(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 20 台	146.5	179.9	291.5	369.0	434.0	26.5	26.4	39.8	37.8	20.4
変動騒音	大型車両走行 47(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 20 台	155.5	181.7	290.6	363.0	424.3	25.8	26.5	39.8	24.0	21.6
変動騒音	大型車両走行 48(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 20 台	161.1	179.4	284.8	352.1	410.1	25.7	44.0	40.0	21.4	21.8
変動騒音	大型車両走行 49(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 20 台	171.3	187.7	291.6	356.1	411.5	25.3	43.6	39.8	21.3	21.8
変動騒音	大型車両走行 50(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 20 台	182.3	201.7	306.2	370.5	424.8	24.8	43.0	39.4	21.2	21.6
変動騒音	大型車両走行 51(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 20 台	182.9	198.9	301.8	364.0	417.1	24.8	43.1	39.5	21.2	21.8
変動騒音	大型車両走行 52(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 20 台	192.7	204.3	304.1	361.9	411.5	24.2	42.9	39.4	21.2	21.9
変動騒音	大型車両走行 53(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 20 台	205.0	212.8	309.6	362.7	408.6	23.7	42.5	39.3	21.1	21.9
変動騒音	大型車両走行 54(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	230.3	259.1	366.0	430.4	481.2	23.3	40.8	37.8	20.4	20.9
変動騒音	大型車両走行 55(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	241.3	272.6	380.3	445.5	496.2	23.3	24.0	37.5	20.2	20.7
変動騒音	大型車両走行 56(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	249.7	281.2	388.9	453.5	503.4	23.1	23.8	37.3	20.1	20.6
変動騒音	大型車両走行 57(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	244.1	277.8	386.6	453.5	505.3	23.4	23.9	19.7	20.1	20.6
変動騒音	大型車両走行 58(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	244.3	279.9	389.4	457.8	510.7	23.6	23.5	20.3	20.0	20.5
変動騒音	大型車両走行 01(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 9 台	369.6	294.1	221.7	109.5	26.6	27.7	29.3	45.1	51.2	63.5
変動騒音	大型車両走行 02(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 18 台	365.0	290.0	223.1	115.7	41.4	27.8	29.3	29.7	50.7	59.7
変動騒音	大型車両走行 03(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 18 台	364.0	290.0	230.1	128.6	59.2	27.8	29.3	30.4	33.3	56.6
変動騒音	大型車両走行 04(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 18 台	364.1	291.2	238.4	142.8	77.5	25.4	27.0	30.4	33.0	54.2
変動騒音	大型車両走行 05(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 18 台	369.2	297.1	247.1	153.2	85.9	24.9	27.0	30.2	32.7	53.3
変動騒音	大型車両走行 06(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 18 台	354.9	282.8	234.8	144.9	89.1	25.1	22.9	25.6	32.9	53.0
変動騒音	大型車両走行 07(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 18 台	335.8	264.0	218.7	135.4	96.5	25.4	23.2	25.9	28.0	52.3
変動騒音	大型車両走行 08(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 9 台	370.3	295.0	224.3	113.4	30.6	27.7	29.3	45.0	50.9	62.3
変動騒音	大型車両走行 09(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 9 台	385.4	310.3	240.8	129.3	33.5	27.6	29.0	44.4	49.8	61.5
変動騒音	大型車両走行 10(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 9 台	398.3	323.3	253.8	141.3	38.8	27.5	28.8	43.9	49.0	60.2
変動騒音	大型車両走行 18(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	158.5	83.5	85.1	144.5	228.1	48.0	53.6	53.4	48.8	30.5
変動騒音	大型車両走行 19(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	158.8	84.9	92.5	148.2	228.8	48.0	53.4	52.7	48.6	30.3
変動騒音	大型車両走行 20(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	157.0	84.4	99.4	153.8	232.1	48.1	53.5	52.0	48.3	30.0
変動騒音	大型車両走行 21(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 14 台	19.6	61.9	174.8	279.3	369.9	66.2	56.2	47.1	43.1	27.3
変動騒音	大型車両走行 22(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	22.9	63.6	177.6	280.7	370.1	64.8	55.9	47.0	43.0	27.1
変動騒音	大型車両走行 23(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	26.5	65.9	180.6	282.4	370.8	63.5	55.6	46.9	43.0	27.0
変動騒音	大型車両走行 24(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	22.9	69.2	183.3	286.0	374.9	64.8	55.2	46.7	42.9	26.9
変動騒音	大型車両走行 25(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	25.7	77.0	191.5	293.5	381.5	63.8	54.3	46.4	17.4	15.7
変動騒音	大型車両走行 26(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 12 台	32.0	55.5	170.6	271.9	360.5	61.9	57.1	47.4	43.3	27.2
変動騒音	大型車両走行 27(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 12 台	50.3	50.5	165.9	261.7	347.1	58.0	57.9	47.6	43.6	27.2
変動騒音	大型車両走行 28(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 12 台	68.6	51.8	163.2	252.3	334.2	55.3	57.7	47.7	44.0	27.2
変動騒音	大型車両走行 29(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 4 台	78.6	46.8	153.6	240.0	321.3	54.1	58.6	48.3	44.4	27.5
変動騒音	大型車両走行 30(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 4 台	83.2	32.3	135.7	224.3	308.4	53.6	61.8	49.3	45.0	28.1
変動騒音	大型車両走行 31(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 4 台	91.2	23.2	117.8	208.8	296.1	52.8	64.7	50.6	45.6	28.7
変動騒音	大型車両走行 32(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 4 台	90.7	16.2	109.3	205.1	295.4	52.9	67.8	51.2	45.8	29.1
変動騒音	大型車両走行 33(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 4 台	88.0	11.7	106.5	206.0	298.3	53.1	70.6	51.5	45.7	29.2
変動騒音	大型車両走行 34(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 4 台	82.6	8.8	114.3	212.5	303.5	53.7	73.2	50.8	45.5	28.9
変動騒音	大型車両走行 35(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 8 台	78.0	62.8	171.1	255.7	334.2	54.2	56.0	47.3	43.8	27.2
変動騒音	大型車両走行 36(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 8 台	81.3	79.0	188.2	271.1	347.2	32.8	54.0	46.5	43.3	23.6
変動騒音	大型車両走行 37(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 8 台	87.9	95.6	205.3	286.8	360.5	32.0	52.4	45.8	42.8	24.0
変動騒音	大型車両走行 38(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 8 台	100.8	106.6	213.9	291.1	361.4	31.1	51.4	45.4	42.7	24.0
変動騒音	大型車両走行 39(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 8 台	118.6	114.3	215.4	284.9	350.3	29.9	50.8	45.3	28.8	24.0
変動騒音	大型車両走行 40(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 8 台	129.3	122.8	220.9	286.4	348.7	29.3	50.2	45.1	25.0	23.9
変動騒音	大型車両走行 41(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 8 台	132.9	130.1	229.2	294.6	356.0	29.2	49.7	44.8	24.9	23.9
変動騒音	大型車両走行 42(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 8 台	137.6	130.3	226.5	289.0	348.8	28.8	49.7	44.9	24.9	25.6
変動騒音	大型車両走行 54(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 12 台	230.3	259.1	366.0	430.4	481.2	26.2	43.7	40.7	23.3	23.8
変動騒音	大型車両走行 55(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 12 台	241.3	272.6	380.3	445.5	496.2	26.2	26.9	40.4	23.1	23.6
変動騒音	大型車両走行 56(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 12 台	249.7	281.2	388.9	453.5	503.4	26.0	26.7	40.2	23.0	23.5

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GLから)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
						1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
変動騒音	大型車両走行57(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼12台	244.1	277.9	386.6	453.5	505.3	26.3	26.8	22.6	23.0	23.5
変動騒音	大型車両走行58(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼12台	244.3	279.9	389.4	457.8	510.7	26.5	26.4	23.2	22.9	23.4
変動騒音	大型車両後進ブザー01	1.5	90.0	騒音手引	昼45台	369.2	297.1	247.1	153.2	85.9	20.1	22.4	25.7	28.0	51.3
変動騒音	大型車両後進ブザー02	1.5	90.0	騒音手引	昼45台	354.9	282.9	234.8	144.9	89.1	20.3	18.6	21.4	28.2	51.0
変動騒音	大型車両後進ブザー03	1.5	90.0	騒音手引	昼45台	335.9	264.0	218.7	135.4	96.4	20.6	18.9	21.7	23.8	50.3
変動騒音	大型車両後進ブザー04	1.5	90.0	騒音手引	昼24台	219.2	157.6	172.0	173.8	211.0	43.2	22.3	45.3	23.0	21.5
変動騒音	大型車両後進ブザー05	1.5	90.0	騒音手引	昼24台	229.8	166.6	173.7	167.2	199.9	20.0	22.2	22.1	23.0	20.9
変動騒音	大型車両後進ブザー06	1.5	90.0	騒音手引	昼8台	26.5	65.9	180.5	282.4	370.8	61.5	53.6	44.9	41.0	22.1
変動騒音	大型車両後進ブザー07	1.5	90.0	騒音手引	昼8台	22.9	69.1	183.3	286.0	374.9	62.8	53.2	44.7	40.9	22.1
変動騒音	大型車両後進ブザー08	1.5	90.0	騒音手引	昼8台	25.7	77.0	191.5	293.5	381.4	61.8	52.3	44.4	13.2	11.6
変動騒音	大型車両後進ブザー09	1.5	90.0	騒音手引	昼6台	87.9	11.7	106.5	206.0	298.3	51.1	68.6	49.5	43.7	24.8
変動騒音	大型車両後進ブザー10	1.5	90.0	騒音手引	昼6台	82.6	8.7	114.3	212.5	303.5	51.7	71.2	48.8	43.5	24.4
変動騒音	大型車両後進ブザー11	1.5	90.0	騒音手引	昼12台	132.9	130.1	229.2	294.6	355.9	23.9	47.7	42.8	19.8	18.9
変動騒音	大型車両後進ブザー12	1.5	90.0	騒音手引	昼12台	137.6	130.3	226.5	289.0	348.8	23.5	47.7	42.9	19.8	20.6
変動騒音	大型車両後進ブザー13	1.5	90.0	騒音手引	昼10台	182.3	201.7	306.2	370.5	424.8	22.3	43.9	40.3	18.8	19.5
変動騒音	大型車両後進ブザー14	1.5	90.0	騒音手引	昼10台	182.9	198.9	301.8	364.0	417.0	22.3	44.0	40.4	18.9	19.6
変動騒音	大型車両後進ブザー15	1.5	90.0	騒音手引	昼10台	192.7	204.3	304.1	361.9	411.5	21.7	43.8	40.3	19.0	19.7
変動騒音	大型車両後進ブザー16	1.5	90.0	騒音手引	昼10台	205.0	212.8	309.6	362.7	408.6	21.0	43.4	40.2	18.7	19.8
変動騒音	大型車両後進ブザー17	1.5	90.0	騒音手引	昼13台	249.7	281.2	388.8	453.5	503.4	20.4	21.3	38.2	17.8	18.5
変動騒音	大型車両後進ブザー18	1.5	90.0	騒音手引	昼13台	244.1	277.8	386.6	453.5	505.3	20.8	21.4	19.1	17.7	18.4
変動騒音	大型車両後進ブザー19	1.5	90.0	騒音手引	昼13台	244.3	279.9	389.4	457.8	510.7	21.0	21.0	19.6	17.6	18.3
変動騒音	廃棄物収集作業01	1.5	90.0	騒音手引	昼5回	326.3	254.5	210.9	131.4	101.3	22.3	22.1	18.8	27.0	49.9
変動騒音	廃棄物収集作業02	1.5	90.0	騒音手引	昼3回	241.1	177.4	179.9	165.6	192.3	23.1	25.1	25.8	26.1	25.9
変動騒音	廃棄物収集作業03	1.5	90.0	騒音手引	昼3回	164.5	103.1	141.3	181.6	244.1	45.7	49.7	47.0	16.0	20.9
変動騒音	廃棄物収集作業04	1.5	90.0	騒音手引	昼2回	30.3	83.0	197.9	299.0	386.1	60.4	28.7	21.6	18.6	17.1
変動騒音	廃棄物収集作業05	1.5	90.0	騒音手引	昼1回	79.9	9.8	118.6	216.1	306.3	52.0	70.2	48.5	43.3	27.2
変動騒音	廃棄物収集作業06	1.5	90.0	騒音手引	昼3回	144.3	134.5	228.1	287.7	345.5	26.1	47.4	42.8	22.8	23.6
変動騒音	廃棄物収集作業07	1.5	90.0	騒音手引	昼3回	247.3	283.4	393.1	461.6	514.5	24.0	23.9	22.9	20.6	21.3
変動騒音	台車平坦走行01(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼31回	326.3	254.5	210.9	131.4	101.3	-0.6	-1.3	-4.6	3.4	30.9
変動騒音	台車平坦走行02(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼8回	241.1	177.4	179.9	165.6	192.3	0.1	2.3	2.6	2.9	2.9
変動騒音	台車平坦走行03(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼10回	185.8	125.2	154.4	179.4	232.3	25.6	1.1	-3.7	-1.0	-4.8
変動騒音	台車平坦走行05(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼5回	30.3	83.1	197.9	299.0	386.1	41.4	5.3	-2.1	-5.1	-6.6
変動騒音	台車平坦走行06(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼3回	79.9	9.9	118.6	216.1	306.3	33.0	51.1	29.5	24.3	4.4
変動騒音	台車平坦走行07(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼5回	144.3	134.5	228.1	287.7	345.5	3.8	28.4	23.8	-0.1	0.9
変動騒音	台車平坦走行08(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼10回	212.2	218.5	313.8	364.6	408.4	1.4	24.2	21.1	-0.9	-0.4
変動騒音	台車平坦走行09(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼4回	247.3	283.4	393.1	461.6	514.5	1.6	1.4	-1.4	-2.0	-1.3
変動騒音	台車平坦走行01(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼9回	326.3	254.5	210.9	131.4	101.3	-0.6	-1.3	-4.6	3.4	30.9
変動騒音	台車平坦走行04(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼2回	159.6	84.7	86.4	144.3	227.1	26.9	32.4	32.3	27.8	5.9
変動騒音	台車平坦走行05(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼1回	30.3	83.1	197.9	299.0	386.1	41.4	5.3	-2.1	-5.1	-6.6
変動騒音	台車平坦走行06(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼2回	79.9	9.9	118.6	216.1	306.3	33.0	51.1	29.5	24.3	4.4
変動騒音	台車平坦走行07(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼4回	144.3	134.5	228.1	287.7	345.5	3.8	28.4	23.8	-0.1	0.9
変動騒音	台車平坦走行09(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼6回	247.3	283.4	393.1	461.6	514.5	1.6	1.4	-1.4	-2.0	-1.3
衝撃騒音	荷さばき作業01(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼31回	326.3	254.5	210.9	131.4	101.3	18.4	18.2	14.9	23.1	46.0
衝撃騒音	荷さばき作業02(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼8回	241.1	177.4	179.9	165.6	192.3	19.2	21.2	21.9	22.2	22.0
衝撃騒音	荷さばき作業03(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼10回	185.8	125.2	154.4	179.4	232.3	40.7	20.4	15.4	18.3	14.5
衝撃騒音	荷さばき作業05(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼5回	30.3	83.0	197.9	299.0	386.1	56.5	24.8	17.7	14.7	13.2
衝撃騒音	荷さばき作業06(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼3回	79.9	9.8	118.6	216.1	306.3	48.1	66.3	44.6	39.4	23.3
衝撃騒音	荷さばき作業07(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼5回	144.3	134.5	228.1	287.7	345.5	22.2	43.5	38.9	18.9	19.7
衝撃騒音	荷さばき作業08(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼10回	212.2	218.5	313.8	364.6	408.4	19.8	39.3	36.2	17.8	18.3
衝撃騒音	荷さばき作業09(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼4回	247.3	283.4	393.1	461.6	514.5	20.1	20.0	19.0	16.7	17.4
衝撃騒音	荷さばき作業01(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼9回	326.3	254.5	210.9	131.4	101.3	18.4	18.2	14.9	23.1	46.0
衝撃騒音	荷さばき作業04(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼2回	159.6	84.7	86.4	144.3	227.1	42.0	47.5	47.4	42.9	24.9
衝撃騒音	荷さばき作業05(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼1回	30.3	83.0	197.9	299.0	386.1	56.5	24.8	17.7	14.7	13.2
衝撃騒音	荷さばき作業06(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼2回	79.9	9.8	118.6	216.1	306.3	48.1	66.3	44.6	39.4	23.3
衝撃騒音	荷さばき作業07(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼4回	144.3	134.5	228.1	287.7	345.5	22.2	43.5	38.9	18.9	19.7
衝撃騒音	荷さばき作業09(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼6回	247.3	283.4	393.1	461.6	514.5	20.1	20.0	19.0	16.7	17.4
衝撃騒音	荷おろし音01(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼31回	326.3	254.5	210.9	131.4	101.3	17.0	16.3	13.0	21.0	45.5
衝撃騒音	荷おろし音02(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼8回	241.1	177.4	179.9	165.6	192.3	17.7	19.9	20.2	20.5	20.5
衝撃騒音	荷おろし音03(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼10回	185.8	125.2	154.4	179.4	232.3	40.2	18.7	13.9	16.7	12.8

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
						1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
衝撃騒音	荷おろし音 05(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 5 回	30.3	83.1	197.9	299.0	386.1	56.0	22.9	15.6	12.6	11.0
衝撃騒音	荷おろし音 06(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 3 回	79.9	9.9	118.6	216.1	306.3	47.6	65.7	44.1	38.9	22.0
衝撃騒音	荷おろし音 07(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 5 回	144.3	134.5	228.1	287.7	345.5	21.4	43.0	38.4	17.6	18.5
衝撃騒音	荷おろし音 08(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 10 回	212.2	218.5	313.8	364.6	408.4	19.0	38.8	35.7	16.7	17.2
衝撃騒音	荷おろし音 09(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 4 回	247.3	283.4	393.1	461.6	514.5	19.2	19.1	16.2	15.6	16.3
衝撃騒音	荷おろし音 01(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 9 回	326.3	254.5	210.9	131.4	101.3	17.0	16.3	13.0	21.0	45.5
衝撃騒音	荷おろし音 04(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 2 回	159.6	84.7	86.4	144.3	227.1	41.5	47.0	46.9	42.4	23.5
衝撃騒音	荷おろし音 05(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 1 回	30.3	83.1	197.9	299.0	386.1	56.0	22.9	15.6	12.6	11.0
衝撃騒音	荷おろし音 06(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 2 回	79.9	9.9	118.6	216.1	306.3	47.6	65.7	44.1	38.9	22.0
衝撃騒音	荷おろし音 07(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 4 回	144.3	134.5	228.1	287.7	345.5	21.4	43.0	38.4	17.6	18.5
衝撃騒音	荷おろし音 09(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 6 回	247.3	283.4	393.1	461.6	514.5	19.2	19.1	16.2	15.6	16.3
衝撃騒音	台車段差超え 01(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 31 台	326.3	254.5	210.9	131.4	101.3	8.4	7.7	4.4	12.4	42.9
衝撃騒音	台車段差超え 02(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 8 台	241.1	177.4	179.9	165.6	192.3	9.1	11.2	11.6	11.9	11.8
衝撃騒音	台車段差超え 03(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 10 台	185.8	125.2	154.4	179.4	232.3	37.6	10.1	5.2	8.0	4.2
衝撃騒音	台車段差超え 05(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 5 台	30.3	83.1	197.9	299.0	386.1	53.4	14.3	6.9	3.9	2.4
衝撃騒音	台車段差超え 06(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 3 台	79.9	9.9	118.6	216.1	306.3	45.0	63.1	41.5	36.3	13.4
衝撃騒音	台車段差超え 07(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 5 台	144.3	134.5	228.1	287.7	345.5	12.7	40.4	35.8	8.9	9.8
衝撃騒音	台車段差超え 08(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 10 台	212.2	218.5	313.8	364.6	408.4	10.4	36.2	33.1	8.1	8.6
衝撃騒音	台車段差超え 09(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 4 台	247.3	283.4	393.1	461.6	514.5	10.6	10.4	7.6	7.0	7.7
衝撃騒音	台車段差超え 01(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 9 台	326.3	254.5	210.9	131.4	101.3	8.4	7.7	4.4	12.4	42.9
衝撃騒音	台車段差超え 04(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 2 台	159.6	84.7	86.4	144.3	227.1	38.9	44.4	44.3	39.8	14.9
衝撃騒音	台車段差超え 05(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 1 台	30.3	83.1	197.9	299.0	386.1	53.4	14.3	6.9	3.9	2.4
衝撃騒音	台車段差超え 06(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 2 台	79.9	9.9	118.6	216.1	306.3	45.0	63.1	41.5	36.3	13.4
衝撃騒音	台車段差超え 07(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 4 台	144.3	134.5	228.1	287.7	345.5	12.7	40.4	35.8	8.9	9.8
衝撃騒音	台車段差超え 09(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 6 台	247.3	283.4	393.1	461.6	514.5	10.6	10.4	7.6	7.0	7.7

各予測地点における昼間(午前 6 時～午後 10 時)の等価騒音レベル	各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型		
A 地点(高さ 1.2m):50.1dB	準住居地域	B 類型	基準値:55dB
B 地点(高さ 1.2m):54.7dB	準住居地域	B 類型	基準値:55dB
C 地点(高さ 1.2m):46.7dB	準住居地域	B 類型	基準値:55dB
D 地点(高さ 1.2m):47.1dB	準住居地域	B 類型	基準値:55dB
E 地点(高さ 1.2m):49.6dB	準住居地域	B 類型	基準値:55dB

表-5.2 昼間の等価騒音レベルの予測結果(F~J)

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時~ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						F	G	H	I	J	F	G	H	I	J
						1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	1.5	48.0	実測値	6 時~22 時	220.8	101.5	62.1	31.4	105.9	-16.5	-13.1	-10.9	-9.1	-17.3
定常騒音	キュービクル 01	1.0	50.5	実測値	6 時~22 時	500.5	380.3	340.1	289.4	217.9	-3.5	-1.1	-0.1	-9.9	3.7
定常騒音	キュービクル 02	1.0	50.5	実測値	6 時~22 時	274.0	150.2	105.8	34.1	66.8	-15.5	7.0	10.0	19.9	0.0
定常騒音	キュービクル 03	5.6	50.5	実測値	6 時~22 時	226.9	104.2	61.5	17.4	90.7	-11.9	-6.8	14.7	25.7	11.3
定常騒音	キュービクル 04	6.6	54.3	実測値	6 時~22 時	158.5	53.5	46.8	90.2	157.7	-4.1	-2.1	-1.5	-3.5	-1.4
定常騒音	キュービクル 05	6.6	54.3	実測値	6 時~22 時	163.5	57.4	46.8	86.1	154.5	-4.3	-3.0	-1.6	-3.0	-1.3
定常騒音	キュービクル 06	2.3	48.5	メーカー値	6 時~22 時	398.4	273.7	228.8	158.0	127.9	-19.7	-19.2	-17.7	-14.7	0.4
定常騒音	空調機室外機 001	1.5	57.0	実測値	6 時~20 時 30 分	460.8	339.2	298.2	246.0	175.3	3.7	6.4	7.5	-2.0	6.8
定常騒音	空調機室外機 002	1.5	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	463.3	341.7	300.8	248.6	177.9	8.7	11.3	12.4	2.9	11.6
定常騒音	空調機室外機 003	1.5	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	464.2	342.7	301.8	249.6	178.9	8.7	11.3	12.4	2.9	11.6
定常騒音	空調機室外機 004	1.5	64.0	実測値	6 時~20 時 30 分	465.2	343.7	302.8	250.7	179.9	10.6	13.3	14.4	4.9	13.6
定常騒音	空調機室外機 005	1.5	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	466.2	344.7	303.8	251.7	180.9	8.6	11.3	12.3	2.8	11.5
定常騒音	空調機室外機 006	1.5	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	467.1	345.7	304.8	252.7	182.0	8.6	11.2	12.3	2.8	11.5
定常騒音	空調機室外機 007	1.5	64.0	実測値	6 時~20 時 30 分	468.1	346.7	305.8	253.8	183.0	10.6	13.2	14.3	4.8	13.4
定常騒音	空調機室外機 008	1.5	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	489.9	369.2	328.6	277.1	206.1	8.2	10.7	11.7	2.1	15.7
定常騒音	空調機室外機 009	1.5	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	490.9	370.2	329.6	278.2	207.1	8.2	10.6	11.6	2.0	15.7
定常騒音	空調機室外機 010	1.5	64.0	実測値	6 時~20 時 30 分	491.9	371.1	330.6	279.2	208.1	10.2	12.6	13.6	4.0	17.6
定常騒音	空調機室外機 011	1.5	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	516.9	392.8	349.9	290.4	226.1	-6.7	-4.5	-3.7	-2.3	1.0
定常騒音	空調機室外機 012	1.5	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	516.0	391.9	348.9	289.4	225.1	-6.8	-4.6	-3.7	-2.4	0.9
定常騒音	空調機室外機 013	1.5	64.0	実測値	6 時~20 時 30 分	515.0	390.9	347.9	288.4	224.2	-4.9	-2.7	-1.8	-0.5	2.8
定常騒音	空調機室外機 014	6.5	53.0	実測値	6 時~20 時 30 分	290.9	165.3	121.1	63.8	17.2	3.7	8.6	11.3	16.9	28.3
定常騒音	空調機室外機 015	6.5	53.0	実測値	6 時~20 時 30 分	291.8	166.3	122.2	65.2	16.2	3.7	8.6	11.3	16.7	28.8
定常騒音	空調機室外機 016	6.5	53.0	実測値	6 時~20 時 30 分	292.8	167.3	123.2	66.5	15.4	3.7	8.5	11.2	16.5	29.3
定常騒音	空調機室外機 017	6.5	53.0	実測値	6 時~20 時 30 分	294.8	169.3	125.4	69.2	13.9	3.6	8.4	11.0	16.2	30.2
定常騒音	空調機室外機 018	6.5	53.0	実測値	6 時~20 時 30 分	299.2	173.9	130.3	75.4	12.0	3.5	8.2	10.7	15.5	31.4
定常騒音	空調機室外機 019	6.5	53.0	実測値	6 時~20 時 30 分	300.2	175.0	131.4	76.8	12.0	3.5	8.1	10.6	15.3	31.5
定常騒音	空調機室外機 020	6.5	53.0	実測値	6 時~20 時 30 分	306.5	181.6	138.4	85.4	15.2	3.3	7.8	10.2	14.4	29.4
定常騒音	空調機室外機 021	6.5	53.0	実測値	6 時~20 時 30 分	311.1	186.4	143.6	91.5	19.7	3.1	7.6	9.9	13.8	27.1
定常騒音	空調機室外機 022	1.5	55.0	実測値	6 時~20 時 30 分	220.7	101.0	61.2	30.1	104.6	-9.5	-6.1	-3.8	-2.0	-10.7
定常騒音	空調機室外機 023	1.5	49.0	実測値	6 時~20 時 30 分	223.5	115.9	86.0	63.7	137.3	-15.5	-12.7	-13.0	-12.8	-13.8
定常騒音	空調機室外機 024	1.5	57.0	実測値	6 時~20 時 30 分	225.8	125.7	100.4	81.8	154.7	-6.2	-5.0	-6.4	-6.8	-5.8
定常騒音	空調機室外機 025	5.6	69.0	実測値	6 時~20 時 30 分	255.4	134.7	92.6	28.3	89.5	3.9	8.0	9.7	15.0	30.0
定常騒音	空調機室外機 026	5.6	69.0	実測値	6 時~20 時 30 分	255.4	134.9	92.9	29.1	90.3	3.9	8.0	9.7	14.8	29.9
定常騒音	空調機室外機 027	5.6	69.0	実測値	6 時~20 時 30 分	255.5	135.1	93.3	29.8	91.2	3.9	8.0	9.7	14.6	29.8
定常騒音	空調機室外機 028	5.6	69.0	実測値	6 時~20 時 30 分	255.6	135.6	94.1	31.7	93.3	3.9	8.0	9.7	14.2	29.6
定常騒音	空調機室外機 029	5.6	69.0	実測値	6 時~20 時 30 分	255.6	136.0	94.8	33.3	95.1	3.9	7.9	9.6	13.8	29.4
定常騒音	空調機室外機 030	5.6	70.1	実測値	6 時~20 時 30 分	255.7	136.3	95.2	34.1	95.9	5.0	9.0	10.7	14.7	30.5
定常騒音	空調機室外機 031	5.6	70.2	実測値	6 時~20 時 30 分	255.7	136.5	95.6	34.9	96.8	5.1	9.1	10.8	14.6	30.5
定常騒音	空調機室外機 032	5.6	70.2	実測値	6 時~20 時 30 分	255.8	137.0	96.3	36.5	98.6	5.1	9.1	10.7	14.2	30.3
定常騒音	空調機室外機 033	5.6	70.2	実測値	6 時~20 時 30 分	255.9	137.4	96.9	37.7	99.9	5.1	9.1	10.7	13.9	30.2
定常騒音	空調機室外機 034	5.6	66.2	実測値	6 時~20 時 30 分	256.0	137.8	97.7	39.1	101.4	1.1	5.1	6.7	9.6	26.1
定常騒音	空調機室外機 035	5.6	60.0	実測値	6 時~20 時 30 分	256.3	140.3	101.6	47.2	110.2	-5.1	-1.2	0.3	1.8	19.2
定常騒音	空調機室外機 036	5.6	60.0	実測値	6 時~20 時 30 分	256.4	140.6	102.1	48.0	111.0	-5.1	-1.2	0.3	1.6	19.1
定常騒音	空調機室外機 037	5.6	60.0	実測値	6 時~20 時 30 分	256.5	140.9	102.5	48.8	111.8	-2.3	-1.2	0.3	1.5	19.0
定常騒音	空調機室外機 038	5.6	60.0	実測値	6 時~20 時 30 分	256.6	141.2	102.9	49.6	112.6	-2.3	3.6	0.3	1.3	19.0
定常騒音	空調機室外機 039	5.6	60.0	実測値	6 時~20 時 30 分	256.6	141.5	103.4	50.4	113.5	-2.3	3.6	0.2	1.2	18.9
定常騒音	空調機室外機 040	5.6	60.0	実測値	6 時~20 時 30 分	254.5	139.0	100.7	48.0	112.0	-4.3	-1.2	0.4	1.6	-6.7
定常騒音	空調機室外機 041	5.6	60.0	実測値	6 時~20 時 30 分	254.7	139.4	101.4	49.1	113.2	-4.2	1.5	0.3	1.4	18.9
定常騒音	空調機室外機 042	5.6	57.0	実測値	6 時~20 時 30 分	254.7	139.7	101.9	50.2	114.3	-7.4	-1.6	1.8	-1.8	15.8
定常騒音	空調機室外機 043	5.6	57.0	実測値	6 時~20 時 30 分	258.4	151.8	119.4	77.9	142.5	0.5	6.6	10.5	9.6	13.9
定常騒音	空調機室外機 044	5.6	57.0	実測値	6 時~20 時 30 分	258.6	152.3	120.0	78.7	143.3	0.5	6.6	10.4	9.5	13.9
定常騒音	空調機室外機 045	5.6	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	258.8	152.8	120.6	79.6	144.2	5.5	11.6	15.4	14.4	18.8
定常騒音	空調機室外機 046	5.6	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	259.0	153.2	121.3	80.5	145.0	5.5	11.6	15.3	14.3	18.8
定常騒音	空調機室外機 047	5.6	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	259.2	153.7	121.9	81.3	145.9	5.5	11.5	15.3	14.2	18.7
定常騒音	空調機室外機 048	5.6	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	259.4	154.2	122.5	82.2	146.7	5.5	11.5	15.2	14.2	18.7
定常騒音	空調機室外機 049	5.6	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	259.6	154.7	123.2	83.0	147.6	5.5	11.5	15.2	14.1	18.6
定常騒音	空調機室外機 050	5.6	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	259.8	155.2	123.8	83.9	148.4	5.5	11.5	15.1	14.0	18.6

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GLから)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						F	G	H	I	J	F	G	H	I	J
						1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2
定常騒音	空調機室外機 051	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	260.0	155.7	124.5	84.7	149.3	5.5	11.4	15.1	13.9	18.5
定常騒音	空調機室外機 052	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	260.2	156.2	125.1	85.6	150.1	5.5	11.4	15.0	13.8	18.5
定常騒音	空調機室外機 053	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	260.5	156.7	125.7	86.5	151.0	5.5	11.4	15.0	13.8	18.4
定常騒音	空調機室外機 054	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	260.7	157.2	126.4	87.3	151.8	5.5	11.4	15.0	13.7	18.4
定常騒音	空調機室外機 055	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	260.9	157.7	127.1	88.2	152.7	5.5	11.3	14.9	13.6	18.3
定常騒音	空調機室外機 056	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	221.6	108.0	73.6	48.0	122.1	-0.1	3.0	3.0	3.7	2.9
定常騒音	空調機室外機 057	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	221.7	108.4	74.3	48.8	122.9	-0.2	2.9	2.9	3.6	2.9
定常騒音	空調機室外機 058	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	221.8	108.8	74.9	49.6	123.6	-0.2	2.9	2.8	3.4	2.9
定常騒音	空調機室外機 059	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	221.9	109.2	75.5	50.4	124.4	-0.2	2.9	2.7	3.3	2.9
定常騒音	空調機室外機 060	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	222.0	109.6	76.1	51.2	125.2	-0.2	2.9	2.6	3.1	2.9
定常騒音	空調機室外機 061	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	226.7	136.1	116.0	102.6	175.2	-7.4	-6.6	-11.0	6.9	-2.1
定常騒音	空調機室外機 062	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	189.6	82.1	58.8	70.3	143.5	-7.7	-3.2	-5.1	-7.3	-4.0
定常騒音	空調機室外機 063	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	189.8	83.0	60.2	71.3	144.6	-7.7	-3.2	-5.3	-7.5	-4.0
定常騒音	空調機室外機 064	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	190.0	83.8	61.4	72.2	145.6	-7.7	-3.3	-5.5	-7.6	-4.0
定常騒音	空調機室外機 065	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	190.1	84.5	62.4	73.0	146.5	-7.7	-3.3	-5.6	-7.8	-4.1
定常騒音	空調機室外機 066	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	190.3	85.3	63.6	73.9	147.5	-7.7	-3.4	-5.8	-7.9	-4.1
定常騒音	空調機室外機 067	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	193.1	95.1	77.1	84.5	158.7	-5.4	-3.8	-7.6	-9.5	-6.6
定常騒音	空調機室外機 068	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	193.4	95.9	78.1	85.3	159.6	-5.5	-3.9	-7.7	-9.6	-6.6
定常騒音	空調機室外機 069	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	193.7	96.8	79.4	86.3	160.7	-5.6	-3.9	-7.8	-9.7	-6.6
定常騒音	空調機室外機 070	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	195.2	106.6	93.1	99.9	174.4	-6.0	-11.2	-9.3	-11.1	-7.0
定常騒音	空調機室外機 071	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	194.2	106.0	92.9	100.5	174.9	-6.0	-11.2	-9.3	-11.2	-7.1
定常騒音	空調機室外機 072	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	193.2	105.3	92.7	101.1	175.5	-5.9	-11.1	-9.3	-11.2	-7.1
定常騒音	空調機室外機 073	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	192.1	104.7	92.5	101.7	176.1	-5.9	-11.1	-9.3	-11.2	-7.1
定常騒音	空調機室外機 074	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	185.8	101.2	91.8	105.6	179.9	-5.6	-10.9	-9.2	-11.4	-7.2
定常騒音	空調機室外機 075	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	184.8	100.6	91.7	106.3	180.6	-5.5	-10.9	-9.2	-11.4	-7.2
定常騒音	空調機室外機 076	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	178.4	97.4	91.5	110.6	184.6	-5.2	-10.7	-9.2	-11.6	-4.6
定常騒音	空調機室外機 077	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	177.4	96.9	91.5	111.3	185.2	-5.1	-10.7	-9.2	-11.7	-4.6
定常騒音	空調機室外機 078	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	176.3	96.4	91.6	112.0	185.9	-5.0	-10.7	-9.2	-11.7	-4.7
定常騒音	空調機室外機 079	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	172.3	94.6	91.8	115.0	188.6	-4.8	-10.6	-9.2	-11.8	-4.7
定常騒音	空調機室外機 080	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	171.3	94.2	91.9	115.7	189.3	-4.8	-10.6	-9.2	-11.8	-4.8
定常騒音	空調機室外機 081	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	170.2	93.7	92.0	116.5	190.0	-4.7	-10.5	-9.2	-11.9	-4.8
定常騒音	空調機室外機 082	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	169.2	93.3	92.1	117.2	190.7	-4.6	-10.5	-9.2	-11.9	-4.8
定常騒音	空調機室外機 083	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	168.2	92.9	92.3	118.0	191.4	-4.6	-10.5	-9.3	-11.9	-4.8
定常騒音	空調機室外機 084	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	168.4	102.1	104.1	129.5	202.9	8.5	-10.5	-9.0	-11.8	6.9
定常騒音	空調機室外機 085	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	167.4	101.8	104.3	130.2	203.6	8.5	-10.5	-9.0	-11.8	1.8
定常騒音	空調機室外機 086	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	169.7	104.9	106.9	131.6	205.2	8.4	-10.7	-9.3	-12.0	6.8
定常騒音	空調機室外機 087	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	168.7	104.6	107.1	132.3	205.8	8.5	-10.7	-9.3	-12.0	1.7
定常騒音	空調機室外機 088	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	171.1	107.8	109.9	133.8	207.5	8.3	-11.0	-9.5	-12.2	6.7
定常騒音	空調機室外機 089	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	170.2	107.6	110.1	134.5	208.2	8.4	-11.0	-9.6	-12.3	1.6
定常騒音	空調機室外機 090	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	172.4	110.6	112.8	136.1	209.9	8.3	-11.3	-9.8	-12.5	6.6
定常騒音	空調機室外機 091	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	171.5	110.3	113.0	136.8	210.5	8.3	-11.3	-9.8	-12.5	1.5
定常騒音	空調機室外機 092	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	163.1	108.6	115.1	143.5	216.8	8.7	-11.2	-9.9	-12.7	0.5
定常騒音	空調機室外機 093	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	162.3	108.6	115.5	144.3	217.6	8.8	-11.2	-9.9	-12.8	0.4
定常騒音	空調機室外機 094	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	161.3	108.4	115.8	145.1	218.3	8.8	-11.2	-10.0	-12.8	0.3
定常騒音	空調機室外機 095	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	155.0	107.6	117.8	150.3	223.1	9.2	-11.1	-1.4	-13.0	-0.3
定常騒音	空調機室外機 096	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	154.1	107.6	118.3	151.1	223.9	9.2	-11.1	-1.7	-13.0	-0.4
定常騒音	空調機室外機 097	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	153.2	107.5	118.7	152.0	224.6	9.3	-11.1	-2.1	-13.0	-0.5
定常騒音	空調機室外機 098	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	142.4	107.4	123.2	161.3	233.2	9.9	-11.1	-5.0	-13.3	-1.4
定常騒音	空調機室外機 099	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	141.3	107.4	123.8	162.3	234.1	10.0	-11.1	-5.2	-13.3	-1.5
定常騒音	空調機室外機 100	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	140.4	107.5	124.2	163.2	234.8	10.1	-11.1	-5.4	-13.3	-1.5
定常騒音	空調機室外機 101	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	139.4	107.6	124.8	164.1	235.7	10.1	-11.1	-5.6	-13.4	-1.6
定常騒音	空調機室外機 102	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	132.5	109.3	129.4	171.4	242.4	10.6	-11.2	-6.8	-8.0	-2.1
定常騒音	空調機室外機 103	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	131.3	109.7	130.2	172.7	243.6	10.6	-11.2	-7.0	-8.1	-2.1
定常騒音	空調機室外機 104	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	105.7	89.6	118.1	170.6	237.7	12.5	-8.9	0.2	-8.7	-0.7
定常騒音	空調機室外機 105	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	104.9	88.4	117.1	170.1	236.9	12.6	-8.8	0.3	-8.7	-0.6
定常騒音	空調機室外機 106	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	104.2	87.2	116.2	169.5	236.2	12.6	-8.6	0.3	-8.7	-0.5
定常騒音	空調機室外機 107	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	103.5	86.0	115.2	168.9	235.4	12.7	-8.5	0.4	-8.7	-0.4
定常騒音	空調機室外機 108	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	102.8	84.8	114.3	168.4	234.7	12.8	-8.3	0.4	-8.7	-0.3
定常騒音	空調機室外機 109	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	101.0	81.8	112.0	167.0	232.8	12.9	-7.9	0.5	-8.7	0.0

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						F	G	H	I	J	F	G	H	I	J
						1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2
定常騒音	空調機室外機 110	12.0	53.0	実測値	6 時～20 時 30 分	100.4	80.6	111.1	166.5	232.1	13.0	-7.7	0.6	-8.6	0.1
定常騒音	空調機室外機 111	12.0	53.0	実測値	6 時～20 時 30 分	99.8	79.5	110.2	166.0	231.3	13.0	-7.5	0.6	-8.6	0.2
定常騒音	空調機室外機 112	12.0	53.0	実測値	6 時～20 時 30 分	99.1	78.3	109.4	165.5	230.6	13.1	-7.4	0.7	-8.6	0.4
定常騒音	空調機室外機 113	2.0	62.0	実測値	6 時～20 時 30 分	184.8	61.3	20.6	55.6	117.1	-1.3	26.3	35.7	27.1	20.6
定常騒音	空調機室外機 114	2.0	62.0	実測値	6 時～20 時 30 分	183.4	59.9	19.5	57.1	118.2	-1.2	26.5	36.2	26.9	20.5
定常騒音	空調機室外機 115	2.0	62.0	実測値	6 時～20 時 30 分	182.0	58.5	18.5	58.5	119.4	-1.2	26.7	36.7	26.7	20.5
定常騒音	空調機室外機 116	2.0	62.0	実測値	6 時～20 時 30 分	180.6	57.1	17.5	59.9	120.5	-1.2	26.9	37.1	26.5	20.4
定常騒音	空調機室外機 117	2.0	62.0	実測値	6 時～20 時 30 分	179.2	55.7	16.6	61.3	121.7	-1.1	27.1	37.6	26.3	20.3
定常騒音	空調機室外機 118	2.0	66.0	実測値	6 時～20 時 30 分	172.3	49.0	13.7	68.1	127.5	3.0	32.2	43.3	29.3	23.9
定常騒音	空調機室外機 119	2.0	66.0	実測値	6 時～20 時 30 分	170.9	47.6	13.4	69.6	128.7	3.1	9.3	43.5	29.2	23.8
定常騒音	空調機室外機 120	2.0	66.0	実測値	6 時～20 時 30 分	169.4	46.2	13.3	71.0	129.9	3.1	9.5	43.5	29.0	23.7
定常騒音	空調機室外機 121	2.0	62.0	実測値	6 時～20 時 30 分	130.5	8.2	40.4	110.4	163.6	-0.4	43.8	29.9	21.1	17.7
定常騒音	空調機室外機 122	2.0	62.0	実測値	6 時～20 時 30 分	128.7	7.0	42.1	112.2	165.3	-0.5	45.1	29.5	21.0	17.6
定常騒音	空調機室外機 123	2.0	62.0	実測値	6 時～20 時 30 分	126.9	6.2	43.9	114.0	167.0	-0.5	46.1	29.2	20.9	17.5
定常騒音	空調機室外機 124	2.0	62.0	実測値	6 時～20 時 30 分	125.1	5.9	45.6	115.8	168.7	-0.5	46.6	28.8	20.7	17.5
定常騒音	空調機室外機 125	2.0	62.0	実測値	6 時～20 時 30 分	123.4	6.1	47.4	117.6	170.3	20.2	46.3	28.5	20.6	17.4
定常騒音	空調機室外機 126	1.5	54.0	実測値	6 時～20 時 30 分	122.0	9.5	49.1	118.6	172.5	-9.1	34.5	20.2	-7.5	9.3
定常騒音	空調機室外機 127	1.5	54.0	実測値	6 時～20 時 30 分	120.8	9.8	50.2	119.8	173.6	-9.1	34.2	20.0	-7.5	9.2
定常騒音	空調機室外機 128	1.5	55.0	実測値	6 時～20 時 30 分	119.6	10.3	51.4	121.0	174.7	-8.2	34.7	20.8	-6.5	10.2
定常騒音	空調機室外機 129	9.5	64.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	417.1	294.1	249.7	178.1	157.2	0.3	14.6	16.1	12.1	14.9
定常騒音	空調機室外機 130	10.0	62.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	417.8	294.7	250.3	178.7	157.3	-1.4	12.6	14.0	11.0	18.1
定常騒音	空調機室外機 131	10.0	62.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	418.7	295.5	251.0	179.4	157.3	-1.4	12.6	14.0	10.6	18.1
定常騒音	空調機室外機 132	10.0	59.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	414.9	291.8	247.4	175.8	154.9	-4.3	9.7	11.1	8.4	15.2
定常騒音	空調機室外機 133	10.0	59.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	415.7	292.5	248.1	176.5	154.9	-4.3	9.7	11.1	8.1	15.2
定常騒音	空調機室外機 134	10.0	59.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	416.7	293.3	248.9	177.3	154.9	-4.3	9.7	11.1	7.7	15.2
定常騒音	空調機室外機 135	10.0	59.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	413.8	290.5	246.1	174.5	152.6	-4.3	9.7	11.2	8.2	15.3
定常騒音	空調機室外機 136	10.0	59.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	414.8	291.4	246.9	175.3	152.7	-7.2	9.7	11.2	7.8	15.3
定常騒音	空調機室外機 137	8.4	51.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	411.3	288.1	243.6	172.0	150.8	-13.2	-4.6	-3.9	-2.3	0.5
定常騒音	空調機室外機 138	8.4	51.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	411.8	288.5	244.1	172.5	150.9	-13.2	-4.7	-4.0	-2.5	0.5
定常騒音	空調機室外機 139	9.5	67.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	373.9	249.1	204.2	133.6	105.7	1.8	19.1	20.8	19.3	26.5
定常騒音	空調機室外機 140	8.4	54.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	375.9	251.1	206.2	135.6	107.0	-11.7	6.0	7.7	5.0	13.4
定常騒音	空調機室外機 141	8.4	51.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	376.5	251.7	206.8	136.3	107.1	-14.7	3.0	4.7	1.8	10.4
定常騒音	空調機室外機 142	8.4	51.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	377.2	252.3	207.4	136.9	107.1	-14.8	3.0	4.7	1.7	10.4
定常騒音	空調機室外機 143	8.9	59.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	377.9	253.0	208.0	137.7	107.3	-6.6	10.9	12.6	10.0	18.4
定常騒音	空調機室外機 144	8.4	48.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	378.6	253.6	208.6	138.4	107.3	-17.8	-0.1	1.6	-1.6	7.4
定常騒音	空調機室外機 145	8.4	48.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	379.2	254.2	209.2	139.0	107.4	-17.8	-0.1	1.6	-1.7	7.4
定常騒音	排気口 01	4.5	52.5	実測値	6 時～20 時 30 分	496.5	375.8	335.3	283.9	212.8	-1.4	1.0	2.0	-6.5	5.9
定常騒音	排気口 02	4.5	52.5	実測値	6 時～20 時 30 分	297.4	172.3	129.0	76.0	7.8	3.0	7.8	10.3	14.9	34.7
定常騒音	排気口 03	4.5	52.5	実測値	6 時～20 時 30 分	303.4	178.6	135.7	84.2	11.8	2.9	7.5	9.8	14.0	31.0
定常騒音	排気口 04	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	251.9	129.5	86.3	18.9	81.1	-10.5	-5.0	12.3	25.5	12.8
定常騒音	排気口 05	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	248.9	126.5	83.4	17.1	82.0	-10.6	-4.8	12.6	26.4	12.7
定常騒音	排気口 06	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	247.9	125.5	82.4	16.5	82.3	-10.9	-4.7	12.7	26.6	12.7
定常騒音	排気口 07	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	246.9	124.5	81.4	16.0	82.7	-10.9	-4.7	12.8	26.9	12.6
定常騒音	排気口 08	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	239.4	117.2	74.3	14.7	86.3	-11.3	-4.6	13.6	27.7	12.3
定常騒音	排気口 09	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	230.7	108.6	66.1	17.2	90.7	-10.2	-4.2	14.6	26.3	11.9
定常騒音	排気口 10	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	221.5	100.8	60.0	27.0	100.5	-9.8	-5.8	-2.4	-0.3	-7.2
定常騒音	排気口 11	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	221.8	104.1	66.2	36.3	110.4	-9.8	-6.5	-5.1	-3.6	-5.0
定常騒音	排気口 12	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	225.1	118.0	88.2	65.2	138.2	-9.8	-7.1	-9.4	-8.4	-5.7
定常騒音	排気口 13	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	227.1	122.9	94.8	72.5	145.1	-9.9	-7.3	-10.3	-10.5	-6.1
定常騒音	排気口 14	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	226.0	125.0	99.1	80.0	152.6	-7.7	-7.1	-10.9	-3.1	-6.5
定常騒音	排気口 15	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	226.5	126.5	101.1	82.3	154.9	-8.0	-7.2	-11.1	-3.1	-6.6
定常騒音	排気口 16	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	227.9	129.7	105.3	86.8	159.2	-8.4	-7.3	-11.5	-3.5	-6.8
定常騒音	排気口 17	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	239.0	149.9	129.2	110.9	181.8	-8.7	-8.1	-13.6	-14.4	-7.9
定常騒音	排気口 18	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	248.0	159.0	137.4	115.5	184.9	-14.0	-9.7	-6.8	-14.8	-7.5
定常騒音	排気口 19	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	255.6	164.6	141.3	115.0	182.8	-11.9	-6.8	-3.3	-14.8	-5.3
定常騒音	排気口 20	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	263.0	170.2	145.3	115.1	181.2	-11.0	-5.2	-1.8	-14.8	-7.5
定常騒音	排気口 21	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	263.9	165.5	137.4	102.2	166.9	-10.1	-4.2	-0.5	-11.4	6.6
定常騒音	排気口 22	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	261.5	160.6	131.3	94.6	159.4	-10.0	-4.0	-0.2	-11.1	7.0
定常騒音	排気口 23	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	252.8	138.6	101.4	51.9	116.9	-9.8	-7.4	-6.5	-3.9	-6.8

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						F	G	H	I	J	F	G	H	I	J
						1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2
定常騒音	排気口 24	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	254.8	138.1	99.1	44.3	107.6	-10.4	-7.4	-6.6	-5.8	10.4
定常騒音	排気口 25	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	254.2	136.1	96.0	38.4	101.6	-10.4	-7.3	-6.4	-4.4	10.9
定常騒音	排気口 26	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	253.8	133.7	92.3	30.5	93.1	-10.4	-7.2	-6.2	-2.0	11.6
定常騒音	排気口 27	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	253.6	132.1	89.5	24.0	85.5	-10.4	-7.2	-5.5	0.4	12.4
定常騒音	排気口 28	7.6	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	251.9	129.5	86.3	18.9	81.1	-10.5	-5.0	12.3	25.5	12.8
定常騒音	排気口 29	3.0	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	239.3	117.0	74.1	13.3	86.2	-19.1	-9.6	13.6	28.5	12.3
定常騒音	排気口 30	3.0	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	230.6	108.4	65.8	16.1	90.6	-13.0	-9.2	14.6	26.9	11.9
定常騒音	排気口 31	3.0	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	221.7	103.9	65.9	35.8	110.4	-12.7	-9.5	-7.7	-6.1	-11.9
定常騒音	排気口 32	3.0	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	225.0	117.8	87.9	64.9	138.1	-12.8	-10.0	-10.7	-10.6	-10.6
定常騒音	排気口 33	3.0	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	227.0	122.7	94.6	72.2	145.1	-12.8	-10.2	-11.4	-11.5	-10.7
定常騒音	排気口 34	3.0	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	227.8	129.5	105.1	86.6	159.1	-11.5	-10.3	-12.5	-13.0	-10.9
定常騒音	排気口 35	3.0	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	254.1	135.9	95.8	37.9	101.5	-17.4	-12.7	-10.5	-6.6	10.9
定常騒音	排気口 36	3.0	51.0	実測値	6 時～20 時 30 分	253.7	133.6	92.1	29.9	93.1	-17.4	-12.7	-10.3	-5.1	11.6
定常騒音	排気口 37	4.5	52.5	実測値	6 時～20 時 30 分	182.4	120.7	120.5	138.6	213.1	-4.1	-13.5	-12.3	-14.5	-9.6
定常騒音	排気口 38	4.5	52.5	実測値	6 時～20 時 30 分	185.3	121.7	120.3	136.7	211.2	-4.2	-13.6	-12.3	-14.5	-9.6
定常騒音	排気口 39	4.5	52.5	実測値	6 時～20 時 30 分	188.1	122.7	120.1	134.9	209.4	-4.4	-13.6	-12.3	-14.4	-9.5
定常騒音	排気口 40	4.5	52.5	実測値	6 時～20 時 30 分	190.6	123.7	120.1	133.3	207.8	-4.5	-13.7	-12.3	-14.3	-9.5
定常騒音	排気口 41	4.5	52.5	実測値	6 時～20 時 30 分	193.2	124.8	120.1	131.7	206.2	-4.6	-13.7	-12.3	-14.3	-9.5
定常騒音	排気口 42	4.5	52.5	実測値	6 時～20 時 30 分	195.7	125.8	120.1	130.2	204.7	-4.8	-13.8	-12.3	-14.2	-9.4
定常騒音	排気口 43	4.5	52.5	実測値	6 時～20 時 30 分	198.5	127.1	120.3	128.6	203.1	-4.9	-13.8	-12.3	-14.2	-9.4
定常騒音	排気口 44	4.5	52.5	実測値	6 時～20 時 30 分	201.1	128.3	120.5	127.2	201.6	-5.0	-13.9	-12.3	-14.1	-9.4
定常騒音	排気口 45	4.5	52.5	実測値	6 時～20 時 30 分	203.8	129.7	120.8	125.8	200.1	-5.1	-13.9	-12.4	-14.0	-9.3
定常騒音	排気口 46	4.5	52.5	実測値	6 時～20 時 30 分	206.4	131.0	121.2	124.5	198.7	-5.3	-14.0	-12.4	-14.0	-9.3
定常騒音	排気口 47	4.0	47.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	417.1	293.2	248.5	177.1	151.3	-20.6	-15.9	-14.8	-12.8	-10.2
定常騒音	排気口 48	4.8	44.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	414.8	290.8	246.1	174.7	148.6	-23.3	-17.6	-16.5	-14.6	-11.9
定常騒音	排気口 49	4.8	32.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	414.4	290.4	245.7	174.3	148.1	-35.3	-29.6	-28.5	-26.6	-23.8
定常騒音	排気口 50	4.8	44.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	409.0	284.8	240.1	168.8	141.8	-23.2	-17.7	-16.6	-14.5	-11.9
定常騒音	排気口 51	4.0	45.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	407.5	283.3	238.5	167.3	140.0	-22.4	-18.3	-17.2	-14.8	-12.4
定常騒音	排気口 52	4.0	47.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	385.6	260.6	215.6	145.2	113.6	-20.0	-20.6	-19.1	-15.7	-14.0
定常騒音	排気口 53	3.0	46.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	380.3	255.2	210.2	140.1	107.2	-21.7	-28.2	-26.5	-23.0	-0.2
定常騒音	排気口 54	3.0	46.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	380.0	254.9	209.9	139.9	106.8	-21.7	-28.5	-26.9	-23.3	-0.2
定常騒音	排気口 55	3.0	37.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	379.8	254.7	209.7	139.6	106.6	-30.6	-37.8	-36.1	-32.6	-9.2
定常騒音	排気口 56	3.0	32.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	379.6	254.4	209.4	139.4	106.3	-35.1	-24.1	-22.9	-21.6	-13.6
定常騒音	排気口 57	3.0	32.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	379.4	254.2	209.2	139.2	106.0	-35.1	-24.1	-22.9	-21.5	-13.6
定常騒音	排気口 58	4.5	30.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	364.1	240.8	196.4	124.7	110.6	-36.3	-17.1	-15.4	-11.4	-10.4
定常騒音	排気口 59	4.5	44.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	363.7	240.4	196.0	124.3	110.8	-22.3	-3.1	-1.3	2.6	3.6
定常騒音	排気口 60	4.5	30.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	363.2	240.0	195.6	123.9	110.9	-35.7	-17.1	-15.3	-11.4	-10.4
定常騒音	排気口 61	4.7	37.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	365.5	243.0	198.9	127.2	117.8	-28.5	-10.2	-8.5	-4.6	-25.4
定常騒音	排気口 62	4.7	37.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	370.2	247.9	203.9	132.2	123.0	-28.6	-10.4	-8.7	-4.9	-22.5
定常騒音	排気口 63	4.7	37.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	370.6	248.3	204.3	132.6	123.5	-28.6	-10.4	-8.7	-5.0	-22.4
定常騒音	排気口 64	4.7	31.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	371.1	248.8	204.8	133.1	124.0	-35.1	-16.9	-15.2	-11.5	-28.7
定常騒音	排気口 65	4.7	44.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	371.5	249.2	205.3	133.6	124.5	-21.6	-3.4	-1.7	2.0	-15.0
定常騒音	排気口 66	4.7	37.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	373.1	250.9	206.9	135.3	126.2	-28.6	-10.5	-8.8	-5.1	-21.6
定常騒音	排気口 67	4.7	31.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	373.5	251.3	207.4	135.7	126.7	-35.1	-17.0	-15.3	-11.7	-28.0
定常騒音	排気口 68	4.7	44.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	374.2	252.1	208.1	136.5	127.5	-21.6	-3.5	-1.9	1.8	-14.3
定常騒音	排気口 69	4.7	31.0	メーカー値	6 時～20 時 30 分	378.1	256.1	212.3	140.6	131.8	-35.2	-17.2	-15.5	-12.0	-27.1
定常騒音	排気口 70	3.0	37.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	388.9	267.5	223.9	152.3	144.0	-30.0	-28.0	-9.5	-6.2	-22.6
定常騒音	排気口 71	3.0	32.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	393.9	272.7	229.2	157.7	149.5	-35.1	-33.6	-14.7	-11.5	-27.3
定常騒音	排気口 72	3.3	44.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	401.6	280.3	236.7	165.1	155.3	-23.0	-21.3	-23.8	-20.6	-14.2
定常騒音	排気口 73	3.3	44.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	404.3	282.6	238.7	167.1	154.5	-23.0	-22.2	-20.6	-17.8	-14.2
定常騒音	排気口 74	3.3	37.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	407.1	284.9	240.8	169.1	154.0	-30.0	-27.8	-26.3	-23.9	-21.2
定常騒音	給気口 01	3.0	54.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	379.1	257.2	213.3	141.7	133.0	-12.9	6.3	7.9	11.5	-6.7
定常騒音	給気口 02	3.0	54.5	メーカー値	6 時～20 時 30 分	387.1	265.6	221.9	150.3	141.9	-13.0	-10.9	7.6	11.0	-5.8
変動騒音	来客車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	15.3	126.3	170.6	238.8	293.0	50.3	32.0	10.5	7.5	24.7
変動騒音	来客車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	26.4	135.6	179.3	246.4	302.4	45.6	10.2	9.8	6.3	9.0
変動騒音	来客車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	32.4	150.9	194.9	262.4	317.7	43.8	9.7	9.4	6.0	24.0
変動騒音	来客車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	42.1	160.5	204.4	271.5	327.4	41.5	9.1	9.0	5.5	8.9
変動騒音	来客車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	46.8	157.0	200.0	265.7	323.6	40.6	8.7	8.5	5.7	9.3
変動騒音	来客車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	38.4	147.2	190.3	256.5	313.8	42.3	9.3	9.0	6.0	9.2

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						F	G	H	I	J	F	G	H	I	J
						1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2
変動騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	52.0	146.9	188.5	252.3	312.4	39.7	8.6	9.0	6.2	9.6
変動騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	49.0	138.3	179.8	243.6	303.7	40.2	9.0	9.3	6.5	9.6
変動騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	34.1	131.2	174.1	240.0	297.7	43.3	9.9	9.5	6.5	9.4
変動騒音	来客車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	29.3	120.8	164.0	230.7	287.5	44.7	10.7	10.1	6.8	9.2
変動騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	41.3	117.8	159.8	224.8	283.7	41.7	10.4	10.1	7.0	9.7
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	57.9	127.8	167.8	229.8	291.6	38.7	9.1	9.9	7.0	9.6
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	65.3	134.4	173.4	234.2	297.1	37.7	8.6	9.8	6.9	9.5
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	59.9	138.6	178.7	240.6	302.6	38.4	8.6	9.5	6.6	9.6
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	67.8	140.0	179.0	239.4	302.6	37.4	8.2	9.6	6.7	9.5
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	73.4	130.1	167.6	226.6	290.8	36.7	8.5	10.1	7.2	10.2
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	69.9	118.3	156.0	215.8	279.4	37.1	9.3	10.5	7.5	9.5
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	50.9	102.7	143.9	208.2	267.8	39.9	11.1	10.8	7.6	9.7
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	38.0	104.9	147.8	214.1	271.4	42.4	11.5	10.6	7.3	9.3
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	48.3	91.7	134.1	200.3	257.9	40.3	12.3	11.2	7.9	9.4
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	57.1	92.2	133.1	197.3	257.0	38.9	11.7	11.3	8.0	9.7
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	68.3	104.0	142.1	202.9	265.7	37.3	10.3	11.0	7.9	9.5
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	82.0	117.5	152.8	209.9	275.3	35.7	9.1	10.8	7.8	10.5
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	85.0	125.9	160.9	217.2	283.1	35.4	8.5	10.5	7.5	10.4
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	91.9	129.8	163.5	218.2	285.0	34.7	8.1	10.4	7.6	10.4
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	93.6	125.6	158.7	212.9	280.0	34.6	8.3	10.7	7.8	10.5
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	101.6	125.5	156.6	208.6	276.7	33.9	8.2	10.8	8.0	10.6
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	107.1	128.1	158.1	208.5	277.3	33.4	8.0	10.8	8.0	10.6
変動騒音	来客車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	110.8	123.1	151.7	201.0	270.2	33.1	8.2	11.1	8.3	10.8
変動騒音	来客車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	122.1	121.8	146.8	192.5	262.9	32.3	8.1	9.7	8.8	10.9
変動騒音	来客車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	131.5	119.4	141.1	183.4	254.8	31.6	8.2	10.4	5.8	11.1
変動騒音	来客車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	138.4	124.3	144.2	184.1	256.1	31.2	7.8	10.5	5.6	11.0
変動騒音	来客車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	138.3	116.2	135.0	174.7	246.7	11.4	8.4	11.0	6.0	11.2
変動騒音	来客車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	151.6	117.5	131.2	165.3	238.3	13.1	8.2	11.9	6.2	11.3
変動騒音	来客車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	168.6	125.8	133.9	160.4	234.5	13.5	7.7	8.4	6.1	11.1
変動騒音	来客車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	181.6	136.1	140.9	161.8	236.3	13.4	7.1	8.0	5.9	9.8
変動騒音	来客車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	189.0	143.7	147.3	165.3	239.9	13.3	6.6	7.6	5.6	9.7
変動騒音	来客車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	195.0	142.8	143.3	157.6	232.2	13.3	6.7	7.8	5.9	9.9
変動騒音	来客車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	209.4	147.2	142.1	148.0	222.3	13.1	6.6	7.8	6.2	10.1
変動騒音	来客車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	224.3	153.7	143.2	140.2	213.5	12.8	6.4	7.8	6.5	10.3
変動騒音	来客車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	235.8	163.5	150.9	142.9	215.1	12.5	6.0	7.5	6.3	10.2
変動騒音	来客車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	243.8	175.3	163.5	154.7	226.4	12.3	5.3	6.8	5.6	10.0
変動騒音	来客車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	237.1	160.5	145.8	135.2	207.1	12.5	6.2	7.8	6.7	10.4
変動騒音	来客車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	228.1	150.9	137.1	129.7	202.5	12.7	6.7	8.2	7.1	10.5
変動騒音	来客車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	213.7	138.1	127.0	126.6	200.6	13.0	7.3	8.8	7.4	10.5
変動騒音	来客車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	192.4	128.1	125.0	137.8	212.5	13.4	7.7	8.9	7.0	10.2
変動騒音	来客車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	171.9	122.1	127.7	152.1	226.3	13.6	7.9	8.8	6.5	11.1
変動騒音	来客車両走行 048	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	267.1	176.2	151.9	122.0	187.7	9.8	10.3	7.8	7.5	28.5
変動騒音	来客車両走行 049	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	257.9	167.7	144.6	118.1	185.8	10.0	10.6	8.1	7.7	28.6
変動騒音	来客車両走行 050	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	246.0	159.2	138.9	119.3	189.4	12.3	7.5	8.3	7.7	10.5
変動騒音	来客車両走行 051	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	246.0	154.1	131.1	107.8	177.5	10.3	11.1	8.9	8.4	10.6
変動騒音	来客車両走行 052	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	239.0	139.0	112.2	86.1	156.7	10.4	11.5	10.3	10.2	11.1
変動騒音	来客車両走行 053	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	233.8	125.9	94.6	64.5	136.2	9.4	11.8	11.8	12.3	11.0
変動騒音	来客車両走行 054	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	240.2	127.7	92.5	52.7	123.0	9.3	7.2	10.3	13.7	11.0
変動騒音	来客車両走行 055	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	255.0	141.1	104.1	54.1	118.5	8.9	8.5	11.0	13.6	32.5
変動騒音	来客車両走行 056	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	250.2	140.2	106.0	63.8	130.8	9.0	11.2	10.5	12.4	9.0
変動騒音	来客車両走行 057	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	255.1	152.0	121.9	85.5	151.9	10.1	10.9	9.9	10.2	30.4
変動騒音	来客車両走行 058	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	261.7	165.9	139.5	107.3	173.2	9.9	10.5	8.6	8.5	29.2
変動騒音	来客車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	昼 157 台	272.8	196.3	178.6	157.1	224.4	11.7	4.7	6.3	5.4	27.0
変動騒音	来客車両走行 060	0.0	74.0	騒音手引	昼 157 台	283.9	204.0	183.9	157.5	222.5	11.4	5.6	6.1	5.4	27.1
変動騒音	来客車両走行 061	0.0	74.0	騒音手引	昼 157 台	288.5	206.4	185.0	156.1	219.8	11.3	5.4	6.1	5.5	27.2
変動騒音	来客車両走行 062	0.0	74.0	騒音手引	昼 157 台	275.5	194.0	173.7	148.2	214.2	11.6	6.0	6.6	5.9	27.4
変動騒音	来客車両走行 063	0.0	74.0	騒音手引	昼 157 台	263.7	182.3	162.9	140.8	208.7	11.8	6.6	7.0	6.3	27.6
変動騒音	来客車両走行 064	0.0	74.0	騒音手引	昼 157 台	270.1	184.6	162.9	136.0	202.2	11.7	10.2	7.1	6.6	27.9
変動騒音	来客車両走行 065	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	274.5	168.4	135.3	88.7	148.0	8.5	10.1	10.2	10.1	22.1

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						F	G	H	I	J	F	G	H	I	J
						1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2
変動騒音	来客車両走行 066	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	286.7	178.1	142.9	90.3	143.7	8.2	9.7	10.0	10.1	23.6
変動騒音	来客車両走行 067	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	303.9	195.0	159.1	103.1	149.9	7.9	9.1	9.5	9.3	24.0
変動騒音	来客車両走行 068	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	314.7	203.9	166.5	106.8	147.5	7.6	8.5	9.2	9.3	24.4
変動騒音	来客車両走行 069	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	322.4	207.0	166.9	101.3	131.4	7.5	8.5	9.1	33.9	25.5
変動騒音	来客車両走行 070	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	317.3	200.2	159.3	92.3	121.0	5.7	8.6	9.3	34.7	26.1
変動騒音	来客車両走行 071	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	304.6	189.5	149.9	86.3	124.7	7.8	8.7	9.7	35.3	25.5
変動騒音	来客車両走行 072	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	299.0	187.4	150.1	91.5	137.3	8.0	8.7	9.8	10.3	24.5
変動騒音	来客車両走行 073	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	296.1	180.0	140.0	76.0	116.7	5.4	8.8	10.1	36.4	25.6
変動騒音	来客車両走行 074	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	280.5	165.2	126.1	65.7	116.0	8.4	8.9	10.6	12.7	24.6
変動騒音	来客車両走行 075	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	272.0	157.2	118.7	61.2	116.6	8.5	8.9	10.8	13.0	23.2
変動騒音	来客車両走行 076	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	275.5	158.8	119.0	57.4	108.9	4.8	9.0	10.8	13.6	24.3
変動騒音	来客車両走行 077	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	287.4	170.3	130.0	66.0	110.1	5.2	8.9	10.4	37.6	25.5
変動騒音	来客車両走行 078	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	284.8	166.1	124.7	58.5	101.0	5.1	9.0	10.6	38.7	25.9
変動騒音	来客車両走行 079	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	293.7	174.1	132.0	63.7	98.1	5.4	8.9	10.3	37.9	26.7
変動騒音	来客車両走行 080	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	291.8	170.6	127.6	57.5	88.2	5.3	8.8	9.7	38.8	27.3
変動騒音	来客車両走行 081	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	301.2	179.3	135.9	64.9	86.4	5.5	7.8	31.3	37.8	28.0
変動騒音	来客車両走行 082	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	300.8	177.8	133.8	62.1	77.3	7.9	29.0	31.5	38.1	28.7
変動騒音	来客車両走行 083	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	309.7	186.1	141.8	70.1	75.4	7.7	28.6	31.0	37.1	29.2
変動騒音	来客車両走行 084	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	319.3	194.6	149.7	79.0	66.5	7.5	14.6	16.8	21.2	30.2
変動騒音	来客車両走行 085	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	329.1	203.7	158.6	89.8	61.4	7.3	14.8	16.8	20.8	30.8
変動騒音	来客車両走行 086	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	340.8	215.0	170.1	103.8	60.9	10.9	14.7	16.5	20.0	30.9
変動騒音	来客車両走行 087	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	355.0	229.3	184.9	121.7	67.1	10.9	14.5	16.2	19.1	30.2
変動騒音	来客車両走行 088	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	377.2	251.6	206.6	137.9	98.8	6.4	14.5	15.9	18.2	28.0
変動騒音	来客車両走行 089	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	368.0	242.8	197.9	127.8	96.8	6.6	14.6	16.2	18.8	28.1
変動騒音	来客車両走行 090	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	356.0	230.9	186.0	115.8	87.7	6.8	14.8	16.4	19.4	28.8
変動騒音	来客車両走行 091	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	341.2	215.7	170.7	101.9	69.6	7.1	14.8	16.6	20.1	30.2
変動騒音	来客車両走行 092	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	359.0	234.6	189.8	118.7	97.3	6.7	14.6	16.3	32.5	28.1
変動騒音	来客車両走行 093	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	347.0	222.7	178.0	106.7	89.7	7.0	27.0	16.4	33.4	28.6
変動騒音	来客車両走行 094	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	331.9	207.0	162.0	91.5	72.0	7.3	14.9	16.8	20.7	29.9
変動騒音	来客車両走行 095	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	350.1	226.7	182.4	110.6	100.6	6.9	26.9	28.8	33.1	27.8
変動騒音	来客車両走行 096	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	337.7	214.7	170.5	98.7	94.9	5.8	27.4	29.4	34.1	28.1
変動騒音	来客車両走行 097	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	322.1	198.3	153.8	82.1	78.4	7.5	28.1	30.3	35.7	29.2
変動騒音	来客車両走行 098	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	341.2	219.5	175.9	104.4	106.8	5.8	9.6	29.1	33.6	27.3
変動騒音	来客車両走行 099	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	329.0	207.7	164.4	93.4	103.0	5.8	8.3	29.7	34.6	27.4
変動騒音	来客車両走行 100	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	313.0	190.8	147.1	75.6	87.9	5.7	28.4	30.6	36.4	28.3
変動騒音	来客車両走行 101	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	305.5	185.2	142.6	72.9	98.3	5.6	8.8	9.9	36.7	27.3
変動騒音	来客車両走行 102	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	321.9	202.7	160.6	91.2	111.9	5.8	8.6	9.5	34.8	26.8
変動騒音	来客車両走行 103	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	328.5	210.4	168.8	100.2	121.5	5.8	8.4	9.2	34.0	26.2
変動騒音	来客車両走行 104	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	333.5	213.8	171.2	101.0	114.8	5.8	8.4	9.2	33.9	26.7
変動騒音	来客車両走行 105	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	342.1	221.8	178.9	108.2	116.7	5.8	8.2	28.9	33.3	26.7
変動騒音	来客車両走行 106	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	350.4	230.4	187.6	116.9	124.0	5.8	8.1	8.9	32.6	26.3
変動騒音	来客車両走行 107	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	361.7	242.1	199.3	128.8	133.7	5.8	7.8	8.6	31.8	25.9
変動騒音	来客車両走行 108	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	371.0	252.1	209.7	139.4	144.6	5.8	7.6	8.3	31.1	25.3
変動騒音	来客車両走行 109	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	382.6	264.6	222.5	152.5	157.7	5.7	7.4	7.8	30.3	24.8
変動騒音	来客車両走行 110	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	354.9	232.8	188.9	117.3	113.3	5.8	26.7	28.5	32.6	27.0
変動騒音	来客車両走行 111	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	373.6	252.5	209.0	137.6	133.6	5.7	7.7	27.6	31.2	25.9
変動騒音	来客車両走行 112	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	392.7	272.5	229.3	158.2	154.2	5.6	7.2	26.8	30.0	11.6
変動騒音	来客車両走行 113	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	460.6	334.9	289.9	221.5	176.0	10.6	13.0	14.0	14.7	24.0
変動騒音	来客車両走行 114	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	450.6	324.8	279.9	212.9	163.3	10.7	13.2	14.2	15.0	24.4
変動騒音	来客車両走行 115	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	450.5	324.7	280.1	214.3	161.4	10.7	13.2	14.2	15.0	24.4
変動騒音	来客車両走行 116	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	442.7	316.9	272.3	206.7	153.6	10.7	13.3	14.4	15.3	24.8
変動騒音	来客車両走行 117	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	447.5	321.9	277.6	213.2	157.1	10.7	13.2	14.3	15.1	24.5
変動騒音	来客車両走行 118	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	463.4	338.0	294.0	231.1	172.1	10.5	12.9	13.9	14.5	23.8
変動騒音	来客車両走行 119	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	468.7	343.7	300.0	238.3	177.2	10.4	12.8	13.8	14.3	23.5
変動騒音	来客車両走行 120	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	458.1	333.0	289.2	227.5	166.6	10.5	13.0	14.0	14.7	24.0
変動騒音	来客車両走行 121	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	442.2	316.8	272.7	209.6	151.2	10.7	13.3	14.4	15.3	24.7
変動騒音	来客車両走行 122	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	437.1	311.4	267.0	202.6	146.9	10.8	13.4	14.5	15.5	25.0
変動騒音	来客車両走行 123	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	430.1	304.7	260.7	198.0	139.0	10.8	13.5	14.6	15.7	25.3
変動騒音	来客車両走行 124	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	418.6	293.2	249.2	186.8	127.5	10.8	13.7	14.9	16.2	25.9

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						F	G	H	I	J	F	G	H	I	J
						1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2
変動騒音	来客車両走行 125	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	404.5	278.8	234.3	169.8	115.3	11.0	14.0	15.2	16.8	26.7
変動騒音	来客車両走行 126	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	391.0	265.2	220.4	153.8	105.6	11.1	14.2	15.6	17.4	27.4
変動騒音	来客車両走行 127	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	426.8	301.7	258.0	196.7	135.4	10.7	13.5	14.7	15.8	25.4
変動騒音	来客車両走行 128	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	418.8	293.9	250.4	190.1	127.4	10.7	13.6	14.8	16.1	25.7
変動騒音	来客車両走行 129	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	400.9	276.4	233.3	175.3	109.7	21.9	13.7	15.1	16.8	26.6
変動騒音	来客車両走行 130	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	385.2	260.6	217.4	159.6	93.9	10.5	13.9	15.4	17.5	27.6
変動騒音	来客車両走行 131	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	371.7	246.5	202.7	142.7	80.5	10.7	14.2	15.8	18.2	28.8
変動騒音	来客車両走行 132	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	435.0	310.1	266.7	206.3	143.5	10.6	13.3	14.5	15.5	24.9
変動騒音	来客車両走行 133	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	449.5	325.3	282.2	223.5	158.5	20.9	13.0	14.1	15.0	24.1
変動騒音	来客車両走行 134	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	459.7	335.8	293.2	235.4	169.3	20.8	23.5	13.9	14.6	23.6
変動騒音	来客車両走行 135	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	450.7	327.1	284.7	228.1	160.9	20.9	23.7	14.0	14.9	23.8
変動騒音	来客車両走行 136	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	438.5	316.0	274.4	220.9	151.0	21.2	24.0	25.2	15.3	24.0
変動騒音	来客車両走行 137	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	425.6	303.3	262.0	209.5	138.8	21.4	24.4	25.6	15.7	24.5
変動騒音	来客車両走行 138	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	412.0	288.8	246.9	192.8	123.3	21.7	24.8	26.1	16.2	25.4
変動騒音	来客車両走行 139	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	398.6	274.7	232.2	176.4	108.3	22.0	25.2	15.0	16.8	26.4
変動騒音	来客車両走行 140	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	439.7	318.3	277.5	226.4	155.0	21.1	23.9	25.1	15.2	30.2
変動騒音	来客車両走行 141	0.0	74.0	騒音手引	昼 101 台	314.2	195.1	157.6	124.1	53.5	24.1	28.2	30.0	32.1	39.4
変動騒音	来客車両走行 142	0.0	74.0	騒音手引	昼 101 台	319.3	202.0	165.7	135.1	65.2	23.9	27.9	29.6	31.4	37.7
変動騒音	来客車両走行 143	0.0	74.0	騒音手引	昼 101 台	309.3	192.2	156.3	128.2	60.9	24.2	28.3	30.1	31.8	38.3
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 36 台	92.8	128.2	161.7	216.1	283.1	49.8	23.3	25.6	22.7	25.6
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 72 台	82.3	114.5	149.7	206.7	272.1	50.8	24.3	26.0	23.0	25.6
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 72 台	68.5	100.6	138.7	199.8	262.3	52.4	25.7	26.3	23.1	24.6
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 72 台	57.6	88.6	129.7	194.4	253.6	53.9	27.2	26.6	23.2	24.8
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 72 台	49.3	87.8	130.5	197.1	254.1	55.2	27.7	26.5	23.1	24.3
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 72 台	62.9	75.4	117.1	183.0	241.0	53.1	28.4	27.1	23.6	24.5
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 72 台	81.4	60.3	99.8	164.3	223.7	50.9	29.5	28.1	24.4	24.1
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 36 台	87.8	124.9	159.3	214.9	281.2	50.2	23.6	25.7	22.7	25.6
変動騒音	大型車両走行 09(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 36 台	75.8	131.4	168.5	227.0	291.6	51.5	23.5	25.2	22.3	25.3
変動騒音	大型車両走行 10(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 36 台	69.9	139.9	178.5	238.5	302.0	52.2	23.3	24.7	21.8	24.6
変動騒音	大型車両走行 11(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	258.4	136.6	93.7	25.8	83.5	19.1	22.8	24.0	60.9	50.7
変動騒音	大型車両走行 12(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	252.7	130.3	87.0	18.7	81.0	18.6	26.6	50.3	63.7	50.9
変動騒音	大型車両走行 13(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	243.4	120.1	76.4	8.5	79.7	24.3	47.5	51.4	70.5	51.1
変動騒音	大型車両走行 14(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	228.2	104.6	60.9	13.0	85.7	24.6	48.7	53.4	66.8	50.4
変動騒音	大型車両走行 15(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	212.2	88.2	44.4	28.3	94.5	25.0	50.2	56.1	60.1	49.6
変動騒音	大型車両走行 16(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	205.2	80.4	35.9	35.8	96.4	25.1	51.0	58.0	58.0	49.4
変動騒音	大型車両走行 17(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	193.2	68.7	25.1	47.5	107.5	25.4	52.4	61.1	55.6	48.5
変動騒音	大型車両走行 21(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 38 台	397.9	278.4	235.5	164.6	162.0	20.7	22.2	41.7	44.8	39.7
変動騒音	大型車両走行 22(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	396.7	276.6	233.5	162.3	157.7	20.7	22.3	41.7	44.9	26.9
変動騒音	大型車両走行 23(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	396.0	275.3	231.9	160.6	154.0	20.7	22.4	41.8	45.0	26.8
変動騒音	大型車両走行 24(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	400.4	279.8	236.4	165.0	157.8	20.7	22.3	41.6	44.7	27.0
変動騒音	大型車両走行 25(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	405.4	284.0	240.3	168.7	157.9	20.6	23.1	19.1	22.3	27.7
変動騒音	大型車両走行 26(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 24 台	386.7	266.6	223.5	152.4	149.9	20.8	22.4	42.1	45.4	40.3
変動騒音	大型車両走行 27(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 24 台	370.3	249.3	206.0	134.7	132.4	20.9	22.9	42.8	46.5	41.1
変動騒音	大型車両走行 28(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 24 台	354.1	232.3	188.6	117.1	115.1	20.9	24.4	43.6	47.7	42.0
変動騒音	大型車両走行 29(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	341.7	220.4	177.0	105.7	110.1	20.9	23.2	44.1	48.6	42.2
変動騒音	大型車両走行 30(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	333.5	214.5	172.3	102.7	119.0	20.9	23.5	24.3	48.9	41.6
変動騒音	大型車両走行 31(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	326.1	209.9	169.3	102.7	129.8	22.5	23.5	24.1	48.9	40.8
変動騒音	大型車両走行 32(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	329.1	215.0	175.5	110.8	140.9	22.4	23.4	23.9	48.2	40.2
変動騒音	大型車両走行 33(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	334.2	221.2	182.2	118.2	148.6	22.3	23.3	23.7	47.6	39.9
変動騒音	大型車両走行 34(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	337.2	222.6	182.8	117.1	143.7	22.3	23.3	23.6	47.7	40.2
変動騒音	大型車両走行 35(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	350.3	227.3	183.1	111.3	103.6	20.9	42.0	43.8	48.2	42.7
変動騒音	大型車両走行 36(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	359.2	235.0	190.3	118.9	99.7	21.8	41.7	31.3	47.6	43.0
変動騒音	大型車両走行 37(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	368.7	243.6	198.7	128.4	98.6	21.6	29.7	31.3	33.9	43.1
変動騒音	大型車両走行 38(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	365.7	240.2	195.2	126.3	89.3	21.7	29.7	31.3	33.9	43.7
変動騒音	大型車両走行 39(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	350.2	224.4	179.5	112.7	69.7	26.1	29.8	31.5	34.6	45.2
変動騒音	大型車両走行 40(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	345.4	219.6	174.9	110.1	61.1	25.9	29.7	31.5	34.8	45.9
変動騒音	大型車両走行 41(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	351.0	225.3	180.8	117.2	63.9	25.9	29.6	31.4	34.4	45.6
変動騒音	大型車両走行 42(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	342.9	217.2	172.8	110.0	55.7	25.7	29.6	31.4	34.8	46.3
変動騒音	大型車両走行 43(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 20 台	458.4	332.8	287.8	219.3	174.1	25.7	28.2	29.1	29.9	39.1

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GLから)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						F	G	H	I	J	F	G	H	I	J
						1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2
変動騒音	大型車両走行44(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	447.5	321.7	276.9	209.9	160.2	25.8	28.4	29.4	30.2	39.6
変動騒音	大型車両走行45(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	437.1	311.4	266.9	201.9	147.5	25.9	28.5	29.6	30.6	40.1
変動騒音	大型車両走行46(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	427.3	301.9	257.9	195.4	136.2	25.9	28.6	29.8	30.9	40.5
変動騒音	大型車両走行47(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	414.2	289.3	245.7	185.5	122.7	25.8	28.8	30.0	31.4	41.1
変動騒音	大型車両走行48(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	397.4	272.8	229.7	171.7	106.1	25.7	28.9	30.3	32.0	41.9
変動騒音	大型車両走行49(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	396.0	272.1	229.5	173.8	105.7	37.1	40.4	30.2	32.0	41.7
変動騒音	大型車両走行50(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	407.1	283.9	241.8	187.6	118.1	36.9	40.0	41.4	31.5	40.8
変動騒音	大型車両走行51(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	398.6	275.5	233.7	180.3	110.2	37.1	40.3	41.7	31.9	41.1
変動騒音	大型車両走行52(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	390.0	267.8	226.8	176.6	104.4	37.3	40.5	42.0	32.1	48.7
変動騒音	大型車両走行53(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	383.4	262.6	222.7	176.3	102.6	37.4	40.7	42.1	32.1	48.9
変動騒音	大型車両走行54(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼14台	456.8	336.2	296.0	246.1	174.1	35.9	38.6	39.7	29.7	44.3
変動騒音	大型車両走行55(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼14台	471.0	350.8	310.8	261.2	189.2	35.6	38.2	39.2	29.3	43.6
変動騒音	大型車両走行56(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼14台	476.9	357.3	317.7	268.9	196.5	35.5	38.0	39.1	29.1	43.2
変動騒音	大型車両走行57(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼14台	480.8	360.4	320.2	269.8	198.2	35.5	38.0	39.0	29.0	43.2
変動騒音	大型車両走行58(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼14台	487.0	366.3	325.9	274.7	203.5	35.3	37.8	38.8	28.8	42.9
変動騒音	大型車両走行01(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼9台	92.8	128.2	161.7	216.1	283.0	52.7	26.2	28.5	25.6	28.5
変動騒音	大型車両走行02(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼18台	82.3	114.5	149.6	206.7	272.1	53.7	27.2	28.9	25.9	28.5
変動騒音	大型車両走行03(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼18台	68.5	100.6	138.7	199.7	262.3	55.3	28.6	29.2	26.0	27.5
変動騒音	大型車両走行04(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼18台	57.6	88.6	129.7	194.4	253.6	56.8	30.1	29.5	26.1	27.7
変動騒音	大型車両走行05(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼18台	49.3	87.8	130.5	197.1	254.1	58.1	30.6	29.4	26.0	27.2
変動騒音	大型車両走行06(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼18台	62.9	75.4	117.1	183.0	240.9	56.0	31.3	30.0	26.5	27.4
変動騒音	大型車両走行07(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼18台	81.4	60.2	99.8	164.3	223.7	53.8	32.4	31.0	27.3	27.0
変動騒音	大型車両走行08(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼9台	87.8	124.9	159.3	214.9	281.2	53.1	26.5	28.6	25.6	28.5
変動騒音	大型車両走行09(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼9台	75.8	131.4	168.5	227.0	291.6	54.4	26.4	28.1	25.2	28.2
変動騒音	大型車両走行10(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼9台	69.9	139.9	178.5	238.5	302.0	55.1	26.2	27.6	24.7	27.5
変動騒音	大型車両走行18(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	262.9	154.8	121.0	75.8	138.6	26.8	28.6	28.5	29.2	49.2
変動騒音	大型車両走行19(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	260.5	150.3	115.4	68.5	131.5	26.8	28.8	28.6	30.0	49.6
変動騒音	大型車両走行20(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	260.9	148.6	112.3	62.2	124.4	26.8	26.6	28.8	30.7	50.1
変動騒音	大型車両走行21(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼14台	398.0	278.4	235.5	164.6	162.0	23.6	25.1	44.6	47.7	42.6
変動騒音	大型車両走行22(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	396.8	276.6	233.5	162.3	157.7	23.6	25.2	44.6	47.8	29.8
変動騒音	大型車両走行23(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	396.0	275.3	232.0	160.6	154.0	23.6	25.3	44.7	47.9	29.7
変動騒音	大型車両走行24(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	400.4	279.8	236.4	165.0	157.8	23.6	25.2	44.5	47.6	29.9
変動騒音	大型車両走行25(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	405.4	284.0	240.3	168.8	157.9	23.5	26.0	22.1	25.2	30.6
変動騒音	大型車両走行26(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼12台	386.7	266.6	223.5	152.4	149.9	23.7	25.3	45.0	48.3	43.2
変動騒音	大型車両走行27(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼12台	370.3	249.4	206.0	134.7	132.4	23.8	25.8	45.7	49.4	44.0
変動騒音	大型車両走行28(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼12台	354.1	232.3	188.6	117.1	115.1	23.8	27.3	46.5	50.6	44.9
変動騒音	大型車両走行29(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼4台	341.7	220.4	177.0	105.7	110.1	23.8	26.1	47.0	51.5	45.1
変動騒音	大型車両走行30(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼4台	333.5	214.5	172.3	102.7	119.0	23.8	26.4	27.2	51.8	44.5
変動騒音	大型車両走行31(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼4台	326.1	209.9	169.3	102.7	129.8	25.4	26.4	27.0	51.8	43.7
変動騒音	大型車両走行32(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼4台	329.1	215.0	175.5	110.8	140.9	25.3	26.3	26.8	51.1	43.1
変動騒音	大型車両走行33(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼4台	334.3	221.2	182.2	118.2	148.6	25.2	26.2	26.6	50.5	42.8
変動騒音	大型車両走行34(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼4台	337.2	222.6	182.8	117.1	143.7	25.2	26.2	26.5	50.6	43.1
変動騒音	大型車両走行35(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼8台	350.3	227.3	183.1	111.3	103.6	23.8	44.9	46.7	51.1	45.6
変動騒音	大型車両走行36(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼8台	359.2	235.0	190.3	118.9	99.7	24.7	44.6	34.2	50.5	45.9
変動騒音	大型車両走行37(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼8台	368.7	243.6	198.7	128.4	98.6	24.5	32.6	34.2	36.8	46.0
変動騒音	大型車両走行38(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼8台	365.7	240.2	195.2	126.3	89.3	24.6	32.6	34.2	36.8	46.6
変動騒音	大型車両走行39(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼8台	350.2	224.4	179.5	112.7	69.8	29.0	32.7	34.4	37.5	48.1
変動騒音	大型車両走行40(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼8台	345.4	219.6	174.9	110.1	61.1	28.8	32.6	34.4	37.7	48.8
変動騒音	大型車両走行41(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼8台	351.0	225.3	180.8	117.2	63.9	28.8	32.5	34.3	37.3	48.5
変動騒音	大型車両走行42(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼8台	342.9	217.2	172.8	110.0	55.7	28.6	32.5	34.3	37.7	49.2
変動騒音	大型車両走行54(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼12台	456.8	336.2	296.0	246.1	174.1	38.8	41.5	42.6	32.6	47.2
変動騒音	大型車両走行55(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼12台	471.0	350.9	310.8	261.2	189.2	38.5	41.1	42.1	32.2	46.5
変動騒音	大型車両走行56(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼12台	476.9	357.4	317.7	268.9	196.5	38.4	40.9	42.0	32.0	46.1
変動騒音	大型車両走行57(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼12台	480.8	360.4	320.2	269.8	198.2	38.4	40.9	41.9	31.9	46.1
変動騒音	大型車両走行58(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼12台	487.0	366.3	325.9	274.7	203.5	38.2	40.7	41.7	31.7	45.8
変動騒音	大型車両後進ブザー01	1.5	90.0	騒音手引	昼45台	49.3	87.8	130.5	197.1	254.1	56.1	25.4	24.3	20.6	22.6
変動騒音	大型車両後進ブザー02	1.5	90.0	騒音手引	昼45台	62.9	75.4	117.1	183.0	240.9	54.0	26.1	24.9	21.2	22.9
変動騒音	大型車両後進ブザー03	1.5	90.0	騒音手引	昼45台	81.4	60.2	99.8	164.3	223.7	51.8	27.1	26.0	22.0	22.5
変動騒音	大型車両後進ブザー04	1.5	90.0	騒音手引	昼24台	205.2	80.4	35.9	35.8	96.3	22.9	51.9	58.9	58.9	50.3

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						F	G	H	I	J	F	G	H	I	J
						1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2
変動騒音	大型車両後進ブザー05	1.5	90.0	騒音手引	昼 24 台	193.2	68.7	25.0	47.5	107.4	23.2	53.3	62.0	56.5	49.4
変動騒音	大型車両後進ブザー06	1.5	90.0	騒音手引	昼 8 台	396.0	275.3	231.9	160.6	153.9	18.5	20.0	42.7	45.9	25.4
変動騒音	大型車両後進ブザー07	1.5	90.0	騒音手引	昼 8 台	400.4	279.8	236.4	165.0	157.8	18.5	19.9	42.5	45.6	25.6
変動騒音	大型車両後進ブザー08	1.5	90.0	騒音手引	昼 8 台	405.4	284.0	240.3	168.7	157.8	18.4	20.6	18.0	21.1	26.1
変動騒音	大型車両後進ブザー09	1.5	90.0	騒音手引	昼 6 台	334.3	221.2	182.2	118.2	148.5	19.8	21.1	21.4	48.5	39.1
変動騒音	大型車両後進ブザー10	1.5	90.0	騒音手引	昼 6 台	337.2	222.6	182.8	117.1	143.6	19.8	21.0	21.3	48.6	39.4
変動騒音	大型車両後進ブザー11	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	351.0	225.3	180.8	117.2	63.8	27.0	30.4	32.0	33.6	47.5
変動騒音	大型車両後進ブザー12	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	342.9	217.2	172.8	110.0	55.6	26.8	30.4	32.1	34.1	48.2
変動騒音	大型車両後進ブザー13	1.5	90.0	騒音手引	昼 10 台	407.1	283.9	241.8	187.6	118.1	37.8	40.9	42.3	30.9	42.5
変動騒音	大型車両後進ブザー14	1.5	90.0	騒音手引	昼 10 台	398.6	275.5	233.7	180.3	110.1	38.0	41.2	42.6	31.3	42.9
変動騒音	大型車両後進ブザー15	1.5	90.0	騒音手引	昼 10 台	390.0	267.8	226.8	176.6	104.3	38.2	41.4	42.9	31.8	49.6
変動騒音	大型車両後進ブザー16	1.5	90.0	騒音手引	昼 10 台	383.4	262.6	222.7	176.3	102.5	38.3	41.6	43.0	32.1	49.8
変動騒音	大型車両後進ブザー17	1.5	90.0	騒音手引	昼 13 台	476.9	357.3	317.7	268.9	196.5	36.4	38.9	40.0	28.6	44.1
変動騒音	大型車両後進ブザー18	1.5	90.0	騒音手引	昼 13 台	480.8	360.4	320.2	269.8	198.1	36.4	38.9	39.9	28.4	44.1
変動騒音	大型車両後進ブザー19	1.5	90.0	騒音手引	昼 13 台	487.0	366.3	325.9	274.6	203.5	36.2	38.7	39.7	28.2	43.8
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 5 回	90.7	53.6	91.3	155.0	215.2	50.8	30.7	29.5	25.5	25.1
変動騒音	廃棄物収集作業 02	1.5	90.0	騒音手引	昼 3 回	182.3	57.5	14.0	58.7	115.9	26.5	54.8	67.1	54.6	48.7
変動騒音	廃棄物収集作業 03	1.5	90.0	騒音手引	昼 3 回	255.0	133.2	90.4	23.4	84.4	20.2	24.3	25.5	33.6	51.5
変動騒音	廃棄物収集作業 04	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 回	408.6	286.7	242.8	171.1	157.2	21.4	21.7	23.4	26.2	29.1
変動騒音	廃棄物収集作業 05	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	338.8	223.5	183.2	116.7	141.0	22.7	24.0	24.3	48.7	40.2
変動騒音	廃棄物収集作業 06	1.5	90.0	騒音手引	昼 3 回	337.8	212.2	167.9	106.7	49.1	28.6	32.3	34.1	37.1	49.5
変動騒音	廃棄物収集作業 07	1.5	90.0	騒音手引	昼 3 回	490.6	370.0	329.6	278.5	207.2	36.2	38.6	39.6	30.1	43.7
変動騒音	台車平坦走行 01(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 31 回	90.7	53.7	91.4	155.0	215.2	31.8	8.2	6.7	3.1	1.6
変動騒音	台車平坦走行 02(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 8 回	182.3	57.5	14.1	58.7	115.9	3.6	35.8	48.0	35.6	29.7
変動騒音	台車平坦走行 03(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 10 回	236.2	112.8	69.1	7.6	82.2	2.4	30.0	34.2	53.4	32.7
変動騒音	台車平坦走行 05(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 5 回	408.6	286.7	242.8	171.1	157.2	-1.4	-1.9	-0.2	2.7	5.7
変動騒音	台車平坦走行 06(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 3 回	338.8	223.5	183.2	116.7	141.0	0.3	1.4	1.8	29.7	22.2
変動騒音	台車平坦走行 07(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 5 回	337.8	212.2	167.9	106.7	49.2	4.2	8.1	10.0	13.5	27.7
変動騒音	台車平坦走行 08(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 10 回	381.2	261.3	222.0	177.9	103.6	19.4	22.7	24.1	26.0	30.7
変動騒音	台車平坦走行 09(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 4 回	490.6	370.0	329.6	278.5	207.3	17.2	19.6	20.6	8.2	24.7
変動騒音	台車平坦走行 01(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 9 回	90.7	53.7	91.4	155.0	215.2	31.8	8.2	6.7	3.1	1.6
変動騒音	台車平坦走行 04(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 2 回	261.5	153.1	119.3	74.4	137.6	1.9	3.9	3.8	4.6	28.2
変動騒音	台車平坦走行 05(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 1 回	408.6	286.7	242.8	171.1	157.2	-1.4	-1.9	-0.2	2.7	5.7
変動騒音	台車平坦走行 06(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 2 回	338.8	223.5	183.2	116.7	141.0	0.3	1.4	1.8	29.7	22.2
変動騒音	台車平坦走行 07(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 4 回	337.8	212.2	167.9	106.7	49.2	4.2	8.1	10.0	13.5	27.7
変動騒音	台車平坦走行 09(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 6 回	490.6	370.0	329.6	278.5	207.3	17.2	19.6	20.6	8.2	24.7
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 31 回	90.7	53.6	91.3	155.0	215.2	46.9	26.8	25.6	21.6	21.2
衝撃騒音	荷さばき作業 02(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 8 回	182.3	57.5	14.0	58.7	115.9	22.6	50.9	63.2	50.7	44.8
衝撃騒音	荷さばき作業 03(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 10 回	236.2	112.8	69.1	7.5	82.2	21.2	45.1	49.3	68.6	47.8
衝撃騒音	荷さばき作業 05(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 5 回	408.6	286.7	242.8	171.1	157.2	17.5	17.8	19.5	22.3	25.2
衝撃騒音	荷さばき作業 06(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 3 回	338.8	223.5	183.2	116.7	141.0	18.8	20.1	20.4	44.8	36.3
衝撃騒音	荷さばき作業 07(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 5 回	337.8	212.2	167.9	106.7	49.1	24.7	28.4	30.2	33.2	45.6
衝撃騒音	荷さばき作業 08(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 10 回	381.2	261.3	222.0	177.9	103.6	34.5	37.8	39.2	41.1	45.8
衝撃騒音	荷さばき作業 09(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 4 回	490.6	370.0	329.6	278.5	207.2	32.3	34.7	35.7	26.2	39.8
衝撃騒音	荷さばき作業 01(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 9 回	90.7	53.6	91.3	155.0	215.2	46.9	26.8	25.6	21.6	21.2
衝撃騒音	荷さばき作業 04(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 2 回	261.5	153.1	119.3	74.4	137.6	20.6	22.6	22.7	23.0	43.3
衝撃騒音	荷さばき作業 05(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 1 回	408.6	286.7	242.8	171.1	157.2	17.5	17.8	19.5	22.3	25.2
衝撃騒音	荷さばき作業 06(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 2 回	338.8	223.5	183.2	116.7	141.0	18.8	20.1	20.4	44.8	36.3
衝撃騒音	荷さばき作業 07(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 4 回	337.8	212.2	167.9	106.7	49.1	24.7	28.4	30.2	33.2	45.6
衝撃騒音	荷さばき作業 09(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 6 回	490.6	370.0	329.6	278.5	207.2	32.3	34.7	35.7	26.2	39.8
衝撃騒音	荷おろし音 01(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 31 回	90.7	53.7	91.4	155.0	215.2	46.4	25.8	24.3	20.7	19.3
衝撃騒音	荷おろし音 02(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 8 回	182.3	57.5	14.1	58.7	115.9	21.2	50.4	62.6	50.2	44.3
衝撃騒音	荷おろし音 03(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 10 回	236.2	112.8	69.1	7.6	82.2	20.0	44.6	48.8	68.0	47.3
衝撃騒音	荷おろし音 05(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 5 回	408.6	286.7	242.8	171.1	157.2	16.2	15.7	17.4	20.3	23.3
衝撃騒音	荷おろし音 06(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 3 回	338.8	223.5	183.2	116.7	141.0	17.9	19.0	19.4	44.3	37.1
衝撃騒音	荷おろし音 07(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 5 回	337.8	212.2	167.9	106.7	49.2	21.8	25.7	27.6	31.1	43.5
衝撃騒音	荷おろし音 08(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 10 回	381.2	261.3	222.0	177.9	103.6	34.0	37.3	38.7	40.6	45.3
衝撃騒音	荷おろし音 09(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 4 回	490.6	370.0	329.6	278.5	207.3	31.8	34.2	35.2	25.1	39.3
衝撃騒音	荷おろし音 01(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 9 回	90.7	53.7	91.4	155.0	215.2	46.4	25.8	24.3	20.7	19.3

騒音発生源		発生源の高さ(m)(GLから)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯(時～時)又は騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル(dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						F	G	H	I	J	F	G	H	I	J
						1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2
衝撃騒音	荷おろし音04(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼2回	261.5	153.1	119.3	74.4	137.6	19.5	21.5	21.4	22.2	42.8
衝撃騒音	荷おろし音05(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼1回	408.6	286.7	242.8	171.1	157.2	16.2	15.7	17.4	20.3	23.3
衝撃騒音	荷おろし音06(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼2回	338.8	223.5	183.2	116.7	141.0	17.9	19.0	19.4	44.3	37.1
衝撃騒音	荷おろし音07(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼4回	337.8	212.2	167.9	106.7	49.2	21.8	25.7	27.6	31.1	43.5
衝撃騒音	荷おろし音09(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼6回	490.6	370.0	329.6	278.5	207.3	31.8	34.2	35.2	25.1	39.3
衝撃騒音	台車段差超え01(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼31台	90.7	53.7	91.4	155.0	215.2	43.8	17.2	15.7	12.1	10.6
衝撃騒音	台車段差超え02(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼8台	182.3	57.5	14.1	58.7	115.9	12.6	47.8	60.0	47.6	41.7
衝撃騒音	台車段差超え03(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼10台	236.2	112.8	69.1	7.6	82.2	11.4	42.0	46.2	65.4	44.7
衝撃騒音	台車段差超え05(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼5台	408.6	286.7	242.8	171.1	157.2	7.6	7.1	8.8	11.7	14.7
衝撃騒音	台車段差超え06(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼3台	338.8	223.5	183.2	116.7	141.0	9.2	10.3	10.8	41.7	33.9
衝撃騒音	台車段差超え07(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼5台	337.8	212.2	167.9	106.7	49.2	13.2	17.0	19.0	22.5	38.1
衝撃騒音	台車段差超え08(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼10台	381.2	261.3	222.0	177.9	103.6	31.4	34.7	36.1	38.0	42.7
衝撃騒音	台車段差超え09(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼4台	490.6	370.0	329.6	278.5	207.3	29.2	31.6	32.6	17.2	36.7
衝撃騒音	台車段差超え01(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼9台	90.7	53.7	91.4	155.0	215.2	43.8	17.2	15.7	12.1	10.6
衝撃騒音	台車段差超え04(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼2台	261.5	153.1	119.3	74.4	137.6	10.9	12.9	12.8	13.6	40.2
衝撃騒音	台車段差超え05(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼1台	408.6	286.7	242.8	171.1	157.2	7.6	7.1	8.8	11.7	14.7
衝撃騒音	台車段差超え06(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼2台	338.8	223.5	183.2	116.7	141.0	9.2	10.3	10.8	41.7	33.9
衝撃騒音	台車段差超え07(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼4台	337.8	212.2	167.9	106.7	49.2	13.2	17.0	19.0	22.5	38.1
衝撃騒音	台車段差超え09(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼6台	490.6	370.0	329.6	278.5	207.3	29.2	31.6	32.6	17.2	36.7

各予測地点における昼間(午前6時～午後10時)の等価騒音レベル	各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型		
F地点(高さ1.2m):50.2dB	第二種低層住居専用地域	A類型	基準値:55dB
G地点(高さ1.2m):53.0dB	第二種低層住居専用地域	A類型	基準値:55dB
H地点(高さ1.2m):54.7dB	第二種低層住居専用地域	A類型	基準値:55dB
I地点(高さ1.2m):53.4dB	第二種低層住居専用地域	A類型	基準値:55dB
J地点(高さ4.2m):46.9dB	第二種低層住居専用地域	A類型	基準値:55dB

表-5.3 昼間の等価騒音レベルの予測結果(K~O)

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時~ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						K	L	M	N	O	K	L	M	N	O
						4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	1.5	48.0	実測値	6 時~22 時	143.7	219.5	300.4	322.7	219.7	-20.2	-23.6	-25.9	-26.3	-21.8
定常騒音	キュービクル 01	1.0	50.5	実測値	6 時~22 時	193.2	110.2	28.3	2.4	124.1	4.8	9.7	21.5	42.9	-7.9
定常騒音	キュービクル 02	1.0	50.5	実測値	6 時~22 時	109.1	173.5	250.2	270.7	163.1	9.7	-5.7	-9.4	-11.4	6.2
定常騒音	キュービクル 03	5.6	50.5	実測値	6 時~22 時	128.2	204.5	285.8	308.6	207.9	8.3	4.3	-3.9	-4.4	4.1
定常騒音	キュービクル 04	6.6	54.3	実測値	6 時~22 時	188.4	270.1	353.7	378.0	281.7	-2.7	-6.1	-7.9	-8.3	-6.3
定常騒音	キュービクル 05	6.6	54.3	実測値	6 時~22 時	185.9	267.2	350.7	374.8	277.6	-2.6	-6.1	-7.8	-8.2	-6.3
定常騒音	キュービクル 06	2.3	48.5	メーカー値	6 時~22 時	148.4	147.1	186.8	195.2	69.0	5.1	5.1	3.1	-18.3	11.7
定常騒音	空調機室外機 001	1.5	57.0	実測値	6 時~20 時 30 分	153.2	73.0	33.0	46.1	85.6	13.3	19.7	26.6	23.7	-4.6
定常騒音	空調機室外機 002	1.5	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	155.6	75.2	31.2	43.5	87.7	18.2	24.5	32.1	29.2	1.7
定常騒音	空調機室外機 003	1.5	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	156.6	76.0	30.5	42.5	88.5	18.1	24.4	32.3	29.4	2.1
定常騒音	空調機室外機 004	1.5	64.0	実測値	6 時~20 時 30 分	157.5	76.9	29.9	41.5	89.3	20.1	26.3	34.5	31.6	4.4
定常騒音	空調機室外機 005	1.5	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	158.5	77.8	29.3	40.4	90.1	18.0	24.2	32.7	29.9	2.7
定常騒音	空調機室外機 006	1.5	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	159.4	78.7	28.6	39.4	91.0	17.9	24.1	32.9	30.1	2.9
定常騒音	空調機室外機 007	1.5	64.0	実測値	6 時~20 時 30 分	160.4	79.5	28.1	38.4	91.8	19.9	26.0	35.0	32.3	5.1
定常騒音	空調機室外機 008	1.5	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	182.4	100.1	24.5	15.2	111.6	16.8	22.0	34.2	38.4	4.4
定常騒音	空調機室外機 009	1.5	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	183.3	101.0	24.9	14.2	112.5	16.7	21.9	34.1	39.0	4.4
定常騒音	空調機室外機 010	1.5	64.0	実測値	6 時~20 時 30 分	184.3	102.0	25.3	13.2	113.4	18.7	23.8	36.0	41.6	6.4
定常騒音	空調機室外機 011	1.5	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	211.8	137.7	81.1	61.0	102.6	2.0	3.7	5.3	5.3	4.9
定常騒音	空調機室外機 012	1.5	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	210.9	137.0	80.9	61.1	101.5	1.9	3.7	5.3	5.0	4.9
定常騒音	空調機室外機 013	1.5	64.0	実測値	6 時~20 時 30 分	210.1	136.3	80.8	61.3	100.5	3.8	5.7	7.3	6.7	7.0
定常騒音	空調機室外機 014	6.5	53.0	実測値	6 時~20 時 30 分	59.1	125.4	205.6	228.4	135.0	17.6	11.0	6.7	5.8	10.4
定常騒音	空調機室外機 015	6.5	53.0	実測値	6 時~20 時 30 分	57.8	124.0	204.2	227.0	134.0	17.8	11.1	6.8	5.9	10.5
定常騒音	空調機室外機 016	6.5	53.0	実測値	6 時~20 時 30 分	56.8	122.7	202.9	225.7	133.1	17.9	11.2	6.9	5.9	10.5
定常騒音	空調機室外機 017	6.5	53.0	実測値	6 時~20 時 30 分	54.6	119.9	200.2	223.1	131.1	18.3	11.4	7.0	6.0	10.7
定常騒音	空調機室外機 018	6.5	53.0	実測値	6 時~20 時 30 分	49.6	113.7	194.1	217.1	126.9	19.1	11.9	7.2	6.3	10.9
定常騒音	空調機室外機 019	6.5	53.0	実測値	6 時~20 時 30 分	48.5	112.2	192.6	215.7	126.0	19.3	12.0	7.3	6.3	11.0
定常騒音	空調機室外機 020	6.5	53.0	実測値	6 時~20 時 30 分	42.2	103.5	184.2	207.5	120.5	20.5	12.7	7.7	6.7	11.4
定常騒音	空調機室外機 021	6.5	53.0	実測値	6 時~20 時 30 分	38.4	97.2	178.1	201.6	116.9	21.3	13.2	8.0	6.9	11.6
定常騒音	空調機室外機 022	1.5	55.0	実測値	6 時~20 時 30 分	142.2	218.2	299.2	321.6	218.9	-13.6	-17.1	-19.4	-19.8	-15.2
定常騒音	空調機室外機 023	1.5	49.0	実測値	6 時~20 時 30 分	176.9	249.6	328.2	349.1	239.4	-15.8	-18.9	-21.1	-21.8	-19.5
定常騒音	空調機室外機 024	1.5	57.0	実測値	6 時~20 時 30 分	194.8	266.3	343.9	364.1	252.0	-7.5	-10.7	-13.1	-13.8	9.0
定常騒音	空調機室外機 025	5.6	69.0	実測値	6 時~20 時 30 分	131.0	199.4	276.8	297.5	189.0	26.7	16.3	20.2	19.5	23.5
定常騒音	空調機室外機 026	5.6	69.0	実測値	6 時~20 時 30 分	131.9	200.2	277.5	298.1	189.4	26.6	16.2	20.1	19.5	23.5
定常騒音	空調機室外機 027	5.6	69.0	実測値	6 時~20 時 30 分	132.8	201.0	278.2	298.8	189.9	26.5	16.2	20.1	19.5	23.4
定常騒音	空調機室外機 028	5.6	69.0	実測値	6 時~20 時 30 分	134.9	202.9	280.0	300.4	191.1	26.4	16.1	20.1	19.4	23.4
定常騒音	空調機室外機 029	5.6	69.0	実測値	6 時~20 時 30 分	136.7	204.5	281.4	301.8	192.1	26.3	16.0	20.0	19.4	23.3
定常騒音	空調機室外機 030	5.6	70.1	実測値	6 時~20 時 30 分	137.6	205.3	282.2	302.5	192.6	27.3	17.0	21.1	20.5	24.4
定常騒音	空調機室外機 031	5.6	70.2	実測値	6 時~20 時 30 分	138.5	206.1	282.9	303.2	193.1	27.4	17.1	21.2	20.6	24.5
定常騒音	空調機室外機 032	5.6	70.2	実測値	6 時~20 時 30 分	140.2	207.7	284.3	304.5	194.1	27.3	17.0	21.1	20.5	24.4
定常騒音	空調機室外機 033	5.6	70.2	実測値	6 時~20 時 30 分	141.6	208.9	285.5	305.6	194.9	27.2	16.9	21.1	20.5	24.4
定常騒音	空調機室外機 034	5.6	66.2	実測値	6 時~20 時 30 分	143.1	210.3	286.7	306.7	195.8	23.1	12.8	17.1	16.5	20.4
定常騒音	空調機室外機 035	5.6	60.0	実測値	6 時~20 時 30 分	152.0	218.4	294.2	313.9	201.5	16.4	6.2	10.6	-4.0	13.9
定常騒音	空調機室外機 036	5.6	60.0	実測値	6 時~20 時 30 分	152.8	219.2	294.9	314.5	202.0	16.3	6.1	10.6	-4.1	13.9
定常騒音	空調機室外機 037	5.6	60.0	実測値	6 時~20 時 30 分	153.6	220.0	295.6	315.2	202.5	16.3	6.1	10.6	-4.2	13.9
定常騒音	空調機室外機 038	5.6	60.0	実測値	6 時~20 時 30 分	154.5	220.7	296.3	315.9	203.1	16.2	6.0	10.6	-4.3	13.8
定常騒音	空調機室外機 039	5.6	60.0	実測値	6 時~20 時 30 分	155.3	221.5	297.0	316.5	203.6	16.2	6.0	10.5	-4.4	13.8
定常騒音	空調機室外機 040	5.6	60.0	実測値	6 時~20 時 30 分	153.7	220.6	296.5	316.2	203.9	-9.0	6.0	10.6	-4.0	13.8
定常騒音	空調機室外機 041	5.6	60.0	実測値	6 時~20 時 30 分	154.9	221.6	297.5	317.1	204.6	-9.1	6.0	10.5	-4.1	13.8
定常騒音	空調機室外機 042	5.6	57.0	実測値	6 時~20 時 30 分	156.0	222.7	298.5	318.1	205.4	13.1	2.9	7.5	-7.3	10.7
定常騒音	空調機室外機 043	5.6	57.0	実測値	6 時~20 時 30 分	184.4	249.2	323.0	341.5	225.1	11.7	1.7	6.8	-9.7	10.0
定常騒音	空調機室外機 044	5.6	57.0	実測値	6 時~20 時 30 分	185.2	250.0	323.8	342.2	225.7	11.6	1.6	6.8	-9.7	9.9
定常騒音	空調機室外機 045	5.6	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	186.1	250.8	324.5	342.9	226.3	16.6	6.6	11.8	-4.8	14.9
定常騒音	空調機室外機 046	5.6	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	187.0	251.6	325.2	343.6	226.9	16.6	6.5	11.8	-4.8	14.9
定常騒音	空調機室外機 047	5.6	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	187.8	252.4	326.0	344.3	227.5	16.5	6.5	11.7	-4.9	14.9
定常騒音	空調機室外機 048	5.6	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	188.7	253.2	326.7	345.0	228.1	16.5	6.5	11.7	-5.0	14.8
定常騒音	空調機室外機 049	5.6	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	189.5	254.0	327.4	345.7	228.7	16.4	6.4	11.7	-5.0	14.8
定常騒音	空調機室外機 050	5.6	62.0	実測値	6 時~20 時 30 分	190.4	254.8	328.2	346.4	229.3	16.4	6.4	11.7	-5.1	14.8

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GLから)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						K	L	M	N	O	K	L	M	N	O
						4.2	1.2	1.2	1.2	1.2					
定常騒音	空調機室外機 051	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	191.2	255.6	328.9	347.1	229.9	16.4	6.4	11.7	-5.1	14.8
定常騒音	空調機室外機 052	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	192.1	256.4	329.7	347.8	230.6	16.3	6.3	11.6	-5.2	14.7
定常騒音	空調機室外機 053	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	193.0	257.2	330.4	348.5	231.2	16.3	6.3	11.6	-5.2	14.7
定常騒音	空調機室外機 054	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	193.8	258.0	331.1	349.2	231.8	16.3	6.3	11.6	-5.3	14.7
定常騒音	空調機室外機 055	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	194.7	258.8	331.9	349.9	232.4	16.2	6.2	11.6	-5.4	14.7
定常騒音	空調機室外機 056	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	161.0	235.2	314.8	336.4	229.6	0.9	-2.4	-4.2	-4.5	-2.0
定常騒音	空調機室外機 057	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	161.8	235.9	315.5	337.0	230.1	1.0	-2.3	-4.1	-4.4	-2.0
定常騒音	空調機室外機 058	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	162.6	236.6	316.2	337.6	230.6	1.0	-2.3	-4.1	-4.4	-2.0
定常騒音	空調機室外機 059	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	163.4	237.4	316.8	338.3	231.0	1.0	-2.2	-4.0	-4.3	-2.0
定常騒音	空調機室外機 060	5.6	62.0	実測値	6時～20時30分	164.2	238.1	317.5	338.9	231.5	1.1	-2.2	-4.0	-4.3	-2.0
定常騒音	空調機室外機 061	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	215.4	286.4	363.3	383.0	269.1	-3.5	-6.4	-5.4	-6.1	-3.0
定常騒音	空調機室外機 062	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	178.8	257.3	339.1	362.0	259.4	-5.0	-9.1	-11.3	-13.2	-10.6
定常騒音	空調機室外機 063	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	180.1	258.4	340.2	363.0	260.1	-5.1	-9.1	-11.3	-13.2	-10.6
定常騒音	空調機室外機 064	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	181.2	259.5	341.2	363.9	260.8	-5.1	-9.1	-12.8	-13.1	-10.6
定常騒音	空調機室外機 065	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	182.1	260.3	341.9	364.6	261.3	-5.1	-9.1	-12.8	-13.1	-10.6
定常騒音	空調機室外機 066	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	183.2	261.3	342.9	365.5	262.0	-5.2	-9.1	-12.7	-13.0	-10.6
定常騒音	空調機室外機 067	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	195.5	272.5	353.3	375.4	269.4	-5.5	-10.9	-12.3	-12.6	-10.7
定常騒音	空調機室外機 068	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	196.4	273.4	354.1	376.2	270.0	-5.5	-10.9	-12.3	-12.6	-3.6
定常騒音	空調機室外機 069	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	197.6	274.4	355.1	377.1	270.7	-5.6	-10.9	-12.3	-12.6	-3.6
定常騒音	空調機室外機 070	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	211.8	287.9	368.0	389.6	281.3	-5.8	-11.0	-12.2	-12.4	-3.7
定常騒音	空調機室外機 071	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	212.3	288.5	368.7	390.3	282.1	-5.8	-11.0	-12.2	-12.5	-3.7
定常騒音	空調機室外機 072	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	212.8	289.1	369.4	391.0	283.0	-5.7	-11.0	-12.2	-12.5	-3.6
定常騒音	空調機室外機 073	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	213.3	289.8	370.1	391.8	283.9	-5.7	-11.0	-12.2	-12.5	-3.6
定常騒音	空調機室外機 074	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	216.4	293.7	374.4	396.4	289.3	-5.6	-11.1	-12.3	-12.5	-3.4
定常騒音	空調機室外機 075	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	217.0	294.3	375.2	397.2	290.3	-5.6	-11.1	-12.3	-12.5	-3.3
定常騒音	空調機室外機 076	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	220.4	298.4	379.6	401.9	295.9	-5.7	-9.0	-12.3	-12.6	-3.2
定常騒音	空調機室外機 077	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	220.9	299.1	380.3	402.7	296.8	-5.7	-9.0	-12.3	-12.6	-3.2
定常騒音	空調機室外機 078	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	221.5	299.8	381.1	403.5	297.7	-5.7	-9.0	-12.3	-12.6	-3.2
定常騒音	空調機室外機 079	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	223.8	302.5	384.0	406.6	301.4	-5.7	-9.0	-12.4	-12.6	-11.2
定常騒音	空調機室外機 080	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	224.4	303.1	384.8	407.3	302.3	-5.8	-9.0	-12.4	-12.6	-11.2
定常騒音	空調機室外機 081	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	225.0	303.8	385.5	408.1	303.2	-5.8	-9.0	-12.4	-12.6	-11.2
定常騒音	空調機室外機 082	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	225.6	304.5	386.3	408.9	304.1	-5.8	-9.0	-12.4	-12.7	-11.3
定常騒音	空調機室外機 083	5.8	53.0	実測値	6時～20時30分	226.2	305.2	387.0	409.7	305.0	-5.8	-9.0	-10.6	-12.7	-11.3
定常騒音	空調機室外機 084	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	238.0	316.8	398.3	420.8	315.2	5.5	3.0	-5.8	-6.2	-5.9
定常騒音	空調機室外機 085	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	238.6	317.4	399.1	421.6	316.0	5.4	3.0	-5.8	-6.2	-6.0
定常騒音	空調機室外機 086	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	240.4	319.0	400.5	422.8	316.8	5.4	2.9	-5.9	-6.3	-6.0
定常騒音	空調機室外機 087	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	241.0	319.7	401.2	423.6	317.6	5.4	2.9	-6.0	-6.3	-6.0
定常騒音	空調機室外機 088	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	243.0	321.4	402.7	424.9	318.4	5.3	2.9	-6.1	-6.5	-6.0
定常騒音	空調機室外機 089	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	243.5	322.0	403.4	425.7	319.3	5.3	2.8	-6.1	-6.5	-6.0
定常騒音	空調機室外機 090	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	245.5	323.7	404.9	427.1	320.2	5.2	2.8	-6.3	-6.6	-6.0
定常騒音	空調機室外機 091	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	246.0	324.4	405.6	427.8	321.0	5.2	2.8	-6.3	-6.6	-6.1
定常騒音	空調機室外機 092	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	251.5	330.6	412.3	434.9	329.2	-0.5	-2.4	-6.4	-6.8	-6.6
定常騒音	空調機室外機 093	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	252.2	331.4	413.1	435.7	330.1	-0.5	-2.5	-6.4	-6.8	-6.7
定常騒音	空調機室外機 094	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	252.8	332.1	413.9	436.5	331.1	-0.5	-2.6	-6.4	-6.8	-6.7
定常騒音	空調機室外機 095	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	257.0	336.8	418.9	441.8	337.2	-0.7	-3.2	0.6	-6.9	-7.1
定常騒音	空調機室外機 096	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	257.7	337.6	419.8	442.7	338.2	-0.7	-3.3	0.5	-6.9	-7.1
定常騒音	空調機室外機 097	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	258.4	338.3	420.6	443.5	339.1	-0.7	-3.4	0.5	-6.9	-7.2
定常騒音	空調機室外機 098	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	265.9	346.6	429.3	452.7	349.8	-0.9	-4.0	0.3	-0.1	-7.7
定常騒音	空調機室外機 099	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	266.6	347.4	430.2	453.6	350.8	-1.0	-4.1	0.3	-0.1	-7.8
定常騒音	空調機室外機 100	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	267.3	348.2	431.0	454.4	351.8	-1.0	-4.1	0.3	-0.1	-7.8
定常騒音	空調機室外機 101	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	268.1	349.0	431.9	455.3	352.8	-1.0	-4.1	0.3	-0.2	-7.9
定常騒音	空調機室外機 102	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	274.1	355.4	438.6	462.3	360.7	-1.2	-4.3	-5.0	-0.3	-8.3
定常騒音	空調機室外機 103	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	275.2	356.6	439.8	463.6	362.1	-1.2	-4.3	-5.0	-0.3	-8.3
定常騒音	空調機室外機 104	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	266.0	348.8	433.1	457.9	362.0	4.5	2.1	0.3	-0.2	-4.2
定常騒音	空調機室外機 105	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	265.1	348.0	432.3	457.1	361.4	4.5	2.2	0.3	-0.2	-4.1
定常騒音	空調機室外機 106	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	264.3	347.1	431.4	456.3	360.9	4.6	2.2	0.3	-0.2	-4.1
定常騒音	空調機室外機 107	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	263.4	346.2	430.6	455.6	360.3	4.6	2.2	0.3	-0.2	-4.1
定常騒音	空調機室外機 108	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	262.5	345.4	429.8	454.8	359.8	4.6	2.2	0.3	-0.2	-4.1
定常騒音	空調機室外機 109	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	260.3	343.3	427.7	452.8	358.5	4.7	2.3	0.4	-0.1	-4.1

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GLから)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						K	L	M	N	O	K	L	M	N	O
						4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2
定常騒音	空調機室外機 110	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	259.4	342.5	426.9	452.1	357.9	4.7	2.3	0.4	-0.1	-4.1
定常騒音	空調機室外機 111	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	258.5	341.6	426.1	451.3	357.4	4.7	2.3	0.4	-0.1	-4.1
定常騒音	空調機室外機 112	12.0	53.0	実測値	6時～20時30分	257.7	340.8	425.3	450.6	356.9	4.8	2.4	0.4	-0.1	-4.0
定常騒音	空調機室外機 113	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	146.8	228.6	312.5	337.2	244.8	18.7	14.8	12.1	11.4	4.5
定常騒音	空調機室外機 114	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	147.7	229.6	313.6	338.4	246.1	18.6	14.8	12.1	11.4	4.5
定常騒音	空調機室外機 115	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	148.6	230.6	314.7	339.5	247.4	18.6	14.7	12.0	11.4	4.4
定常騒音	空調機室外機 116	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	149.6	231.7	315.8	340.6	248.7	18.5	14.7	12.0	11.4	4.4
定常騒音	空調機室外機 117	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	150.5	232.7	316.9	341.7	250.1	18.4	14.7	12.0	11.3	4.4
定常騒音	空調機室外機 118	2.0	66.0	実測値	6時～20時30分	155.4	237.9	322.2	347.3	256.6	22.2	18.5	15.8	15.2	8.1
定常騒音	空調機室外機 119	2.0	66.0	実測値	6時～20時30分	156.4	239.0	323.3	348.5	257.9	22.1	18.4	15.8	15.2	8.1
定常騒音	空調機室外機 120	2.0	66.0	実測値	6時～20時30分	157.4	240.1	324.5	349.6	259.3	22.1	18.4	15.8	15.1	8.1
定常騒音	空調機室外機 121	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	185.8	269.3	354.4	380.7	296.0	16.6	13.4	11.0	10.4	3.0
定常騒音	空調機室外機 122	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	187.3	270.8	355.9	382.2	297.8	16.5	13.3	11.0	10.4	2.9
定常騒音	空調機室外機 123	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	188.8	272.3	357.4	383.8	299.5	16.5	13.3	10.9	10.3	2.9
定常騒音	空調機室外機 124	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	190.3	273.8	358.9	385.3	301.3	16.4	13.2	10.9	10.3	2.8
定常騒音	空調機室外機 125	2.0	62.0	実測値	6時～20時30分	191.8	275.4	360.4	386.9	303.0	16.3	13.2	10.9	10.2	2.8
定常騒音	空調機室外機 126	1.5	54.0	実測値	6時～20時30分	194.5	278.0	363.1	389.4	304.8	8.2	5.1	2.8	2.2	-5.6
定常騒音	空調機室外機 127	1.5	54.0	実測値	6時～20時30分	195.4	278.9	364.0	390.4	306.0	8.2	5.1	2.8	2.2	-5.6
定常騒音	空調機室外機 128	1.5	55.0	実測値	6時～20時30分	196.4	279.9	365.0	391.4	307.1	9.1	6.1	3.8	3.1	-4.6
定常騒音	空調機室外機 129	9.5	64.0	メーカー値	6時～20時30分	180.3	178.5	211.2	216.1	93.1	18.9	19.0	4.2	-3.9	24.6
定常騒音	空調機室外機 130	10.0	62.0	メーカー値	6時～20時30分	180.1	177.6	210.0	214.8	92.0	16.9	17.0	2.4	-5.8	22.7
定常騒音	空調機室外機 131	10.0	62.0	メーカー値	6時～20時30分	179.7	176.5	208.4	213.1	90.5	16.9	17.1	2.5	-5.7	22.9
定常騒音	空調機室外機 132	10.0	59.0	メーカー値	6時～20時30分	178.1	176.9	210.5	215.7	92.3	14.0	14.0	-0.5	-8.7	19.7
定常騒音	空調機室外機 133	10.0	59.0	メーカー値	6時～20時30分	177.7	175.8	208.9	214.0	90.8	14.0	14.1	-0.4	-8.7	19.8
定常騒音	空調機室外機 134	10.0	59.0	メーカー値	6時～20時30分	177.4	174.7	207.3	212.3	89.3	14.0	14.2	-0.4	-8.6	20.0
定常騒音	空調機室外機 135	10.0	59.0	メーカー値	6時～20時30分	175.5	174.0	207.8	213.2	89.7	14.1	14.2	-0.3	-8.6	19.9
定常騒音	空調機室外機 136	10.0	59.0	メーカー値	6時～20時30分	175.2	172.9	206.3	211.6	88.1	14.1	14.2	-0.3	-8.5	20.1
定常騒音	空調機室外機 137	8.4	51.0	メーカー値	6時～20時30分	174.2	173.9	208.7	214.5	90.4	-0.3	6.2	-9.0	-16.7	5.2
定常騒音	空調機室外機 138	8.4	51.0	メーカー値	6時～20時30分	174.0	173.2	207.8	213.5	89.5	-0.3	6.2	-8.9	-16.7	5.6
定常騒音	空調機室外機 139	9.5	67.0	メーカー値	6時～20時30分	130.1	141.3	191.7	203.5	79.1	24.7	24.0	21.3	1.7	29.0
定常騒音	空調機室外機 140	8.4	54.0	メーカー値	6時～20時30分	130.8	140.8	190.4	202.0	77.3	11.7	11.0	8.4	-11.5	16.2
定常騒音	空調機室外機 141	8.4	51.0	メーカー値	6時～20時30分	130.6	140.0	189.4	200.9	76.2	8.7	8.1	5.5	-14.4	13.4
定常騒音	空調機室外機 142	8.4	51.0	メーカー値	6時～20時30分	130.3	139.1	188.3	199.8	75.0	8.7	8.1	5.5	-14.4	13.5
定常騒音	空調機室外機 143	8.9	59.0	メーカー値	6時～20時30分	130.1	138.3	187.2	198.7	74.0	16.7	16.2	13.6	-6.3	21.6
定常騒音	空調機室外機 144	8.4	48.0	メーカー値	6時～20時30分	129.8	137.3	186.0	197.4	72.6	5.7	5.2	2.6	-17.3	10.8
定常騒音	空調機室外機 145	8.4	48.0	メーカー値	6時～20時30分	129.5	136.4	184.9	196.3	71.5	5.8	5.3	2.7	-17.2	10.9
定常騒音	排気口 01	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	188.9	106.6	28.3	9.7	117.2	7.0	11.9	23.5	32.8	-1.1
定常騒音	排気口 02	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	46.0	112.4	193.5	217.0	128.9	19.3	6.4	6.8	5.8	4.3
定常騒音	排気口 03	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	39.6	104.1	185.6	209.2	123.9	20.5	12.1	7.1	6.1	10.6
定常騒音	排気口 04	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	122.0	192.5	271.2	292.5	186.9	9.3	5.3	2.3	1.7	5.6
定常騒音	排気口 05	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	122.6	193.9	273.0	294.5	189.4	9.2	5.2	2.3	1.6	5.5
定常騒音	排気口 06	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	122.8	194.4	273.5	295.1	190.2	9.2	5.2	2.3	1.6	5.4
定常騒音	排気口 07	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	123.1	195.0	274.2	295.8	191.2	9.2	5.2	2.2	1.6	5.4
定常騒音	排気口 08	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	125.7	199.3	279.3	301.3	197.9	9.0	5.0	2.1	1.4	5.1
定常騒音	排気口 09	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	128.9	204.3	285.1	307.5	205.6	8.8	4.8	1.9	1.2	4.7
定常騒音	排気口 10	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	137.9	214.3	295.4	318.0	216.3	-9.9	-13.4	-15.7	-16.0	-11.7
定常騒音	排気口 11	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	148.7	223.9	304.3	326.3	222.0	-7.0	-10.4	-12.3	-12.6	-9.6
定常騒音	排気口 12	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	177.9	250.3	328.7	349.4	239.4	-6.8	-10.0	-11.6	-12.1	-9.8
定常騒音	排気口 13	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	185.1	256.8	334.6	355.0	243.8	-7.0	-10.1	-11.7	-12.2	-8.6
定常騒音	排気口 14	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	192.6	264.3	341.9	362.2	250.3	-7.3	-10.3	-11.8	-12.2	-8.4
定常騒音	排気口 15	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	195.0	266.4	343.9	364.1	251.9	-7.3	-10.4	-11.8	-12.2	-8.4
定常騒音	排気口 16	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	199.4	270.5	347.7	367.7	254.9	-7.5	-10.5	-11.9	-11.4	-8.5
定常騒音	排気口 17	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	222.7	291.5	366.8	385.7	269.6	-8.4	-8.0	-11.2	-12.0	-9.1
定常騒音	排気口 18	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	226.3	293.4	367.5	385.9	268.4	-8.5	-9.0	-12.2	-13.0	-10.2
定常騒音	排気口 19	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	224.5	290.0	363.2	381.1	262.7	-6.7	-10.6	-13.2	-13.8	-11.6
定常騒音	排気口 20	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	223.1	287.0	359.3	376.7	257.5	-8.6	-13.1	-15.7	-16.5	-14.1
定常騒音	排気口 21	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	208.9	272.4	344.7	362.3	243.6	4.6	-4.0	0.3	-16.9	3.3
定常騒音	排気口 22	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	201.3	265.3	338.2	356.0	238.0	4.9	-3.6	0.4	-16.4	3.5
定常騒音	排気口 23	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	158.5	225.6	301.5	321.1	208.5	-8.3	-14.1	1.4	-12.7	4.6

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GLから)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						K	L	M	N	O	K	L	M	N	O
						4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2
定常騒音	排気口 24	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	149.3	216.4	292.6	312.5	200.8	7.5	-0.8	1.7	-11.9	4.9
定常騒音	排気口 25	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	143.2	210.9	287.5	307.7	197.2	7.9	4.5	1.8	1.2	5.1
定常騒音	排気口 26	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	134.6	203.1	280.5	301.1	192.2	8.4	4.8	2.0	1.4	5.3
定常騒音	排気口 27	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	126.8	196.2	274.2	295.2	188.0	8.9	5.1	2.2	1.6	5.5
定常騒音	排気口 28	7.6	51.0	実測値	6時～20時30分	122.0	192.5	271.2	292.5	186.9	9.3	5.3	2.3	1.7	5.6
定常騒音	排気口 29	3.0	51.0	実測値	6時～20時30分	125.7	199.2	279.2	301.2	197.8	9.0	-4.2	-6.2	-6.7	-3.6
定常騒音	排気口 30	3.0	51.0	実測値	6時～20時30分	128.8	204.2	285.0	307.4	205.5	8.8	4.8	-6.4	-6.9	-4.0
定常騒音	排気口 31	3.0	51.0	実測値	6時～20時30分	148.6	223.8	304.2	326.3	221.9	-14.6	-17.9	-20.1	-20.4	-16.2
定常騒音	排気口 32	3.0	51.0	実測値	6時～20時30分	177.9	250.3	328.6	349.4	239.4	-12.5	-15.6	-17.8	-18.5	-16.3
定常騒音	排気口 33	3.0	51.0	実測値	6時～20時30分	185.1	256.7	334.6	355.0	243.7	-12.4	-15.5	-17.9	-18.6	3.3
定常騒音	排気口 34	3.0	51.0	実測値	6時～20時30分	199.4	270.4	347.6	367.6	254.8	-12.3	-15.6	-17.8	-18.5	2.9
定常騒音	排気口 35	3.0	51.0	実測値	6時～20時30分	143.1	210.8	287.5	307.6	197.1	7.9	-4.8	-6.3	1.2	5.1
定常騒音	排気口 36	3.0	51.0	実測値	6時～20時30分	134.5	203.0	280.4	301.0	192.1	8.4	-4.4	-6.1	-6.7	5.3
定常騒音	排気口 37	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	249.7	326.8	407.2	428.8	319.8	-8.1	-13.2	-14.2	-14.5	-13.1
定常騒音	排気口 38	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	248.1	324.8	405.0	426.5	317.1	-8.1	-13.2	-14.2	-14.5	-13.1
定常騒音	排気口 39	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	246.6	323.0	403.0	424.4	314.7	-8.1	-13.1	-14.2	-14.4	-13.0
定常騒音	排気口 40	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	245.2	321.3	401.1	422.4	312.3	-8.1	-13.1	-14.2	-14.5	-13.0
定常騒音	排気口 41	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	243.8	319.6	399.2	420.4	310.0	-8.1	-13.1	-14.2	-14.5	-7.8
定常騒音	排気口 42	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	242.5	318.0	397.4	418.5	307.8	-10.1	-13.1	-14.1	-14.5	-8.0
定常騒音	排気口 43	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	241.1	316.3	395.5	416.4	305.3	-10.1	-13.1	-14.1	-14.5	-8.3
定常騒音	排気口 44	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	239.9	314.7	393.6	414.4	303.0	-10.1	-13.0	-14.1	-14.5	-8.7
定常騒音	排気口 45	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	238.6	313.0	391.8	412.4	300.7	-10.0	-13.0	-14.1	-4.8	-9.3
定常騒音	排気口 46	4.5	52.5	実測値	6時～20時30分	237.4	311.5	390.0	410.6	298.5	-10.0	-13.0	-14.2	-4.9	-10.5
定常騒音	排気口 47	4.0	47.5	メーカー値	6時～20時30分	172.3	167.0	198.9	204.0	80.7	2.8	3.0	-13.9	-20.2	9.4
定常騒音	排気口 48	4.8	44.5	メーカー値	6時～20時30分	169.5	164.8	197.6	203.1	79.3	-0.1	0.2	-16.5	-23.1	6.5
定常騒音	排気口 49	4.8	32.5	メーカー値	6時～20時30分	169.1	164.4	197.4	202.9	79.0	-12.1	-11.8	-28.5	-35.1	-5.5
定常騒音	排気口 50	4.8	44.5	メーカー値	6時～20時30分	162.8	159.4	194.6	201.0	76.1	0.3	0.5	-1.3	-22.8	6.9
定常騒音	排気口 51	4.0	45.5	メーカー値	6時～20時30分	161.0	157.9	193.7	200.4	75.2	1.4	1.5	-0.2	-21.8	8.0
定常騒音	排気口 52	4.0	47.5	メーカー値	6時～20時30分	134.8	138.4	184.0	194.5	68.7	4.9	4.7	2.2	-18.5	10.8
定常騒音	排気口 53	3.0	46.0	メーカー値	6時～20時30分	128.5	134.0	182.1	193.5	68.6	3.8	3.5	0.8	-19.8	9.3
定常騒音	排気口 54	3.0	46.0	メーカー値	6時～20時30分	128.2	133.8	182.0	193.5	68.6	3.8	3.5	0.8	-19.8	9.3
定常騒音	排気口 55	3.0	37.0	メーカー値	6時～20時30分	127.9	133.6	182.0	193.5	68.6	-5.1	-5.5	-8.2	-28.8	0.3
定常騒音	排気口 56	3.0	32.5	メーカー値	6時～20時30分	127.6	133.5	181.9	193.4	68.6	-9.6	-10.0	-12.7	-33.3	-4.2
定常騒音	排気口 57	3.0	32.5	メーカー値	6時～20時30分	127.3	133.3	181.8	193.4	68.7	-9.6	-10.0	-12.7	-33.3	-4.2
定常騒音	排気口 58	4.5	30.5	メーカー値	6時～20時30分	140.7	161.2	214.3	226.2	101.2	-33.9	-33.7	-33.1	-31.4	-34.4
定常騒音	排気口 59	4.5	44.5	メーカー値	6時～20時30分	141.1	162.0	215.2	227.1	102.1	1.5	-19.8	-19.1	-17.4	-19.5
定常騒音	排気口 60	4.5	30.5	メーカー値	6時～20時30分	141.5	162.7	216.0	228.0	103.0	-12.5	-33.8	-33.1	-31.4	-32.7
定常騒音	排気口 61	4.7	37.5	メーカー値	6時～20時30分	149.0	170.3	222.6	234.0	108.4	-27.1	-23.7	-23.6	-34.8	-28.2
定常騒音	排気口 62	4.7	37.5	メーカー値	6時～20時30分	153.8	173.5	224.0	234.8	108.9	-24.1	-22.8	-34.4	-34.8	-28.3
定常騒音	排気口 63	4.7	37.5	メーカー値	6時～20時30分	154.3	173.8	224.2	234.9	108.9	-23.9	-22.7	-34.4	-34.8	-28.3
定常騒音	排気口 64	4.7	31.0	メーカー値	6時～20時30分	154.8	174.1	224.3	234.9	109.0	-30.3	-29.1	-40.9	-41.3	-34.8
定常騒音	排気口 65	4.7	44.5	メーカー値	6時～20時30分	155.2	174.4	224.5	235.0	109.1	-16.6	-15.6	-27.4	-27.8	-21.3
定常騒音	排気口 66	4.7	37.5	メーカー値	6時～20時30分	156.8	175.4	225.0	235.3	109.3	-21.6	-22.4	-34.4	-34.8	-28.3
定常騒音	排気口 67	4.7	31.0	メーカー値	6時～20時30分	157.3	175.7	225.1	235.4	109.4	-28.1	-28.9	-40.9	-41.3	-34.8
定常騒音	排気口 68	4.7	44.5	メーカー値	6時～20時30分	158.0	176.2	225.4	235.6	109.5	-14.5	-15.4	-27.4	-27.8	-21.3
定常騒音	排気口 69	4.7	31.0	メーカー値	6時～20時30分	162.1	179.0	226.7	236.4	110.2	-27.5	-28.6	-41.0	-41.4	-34.9
定常騒音	排気口 70	3.0	37.5	メーカー値	6時～20時30分	173.5	186.9	231.0	239.2	113.1	-23.2	-34.9	-36.8	-37.2	-30.7
定常騒音	排気口 71	3.0	32.5	メーカー値	6時～20時30分	178.7	190.7	233.1	240.6	114.9	-28.0	-40.1	-41.9	-42.2	-35.9
定常騒音	排気口 72	3.3	44.5	メーカー値	6時～20時30分	183.5	192.4	232.1	238.7	113.6	-15.3	-27.8	-28.9	-28.7	-22.8
定常騒音	排気口 73	3.3	44.5	メーカー値	6時～20時30分	181.7	188.3	226.7	233.1	108.2	-15.3	-27.7	-28.8	-19.9	-22.5
定常騒音	排気口 74	3.3	37.5	メーカー値	6時～20時30分	180.1	184.5	221.7	227.8	103.2	-22.2	-34.5	-35.6	-27.4	-29.1
定常騒音	給気口 01	3.0	54.5	メーカー値	6時～20時30分	163.1	179.7	227.1	236.6	110.4	-7.1	-7.7	-19.7	-20.1	-13.5
定常騒音	給気口 02	3.0	54.5	メーカー値	6時～20時30分	171.5	185.5	230.2	238.6	112.5	-6.4	-17.8	-19.8	-20.1	-13.7
変動騒音	来客車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	昼3225台	311.1	394.1	479.0	506.5	426.2	24.1	22.1	20.4	19.9	5.2
変動騒音	来客車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	昼3225台	321.5	404.7	489.7	516.9	434.9	23.9	21.9	20.2	19.7	5.8
変動騒音	来客車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	昼3225台	336.0	419.0	503.9	531.3	450.6	23.5	21.6	20.0	19.5	5.6
変動騒音	来客車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	昼3225台	345.9	429.0	513.9	541.3	460.0	23.2	21.4	19.8	19.3	5.7
変動騒音	来客車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	昼3225台	343.7	427.0	512.0	539.1	455.4	23.3	21.4	19.8	19.4	5.8
変動騒音	来客車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	昼3225台	333.7	416.9	502.0	529.1	445.8	23.5	21.6	20.0	19.5	5.8

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						K	L	M	N	O	K	L	M	N	O
						4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2
変動騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	334.2	417.7	502.8	529.5	442.9	8.5	5.8	4.4	4.1	6.3
変動騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	325.6	409.1	494.2	520.9	434.2	8.5	5.8	4.3	4.1	6.4
変動騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	318.0	401.4	486.4	513.4	429.4	24.0	21.9	20.3	19.8	5.8
変動騒音	来客車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	307.4	390.7	475.7	502.8	419.6	24.2	22.2	20.5	20.0	5.8
変動騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	305.0	388.5	473.6	500.3	414.7	8.3	5.5	3.9	3.6	5.7
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	314.9	398.5	483.5	509.8	420.9	8.9	6.0	4.6	4.3	6.6
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	321.1	404.6	489.6	515.7	425.5	9.0	6.2	4.8	4.4	6.6
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	325.8	409.3	494.4	520.7	431.7	8.8	6.0	4.7	4.4	6.5
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	326.7	410.3	495.3	521.3	430.8	9.0	6.2	4.8	4.4	6.5
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	315.9	399.3	484.2	510.0	418.1	9.1	6.2	4.7	4.2	6.7
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	304.2	387.7	472.6	498.5	407.2	9.1	6.2	4.6	4.2	6.8
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	290.0	373.5	458.6	485.1	398.4	8.4	5.6	4.0	3.7	6.5
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	291.9	375.3	460.4	487.3	403.2	24.7	22.5	20.7	3.0	5.6
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	278.9	362.4	447.5	474.2	389.5	7.7	4.8	3.1	2.8	5.5
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	279.5	363.0	448.1	474.5	387.5	8.4	5.5	3.9	3.6	6.5
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	290.2	373.6	458.6	484.5	394.2	9.1	6.1	4.5	4.0	6.8
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	301.5	384.8	469.5	495.0	401.5	8.9	6.0	4.4	3.9	6.8
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	309.6	392.8	477.5	502.9	408.8	8.9	6.0	4.5	4.9	6.7
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	312.3	395.4	479.9	505.1	409.7	8.8	5.9	4.4	5.0	5.5
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	307.5	390.5	475.0	500.0	404.3	8.7	5.8	5.3	5.0	5.6
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	305.2	387.9	472.2	497.0	399.9	8.5	6.7	5.4	5.1	5.7
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	306.3	388.9	473.0	497.6	399.5	9.7	6.8	5.5	5.2	5.7
変動騒音	来客車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	299.6	382.0	466.0	490.4	391.7	9.8	6.8	5.5	5.3	5.8
変動騒音	来客車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	293.6	375.5	459.0	483.1	382.5	9.9	7.0	5.7	5.4	5.9
変動騒音	来客車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	286.5	367.8	451.0	474.6	372.6	10.1	7.1	5.8	5.3	6.0
変動騒音	来客車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	288.5	369.4	452.3	475.6	372.4	10.1	7.1	5.7	5.3	6.0
変動騒音	来客車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	279.1	359.9	442.8	466.2	363.3	10.2	7.2	5.7	5.3	6.1
変動騒音	来客車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	272.1	351.9	434.2	457.1	352.1	10.4	7.2	5.6	4.3	6.2
変動騒音	来客車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	269.9	348.3	429.5	451.6	344.0	10.4	7.0	4.7	4.5	6.2
変動騒音	来客車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	272.8	350.0	430.3	451.8	342.0	10.2	6.1	4.8	4.6	8.0
変動騒音	来客車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	277.0	353.4	433.2	454.4	343.4	10.0	6.1	4.9	4.5	7.7
変動騒音	来客車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	269.8	345.4	424.7	445.6	333.9	9.8	6.2	4.9	4.5	7.0
変動騒音	来客車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	261.1	334.8	412.9	433.1	319.5	9.1	6.3	4.7	4.2	23.9
変動騒音	来客車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	253.4	324.8	401.5	420.9	305.6	9.2	6.2	21.9	6.3	24.3
変動騒音	来客車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	255.6	325.3	400.8	419.5	302.6	9.2	6.0	21.9	5.7	24.4
変動騒音	来客車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	267.1	335.8	410.4	428.7	310.6	9.1	12.8	21.7	5.1	24.2
変動騒音	来客車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	247.8	317.1	392.4	411.1	294.3	9.3	5.9	22.1	5.9	24.6
変動騒音	来客車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	242.7	313.4	389.7	409.0	293.5	9.3	6.1	22.2	6.4	24.6
変動騒音	来客車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	239.8	312.8	390.6	410.7	297.4	9.3	6.4	4.6	4.0	24.5
変動騒音	来客車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	250.0	325.8	405.4	426.6	316.0	9.8	6.2	4.9	4.5	6.2
変動騒音	来客車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	昼 3225 台	262.0	340.1	421.1	443.1	335.3	10.4	6.0	4.7	4.5	6.2
変動騒音	来客車両走行 048	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	229.7	292.8	364.4	381.5	261.6	26.8	13.8	22.8	5.2	25.6
変動騒音	来客車両走行 049	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	227.5	292.5	365.4	383.1	264.3	8.6	13.8	22.7	5.6	25.6
変動騒音	来客車両走行 050	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	230.6	298.0	372.4	390.8	273.4	9.5	13.7	22.6	6.0	25.3
変動騒音	来客車両走行 051	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	218.8	286.1	360.6	379.2	262.3	9.5	14.0	22.9	6.4	25.6
変動騒音	来客車両走行 052	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	197.7	266.5	342.4	361.8	247.3	9.4	5.0	23.3	7.6	26.1
変動騒音	来客車両走行 053	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	176.7	247.3	324.7	344.9	233.4	8.9	5.3	2.4	1.6	26.6
変動騒音	来客車両走行 054	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	163.8	233.6	310.9	331.1	220.1	8.6	4.3	1.2	0.3	3.0
変動騒音	来客車両走行 055	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	160.3	226.6	302.1	321.5	208.2	29.9	15.5	24.4	8.7	27.6
変動騒音	来客車両走行 056	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	172.3	239.3	314.8	334.2	220.2	7.6	15.2	24.0	8.3	27.1
変動騒音	来客車両走行 057	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	193.7	259.1	333.0	351.5	234.9	28.3	14.7	23.6	7.0	26.6
変動騒音	来客車両走行 058	0.0	74.0	騒音手引	昼 1344 台	215.1	279.1	351.7	369.3	250.5	27.3	14.2	23.1	5.9	26.0
変動騒音	来客車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	昼 157 台	266.3	329.7	400.8	417.4	296.1	25.5	13.0	21.9	4.1	24.6
変動騒音	来客車両走行 060	0.0	74.0	騒音手引	昼 157 台	264.6	325.8	395.2	411.1	288.9	25.5	23.7	22.1	3.8	24.8
変動騒音	来客車両走行 061	0.0	74.0	騒音手引	昼 157 台	262.0	322.0	390.8	406.4	283.7	25.6	23.8	22.2	3.8	24.9
変動騒音	来客車両走行 062	0.0	74.0	騒音手引	昼 157 台	256.2	318.6	389.2	405.6	284.2	25.8	23.9	22.2	4.3	24.9
変動騒音	来客車両走行 063	0.0	74.0	騒音手引	昼 157 台	250.4	314.9	387.0	404.2	284.1	8.7	13.3	22.2	4.8	24.9
変動騒音	来客車両走行 064	0.0	74.0	騒音手引	昼 157 台	244.2	307.1	378.4	395.2	274.5	26.2	24.3	22.4	4.7	25.2
変動騒音	来客車両走行 065	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	190.2	250.8	322.0	339.3	220.2	28.4	26.0	23.8	6.4	27.1

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						K	L	M	N	O	K	L	M	N	O
						4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2
変動騒音	来客車両走行 066	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	186.0	243.2	312.5	329.1	208.7	20.4	26.3	24.1	6.2	27.6
変動騒音	来客車両走行 067	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	191.9	244.0	310.2	325.3	202.8	20.8	26.3	24.2	5.5	27.9
変動騒音	来客車両走行 068	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	188.9	237.4	301.5	315.9	192.5	21.0	26.5	24.4	5.4	28.3
変動騒音	来客車両走行 069	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	171.7	216.3	279.3	293.5	170.1	21.8	27.3	25.1	6.0	29.4
変動騒音	来客車両走行 070	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	161.5	207.5	271.9	286.8	164.5	22.1	27.7	25.3	6.5	29.7
変動騒音	来客車両走行 071	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	166.2	217.1	283.9	299.7	178.5	21.7	27.3	24.9	6.5	29.0
変動騒音	来客車両走行 072	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	179.3	232.5	300.0	315.7	194.3	21.1	26.7	24.5	6.1	28.2
変動騒音	来客車両走行 073	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	158.6	212.4	281.2	297.8	178.3	21.8	27.5	25.0	7.1	29.0
変動騒音	来客車両走行 074	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	158.3	217.3	288.9	306.7	189.4	20.9	27.3	24.8	7.6	28.5
変動騒音	来客車両走行 075	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	158.9	220.4	293.4	311.8	195.8	30.0	15.7	24.6	7.9	28.2
変動騒音	来客車両走行 076	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	151.2	212.0	284.9	303.2	187.6	20.4	15.9	24.9	8.2	28.5
変動騒音	来客車両走行 077	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	152.3	209.1	279.9	297.4	179.7	21.8	27.6	25.1	7.7	28.9
変動騒音	来客車両走行 078	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	143.2	201.1	273.0	291.0	174.9	21.9	27.9	25.3	8.3	29.1
変動騒音	来客車両走行 079	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	139.9	194.7	265.1	282.7	165.6	22.4	28.2	25.5	8.2	29.6
変動騒音	来客車両走行 080	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	130.0	185.9	257.5	275.6	160.3	22.7	28.6	25.8	8.9	29.9
変動騒音	来客車両走行 081	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	127.4	179.5	249.5	267.1	150.7	23.1	28.9	26.1	8.7	30.4
変動騒音	来客車両走行 082	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	118.2	170.7	241.7	259.8	145.1	23.4	29.4	26.3	9.4	30.8
変動騒音	来客車両走行 083	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	115.0	163.5	233.0	250.6	135.2	23.8	29.7	26.7	9.3	31.4
変動騒音	来客車両走行 084	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	103.2	146.8	215.6	233.3	119.0	24.6	30.7	27.3	10.0	32.5
変動騒音	来客車両走行 085	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	93.7	131.0	199.0	216.8	104.1	24.9	31.7	28.0	10.7	33.6
変動騒音	来客車両走行 086	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	85.4	113.6	180.4	198.2	88.0	23.4	32.9	28.9	11.6	35.1
変動騒音	来客車両走行 087	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	80.4	93.9	158.7	176.7	70.9	35.9	34.6	30.0	12.7	37.0
変動騒音	来客車両走行 088	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	117.5	121.6	172.0	184.6	61.8	32.6	32.3	29.3	9.4	38.2
変動騒音	来客車両走行 089	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	120.8	133.7	187.0	200.0	77.0	32.4	31.5	28.6	8.8	36.3
変動騒音	来客車両走行 090	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	114.6	135.2	193.1	207.5	86.5	23.0	31.4	28.3	9.1	35.3
変動騒音	来客車両走行 091	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	97.9	127.0	191.4	208.1	92.9	24.1	31.9	28.4	10.4	34.6
変動騒音	来客車両走行 092	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	125.9	146.6	202.4	215.7	92.5	23.0	30.7	27.9	8.3	34.7
変動騒音	来客車両走行 093	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	121.1	149.0	208.8	223.3	102.0	23.7	30.5	27.6	8.5	33.8
変動騒音	来客車両走行 094	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	105.5	141.5	207.1	223.8	107.4	24.5	31.0	27.7	9.7	33.4
変動騒音	来客車両走行 095	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	133.3	160.9	218.8	232.3	109.1	23.3	29.9	27.2	7.7	33.2
変動騒音	来客車両走行 096	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	130.2	164.6	226.1	240.8	119.1	23.6	29.7	26.9	7.9	32.5
変動騒音	来客車両走行 097	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	115.7	157.8	224.5	241.2	123.8	24.1	30.0	27.0	9.0	32.1
変動騒音	来客車両走行 098	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	142.7	176.5	236.1	249.9	126.6	23.1	29.1	26.5	7.2	32.0
変動騒音	来客車両走行 099	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	141.0	180.7	243.6	258.4	136.5	23.1	28.9	26.3	7.4	31.3
変動騒音	来客車両走行 100	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	127.6	174.4	242.0	258.7	140.5	23.4	29.2	26.3	8.4	31.0
変動騒音	来客車両走行 101	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	139.3	189.4	257.6	274.3	155.6	22.8	28.5	25.8	7.9	30.2
変動騒音	来客車両走行 102	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	151.5	195.1	259.0	273.9	151.8	22.6	28.2	25.7	6.9	30.4
変動騒音	来客車両走行 103	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	160.8	202.2	264.1	278.2	154.8	22.3	27.9	25.6	6.4	30.2
変動騒音	来客車両走行 104	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	152.9	191.4	252.5	266.4	143.1	22.7	28.4	26.0	6.7	30.9
変動騒音	来客車両走行 105	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	153.5	188.0	246.9	260.1	135.9	22.7	28.5	26.2	6.6	12.0
変動騒音	来客車両走行 106	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	159.9	191.1	247.5	259.8	134.7	22.5	28.4	26.1	8.0	11.1
変動騒音	来客車両走行 107	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	168.5	195.4	248.4	259.4	133.5	22.1	28.2	5.2	4.7	10.1
変動騒音	来客車両走行 108	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	178.8	203.0	253.1	263.0	136.7	21.7	9.4	5.3	4.9	10.2
変動騒音	来客車両走行 109	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	191.3	212.3	259.0	267.5	141.4	21.3	10.0	5.4	5.0	10.2
変動騒音	来客車両走行 110	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	146.8	173.8	229.4	241.8	117.1	22.8	29.2	26.8	5.0	9.8
変動騒音	来客車両走行 111	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	165.5	185.5	234.8	244.8	118.6	22.0	9.1	2.0	1.6	7.7
変動騒音	来客車両走行 112	0.0	74.0	騒音手引	昼 4248 台	184.7	198.9	242.0	249.5	123.8	11.0	4.2	1.8	1.4	7.4
変動騒音	来客車両走行 113	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	182.2	145.4	150.1	148.5	49.9	28.8	30.7	13.5	8.5	40.0
変動騒音	来客車両走行 114	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	167.0	128.1	135.8	136.6	33.0	29.5	31.9	14.4	9.5	43.6
変動騒音	来客車両走行 115	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	162.2	118.7	124.3	125.6	26.9	29.8	32.5	15.0	10.3	45.4
変動騒音	来客車両走行 116	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	155.0	113.9	124.7	127.8	19.8	30.2	32.9	15.1	10.4	48.1
変動騒音	来客車両走行 117	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	155.2	107.8	113.1	115.7	21.9	30.2	33.3	15.7	11.2	47.2
変動騒音	来客車両走行 118	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	166.2	109.4	99.5	98.5	39.9	29.6	33.2	16.3	12.1	42.0
変動騒音	来客車両走行 119	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	168.7	106.8	89.3	87.1	48.8	29.5	33.4	16.9	13.1	40.2
変動騒音	来客車両走行 120	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	158.8	99.8	91.4	92.5	38.6	30.0	34.0	16.9	12.9	42.3
変動騒音	来客車両走行 121	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	147.3	97.9	105.6	110.2	18.9	30.6	34.2	16.2	12.0	48.5
変動騒音	来客車両走行 122	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	146.3	103.4	116.9	121.9	11.5	30.7	33.7	15.6	11.1	52.8
変動騒音	来客車両走行 123	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	135.5	89.9	107.5	115.3	11.1	31.4	34.9	33.4	12.2	53.1
変動騒音	来客車両走行 124	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	124.9	84.5	111.7	122.0	12.3	32.1	35.5	33.0	12.3	52.2

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						K	L	M	N	O	K	L	M	N	O
						4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2
変動騒音	来客車両走行 125	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	119.0	93.7	131.1	142.5	21.8	32.5	34.6	31.6	11.3	47.2
変動騒音	来客車両走行 126	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	116.5	106.1	150.9	162.9	40.6	32.7	33.5	30.4	10.3	41.8
変動騒音	来客車両走行 127	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	129.6	81.2	100.9	110.5	18.4	31.8	35.8	33.9	13.0	48.7
変動騒音	来客車両走行 128	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	120.4	73.0	100.0	112.1	24.0	32.4	36.7	34.0	13.7	46.4
変動騒音	来客車両走行 129	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	100.9	58.9	103.5	120.2	39.5	33.9	38.6	33.7	15.2	42.1
変動騒音	来客車両走行 130	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	87.0	59.2	115.9	134.4	49.2	35.2	38.6	32.7	15.2	40.2
変動騒音	来客車両走行 131	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	81.5	73.3	134.6	152.9	55.7	35.8	36.7	31.4	14.1	39.1
変動騒音	来客車両走行 132	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	135.1	79.9	91.2	99.8	27.4	31.4	35.9	34.8	13.7	45.2
変動騒音	来客車両走行 133	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	146.3	81.3	74.9	81.1	45.2	30.7	35.8	18.0	15.0	40.9
変動騒音	来客車両走行 134	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	154.8	84.8	64.6	68.5	57.8	30.2	35.4	18.6	16.0	38.8
変動騒音	来客車両走行 135	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	145.1	74.5	62.1	70.5	56.9	30.8	36.6	18.5	16.7	38.9
変動騒音	来客車両走行 136	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	131.4	56.6	55.2	71.6	65.8	31.6	39.0	39.2	36.9	37.6
変動騒音	来客車両走行 137	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	118.5	44.7	62.8	82.4	65.5	32.5	41.0	38.0	35.7	37.7
変動騒音	来客車両走行 138	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	106.2	43.2	80.3	99.4	55.2	33.5	41.3	35.9	34.1	39.2
変動騒音	来客車両走行 139	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	95.6	48.5	97.8	116.5	49.2	34.4	40.3	34.2	32.7	40.2
変動騒音	来客車両走行 140	0.0	74.0	騒音手引	昼 1548 台	132.1	52.4	45.1	65.5	78.5	31.6	39.6	40.9	37.7	36.1
変動騒音	来客車両走行 141	0.0	74.0	騒音手引	昼 101 台	11.9	76.2	161.1	188.6	135.9	52.5	36.4	29.9	28.5	31.3
変動騒音	来客車両走行 142	0.0	74.0	騒音手引	昼 101 台	23.1	71.6	155.7	183.9	139.6	46.7	36.9	30.2	28.7	31.1
変動騒音	来客車両走行 143	0.0	74.0	騒音手引	昼 101 台	20.0	81.5	165.7	193.8	146.7	48.0	35.8	29.6	28.3	30.7
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 36 台	310.5	393.5	478.0	503.1	407.6	23.9	21.0	20.4	20.1	20.7
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 72 台	298.4	381.6	466.3	491.8	398.3	24.0	21.0	19.5	19.0	21.9
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 72 台	286.7	370.2	455.2	481.1	390.9	24.2	21.2	19.6	19.1	21.9
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 72 台	275.9	359.4	444.5	471.0	384.3	23.3	20.4	18.8	18.5	21.5
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 72 台	274.9	358.4	443.5	470.3	386.0	22.5	19.6	17.9	17.6	20.5
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 72 台	262.7	346.2	431.3	457.9	372.3	22.7	19.8	18.0	17.7	20.2
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 72 台	246.9	330.4	415.4	441.6	354.2	23.0	20.0	18.2	17.9	21.3
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 36 台	308.1	391.2	475.9	501.1	406.5	23.9	21.0	19.5	20.0	21.8
変動騒音	大型車両走行 09(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 36 台	317.0	400.4	485.2	510.9	418.6	24.1	21.3	19.8	19.3	21.7
変動騒音	大型車両走行 10(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 36 台	326.4	409.9	494.9	520.9	430.0	24.1	21.3	19.9	19.5	21.6
変動騒音	大型車両走行 11(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	125.1	193.1	270.6	291.3	183.4	47.2	31.5	28.8	27.2	43.8
変動騒音	大型車両走行 12(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	122.0	192.1	270.7	291.9	186.1	47.4	31.6	29.1	28.0	29.8
変動騒音	大型車両走行 13(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	119.3	192.5	272.6	294.6	191.8	47.6	31.5	29.0	28.4	30.5
変動騒音	大型車両走行 14(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	122.8	199.4	281.0	304.0	204.6	47.3	43.1	28.9	28.3	30.7
変動騒音	大型車両走行 15(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	128.3	207.8	290.6	314.4	218.4	46.9	42.7	39.8	28.1	30.6
変動騒音	大型車両走行 16(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	127.9	208.7	292.3	316.6	223.4	47.0	42.7	39.8	39.1	30.6
変動騒音	大型車両走行 17(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 48 台	137.5	219.1	303.0	327.6	235.4	46.3	42.3	39.5	38.8	30.3
変動騒音	大型車両走行 21(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 38 台	192.6	206.0	247.5	254.4	129.1	26.3	20.1	17.7	17.8	23.1
変動騒音	大型車両走行 22(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	187.8	200.6	242.4	249.4	124.0	26.3	18.8	16.4	16.0	22.1
変動騒音	大型車両走行 23(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	183.5	195.6	237.4	244.6	119.0	26.2	16.8	14.6	14.3	20.5
変動騒音	大型車両走行 24(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	186.9	197.4	237.7	244.4	119.2	26.4	15.8	15.2	15.8	21.2
変動騒音	大型車両走行 25(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	185.4	192.6	230.8	237.0	112.3	26.5	16.9	16.7	21.7	22.8
変動騒音	大型車両走行 26(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 24 台	181.2	197.8	242.9	251.1	125.1	25.0	25.3	17.8	17.4	23.3
変動騒音	大型車両走行 27(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 24 台	164.9	186.7	237.1	247.4	121.2	37.2	23.9	18.0	17.6	23.5
変動騒音	大型車両走行 28(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 24 台	149.0	176.8	232.5	244.9	120.1	37.9	44.2	41.8	20.9	25.2
変動騒音	大型車両走行 29(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	146.3	180.2	239.6	253.1	129.5	38.1	44.0	41.5	22.1	46.9
変動騒音	大型車両走行 30(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	157.4	196.4	257.2	271.0	147.4	37.6	43.2	40.9	21.6	45.7
変動騒音	大型車両走行 31(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	169.7	212.8	274.9	288.9	165.3	37.0	42.5	40.3	21.1	44.7
変動騒音	大型車両走行 32(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	181.0	223.8	285.0	298.4	174.0	36.6	42.1	40.0	20.6	26.5
変動騒音	大型車両走行 33(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	188.6	230.1	290.0	302.8	177.9	36.4	41.9	39.9	20.2	26.5
変動騒音	大型車両走行 34(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	183.1	222.9	282.2	294.9	169.9	36.6	42.1	40.1	22.9	26.3
変動騒音	大型車両走行 35(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	136.7	164.8	222.3	235.7	112.0	38.3	44.8	42.2	22.6	48.1
変動騒音	大型車両走行 36(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	128.9	150.0	205.5	218.6	95.0	38.1	45.6	42.8	23.2	49.5
変動騒音	大型車両走行 37(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	122.9	135.8	188.7	201.5	78.1	47.3	46.4	43.6	23.8	51.3
変動騒音	大型車両走行 38(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	111.0	123.0	178.4	192.4	71.7	48.2	47.3	44.1	24.7	52.0
変動騒音	大型車両走行 39(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	91.8	112.7	175.9	192.7	79.6	49.8	48.1	44.2	26.2	51.1
変動騒音	大型車両走行 40(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	81.2	104.7	171.4	189.5	81.6	50.9	48.7	44.4	27.3	50.9
変動騒音	大型車両走行 41(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	79.5	97.0	163.0	181.2	75.1	51.1	49.4	44.9	27.7	51.6
変動騒音	大型車両走行 42(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 16 台	73.2	97.9	167.1	186.2	82.9	51.8	49.3	44.6	28.3	50.7
変動騒音	大型車両走行 43(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 20 台	180.7	145.0	151.1	149.9	49.1	44.0	45.9	28.6	23.6	55.3

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GLから)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						K	L	M	N	O	K	L	M	N	O
						4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2
変動騒音	大型車両走行44(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	164.1	126.0	135.6	137.1	30.4	44.8	47.1	29.5	24.7	59.4
変動騒音	大型車両走行45(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	148.0	107.0	121.1	125.8	12.7	45.7	48.5	30.5	25.9	67.0
変動騒音	大型車両走行46(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	132.7	88.1	108.0	116.5	10.8	46.6	50.2	48.4	27.3	68.4
変動騒音	大型車両走行47(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	116.2	71.4	102.7	115.7	25.2	47.8	52.0	48.9	28.8	61.1
変動騒音	大型車両走行48(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	97.7	58.8	106.4	123.4	41.2	49.3	53.7	48.6	30.3	56.8
変動騒音	大型車両走行49(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	93.2	48.3	100.0	119.0	50.3	49.7	55.4	49.1	47.6	55.1
変動騒音	大型車両走行50(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	101.8	42.6	85.3	104.6	54.3	48.9	56.5	50.5	48.7	54.4
変動騒音	大型車両走行51(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	93.1	37.8	90.7	111.5	59.1	49.7	57.6	49.9	48.2	53.7
変動騒音	大型車両走行52(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	82.9	25.7	92.6	116.0	72.5	50.7	60.9	49.8	47.8	51.9
変動騒音	大型車両走行53(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼20台	75.8	14.3	94.2	120.0	87.1	51.5	66.0	49.6	47.5	50.3
変動騒音	大型車両走行54(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼14台	149.3	67.0	25.3	46.5	94.5	45.6	52.6	61.0	55.8	49.6
変動騒音	大型車両走行55(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼14台	163.7	80.8	13.1	31.8	105.8	44.8	51.0	66.7	59.0	29.7
変動騒音	大型車両走行56(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼14台	170.1	86.7	6.6	26.4	114.3	44.5	50.3	72.7	60.7	30.2
変動騒音	大型車両走行57(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼14台	173.4	90.7	15.9	22.3	109.4	44.3	50.0	65.0	62.1	30.4
変動騒音	大型車両走行58(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼14台	179.5	97.1	22.0	17.3	110.5	44.0	49.4	62.2	64.3	30.7
変動騒音	大型車両走行01(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼9台	310.4	393.5	478.0	503.1	407.5	26.8	23.9	23.3	23.0	23.6
変動騒音	大型車両走行02(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼18台	298.4	381.6	466.3	491.8	398.3	26.9	23.9	22.4	21.9	24.8
変動騒音	大型車両走行03(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼18台	286.7	370.2	455.1	481.1	390.9	27.1	24.1	22.5	22.0	24.8
変動騒音	大型車両走行04(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼18台	275.9	359.4	444.5	471.0	384.3	26.2	23.3	21.7	21.4	24.4
変動騒音	大型車両走行05(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼18台	274.9	358.4	443.5	470.3	385.9	25.4	22.5	20.8	20.5	23.4
変動騒音	大型車両走行06(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼18台	262.7	346.2	431.3	457.9	372.3	25.6	22.7	20.9	20.6	23.1
変動騒音	大型車両走行07(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼18台	246.9	330.4	415.4	441.6	354.2	25.9	22.9	21.1	20.8	24.2
変動騒音	大型車両走行08(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼9台	308.1	391.2	475.9	501.1	406.5	26.8	23.9	22.4	22.9	24.7
変動騒音	大型車両走行09(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼9台	316.9	400.3	485.2	510.9	418.6	27.0	24.2	22.7	22.2	24.6
変動騒音	大型車両走行10(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼9台	326.4	409.9	494.9	520.9	429.9	27.0	24.2	22.8	22.4	24.5
変動騒音	大型車両走行18(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	180.7	244.3	317.6	335.9	219.1	46.9	33.0	42.0	25.2	45.2
変動騒音	大型車両走行19(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	173.5	237.9	311.9	330.5	214.8	47.2	33.2	42.1	25.7	45.4
変動騒音	大型車両走行20(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	166.4	230.9	305.2	324.0	208.9	47.6	33.4	42.3	26.0	45.6
変動騒音	大型車両走行21(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼14台	192.6	206.0	247.5	254.4	129.1	29.2	23.0	20.6	20.7	26.0
変動騒音	大型車両走行22(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	187.8	200.6	242.4	249.4	124.0	29.2	21.7	19.3	18.9	25.0
変動騒音	大型車両走行23(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	183.5	195.6	237.3	244.6	119.0	29.1	19.7	17.5	17.2	23.4
変動騒音	大型車両走行24(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	186.9	197.4	237.7	244.3	119.2	29.3	18.7	18.1	18.7	24.1
変動騒音	大型車両走行25(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼2台	185.4	192.6	230.8	237.0	112.3	29.4	19.8	19.6	24.6	25.7
変動騒音	大型車両走行26(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼12台	181.2	197.8	242.9	251.1	125.1	27.9	28.2	20.7	20.3	26.2
変動騒音	大型車両走行27(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼12台	164.9	186.7	237.0	247.3	121.2	40.1	26.8	20.9	20.5	26.4
変動騒音	大型車両走行28(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼12台	149.0	176.7	232.5	244.9	120.1	40.8	47.1	44.7	23.9	28.1
変動騒音	大型車両走行29(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼4台	146.3	180.2	239.6	253.1	129.5	41.0	46.9	44.4	25.0	49.8
変動騒音	大型車両走行30(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼4台	157.4	196.3	257.2	271.0	147.4	40.5	46.1	43.8	24.5	48.6
変動騒音	大型車両走行31(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼4台	169.7	212.8	274.9	288.9	165.2	39.9	45.4	43.2	24.0	47.6
変動騒音	大型車両走行32(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼4台	181.0	223.8	285.0	298.4	174.0	39.5	45.0	42.9	23.5	29.4
変動騒音	大型車両走行33(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼4台	188.5	230.0	289.9	302.8	177.8	39.3	44.8	42.8	23.1	29.4
変動騒音	大型車両走行34(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼4台	183.1	222.9	282.2	294.9	169.9	39.5	45.0	43.0	25.8	29.2
変動騒音	大型車両走行35(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼8台	136.7	164.8	222.3	235.7	112.0	41.2	47.7	45.1	25.5	51.0
変動騒音	大型車両走行36(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼8台	128.9	150.0	205.5	218.6	95.0	41.0	48.5	45.7	26.1	52.4
変動騒音	大型車両走行37(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼8台	122.9	135.8	188.7	201.5	78.0	50.2	49.3	46.5	26.7	54.2
変動騒音	大型車両走行38(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼8台	111.0	123.0	178.4	192.4	71.7	51.1	50.2	47.0	27.6	54.9
変動騒音	大型車両走行39(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼8台	91.8	112.7	175.9	192.7	79.6	52.7	51.0	47.1	29.1	54.0
変動騒音	大型車両走行40(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼8台	81.2	104.7	171.4	189.5	81.6	53.8	51.6	47.3	30.2	53.8
変動騒音	大型車両走行41(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼8台	79.5	97.0	162.9	181.1	75.1	54.0	52.3	47.8	30.6	54.5
変動騒音	大型車両走行42(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼8台	73.2	97.9	167.0	186.2	82.9	54.7	52.2	47.5	31.2	53.6
変動騒音	大型車両走行54(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼12台	149.3	67.0	25.3	46.4	94.5	48.5	55.5	63.9	58.7	52.5
変動騒音	大型車両走行55(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼12台	163.7	80.8	13.1	31.8	105.9	47.7	53.9	69.7	62.0	32.6
変動騒音	大型車両走行56(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼12台	170.1	86.7	6.6	26.4	114.3	47.4	53.2	75.6	63.6	33.1
変動騒音	大型車両走行57(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼12台	173.4	90.7	15.9	22.3	109.5	47.2	52.9	67.9	65.1	33.3
変動騒音	大型車両走行58(大型)	0.0	92.0	ASJ	昼12台	179.5	97.1	22.0	17.3	110.5	46.9	52.3	65.1	67.2	33.6
変動騒音	大型車両後進ブザー01	1.5	90.0	騒音手引	昼45台	274.9	358.4	443.5	470.3	386.0	21.0	18.1	16.4	16.1	18.8
変動騒音	大型車両後進ブザー02	1.5	90.0	騒音手引	昼45台	262.7	346.2	431.3	457.9	372.3	21.2	18.2	16.5	16.2	18.5
変動騒音	大型車両後進ブザー03	1.5	90.0	騒音手引	昼45台	246.8	330.4	415.4	441.6	354.2	21.4	18.4	16.6	16.3	19.6
変動騒音	大型車両後進ブザー04	1.5	90.0	騒音手引	昼24台	127.9	208.7	292.3	316.6	223.4	47.9	43.6	40.7	40.0	30.9

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GLから)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						K	L	M	N	O	K	L	M	N	O
						4.2	1.2	1.2	1.2	1.2					
変動騒音	大型車両後進ブザー05	1.5	90.0	騒音手引	昼24台	137.4	219.1	303.0	327.6	235.4	47.2	43.2	40.4	39.7	30.6
変動騒音	大型車両後進ブザー06	1.5	90.0	騒音手引	昼8台	183.5	195.6	237.3	244.6	119.0	24.7	15.4	13.2	12.8	19.0
変動騒音	大型車両後進ブザー07	1.5	90.0	騒音手引	昼8台	186.9	197.4	237.7	244.4	119.2	24.9	14.3	13.8	14.5	19.8
変動騒音	大型車両後進ブザー08	1.5	90.0	騒音手引	昼8台	185.4	192.6	230.8	237.0	112.3	25.0	15.5	15.4	20.4	21.5
変動騒音	大型車両後進ブザー09	1.5	90.0	騒音手引	昼6台	188.5	230.0	289.9	302.8	177.8	38.0	42.8	40.8	17.4	24.6
変動騒音	大型車両後進ブザー10	1.5	90.0	騒音手引	昼6台	183.1	222.9	282.2	294.9	169.9	38.2	43.0	41.0	21.3	24.5
変動騒音	大型車両後進ブザー11	1.5	90.0	騒音手引	昼12台	79.4	97.0	163.0	181.1	75.1	52.0	50.3	45.8	25.3	52.5
変動騒音	大型車両後進ブザー12	1.5	90.0	騒音手引	昼12台	73.1	97.9	167.1	186.2	82.9	52.7	50.2	45.5	26.0	51.6
変動騒音	大型車両後進ブザー13	1.5	90.0	騒音手引	昼10台	101.7	42.6	85.3	104.6	54.3	49.9	57.4	51.4	49.6	55.3
変動騒音	大型車両後進ブザー14	1.5	90.0	騒音手引	昼10台	93.0	37.7	90.7	111.5	59.1	50.6	58.5	50.8	49.1	54.6
変動騒音	大型車両後進ブザー15	1.5	90.0	騒音手引	昼10台	82.9	25.6	92.6	116.0	72.5	51.6	61.8	50.7	48.7	52.8
変動騒音	大型車両後進ブザー16	1.5	90.0	騒音手引	昼10台	75.7	14.2	94.2	120.0	87.1	52.4	67.0	50.5	48.4	51.2
変動騒音	大型車両後進ブザー17	1.5	90.0	騒音手引	昼13台	170.1	86.7	6.5	26.3	114.3	45.4	51.2	73.7	61.6	29.0
変動騒音	大型車両後進ブザー18	1.5	90.0	騒音手引	昼13台	173.4	90.7	15.9	22.2	109.4	45.2	50.9	66.0	63.1	29.2
変動騒音	大型車両後進ブザー19	1.5	90.0	騒音手引	昼13台	179.5	97.1	22.0	17.3	110.5	44.9	50.3	63.2	65.3	29.4
変動騒音	廃棄物収集作業01	1.5	90.0	騒音手引	昼5回	239.1	322.6	407.6	433.6	345.2	24.6	21.4	19.6	19.0	22.7
変動騒音	廃棄物収集作業02	1.5	90.0	騒音手引	昼3回	143.8	226.2	310.5	335.6	245.5	46.8	42.9	40.2	39.5	32.1
変動騒音	廃棄物収集作業03	1.5	90.0	騒音手引	昼3回	125.7	194.7	272.7	293.6	186.3	48.0	33.6	31.3	30.3	44.6
変動騒音	廃棄物収集作業04	1.5	90.0	騒音手引	昼2回	183.5	188.1	224.8	230.6	106.3	28.0	18.7	16.9	22.9	23.3
変動騒音	廃棄物収集作業05	1.5	90.0	騒音手引	昼1回	180.1	219.0	277.9	290.6	165.6	38.8	43.2	41.1	24.4	27.6
変動騒音	廃棄物収集作業06	1.5	90.0	騒音手引	昼3回	66.0	95.5	167.3	187.3	87.9	53.6	50.4	45.5	44.5	51.1
変動騒音	廃棄物収集作業07	1.5	90.0	騒音手引	昼3回	183.1	100.6	23.2	13.4	113.8	44.7	49.9	62.7	67.4	32.4
変動騒音	台車平坦走行01(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼31回	239.1	322.6	407.6	433.6	345.2	1.1	-2.0	-3.9	-4.5	-0.6
変動騒音	台車平坦走行02(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼8回	143.8	226.2	310.5	335.6	245.5	27.8	23.9	21.2	20.5	9.8
変動騒音	台車平坦走行03(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼10回	120.7	195.7	276.5	299.0	197.8	29.4	25.2	8.6	8.1	9.6
変動騒音	台車平坦走行05(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼5回	183.5	188.1	224.8	230.6	106.3	4.5	-4.8	-6.5	-0.8	-0.1
変動騒音	台車平坦走行06(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼3回	180.1	219.0	277.9	290.6	165.6	18.1	24.2	22.1	1.0	4.3
変動騒音	台車平坦走行07(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼5回	66.1	95.5	167.3	187.3	87.9	34.6	31.4	26.5	25.5	32.1
変動騒音	台車平坦走行08(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼10回	74.1	10.4	94.8	121.6	94.9	33.6	50.7	31.5	29.3	31.5
変動騒音	台車平坦走行09(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼4回	183.1	100.6	23.2	13.5	113.8	25.7	30.9	43.7	48.4	8.7
変動騒音	台車平坦走行01(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼9回	239.1	322.6	407.6	433.6	345.2	1.1	-2.0	-3.9	-4.5	-0.6
変動騒音	台車平坦走行04(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼2回	179.6	243.6	317.2	335.6	219.2	25.9	9.9	21.0	0.5	24.2
変動騒音	台車平坦走行05(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼1回	183.5	188.1	224.8	230.6	106.3	4.5	-4.8	-6.5	-0.8	-0.1
変動騒音	台車平坦走行06(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼2回	180.1	219.0	277.9	290.6	165.6	18.1	24.2	22.1	1.0	4.3
変動騒音	台車平坦走行07(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼4回	66.1	95.5	167.3	187.3	87.9	34.6	31.4	26.5	25.5	32.1
変動騒音	台車平坦走行09(大型)	0.0	71.0	騒音手引	昼6回	183.1	100.6	23.2	13.5	113.8	25.7	30.9	43.7	48.4	8.7
衝撃騒音	荷さばき作業01(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼31回	239.1	322.6	407.6	433.6	345.2	20.7	17.5	15.7	15.1	18.8
衝撃騒音	荷さばき作業02(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼8回	143.8	226.2	310.5	335.6	245.5	42.9	39.0	36.3	35.6	28.2
衝撃騒音	荷さばき作業03(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼10回	120.7	195.7	276.5	299.0	197.8	44.5	40.3	27.4	26.8	29.4
衝撃騒音	荷さばき作業05(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼5回	183.5	188.1	224.8	230.6	106.3	24.1	14.8	13.0	19.0	19.4
衝撃騒音	荷さばき作業06(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼3回	180.1	219.0	277.9	290.6	165.6	34.9	39.3	37.2	20.5	23.7
衝撃騒音	荷さばき作業07(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼5回	66.0	95.5	167.3	187.3	87.9	49.7	46.5	41.6	40.6	47.2
衝撃騒音	荷さばき作業08(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼10回	74.0	10.3	94.8	121.6	94.9	48.7	65.8	46.6	44.4	46.6
衝撃騒音	荷さばき作業09(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼4回	183.1	100.6	23.2	13.4	113.8	40.8	46.0	58.8	63.5	28.5
衝撃騒音	荷さばき作業01(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼9回	239.1	322.6	407.6	433.6	345.2	20.7	17.5	15.7	15.1	18.8
衝撃騒音	荷さばき作業04(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼2回	179.6	243.6	317.2	335.6	219.1	41.0	28.1	36.1	18.8	39.3
衝撃騒音	荷さばき作業05(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼1回	183.5	188.1	224.8	230.6	106.3	24.1	14.8	13.0	19.0	19.4
衝撃騒音	荷さばき作業06(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼2回	180.1	219.0	277.9	290.6	165.6	34.9	39.3	37.2	20.5	23.7
衝撃騒音	荷さばき作業07(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼4回	66.0	95.5	167.3	187.3	87.9	49.7	46.5	41.6	40.6	47.2
衝撃騒音	荷さばき作業09(大型)	1.5	86.1	騒音手引	昼6回	183.1	100.6	23.2	13.4	113.8	40.8	46.0	58.8	63.5	28.5
衝撃騒音	荷おろし音01(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼31回	239.1	322.6	407.6	433.6	345.2	18.7	15.6	13.7	13.1	17.1
衝撃騒音	荷おろし音02(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼8回	143.8	226.2	310.5	335.6	245.5	42.4	38.5	35.8	35.1	26.5
衝撃騒音	荷おろし音03(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼10回	120.7	195.7	276.5	299.0	197.8	44.0	39.8	25.4	24.8	27.1
衝撃騒音	荷おろし音05(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼5回	183.5	188.1	224.8	230.6	106.3	22.1	12.9	11.1	16.8	17.5
衝撃騒音	荷おろし音06(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼3回	180.1	219.0	277.9	290.6	165.6	33.5	38.8	36.7	18.6	21.9
衝撃騒音	荷おろし音07(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼5回	66.1	95.5	167.3	187.3	87.9	49.2	46.0	41.1	40.1	46.7
衝撃騒音	荷おろし音08(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼10回	74.1	10.4	94.8	121.6	94.9	48.2	65.3	46.1	43.9	46.1
衝撃騒音	荷おろし音09(中型)	0.0	85.6	騒音手引	昼4回	183.1	100.6	23.2	13.5	113.8	40.3	45.5	58.3	63.0	26.3
衝撃騒音	荷おろし音01(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼9回	239.1	322.6	407.6	433.6	345.2	18.7	15.6	13.7	13.1	17.1

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						K	L	M	N	O	K	L	M	N	O
						4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2
衝撃騒音	荷おろし音 04(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 2 回	179.6	243.6	317.2	335.6	219.2	40.5	26.6	35.6	18.1	38.8
衝撃騒音	荷おろし音 05(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 1 回	183.5	188.1	224.8	230.6	106.3	22.1	12.9	11.1	16.8	17.5
衝撃騒音	荷おろし音 06(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 2 回	180.1	219.0	277.9	290.6	165.6	33.5	38.8	36.7	18.6	21.9
衝撃騒音	荷おろし音 07(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 4 回	66.1	95.5	167.3	187.3	87.9	49.2	46.0	41.1	40.1	46.7
衝撃騒音	荷おろし音 09(大型)	0.0	85.6	騒音手引	昼 6 回	183.1	100.6	23.2	13.5	113.8	40.3	45.5	58.3	63.0	26.3
衝撃騒音	台車段差超え 01(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 31 台	239.1	322.6	407.6	433.6	345.2	10.1	7.0	5.1	4.5	8.4
衝撃騒音	台車段差超え 02(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 8 台	143.8	226.2	310.5	335.6	245.5	39.8	35.9	33.2	32.5	18.8
衝撃騒音	台車段差超え 03(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 10 台	120.7	195.7	276.5	299.0	197.8	41.4	37.2	17.6	17.1	18.6
衝撃騒音	台車段差超え 05(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 5 台	183.5	188.1	224.8	230.6	106.3	13.5	4.2	2.5	8.2	8.9
衝撃騒音	台車段差超え 06(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 3 台	180.1	219.0	277.9	290.6	165.6	29.1	36.2	34.1	10.0	13.3
衝撃騒音	台車段差超え 07(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 5 台	66.1	95.5	167.3	187.3	87.9	46.6	43.4	38.5	37.5	44.1
衝撃騒音	台車段差超え 08(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 10 台	74.1	10.4	94.8	121.6	94.9	45.6	62.7	43.5	41.3	43.5
衝撃騒音	台車段差超え 09(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 4 台	183.1	100.6	23.2	13.5	113.8	37.7	42.9	55.7	60.4	17.7
衝撃騒音	台車段差超え 01(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 9 台	239.1	322.6	407.6	433.6	345.2	10.1	7.0	5.1	4.5	8.4
衝撃騒音	台車段差超え 04(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 2 台	179.6	243.6	317.2	335.6	219.2	37.9	18.9	33.0	9.5	36.2
衝撃騒音	台車段差超え 05(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 1 台	183.5	188.1	224.8	230.6	106.3	13.5	4.2	2.5	8.2	8.9
衝撃騒音	台車段差超え 06(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 2 台	180.1	219.0	277.9	290.6	165.6	29.1	36.2	34.1	10.0	13.3
衝撃騒音	台車段差超え 07(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 4 台	66.1	95.5	167.3	187.3	87.9	46.6	43.4	38.5	37.5	44.1
衝撃騒音	台車段差超え 09(大型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 6 台	183.1	100.6	23.2	13.5	113.8	37.7	42.9	55.7	60.4	17.7

各予測地点における昼間(午前 6 時～午後 10 時)の等価騒音レベル	各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型		
K 地点(高さ 4.2m):45.9dB	第二種低層住居専用地域	A 類型	基準値:55dB
L 地点(高さ 1.2m):50.3dB	第二種低層住居専用地域	A 類型	基準値:55dB
M 地点(高さ 1.2m):53.2dB	第二種低層住居専用地域	A 類型	基準値:55dB
N 地点(高さ 1.2m):54.5dB	準住居地域	B 類型	基準値:55dB
O 地点(高さ 1.2m):52.0dB	準住居地域	B 類型	基準値:55dB

＜評価＞

全ての予測地点において昼間の等価騒音レベルは環境基準を下回ります。よって周辺住環境への影響は軽微であると予測します。

静穏に努めて運用してまいりますが、近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

表-6.1 夜間の等価騒音レベルの予測結果(A~E)

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A 1.2	B 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	1.5	48.0	実測値	22 時～翌 6 時	196.6	129.9	139.7	155.7	210.1	-19.7	-16.5	-23.4	-11.5	-18.0
定常騒音	キュービクル 01	1.0	50.5	実測値	22 時～翌 6 時	256.9	294.0	404.0	472.6	525.2	-15.8	-16.0	-16.0	-19.2	-18.5
定常騒音	キュービクル 02	1.0	50.5	実測値	22 時～翌 6 時	150.9	98.0	155.8	204.4	266.9	6.9	10.7	6.6	-18.2	-18.2
定常騒音	キュービクル 03	5.6	50.5	実測値	22 時～翌 6 時	193.7	131.0	152.1	171.1	222.3	-13.2	-10.5	0.1	-15.4	-10.1
定常騒音	キュービクル 04	6.6	54.3	実測値	22 時～翌 6 時	258.1	187.2	160.1	122.7	149.9	-8.5	2.1	2.4	1.0	-3.5
定常騒音	キュービクル 05	6.6	54.3	実測値	22 時～翌 6 時	253.1	182.2	156.3	122.6	153.5	-8.4	2.0	2.6	1.1	-0.7
定常騒音	キュービクル 06	2.3	48.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	71.2	103.8	218.7	308.6	386.9	-9.4	-11.0	-14.9	-18.8	-19.5
変動騒音	大型車両走行 59(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 2 台	280.5	204.4	117.0	21.7	112.8	24.4	27.2	32.0	46.7	32.4
変動騒音	大型車両走行 60(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 1 台	277.3	201.0	118.8	31.7	112.4	24.5	27.3	31.9	43.4	32.4
変動騒音	大型車両走行 61(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 1 台	266.7	190.4	112.9	42.1	121.2	7.6	10.4	32.3	40.9	31.7
変動騒音	大型車両走行 62(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 1 台	249.5	173.2	96.6	51.5	138.9	25.5	28.6	33.7	39.2	30.5
変動騒音	大型車両走行 63(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 1 台	232.4	156.2	80.9	64.4	156.6	26.1	29.5	35.2	37.2	29.5
変動騒音	大型車両走行 64(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 1 台	226.1	150.1	69.6	67.9	165.4	26.3	29.9	36.5	36.8	29.0
変動騒音	大型車両走行 65(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 1 台	237.2	161.4	74.8	56.1	156.7	25.9	29.2	35.9	38.4	29.5
変動騒音	大型車両走行 66(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 1 台	253.0	177.0	90.0	41.5	140.6	25.3	28.4	34.3	41.0	30.4
変動騒音	大型車両走行 67(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 1 台	266.7	190.6	103.5	30.1	126.6	24.9	27.8	33.1	43.8	31.4
変動騒音	大型車両走行 68(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 1 台	276.5	200.4	113.6	24.5	116.3	24.6	27.4	32.3	45.6	32.1
変動騒音	台車平坦走行 10(中型)	0.0	71.0	騒音手引	夜 1 回	246.1	170.2	83.3	47.7	147.6	23.2	26.4	32.6	37.4	27.6
変動騒音	カート走行音 01	0.0	71.0	騒音手引	夜 1 回	242.8	166.6	87.0	53.9	147.2	23.3	26.6	32.2	36.4	27.6
変動騒音	カート走行音 02	0.0	71.0	騒音手引	夜 1 回	234.7	158.4	87.0	65.1	153.0	23.6	27.0	32.2	34.7	27.3
衝撃騒音	荷さばき作業 10(中型)	1.5	86.1	騒音手引	夜 1 回	246.1	170.2	83.3	47.7	147.6	38.3	41.5	47.7	52.5	42.7
衝撃騒音	荷おろし音 10(中型)	0.0	85.6	騒音手引	夜 1 回	246.1	170.2	83.3	47.7	147.6	37.8	41.0	47.2	52.0	42.2
衝撃騒音	台車段差超え 10(中型)	0.0	83.0	騒音手引	夜 1 台	246.1	170.2	83.3	47.7	147.6	35.2	38.4	44.6	49.4	39.6

各予測地点における夜間(午後 10 時～午前 6 時)の等価騒音レベル	各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型		
A 地点(高さ 1.2m):13.8dB	準住居地域	B 類型	基準値:45dB
B 地点(高さ 1.2m):17.3dB	準住居地域	B 類型	基準値:45dB
C 地点(高さ 4.2m):22.2dB	準住居地域	B 類型	基準値:45dB
D 地点(高さ 1.2m):26.8dB	準住居地域	B 類型	基準値:45dB
E 地点(高さ 1.2m):17.2dB	準住居地域	B 類型	基準値:45dB

表-6.2 夜間の等価騒音レベルの予測結果(F~J)

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						F 1.2	G 4.2	H 4.2	I 4.2	J 4.2	F 1.2	G 4.2	H 4.2	I 4.2	J 4.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	1.5	48.0	実測値	22 時～翌 6 時	220.8	101.5	62.2	31.5	105.9	-16.5	-10.7	-8.6	-7.7	-17.3
定常騒音	キュービクル 01	1.0	50.5	実測値	22 時～翌 6 時	500.5	380.3	340.1	289.4	217.9	-3.5	-1.1	-0.1	-4.8	3.7
定常騒音	キュービクル 02	1.0	50.5	実測値	22 時～翌 6 時	274.0	150.2	105.9	34.2	66.8	-15.5	7.0	10.0	19.8	0.0
定常騒音	キュービクル 03	5.6	50.5	実測値	22 時～翌 6 時	226.9	104.2	61.3	16.9	90.7	-11.9	-4.8	14.7	26.0	11.3
定常騒音	キュービクル 04	6.6	54.3	実測値	22 時～翌 6 時	158.5	53.2	46.5	90.0	157.7	-4.1	2.5	2.3	0.2	-1.4
定常騒音	キュービクル 05	6.6	54.3	実測値	22 時～翌 6 時	163.5	57.2	46.5	85.9	154.5	-4.3	1.6	2.2	0.6	-1.3
定常騒音	キュービクル 06	2.3	48.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	398.4	273.7	228.8	158.0	127.9	-19.7	-18.7	-17.2	-13.9	0.4
変動騒音	大型車両走行 59(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 2 台	187.7	143.4	147.5	166.2	240.7	12.7	9.8	10.8	8.0	9.1
変動騒音	大型車両走行 60(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 1 台	181.9	133.4	137.3	157.5	232.0	12.8	10.4	11.3	8.4	9.3
変動騒音	大型車両走行 61(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 1 台	184.6	127.4	128.1	145.8	220.3	12.9	10.8	11.8	9.0	9.5
変動騒音	大型車両走行 62(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 1 台	199.7	132.8	127.5	136.3	210.8	12.7	10.6	11.8	9.3	9.7
変動騒音	大型車両走行 63(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 1 台	215.2	140.3	129.3	128.5	202.3	12.4	10.3	11.8	9.6	9.8
変動騒音	大型車両走行 64(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 1 台	226.5	151.1	138.3	132.4	205.4	12.1	9.8	11.3	9.2	9.8
変動騒音	大型車両走行 65(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 1 台	222.4	153.8	144.4	142.9	216.3	12.2	9.6	11.0	8.7	9.6
変動騒音	大型車両走行 66(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 1 台	209.2	148.4	143.7	150.1	224.4	12.5	9.7	10.9	8.5	9.4
変動騒音	大型車両走行 67(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 1 台	198.1	145.0	144.7	157.5	232.1	12.6	9.8	10.9	8.2	9.3
変動騒音	大型車両走行 68(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜 1 台	189.7	142.5	145.5	162.8	237.4	12.7	9.9	10.9	8.1	9.2
変動騒音	台車平坦走行 10(中型)	0.0	71.0	騒音手引	夜 1 回	214.9	150.5	143.8	146.8	220.8	6.3	3.5	4.8	2.5	3.2
変動騒音	カート走行音 01	0.0	71.0	騒音手引	夜 1 回	209.4	140.7	133.1	137.0	211.2	9.5	7.1	8.3	6.0	6.4
変動騒音	カート走行音 02	0.0	71.0	騒音手引	夜 1 回	209.3	133.6	123.2	124.9	199.1	9.5	7.6	8.9	6.7	6.6
衝撃騒音	荷さばき作業 10(中型)	1.5	86.1	騒音手引	夜 1 回	214.9	150.5	143.7	146.8	220.7	25.7	21.9	23.2	20.8	22.0
衝撃騒音	荷おろし音 10(中型)	0.0	85.6	騒音手引	夜 1 回	214.9	150.5	143.8	146.8	220.8	23.9	21.1	22.4	20.1	20.8
衝撃騒音	台車段差超え 10(中型)	0.0	83.0	騒音手引	夜 1 台	214.9	150.5	143.8	146.8	220.8	15.3	12.5	13.7	11.5	12.2

各予測地点における夜間(午後 10 時～午前 6 時)の等価騒音レベル	各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型		
F 地点(高さ 1.2m):3.0dB	第二種低層住居専用地域	A 類型	基準値:45dB
G 地点(高さ 4.2m):9.9dB	第二種低層住居専用地域	A 類型	基準値:45dB
H 地点(高さ 4.2m):16.5dB	第二種低層住居専用地域	A 類型	基準値:45dB
I 地点(高さ 4.2m):26.9dB	第二種低層住居専用地域	A 類型	基準値:45dB
J 地点(高さ 4.2m):13.0dB	第二種低層住居専用地域	A 類型	基準値:45dB

表-6.3 夜間の等価騒音レベルの予測結果(K~O)

騒音発生源		発生源の高さ(m)(GLから)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯(時～時)又は騒音発生回数	r					Ls				
			騒音レベル(dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						K 4.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 4.2	K 4.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 4.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	1.5	48.0	実測値	22時～翌6時	143.7	219.5	300.4	322.7	219.7	-20.2	-23.4	-25.9	-26.3	-21.4
定常騒音	キュービクル 01	1.0	50.5	実測値	22時～翌6時	193.2	110.3	28.3	2.4	124.2	4.8	9.7	21.5	42.9	-5.1
定常騒音	キュービクル 02	1.0	50.5	実測値	22時～翌6時	109.1	173.6	250.2	270.7	163.2	9.7	-2.9	-9.4	-11.4	6.2
定常騒音	キュービクル 03	5.6	50.5	実測値	22時～翌6時	128.2	204.5	285.8	308.6	207.9	8.3	4.3	-3.9	-4.4	4.1
定常騒音	キュービクル 04	6.6	54.3	実測値	22時～翌6時	188.4	270.0	353.7	378.0	281.6	-2.7	-5.2	-7.9	-8.3	-5.2
定常騒音	キュービクル 05	6.6	54.3	実測値	22時～翌6時	185.9	267.2	350.7	374.8	277.5	-2.6	-5.1	-7.8	-8.2	-5.2
定常騒音	キュービクル 06	2.3	48.5	メーカー値	22時～翌6時	148.4	147.2	186.8	195.2	69.0	5.1	5.1	3.1	-18.3	11.7
変動騒音	大型車両走行 59(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜2台	277.7	354.3	434.1	455.3	344.6	9.4	6.7	4.3	3.9	7.9
変動騒音	大型車両走行 60(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜1台	268.6	345.7	426.0	447.5	337.8	9.6	6.6	4.2	4.0	6.7
変動騒音	大型車両走行 61(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜1台	257.1	333.9	414.0	435.5	325.8	9.5	6.7	4.3	4.0	6.7
変動騒音	大型車両走行 62(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜1台	248.9	323.8	402.8	423.6	311.9	8.5	6.8	4.3	3.8	4.6
変動騒音	大型車両走行 63(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜1台	241.7	314.4	392.0	412.1	298.4	8.7	6.9	3.9	3.3	23.9
変動騒音	大型車両走行 64(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜1台	245.4	316.5	392.9	412.3	297.0	8.7	6.6	21.5	5.9	23.9
変動騒音	大型車両走行 65(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜1台	256.0	327.9	404.7	424.2	309.0	8.6	6.8	3.8	5.8	23.6
変動騒音	大型車両走行 66(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜1台	263.1	336.9	415.0	435.2	321.6	8.5	6.9	4.1	3.6	23.3
変動騒音	大型車両走行 67(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜1台	269.9	345.2	424.3	445.0	332.9	9.1	6.8	4.3	3.8	6.7
変動騒音	大型車両走行 68(中型)	0.0	73.4	ASJ	夜1台	274.6	350.9	430.6	451.7	340.7	9.4	6.7	4.3	3.9	7.6
変動騒音	台車平坦走行 10(中型)	0.0	71.0	騒音手引	夜1回	259.9	332.9	410.4	430.4	316.1	2.2	0.7	-2.3	0.0	21.0
変動騒音	カート走行音 01	0.0	71.0	騒音手引	夜1回	250.0	323.7	401.8	422.0	308.9	5.3	3.6	0.8	0.2	21.2
変動騒音	カート走行音 02	0.0	71.0	騒音手引	夜1回	238.0	311.6	389.8	410.2	297.7	5.3	3.6	0.8	0.2	-4.6
衝撃騒音	荷さばき作業 10(中型)	1.5	86.1	騒音手引	夜1回	259.9	332.9	410.4	430.4	316.1	21.2	19.7	16.8	18.4	36.1
衝撃騒音	荷おろし音 10(中型)	0.0	85.6	騒音手引	夜1回	259.9	332.9	410.4	430.4	316.1	19.8	18.3	15.3	17.6	35.6
衝撃騒音	台車段差超え 10(中型)	0.0	83.0	騒音手引	夜1台	259.9	332.9	410.4	430.4	316.1	11.2	9.6	6.7	9.0	33.0

各予測地点における夜間(午後10時～午前6時)の等価騒音レベル	各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型		
K 地点(高さ4.2m):13.8dB	第二種低層住居専用地域	A 類型	基準値:45dB
L 地点(高さ4.2m):12.2dB	第二種低層住居専用地域	A 類型	基準値:45dB
M 地点(高さ1.2m):21.5dB	第二種低層住居専用地域	A 類型	基準値:45dB
N 地点(高さ1.2m):42.9dB	準住居地域	B 類型	基準値:45dB
O 地点(高さ4.2m):15.1dB	準住居地域	B 類型	基準値:45dB

＜評価＞

全ての予測地点において夜間の等価騒音レベルは環境基準値を下回ります。よって周辺住環境への影響は軽微であると予測します。

静穏に努めて運用してまいりますが、近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

4.2 夜間に発生する騒音毎の最大騒音レベルの予測結果

店舗から発生することが見込まれる騒音について、夜間（午後 9 時～翌午前 6 時）における騒音レベルの最大値の予測を下表に示します。

①当該店舗敷地境界における予測

表-7.1 騒音レベルの最大値の予測結果（定常騒音）

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響パワーレベル（Lw）【dB】	基準距離における騒音レベル（Lp）【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	各予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】
定常騒音	冷凍機室外機 01	21 時～翌 6 時	1.5	56.0	48.0	冷 01	1.5	24.5	27.8	28.0	-	40
定常騒音	キュービクル 01	21 時～翌 6 時	1.0	58.5	50.5	キュ 01	1.0	2.4	7.5	0.0	43.0	40
定常騒音	キュービクル 02	21 時～翌 6 時	1.0	58.5	50.5	キュ 02	1.0	2.0	5.8	0.0	44.7	40
定常騒音	キュービクル 03	21 時～翌 6 時	5.6	58.5	50.5	キュ 03	5.6	9.2	19.3	0.0	31.2	40
定常騒音	キュービクル 04	21 時～翌 6 時	6.6	62.3	54.3	キュ 04	6.6	37.1	31.4	0.0	22.9	40
定常騒音	キュービクル 05	21 時～翌 6 時	6.6	62.3	54.3	キュ 05	6.6	38.1	31.6	0.0	22.7	40
定常騒音	キュービクル 06	21 時～翌 6 時	2.3	56.5	48.5	キュ 06	2.3	3.8	11.6	0.0	36.9	45

※網掛け部分は基準値を上回ります。

＜評価＞

定常騒音は当該店舗敷地境界において規制基準値を上回る音源があります。そこで、規制基準値を上回る音源について、隣地と共有している敷地境界線上にある予測地点については直近建物外壁において再度予測し、それ以外の音源については、隣地敷地境界において再度予測しました。

表-7.2 騒音レベルの最大値の予測結果（変動騒音・衝撃騒音）

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響パワーレベル（Lw）【dB】	基準距離における騒音レベル（Lp）【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	各予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】
変動騒音	大型車両走行 59(中型)	最大値 2 台	0.0	81.4	73.4	大走 59	0.0	0.0	0.0	0.0	73.4	45
変動騒音	大型車両走行 60(中型)	最大値 1 台	0.0	81.4	73.4	大走 60	0.0	4.3	12.7	0.0	60.7	45
変動騒音	大型車両走行 61(中型)	最大値 1 台	0.0	81.4	73.4	大走 61	0.0	19.8	25.9	0.0	47.5	45
変動騒音	大型車両走行 62(中型)	最大値 1 台	0.0	81.4	73.4	大走 62	0.0	19.1	25.6	0.0	47.8	45
変動騒音	大型車両走行 63(中型)	最大値 1 台	0.0	81.4	73.4	大走 63	0.0	17.1	24.7	0.0	48.7	45
変動騒音	大型車両走行 64(中型)	最大値 1 台	0.0	81.4	73.4	大走 64	0.0	8.5	18.6	0.0	54.8	45
変動騒音	大型車両走行 65(中型)	最大値 1 台	0.0	81.4	73.4	大走 65	0.0	3.1	9.7	0.0	63.7	45
変動騒音	大型車両走行 66(中型)	最大値 1 台	0.0	81.4	73.4	大走 66	0.0	3.4	10.7	0.0	62.7	45
変動騒音	大型車両走行 67(中型)	最大値 1 台	0.0	81.4	73.4	大走 67	0.0	3.5	10.9	0.0	62.5	45
変動騒音	大型車両走行 68(中型)	最大値 1 台	0.0	81.4	73.4	大走 68	0.0	3.5	10.9	0.0	62.5	45
変動騒音	台車平坦走行 10(中型)	最大値 1 回	0.0	85.0	77.0	台平 10	0.0	3.4	10.7	0.0	66.3	45
変動騒音	カート走行音 01	最大値 1 回	0.0	85.0	77.0	カート 01	0.0	14.1	23.0	0.0	54.0	45
変動騒音	カート走行音 02	最大値 1 回	0.0	85.0	77.0	カート 02	0.0	24.3	27.7	0.0	49.3	45
衝撃騒音	荷さばき作業 10(中型)	最大値 1 回	1.5	93.5	85.5	荷 10	1.5	3.4	10.7	0.0	74.8	45
衝撃騒音	荷おろし音 10(中型)	最大値 1 回	0.0	98.0	90.0	荷卸 10	0.0	3.4	10.7	0.0	79.3	45
衝撃騒音	台車段差超え 10(中型)	最大値 1 台	0.0	98.0	90.0	台段 10	0.0	3.4	10.7	0.0	79.3	45

※網掛け部分は基準値を上回ります。

＜評価＞

変動騒音及び衝撃騒音は当該店舗敷地境界において、規制基準値を上回る音源があります。そこで、基準値を上回る音源について、隣地敷地境界において再度予測しました。

②隣地敷地境界上における予測

表-8.1 騒音レベルの最大値の予測結果(定常騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	キュービクル 02	21 時～翌 6 時	1.0	58.5	50.5	キュ 02'	1.0	7.4	17.4	0.0	33.1	40

＜評価＞

定常騒音は隣地敷地境界において、規制基準値を下回ります。

表-8.2 騒音レベルの最大値の予測結果(変動騒音・衝撃騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	大型車両走行 59(中型)	最大値 2 台	0.0	81.4	73.4	大走 59'	0.0	19.6	25.9	0.0	47.5	45
変動騒音	大型車両走行 60(中型)	最大値 1 台	0.0	81.4	73.4	大走 60'	0.0	24.0	27.6	0.0	45.8	45
変動騒音	大型車両走行 61(中型)	最大値 1 台	0.0	81.4	73.4	大走 61'	0.0	39.5	31.9	0.0	41.5	45
変動騒音	大型車両走行 62(中型)	最大値 1 台	0.0	81.4	73.4	大走 62'	0.0	44.6	33.0	0.0	40.4	45
変動騒音	大型車両走行 63(中型)	最大値 1 台	0.0	81.4	73.4	大走 63'	0.0	49.8	33.9	0.0	39.5	45
変動騒音	大型車両走行 64(中型)	最大値 1 台	0.0	81.4	73.4	大走 64'	0.0	40.8	32.2	0.0	41.2	45
変動騒音	大型車両走行 65(中型)	最大値 1 台	0.0	81.4	73.4	大走 65'	0.0	34.5	30.8	0.0	42.6	45
変動騒音	大型車両走行 66(中型)	最大値 1 台	0.0	81.4	73.4	大走 66'	0.0	29.6	29.4	0.0	44.0	45
変動騒音	大型車両走行 67(中型)	最大値 1 台	0.0	81.4	73.4	大走 67'	0.0	24.7	27.9	0.0	45.5	45
変動騒音	大型車両走行 68(中型)	最大値 1 台	0.0	81.4	73.4	大走 68'	0.0	24.0	27.6	0.0	45.8	45
変動騒音	台車平坦走行 10(中型)	最大値 1 回	0.0	85.0	77.0	台平 10'	0.0	34.5	30.8	0.0	46.2	45
変動騒音	カート走行音 01	最大値 1 回	0.0	85.0	77.0	カート 01'	0.0	44.8	33.0	0.0	44.0	45
変動騒音	カート走行音 02	最大値 1 回	0.0	85.0	77.0	カート 02'	0.0	56.7	35.1	0.0	41.9	45
衝撃騒音	荷さばき作業 10(中型)	最大値 1 回	1.5	93.5	85.5	荷 10'	1.5	34.5	30.8	0.0	54.7	45
衝撃騒音	荷おろし音 10(中型)	最大値 1 回	0.0	98.0	90.0	荷卸 10'	0.0	34.5	30.8	0.0	59.2	45
衝撃騒音	台車段差超え 10(中型)	最大値 1 台	0.0	98.0	90.0	台段 10'	0.0	34.5	30.8	0.0	59.2	45

※網掛け部分は基準値を上回ります。

＜評価＞

変動騒音及び衝撃騒音は隣地敷地境界において、規制基準値を上回ります。そこで、直近住居外壁において再度予測しました。

③直近住居外壁における予測

表-9.1 騒音レベルの最大値の予測結果(定常騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	キュービクル01	21時～翌6時	1.0	58.5	50.5	キュ01"	1.2	4.9	13.7	0.0	36.8	40

＜評価＞

定常騒音は隣地敷地境界において、規制基準値を下回ります。

表-9.2 騒音レベルの最大値の予測結果(変動騒音・衝撃騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	大型車両走行59(中型)	最大値2台	0.0	81.4	73.4	大走59"	1.2	55.4	34.9	0.0	38.5	45
変動騒音	大型車両走行60(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走60"	1.2	59.7	35.5	0.0	37.9	45
変動騒音	大型車両走行67(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走67"	1.2	61.3	35.8	0.0	37.6	45
変動騒音	大型車両走行68(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走68"	1.2	59.7	35.5	0.0	37.9	45
変動騒音	台車平坦走行10(中型)	最大値1回	0.0	85.0	77.0	台平10"	1.2	79.7	38.0	0.0	39.0	45
衝撃騒音	荷さばき作業10(中型)	最大値1回	1.5	93.5	85.5	荷10"	1.2	79.7	38.0	0.0	47.5	45
衝撃騒音	荷おろし音10(中型)	最大値1回	0.0	98.0	90.0	荷卸10"	1.2	79.7	38.0	0.0	52.0	45
衝撃騒音	台車段差超え10(中型)	最大値1台	0.0	98.0	90.0	台段10"	1.2	79.7	38.0	0.0	52.0	45

※網掛け部分は基準値を上回ります。

＜評価＞

衝撃騒音は直近住居外壁において、規制基準値を上回る音源があります。規制基準値を上回る箇所については近隣住民の皆様に事前に基準値超過の旨を説明し、同意をいただいております。

届出後にご意見をいただいた場合は対策を適宜検討し、誠意を持って対応します。

5. 各騒音源のデータ

5.1 騒音データ

① 定常騒音

表-11 定常騒音源一覧

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
冷凍機室外機 01	-	48.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル 01	-	50.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル 02	-	50.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル 03	-	50.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル 04	-	54.3	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル 05	-	54.3	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル 06	-	48.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機 001	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 002	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 003	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 004	-	64.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 005	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 006	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 007	-	64.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 008	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 009	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 010	-	64.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 011	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 012	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 013	-	64.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 014	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 015	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 016	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 017	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 018	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 019	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 020	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 021	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 022	-	55.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 023	-	49.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 024	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 025	-	69.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 026	-	69.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 027	-	69.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 028	-	69.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 029	-	69.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 030	-	70.1	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 031	-	70.2	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 032	-	70.2	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 033	-	70.2	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 034	-	66.2	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 035	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 036	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 037	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 038	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 039	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 040	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 041	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
空調機室外機 042	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 043	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 044	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 045	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 046	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 047	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 048	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 049	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 050	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 051	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 052	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 053	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 054	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 055	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 056	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 057	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 058	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 059	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 060	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 061	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 062	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 063	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 064	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 065	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 066	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 067	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 068	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 069	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 070	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 071	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 072	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 073	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 074	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 075	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 076	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 077	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 078	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 079	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 080	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 081	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 082	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 083	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 084	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 085	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 086	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 087	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 088	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 089	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 090	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 091	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 092	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 093	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 094	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 095	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
空調機室外機 096	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 097	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 098	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 099	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 100	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 101	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 102	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 103	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 104	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 105	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 106	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 107	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 108	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 109	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 110	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 111	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 112	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 113	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 114	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 115	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 116	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 117	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 118	-	66.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 119	-	66.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 120	-	66.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 121	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 122	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 123	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 124	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 125	-	62.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 126	-	54.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 127	-	54.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 128	-	55.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 129	RXYA280A	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 130	GXUDP560G	62.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 131	GXUDP560G	62.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 132	GXUDP450G	59.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 133	GXUDP450G	59.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 134	GXUDP450G	59.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 135	GXUDP450G	59.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 136	GXUDP450G	59.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 137	R224AES	51.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 138	R224AES	51.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 139	RXYA335A	67.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 140	RZRP80BYT	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 141	R224AES	51.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 142	R224AES	51.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 143	RZRP160BY	59.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 144	RSRP40CT	48.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
空調機室外機 145	RSRP40CT	48.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 01	-	52.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 02	-	52.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 03	-	52.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 04	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
排気口 05	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 06	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 07	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 08	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 09	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 10	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 11	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 12	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 13	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 14	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 15	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 16	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 17	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 18	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 19	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 20	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 21	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 22	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 23	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 24	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 25	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 26	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 27	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 28	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 29	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 30	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 31	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 32	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 33	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 34	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 35	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 36	-	51.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 37	-	52.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 38	-	52.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 39	-	52.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 40	-	52.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 41	-	52.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 42	-	52.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 43	-	52.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 44	-	52.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 45	-	52.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 46	-	52.5	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 47	EWG-45DSA2	47.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 48	VD-20ZLXP14-CS	44.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 49	VD-18ZLX14-CS	32.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 50	VD-20ZLXP14-CS	44.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 51	EX-30SC4-S	45.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 52	EWG-45DSA2	47.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 53	VD-23ZB13	46.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 54	VD-23ZB13	46.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 55	VD-15ZPC14	37.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 56	VD-18ZLX14-CS	32.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 57	VD-18ZLX14-CS	32.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 58	VD-13ZC14	30.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
排気口 59	VD-20ZLXP14-CS	44.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 60	VD-13ZC14	30.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 61	VD-15ZLXP14-CS	37.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 62	VD-15ZLXP14-CS	37.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 63	VD-15ZLXP14-CS	37.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 64	VD-15ZLX14-CS	31.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 65	VD-20ZLXP14-CS	44.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 66	VD-15ZLXP14-CS	37.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 67	VD-15ZLX14-CS	31.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 68	VD-20ZLXP14-CS	44.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 69	VD-15ZLX14-CS	31.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 70	VD-15ZLXP14-CS	37.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 71	VD-18ZLX14-CS	32.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 72	VD-20ZLXP14-CS	44.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 73	VD-20ZLXP14-CS	44.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
排気口 74	VD-15ZLXP14-CS	37.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
給気口 01	EWG-45DSA2-Q	54.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30
給気口 02	EWG-45DSA2-Q	54.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	06:00	20:30

② その他の騒音源

表-12 パワーレベルの設定の根拠となる騒音レベル【dB(A)】

騒音の名称	騒音 レベル [()内は $L_{A,Fmax}$]	音源 高さ (m)	発生時間・回数	根拠	図面
大型車両 後進ブザー	90.0 (100.0)	1.5	各走行線の長さを時速 5 ㎞で走行	騒音の手引き	騒音源及び 予測地点配置図
廃棄物 収集作業	90.0 (95.0)	1.5	1 台当たり 600 秒	騒音の手引き (廃棄物圧縮時)	騒音源及び 予測地点配置図
台車平坦走行	71.0 (77.0)	0.0	荷さばき1回あたり 片道 5 秒×20 往復＝200 秒	騒音の手引き (平坦路走行時)	騒音源及び 予測地点配置図
カート走行音	71.0 (77.0)	0.0	荷さばき1回あたり 片道5秒×20往復＝200秒	騒音の手引き (平坦路走行時)	騒音源及び 予測地点配置図
荷さばき作業	86.1 (85.5)	1.5	荷さばき1回あたり 毎分 1 回(1 秒)×20 分＝20 秒	騒音の手引き (リフト昇降音)	騒音源及び 予測地点配置図
荷おろし音	85.6 (90.0)	0.0	荷さばき1回あたり 毎分 1 回(1 秒)×20 分＝20 秒	騒音の手引き (リフト・床衝撃音)	騒音源及び 予測地点配置図
台車段差越え	83.0 (90.0)	0.0	荷さばき1台当たり 片道 1 回(1 秒)×20 往復＝40 秒	騒音の手引き (段差越え・積載なし)	騒音源及び 予測地点配置図

※荷さばき車両のアイドリング音については、アイドリング・ストップを呼びかける看板を設置し、作業員に徹底するため、予測の対象としておりません。

③ 自動車走行騒音

表-13 パワーレベルの設定の根拠となる騒音レベル【dB(A)】

<table>
<tr><th>騒音の名称</th><th>音響
パワーレベル</th><th>根拠</th><th>図面</th></tr>
<tr><td>来客車両走行音</td><td>82.0</td><td>騒音データとして「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」に記載のA特性音響パワーレベルL_{WA}約82dB(自動車工学に基づくパワーレベル式)より引用し、予測される来客車両の台数を駐車場内の全ての走行線に該当させております。
走行速度については20km/hと設定しました。</td><td>騒音源及び
予測地点配置図</td></tr>
<tr><td rowspan="4">大型車両走行音
・荷さばき車両
・廃棄物収集車両</td><td>97.1
(中型)</td><td>騒音データとしてASJ RTN-Model 2023の3車種分類の中型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。
走行速度については10km/hと設定しました。
L_{WA}=87.1+10log(10)=97.1
基準距離騒音レベル=97.1-8=89.1</td><td>騒音源及び
予測地点配置図</td></tr>
<tr><td>81.4
(中型)
※夜間及び最大値</td><td>騒音データとしてASJ RTN-Model 2023の3車種分類の定常走行・中型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。
走行速度については10km/hと設定しました。
L_{WA}=51.4+30log(10)=81.4
基準距離騒音レベル=81.4-8=73.4</td><td>騒音源及び
予測地点配置図</td></tr>
<tr><td>100.0
(大型)</td><td>騒音データとしてASJ RTN-Model 2023の3車種分類の大型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。
走行速度については10km/hと設定しました。
L_{WA}=90.0+10log(10)=100.0
基準距離騒音レベル=100.0-8=92.0</td><td>騒音源及び
予測地点配置図</td></tr>
<tr><td colspan="2">パワーレベル式の定数項(3車種分類) ASJ RTN-Model 2023より
$L_{WA}=a+b\log_{10}V+C$
※非定常走行区間よりb=10
※定常走行区間よりb=30
※Cは補正項であり該当はありません。
【aの値】
<table>
<tr><th rowspan="2">3車種分類</th><th>定常走行区間</th><th>非定常走行区間</th></tr>
<tr><th>40km/h≦V≦140km/h
(減速走行に限り10km/h≦V)</th><th>10km/h≦V≦60km/h</th></tr>
<tr><td>小型車</td><td>45.8</td><td>81.4</td></tr>
<tr><td>中型車</td><td>51.4</td><td>87.1</td></tr>
<tr><td>大型車</td><td>54.4</td><td>90.0</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

※大型車両走行ルート

■荷さばき作業 01(中型:昼 31 台/大型:昼 9 台)廃棄物収集作業 01(昼 5 台)

01→02→03→04→05→05(後 01)→06(後 02)→07(後 03)→07→06→04→03→02→08→09→10

■荷さばき作業 02(中型:昼 8 台)廃棄物収集作業 02(昼 3 台)

11→12→13→14→15→16→16(後 04)→17(後 05)→17→15→14→13→12→11

■荷さばき作業 03(中型:昼 10 台)廃棄物収集作業 03(昼 3 台)

11→12→13→14→15→16→16(後 04)→17(後 05)→17→15→14→13→12→11

■荷さばき作業 04(大型:昼 2 台)

18→19→20

■荷さばき作業 05(中型:昼 5 台/大型:昼 1 台)廃棄物収集作業 04(昼 2 台)

21→22→23→23(後 06)→24(後 07)→25(後 08)→25→24→22→21

■荷さばき作業 06(中型:昼 3 台/大型:昼 2 台)廃棄物収集作業 05(昼 1 台)

21→26→27→28→29→30→31→32→33→33(後 09)→34(後 10)→34→32→31→30→29→28→27→26→21

■荷さばき作業 07(中型:昼 5 台/大型:昼 4 台)廃棄物収集作業 06(昼 3 台)

21→26→27→28→35→36→37→38→39→40→41→41(後 11)→42(後 12)→42→40→39→38→37→36→35→28→27→26→21

■荷さばき作業 08(中型:昼 10 台)

43→44→45→46→47→48→49→50→50(後 13)→51(後 14)→52(後 15)→53(後 16)→53→52→51→49→48→47→46→45→44→43

■荷さばき作業 09(中型:昼 4 台/大型:昼 6 台)廃棄物収集作業 07(昼 3 台)

54→55→56→56(後 17)→57(後 18)→58(後 19)→58→57→55→54

■荷さばき作業 10(中型:夜 1 台(※最大値 1 台))

59→60→61→62→63→64→65→66→67→68→59

5.2 騒音予測における来客車両台数の考え方

駐車場利用実態調査より日来台数を算出し、騒音予測に使用しました。

表-14 車両台数(台)

走行線 No.	駐車場名	割合(%)	昼間 (06:00～22:00)	夜間 (22:00～06:00)	最大値 (21:00～06:00)
001-047	駐車場①②	30.36	3225	-	-
048-058	駐車場③	12.65	1344	-	-
059-064	駐車場④	1.48	157	-	-
065-112	駐車場⑤	39.99	4248	-	-
113-140	駐車場⑥	14.57	1548	-	-
141-143	駐車場⑦	0.95	101	-	-
合計		100	10623	-	-

＜騒音予測計算における来台数＞

駐車場利用実態調査の結果から、日来台数を 10,623 台と算出しました。

さらに、各出入口における入庫台数の結果から利用割合を求め、日来台数で按分し、各駐車場の利用台数を算出しました。

騒音源及び予測地点配置図（設備１階）

SCALE=1：1，500



騒音源及び予測地点配置図（設備Ｒ階）

SCALE=1：1，500



騒音源及び予測地点配置図（走行）

SCALE=1：1，500

準住居地域

第一種住居地域

第二種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

中学校敷地

中学校敷地より50m

特別養護老人ホーム敷地より50m

・荷さばき作業06
・荷おろし音06
・台車平坦走行06
・台車段差越え06
・廃棄物収集作業05

・荷さばき作業05
・荷おろし音05
・台車平坦走行05
・台車段差越え05
・廃棄物収集作業04

・荷さばき作業09
・荷おろし音09
・台車平坦走行09
・台車段差越え09
・廃棄物収集作業07

・荷さばき作業07
・荷おろし音07
・台車平坦走行07
・台車段差越え07
・廃棄物収集作業06

・荷さばき作業08
・荷おろし音08
・台車平坦走行08
・台車段差越え08

・荷さばき作業04
・荷おろし音04
・台車平坦走行04
・台車段差越え04

・荷さばき作業10
・荷おろし音10
・台車平坦走行10
・台車段差越え10

・荷さばき作業03
・荷おろし音03
・台車平坦走行03
・台車段差越え03

・荷さばき作業02
・荷おろし音02
・台車平坦走行02
・台車段差越え02
・廃棄物収集作業02

・荷さばき作業01
・荷おろし音01
・台車平坦走行01
・台車段差越え01
・廃棄物収集作業01

A B C D E F G H I J K L M N O

出入口①〜㉔

店舗展示場

モバイルスペース展示場

駐車場

座標原点 (0, 0)

凡例

- 貸出用駐車場
- 従業員用駐車場
- (000) 来客車両走行
- (00) 大型車両走行
- (00/00) 大型車両走行/後進ブザー
- (00) カート走行音
- 用途地域境界
- 敷地境界線
- A 等価騒音レベル予測地点

出典：基盤地図情報（国土地理院）を編集、加工し作成

ジョイフル本田荒川沖店 等価騒音レベル計算過程

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】							Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】							Abar 予測地点までの回折減衰【dB】							Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
																															環境基準値							55	55	55	55	55	55	55	45	45	45	45	45	45	45
			昼間(秒)	夜間(秒)						A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F
										1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2
定常騒音	冷凍機室外機01	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.5	56.0	48.0	実測値	196.6	129.9	139.7	139.7	155.7	210.1	220.8	45.9	42.3	42.9	42.9	43.8	46.5	46.9	21.9	22.2	28.6	28.5	15.6	19.5	17.6	-19.7	-16.5	-23.5	-23.4	-11.5	-18.0	-16.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	キュービクル01	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.0	58.5	50.5	実測値	256.9	294.0	404.0	404.0	472.6	525.2	500.5	48.2	49.4	52.1	52.1	53.5	54.4	54.0	18.1	17.2	15.0	14.3	16.2	14.6	－	-15.8	-16.0	-16.6	-16.0	-19.2	-18.5	-3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	キュービクル02	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.0	58.5	50.5	実測値	150.9	98.0	155.8	155.8	204.4	266.9	274.0	43.6	39.8	43.9	43.9	46.2	48.5	48.8	－	－	－	－	22.5	20.1	17.3	6.9	10.7	6.6	6.6	-18.2	-18.2	-15.5	6.9	10.7	6.6	6.6	－	－	－	6.9	10.7	6.6	6.6	－	－	－
	キュービクル03	00:00-24:00	57,600	28,800	－	5.6	58.5	50.5	実測値	193.7	131.0	152.2	152.1	171.1	222.3	226.9	45.7	42.3	43.6	43.6	44.7	46.9	47.1	18.0	18.7	24.7	6.8	21.2	13.7	15.3	-13.2	-10.5	-17.8	0.1	-15.4	-10.1	-11.9	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－	0.1	－	－	－
	キュービクル04	00:00-24:00	57,600	28,800	－	6.6	62.3	54.3	実測値	258.1	187.2	160.2	160.1	122.7	149.9	158.5	48.2	45.4	44.1	44.1	41.8	43.5	44.0	14.5	6.8	8.5	7.8	11.5	14.3	14.4	-8.5	2.1	1.8	2.4	1.0	-3.5	-4.1	－	2.1	1.8	2.4	1.0	－	－	－	2.1	1.8	2.4	1.0	－	－
	キュービクル05	00:00-24:00	57,600	28,800	－	6.6	62.3	54.3	実測値	253.1	182.2	156.3	156.3	122.6	153.5	163.5	48.1	45.2	43.9	43.9	41.8	43.7	44.3	14.6	7.1	15.9	7.9	11.4	11.3	14.4	-8.4	2.0	-5.5	2.6	1.1	-0.7	-4.3	－	2.0	－	2.6	1.1	－	－	－	2.0	－	2.6	1.1	－	－
	キュービクル06	00:00-24:00	57,600	28,800	－	2.3	56.5	48.5	メーカー値	71.2	103.8	218.7	218.7	308.6	386.9	398.4	37.0	40.3	46.8	46.8	49.8	51.8	52.0	20.8	19.2	17.5	16.6	17.5	16.2	16.2	-9.4	-11.0	-15.8	-14.9	-18.8	-19.5	-19.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機001	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	65.0	57.0	実測値	221.1	252.9	361.3	361.4	428.9	482.5	460.8	46.9	48.1	51.2	51.2	52.6	53.7	53.3	18.9	16.9	23.4	23.3	16.3	14.6	－	-8.7	-7.9	-17.5	-17.4	-12.0	-11.3	3.7	－	－	－	－	－	－	3.3	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機002	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	70.0	62.0	実測値	223.1	255.2	363.8	363.9	431.5	485.1	463.3	47.0	48.1	51.2	51.2	52.7	53.7	53.3	18.8	16.9	21.7	21.6	16.3	14.6	－	-3.8	-3.0	-11.0	-10.8	-7.0	-6.3	8.7	－	－	－	－	－	－	8.3	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機003	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	70.0	62.0	実測値	223.8	256.2	364.8	364.8	432.6	486.1	464.2	47.0	48.2	51.2	51.2	52.7	53.7	53.3	18.8	16.8	21.2	21.1	16.3	14.6	－	-3.8	-3.0	-10.5	-10.3	-7.0	-6.4	8.7	－	－	－	－	－	－	8.2	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機004	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	72.0	64.0	実測値	224.6	257.1	365.8	365.8	433.6	487.1	465.2	47.0	48.2	51.3	51.3	52.7	53.8	53.4	18.7	16.8	20.8	20.6	16.3	14.6	－	-1.8	-1.0	-8.0	-7.9	-5.0	-4.4	10.6	－	－	－	－	－	－	10.2	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機005	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	70.0	62.0	実測値	225.4	258.0	366.8	366.8	434.6	488.2	466.2	47.1	48.2	51.3	51.3	52.8	53.8	53.4	18.7	16.8	20.3	20.2	16.3	14.6	－	-3.8	-3.1	-9.6	-9.4	-7.0	-6.4	8.6	－	－	－	－	－	－	8.2	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機006	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	70.0	62.0	実測値	226.1	259.0	367.8	367.8	435.7	489.2	467.1	47.1	48.3	51.3	51.3	52.8	53.8	53.4	18.7	16.8	19.9	19.8	16.3	14.6	－	-3.8	-3.1	-9.3	-9.1	-7.1	-6.4	8.6	－	－	－	－	－	－	8.2	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機007	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	72.0	64.0	実測値	226.9	259.9	368.7	368.8	436.7	490.2	468.1	47.1	48.3	51.3	51.3	52.8	53.8	53.4	18.7	16.8	19.6	19.4	16.3	14.6	－	-1.8	-1.1	-6.9	-6.7	-5.1	-4.4	10.6	－	－	－	－	－	－	10.2	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機008	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	70.0	62.0	実測値	245.0	281.3	391.1	391.1	460.1	513.3	489.9	47.8	49.0	51.8	51.8	53.3	54.2	53.8	18.1	17.1	15.3	14.8	16.1	14.5	－	-3.9	-4.1	-5.2	-4.6	-7.4	-6.7	8.2	－	－	－	－	－	－	7.8	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機009	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	70.0	62.0	実測値	245.8	282.2	392.1	392.1	461.1	514.4	490.9	47.8	49.0	51.9	51.9	53.3	54.2	53.8	18.1	17.1	15.2	14.6	16.1	14.5	－	-3.9	-4.1	-5.1	-4.5	-7.4	-6.7	8.2	－	－	－	－	－	－	7.8	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機010	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	72.0	64.0	実測値	246.6	283.2	393.1	393.1	462.1	515.4	491.9	47.8	49.0	51.9	51.9	53.3	54.2	53.8	18.1	17.1	15.1	14.5	16.1	14.5	－	-1.9	-2.1	-3.0	-2.4	-5.4	-4.7	10.2	－	－	－	－	－	－	9.7	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機011	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	70.0	62.0	実測値	219.3	269.0	383.5	383.5	465.2	529.3	516.9	46.8	48.6	51.7	51.7	53.4	54.5	54.3	－	17.2	14.1	12.1	14.9	14.6	14.4	15.2	-3.8	-3.8	-1.7	-6.2	-7.1	-6.7	14.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機012	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	70.0	62.0	実測値	218.4	268.0	382.4	382.4	464.1	528.3	516.0	46.8	48.6	51.7	51.7	53.3	54.5	54.3	－	17.2	14.1	12.1	15.0	14.6	14.5	15.2	-3.7	-3.8	-1.7	-6.3	-7.1	-6.8	14.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機013	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	72.0	64.0	実測値	217.4	267.0	381.4	381.4	463.1	527.3	515.0	46.7	48.5	51.6	51.6	53.3	54.4	54.2	－	17.2	14.1	12.1	15.1	14.6	14.6	17.3	-1.7	-1.8	0.3	-4.4	-5.1	-4.9	16.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機014	06:00-20:30	52,200	0	－	6.5	61.0	53.0	実測値	167.0	134.1	206.3	206.3	249.7	300.6	290.9	44.5	42.6	46.3	46.3	47.9	49.6	49.3	－	－	－	－	15.1	12.5	－	8.5	10.4	6.7	6.7	-10.0	-9.1	3.7	8.1	10.0	6.3	6.3	－	－	3.3	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機015	06:00-20:30	52,200	0	－	6.5	61.0	53.0	実測値	167.2	134.9	207.6	207.6	251.2	301.8	291.8	44.5	42.6	46.3	46.3	48.0	49.6	49.3	14.8	－	－	－	15.0	12.5	－	-6.3	10.4	6.7	6.7	-10.0	-9.1	3.7	－	10.0	6.2	6.2	－	－	3.3	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機016	06:00-20:30	52,200	0	－	6.5	61.0	53.0	実測値	167.4	135.7	208.9	208.8	252.5	303.1	292.8	44.5	42.6	46.4	46.4	48.0	49.6	49.3	15.1	－	－	－	15.0	12.5	－	-6.6	10.4	6.6	6.6	-10.1	-9.1	3.7	－	9.9	6.2	6.2	－	－	3.2	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機017	06:00-20:30	52,200	0	－	6.5	61.0	53.0	実測値	167.7	137.2	211.3	211.3	255.3	305.6	294.8	44.5	42.7	46.5	46.5	48.1	49.7	49.4	15.6	－	－	－	15.0	12.5	－	-7.1	10.3	6.5	6.5	-10.2	-9.2	3.6	－	9.8	6.1	6.1	－	－	3.2	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機018	06:00-20:30	52,200	0	－	6.5	61.0	53.0	実測値	168.8	140.9	217.1	217.0	261.5	311.3	299.2	44.5	43.0	46.7	46.7	48.3	49.9	49.5	16.6	－	－	－	15.0	12.5	－	-8.2	10.0	6.3	6.3	-10.3	-9.3	3.5	－	9.6	5.8	5.8	－	－	3.1	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機019	06:00-20:30	52,200	0	－	6.5	61.0	53.0	実測値	169.1	141.9	218.4	218.4	263.0	312.6	300.2	44.6	43.0	46.8	46.8	48.4	49.9	49.5	16.8	－	－	－	15.0	12.5	－	-8.4	10.0	6.2	6.2	-10.4	-9.4	3.5	－	9.5	5.8	5.8	－	－	3.0	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機020	06:00-20:30	52,200	0	－	6.5	61.0	53.0	実測値	171.2	147.5	226.5	226.5	271.7	320.6	306.5	44.7	43.4	47.1	47.1	48.7	50.1	49.7	17.8	－	－	－	14.9	12.5	－	-9.5	9.6	5.9	5.9	-10.6	-9.6	3.3	－	9.2	5.5	5.5	－	－	2.8	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機021	06:00-20:30	52,200	0	－	6.5	61.0	53.0	実測値	172.9	151.7	232.4	232.3	277.9	326.3	311.1	44.8	43.6	47.3	47.3	48.9	50.3	49.9	18.4	－	－	－	14.9	12.4	－	-10.2	9.4	5.7	5.7	-10.8	-9.7	3.1	－	9.0	5.2	5.3	－	－	2.7	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機022	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	63.0	55.0	実測値	196.9	130.6	141.3	141.4	157.1	210.9	220.7	45.9	42.3	43.0	43.0	43.9	46.5	46.9	21.9	22.2	28.5	28.4	15.6	19.3	17.6	-12.8	-9.5	-16.5	-16.4	-4.5	-10.8	-9.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機023	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	57.0	49.0	実測値	195.1	121.9	106.6	106.7	126.1	195.3	223.5	45.8	41.7	40.6	40.6	42.0	45.8	47.0	－	－	－	－	16.1	15.1	17.6	3.2	7.3	8.4	8.4	-9.1	-11.9	-15.5	2.8	6.9	8.0	8.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機024	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	65.0	57.0	実測値	198.2	122.9	90.9	90.9	111.2	188.5	225.8	45.9	41.8	39.2	39.2	40.9	45.5	47.1	－	－	－	－	16.7	14.6	16.2	11.1	15.2	17.8	17.8	-0.6	-3.1	-6.2	10.6	14.8	17.4	17.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機025	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	77.0	69.0	実測値	163.0	99.9	135.9	135.8	177.7	242.2	255.4	44.2	40.0	42.7	42.7	45.0	47.7	48.1	－	－	－	－	5.9	16.8	17.0	24.8	29.0	26.3	26.3	18.1	4.5	3.9	24.3	28.6	25.9	25.9	17.7	4.1	3.5	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機026	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	77.0	69.0	実測値	162.8	99.4	135.0	134.9	177.0	241.8	255.4	44.2	40.0	42.6	42.6	45.0	47.7	48.1	－	－	－	－	5.9	16.8	17.0	24.8	29.0	26.4	26.4	18.2	4.5	3.9	24.3	28.6	26.0	26.0	17.7	4.1	3.5	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機027	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	77.0	69.0	実測値	162.6	98.9	134.1	134.0	176.3	241.5	255.5	44.2	39.9	42.5	42.5	44.9	47.7	48.1	－	－	－	－	5.9	16.8	17.0	24.8	29.1	26.5	26.5	18.2	4.5	3.9	24.4	28.7	26.0	26.0	17.8	4.1	3.5	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機028	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	77.0	69.0	実測値	162.1	97.9	131.9	131.8	174.7	240.6	255.6	44.2	39.8	42.4	42.4	44.8	47.6	48.1	－	－	－	－	5.9	16.8	17.0	24.8	29.2	26.6	26.6	18.3	4.5	3.9	24.4	28.8	26.2	26.2	17.9	4.1	3.5	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機029	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	77.0	69.0	実測値	161.8	97.0	130.0	130.0	173.3	239.9	255.6	44.2	39.7	42.3	42.3	44.8	47.6	48.2	－	－	－	－	5.9	16.9	16.9	24.8	29.3	26.7	26.7	18.4	4.5	3.9	24.4	28.8	26.3	26.3	17.9	4.1	3.5	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機030	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	78.1	70.1	実測値	161.7	96.5	129.2	129.1	172.7	239.6	255.7	44.2	39.7	42.2	42.2	44.7	47.6	48.2	－	－	－	－	5.9	16.9	16.9	25.9	30.4	27.9	27.9	19.5	5.7	5.0	25.5	30.0	27.5	27.5	19.1	5.2	4.6	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機031	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	78.2	70.2	実測値	161.5	96.1	128.2	128.2	172.0	239.2	255.7	44.2	39.7	42.2	42.2	44.7	47.6	48.2	－	－	－	－	5.9	16.9	16.9	26.0	30.5	28.0	28.0	19.6	5.8	5.1	25.6	30.1	27.6	27.6	19.2	5.3	4.7	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機032	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	78.2	70.2	実測値	161.2	95.3	126.4	126.4	170.7	238.6	255.8	44.1	39.6	42.0	42.0	44.6	47.6	48.2	－	－	－	－	5.9	7.7	16.9	26.1	30.6	28.2	28.2	19.7	15.0	5.1	25.6	30.2	27.7	27.7	19.3	14.6	4.7	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機033	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	78.2	70.2	実測値	161.0	94.6	125.0	125.0	169.7	238.1	255.9	44.1	39.5	41.9	41.9	44.6	47.5	48.2	－	－	－	－	5.9	7.7	16.9	26.1	30.7	28.3	28.3	19.7	15.0	5.1	25.6	30.3	27.8	27.8	19.3	14.6	4.7	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機034	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	74.2	66.2	実測値	160.8	94.0	123.5	123.4	168.6	237.5	256.0	44.1	39.5	41.8	41.8	44.5	47.5	48.2	－	－	－	－	5.9	7.7	16.9	22.1	26.7	24.4	24.4	15.8	11.0	1.1	21.6	26.3	23.9	23.9	15.4	10.6	0.7	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機035	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	68.0	60.0	実測値	160.2	91.0	114.6	114.6	161.9	234.0	256.3	44.1	39.2	41.2	41.2	44.2	47.4	48.2	－	－	－	－	5.9	7.7	17.0	15.9	20.8	18.8	18.8	9.9	4.9	-5.1	15.5	20.4	18.4	18.4	9.5	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機036	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	68.0	60.0	実測値	160.2	90.7	113.8	113.7	161.3	233.7	256.4	44.1	39.2	41.1	41.1	44.2	47.4	48.2	－	－	－	－	5.9	7.7	17.0	15.9	20.8	18.9	18.9	9.9	4.9	-5.1	15.5	20.4	18.5	18.5	9.5	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機037	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	68.0	60.0	実測値	160.1	90.5	112.9	112.9	160.7	233.5	256.5	44.1	39.1	41.1	41.1	44.1	47.4	48.2	－	－	－	－	5.9	7.7	14.1	15.9	20.9	18.9	18.9	9.9	4.9	-2.3	15.5	20.4	18.5	18.5	9.5	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機038	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	68.0	60.0	実測値	160.1	90.2	112.1	112.0	160.1	233.2	256.6	44.1	39.1	41.0	41.0	44.1	47.4	48.2	－	－	－	－	5.9	7.7	14.1	15.9	20.9	19.0	19.0	10.0	4.9	-2.3	15.5	20.5	18.6	18.6	9.5	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機039	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	68.0	60.0	実測値	160.1	90.0	111.3	111.2	159.5	232.9	256.6	44.1	39.1	40.9	40.9	44.1	47.3	48.2	－	－	－	－	5.9	7.7	14.1	15.9	20.9	19.1	19.1	10.0	4.9	-2.3	15.5	20.5	18.6	18.7	9.6	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機040	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	68.0	60.0	実測値	162.1	92.4	113.3	113.2	159.5	231.7	254.5	44.2	39.3	41.1	41.1	44.1	47.3	48.1	－	－	－	－	6.1	7.9	16.1	15.8	20.7	18.9	18.9	9.8	4.8	-4.3	15.4	20.3	18.5	18.5	9.4	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機041	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	68.0	60.0	実測値	162.0	92.0	112.1	112.1	158.7	231.3	254.7	44.2	39.3	41.0	41.0	44.0	47.3	48.1	－	－	－	－	6.1	7.9	16.1	15.8	20.7	19.0	19.0	9.9	4.8	-4.2	15.4	20.3	18.6	18.6	9.5	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機042	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	65.0	57.0	実測値	162.0	91.8	111.0	110.9	157.8	230.9	254.7	44.2	39.3	40.9	40.9	44.0	47.3	48.1	－	－	－	－	6.1	7.9	16.3	12.8	17.7	16.1	16.1	6.9	1.9	-7.4	12.4	17.3	15.7	15.7	6.5	1.4	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機043	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	65.0	57.0	実測値	164.2	89.0	82.7	82.6	138.5	222.3	258.4	44.3	39.0	38.3	38.3	42.8	46.9	48.2	－	－	－	－	6.3	8.0	8.2	12.7	18.0	18.7	18.7	7.9	2.0	0.5	12.3	17.6	18.2	18.2	7.5	1.6	0.1	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機044	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	65.0	57.0	実測値	164.3	89.0	81.8	81.7	138.0	222.1	258.6	44.3	39.0	38.3	38.2	42.8	46.9	48.3	－	－	－	－	6.3	8.0	8.2	12.7	18.0	18.7	18.8	7.9	2.0	0.5	12.3	17.6	18.3	18.3	7.5	1.6	0.1	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機045	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	164.4	89.0	80.9	80.8	137.5	221.9	258.8	44.3	39.0	38.2	38.2	42.8	46.9	48.3	－	－	－	－	6.3	8.0	8.2	17.7	23.0	23.8	23.8	12.9	7.1	5.5	17.3	22.6	23.4	23.4	12.5	6.6	5.1	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機046	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	164.5	89.0	80.1	80.0	137.0	221.7	259.0	44.3	39.0	38.1	38.1	42.7	46.9	48.3	－	－	－	－	6.3	8.0	8.2	17.7	23.0	23.9	23.9	13.0	7.1	5.5	17.2	22.6	23.5	23.5	12.5	6.6	5.1	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機047	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	164.6	89.1	79.2	79.1	136.5	221.6	259.2	44.3	39.0	38.0	38.0	42.7	46.9	48.3	－	－	－	－	6.3	8.0	8.2	17.7	23.0	24.0	24.0	13.0	7.1	5.5	17.2	22.6	23.6	23.6	12.6	6.6	5.1	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機048	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	164.8	89.1	78.4	78.2	136.0	221.4	259.4	44.3	39.0	37.9	37.9	42.7	46.9	48.3	－	－	－	－	6.3	8.0	8.2	17.7	23.0	24.1	24.1	13.0	7.1	5.5	17.2	22.6	23.7	23.7	12.6	6.6	5.1	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機049	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	164.9	89.2	77.5	77.4	135.6	221.3	259.6	44.3	39.0	37.8	37.8	42.6	46.9	48.3	－	－	－	－	6.3	8.0	8.2	17.7	23.0	24.2	24.2	13.1	7.1	5.5	17.2	22.6	23.8	23.8	12.6	6.6	5.1	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機050	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	165.0	89.3	76.6	76.5	135.1	221.1	259.8	44.4	39.0	37.7	37.7	42.6	46.9	48.3	－	－	－	－	6.3	8.0	8.2	17.6	23.0	24.3	24.3	13.1	7.1	5.5	17.2	22.6	23.9	23.9	12.7	6.7	5.1	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機051	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	165.2	89.4	75.8	75.7	134.6	221.0	260.0	44.4	39.0	37.6	37.6	42.6	46.9	48.3	－	－	－	－	6.3	8.0	8.2	17.6	23.0	24.4	24.4	13.1	7.1	5.5	17.2	22.5	24.0	24.0	12.7	6.7	5.1	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機052	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	165.3	89.4	74.9	74.8	134.1	220.8	260.2	44.4	39.0	37.5	37.5	42.5	46.9	48.3	－	－	－	－	6.3	8.0	8.2	17.6	23.0	24.5	24.5	13.1	7.1	5.5	17.2	22.5	24.1	24.1	12.7	6.7	5.1	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機053	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	165.5	89.5	74.1	73.9	133.6	220.7	260.5	44.4	39.0	37.4	37.4	42.5	46.9	48.3	－	－	－	－	6.3	8.0	8.2	17.6	23.0	24.6	24.6	13.2	7.1	5.5	17.2	22.5	24.2	24.2	12.7	6.7	5.0	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機054	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	165.6	89.6	73.2	73.1	133.2	220.5	260.7	44.4	39.1	37.3	37.3	42.5	46.9	48.3	－	－	－	－	6.3	8.0	8.2	17.6	22.9	24.7	24.7	13.2	7.1	5.5	17.2	22.5	24.3	24.3	12.8	6.7	5.0	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機055	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	165.8	89.8	72.3	72.2	132.7	220.4	260.9	44.4	39.1	37.2	37.2	42.5	46.9	48.3	－	－	－	－	6.3	8.0	8.2	17.6	22.9	24.8	24.8	13.2	7.1	5.5	17.2	22.5	24.4	24.4	12.8	6.7	5.0	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機056	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	195.1	124.6	122.2	122.1	139.9	201.7	221.6	45.8	41.9	41.7	41.7	42.9	46.1	46.9	7.9	6.7	14.8	7.2	12.3	12.6	15.2	8.3	13.3	5.5	13.0	6.8	3.3	-0.1	7.8	12.9	5.1	12.6	6.4	2.9	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機057	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	195.0	124.3	121.4	121.3	139.2	201.4	221.7	45.8	41.9	41.7	41.7	42.9	46.1	46.9	7.9	6.7	14.8	7.2	12.3	12.6	15.2	8.3	13.4	5.5	13.1	6.9	3.3	-0.2	7.8	12.9	5.1	12.7	6.4	2.9	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機058	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	194.9	124.1	120.6	120.5	138.4	201.1	221.8	45.8	41.9	41.6	41.6	42.8	46.1	46.9	7.9	6.7	14.8	7.3	12.2	12.6	15.2	8.3	13.4	5.5	13.1	6.9	3.3	-0.2	7.8	12.9	5.1	12.7	6.5	2.9	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機059	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	194.9	123.9	119.8	119.7	137.7	200.8	221.9	45.8	41.9	41.6	41.6	42.8	46.1	46.9	7.9	6.7	14.9	7.3	12.2	12.6	15.2	8.3	13.4	5.6	13.2	7.0	3.4	-0.2	7.8	13.0	5.1	12.7	6.6	2.9	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機060	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	194.8	123.7	119.0	118.9	137.0	200.4	222.0	45.8	41.8	41.5	41.5	42.7	46.0	46.9	7.9	6.7	14.9	7.3	12.2	12.6	15.2	8.3	13.4	5.6	13.2	7.1	3.4	-0.2	7.8	13.0	5.2	12.8	6.6	2.9	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機061	06:00-20:30	52,200	0	－	5.8	61.0	53.0	実測値	206.9	130.7	77.4	77.3	93.8	179.5	226.7	46.3	42.3	37.8	37.8	39.4	45.1	47.1	7.7	6.4	7.6	10.4	－	9.2	13.3	-1.0	4.3	7.7	4.8	13.6	-1.3	-7.4	－	3.9	7.2	4.4	13.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機062	06:00-20:30	52,200	0	－	5.8	61.0	53.0	実測値	227.5	155.8	133.9	133.9	121.0	170.6	189.6	47.1	43.9	42.5	42.5	41.7	44.6	45.6	6.3	7.4	8.0	7.4	12.4	12.2	15.1	-0.5	1.7	2.5	3.1	-1.1	-3.8	-7.7	－	1.3	2.0	2.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機063	06:00-20:30	52,200	0	－	5.8	61.0	53.0	実測値	227.5	155.6	132.7	132.7	119.6	170.0	189.8	47.1	43.8	42.5	42.5	41.6	44.6	45.6	6.3	7.4	8.0	7.4	12.4	12.2	15.1	-0.5	1.8	2.5	3.1	-0.9	-3.8	-7.7	－	1.3	2.1	2.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機064	06:00-20:30	52,200	0	－	5.8	61.0	53.0	実測値	227.5	155.3	131.6	131.6	118.4	169.4	190.0	47.1	43.8	42.4	42.4	41.5	44.6	45.6	6.3	7.4	8.0	7.4	12.3	12.2	15.1	-0.5	1.8	2.6	3.2	-0.8	-3.8	-7.7	－	1.3	2.2	2.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機065	06:00-20:30	52,200	0	－	5.8	61.0	53.0	実測値	227.4	155.2	130.7	130.7	117.4	168.9	190.1	47.1	43.8	42.3	42.3	41.4	44.6	45.6	6.3	7.4	8.0	7.5	12.3	12.2	15.1	-0.5	1.8	2.6	3.2	-0.7	-3.7	-7.7	－	1.3	2.2	2.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機066	06:00-20:30	52,200	0	－	5.8	61.0	53.0	実測値	227.4	155.0	129.7	129.6	116.3	168.4	190.3	47.1	43.8	42.3	42.3	41.3	44.5	45.6	6.3	7.4	8.0	7.5	12.3	12.2	15.1	-0.4	1.8	2.7	3.3	-0.6	-3.7	-7.7	－	1.4	2.3	2.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

①等価騒音(A-F)

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	昼間（秒）	夜間（秒）	長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】							Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】							Abar 予測地点までの回折減衰【dB】							Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
										A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2
定常騒音	空調機室外機067	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	227.7	153.7	118.5	118.4	103.6	162.9	193.1	47.1	43.7	41.5	41.5	40.3	44.2	45.7	6.3	7.4	8.2	7.8	11.9	12.3	12.7	-0.4	1.9	3.3	3.7	0.8	-3.5	-5.4	–	1.4	2.9	3.3	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機068	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	227.8	153.7	117.7	117.6	102.6	162.6	193.4	47.1	43.7	41.4	41.4	40.2	44.2	45.7	6.3	7.4	8.2	7.9	11.9	12.3	12.8	-0.4	1.9	3.4	3.7	0.9	-3.5	-5.5	–	1.4	3.0	3.3	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機069	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	227.8	153.6	116.7	116.6	101.5	162.1	193.7	47.2	43.7	41.3	41.3	40.1	44.2	45.7	6.3	7.4	8.2	7.9	11.8	12.3	12.8	-0.5	1.9	3.5	3.8	1.1	-3.5	-5.6	–	1.4	3.0	3.3	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機070	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	231.9	156.5	107.8	107.7	87.4	155.2	195.2	47.3	43.9	40.7	40.6	38.8	43.8	45.8	6.2	7.2	8.1	6.9	11.2	11.7	13.2	-0.5	2.0	4.3	5.4	3.0	-2.5	-6.0	–	1.5	3.8	5.0	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機071	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	232.9	157.6	108.6	108.5	86.8	154.1	194.2	47.3	44.0	40.7	40.7	38.8	43.8	45.8	6.1	7.1	8.2	6.9	11.2	11.7	13.2	-0.5	2.0	4.1	5.4	3.0	-2.5	-6.0	–	1.6	3.7	5.0	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機072	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	234.0	158.7	109.3	109.3	86.3	153.1	193.2	47.4	44.0	40.8	40.8	38.7	43.7	45.7	6.1	7.0	8.3	6.9	11.2	11.8	13.2	-0.5	2.0	4.0	5.4	3.0	-2.4	-5.9	–	1.6	3.5	4.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機073	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	235.1	159.8	110.1	110.0	85.8	152.0	192.1	47.4	44.1	40.8	40.8	38.7	43.6	45.7	6.1	6.9	8.3	6.9	11.3	11.8	13.2	-0.5	2.0	3.8	5.3	3.1	-2.4	-5.9	–	1.6	3.4	4.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機074	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	241.7	166.4	115.1	115.0	82.8	145.6	185.8	47.7	44.4	41.2	41.2	38.4	43.3	45.4	5.8	6.4	8.8	6.9	11.4	11.9	13.2	-0.5	2.2	3.0	4.9	3.3	-2.2	-5.6	–	1.7	2.5	4.4	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機075	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	242.9	167.6	116.0	115.9	82.4	144.5	184.8	47.7	44.5	41.3	41.3	38.3	43.2	45.3	5.8	6.3	8.9	6.9	11.4	11.9	13.2	-0.5	2.2	2.8	4.8	3.3	-2.1	-5.5	–	1.7	2.4	4.4	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機076	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	249.6	174.3	121.2	121.1	79.9	138.1	178.4	47.9	44.8	41.7	41.7	38.1	42.8	45.0	5.6	6.0	9.3	7.0	11.5	12.1	13.1	-0.5	2.2	2.0	4.3	3.5	-1.9	-5.2	–	1.8	1.6	3.9	3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機077	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	250.6	175.4	122.0	122.0	79.6	137.0	177.4	48.0	44.9	41.7	41.7	38.0	42.7	45.0	5.5	5.9	9.3	7.0	11.5	12.1	13.1	-0.5	2.2	1.9	4.2	3.5	-1.8	-5.1	–	1.8	1.5	3.8	3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機078	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	251.8	176.5	122.9	122.9	79.2	135.9	176.3	48.0	44.9	41.8	41.8	38.0	42.7	44.9	5.5	5.8	9.4	7.1	11.5	12.1	13.1	-0.5	2.2	1.8	4.2	3.5	-1.8	-5.0	–	1.8	1.4	3.7	3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機079	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	256.1	180.9	126.4	126.3	78.0	131.8	172.3	48.2	45.1	42.0	42.0	37.8	42.4	44.7	5.4	5.6	9.6	7.1	10.6	12.0	13.1	-0.6	2.2	1.4	3.9	4.6	-1.4	-4.8	–	1.8	0.9	3.4	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機080	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	257.2	182.0	127.3	127.2	77.7	130.8	171.3	48.2	45.2	42.1	42.1	37.8	42.3	44.7	5.4	5.6	9.7	7.1	10.2	12.0	13.1	-0.6	2.2	1.2	3.8	5.0	-1.3	-4.8	–	1.8	0.8	3.4	4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機081	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	258.3	183.0	128.2	128.1	77.5	129.7	170.2	48.2	45.3	42.2	42.2	37.8	42.3	44.6	5.3	5.5	9.7	7.1	9.8	12.0	13.1	-0.6	2.2	1.1	3.7	5.4	-1.2	-4.7	–	1.8	0.7	3.3	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機082	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	259.3	184.1	129.1	129.0	77.3	128.7	169.2	48.3	45.3	42.2	42.2	37.8	42.2	44.6	5.3	5.5	9.7	7.2	10.8	12.0	13.1	-0.6	2.2	1.0	3.6	4.4	-1.1	-4.6	–	1.8	0.6	3.2	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機083	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	260.4	185.2	129.9	129.9	77.0	127.7	168.2	48.3	45.4	42.3	42.3	37.7	42.1	44.5	5.3	5.4	9.8	7.2	10.8	11.9	13.1	-0.6	2.2	0.9	3.6	4.5	-1.1	-4.6	–	1.8	0.5	3.1	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機084	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	266.8	191.2	128.6	128.4	66.3	120.4	168.4	48.5	45.6	42.2	42.2	36.4	41.6	44.5	9.0	10.1	–	–	–	–	–	-4.6	-2.7	10.8	10.8	16.6	11.4	8.5	–	–	10.4	10.4	16.1	11.0	8.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機085	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	267.8	192.2	129.5	129.3	66.1	119.3	167.4	48.6	45.7	42.2	42.2	36.4	41.5	44.5	9.1	10.0	–	–	–	–	–	-4.6	-2.7	10.8	10.8	16.6	11.5	8.5	–	–	10.3	10.3	16.2	11.0	8.1	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機086	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	267.2	191.5	127.1	126.9	63.5	119.7	169.7	48.5	45.6	42.1	42.1	36.1	41.6	44.6	9.0	10.1	–	–	–	–	–	-4.6	-2.7	10.9	10.9	16.9	11.4	8.4	–	–	10.5	10.5	16.5	11.0	8.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機087	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	268.3	192.5	128.1	127.8	63.3	118.7	168.7	48.6	45.7	42.1	42.1	36.0	41.5	44.5	9.1	10.0	–	–	–	–	–	-4.6	-2.7	10.9	10.9	17.0	11.5	8.5	–	–	10.4	10.4	16.5	11.1	8.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機088	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	267.7	191.8	125.6	125.4	60.5	119.1	171.1	48.6	45.7	42.0	42.0	35.6	41.5	44.7	9.0	10.1	–	–	–	–	–	-4.6	-2.8	11.0	11.0	17.4	11.5	8.3	–	–	10.6	10.6	16.9	11.1	7.9	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機089	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	268.7	192.9	126.6	126.3	60.4	118.1	170.2	48.6	45.7	42.0	42.0	35.6	41.4	44.6	9.1	10.0	–	–	–	–	–	-4.7	-2.7	11.0	11.0	17.4	11.6	8.4	–	–	10.5	10.5	17.0	11.1	8.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機090	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	268.3	192.3	124.4	124.2	57.7	118.5	172.4	48.6	45.7	41.9	41.9	35.2	41.5	44.7	9.0	10.1	–	–	–	–	–	-4.6	-2.8	11.1	11.1	17.8	11.5	8.3	–	–	10.7	10.7	17.3	11.1	7.8	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機091	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	269.3	193.4	125.3	125.1	57.5	117.4	171.5	48.6	45.7	42.0	41.9	35.2	41.4	44.7	9.1	10.0	–	–	–	–	–	-4.7	-2.7	11.0	11.1	17.8	11.6	8.3	–	–	10.6	10.6	17.4	11.2	7.9	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機092	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	278.9	203.0	134.0	133.8	56.5	107.9	163.1	48.9	46.1	42.5	42.5	35.0	40.7	44.3	9.4	9.5	–	–	–	–	–	-5.3	-2.6	10.5	10.5	18.0	12.3	8.7	–	–	10.0	10.0	17.5	11.9	8.3	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機093	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	280.0	204.1	134.9	134.7	56.4	106.8	162.3	48.9	46.2	42.6	42.6	35.0	40.6	44.2	9.4	9.4	–	–	–	–	–	-5.3	-2.6	10.4	10.4	18.0	12.4	8.8	–	–	10.0	10.0	17.5	12.0	8.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機094	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	281.1	205.2	135.9	135.7	56.4	105.7	161.3	49.0	46.2	42.7	42.7	35.0	40.5	44.2	9.4	9.3	–	–	–	–	–	-5.4	-2.6	10.3	10.3	18.0	12.5	8.8	–	–	9.9	9.9	17.5	12.1	8.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機095	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	288.3	212.5	142.7	142.5	57.3	98.5	155.0	49.2	46.5	43.1	43.1	35.2	39.9	43.8	9.6	9.0	–	–	–	–	–	-5.8	-2.5	9.9	9.9	17.8	13.1	9.2	–	–	9.5	9.5	17.4	12.7	8.8	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機096	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	289.4	213.6	143.7	143.5	57.4	97.5	154.1	49.2	46.6	43.1	43.1	35.2	39.8	43.8	9.7	8.9	–	–	–	–	–	-5.9	-2.5	9.9	9.9	17.8	13.2	9.2	–	–	9.4	9.4	17.4	12.8	8.8	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機097	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	290.6	214.7	144.7	144.5	57.7	96.4	153.2	49.3	46.6	43.2	43.2	35.2	39.7	43.7	9.7	8.8	–	–	–	–	–	-6.0	-2.5	9.8	9.8	17.8	13.3	9.3	–	–	9.4	9.4	17.4	12.9	8.9	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機098	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	303.1	227.3	156.7	156.5	61.9	84.1	142.4	49.6	47.1	43.9	43.9	35.8	38.5	43.1	10.0	8.3	–	–	–	–	–	-6.6	-2.4	9.1	9.1	17.2	14.5	9.9	–	–	8.7	8.7	16.7	14.1	9.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機099	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	304.4	228.6	157.9	157.7	62.4	82.8	141.3	49.7	47.2	44.0	44.0	35.9	38.4	43.0	10.0	8.2	–	–	–	–	–	-6.7	-2.4	9.0	9.0	17.1	14.6	10.0	–	–	8.6	8.6	16.7	14.2	9.6	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機100	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	305.5	229.7	159.0	158.8	62.9	81.7	140.4	49.7	47.2	44.0	44.0	36.0	38.2	42.9	10.0	8.2	–	–	–	–	–	-6.7	-2.4	9.0	9.0	17.0	14.8	10.1	–	–	8.5	8.6	16.6	14.3	9.6	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機101	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	306.7	230.9	160.1	160.0	63.5	80.6	139.4	49.7	47.3	44.1	44.1	36.1	38.1	42.9	10.1	8.1	–	–	–	–	–	-6.8	-2.4	8.9	8.9	16.9	14.9	10.1	–	–	8.5	8.5	16.5	14.4	9.7	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機102	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	315.6	239.9	168.4	168.3	67.7	71.9	132.5	50.0	47.6	44.5	44.5	36.6	37.1	42.4	9.9	7.8	–	–	–	–	–	-6.9	-2.4	8.5	8.5	16.4	15.9	10.6	–	–	8.0	8.1	16.0	15.4	10.1	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機103	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	317.3	241.5	169.9	169.8	68.6	70.4	131.3	50.0	47.7	44.6	44.6	36.7	36.9	42.4	9.9	7.7	–	–	–	–	–	-6.9	-2.4	8.4	8.4	16.3	16.1	10.6	–	–	8.0	8.0	15.8	15.6	10.2	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機104	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	327.8	253.1	191.8	191.7	96.8	70.6	105.7	50.3	48.1	45.7	45.7	39.7	37.0	40.5	9.5	7.3	–	–	–	–	–	-6.8	-2.3	7.3	7.3	13.3	16.0	12.5	–	–	6.9	6.9	12.9	15.6	12.1	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機105	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	327.7	253.1	192.4	192.2	97.9	71.5	104.9	50.3	48.1	45.7	45.7	39.8	37.1	40.4	9.5	7.3	–	–	–	–	–	-6.8	-2.3	7.3	7.3	13.2	15.9	12.6	–	–	6.9	6.9	12.8	15.5	12.2	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機106	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	327.6	253.1	192.9	192.8	99.0	72.3	104.2	50.3	48.1	45.7	45.7	39.9	37.2	40.4	9.5	7.3	–	–	–	–	–	-6.8	-2.3	7.3	7.3	13.1	15.8	12.6	–	–	6.9	6.9	12.7	15.4	12.2	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機107	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	327.6	253.1	193.5	193.4	100.1	73.2	103.5	50.3	48.1	45.7	45.7	40.0	37.3	40.3	9.5	7.3	–	–	–	–	–	-6.8	-2.3	7.3	7.3	13.0	15.7	12.7	–	–	6.8	6.8	12.6	15.3	12.3	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機108	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	327.6	253.2	194.2	194.1	101.3	74.1	102.8	50.3	48.1	45.8	45.8	40.1	37.4	40.2	9.5	7.3	–	–	–	–	–	-6.8	-2.3	7.2	7.2	12.9	15.6	12.8	–	–	6.8	6.8	12.5	15.2	12.3	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機109	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	327.5	253.4	195.8	195.7	104.2	76.4	101.0	50.3	48.1	45.8	45.8	40.4	37.7	40.1	9.5	7.3	–	–	–	–	–	-6.8	-2.3	7.2	7.2	12.6	15.3	12.9	–	–	6.7	6.7	12.2	14.9	12.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機110	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	327.5	253.4	196.4	196.3	105.4	77.3	100.4	50.3	48.1	45.9	45.9	40.5	37.8	40.0	9.5	7.3	–	–	–	–	–	-6.8	-2.3	7.1	7.1	12.5	15.2	13.0	–	–	6.7	6.7	12.1	14.8	12.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機111	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	327.4	253.4	197.0	196.9	106.5	78.2	99.8	50.3	48.1	45.9	45.9	40.5	37.9	40.0	9.5	7.3	–	–	–	–	–	-6.8	-2.3	7.1	7.1	12.5	15.1	13.0	–	–	6.7	6.7	12.0	14.7	12.6	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機112	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	327.5	253.6	197.8	197.6	107.7	79.2	99.1	50.3	48.1	45.9	45.9	40.6	38.0	39.9	9.5	7.2	–	–	–	–	–	-6.8	-2.3	7.1	7.1	12.4	15.0	13.1	–	–	6.6	6.7	11.9	14.6	12.7	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機113	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	236.3	171.5	172.2	172.2	159.6	190.3	184.8	47.5	44.7	44.7	44.7	44.1	45.6	45.3	19.0	19.8	19.2	18.1	19.5	20.7	17.9	-4.5	-2.5	-1.9	-0.8	-1.6	-4.3	-1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機114	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	237.7	172.8	172.8	172.8	159.3	189.2	183.4	47.5	44.8	44.8	44.8	44.0	45.5	45.3	19.0	19.8	19.1	18.1	19.5	20.9	18.0	-4.5	-2.6	-1.9	-0.9	-1.5	-4.5	-1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機115	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	239.1	174.1	173.5	173.5	158.9	188.1	182.0	47.6	44.8	44.8	44.8	44.0	45.5	45.2	18.9	19.8	19.1	18.1	19.5	21.2	18.0	-4.5	-2.6	-1.9	-0.9	-1.5	-4.7	-1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機116	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	240.5	175.4	174.1	174.1	158.5	187.0	180.6	47.6	44.9	44.8	44.8	44.0	45.4	45.1	18.9	19.7	19.1	18.1	19.5	21.5	18.0	-4.5	-2.6	-1.9	-0.9	-1.5	-4.9	-1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機117	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	241.9	176.7	174.8	174.8	158.2	185.9	179.2	47.7	44.9	44.9	44.9	44.0	45.4	45.1	18.8	19.7	19.1	18.1	19.5	21.8	18.1	-4.5	-2.6	-2.0	-0.9	-1.5	-5.2	-1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機118	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	74.0	66.0	実測値	248.5	183.0	178.1	178.1	156.5	180.6	172.3	47.9	45.2	45.0	45.0	43.9	45.1	44.7	18.6	19.5	19.0	18.0	19.7	18.5	18.2	-0.5	1.2	2.0	3.0	2.4	2.4	3.0	–	0.8	1.5	2.6	1.9	2.0	2.6	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機119	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	74.0	66.0	実測値	249.9	184.3	178.8	178.8	156.3	179.5	170.9	48.0	45.3	45.0	45.0	43.9	45.1	44.7	18.5	19.5	19.0	18.0	20.2	18.5	18.3	-0.5	1.2	1.9	3.0	1.9	2.4	3.1	–	0.7	1.5	2.6	1.5	2.0	2.7	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機120	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	74.0	66.0	実測値	251.4	185.6	179.5	179.5	156.0	178.4	169.4	48.0	45.4	45.1	45.1	43.9	45.0	44.6	18.5	19.5	19.0	18.0	20.8	18.5	18.3	-0.5	1.1	1.9	3.0	1.3	2.5	3.1	–	0.7	1.5	2.5	0.9	2.0	2.7	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機121	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	290.8	223.8	205.2	205.2	156.9	153.4	130.5	49.3	47.0	46.2	46.2	43.9	43.7	42.3	17.6	18.9	18.3	17.2	21.2	19.1	20.1	-4.8	-3.9	-2.5	-1.4	-3.1	-0.8	-0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機122	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	292.5	225.5	206.3	206.4	157.0	152.3	128.7	49.3	47.1	46.3	46.3	43.9	43.7	42.2	17.5	18.9	18.0	17.1	19.5	19.1	20.3	-4.9	-3.9	-2.3	-1.3	-1.4	-0.7	-0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機123	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	294.3	227.2	207.5	207.5	157.2	151.2	126.9	49.4	47.1	46.3	46.3	43.9	43.6	42.1	17.5	18.8	24.7	24.5	19.5	19.1	20.4	-4.9	-4.0	-9.0	-8.9	-1.4	-0.7	-0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機124	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	296.1	228.9	208.7	208.7	157.3	150.1	125.1	49.4	47.2	46.4	46.4	43.9	43.5	41.9	17.5	18.8	23.7	23.5	19.5	19.2	20.6	-4.9	-4.0	-8.1	-7.9	-1.5	-0.7	-0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機125	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	297.8	230.6	209.9	209.9	157.5	149.0	123.4	49.5	47.3	46.4	46.4	43.9	43.5	41.8	17.5	18.8	23.0	22.7	19.5	19.2	–	-4.9	-4.0	-7.4	-7.1	-1.5	-0.7	20.2	–	–	–	–	–	–	19.7	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機126	06:00-20:30	52,200	0	–	1.5	62.0	54.0	実測値	298.2	230.5	208.0	208.0	154.3	145.8	122.0	49.5	47.3	46.4	46.4	43.8	43.3	41.7	17.7	18.8	23.2	22.9	20.2	19.8	21.3	-13.2	-12.1	-15.6	-15.3	-10.0	-9.1	-9.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機127	06:00-20:30	52,200	0	–	1.5	62.0	54.0	実測値	299.3	231.6	208.8	208.8	154.5	145.1	120.8	49.5	47.3	46.4	46.4	43.8	43.2	41.6	17.7	18.8	22.8	22.5	20.2	19.8	21.5	-13.2	-12.1	-15.2	-14.9	-10.0	-9.1	-9.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機128	06:00-20:30	52,200	0	–	1.5	63.0	55.0	実測値	300.5	232.7	209.6	209.6	154.6	144.4	119.6	49.6	47.3	46.4	46.4	43.8	43.2	41.6	17.7	18.8	22.5	22.1	20.2	19.9	21.6	-12.2	-11.1	-13.9	-13.6	-9.0	-8.1	-8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機129	06:00-20:30	52,200	0	–	9.5	72.0	64.0	メーカー値	43.9	98.2	213.3	213.2	312.7	397.8	417.1	32.9	39.8	46.6	46.6	49.9	52.0	52.4	–	8.1	–	–	6.0	7.0	11.3	31.1	16.0	17.4	17.4	8.1	5.0	0.3	30.7	15.6	17.0	17.0	7.7	4.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機130	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	70.0	62.0	メーカー値	45.2	99.5	214.6	214.5	313.9	398.8	417.8	33.1	40.0	46.6	46.6	49.9	52.0	52.4	–	7.3	–	–	6.3	7.4	11.0	28.9	14.8	15.4	15.4	5.7	2.6	-1.4	28.5	14.3	14.9	14.9	5.3	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機131	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	70.0	62.0	メーカー値	46.8	101.2	216.3	216.2	315.4	400.1	418.7	33.4	40.1	46.7	46.7	50.0	52.0	52.4	–	7.6	–	–	6.3	7.4	11.0	28.6	14.3	15.3	15.3	5.7	2.6	-1.4	28.2	13.9	14.9	14.9	5.3	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機132	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	67.0	59.0	メーカー値	44.8	97.0	212.2	212.1	311.1	395.9	414.9	33.0	39.7	46.5	46.5	49.9	52.0	52.4	–	6.9	–	–	6.4	7.5	10.9	26.0	12.3	12.5	12.5	2.7	-0.4	-4.3	25.6	11.9	12.0	12.0	2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機133	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	67.0	59.0	メーカー値	46.3	98.7	213.9	213.8	312.6	397.1	415.7	33.3	39.9	46.6	46.6	49.9	52.0	52.4	–	7.3	–	–	6.4	7.5	10.9	25.7	11.8	12.4	12.4	2.7	-0.4	-4.3	25.3	11.4	12.0	12.0	2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機134	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	67.0	59.0	メーカー値	47.8	100.3	215.6	215.5	314.1	398.4	416.7	33.6	40.0	46.7	46.7	49.9	52.0	52.4	–	7.6	–	–	6.4	7.4	10.9	25.4	11.4	12.3	12.3	2.7	-0.4	-4.3	25.0	10.9	11.9	11.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機135	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	67.0	59.0	メーカー値	47.4	97.9	213.3	213.2	311.4	395.6	413.8	33.5	39.8	46.6	46.6	49.9	51.9	52.3	–	7.3	–	–	6.4	7.5	10.9	25.5	11.9	12.4	12.4	2.7	-0.4	-4.3	25.1	11.5	12.0	12.0	2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機136	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	67.0	59.0	メーカー値	48.9	99.6	215.0	214.9	312.9	396.9	414.8	33.8	40.0	46.6	46.6	49.9	52.0	52.4	–	7.6	–	–	6.4	7.5	13.8	25.2	11.4	12.4	12.4	2.7	-0.4	-7.2	24.8	11.0	11.9	11.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機137	06:00-20:30	52,200	0	–	8.4	59.0	51.0	メーカー値	46.4	95.4	210.9	210.8	308.8	393.0	411.3	33.3	39.6	46.5	46.5	49.8	51.9	52.3	11.7	10.4	6.3	–	5.3	6.3	11.9	6.0	1.0	-1.8	4.5	-4.1	-7.2	-13.2	5.6	0.6	–	4.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機138	06:00-20:30	52,200	0	–	8.4	59.0	51.0	メーカー値	47.3	96.4	211.9	211.8	309.7	393.7	411.8	33.5	39.7	46.5	46.5	49.8	51.9	52.3	11.6	10.5	6.4	–	5.3	6.3	11.9	5.9	0.8	-1.9	4.5	-4.1	-7.2	-13.2	5.5	0.4	–	4.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機139	06:00-20:30	52,200	0	–	9.5	75.0	67.0	メーカー値	81.5	93.3	204.5	204.4	288.6	364.0	373.9	38.2	39.4	46.2	46.2	49.2	51.2	51.5	16.7	6.0	–	–	5.2	8.0	13.8	12.1	21.6	20.8	20.8	12.5	7.8	1.8	11.6	21.1	20.4	20.4	12.1	7.3	1.3	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機140	06:00-20:30	52,200	0	–	8.4	62.0	54.0	メーカー値	81.1	94.6	206.2	206.1	290.6	366.1	375.9	38.2	39.5	46.3	46.3	49.3	51.3	51.5	17.4	10.7	5.8	–	6.1	7.0	14.2	-1.6	3.8	1.9	7.7	-1.4	-4.3	-11.7	–	3.3	1.5	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～ 時）又は騒音発生回数	昼間（秒）	夜間（秒）	長さ【m】	高さ【m】（GLから）	音響パワーレベル（Lw）【dB】	基準距離における騒音レベル（Lp）【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】 A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】 A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	Abar 予測地点までの回折減衰【dB】 A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】 A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】 A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】 A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2
定常騒音	空調機室外機141	06:00-20:30	52,200	0	–	8.4	59.0	51.0	メーカー値	81.6	95.7	207.3	207.2	291.6	366.9	376.5	38.2	39.6	46.3	46.3	49.3	51.3	51.5	17.4	10.8	5.9	–	6.1	7.0	14.2	-4.6	0.6	-1.2	4.7	-4.4	-7.3	-14.7	–	0.1	–	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機142	06:00-20:30	52,200	0	–	8.4	59.0	51.0	メーカー値	82.2	96.9	208.5	208.4	292.7	367.9	377.2	38.3	39.7	46.4	46.4	49.3	51.3	51.5	17.3	10.9	6.0	–	6.1	7.0	14.2	-4.6	0.4	-1.4	4.6	-4.4	-7.3	-14.8	–	–	–	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機143	06:00-20:30	52,200	0	–	8.9	67.0	59.0	メーカー値	82.8	98.0	209.6	209.5	293.7	368.8	377.9	38.4	39.8	46.4	46.4	49.4	51.3	51.5	16.9	10.1	–	–	6.5	7.4	14.0	3.7	9.0	12.6	12.6	3.1	0.3	-6.6	3.3	8.6	12.1	12.1	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機144	06:00-20:30	52,200	0	–	8.4	56.0	48.0	メーカー値	83.5	99.2	210.9	210.8	294.9	369.7	378.6	38.4	39.9	46.5	46.5	49.4	51.4	51.6	17.3	11.1	6.2	–	6.1	6.9	14.2	-7.7	-3.0	-4.7	1.5	-7.5	-10.3	-17.8	–	–	–	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機145	06:00-20:30	52,200	0	–	8.4	56.0	48.0	メーカー値	84.1	100.4	212.0	211.9	295.9	370.6	379.2	38.5	40.0	46.5	46.5	49.4	51.4	51.6	17.3	11.2	6.3	–	6.1	6.9	14.2	-7.7	-3.2	-4.8	1.5	-7.5	-10.3	-17.8	–	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口01	06:00-20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	249.8	287.2	397.3	397.3	466.7	520.1	496.5	48.0	49.2	52.0	52.0	53.4	54.3	53.9	17.1	16.1	9.3	8.6	14.9	13.3	–	-12.6	-12.8	-8.8	-8.1	-15.8	-15.1	-1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口02	06:00-20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	172.9	144.9	219.9	219.9	262.6	311.0	297.4	44.8	43.2	46.8	46.8	48.4	49.9	49.5	17.6	5.8	5.8	–	16.4	13.9	–	-9.8	3.5	-0.2	5.7	-12.3	-11.3	3.0	–	3.1	–	5.2	–	–	2.6	–	–	–	–	–	–	–
	排気口03	06:00-20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	174.9	150.1	227.6	227.5	270.9	318.5	303.4	44.9	43.5	47.1	47.1	48.7	50.1	49.6	18.3	5.8	6.0	–	16.3	13.8	–	-10.7	3.2	-0.6	5.4	-12.5	-11.4	2.9	–	2.8	–	4.9	–	–	2.4	–	–	–	–	–	–	–
	排気口04	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	168.9	108.5	146.2	146.1	183.3	243.3	251.9	44.6	40.7	43.3	43.3	45.3	47.7	48.0	–	22.0	15.3	13.9	9.7	13.4	13.5	6.4	-11.7	-7.6	-6.2	-4.0	-10.1	-10.5	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口05	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	171.8	111.1	146.5	146.4	181.6	240.6	248.9	44.7	40.9	43.3	43.3	45.2	47.6	47.9	19.1	19.1	15.3	13.6	10.2	13.6	13.7	-12.8	-9.0	-7.6	-6.0	-4.3	-10.2	-10.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口06	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	172.8	111.9	146.7	146.6	181.1	239.8	247.9	44.7	41.0	43.3	43.3	45.2	47.6	47.9	18.5	18.5	15.3	13.6	10.3	13.6	14.0	-12.2	-8.5	-7.6	-6.0	-4.5	-10.2	-10.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口07	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	173.8	112.8	146.8	146.7	180.4	238.9	246.9	44.8	41.0	43.3	43.3	45.1	47.6	47.8	17.9	18.1	11.3	12.8	10.5	13.7	14.0	-11.7	-8.1	-3.6	-5.2	-4.6	-10.3	-10.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口08	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	180.9	118.9	147.4	147.3	175.8	232.1	239.4	45.2	41.5	43.4	43.4	44.9	47.3	47.6	15.7	16.5	6.0	9.7	14.6	14.5	14.7	-9.9	-7.0	1.6	-2.1	-8.5	-10.8	-11.3	–	–	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口09	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	189.4	126.4	149.0	148.9	171.1	224.5	230.7	45.5	42.0	43.5	43.5	44.7	47.0	47.3	14.6	15.9	23.9	8.7	15.5	16.4	13.9	-9.2	-7.0	-16.3	-1.2	-9.2	-12.4	-10.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口10	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	197.1	131.9	145.6	145.5	161.5	213.7	221.5	45.9	42.4	43.3	43.3	44.2	46.6	46.9	14.1	15.8	23.2	8.6	11.4	11.0	13.8	-9.0	-7.2	-15.4	-0.8	-4.6	-6.6	-9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口11	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	195.2	127.4	134.2	134.1	151.3	208.2	221.8	45.8	42.1	42.6	42.5	43.6	46.4	46.9	14.2	16.0	23.3	8.9	11.0	10.6	13.8	-9.0	-7.1	-14.9	-0.4	-3.6	-6.0	-9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口12	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	194.1	120.7	104.9	104.8	125.8	196.1	225.1	45.8	41.6	40.4	40.4	42.0	45.8	47.0	12.4	11.3	5.5	10.2	9.6	11.6	13.8	-7.2	-1.9	5.1	0.4	-0.6	-6.5	-9.8	–	–	4.7	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口13	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	194.0	119.6	97.6	97.5	120.3	194.3	227.1	45.8	41.6	39.8	39.8	41.6	45.8	47.1	12.5	11.4	6.3	10.7	9.0	11.3	13.7	-7.2	-1.9	4.9	0.5	0.4	-6.1	-9.9	–	–	4.5	0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口14	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	197.4	122.4	92.6	92.4	113.3	189.7	226.0	45.9	41.8	39.3	39.3	41.1	45.6	47.1	12.0	10.9	7.2	11.2	8.3	10.6	11.7	-7.0	-1.6	4.4	0.5	1.6	-5.1	-7.7	–	–	4.0	0.0	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口15	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	197.8	122.6	90.5	90.4	111.5	189.0	226.5	45.9	41.8	39.1	39.1	40.9	45.5	47.1	12.0	10.9	7.6	11.4	8.1	10.3	11.9	-6.9	-1.6	4.2	0.4	2.0	-4.8	-8.0	–	–	3.8	0.0	1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口16	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	198.3	122.8	86.4	86.2	108.3	188.1	227.9	45.9	41.8	38.7	38.7	40.7	45.5	47.2	12.0	10.9	8.4	11.9	7.4	9.6	12.2	-7.0	-1.6	3.8	0.4	2.9	-4.1	-8.4	–	–	3.4	–	2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口17	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	200.5	124.4	63.8	63.6	95.3	187.6	239.0	46.0	41.9	36.1	36.1	39.6	45.5	47.6	12.3	11.2	19.0	18.7	–	–	12.2	-7.4	-2.1	-4.1	-3.8	11.4	5.5	-8.7	–	–	–	–	11.0	5.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口18	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	195.0	119.0	54.9	54.7	99.1	194.7	248.0	45.8	41.5	34.8	34.8	39.9	45.8	47.9	13.7	12.6	–	–	–	–	17.1	-8.5	-3.1	16.2	16.2	11.1	5.2	-14.0	–	–	15.8	15.8	10.6	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口19	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	187.1	111.3	50.5	50.2	106.6	203.0	255.6	45.4	40.9	34.1	34.0	40.6	46.1	48.2	15.7	15.5	–	–	–	–	14.7	-10.1	-5.4	16.9	17.0	10.4	4.9	-11.9	–	–	16.5	16.6	10.0	4.4	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口20	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	179.6	103.9	47.3	46.9	113.9	210.9	263.0	45.1	40.3	33.5	33.4	41.1	46.5	48.4	18.3	18.9	–	–	–	–	13.6	-12.4	-8.2	17.5	17.6	9.9	4.5	-11.0	–	–	17.1	17.1	9.4	4.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口21	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	170.2	94.0	58.7	58.4	124.8	217.5	263.9	44.6	39.5	35.4	35.3	41.9	46.7	48.4	–	–	–	–	11.6	12.6	12.6	6.4	11.5	15.6	15.7	-2.5	-8.3	-10.1	6.0	11.1	15.2	15.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口22	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	168.4	92.2	66.2	66.0	128.3	218.3	261.5	44.5	39.3	36.4	36.4	42.2	46.8	48.4	–	–	–	–	10.7	12.6	12.7	6.5	11.7	14.6	14.6	-1.9	-8.3	-10.0	6.0	11.3	14.2	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口23	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	164.2	93.4	109.2	109.1	154.9	228.2	252.8	44.3	39.4	40.8	40.8	43.8	47.2	48.1	–	–	–	–	10.2	12.4	12.7	6.7	11.6	10.2	10.2	-3.0	-8.6	-9.8	6.3	11.2	9.8	9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口24	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	161.9	93.4	117.8	117.6	163.1	233.8	254.8	44.2	39.4	41.4	41.4	44.3	47.4	48.1	–	–	–	–	9.7	12.0	13.3	6.8	11.6	9.6	9.6	-3.0	-8.4	-10.4	6.4	11.2	9.2	9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口25	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	162.7	95.9	124.0	123.9	167.6	236.0	254.2	44.2	39.6	41.9	41.9	44.5	47.5	48.1	–	–	–	–	9.7	12.0	13.3	6.8	11.4	9.1	9.1	-3.2	-8.4	-10.4	6.3	10.9	8.7	8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口26	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	164.1	99.9	132.8	132.7	174.2	239.3	253.8	44.3	40.0	42.5	42.5	44.8	47.6	48.1	–	–	–	–	9.6	13.4	13.3	6.7	11.0	8.5	8.5	-3.4	-10.0	-10.4	6.3	10.6	8.1	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口27	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	165.8	104.0	140.8	140.6	180.2	242.6	253.6	44.4	40.3	43.0	43.0	45.1	47.7	48.1	–	–	–	–	9.6	13.3	13.3	6.6	10.7	8.0	8.0	-3.7	-10.0	-10.4	6.2	10.2	7.6	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口28	06:00-20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	168.9	108.5	146.2	146.1	183.3	243.3	251.9	44.6	40.7	43.3	43.3	45.3	47.7	48.0	–	22.0	15.3	13.9	9.7	13.4	13.5	6.4	-11.7	-7.6	-6.2	-4.0	-10.1	-10.5	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口29	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	59.0	51.0	実測値	180.8	118.8	147.3	147.3	175.7	232.0	239.3	45.1	41.5	43.4	43.4	44.9	47.3	47.6	23.3	23.2	29.0	28.9	20.8	22.1	22.5	-17.5	-13.7	-21.3	-21.2	-14.7	-18.4	-19.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口30	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	59.0	51.0	実測値	189.3	126.3	148.8	148.8	171.0	224.4	230.6	45.5	42.0	43.5	43.5	44.7	47.0	47.3	21.7	21.8	29.0	28.9	22.9	24.4	16.7	-16.2	-12.8	-21.5	-21.4	-16.5	-20.4	-13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口31	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	59.0	51.0	実測値	195.1	127.2	134.1	134.1	151.2	208.1	221.7	45.8	42.1	42.5	42.5	43.6	46.4	46.9	20.6	21.2	28.8	28.7	14.6	18.9	16.8	-15.4	-12.2	-20.4	-20.3	-7.1	-14.2	-12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口32	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	59.0	51.0	実測値	194.0	120.5	104.8	104.7	125.7	196.0	225.0	45.8	41.6	40.4	40.4	42.0	45.8	47.0	–	–	–	–	14.6	14.2	16.7	5.2	9.4	10.6	10.6	-5.6	-9.1	-12.8	4.8	9.0	10.2	10.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口33	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	59.0	51.0	実測値	193.9	119.5	97.4	97.4	120.1	194.2	227.0	45.8	41.5	39.8	39.8	41.6	45.8	47.1	–	–	–	–	14.6	14.0	16.7	5.2	9.5	11.2	11.2	-5.2	-8.8	-12.8	4.8	9.0	10.8	10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口34	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	59.0	51.0	実測値	198.2	122.6	86.2	86.2	108.1	188.0	227.8	45.9	41.8	38.7	38.7	40.7	45.5	47.2	–	–	–	–	15.0	13.1	15.3	5.1	9.2	12.3	12.3	-4.6	-7.6	-11.5	4.6	8.8	11.9	11.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口35	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	59.0	51.0	実測値	162.6	95.7	123.9	123.9	167.5	235.9	254.1	44.2	39.6	41.9	41.9	44.5	47.5	48.1	–	–	–	–	29.1	29.1	20.3	6.8	11.4	9.1	9.1	-22.6	-25.5	-17.4	6.4	11.0	8.7	8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口36	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	59.0	51.0	実測値	164.0	99.7	132.6	132.6	174.0	239.2	253.7	44.3	40.0	42.5	42.5	44.8	47.6	48.1	–	–	–	–	29.0	20.1	20.4	6.7	11.0	8.5	8.5	-22.9	-16.7	-17.4	6.3	10.6	8.1	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口37	06:00-20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	263.2	187.0	114.0	113.9	49.8	123.6	182.4	48.4	45.4	41.1	41.1	34.0	41.8	45.2	10.3	10.9	–	–	–	–	11.4	-6.2	-3.8	11.4	11.4	18.5	10.7	-4.1	–	–	10.9	10.9	18.1	10.2	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口38	06:00-20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	259.9	183.7	110.9	110.8	51.1	126.9	185.3	48.3	45.3	40.9	40.9	34.2	42.1	45.4	10.5	11.0	–	–	–	–	11.4	-6.3	-3.8	11.6	11.6	18.3	10.4	-4.2	–	–	11.2	11.2	17.9	10.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口39	06:00-20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	256.8	180.6	108.1	108.0	52.5	130.0	188.1	48.2	45.1	40.7	40.7	34.4	42.3	45.5	10.6	11.1	–	–	–	–	11.4	-6.3	-3.8	11.8	11.8	18.1	10.2	-4.4	–	–	11.4	11.4	17.7	9.8	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口40	06:00-20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	254.0	177.8	105.5	105.4	53.9	132.9	190.6	48.1	45.0	40.5	40.5	34.6	42.5	45.6	10.8	11.3	–	–	–	–	11.4	-6.4	-3.8	12.0	12.0	17.9	10.0	-4.5	–	–	11.6	11.6	17.4	9.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口41	06:00-20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	251.1	174.8	102.8	102.7	55.4	135.9	193.2	48.0	44.9	40.2	40.2	34.9	42.7	45.7	11.0	11.4	–	–	–	–	11.4	-6.5	-3.8	12.3	12.3	17.6	9.8	-4.6	–	–	11.8	11.8	17.2	9.4	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口42	06:00-20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	248.3	172.1	100.3	100.2	57.0	138.7	195.7	47.9	44.7	40.0	40.0	35.1	42.8	45.8	11.3	11.7	–	–	–	–	11.4	-6.7	-3.9	12.5	12.5	17.4	9.7	-4.8	–	–	12.0	12.1	17.0	9.2	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口43	06:00-20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	245.3	169.0	97.5	97.5	58.9	141.9	198.5	47.8	44.6	39.8	39.8	35.4	43.0	46.0	11.6	12.0	–	–	–	–	11.4	-6.9	-4.1	12.7	12.7	17.1	9.5	-4.9	–	–	12.3	12.3	16.7	9.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口44	06:00-20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	242.4	166.1	95.0	94.9	60.7	144.8	201.1	47.7	44.4	39.6	39.5	35.7	43.2	46.1	12.2	12.5	–	–	–	–	11.5	-7.3	-4.4	12.9	13.0	16.8	9.3	-5.0	–	–	12.5	12.5	16.4	8.9	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口45	06:00-20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	239.5	163.2	92.4	92.3	62.7	147.8	203.8	47.6	44.3	39.3	39.3	35.9	43.4	46.2	12.9	13.2	–	–	–	–	11.5	-8.0	-5.0	13.2	13.2	16.6	9.1	-5.1	–	–	12.8	12.8	16.1	8.7	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口46	06:00-20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	236.7	160.4	89.9	89.9	64.6	150.7	206.4	47.5	44.1	39.1	39.1	36.2	43.6	46.3	14.5	14.7	–	–	–	–	11.5	-9.5	-6.3	13.4	13.4	16.3	8.9	-5.3	–	–	13.0	13.0	15.9	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口47	06:00-20:30	52,200	0	–	4.0	55.5	47.5	メーカー値	55.3	105.7	221.4	221.4	318.1	400.9	417.1	34.9	40.5	46.9	46.9	50.1	52.1	52.4	20.4	17.5	15.2	14.0	14.2	13.5	15.7	-7.7	-10.4	-14.6	-13.4	-16.8	-18.0	-20.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口48	06:00-20:30	52,200	0	–	4.8	52.5	44.5	メーカー値	56.7	105.0	220.7	220.7	316.8	399.1	414.8	35.1	40.4	46.9	46.9	50.0	52.0	52.4	19.1	16.6	13.8	12.6	12.8	12.3	15.5	-9.7	-12.5	-16.1	-14.9	-18.3	-19.8	-23.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口49	06:00-20:30	52,200	0	–	4.8	40.5	32.5	メーカー値	57.0	104.9	220.6	220.6	316.6	398.8	414.4	35.1	40.4	46.9	46.9	50.0	52.0	52.3	19.1	16.6	13.8	12.6	12.8	12.3	15.5	-21.8	-24.5	-28.1	-26.9	-30.3	-31.8	-35.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口50	06:00-20:30	52,200	0	–	4.8	52.5	44.5	メーカー値	60.5	103.5	219.2	219.2	313.4	394.5	409.0	35.6	40.3	46.8	46.8	49.9	51.9	52.2	19.2	16.6	13.8	12.6	12.8	12.5	15.5	-10.4	-12.4	-16.1	-14.9	-18.3	-20.0	-23.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口51	06:00-20:30	52,200	0	–	4.0	53.5	45.5	メーカー値	61.5	103.2	218.8	218.8	312.6	393.4	407.5	35.8	40.3	46.8	46.8	49.9	51.9	52.2	19.9	17.6	15.2	14.0	14.3	14.1	15.7	-10.2	-12.3	-16.5	-15.3	-18.7	-20.5	-22.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口52	06:00-20:30	52,200	0	–	4.0	55.5	47.5	メーカー値	80.4	102.0	214.9	214.9	300.7	376.3	385.6	38.1	40.2	46.6	46.6	49.6	51.5	51.7	19.8	17.6	15.8	14.9	17.1	15.2	15.7	-10.4	-10.3	-15.0	-14.0	-19.2	-19.2	-20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口53	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	54.0	46.0	メーカー値	85.6	102.7	214.4	214.4	298.0	372.3	380.3	38.7	40.2	46.6	46.6	49.5	51.4	51.6	20.4	18.6	18.0	17.3	24.5	15.9	16.1	-13.0	-12.8	-18.6	-18.0	-28.0	-21.3	-21.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口54	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	54.0	46.0	メーカー値	85.9	102.8	214.4	214.4	297.9	372.1	380.0	38.7	40.2	46.6	46.6	49.5	51.4	51.6	20.4	18.6	18.8	18.3	25.2	15.9	16.1	-13.1	-12.8	-19.4	-18.9	-28.7	-21.3	-21.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口55	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	45.0	37.0	メーカー値	86.1	102.8	214.4	214.4	297.8	372.0	379.8	38.7	40.2	46.6	46.6	49.5	51.4	51.6	20.4	18.6	19.7	19.2	25.7	15.9	16.1	-22.1	-21.8	-29.3	-28.9	-38.2	-30.3	-30.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口56	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	40.5	32.5	メーカー値	86.3	102.9	214.4	214.4	297.7	371.8	379.6	38.7	40.2	46.6	46.6	49.5	51.4	51.6	20.4	18.6	21.1	20.8	26.3	15.9	16.1	-26.6	-26.3	-35.2	-34.9	-43.3	-34.8	-35.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口57	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	40.5	32.5	メーカー値	86.6	102.9	214.4	214.4	297.6	371.6	379.4	38.7	40.2	46.6	46.6	49.5	51.4	51.6	20.4	18.6	23.5	23.4	27.0	15.9	16.1	-26.6	-26.3	-37.7	-37.5	-43.9	-34.8	-35.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口58	06:00-20:30	52,200	0	–	4.5	38.5	30.5	メーカー値	69.9	70.2	182.1	182.0	269.4	348.6	364.1	36.9	36.9	45.2	45.2	48.6	50.8	51.2	18.7	–	–	–	–	13.4	15.6	-25.1	-6.4	-14.7	-14.7	-18.1	-33.8	-36.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口59	06:00-20:30	52,200	0	–	4.5	52.5	44.5	メーカー値	69.7	69.3	181.2	181.1	268.6	347.9	363.7	36.9	36.8	45.2	45.2	48.6	50.8	51.2	18.7	–	–	–	–	13.4	15.6	-11.0	7.7	-0.7	-0.7	-4.1	-19.8	-22.3	–	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口60	06:00-20:30	52,200	0	–	4.5	38.5	30.5	メーカー値	69.5	68.4	180.3	180.2	267.8	347.2	363.2	36.8	36.7	45.1	45.1	48.6	50.8	51.2	18.6	–	–	–	–	13.4	15.0	-25.0	-6.2	-14.6	-14.6	-18.1	-33.7	-35.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口61	06:00-20:30	52,200	0	–	4.7	45.5	37.5	メーカー値	62.9	62.4	175.6	175.6	265.8	347.2	365.5	36.0	35.9	44.9	44.9	48.5	50.8	51.3	–	–	–	–	–	13.4	14.8	1.5	1.6	-7.4	-7.4	-11.0	-26.7	-28.5	1.1	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口62	06:00-20:30	52,200	0	–	4.7	45.5	37.5	メーカー値	57.6	62.0	176.3	176.3	268.4	350.9	370.2	35.2	35.9	44.9	44.9	48.6	50.9	51.4	–	–	–	–	–	13.4	14.7	2.3	1.6	-7.4	-7.4	-11.1	-26.8	-28.6	1.9	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口63	06:00-20:30	52,200	0	–	4.7	45.5	37.5	メーカー値	57.1	62.0	176.4	176.4	268.7	351.3	370.6	35.1	35.8	44.9	44.9	48.6	50.9	51.4	–	–	–	–	–	13.4	14.7	2.4	1.7	-7.4	-7.4	-11.1	-26.8	-28.6	1.9	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口64	06:00-20:30	52,200	0	–	4.7	39.0	31.0	メーカー値	56.6	62.0	176.5	176.4	268.9	351.6	371.1	35.1	35.8	44.9	44.9	48.6	50.9	51.4	–	–	–	–	–	13.4	14.7	-4.1	-4.8	-13.9	-13.9	-17.6	-33.3	-35.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口65	06:00-20:30	52,200	0	–	4.7	52.5	44.5	メーカー値	56.1	62.0	176.5	176.5	269.1	351.9	371.5	35.0	35.8	44.9	44.9	48.6	50.9	51.4	–	–	–	–	–	13.4	14.7	9.5	8.7	-0.4	-0.4	-4.1	-19.9	-21.6	9.1	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口66	06:00-20:30	52,200	0	–	4.7	45.5	37.5	メーカー値	54.3	62.0	176.8	176.8	270.0	353.2	373.1	34.7	35.9	45.0	44.9	48.6	51.0	51.4	–	–	–	–	–	13.4	14.7	2.8	1.6	-7.5	-7.4	-11.1	-26.8	-28.6	2.4	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口67	06:00-20:30	52,200	0	–	4.7	39.0	31.0	メーカー値	53.8	62.0	176.9	176.9	270.3	353.5	373.5	34.6	35.9	45.0	45.0	48.6	51.0	51.4	–	–	–	–	–	13.4	14.7	-3.6	-4.9	-14.0	-14.0	-17.6	-33.3	-35.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口68	06:00-20:30	52,200	0	–	4.7	52.5	44.5	メーカー値	53.0	62.1	177.1	177.0	270.7	354.1	374.2	34.5	35.9	45.0	45.0	48.6	51.0	51.5	–	–	–	–	–	13.3	14.7	10.0	8.6	-0.5	-0.5	-4.1	-19.8	-21.6	9.6	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口69	06:00-20:30	52,200	0	–	4.7	39.0	31.0	メーカー値	48.7	62.5	177.9	177.8	272.9	357.2	378.1	33.7	35.9	45.0	45.0	48.7	51.1	51.6	–	–	–	–	–	13.2	14.6	-2.7	-4.9	-14.0	-14.0	-17.7	-33.3	-35.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

騒音発生源		騒音継続時間帯（ 時～ 時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】							Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】						
			昼間(秒)	夜間(秒)						A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F
										1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2
定常騒音	排気口70	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	45.5	37.5	メーカー値	36.5	65.0	180.7	180.7	279.5	365.9	388.9	31.2	36.3	45.1	45.1	48.9	51.3	51.8
	排気口71	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	40.5	32.5	メーカー値	31.1	67.0	182.2	182.2	282.6	369.9	393.9	29.9	36.5	45.2	45.2	49.0	51.4	51.9
	排気口72	06:00-20:30	52,200	0	–	3.3	52.5	44.5	メーカー値	26.7	73.3	188.0	188.0	289.6	377.5	401.6	28.5	37.3	45.5	45.5	49.2	51.5	52.1
	排気口73	06:00-20:30	52,200	0	–	3.3	52.5	44.5	メーカー値	30.0	78.6	193.6	193.6	294.5	381.5	404.3	29.6	37.9	45.7	45.7	49.4	51.6	52.1
	排気口74	06:00-20:30	52,200	0	–	3.3	45.5	37.5	メーカー値	33.8	83.8	198.9	198.9	299.1	385.5	407.1	30.6	38.5	46.0	46.0	49.5	51.7	52.2
	給気口01	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	62.5	54.5	メーカー値	47.5	62.5	178.1	178.1	273.5	358.0	379.1	33.5	35.9	45.0	45.0	48.7	51.1	51.6
	給気口02	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	62.5	54.5	メーカー値	38.6	64.4	180.1	180.1	278.3	364.4	387.1	31.7	36.2	45.1	45.1	48.9	51.2	51.8
変動騒音	来客車両走行001	昼3225台	13,307	0	22.923	0.0	82.0	74.0	騒音手引	412.1	339.9	286.3	286.3	184.3	93.1	15.3	52.3	50.6	49.1	49.1	45.3	39.4	23.7
	来客車両走行002	昼3225台	9,317	0	16.049	0.0	82.0	74.0	騒音手引	417.5	344.5	286.9	286.9	181.4	84.9	26.4	52.4	50.7	49.2	49.2	45.2	38.6	28.4
	来客車両走行003	昼3225台	9,523	0	16.404	0.0	82.0	74.0	騒音手引	433.7	360.6	301.8	301.8	194.3	92.9	32.4	52.7	51.1	49.6	49.6	45.8	39.4	30.2
	来客車両走行004	昼3225台	6,726	0	11.586	0.0	82.0	74.0	騒音手引	441.7	368.4	307.2	307.3	197.8	93.3	42.1	52.9	51.3	49.7	49.8	45.9	39.4	32.5
	来客車両走行005	昼3225台	10,959	0	18.879	0.0	82.0	74.0	騒音手引	433.5	359.6	296.0	296.0	185.2	79.9	46.8	52.7	51.1	49.4	49.4	45.4	38.1	33.4
	来客車両走行006	昼3225台	12,346	0	21.267	0.0	82.0	74.0	騒音手引	425.3	351.8	290.3	290.3	181.5	79.6	38.4	52.6	50.9	49.3	49.3	45.2	38.0	31.7
	来客車両走行007	昼3225台	10,713	0	18.454	0.0	82.0	74.0	騒音手引	417.4	343.1	277.6	277.6	166.6	62.7	52.0	52.4	50.7	48.9	48.9	44.4	35.9	34.3
	来客車両走行008	昼3225台	8,727	0	15.034	0.0	82.0	74.0	騒音手引	409.2	335.1	271.0	271.0	161.5	61.1	49.0	52.2	50.5	48.7	48.7	44.2	35.7	33.8
	来客車両走行009	昼3225台	8,727	0	15.034	0.0	82.0	74.0	騒音手引	409.2	335.9	276.5	276.5	170.4	74.8	34.1	52.2	50.5	48.8	48.8	44.6	37.5	30.7
	来客車両走行010	昼3225台	9,251	0	15.936	0.0	82.0	74.0	騒音手引	401.5	328.6	272.3	272.3	169.3	79.4	29.3	52.1	50.3	48.7	48.7	44.6	38.0	29.3
	来客車両走行011	昼3225台	10,748	0	18.516	0.0	82.0	74.0	騒音手引	393.2	319.8	261.2	261.2	157.1	68.7	41.3	51.9	50.1	48.3	48.3	43.9	36.7	32.3
	来客車両走行012	昼3225台	10,749	0	18.516	0.0	82.0	74.0	騒音手引	393.3	318.9	254.2	254.2	145.4	50.6	57.9	51.9	50.1	48.1	48.1	43.3	34.1	35.3
	来客車両走行013	昼3225台	2,283	0	3.934	0.0	82.0	74.0	騒音手引	395.4	320.7	253.0	253.1	142.1	43.0	65.3	51.9	50.1	48.1	48.1	43.1	32.7	36.3
	来客車両走行014	昼3225台	7,869	0	13.556	0.0	82.0	74.0	騒音手引	403.3	328.7	261.7	261.8	150.7	49.3	59.9	52.1	50.3	48.4	48.4	43.6	33.9	35.6
	来客車両走行015	昼3225台	6,087	0	10.485	0.0	82.0	74.0	騒音手引	399.9	325.0	255.9	255.9	143.7	41.1	67.8	52.0	50.2	48.2	48.2	43.1	32.3	36.6
	来客車両走行016	昼3225台	10,655	0	18.354	0.0	82.0	74.0	騒音手引	385.8	310.8	242.0	242.0	131.0	36.0	73.4	51.7	49.8	47.7	47.7	42.3	31.1	37.3
	来客車両走行017	昼3225台	14,474	0	24.933	0.0	82.0	74.0	騒音手引	377.0	302.4	236.9	237.0	129.3	44.4	69.9	51.5	49.6	47.5	47.5	42.2	32.9	36.9
	来客車両走行018	昼3225台	14,474	0	24.933	0.0	82.0	74.0	騒音手引	376.5	303.2	246.7	246.7	146.2	69.3	50.9	51.5	49.6	47.8	47.8	43.3	36.8	34.1
	来客車両走行019	昼3225台	10,154	0	17.491	0.0	82.0	74.0	騒音手引	385.2	312.5	258.7	258.7	159.3	79.3	38.0	51.7	49.9	48.3	48.3	44.0	38.0	31.6
	来客車両走行020	昼3225台	6,100	0	10.509	0.0	82.0	74.0	騒音手引	371.6	299.2	247.7	247.7	152.1	82.2	48.3	51.4	49.5	47.9	47.9	43.6	38.3	33.7
	来客車両走行021	昼3225台	10,549	0	18.172	0.0	82.0	74.0	騒音手引	366.2	293.2	238.9	239.0	141.8	74.0	57.1	51.3	49.3	47.6	47.6	43.0	37.4	35.1
	来客車両走行022	昼3225台	10,549	0	18.172	0.0	82.0	74.0	騒音手引	366.6	292.5	231.4	231.5	128.6	56.2	68.3	51.3	49.3	47.3	47.3	42.2	35.0	36.7
	来客車両走行023	昼3225台	10,549	0	18.172	0.0	82.0	74.0	騒音手引	367.9	292.9	225.2	225.2	116.8	38.8	82.0	51.3	49.3	47.0	47.1	41.3	31.8	38.3
	来客車両走行024	昼3225台	6,154	0	10.601	0.0	82.0	74.0	騒音手引	373.3	298.0	227.7	227.7	116.7	30.8	85.0	51.4	49.5	47.1	47.1	41.3	29.8	38.6
	来客車両走行025	昼3225台	5,949	0	10.248	0.0	82.0	74.0	騒音手引	371.9	296.3	223.7	223.8	111.2	25.3	91.9	51.4	49.4	47.0	47.0	40.9	28.1	39.3
	来客車両走行026	昼3225台	4,900	0	8.44	0.0	82.0	74.0	騒音手引	366.4	290.9	218.9	218.9	107.4	29.0	93.6	51.3	49.3	46.8	46.8	40.6	29.3	39.4
	来客車両走行027	昼3225台	5,560	0	9.577	0.0	82.0	74.0	騒音手引	359.7	284.0	210.6	210.6	98.7	30.6	101.6	51.1	49.1	46.5	46.5	39.9	29.7	40.1
	来客車両走行028	昼3225台	4,344	0	7.483	0.0	82.0	74.0	騒音手引	357.5	281.7	206.6	206.6	93.7	30.4	107.1	51.1	49.0	46.3	46.3	39.4	29.6	40.6
	来客車両走行029	昼3225台	7,754	0	13.358	0.0	82.0	74.0	騒音手引	349.3	273.5	199.1	199.2	87.8	38.2	110.8	50.9	48.7	46.0	46.0	38.9	31.6	40.9
	来客車両走行030	昼3225台	7,755	0	13.359	0.0	82.0	74.0	騒音手引	337.3	261.3	185.8	185.8	75.3	48.9	122.1	50.6	48.3	45.4	45.4	37.5	33.8	41.7
	来客車両走行031	昼3225台	6,796	0	11.707	0.0	82.0	74.0	騒音手引	325.5	249.5	173.7	173.7	65.4	60.6	131.5	50.3	47.9	44.8	44.8	36.3	35.6	42.4
	来客車両走行032	昼3225台	7,887	0	13.586	0.0	82.0	74.0	騒音手引	322.7	246.6	168.4	168.5	58.5	63.7	138.4	50.2	47.8	44.5	44.5	35.3	36.1	42.8
	来客車両走行033	昼3225台	5,146	0	8.865	0.0	82.0	74.0	騒音手引	315.2	239.2	164.2	164.2	59.6	70.8	138.3	50.0	47.6	44.3	44.3	35.5	37.0	42.8
	来客車両走行034	昼3225台	12,886	0	22.197	0.0	82.0	74.0	騒音手引	301.0	224.8	149.0	149.1	49.4	85.3	151.6	49.6	47.0	43.5	43.5	33.9	38.6	43.6
	来客車両走行035	昼3225台	7,621	0	13.129	0.0	82.0	74.0	騒音手引	287.7	211.4	132.1	132.2	37.4	100.1	168.6	49.2	46.5	42.4	42.4	31.5	40.0	44.5
	来客車両走行036	昼3225台	7,621	0	13.129	0.0	82.0	74.0	騒音手引	280.9	204.6	120.7	120.8	28.1	109.8	181.6	49.0	46.2	41.6	41.6	29.0	40.8	45.2
	来客車両走行037	昼3225台	2,967	0	5.112	0.0	82.0	74.0	騒音手引	279.1	202.9	115.4	115.5	22.2	114.4	189.0	48.9	46.1	41.2	41.2	26.9	41.2	45.5
	来客車両走行038	昼3225台	10,536	0	18.15	0.0	82.0	74.0	騒音手引	268.8	192.7	106.4	106.4	29.5	123.8	195.0	48.6	45.7	40.5	40.5	29.4	41.9	45.8
	来客車両走行039	昼3225台	10,536	0	18.15	0.0	82.0	74.0	騒音手引	251.2	175.2	89.1	89.2	43.5	141.8	209.4	48.0	44.9	39.0	39.0	32.8	43.0	46.4
	来客車両走行040	昼3225台	10,536	0	18.15	0.0	82.0	74.0	騒音手引	233.7	157.9	72.3	72.4	59.7	159.8	224.3	47.4	44.0	37.2	37.2	35.5	44.1	47.0
	来客車両走行041	昼3225台	7,361	0	12.68	0.0	82.0	74.0	騒音手引	226.4	151.0	61.0	61.1	66.9	170.1	235.8	47.1	43.6	35.7	35.7	36.5	44.6	47.5
	来客車両走行042	昼3225台	7,361	0	12.68	0.0	82.0	74.0	騒音手引	229.6	155.2	56.3	56.4	66.0	173.5	243.8	47.2	43.8	35.0	35.0	36.4	44.8	47.7
	来客車両走行043	昼3225台	7,044	0	12.134	0.0	82.0	74.0	騒音手引	219.2	143.6	58.8	59.0	74.0	174.8	237.1	46.8	43.1	35.4	35.4	37.4	44.9	47.5
	来客車両走行044	昼3225台	8,914	0	15.355	0.0	82.0	74.0	騒音手引	222.7	146.7	67.9	68.0	71.3	168.3	228.1	47.0	43.3	36.6	36.7	37.1	44.5	47.2
	来客車両走行045	昼3225台	14,051	0	24.205	0.0	82.0	74.0	騒音手引	232.4	156.1	82.4	82.5	65.3	156.0	213.7	47.3	43.9	38.3	38.3	36.3	43.9	46.6
	来客車両走行046	昼3225台	14,051	0	24.204	0.0	82.0	74.0	騒音手引	255.8	179.6	104.0	104.0	49.1	131.9	192.4	48.2	45.1	40.3	40.3	33.8	42.4	45.7
	来客車両走行047	昼3225台	14,051	0	24.205	0.0	82.0	74.0	騒音手引	279.4	203.2	126.5	126.5	41.6	107.7	171.9	48.9	46.2	42.0	42.0	32.4	40.6	44.7
	来客車両走行048	昼1344台	1,842	0	7.614	0.0	82.0	74.0	騒音手引	180.3	105.1	39.8	40.0	112.9	212.3	267.1	45.1	40.4	32.0	32.0	41.1	46.5	48.5
	来客車両走行049	昼1344台	4,066	0	16.806	0.0	82.0	74.0	騒音手引	186.9	111.2	46.7	46.8	106.3	204.0	257.9	45.4	40.9	33.4	33.4	40.5	46.2	48.2
	来客車両走行050	昼1344台	2,262	0	9.348	0.0	82.0	74.0	騒音手引	199.4	123.5	54.1	54.2	94.2	190.9	246.0	46.0	41.8	34.7	34.7	39.5	45.6	47.8
	来客車両走行051	昼1344台	5,284	0	21.843	0.0	82.0	74.0	騒音手引	191.8	115.6	60.2	60.4	103.3	196.0	246.0	45.7	41.3	35.6	35.6	40.3	45.8	47.8
	来客車両走行052	昼1344台	5,284	0	21.843	0.0	82.0	74.0	騒音手引	187.3	111.6	79.7	79.8	115.5	198.7	239.0	45.5	40.9	38.0	38.0	41.3	46.0	47.6
	来客車両走行053	昼1344台	5,284	0	21.843	0.0	82.0	74.0	騒音手引	185.3	111.7	100.2	100.3	130.3	203.8	233.8	45.4	41.0	40.0	40.0	42.3	46.2	47.4
	来客車両走行054	昼1344台	4,045	0	16.72	0.0	82.0	74.0	騒音手引	177.0	105.2	108.7	108.8	144.0	215.1	240.2	45.0	40.4	40.7	40.7	43.2	46.7	47.6
	来客車両走行055	昼1344台	3,182	0	13.153	0.0	82.0	74.0	騒音手引	162.0	90.7	106.7	106.8	154.7	229.3	255.0	44.2	39.2	40.6	40.6	43.8	47.2	48.1
	来客車両走行056	昼1344台	5,276	0	21.807	0.0	82.0	74.0	騒音手引	168.6	95.1	96.5	96.6	142.5	219.9	250.2	44.5	39.6	39.7	39.7	43.1	46.8	48.0
	来客車両走行057	昼1344台	5,275	0	21.806	0.0	82.0	74.0	騒音手引	170.8	94.8	75.0	75.1	129.1	215.3	255.1	44.6	39.5	37.5	37.5	42.2	46.7	48.1
	来客車両走行058	昼1344台	5,276	0	21.807	0.0	82.0	74.0	騒音手引	175.6	99.5	53.8	53.9	118.4	212.8	261.7	44.9	40.0	34.6	34.6	41.5	46.6	48.4
	来客車両走行059	昼157台	454	0	16.053	0.0	82.0	74.0	騒音手引	205.5	133.5	25.6	25.9	95.8	204.2	272.8	46.3	42.5	28.2	28.3	39.6	46.2	48.7
	来客車両走行060	昼157台	277	0	9.81	0.0	82.0	74.0	騒音手引	194.6	123.9	13.0	13.6	108.4	216.8	283.9	45.8	41.9	22.3	22.7	40.7	46.7	49.1
	来客車両走行061	昼157台	204	0	7.206	0.0	82.0	74.0	騒音手引	188.3	118.0	7.5	8.5	114.7	222.7	288.5	45.5	41.4	17.5	18.6	41.2	47.0	49.2
	来客車両走行062	昼157台	443	0	15.671	0.0	82.0	74.0	騒音手引	194.1	121.7	20.5	20.9	104.2	210.9	275.5	45.8	41.7	26.2	26.4	40.4	46.5	48.8
	来客車両走行063	昼157台	537	0	18.999	0.0	82.0	74.0	騒音手引	199.2	125.2	32.5	32.7	96.0	200.7	263.7	46.0	42.0	30.2	30.3	39.6	46.1	48.4
	来客車両走行064	昼157台	244	0	8.632	0.0	82.0	74.0	騒音手引	188.6	114.7	28.7	29.0	106.2	209.8	270.1	45.5	41.2	29.2	29.2	40.5	46.4	48.6
	来客車両走行065	昼4248台	7,373	0	9.643	0.0	82.0	74.0	騒音手引	150.6	74.6	74.6	74.7	146.8	235.4	274.5	43.6	37.5	37.5	37.5	43.3	47.4	48.8
	来客車両走行066	昼4248台	15,297	0	20.005	0.0	82.0	74.0	騒音手引	136.9	61.0	80.4	80.5	160.2	249.2	286.7	42.7	35.7	38.1	38.1	44.1	47.9	49.1
	来客車両走行067	昼4248台	12,845	0	16.799	0.0	82.0	74.0	騒音手引	121.9	45.6	81.0	81.1	172.5	264.6	303.9	41.7	33.2	38.2	38.2	44.7	48.5	49.7

騒音発生源	Abar 予測地点までの回折減衰【dB】							Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
	A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F
	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2
排気口70	–	–	–	–	–	13.4	15.7	6.3	1.2	−7.6	−7.6	−11.4	−27.2	−30.0	5.8	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
排気口71	–	–	–	–	–	13.2	15.6	2.6	−4.0	−12.7	−12.7	−16.5	−32.1	−35.1	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
排気口72	–	24.4	24.2	24.1	23.8	23.2	15.4	16.0	−17.2	−25.2	−25.1	−28.5	−30.2	−23.0	15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
排気口73	–	21.6	21.1	20.8	20.4	19.7	15.3	14.9	−15.0	−22.3	−22.0	−25.3	−26.8	−23.0	14.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
排気口74	–	20.3	19.4	18.9	18.7	17.9	15.3	6.9	−21.3	−27.9	−27.4	−30.7	−32.1	−30.0	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
給気口01	–	–	–	–	–	13.7	15.8	21.0	18.6	9.5	9.5	5.8	−10.3	−12.9	20.5	18.1	9.1	9.1	5.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
給気口02	–	–	–	–	–	13.5	15.7	22.8	18.3	9.4	9.4	5.6	−10.2	−13.0	22.3	17.9	9.0	9.0	5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行001	15.0	14.7	13.5	11.0	–	–	–	6.7	8.6	11.4	13.8	28.7	34.6	50.3	0.3	2.3	5.0	7.5	22.3	28.3	44.0	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行002	14.3	14.8	13.4	11.4	–	–	–	7.3	8.5	11.4	13.5	28.8	35.4	45.6	–	0.5	3.5	5.5	20.9	27.5	37.7	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行003	14.0	14.6	13.2	11.3	–	–	–	7.2	8.2	11.2	13.1	28.2	34.6	43.8	–	0.4	3.3	5.3	20.4	26.8	36.0	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行004	13.9	12.7	13.2	11.4	–	–	–	7.2	10.0	11.0	12.9	28.1	34.6	41.5	–	0.7	1.7	3.6	18.8	25.3	32.2	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行005	12.2	12.7	13.4	11.8	–	–	–	9.1	10.2	11.1	12.8	28.6	35.9	40.6	1.9	3.0	3.9	5.6	21.4	28.7	33.4	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行006	14.2	12.8	13.4	11.6	–	–	–	7.3	10.3	11.3	13.1	28.8	36.0	42.3	0.6	3.6	4.6	6.4	22.1	29.3	35.6	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行007	12.3	12.8	13.9	12.4	–	–	–	9.2	10.4	11.3	12.8	29.6	38.1	39.7	1.9	3.1	4.0	5.5	22.3	30.8	32.4	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行008	12.4	12.9	13.8	12.3	–	–	–	9.3	10.6	11.5	13.1	29.8	38.3	40.2	1.1	2.4	3.3	4.9	21.6	30.1	32.0	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行009	14.4	12.9	13.6	11.7	–	–	–	7.3	10.6	11.6	13.5	29.4	36.5	43.3	–	2.4	3.4	5.3	21.2	28.3	35.1	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行010	14.6	15.0	13.6	11.3	–	–	–	7.4	8.7	11.7	14.0	29.4	36.0	44.7	–	0.8	3.8	6.1	21.5	28.1	36.7	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行011	14.7	13.1	13.8	11.9	–	–	–	7.4	10.8	11.9	13.8	30.1	37.3	41.7	0.1	3.6	4.6	6.5	22.8	30.0	34.4	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行012	12.6	13.1	14.2	12.7	–	–	–	9.5	10.9	11.7	13.2	30.7	39.9	38.7	2.2	3.6	4.4	5.9	23.5	32.6	31.4	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行013	12.6	13.0	14.7	13.4	–	–	–	9.5	10.8	11.3	12.5	30.9	41.3	37.7	–	–	–	–	16.9	27.3	23.7	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行014	12.5	13.0	14.3	13.0	–	–	–	9.4	10.7	11.3	12.6	30.4	40.1	38.4	0.8	2.0	2.7	4.0	21.8	31.5	29.8	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行015	12.5	13.0	–	–	–	–	–	9.4	10.8	25.8	25.8	30.9	41.7	37.4	–	1.0	16.1	16.1	21.1	32.0	27.6	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行016	12.7	13.2	15.2	14.1	–	–	–	9.6	11.0	11.1	12.2	31.7	42.9	36.7	2.3	3.7	3.8	4.9	24.3	35.6	29.4	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行017	12.8	13.2	14.7	13.3	–	–	–	9.7	11.1	11.8	13.2	31.8	41.1	37.1	3.7	5.1	5.8	7.2	25.8	35.1	31.1	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行018	15.1	16.9	13.9	11.7	15.9	–	–	7.4	7.4	12.3	14.5	14.8	37.2	39.9	1.4	1.4	6.3	8.5	8.8	31.2	33.9	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行019	14.9	15.2	13.8	11.4	15.5	–	–	7.4	8.9	12.0	14.4	14.5	36.0	42.4	–	1.3	4.5	6.8	6.9	28.5	34.9	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行020	12.9	15.5	13.9	11.5	15.7	–	–	9.7	9.0	12.2	14.7	14.7	35.7	40.3	0.0	–	2.5	4.9	5.0	26.0	30.6	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行021	15.4	15.9	14.0	11.7	16.0	–	–	7.4	8.7	12.4	14.7	15.0	36.6	38.9	0.0	1.4	5.1	7.4	7.6	29.2	31.5	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行022	12.9	13.4	14.4	12.7	–	–	–	9.8	11.3	12.3	14.0	31.8	39.0	37.3	2.4	3.9	5.0	6.6	24.4	31.6	29.9	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行023	12.9	13.4	15.5	14.3	–	–	–	9.8	11.3	11.5	12.6	32.7	42.2	35.7	2.4	3.9	4.1	5.3	25.3	34.9	28.4	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行024	12.8	13.3	–	–	–	–	–	9.7	11.2	26.9	26.9	32.7	44.2	35.4	0.0	1.5	17.1	17.1	22.9	34.5	25.7	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行025	12.9	13.3	–	–	–	–	–	9.7	11.2	27.0	27.0	33.1	45.9	34.7	–	1.4	17.1	17.1	23.2	36.1	24.9	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行026	13.0	13.4	–	–	–	–	–	9.8	11.3	27.2	27.2	33.4	44.7	34.6	–	0.6	16.5	16.5	22.7	34.0	23.9	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行027	13.1	13.5	–	–	–	–	–	9.8	11.4	27.5	27.5	34.1	44.3	33.9	–	1.2	17.4	17.4	24.0	34.1	23.7	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行028	13.2	13.6	–	–	–	–	–	9.8	11.4	27.7	27.7	34.6	44.4	33.4	–	0.2	16.5	16.5	23.3	33.1	22.2	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行029	13.3	13.7	–	–	–	–	–	9.8	11.5	28.0	28.0	35.1	42.4	33.1	1.1	2.8	19.3	19.3	26.4	33.7	24.4	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行030	13.6	14.0	–	–	–	–	–	9.8	11.7	28.6	28.6	36.5	40.2	32.3	1.1	3.0	19.9	19.9	27.8	31.5	23.6	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行031	13.9	14.2	–	–	–	–	–	9.9	11.8	29.2	29.2	37.7	38.4	31.6	0.6	2.5	19.9	19.9	28.4	29.1	22.3	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行032	14.0	14.3	–	–	–	–	–	9.8	11.8	29.5	29.5	38.7	37.9	31.2	1.2	3.2	20.8	20.8	30.0	29.3	22.5	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行033	14.2	14.5	–	–	–	–	19.8	9.8	11.9	29.7	29.7	38.5	37.0	11.4	–	1.4	19.2	19.2	28.0	26.5	0.9	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行034	14.8	15.1	–	–	–	–	17.3	9.7	11.9	30.5	30.5	40.1	35.4	13.1	3.2	5.4	24.0	24.0	33.6	28.9	6.6	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行035	15.5	15.8	–	–	–	–	16.0	9.3	11.7	31.6	31.6	42.5	34.0	13.5	0.5	3.0	22.8	22.8	33.8	25.2	4.7	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行036	–	–	–	–	–	–	15.4	25.0	27.8	32.4	32.4	45.0	33.2	13.4	16.2	19.0	23.6	23.6	36.3	24.4	4.6	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行037	–	–	–	–	–	–	15.2	25.1	27.9	32.8	32.8	47.1	32.8	13.3	12.2	15.0	19.9	19.9	34.2	20.0	0.4	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行038	–	–	–	–	–	–	14.9	25.4	28.3	33.5	33.5	44.6	32.1	13.3	18.0	20.9	26.1	26.1	37.2	24.8	5.9	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行039	–	–	–	–	–	–	14.5	26.0	29.1	35.0	35.0	41.2	31.0	13.1	18.6	21.8	27.6	27.6	33.9	23.6	5.7	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行040	–	–	–	–	–	–	14.2	26.6	30.0	36.8	36.8	38.5	29.9	12.8	19.2	22.7	29.4	29.4	31.1	22.6	5.4	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行041	–	–	–	–	–	–	14.1	26.9	30.4	38.3	38.3	37.5	29.4	12.5	18.0	21.5	29.4	29.3	28.6	20.5	3.6	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行042	–	–	–	–	–	–	13.9	26.8	30.2	39.0	39.0	37.6	29.2	12.3	17.8	21.2	30.1	30.0	28.7	20.3	3.4	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行043	–	–	–	–	–	–	14.0	27.2	30.9	38.6	38.6	36.6	29.1	12.5	18.1	21.7	29.5	29.5	27.5	20.0	3.3	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行044	–	–	–	–	–	–	14.2	27.0	30.7	37.4	37.3	36.9	29.5	12.7	18.9	22.6	29.3	29.2	28.8	21.4	4.6	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行045	–	–	–	–	–	–	14.4	26.7	30.1	35.7	35.7	37.7	30.1	13.0	20.5	24.0	29.6	29.5	31.6	24.0	6.9	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行046	18.8	18.9	–	–	–	–	14.9	7.1	10.0	33.7	33.7	40.2	31.6	13.4	0.9	3.9	27.5	27.5	34.0	25.5	7.3	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行047	16.0	16.2	–	–	–	–	15.7	9.1	11.6	32.0	32.0	41.6	33.4	13.6	2.9	5.5	25.8	25.8	35.5	27.2	7.5	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行048	–	–	–	–	–	–	15.7	28.9	33.6	42.0	42.0	32.9	27.5	9.8	13.9	18.6	27.1	27.0	18.0	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行049	–	–	–	–	–	–	15.8	28.6	33.1	40.6	40.6	33.5	27.8	10.0	17.1	21.6	29.1	29.1	22.0	16.3	–	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行050	–	–	–	–	–	–	13.9	28.0	32.2	39.3	39.3	34.5	28.4	12.3	13.9	18.1	25.3	25.3	20.5	14.3	–	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行051	–	–	–	–	–	16.1	15.9	28.3	32.7	38.4	38.4	33.7	12.1	10.3	18.0	22.4	28.0	28.0	23.3	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行052	–	–	–	–	–	14.7	16.0	28.5	33.1	36.0	36.0	32.7	13.4	10.4	18.2	22.7	25.6	25.6	22.4	3.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行053	–	–	–	–	16.3	15.0	17.2	28.6	33.0	34.0	34.0	15.4	12.8	9.4	18.3	22.7	23.6	23.6	5.0	2.4	–	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行054	–	–	–	–	15.9	14.9	17.1	29.0	33.6	33.3	33.3	15.0	12.4	9.3	17.5	22.0	21.7	21.7	3.4	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行055	–	–	–	–	–	14.8	16.9	29.8	34.8	33.4	33.4	30.2	12.0	8.9	17.2	22.3	20.9	20.9	17.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行056	–	–	–	–	–	14.8	17.0	29.5	34.4	34.3	34.3	30.9	12.4	9.0	19.1	24.1	23.9	23.9	20.5	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行057	–	–	–	–	–	14.4	15.7	29.4	34.5	36.5	36.5	31.8	13.0	10.1	19.0	24.1	26.1	26.1	21.4	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行058	–	–	–	–	–	15.6	15.7	29.1	34.0	39.4	39.4	32.5	11.9	9.9	18.7	23.7	29.0	29.0	22.2	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行059	–	–	–	–	–	–	13.6	27.7	31.5	45.8	45.7	34.4	27.8	11.7	6.7	10.5	24.8	24.7	13.3	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行060	–	–	–	–	–	–	13.5	28.2	32.1	51.7	51.3	33.3	27.3	11.4	5.0	9.0	28.6	28.2	10.1	4.1	–	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行061	–	–	–	–	–	–	13.5	28.5	32.6	56.5	55.4	32.8	27.0	11.3	4.0	8.0	32.0	30.9	8.3	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行062	–	–	–	–	–	–	13.6	28.2	32.3	47.8	47.6	33.6	27.5	11.6	7.1	11.2	26.6	26.4	12.5	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行063	–	–	–	–	–	–	13.7	28.0	32.0	43.8	43.7	34.4	27.9	11.8	7.7	11.7	23.5	23.4	14.1	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行064	–	–	–	–	–	–	13.7	28.5	32.8	44.8	44.8	33.5	27.6	11.7	4.8	9.1	21.1	21.0	9.7	3.8	–	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行065	–	–	–	–	–	14.1	16.7	30.4	36.5	36.5	36.5	30.7	12.5	8.5	21.5	27.6	27.6	27.6	21.7	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行066	–	–	–	–	–	13.9	16.6	31.3	38.3	35.9	35.9	29.9	12.2	8.2	25.5	32.5	30.1	30.1	24.2	6.4	2.5	–	–	–	–	–	–	–
来客車両走行067	–	–	–	–	–	13.7	16.5	32.3	40.8	35.8	35.8	29.3	11.9	7.9	25.8	34.3	29.3	29.3	22.7	5.4	1.4	–	–	–	–	–	–	–

①等価騒音（A-F）

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル (Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】							Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】							Abar 予測地点までの回折減衰【dB】							Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
			昼間(秒)	夜間(秒)						A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2
変動騒音	来客車両走行068	昼4248台	17,173	0	22.458	0.0	82.0	74.0	騒音手引	109.2	33.0	90.6	90.7	185.2	277.1	314.7	40.8	30.4	39.1	39.1	45.4	48.9	50.0	–	–	–	–	–	13.5	16.4	33.2	43.6	34.9	34.9	28.6	11.6	7.6	28.0	38.4	29.6	29.6	23.4	6.4	2.4	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行069	昼4248台	17,173	0	22.458	0.0	82.0	74.0	騒音手引	95.4	24.7	113.0	113.1	203.8	291.5	322.4	39.6	27.8	41.1	41.1	46.2	49.3	50.2	–	–	–	–	–	13.8	16.4	34.4	46.2	32.9	32.9	27.8	10.9	7.5	29.2	40.9	27.7	27.7	22.6	5.7	2.2	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行070	昼4248台	14,680	0	19.199	0.0	82.0	74.0	騒音手引	99.3	33.7	119.5	119.5	205.0	289.7	317.3	39.9	30.5	41.5	41.5	46.2	49.2	50.0	–	–	–	–	–	14.1	18.3	34.1	43.5	32.5	32.5	27.8	10.7	5.7	28.1	37.5	26.5	26.5	21.8	4.7	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行071	昼4248台	12,281	0	16.062	0.0	82.0	74.0	騒音手引	112.8	41.6	107.3	107.4	189.7	274.8	304.6	41.0	32.4	40.6	40.6	45.6	48.8	49.7	–	–	–	–	–	14.1	16.5	33.0	41.6	33.4	33.4	28.4	11.1	7.8	26.2	34.9	26.7	26.7	21.7	4.4	1.1	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行072	昼4248台	12,282	0	16.062	0.0	82.0	74.0	騒音手引	121.9	46.7	91.4	91.5	175.9	264.2	299.0	41.7	33.4	39.2	39.2	44.9	48.4	49.5	–	–	–	–	–	13.8	16.5	32.3	40.6	34.8	34.8	29.1	11.7	8.0	25.6	33.9	28.1	28.1	22.4	5.0	1.3	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行073	昼4248台	17,892	0	23.4	0.0	82.0	74.0	騒音手引	120.6	51.4	111.1	111.2	186.9	269.0	296.1	41.6	34.2	40.9	40.9	45.4	48.6	49.4	–	–	–	–	–	14.4	19.2	32.4	39.8	33.1	33.1	28.6	11.1	5.4	27.3	34.7	28.0	28.0	23.5	6.0	0.3	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行074	昼4248台	6,247	0	8.169	0.0	82.0	74.0	騒音手引	136.4	66.0	107.2	107.3	174.0	253.7	280.5	42.7	36.4	40.6	40.6	44.8	48.1	49.0	–	–	–	–	–	14.6	16.7	31.3	37.6	33.4	33.4	29.2	11.4	8.4	21.7	28.0	23.7	23.7	19.5	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行075	昼4248台	6,899	0	9.023	0.0	82.0	74.0	騒音手引	145.0	74.1	106.0	106.1	167.1	245.4	272.0	43.2	37.4	40.5	40.5	44.5	47.8	48.7	–	–	–	–	–	14.7	16.8	30.8	36.6	33.5	33.5	29.5	11.5	8.5	21.6	27.4	24.3	24.3	20.3	2.3	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行076	昼4248台	11,165	0	14.601	0.0	82.0	74.0	騒音手引	140.9	72.5	113.8	113.9	175.2	251.8	275.5	43.0	37.2	41.1	41.1	44.9	48.0	48.8	–	–	–	–	–	14.7	20.4	31.0	36.8	32.9	32.9	29.1	11.3	4.8	23.9	29.7	25.8	25.7	22.0	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行077	昼4248台	10,716	0	14.015	0.0	82.0	74.0	騒音手引	129.1	61.4	114.7	114.8	183.7	262.7	287.4	42.2	35.8	41.2	41.2	45.3	48.4	49.2	–	–	–	–	–	14.6	19.7	31.8	38.2	32.8	32.8	28.7	11.0	5.2	24.5	30.9	25.5	25.5	21.4	3.7	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行078	昼4248台	9,299	0	12.161	0.0	82.0	74.0	騒音手引	131.9	67.5	123.1	123.2	187.9	263.7	284.8	42.4	36.6	41.8	41.8	45.5	48.4	49.1	–	–	–	–	–	14.6	19.8	31.6	37.4	32.2	32.2	28.5	11.0	5.1	23.7	29.5	24.3	24.3	20.6	3.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行079	昼4248台	11,816	0	15.453	0.0	82.0	74.0	騒音手引	123.5	62.5	128.8	128.9	197.4	273.6	293.7	41.8	35.9	42.2	42.2	45.9	48.7	49.4	–	–	–	–	–	14.5	19.3	32.2	38.1	31.8	31.8	28.1	10.7	5.4	25.3	31.2	24.9	24.9	21.2	3.8	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行080	昼4248台	9,682	0	12.662	0.0	82.0	74.0	騒音手引	127.2	70.4	138.0	138.0	202.4	275.3	291.8	42.1	37.0	42.8	42.8	46.1	48.8	49.3	–	–	–	–	–	21.4	19.4	31.9	37.0	31.2	31.2	27.9	3.8	5.3	24.2	29.3	23.5	23.5	20.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行081	昼4248台	12,035	0	15.739	0.0	82.0	74.0	騒音手引	119.2	67.2	143.9	144.0	212.0	285.5	301.2	41.5	36.5	43.2	43.2	46.5	49.1	49.6	–	–	–	–	–	20.5	18.9	32.5	37.5	30.8	30.8	27.5	4.3	5.5	25.7	30.7	24.0	24.0	20.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行082	昼4248台	7,672	0	10.033	0.0	82.0	74.0	騒音手引	122.7	75.1	152.8	152.8	217.8	288.5	300.8	41.8	37.5	43.7	43.7	46.8	49.2	49.6	–	–	–	–	–	18.7	16.5	32.2	36.5	30.3	30.3	27.2	6.1	7.9	23.5	27.7	21.6	21.6	18.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行083	昼4248台	13,288	0	17.378	0.0	82.0	74.0	騒音手引	116.8	75.4	160.1	160.1	227.6	298.5	309.7	41.3	37.5	44.1	44.1	47.1	49.5	49.8	–	–	–	–	–	18.3	16.5	32.7	36.5	29.9	29.9	26.9	6.2	7.7	26.3	30.1	23.5	23.5	20.5	–	1.3	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行084	昼4248台	13,335	0	17.44	0.0	82.0	74.0	騒音手引	116.8	86.7	177.1	177.2	244.2	312.5	319.3	41.3	38.8	45.0	45.0	47.8	49.9	50.1	–	–	–	–	–	18.0	16.4	32.7	35.2	29.0	29.0	26.2	6.1	7.5	26.3	28.9	22.7	22.7	19.9	–	1.2	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行085	昼4248台	11,986	0	15.676	0.0	82.0	74.0	騒音手引	119.1	99.1	193.4	193.4	260.1	326.1	329.1	41.5	39.9	45.7	45.7	48.3	50.3	50.3	19.3	–	–	–	14.3	17.7	16.3	13.1	34.1	28.3	28.3	11.4	6.1	7.3	6.3	27.3	21.5	21.5	4.6	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行086	昼4248台	16,578	0	21.681	0.0	82.0	74.0	騒音手引	124.4	114.4	211.8	211.8	278.1	341.8	340.8	41.9	41.2	46.5	46.5	48.9	50.7	50.6	20.4	–	–	–	18.0	17.3	12.5	11.7	32.8	27.5	27.5	7.1	6.0	10.9	6.3	27.4	22.1	22.1	1.7	0.6	5.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行087	昼4248台	16,578	0	21.681	0.0	82.0	74.0	騒音手引	133.6	133.2	233.2	233.3	299.1	360.4	355.0	42.5	42.5	47.4	47.4	49.5	51.1	51.0	20.3	–	–	–	17.6	17.0	12.1	11.2	31.5	26.6	26.6	6.9	5.9	10.9	5.8	26.1	21.2	21.2	1.5	0.5	5.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行088	昼4248台	11,810	0	15.445	0.0	82.0	74.0	騒音手引	98.2	112.3	222.0	222.1	301.7	372.8	377.2	39.8	41.0	46.9	46.9	49.6	51.4	51.5	20.7	20.2	–	–	–	16.7	16.1	13.5	12.8	27.1	27.1	24.4	5.9	6.4	6.6	5.9	20.2	20.2	17.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行089	昼4248台	11,810	0	15.445	0.0	82.0	74.0	騒音手引	90.1	97.3	206.6	206.6	287.3	360.4	368.0	39.1	39.8	46.3	46.3	49.2	51.1	51.3	21.1	–	–	–	–	16.8	16.1	13.8	34.2	27.7	27.7	24.8	6.0	6.6	7.0	27.4	20.8	20.8	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行090	昼4248台	13,911	0	18.193	0.0	82.0	74.0	騒音手引	95.2	92.7	198.8	198.8	276.7	348.7	356.0	39.6	39.3	46.0	46.0	48.8	50.8	51.0	20.9	–	–	–	–	17.1	16.2	13.6	34.7	28.0	28.0	25.2	6.1	6.8	7.4	28.5	21.9	21.9	19.0	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行091	昼4248台	13,911	0	18.193	0.0	82.0	74.0	騒音手引	112.3	100.5	199.9	200.0	270.4	337.9	341.2	41.0	40.0	46.0	46.0	48.6	50.6	50.7	20.1	–	–	–	–	17.3	16.3	12.9	34.0	28.0	28.0	25.4	6.1	7.1	6.7	27.8	21.8	21.8	19.2	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行092	昼4248台	12,187	0	15.939	0.0	82.0	74.0	騒音手引	84.0	82.2	190.9	190.9	272.9	348.1	359.0	38.5	38.3	45.6	45.6	48.7	50.8	51.1	21.0	–	–	–	–	17.6	16.2	14.5	35.7	28.4	28.4	25.3	5.5	6.7	7.8	29.0	21.6	21.6	18.5	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行093	昼4248台	13,932	0	18.22	0.0	82.0	74.0	騒音手引	90.8	78.1	182.9	183.0	261.9	336.1	347.0	39.2	37.9	45.2	45.2	48.4	50.5	50.8	20.7	–	–	–	–	18.0	16.2	14.2	36.1	28.8	28.8	25.6	5.5	7.0	8.0	30.0	22.6	22.6	19.5	–	0.8	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行094	昼4248台	13,932	0	18.22	0.0	82.0	74.0	騒音手引	108.7	87.4	184.3	184.4	255.4	325.0	331.9	40.7	38.8	45.3	45.3	48.1	50.2	50.4	19.9	–	–	–	–	17.6	16.3	13.4	35.2	28.7	28.7	25.9	6.2	7.3	7.2	29.0	22.5	22.5	19.7	0.0	1.1	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行095	昼4248台	13,341	0	17.447	0.0	82.0	74.0	騒音手引	80.5	66.5	174.2	174.3	257.6	335.2	350.1	38.1	36.5	44.8	44.8	48.2	50.5	50.9	–	–	–	–	–	17.9	16.2	35.9	37.5	29.2	29.2	25.8	5.5	6.9	29.5	31.2	22.8	22.8	19.4	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行096	昼4248台	13,956	0	18.252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	89.1	62.8	165.5	165.6	245.9	322.6	337.7	39.0	36.0	44.4	44.4	47.8	50.2	50.6	–	–	–	–	–	18.4	17.6	35.0	38.0	29.6	29.6	26.2	5.4	5.8	28.8	31.9	23.5	23.5	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行097	昼4248台	13,956	0	18.252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	107.3	74.2	167.1	167.1	238.9	311.0	322.1	40.6	37.4	44.5	44.5	47.6	49.9	50.2	–	–	–	–	–	17.9	16.4	33.4	36.6	29.5	29.5	26.4	6.2	7.5	27.2	30.4	23.4	23.4	20.3	0.1	1.3	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行098	昼4248台	13,540	0	17.708	0.0	82.0	74.0	騒音手引	80.4	50.6	156.6	156.7	241.8	322.1	341.2	38.1	34.1	43.9	43.9	47.7	50.2	50.7	–	–	–	–	–	14.4	17.5	35.9	39.9	30.1	30.1	26.3	9.5	5.8	29.6	33.6	23.8	23.8	20.0	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行099	昼4248台	13,980	0	18.283	0.0	82.0	74.0	騒音手引	90.7	48.9	147.9	148.0	229.8	309.4	329.0	39.2	33.8	43.4	43.4	47.2	49.8	50.3	–	–	–	–	–	14.4	17.9	34.8	40.2	30.6	30.6	26.8	9.8	5.8	28.7	34.1	24.5	24.4	20.6	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行100	昼4248台	13,980	0	18.283	0.0	82.0	74.0	騒音手引	108.7	63.0	149.8	149.9	222.6	297.4	313.0	40.7	36.0	43.5	43.5	46.9	49.5	49.9	–	–	–	–	–	19.7	18.4	33.3	38.0	30.5	30.5	27.1	4.8	5.7	27.1	31.9	24.3	24.3	20.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行101	昼4248台	14,002	0	18.312	0.0	82.0	74.0	騒音手引	112.3	55.7	134.4	134.4	208.0	285.5	305.5	41.0	34.9	42.6	42.6	46.4	49.1	49.7	–	–	–	–	–	14.5	18.7	33.0	39.1	31.4	31.4	27.6	10.4	5.6	26.8	32.9	25.3	25.3	21.5	4.3	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行102	昼4248台	14,002	0	18.312	0.0	82.0	74.0	騒音手引	94.9	39.2	132.4	132.5	215.9	298.1	321.9	39.5	31.9	42.4	42.4	46.7	49.5	50.2	–	–	–	–	–	14.3	18.1	34.5	42.1	31.6	31.6	27.3	10.2	5.8	28.3	36.0	25.4	25.4	21.2	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行103	昼4248台	6,195	0	8.102	0.0	82.0	74.0	騒音手引	88.0	29.3	128.3	128.4	216.9	301.8	328.5	38.9	29.3	42.2	42.2	46.7	49.6	50.3	–	–	–	–	–	14.1	17.9	35.1	44.7	31.8	31.8	27.3	10.3	5.8	25.4	35.0	22.2	22.1	17.6	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行104	昼4248台	11,811	0	15.446	0.0	82.0	74.0	騒音手引	83.7	37.0	140.1	140.1	227.1	310.1	333.5	38.5	31.4	42.9	42.9	47.1	49.8	50.5	–	–	–	–	–	14.3	17.7	35.5	42.6	31.1	31.1	26.9	9.9	5.8	28.7	35.7	24.2	24.2	20.0	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行105	昼4248台	9,582	0	12.532	0.0	82.0	74.0	騒音手引	76.0	39.0	147.1	147.1	236.0	319.2	342.1	37.6	31.8	43.4	43.4	47.5	50.1	50.7	–	–	–	–	–	14.2	17.5	36.4	42.2	30.6	30.6	26.5	9.7	5.8	28.6	34.4	22.9	22.9	18.8	1.9	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行106	昼4248台	4,932	0	6.449	0.0	82.0	74.0	騒音手引	67.3	36.8	149.0	149.0	241.3	326.2	350.4	36.6	31.3	43.5	43.5	47.7	50.3	50.9	–	–	–	–	–	14.1	17.3	37.4	42.7	30.5	30.5	26.3	9.7	5.8	26.8	32.0	19.9	19.9	15.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行107	昼4248台	14,020	0	18.335	0.0	82.0	74.0	騒音手引	55.5	37.6	152.8	152.8	249.2	336.0	361.7	34.9	31.5	43.7	43.7	47.9	50.5	51.2	–	–	–	–	–	13.9	17.0	39.1	42.5	30.3	30.3	26.1	9.6	5.8	33.0	36.4	24.2	24.2	19.9	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行108	昼4248台	3,832	0	5.011	0.0	82.0	74.0	騒音手引	45.5	38.2	153.7	153.8	254.0	343.0	371.0	33.2	31.6	43.7	43.7	48.1	50.7	51.4	–	–	–	–	–	13.6	16.9	40.8	42.4	30.3	30.3	25.9	9.7	5.8	29.1	30.6	18.5	18.5	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行109	昼4248台	17,642	0	23.073	0.0	82.0	74.0	騒音手引	34.2	43.3	156.3	156.4	260.7	352.1	382.6	30.7	32.7	43.9	43.9	48.3	50.9	51.7	–	–	–	–	–	13.3	16.7	43.3	41.3	30.1	30.1	25.7	9.8	5.7	38.2	36.1	25.0	25.0	20.5	4.6	0.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行110	昼4248台	16,271	0	21.279	0.0	82.0	74.0	騒音手引	69.3	54.9	166.1	166.1	254.6	335.9	354.9	36.8	34.8	44.4	44.4	48.1	50.5	51.0	–	–	–	–	–	14.3	17.2	37.2	39.2	29.6	29.6	25.9	9.2	5.8	31.7	33.7	24.1	24.1	20.4	3.7	0.3	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行111	昼4248台	16,271	0	21.279	0.0	82.0	74.0	騒音手引	48.0	53.8	169.3	169.4	265.4	350.8	373.6	33.6	34.6	44.6	44.6	48.5	50.9	51.4	–	–	–	–	–	14.0	16.8	40.4	39.4	29.4	29.4	25.5	9.1	5.7	34.9	33.9	23.9	23.9	20.0	3.6	0.3	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行112	昼4248台	16,271	0	21.279	0.0	82.0	74.0	騒音手引	26.8	60.6	175.1	175.1	277.4	366.4	392.7	28.6	35.6	44.9	44.9	48.9	51.3	51.9	–	–	–	–	–	13.6	16.5	45.4	38.4	29.1	29.1	25.1	9.1	5.6	40.0	32.9	23.6	23.6	19.6	3.7	0.1	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行113	昼1548台	4,828	0	17.326	0.0	82.0	74.0	騒音手引	114.9	170.1	285.8	285.9	378.4	455.0	460.6	41.2	44.6	49.1	49.1	51.6	53.2	53.3	–	17.7	15.9	14.7	15.5	15.8	10.1	32.8	11.6	9.0	10.2	7.0	5.1	10.6	22.0	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行114	昼1548台	4,828	0	17.326	0.0	82.0	74.0	騒音手引	123.0	171.8	287.0	287.0	375.3	448.6	450.6	41.8	44.7	49.2	49.2	51.5	53.0	53.1	–	17.7	15.9	14.6	16.0	15.8	10.2	32.2	11.6	9.0	10.3	6.5	5.2	10.7	21.4	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行115	昼1548台	3,570	0	12.813	0.0	82.0	74.0	騒音手引	133.6	179.6	294.4	294.4	380.2	451.3	450.5	42.5	45.1	49.4	49.4	51.6	53.1	53.1	–	17.6	15.7	14.3	–	15.8	10.3	31.5	11.3	9.0	10.3	22.4	5.1	10.7	19.4	–	–	–	10.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行116	昼1548台	3,048	0	10.94	0.0	82.0	74.0	騒音手引	131.0	174.4	288.7	288.7	373.3	443.8	442.7	42.3	44.8	49.2	49.2	51.4	52.9	52.9	18.9	17.7	15.8	14.5	–	15.8	10.3	12.7	11.5	9.0	10.3	22.6	5.2	10.7	0.0	–	–	–	9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行117	昼1548台	5,625	0	20.188	0.0	82.0	74.0	騒音手引	143.1	185.7	299.7	299.7	382.6	451.2	447.5	43.1	45.4	49.5	49.5	51.7	53.1	53.0	18.6	17.5	15.5	14.2	–	15.8	10.3	12.3	11.1	8.9	10.3	22.3	5.1	10.7	2.2	1.0	–	0.2	12.2	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行118	昼1548台	5,625	0	20.188	0.0	82.0	74.0	騒音手引	161.0	205.8	319.8	319.9	402.2	469.5	463.4	44.1	46.3	50.1	50.1	52.1	53.4	53.3	–	17.2	15.2	13.7	–	15.6	10.2	29.9	10.5	8.7	10.2	21.9	4.9	10.5	19.8	0.4	–	0.1	11.8	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行119	昼1548台	2,770	0	9.94	0.0	82.0	74.0	騒音手引	172.6	216.7	330.4	330.5	411.4	477.1	468.7	44.7	46.7	50.4	50.4	52.3	53.6	53.4	–	17.1	15.1	13.6	–	15.6	10.2	29.3	10.2	8.6	10.0	21.7	4.9	10.4	16.1	–	–	–	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行120	昼1548台	5,533	0	19.859	0.0	82.0	74.0	騒音手引	166.3	207.9	321.1	321.1	401.0	466.3	458.1	44.4	46.4	50.1	50.1	52.1	53.4	53.2	18.2	17.2	15.2	13.8	–	15.6	10.3	11.4	10.4	8.7	10.1	21.9	5.0	10.5	1.2	0.2	–	–	11.8	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行121	昼1548台	5,533	0	19.859	0.0	82.0	74.0	騒音手引	149.2	188.3	301.3	301.3	381.5	448.1	442.2	43.5	45.5	49.6	49.6	51.6	53.0	52.9	18.7	17.5	15.6	14.3	–	15.8	10.4	11.8	11.0	8.8	10.1	22.4	5.2	10.7	1.6	0.9	–	–	12.2	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行122	昼1548台	2,792	0	10.02	0.0	82.0	74.0	騒音手引	137.6	177.0	290.4	290.5	372.2	440.5	437.1	42.8	45.0	49.3	49.3	51.4	52.9	52.8	19.0	17.6	15.9	14.6	–	15.9	10.4	12.2	11.4	8.9	10.1	22.6	5.2	10.8	–	–	–	–	9.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行123	昼1548台	4,745	0	17.029	0.0	82.0	74.0	騒音手引	146.7	181.3	293.2	293.2	371.3	436.6	430.1	43.3	45.2	49.3	49.3	51.4	52.8	52.7	19.2	17.6	–	–	–	15.9	10.6	11.5	11.3	24.7	24.7	22.6	5.3	10.8	0.7	0.4	13.8	13.8	11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行124	昼1548台	5,728	0	20.557	0.0	82.0	74.0	騒音手引	144.1	174.2	284.9	285.0	361.1	425.5	418.6	43.2	44.8	49.1	49.1	51.2	52.6	52.4	19.5	17.7	–	–	–	16.0	10.7	11.3	11.5	24.9	24.9	22.8	5.4	10.8	1.3	1.5	14.9	14.9	12.8	–	0.8	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行125	昼1548台	5,728	0	20.557	0.0	82.0	74.0	騒音手引	127.5	153.9	264.4	264.4	341.6	408.0	404.5	42.1	43.7	48.4	48.4	50.7	52.2	52.1	19.8	18.1	–	–	–	16.2	10.9	12.1	12.2	25.6	25.6	23.3	5.6	11.0	2.1	2.1	15.5	15.5	13.3	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行126	昼1548台	5,728	0	20.557	0.0	82.0	74.0	騒音手引	112.1	133.6	243.8	243.9	322.2	390.8	391.0	41.0	42.5	47.7	47.7	50.2	51.8	51.8	20.1	18.8	–	–	–	16.4	11.0	12.9	12.7	26.3	26.3	23.8	5.7	11.1	2.9	2.6	16.2	16.2	13.8	–	1.1	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行127	昼1548台	744	0	2.672	0.0	82.0	74.0	騒音手引	153.9	185.7	296.5	296.6	372.2	435.5	426.8	43.7	45.4	49.4	49.4	51.4	52.8	52.6	19.2	17.5	–	–	13.8	14.9	10.7	11.0	11.1	24.6	24.6	8.8	6.4	10.7	–	–	5.7	5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行128	昼1548台	5,476	0	19.654	0.0	82.0	74.0	騒音手引	156.8	184.8	294.2	294.2	367.3	429.0	418.8	43.9	45.3	49.4	49.4	51.3	52.6	52.4	19.5	17.3	–	–	13.9	14.9	10.9	10.6	11.3	24.6	24.6	8.8	6.4	10.7	0.4	1.1	14.4	14.4	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行129	昼1548台	5,476	0	19.653	0.0	82.0	74.0	騒音手引	162.1	181.8	287.7	287.7	355.6	413.8	400.9	44.2	45.2	49.2	49.2	51.0	52.3	52.1	19.2	–	–	–	16.7	15.0	–	10.6	28.8	24.8	24.8	6.2	6.7	21.9	0.4	18.6	14.6	14.6	–	–	11.7	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行130	昼1548台	5,215	0	18.717	0.0	82.0	74.0	騒音手引	159.0	172.3	275.6	275.6	340.8	397.9	385.2	44.0	44.7	48.8	48.8	50.6	52.0	51.7	19.5	–	–	–	16.9	15.1	11.8	10.5	29.3	25.2	25.2	6.4	6.9	10.5	0.1	18.8	14.8	14.8	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行131	昼1548台	5,215	0	18.717	0.0	82.0	74.0	騒音手引	146.9	154.9	257.0	257.1	322.5	381.4	371.7	43.3	43.8	48.2	48.2	50.2	51.6	51.4	19.9	–	–	–	17.2	15.2	11.9	10.8	30.2	25.8	25.8	6.6	7.1	10.7	0.4	19.8	15.4	15.4	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行132	昼1548台	5,317	0	19.083	0.0	82.0	74.0	騒音手引	163.1	196.5	307.4	307.4	382.7	445.2	435.0	44.2	45.9	49.8	49.8	51.7	53.0	52.8	18.9	17.3	–	–	13.8	14.8	10.6	10.8	10.8	24.2	24.2	8.6	6.2	10.6	0.5	0.4	13.9	13.9	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行133	昼1548台	5,317	0	19.083	0.0	82.0	74.0	騒音手引	179.6	215.3	326.5	326.5	401.2	462.2	449.5	45.1	46.7	50.3	50.3	52.1	53.3	53.1	18.5	17.1	–	–	13.8	14.7	–	10.4	10.2	23.7	23.7	8.2	6.0	20.9	0.1	–	13.4	13.4	–	–	10.6	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行134	昼1548台	1,962	0	7.042	0.0	82.0	74.0	騒音手引	191.2	228.2	339.5	339.6	414.0	474.0	459.7	45.6	47.2	50.6	50.6	52.3	53.5	53.2	18.2	17.0	–	–	13.8	14.7	–	10.2	9.8	23.4	23.4	7.9	5.8	20.8	–	–	8.7	8.7	–	–	6.1	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行135	昼1548台	5,284	0	18.963	0.0	82.0	74.0	騒音手引	192.1	225.8	335.9	335.9	408.0	466.4	450.7	45.7	47.1	50.5	50.5	52.2	53.4	53.1	18.5	17.0	–	–	16.3	14.7	–	9.8	9.9	23.5	23.5	5.5	5.9	20.9	–	–	13.1	13.1	–	–	10.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行136	昼1548台	5,284	0	18.963	0.0	82.0	74.0	騒音手引	201.3	229.1	336.5	336.5	403.5	457.9	438.5	46.1	47.2	50.5	50.5	52.1	53.2	52.8	18.9	16.7	–	–	16.3	14.7	–	9.0	10.1	23.5	23.5	5.6	6.1	21.2	–	–	13.1	13.1	–	–	10.8	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行137	昼1548台	4,887	0	17.54	0.0	82.0	74.0	騒音手引	199.2	222.8	328.5	328.5	392.9	445.9	425.6	46.0	47.0	50.3	50.3	51.9	53.0	52.6	19.1	–	–	–	16.3	14.8	–	8.9	27.0	23.7	23.7	5.8	6.3	21.4	–	16.3	13.0	13.0	–	–	10.7	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行138	昼1548台	4,887	0	17.539	0.0	82.0	74.0	騒音手引	185.2	206.0	311.0	311.1	375.7	430.0	412.0	45.4	46.3	49.9	49.9	51.5	52.7	52.3	19.1	–	–	–	16.5	14.9	–	9.6	27.7	24.1	24.1	6.0	6.5	21.7	–	17.0	13.4	13.4	–	–	11.0	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行139	昼1548台	4,887	0	17.54	0.0	82.0	74.0	騒音手引	171.9	189.3	293.6	293.6	358.5	414.2	398.6	44.7	45.5	49.4	49.4	51.1	52.3	52.0	19.1	–	–	–	16.7	15.0	–	10.2	28.5	24.6	24.6	6.2	6.7	22.0	–	17.7	13.9	13.9	–	–	11.3	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行140	昼1548台	4,987	0	17.897	0.0	82.0	74.0	騒音手引	213.8	239.9	346.1	346.1	410.4	462.2	439.7	46.6	47.6	50.8	50.8	52.3	53.3	52.9	18.9	–	–	–	16.2	14.7	–	8.5	26.4	23.2	23.2	5.6	6.0	21.1	–	15.8	12.6	12.6	–	–	10.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行141	昼101台	170	0	9.357	0.0	82.0	74.0	騒音手引	217.1	199.4	275.9	275.9	309.6	344.6	314.2	46.7	46.0	48.8	48.8	49.8	50.7	49.9	19.9	12.1	11.3	9.6	16.0	15.8	–	7.3	15.9	13.9	15.6	8.2	7.4	24.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

①等価騒音(A-F)

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】							Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】							Abar 予測地点までの回折減衰【dB】							Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
			昼間(秒)	夜間(秒)						A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F
										1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2
変動騒音	来客車両走行142	昼101台	284	0	15.619	0.0	82.0	74.0	騒音手引	226.5	210.7	287.5	287.6	319.9	352.7	319.3	47.1	46.5	49.2	49.2	50.1	50.9	50.1	19.8	11.9	–	–	15.9	15.8	–	7.1	15.6	24.8	24.8	8.0	7.2	23.9	–	–	1.8	1.8	–	–	0.8	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行143	昼101台	276	0	15.177	0.0	82.0	74.0	騒音手引	228.4	209.1	282.6	282.6	312.0	343.3	309.3	47.2	46.4	49.0	49.0	49.9	50.7	49.8	19.9	11.8	–	–	16.0	15.9	–	6.9	15.8	25.0	25.0	8.1	7.4	24.2	–	–	1.8	1.8	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行01(中型)	昼36台	164	0	12.644	0.0	97.1	89.1	ASJ	369.6	294.1	221.7	221.7	109.5	26.6	92.8	51.4	49.4	46.9	46.9	40.8	28.5	39.3	12.9	13.4	–	–	–	–	–	24.8	26.4	42.2	42.2	48.3	60.6	49.8	–	0.9	16.7	16.7	22.9	35.1	24.3	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行02(中型)	昼72台	490	0	18.89	0.0	97.1	89.1	ASJ	365.0	290.0	223.1	223.1	115.7	41.3	82.3	51.2	49.2	47.0	47.0	41.3	32.3	38.3	13.0	13.4	15.3	14.1	–	–	–	24.9	26.4	26.8	28.0	47.8	56.8	50.8	4.2	5.7	6.1	7.3	27.1	36.1	30.1	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行03(中型)	昼72台	490	0	18.89	0.0	97.1	89.1	ASJ	364.0	290.0	230.1	230.1	128.6	59.2	68.5	51.2	49.2	47.2	47.2	42.2	35.4	36.7	13.0	13.4	14.4	12.6	16.6	–	–	24.9	26.4	27.5	29.2	30.4	53.7	52.4	4.2	5.7	6.8	8.5	9.7	33.0	31.7	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行04(中型)	昼72台	490	0	18.89	0.0	97.1	89.1	ASJ	364.1	291.3	238.4	238.4	142.8	77.5	57.6	51.2	49.3	47.5	47.5	43.1	37.8	35.2	15.4	15.7	14.0	11.6	15.9	–	–	22.5	24.1	27.5	29.9	30.1	51.3	53.9	1.7	3.4	6.8	9.2	9.4	30.6	33.2	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行05(中型)	昼72台	250	0	9.642	0.0	97.1	89.1	ASJ	369.3	297.1	247.1	247.2	153.2	85.9	49.3	51.3	49.5	47.9	47.9	43.7	38.7	33.9	15.8	15.6	13.9	11.4	15.6	–	–	22.0	24.1	27.3	29.8	29.8	50.4	55.2	–	0.4	3.7	6.2	6.1	26.8	31.6	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行06(中型)	昼72台	495	0	19.088	0.0	97.1	89.1	ASJ	354.9	282.9	234.8	234.8	144.9	89.1	62.9	51.0	49.0	47.4	47.4	43.2	39.0	36.0	15.9	20.1	19.0	18.3	15.8	–	–	22.2	20.0	22.7	23.4	30.0	50.1	53.1	1.5	–	2.0	2.7	9.4	29.4	32.5	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行07(中型)	昼72台	495	0	19.088	0.0	97.1	89.1	ASJ	335.9	264.0	218.7	218.7	135.4	96.4	81.4	50.5	48.4	46.8	46.8	42.6	39.7	38.2	16.1	20.4	19.3	18.6	21.4	–	–	22.5	20.3	23.0	23.7	25.1	49.4	50.9	1.8	–	2.3	3.0	4.4	28.8	30.2	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行08(中型)	昼36台	117	0	8.991	0.0	97.1	89.1	ASJ	370.3	295.0	224.3	224.3	113.4	30.6	87.8	51.4	49.4	47.0	47.0	41.1	29.7	38.9	12.9	13.3	–	–	–	–	–	24.8	26.4	42.1	42.1	48.0	59.4	50.2	–	–	15.1	15.1	21.1	32.5	23.3	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行09(中型)	昼36台	323	0	24.947	0.0	97.1	89.1	ASJ	385.4	310.3	240.8	240.8	129.3	33.5	75.8	51.7	49.8	47.6	47.6	42.2	30.5	37.6	12.7	13.2	–	–	–	–	–	24.7	26.1	41.5	41.5	46.9	58.6	51.5	2.2	3.6	19.0	19.0	24.4	36.1	29.0	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行10(中型)	昼36台	114	0	8.777	0.0	97.1	89.1	ASJ	398.3	323.3	253.8	253.8	141.3	38.8	69.9	52.0	50.2	48.1	48.1	43.0	31.8	36.9	12.5	13.0	–	–	–	–	–	24.6	25.9	41.0	41.0	46.1	57.3	52.2	–	–	14.0	14.0	19.1	30.3	25.2	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行11(中型)	昼48台	117	0	6.778	0.0	97.1	89.1	ASJ	161.2	100.3	141.2	141.2	183.8	247.1	258.4	44.1	40.0	43.0	43.0	45.3	47.9	48.2	–	–	–	–	27.1	21.5	21.8	45.0	49.1	46.1	46.1	16.8	19.8	19.1	18.0	22.2	19.2	19.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行12(中型)	昼48台	170	0	9.851	0.0	97.1	89.1	ASJ	167.8	107.4	145.8	145.8	183.6	243.9	252.7	44.5	40.6	43.3	43.3	45.3	47.7	48.1	–	–	26.1	25.8	29.8	22.0	22.4	44.6	48.5	19.7	20.0	14.0	19.3	18.6	19.3	23.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行13(中型)	昼48台	255	0	14.738	0.0	97.1	89.1	ASJ	178.5	118.5	152.2	152.2	182.4	238.0	243.4	45.0	41.5	43.6	43.6	45.2	47.5	47.7	–	25.9	27.7	27.5	21.9	23.3	17.1	44.1	21.7	17.8	17.9	21.9	18.2	24.3	20.5	–	–	–	–	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行14(中型)	昼48台	284	0	16.457	0.0	97.1	89.1	ASJ	194.0	132.8	157.3	157.3	176.4	226.0	228.2	45.8	42.5	43.9	43.9	44.9	47.1	47.2	–	23.0	26.8	26.6	25.8	18.1	17.3	43.3	23.6	18.4	18.5	18.3	23.9	24.6	20.3	0.6	–	–	–	0.9	1.6	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行15(中型)	昼48台	284	0	16.457	0.0	97.1	89.1	ASJ	210.4	148.2	164.1	164.2	171.4	213.8	212.2	46.5	43.4	44.3	44.3	44.7	46.6	46.5	–	21.5	22.4	21.9	20.0	19.0	17.6	42.6	24.2	22.4	22.9	24.4	23.5	25.0	19.6	1.1	–	–	1.3	0.5	1.9	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行16(中型)	昼48台	153	0	8.878	0.0	97.1	89.1	ASJ	219.2	157.6	172.0	172.0	173.8	211.0	205.2	46.8	43.9	44.7	44.7	44.8	46.5	46.2	–	21.0	–	–	19.7	19.5	17.7	42.3	24.2	44.4	44.4	24.6	23.1	25.1	16.5	–	18.6	18.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行17(中型)	昼48台	391	0	22.624	0.0	97.1	89.1	ASJ	229.8	166.6	173.7	173.8	167.2	199.9	193.2	47.2	44.4	44.8	44.8	44.5	46.0	45.7	20.1	20.5	20.7	20.0	20.0	20.7	18.0	21.8	24.2	23.6	24.3	24.6	22.4	25.4	0.1	2.5	1.9	2.6	2.9	0.7	3.7	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行21(中型)	昼38台	91	0	6.68	0.0	97.1	89.1	ASJ	19.6	61.9	174.8	174.8	279.3	369.9	397.9	25.8	35.8	44.9	44.9	48.9	51.4	52.0	–	–	–	–	–	13.4	16.4	63.3	53.3	44.2	44.2	40.2	24.4	20.7	35.3	25.3	16.3	16.3	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行22(中型)	昼14台	42	0	8.408	0.0	97.1	89.1	ASJ	22.9	63.6	177.5	177.6	280.7	370.1	396.7	27.2	36.1	45.0	45.0	49.0	51.4	52.0	–	–	–	–	–	13.5	16.4	61.9	53.0	44.1	44.1	40.1	24.2	20.7	30.6	21.7	12.8	12.8	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行23(中型)	昼14台	29	0	5.833	0.0	97.1	89.1	ASJ	26.5	65.9	180.6	180.6	282.4	370.8	396.0	28.5	36.4	45.1	45.1	49.0	51.4	52.0	–	–	–	–	–	13.7	16.4	60.6	52.7	44.0	44.0	40.1	24.1	20.7	27.7	19.8	11.0	11.0	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行24(中型)	昼14台	20	0	3.919	0.0	97.1	89.1	ASJ	22.9	69.1	183.3	183.4	286.0	374.9	400.4	27.2	36.8	45.3	45.3	49.1	51.5	52.1	–	–	–	–	–	13.6	16.4	61.9	52.3	43.8	43.8	40.0	24.0	20.7	27.3	17.7	9.2	9.2	5.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行25(中型)	昼14台	68	0	13.412	0.0	97.1	89.1	ASJ	25.7	77.0	191.5	191.5	293.5	381.4	405.4	28.2	37.7	45.6	45.6	49.4	51.6	52.2	–	–	–	–	25.3	24.7	16.3	60.9	51.4	43.5	43.5	14.5	12.7	20.6	31.6	22.1	14.2	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行26(中型)	昼24台	158	0	18.303	0.0	97.1	89.1	ASJ	32.0	55.5	170.6	170.6	271.9	360.5	386.7	30.1	34.9	44.6	44.6	48.7	51.1	51.7	–	–	–	–	–	13.6	16.6	59.0	54.2	44.5	44.5	40.4	24.3	20.8	33.4	28.6	18.8	18.8	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行27(中型)	昼24台	158	0	18.303	0.0	97.1	89.1	ASJ	50.3	50.5	165.9	165.9	261.6	347.1	370.3	34.0	34.1	44.4	44.4	48.4	50.8	51.4	–	–	–	–	–	14.0	16.9	55.1	55.0	44.7	44.7	40.7	24.3	20.9	29.5	29.4	19.1	19.1	15.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行28(中型)	昼24台	158	0	18.302	0.0	97.1	89.1	ASJ	68.6	51.8	163.1	163.2	252.3	334.2	354.1	36.7	34.3	44.3	44.3	48.0	50.5	51.0	–	–	–	–	–	14.3	17.2	52.4	54.8	44.8	44.8	41.1	24.3	20.9	26.8	29.2	19.2	19.2	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行29(中型)	昼8台	52	0	17.921	0.0	97.1	89.1	ASJ	78.6	46.8	153.6	153.6	240.0	321.3	341.7	37.9	33.4	43.7	43.7	47.6	50.1	50.7	–	–	–	–	–	14.4	17.5	51.2	55.7	45.4	45.4	41.5	24.6	20.9	20.7	25.2	14.9	14.9	11.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行30(中型)	昼8台	52	0	17.921	0.0	97.1	89.1	ASJ	83.2	32.3	135.7	135.7	224.2	308.4	333.5	38.4	30.2	42.6	42.7	47.0	49.8	50.5	–	–	–	–	–	14.1	17.7	50.7	58.9	46.5	46.4	42.1	25.2	20.9	20.2	28.4	16.0	16.0	11.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行31(中型)	昼8台	52	0	17.921	0.0	97.1	89.1	ASJ	91.2	23.2	117.8	117.8	208.8	296.1	326.1	39.2	27.3	41.4	41.4	46.4	49.4	50.3	–	–	–	–	–	13.8	16.3	49.9	61.8	47.7	47.7	42.7	25.8	22.5	19.4	31.3	17.2	17.2	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行32(中型)	昼8台	40	0	13.901	0.0	97.1	89.1	ASJ	90.7	16.2	109.3	109.3	205.1	295.4	329.1	39.1	24.2	40.8	40.8	46.2	49.4	50.3	–	–	–	–	–	13.5	16.3	50.0	64.9	48.3	48.3	42.9	26.2	22.4	18.4	33.3	16.8	16.7	11.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行33(中型)	昼8台	22	0	7.449	0.0	97.1	89.1	ASJ	88.0	11.8	106.4	106.5	206.0	298.3	334.2	38.9	21.4	40.5	40.5	46.3	49.5	50.5	–	–	–	–	–	13.4	16.3	50.2	67.7	48.6	48.6	42.8	26.3	22.3	15.9	33.4	14.3	14.3	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行34(中型)	昼8台	24	0	8.463	0.0	97.1	89.1	ASJ	82.6	8.8	114.3	114.4	212.5	303.5	337.2	38.3	18.8	41.2	41.2	46.5	49.6	50.6	–	–	–	–	–	13.4	16.3	50.8	70.3	47.9	47.9	42.6	26.0	22.3	17.0	36.5	14.2	14.2	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行35(中型)	昼16台	99	0	17.112	0.0	97.1	89.1	ASJ	78.0	62.8	171.1	171.1	255.7	334.2	350.3	37.8	36.0	44.7	44.7	48.2	50.5	50.9	–	–	–	–	–	14.3	17.3	51.3	53.1	44.4	44.4	40.9	24.3	20.9	23.6	25.5	16.8	16.8	13.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行36(中型)	昼16台	99	0	17.113	0.0	97.1	89.1	ASJ	81.3	79.0	188.2	188.2	271.1	347.2	359.2	38.2	38.0	45.5	45.5	48.7	50.8	51.1	21.0	–	–	–	–	17.6	16.2	29.9	51.1	43.6	43.6	40.4	20.7	21.8	2.2	23.5	15.9	15.9	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行37(中型)	昼16台	99	0	17.112	0.0	97.1	89.1	ASJ	87.9	95.6	205.3	205.3	286.8	360.5	368.7	38.9	39.6	46.2	46.2	49.2	51.1	51.3	21.1	–	–	–	–	16.8	16.1	29.1	49.5	42.9	42.9	39.9	21.1	21.6	1.4	21.8	15.2	15.2	12.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行38(中型)	昼16台	114	0	19.853	0.0	97.1	89.1	ASJ	100.8	106.6	213.9	213.9	291.1	361.4	365.7	40.1	40.6	46.6	46.6	49.3	51.2	51.3	20.8	–	–	–	–	16.9	16.1	28.2	48.5	42.5	42.5	39.8	21.1	21.7	1.2	21.5	15.5	15.5	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行39(中型)	昼16台	114	0	19.853	0.0	97.1	89.1	ASJ	118.6	114.3	215.3	215.4	284.9	350.3	350.2	41.5	41.2	46.7	46.7	49.1	50.9	50.9	20.6	–	–	–	14.1	17.1	12.1	27.0	47.9	42.4	42.4	25.9	21.1	26.1	0.0	20.9	15.4	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行40(中型)	昼16台	48	0	8.402	0.0	97.1	89.1	ASJ	129.3	122.8	220.9	220.9	286.4	348.7	345.4	42.2	41.8	46.9	46.9	49.1	50.8	50.8	20.5	–	–	–	17.9	17.2	12.4	26.4	47.3	42.2	42.2	22.1	21.0	25.9	–	16.6	11.5	11.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行41(中型)	昼16台	49	0	8.428	0.0	97.1	89.1	ASJ	132.9	130.1	229.2	229.2	294.6	355.9	351.0	42.5	42.3	47.2	47.2	49.4	51.0	50.9	20.4	–	–	–	17.7	17.1	12.3	26.3	46.8	41.9	41.9	22.0	21.0	25.9	–	16.1	11.2	11.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行42(中型)	昼16台	83	0	14.443	0.0	97.1	89.1	ASJ	137.6	130.3	226.5	226.5	289.0	348.8	342.9	42.8	42.3	47.1	47.1	49.2	50.9	50.7	20.4	–	–	–	17.9	15.5	12.7	25.9	46.8	42.0	42.0	22.0	22.7	25.7	–	18.4	13.6	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行43(中型)	昼20台	137	0	18.966	0.0	97.1	89.1	ASJ	112.9	167.7	283.4	283.5	375.9	452.7	458.4	41.1	44.5	49.0	49.0	51.5	53.1	53.2	–	17.8	16.0	14.7	15.5	15.8	10.1	48.0	26.8	24.1	25.3	22.1	20.2	25.7	21.8	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行44(中型)	昼20台	137	0	18.965	0.0	97.1	89.1	ASJ	122.2	169.8	284.9	284.9	372.7	445.7	447.5	41.7	44.6	49.1	49.1	51.4	53.0	53.0	–	17.8	15.9	14.6	16.2	15.8	10.3	47.4	26.7	24.1	25.4	21.5	20.3	25.8	21.1	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行45(中型)	昼20台	137	0	18.965	0.0	97.1	89.1	ASJ	133.5	173.9	287.6	287.6	370.4	439.5	437.1	42.5	44.8	49.2	49.2	51.4	52.9	52.8	19.0	17.7	16.0	14.7	–	15.9	10.4	27.5	26.6	24.0	25.2	37.7	20.4	25.9	1.3	0.3	–	–	11.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行46(中型)	昼20台	137	0	18.966	0.0	97.1	89.1	ASJ	146.5	179.9	291.5	291.5	369.0	434.0	427.3	43.3	45.1	49.3	49.3	51.3	52.8	52.6	19.3	17.6	–	–	–	15.9	10.6	26.5	26.4	39.8	39.8	37.8	20.4	25.9	0.3	0.2	13.6	13.6	11.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行47(中型)	昼20台	134	0	18.537	0.0	97.1	89.1	ASJ	155.5	181.7	290.6	290.6	363.0	424.3	414.2	43.8	45.2	49.3	49.3	51.2	52.6	52.3	19.5	17.4	–	–	13.9	15.0	11.0	25.8	26.5	39.8	39.8	24.0	21.6	25.8	–	0.2	13.5	13.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行48(中型)	昼20台	134	0	18.537	0.0	97.1	89.1	ASJ	161.1	179.4	284.8	284.8	352.1	410.1	397.4	44.1	45.1	49.1	49.1	50.9	52.3	52.0	19.2	–	–	–	16.8	15.0	11.4	25.7	44.0	40.0	40.0	21.4	21.8	25.7	–	17.7	13.7	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行49(中型)	昼20台	135	0	18.71	0.0	97.1	89.1	ASJ	171.3	187.7	291.6	291.6	356.1	411.5	396.0	44.7	45.5	49.3	49.3	51.0	52.3	52.0	19.2	–	–	–	16.7	15.0	–	25.3	43.6	39.8	39.8	21.3	21.8	37.1	–	17.3	13.5	13.5	–	–	10.8	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行50(中型)	昼20台	77	0	10.655	0.0	97.1	89.1	ASJ	182.3	201.7	306.2	306.2	370.5	424.8	407.1	45.2	46.1	49.7	49.7	51.4	52.6	52.2	19.0	–	–	–	16.6	14.9	–	24.8	43.0	39.4	39.4	21.2	21.6	36.9	–	14.3	10.6	10.6	–	–	8.1	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行51(中型)	昼20台	100	0	13.908	0.0	97.1	89.1	ASJ	182.9	198.9	301.8	301.8	364.0	417.1	398.6	45.2	46.0	49.6	49.6	51.2	52.4	52.0	19.0	–	–	–	16.7	14.9	–	24.8	43.1	39.5	39.5	21.2	21.8	37.1	–	15.5	11.9	11.9	–	–	9.5	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行52(中型)	昼20台	100	0	13.909	0.0	97.1	89.1	ASJ	192.7	204.3	304.1	304.1	361.9	411.5	390.0	45.7	46.2	49.7	49.7	51.2	52.3	51.8	19.2	–	–	–	16.7	15.0	–	24.2	42.9	39.4	39.4	21.2	21.9	37.3	–	15.3	11.8	11.8	–	–	9.7	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行53(中型)	昼20台	113	0	15.637	0.0	97.1	89.1	ASJ	205.0	212.8	309.6	309.6	362.7	408.6	383.4	46.2	46.6	49.8	49.8	51.2	52.2	51.7	19.2	–	–	–	16.8	15.0	–	23.7	42.5	39.3	39.3	21.1	21.9	37.4	–	15.5	12.2	12.2	–	–	10.3	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行54(中型)	昼14台	76	0	15.145	0.0	97.1	89.1	ASJ	230.3	259.1	366.0	366.0	430.4	481.2	456.8	47.2	48.3	51.3	51.3	52.7	53.6	53.2	18.5	–	–	–	16.0	14.6	–	23.3	40.8	37.8	37.8	20.4	20.9	35.9	–	12.1	9.1	9.1	–	–	7.1	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行55(中型)	昼14台	76	0	15.144	0.0	97.1	89.1	ASJ	241.3	272.6	380.3	380.3	445.5	496.2	471.0	47.7	48.7	51.6	51.6	53.0	53.9	53.5	18.2	16.4	–	–	15.9	14.5	–	23.3	24.0	37.5	37.5	20.2	20.7	35.6	–	–	8.7	8.7	–	–	6.9	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行56(中型)	昼14台	39	0	7.822	0.0	97.1	89.1	ASJ	249.7	281.2	388.9	388.9	453.5	503.4	476.9	47.9	49.0	51.8	51.8	53.1	54.0	53.6	18.1	16.3	–	–	15.8	14.4	–	23.1	23.8	37.3	37.3	20.1	20.6	35.5	–	–	5.7	5.7	–	–	3.9	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行57(中型)	昼14台	56	0	11.079	0.0	97.1	89.1	ASJ	244.1	277.8	386.6	386.6	453.5	505.3	480.8	47.8	48.9	51.7	51.7	53.1	54.1	53.6	17.9	16.4	17.6	17.3	15.9	14.5	–	23.4	23.9	19.7	20.1	20.1	20.6	35.5	–	–	–	–	–	–	5.3	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行58(中型)	昼14台	38	0	7.52	0.0	97.1	89.1	ASJ	244.3	279.9	389.4	389.4	457.8	510.7	487.0	47.8	48.9	51.8	51.8	53.2	54.2	53.8	17.7	16.6	17.0	16.6	15.9	14.4	–	23.6	23.5	20.3	20.7	20.0	20.5	35.3	–	–	–	–	–	–	3.5	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行59(中型)	夜2台	0	3	4.334	0.0	81.4	73.4	ASJ	280.5	204.4	117.0	117.0	21.7	112.8	187.7	49.0	46.2	41.4	41.4	26.7	41.0	45.5	–	–	–	–	–	–	15.3	24.4	27.2	32.0	32.0	46.7	32.4	12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	–	–
	大型車両走行60(中型)	夜1台	0	6	16.175	0.0	81.4	73.4	ASJ	277.3	201.0	118.7	118.8	31.7	112.4	181.9	48.9	46.1	41.5	41.5	30.0	41.0	45.2	–	–	–	–	–	–	15.4	24.5	27.3	31.9	31.9	43.4	32.4	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	–	–
	大型車両走行61(中型)	夜1台	0	6	17.682	0.0	81.4	73.4	ASJ	266.7	190.4	112.8	112.9	42.1	121.2	184.6	48.5	45.6	41.0	41.1	32.5	41.7	45.3	17.2	17.4	–	–	–	–	15.2	7.6	10.4	32.4	32.3	40.9	31.7	12.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	–	–
	大型車両走行62(中型)	夜1台	0	6	17.682	0.0	81.4	73.4	ASJ	249.5	173.2	96.5	96.6	51.5	138.9	199.7	47.9	44.8	39.7	39.7	34.2	42.9	46.0	–	–	–	–	–	–	14.7	25.5	28.6	33.7	33.7	39.2	30.5	12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.6	–	–
	大型車両走行63(中型)	夜1台	0	6	17.682	0.0	81.4	73.4	ASJ	232.4	156.2	80.8	80.9	64.4	156.6	215.2	47.3	43.9	38.1	38.2	36.2	43.9	46.7	–	–	–	–	–	–	14.4	26.1	29.5	35.3	35.2	37.2	29.5	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	–	–
	大型車両走行64(中型)	夜1台	0	5	14.823	0.0	81.4	73.4	ASJ	226.1	150.1	69.5	69.6	67.9	165.4	226.5	47.1	43.5	36.8	36.9	36.6	44.4	47.1	–	–	–	–	–	–	14.2	26.3	29.9	36.6	36.5	36.8	29.0	12.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行65(中型)	夜1台	0	7	18.394	0.0	81.4	73.4	ASJ	237.2	161.4	74.7	74.8	56.1	156.7	222.4	47.5	44.2	37.5	37.5	35.0	43.9	46.9	–	–	–	–	–	–	14.3	25.9	29.2	35.9	35.9	38.4	29.5	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.0	–	–
	大型車両走行66(中型)	夜1台	0	5	14.172	0.0	81.4	73.4	ASJ	253.0	177.0	89.9	90.0	41.5	140.6	209.2	48.1	45.0	39.1	39.1	32.4	43.0	46.4	–	–	–	–	–	–	14.5	25.3	28.4	34.3	34.3	41.0	30.4	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	–	–
	大型車両走行67(中型)	夜1台	0	5	14.171	0.0	81.4	73.4	ASJ	266.7	190.6	103.4	103.5	30.1	126.6	198.1	48.5	45.6	40.3	40.3	29.6	42.0	45.9	–	–	–	–	–	–	14.8	24.9	27.8	33.1	33.1	43.8	31.4	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	–	–
	大型車両走行68(中型)	夜1台	0	2	6.576	0.0	81.4	73.4	ASJ	276.5	200.4	113.6	113.6	24.5	116.3	189.7	48.8	46.0	41.1	41.1	27.8	41.3	45.6	–	–	–	–	–	–	15.1	24.6	27.4	32.3	32.3	45.6	32.1	12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	–	–
	大型車両走行01(大型)	昼9台	41	0	12.644	0.0	100.0	92.0	ASJ	369.6	294.1	221.7	221.7	109.5	26.6	92.8	51.4	49.4	46.9	46.9	40.8	28.5	39.3	12.9	13.4	–	–	–	–	–	27.7	29.3	45.1	45.1	51.2	63.5	52.7	–	–	13.6	13.6	19.7	32.0	21.2	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行02(大型)	昼18台	122	0	18.89	0.0	100.0	92.0	ASJ	365.0	290.0	223.1	223.1	115.7	41.4	82.3	51.2	49.2	47.0	47.0	41.3	32.3	38.3	13.0	13.4	15.3	14.1	–	–	–	27.8	29.3	29.7	30.9	50.7	59.7	53.7	1.1	2.6	3.0	4.2	24.0	32.9	27.0	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行03(大型)	昼18台	122	0	18.89	0.0	100.0	92.0	ASJ	364.0	290.0	230.1	230.1	128.6	59.2	68.5	51.2	49.2	47.2	47.2	42.2	35.4	36.7	13.0	13.4	14.4	12.6	16.6	–	–	27.8	29.3	30.4	32.1	33.3	56.6	55.3	1.1	2.6	3.7	5.4	6.5	29.8	28.6	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行04(大型)	昼18台	122	0	18.89	0.0	100.0	92.0	ASJ	364.1	291.2	238.4	238.4	142.8	77.5	57.6	51.2	49.3	47.5	47.5	43.1	37.8	35.2	15.4	15.7	14.0	11.6	15.9	–	–	25.4	27.0	30.4	32.8	33.0	54.2	56.8	–	0.3	3.7	6.1	6.3	27.5	30.1	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行05(大型)	昼18台	63	0	9.642	0.0	100.0	92.0	ASJ	369.2	297.1	247.1	247.2	153.2	85.9	49.3	51.3	49.5	47.9	47.9	43.7	38.7	33.9	15.8	15.6	13.9	11.4	15.6	–	–	24.9	27.0	30.2	32.7	32.7	53.3	58.1	–	–	0.6	3.1	3.0	23.7	28.5	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行06(大型)	昼18台	124	0	19.088	0.0	100.0	92.0	ASJ	354.9	282.8	234.8	234.8	144.9	89.1	62.9	51.0	49.0	47.4	47.4	43.2	39.0	36.0	15.9	20.1	19.0	18.3	15.8	–	–	25.1	22.9	25.6	26.3	32.9	53.0	56.0	–	–	–	–	6.3	26.3	29.3	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行07(大型)	昼18台	124	0	19.088	0.0	100.0	92.0	ASJ	335.8	264.0	218.7	218.7	135.4	96.5	81.4	50.5	48.4	46.8	46.8	42.6	39.7	38.2	16.1	20.4	19.3	18.6	21.4	–	–	25.4	23.2	25.9	26.6	28.0	52.3	53.8	–	–	–	–	1.3	25.6	27.1	–	–	–	–	–	–	–

区分	騒音発生源	騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】							Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】							Abar 予測地点までの回折減衰【dB】							Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
			昼間(秒)	夜間(秒)						A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F	A	B	C	C	D	E	F
										1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2
	大型車両走行08(大型)	昼9台	29	0	8.991	0.0	100.0	92.0	ASJ	370.3	295.0	224.3	224.3	113.4	30.6	87.8	51.4	49.4	47.0	47.0	41.1	29.7	38.9	12.9	13.3	－	－	－	－	－	27.7	29.3	45.0	45.0	50.9	62.3	53.1	－	－	12.0	12.0	18.0	29.3	20.2	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行09(大型)	昼9台	81	0	24.947	0.0	100.0	92.0	ASJ	385.4	310.3	240.8	240.8	129.3	33.5	75.8	51.7	49.8	47.6	47.6	42.2	30.5	37.6	12.7	13.2	－	－	－	－	－	27.6	29.0	44.4	44.4	49.8	61.5	54.4	－	0.5	15.8	15.8	21.2	33.0	25.9	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行10(大型)	昼9台	28	0	8.777	0.0	100.0	92.0	ASJ	398.3	323.3	253.8	253.8	141.3	38.8	69.9	52.0	50.2	48.1	48.1	43.0	31.8	36.9	12.5	13.0	－	－	－	－	－	27.5	28.8	43.9	43.9	49.0	60.2	55.1	－	－	10.8	10.8	15.9	27.2	22.0	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行18(大型)	昼2台	3	0	3.422	0.0	100.0	92.0	ASJ	158.5	83.5	85.1	85.2	144.5	228.1	262.9	44.0	38.4	38.6	38.6	43.2	47.2	48.4	－	－	－	－	－	14.3	16.8	48.0	53.6	53.4	53.4	48.8	30.5	26.8	4.3	9.9	9.7	9.7	5.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行19(大型)	昼2台	9	0	12.255	0.0	100.0	92.0	ASJ	158.8	84.9	92.5	92.6	148.2	228.8	260.5	44.0	38.6	39.3	39.3	43.4	47.2	48.3	－	－	－	－	－	14.5	16.9	48.0	53.4	52.7	52.7	48.6	30.3	26.8	9.8	15.3	14.5	14.5	10.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行20(大型)	昼2台	2	0	3.166	0.0	100.0	92.0	ASJ	157.0	84.4	99.4	99.5	153.8	232.1	260.9	43.9	38.5	40.0	40.0	43.7	47.3	48.3	－	－	－	－	－	14.7	16.9	48.1	53.5	52.0	52.0	48.3	30.0	26.8	4.1	9.5	8.0	8.0	4.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行21(大型)	昼14台	34	0	6.68	0.0	100.0	92.0	ASJ	19.6	61.9	174.8	174.9	279.3	369.9	398.0	25.8	35.8	44.9	44.9	48.9	51.4	52.0	－	－	－	－	－	13.4	16.4	66.2	56.2	47.1	47.1	43.1	27.3	23.6	33.8	23.8	14.8	14.8	10.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行22(大型)	昼2台	6	0	8.408	0.0	100.0	92.0	ASJ	22.9	63.6	177.6	177.6	280.7	370.1	396.8	27.2	36.1	45.0	45.0	49.0	51.4	52.0	－	－	－	－	－	13.5	16.4	64.8	55.9	47.0	47.0	43.0	27.1	23.6	25.0	16.1	7.2	7.2	3.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行23(大型)	昼2台	4	0	5.833	0.0	100.0	92.0	ASJ	26.5	65.9	180.6	180.6	282.4	370.8	396.0	28.5	36.4	45.1	45.1	49.0	51.4	52.0	－	－	－	－	－	13.7	16.4	63.5	55.6	46.9	46.9	43.0	27.0	23.6	22.2	14.3	5.5	5.5	1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行24(大型)	昼2台	3	0	3.919	0.0	100.0	92.0	ASJ	22.9	69.2	183.3	183.4	286.0	374.9	400.4	27.2	36.8	45.3	45.3	49.1	51.5	52.1	－	－	－	－	－	13.6	16.4	64.8	55.2	46.7	46.7	42.9	26.9	23.6	21.7	12.1	3.6	3.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行25(大型)	昼2台	10	0	13.412	0.0	100.0	92.0	ASJ	25.7	77.0	191.5	191.6	293.5	381.5	405.4	28.2	37.7	45.6	45.6	49.4	51.6	52.2	－	－	－	－	25.3	24.7	16.3	63.8	54.3	46.4	46.4	17.4	15.7	23.5	26.0	16.5	8.6	8.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行26(大型)	昼12台	79	0	18.303	0.0	100.0	92.0	ASJ	32.0	55.5	170.6	170.6	271.9	360.5	386.7	30.1	34.9	44.6	44.6	48.7	51.1	51.7	－	－	－	－	－	13.6	16.6	61.9	57.1	47.4	47.4	43.3	27.2	23.7	33.3	28.5	18.7	18.7	14.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行27(大型)	昼12台	79	0	18.303	0.0	100.0	92.0	ASJ	50.3	50.5	165.9	166.0	261.7	347.1	370.3	34.0	34.1	44.4	44.4	48.4	50.8	51.4	－	－	－	－	－	14.0	16.9	58.0	57.9	47.6	47.6	43.6	27.2	23.8	29.3	29.3	19.0	19.0	15.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行28(大型)	昼12台	79	0	18.302	0.0	100.0	92.0	ASJ	68.6	51.8	163.2	163.2	252.3	334.2	354.1	36.7	34.3	44.3	44.3	48.0	50.5	51.0	－	－	－	－	－	14.3	17.2	55.3	57.7	47.7	47.7	44.0	27.2	23.8	26.7	29.1	19.1	19.1	15.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行29(大型)	昼4台	26	0	17.921	0.0	100.0	92.0	ASJ	78.6	46.8	153.6	153.6	240.0	321.3	341.7	37.9	33.4	43.7	43.7	47.6	50.1	50.7	－	－	－	－	－	14.4	17.5	54.1	58.6	48.3	48.3	44.4	27.5	23.8	20.6	25.1	14.8	14.8	10.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行30(大型)	昼4台	26	0	17.921	0.0	100.0	92.0	ASJ	83.2	32.3	135.7	135.7	224.3	308.4	333.5	38.4	30.2	42.7	42.7	47.0	49.8	50.5	－	－	－	－	－	14.1	17.7	53.6	61.8	49.3	49.3	45.0	28.1	23.8	20.1	28.3	15.9	15.9	11.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行31(大型)	昼4台	26	0	17.921	0.0	100.0	92.0	ASJ	91.2	23.2	117.8	117.8	208.8	296.1	326.1	39.2	27.3	41.4	41.4	46.4	49.4	50.3	－	－	－	－	－	13.8	16.3	52.8	64.7	50.6	50.6	45.6	28.7	25.4	19.3	31.2	17.1	17.1	12.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行32(大型)	昼4台	20	0	13.901	0.0	100.0	92.0	ASJ	90.7	16.2	109.3	109.3	205.1	295.4	329.1	39.1	24.2	40.8	40.8	46.2	49.4	50.3	－	－	－	－	－	13.5	16.3	52.9	67.8	51.2	51.2	45.8	29.1	25.3	18.3	33.2	16.6	16.6	11.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行33(大型)	昼4台	11	0	7.449	0.0	100.0	92.0	ASJ	88.0	11.7	106.5	106.5	206.0	298.3	334.3	38.9	21.4	40.5	40.6	46.3	49.5	50.5	－	－	－	－	－	13.4	16.3	53.1	70.6	51.5	51.4	45.7	29.2	25.2	15.8	33.3	14.2	14.1	8.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行34(大型)	昼4台	12	0	8.463	0.0	100.0	92.0	ASJ	82.6	8.8	114.3	114.4	212.5	303.5	337.2	38.3	18.8	41.2	41.2	46.5	49.6	50.6	－	－	－	－	－	13.4	16.3	53.7	73.2	50.8	50.8	45.5	28.9	25.2	16.9	36.4	14.1	14.1	8.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行35(大型)	昼8台	49	0	17.112	0.0	100.0	92.0	ASJ	78.0	62.8	171.1	171.1	255.7	334.2	350.3	37.8	36.0	44.7	44.7	48.2	50.5	50.9	－	－	－	－	－	14.3	17.3	54.2	56.0	47.3	47.3	43.8	27.2	23.8	23.5	25.4	16.7	16.7	13.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行36(大型)	昼8台	49	0	17.113	0.0	100.0	92.0	ASJ	81.3	79.0	188.2	188.2	271.1	347.2	359.2	38.2	38.0	45.5	45.5	48.7	50.8	51.1	21.0	－	－	－	－	17.6	16.2	32.8	54.0	46.5	46.5	43.3	23.6	24.7	2.1	23.4	15.8	15.8	12.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行37(大型)	昼8台	49	0	17.112	0.0	100.0	92.0	ASJ	87.9	95.6	205.3	205.3	286.8	360.5	368.7	38.9	39.6	46.2	46.2	49.2	51.1	51.3	21.1	－	－	－	－	16.8	16.1	32.0	52.4	45.8	45.8	42.8	24.0	24.5	1.3	21.7	15.1	15.1	12.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行38(大型)	昼8台	57	0	19.853	0.0	100.0	92.0	ASJ	100.8	106.6	213.9	213.9	291.1	361.4	365.7	40.1	40.6	46.6	46.6	49.3	51.2	51.3	20.8	－	－	－	－	16.9	16.1	31.1	51.4	45.4	45.4	42.7	24.0	24.6	1.1	21.4	15.4	15.4	12.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行39(大型)	昼8台	57	0	19.853	0.0	100.0	92.0	ASJ	118.6	114.3	215.4	215.4	284.9	350.3	350.2	41.5	41.2	46.7	46.7	49.1	50.9	50.9	20.6	－	－	－	14.1	17.1	12.1	29.9	50.8	45.3	45.3	28.8	24.0	29.0	－	20.8	15.3	15.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行40(大型)	昼8台	24	0	8.402	0.0	100.0	92.0	ASJ	129.3	122.8	220.9	220.9	286.4	348.7	345.4	42.2	41.8	46.9	46.9	49.1	50.8	50.8	20.5	－	－	－	17.9	17.2	12.4	29.3	50.2	45.1	45.1	25.0	23.9	28.8	－	16.4	11.3	11.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行41(大型)	昼8台	24	0	8.428	0.0	100.0	92.0	ASJ	132.9	130.1	229.2	229.2	294.6	356.0	351.0	42.5	42.3	47.2	47.2	49.4	51.0	50.9	20.4	－	－	－	17.7	17.1	12.3	29.2	49.7	44.8	44.8	24.9	23.9	28.8	－	16.0	11.0	11.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行42(大型)	昼8台	42	0	14.443	0.0	100.0	92.0	ASJ	137.6	130.3	226.5	226.5	289.0	348.8	342.9	42.8	42.3	47.1	47.1	49.2	50.9	50.7	20.4	－	－	－	17.9	15.5	12.7	28.8	49.7	44.9	44.9	24.9	25.6	28.6	－	18.3	13.5	13.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行54(大型)	昼12台	65	0	15.145	0.0	100.0	92.0	ASJ	230.3	259.1	366.0	366.0	430.4	481.2	456.8	47.2	48.3	51.3	51.3	52.7	53.6	53.2	18.5	－	－	－	16.0	14.6	－	26.2	43.7	40.7	40.7	23.3	23.8	38.8	－	14.3	11.3	11.3	－	－	9.4	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行55(大型)	昼12台	65	0	15.144	0.0	100.0	92.0	ASJ	241.3	272.6	380.3	380.3	445.5	496.2	471.0	47.7	48.7	51.6	51.6	53.0	53.9	53.5	18.2	16.4	－	－	15.9	14.5	－	26.2	26.9	40.4	40.4	23.1	23.6	38.5	－	－	11.0	11.0	－	－	9.1	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行56(大型)	昼12台	34	0	7.822	0.0	100.0	92.0	ASJ	249.7	281.2	388.9	388.9	453.5	503.4	476.9	47.9	49.0	51.8	51.8	53.1	54.0	53.6	18.1	16.3	－	－	15.8	14.4	－	26.0	26.7	40.2	40.2	23.0	23.5	38.4	－	－	7.9	7.9	－	－	6.1	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行57(大型)	昼12台	48	0	11.079	0.0	100.0	92.0	ASJ	244.1	277.9	386.6	386.6	453.5	505.3	480.8	47.8	48.9	51.7	51.7	53.1	54.1	53.6	17.9	16.4	17.6	17.3	15.9	14.5	－	26.3	26.8	22.6	23.0	23.0	23.5	38.4	－	－	－	－	－	－	7.6	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行58(大型)	昼12台	33	0	7.52	0.0	100.0	92.0	ASJ	244.3	279.9	389.4	389.4	457.8	510.7	487.0	47.8	48.9	51.8	51.8	53.2	54.2	53.8	17.7	16.6	17.0	16.6	15.9	14.4	－	26.5	26.4	23.2	23.6	22.9	23.4	38.2	－	－	－	－	－	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー01	昼45台	312	0	9.642	1.5	98.0	90.0	騒音手引	369.2	297.1	247.1	247.2	153.2	85.9	49.3	51.3	49.5	47.9	47.9	43.7	38.7	33.9	18.5	18.2	16.4	12.4	18.3	－	－	20.1	22.4	25.7	29.7	28.0	51.3	56.1	－	－	3.1	7.1	5.3	28.7	33.5	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー02	昼45台	618	0	19.088	1.5	98.0	90.0	騒音手引	354.9	282.9	234.8	234.8	144.9	89.1	62.9	51.0	49.0	47.4	47.4	43.2	39.0	36.0	18.7	22.4	21.2	20.5	18.6	－	－	20.3	18.6	21.4	22.1	28.2	51.0	54.0	0.6	－	1.7	2.4	8.5	31.3	34.3	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー03	昼45台	618	0	19.088	1.5	98.0	90.0	騒音手引	335.9	264.0	218.7	218.7	135.4	96.4	81.4	50.5	48.4	46.8	46.8	42.6	39.7	38.2	18.9	22.7	21.5	20.8	23.6	－	－	20.6	18.9	21.7	22.4	23.8	50.3	51.8	0.9	－	2.0	2.7	4.1	30.6	32.1	－	－	－	－	－	－	－
変動騒音	大型車両後進ブザー04	昼24台	153	0	8.878	1.5	98.0	90.0	騒音手引	219.2	157.6	172.0	172.0	173.8	211.0	205.2	46.8	43.9	44.7	44.7	44.8	46.5	46.2	－	23.8	－	－	22.2	22.0	20.8	43.2	22.3	45.3	45.3	23.0	21.5	22.9	17.4	－	19.5	19.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー05	昼24台	391	0	22.624	1.5	98.0	90.0	騒音手引	229.8	166.6	173.7	173.7	167.2	199.9	193.2	47.2	44.4	44.8	44.8	44.5	46.0	45.7	22.7	23.3	23.1	22.3	22.5	23.1	21.1	20.0	22.2	22.1	22.9	23.0	20.9	23.2	－	0.5	0.4	1.2	1.3	－	1.5	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー06	昼8台	34	0	5.833	1.5	98.0	90.0	騒音手引	26.5	65.9	180.5	180.6	282.4	370.8	396.0	28.5	36.4	45.1	45.1	49.0	51.4	52.0	－	－	－	－	－	16.6	19.5	61.5	53.6	44.9	44.9	41.0	22.1	18.5	29.2	21.3	12.5	12.5	8.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー07	昼8台	23	0	3.919	1.5	98.0	90.0	騒音手引	22.9	69.1	183.3	183.3	286.0	374.9	400.4	27.2	36.8	45.3	45.3	49.1	51.5	52.1	－	－	－	－	－	16.5	19.5	62.8	53.2	44.7	44.7	40.9	22.1	18.5	28.7	19.1	10.7	10.7	6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー08	昼8台	77	0	13.412	1.5	98.0	90.0	騒音手引	25.7	77.0	191.5	191.5	293.5	381.4	405.4	28.2	37.7	45.6	45.6	49.4	51.6	52.2	－	－	－	－	27.4	26.8	19.4	61.8	52.3	44.4	44.4	13.2	11.6	18.4	33.1	23.5	15.6	15.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー09	昼6台	32	0	7.449	1.5	98.0	90.0	騒音手引	87.9	11.7	106.5	106.5	206.0	298.3	334.3	38.9	21.4	40.5	40.5	46.3	49.5	50.5	－	－	－	－	－	15.7	19.7	51.1	68.6	49.5	49.5	43.7	24.8	19.8	18.6	36.1	16.9	16.9	11.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー10	昼6台	37	0	8.463	1.5	98.0	90.0	騒音手引	82.6	8.7	114.3	114.4	212.5	303.5	337.2	38.3	18.8	41.2	41.2	46.5	49.6	50.6	－	－	－	－	－	16.0	19.7	51.7	71.2	48.8	48.8	43.5	24.4	19.8	19.7	39.3	16.9	16.9	11.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー11	昼12台	73	0	8.428	1.5	98.0	90.0	騒音手引	132.9	130.1	229.2	229.2	294.6	355.9	351.0	42.5	42.3	47.2	47.2	49.4	51.0	50.9	23.7	－	－	－	20.8	20.1	12.1	23.9	47.7	42.8	42.8	19.8	18.9	27.0	－	18.7	13.8	13.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー12	昼12台	125	0	14.443	1.5	98.0	90.0	騒音手引	137.6	130.3	226.5	226.5	289.0	348.8	342.9	42.8	42.3	47.1	47.1	49.2	50.9	50.7	23.7	－	－	－	20.9	18.6	12.5	23.5	47.7	42.9	42.9	19.8	20.6	26.8	－	21.1	16.3	16.3	－	－	0.2	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー13	昼10台	77	0	10.655	1.5	98.0	90.0	騒音手引	182.3	201.7	306.2	306.2	370.5	424.8	407.1	45.2	46.1	49.7	49.7	51.4	52.6	52.2	22.5	－	－	－	19.8	18.0	－	22.3	43.9	40.3	40.3	18.8	19.5	37.8	－	15.2	11.5	11.5	－	－	9.0	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー14	昼10台	100	0	13.908	1.5	98.0	90.0	騒音手引	182.9	198.9	301.8	301.8	364.0	417.0	398.6	45.2	46.0	49.6	49.6	51.2	52.4	52.0	22.5	－	－	－	19.9	18.0	－	22.3	44.0	40.4	40.4	18.9	19.6	38.0	－	16.4	12.8	12.8	－	－	10.4	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー15	昼10台	100	0	13.909	1.5	98.0	90.0	騒音手引	192.7	204.3	304.1	304.1	361.9	411.5	390.0	45.7	46.2	49.7	49.7	51.2	52.3	51.8	22.6	－	－	－	19.9	18.0	－	21.7	43.8	40.3	40.3	19.0	19.7	38.2	－	16.2	12.7	12.7	－	－	10.6	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー16	昼10台	113	0	15.637	1.5	98.0	90.0	騒音手引	205.0	212.8	309.6	309.6	362.7	408.6	383.4	46.2	46.6	49.8	49.8	51.2	52.2	51.7	22.7	－	－	－	20.1	18.0	－	21.0	43.4	40.2	40.2	18.7	19.8	38.3	－	16.4	13.1	13.1	－	－	11.2	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー17	昼13台	73	0	7.822	1.5	98.0	90.0	騒音手引	249.7	281.2	388.8	388.9	453.5	503.4	476.9	47.9	49.0	51.8	51.8	53.1	54.0	53.6	21.7	19.7	－	－	19.1	17.5	－	20.4	21.3	38.2	38.2	17.8	18.5	36.4	－	－	9.2	9.2	－	－	7.5	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー18	昼13台	104	0	11.079	1.5	98.0	90.0	騒音手引	244.1	277.8	386.6	386.6	453.5	505.3	480.8	47.8	48.9	51.7	51.7	53.1	54.1	53.6	21.5	19.7	19.2	18.7	19.2	17.5	－	20.8	21.4	19.1	19.5	17.7	18.4	36.4	－	－	－	－	－	－	8.9	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両後進ブザー19	昼13台	70	0	7.52	1.5	98.0	90.0	騒音手引	244.3	279.9	389.4	389.4	457.8	510.7	487.0	47.8	48.9	51.8	51.8	53.2	54.2	53.8	21.3	20.1	18.6	18.1	19.2	17.5	－	21.0	21.0	19.6	20.1	17.6	18.3	36.2	－	－	－	－	－	－	7.1	－	－	－	－	－	－	－
	廃棄物収集作業01	昼5回	3,000	0	－	1.5	98.0	90.0	騒音手引	326.3	254.5	210.9	210.9	131.4	101.3	90.7	50.3	48.1	46.5	46.5	42.4	40.1	39.2	17.4	19.8	24.7	24.5	20.7	－	－	22.3	22.1	18.8	19.0	27.0	49.9	50.8	9.5	9.3	6.0	6.2	14.1	37.1	38.0	－	－	－	－	－	－	－
	廃棄物収集作業02	昼3回	1,800	0	－	1.5	98.0	90.0	騒音手引	241.1	177.4	179.9	180.0	165.6	192.3	182.3	47.6	45.0	45.1	45.1	44.4	45.7	45.2	19.2	20.0	19.1	18.0	19.5	18.4	18.3	23.1	25.1	25.8	26.9	26.1	25.9	26.5	8.1	10.0	10.7	11.8	11.1	10.9	11.4	－	－	－	－	－	－	－
	廃棄物収集作業03	昼3回	1,800	0	－	1.5	98.0	90.0	騒音手引	164.5	103.1	141.3	141.3	181.6	244.1	255.0	44.3	40.3	43.0	43.0	45.2	47.8	48.1	－	－	－	－	28.8	21.3	21.6	45.7	49.7	47.0	47.0	16.0	20.9	20.2	30.6	34.7	31.9	31.9	1.0	5.9	5.2	－	－	－	－	－	－	－
	廃棄物収集作業04	昼2回	1,200	0	－	1.5	98.0	90.0	騒音手引	30.3	83.0	197.9	197.9	299.0	386.1	408.6	29.6	38.4	45.9	45.9	49.5	51.7	52.2	－	22.9	22.5	22.2	21.8	21.1	16.3	60.4	28.7	21.6	21.9	18.6	17.1	21.4	43.6	11.9	4.8	5.1	1.8	0.3	4.6	－	－	－	－	－	－	－
	廃棄物収集作業05	昼1回	600	0	－	1.5	98.0	90.0	騒音手引	79.9	9.8	118.6	118.6	216.1	306.3	338.8	38.0	19.8	41.5	41.5	46.7	49.7	50.6	－	－	－	－	－	13.1	16.7	52.0	70.2	48.5	48.5	43.3	27.2	22.7	32.1	50.3	28.7	28.7	23.5	7.4	2.9	－	－	－	－	－	－	－
	廃棄物収集作業06	昼3回	1,800	0	－	1.5	98.0	90.0	騒音手引	144.3	134.5	228.1	228.1	287.7	345.5	337.8	43.2	42.6	47.2	47.2	49.2	50.8	50.6	20.7	－	－	－	18.0	15.6	10.9	26.1	47.4	42.8	42.8	22.8	23.6	28.6	11.1	32.4	27.8	27.8	7.8	8.6	13.5	－	－	－	－	－	－	－
	廃棄物収集作業07	昼3回	1,800	0	－	1.5	98.0	90.0	騒音手引	247.3	283.4	393.1	393.1	461.6	514.5	490.6	47.9	49.0	51.9	51.9	53.3	54.2	53.8	18.2	17.1	15.2	14.6	16.1	14.5	－	24.0	23.9	22.9	23.5	20.6	21.3	36.2	8.9	8.8	7.9	8.5	5.5	6.2	21.1	－	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行01(中型)	昼31回	6,200	0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	326.3	254.5	210.9	210.9	131.4	101.3	90.7	50.3	48.1	46.5	46.5	42.4	40.1	39.2	21.3	24.2	29.1	28.9	25.2	－	－	−0.6	−1.3	−4.6	−4.4	3.4	30.9	31.8	－	－	－	－	－	21.2	22.2	－	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行02(中型)	昼8回	1,600	0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	241.1	177.4	179.9	180.0	165.6	192.3	182.3	47.6	45.0	45.1	45.1	44.4	45.7	45.2	23.2	23.8	23.3	22.4	23.7	22.5	22.2	0.1	2.3	2.6	3.5	2.9	2.9	3.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行03(中型)	昼10回	2,000	0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	185.8	125.2	154.4	154.5	179.4	232.3	236.2	45.4	42.0	43.8	43.8	45.1	47.3	47.5	－	27.9	31.0	30.8	26.9	28.5	21.1	25.6	1.1	−3.7	−3.6	−1.0	−4.8	2.4	11.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行05(中型)	昼5回	1,000	0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	30.3	83.1	197.9	197.9	299.0	386.1	408.6	29.6	38.4	45.9	45.9	49.5	51.7	52.2	－	27.3	27.1	26.9	26.5	25.8	20.1	41.4	5.3	−2.1	−1.8	−5.1	−6.6	−1.4	23.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行06(中型)	昼3回	600	0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	79.9	9.9	118.6	118.7	216.1	306.3	338.8	38.0	19.9	41.5	41.5	46.7	49.7	50.6	－	－	－	－	－	16.9	20.1	33.0	51.1	29.5	29.5	24.3	4.4	0.3	13.1	31.3	9.7	9.7	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行07(中型)	昼5回	1,000	0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	144.3	134.5	228.1	228.2	287.7	345.5	337.8	43.2	42.6	47.2	47.2	49.2	50.8	50.6	24.1	－	－	－	21.9	19.4	16.2	3.8	28.4	23.8	23.8	−0.1	0.9	4.2	－	10.8	6.2	6.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行08(中型)	昼10回	2,000	0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	212.2	218.5	313.8	313.8	364.6	408.4	381.2	46.5	46.8	49.9	49.9	51.2	52.2	51.6	23.0	－	－	－	20.6	19.2	－	1.4	24.2	21.1	21.1	−0.9	−0.4	19.4	－	9.6	6.5	6.5	－	－	4.8	－	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行09(中型)	昼4回	800	0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	247.3	283.4	393.1	393.1	461.6	514.5	490.6	47.9	49.0	51.9	51.9	53.3	54.2	53.8	21.5	20.5	20.5	20.0	19.7	18.1	－	1.6	1.4	−1.4	−0.9	−2.0	−1.3	17.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行10(中型)	夜1回	0	200	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	246.1	170.2	83.2	83.3	47.7	147.6	214.9	47.8	44.6	38.4	38.4	33.6	43.4	46.6	－	－	－	－	－	－	18.0	23.2	26.4	32.6	32.6	37.4	27.6	6.3	－	－	－	－	－	－	－	1.6	4.8	11.0	11.0	15.8	6.0	－
	台車平坦走行01(大型)	昼9回	1,800	0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	326.3	254.5	210.9	210.9	131.4	101.3	90.7	50.3	48.1	46.5	46.5	42.4	40.1	39.2	21.3	24.2	29.1	28.9	25.2	－	－	−0.6	−1.3	−4.6	−4.4	3.4	30.9	31.8	－	－	－	－	－	15.8	16.8	－	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行04(大型)	昼2回	400	0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	159.6	84.7	86.4	86.5	144.3	227.1	261.5	44.1	38.6	38.7	38.7	43.2	47.1	48.3	－	－	－	－	－	18.0	20.8	26.9	32.4	32.3	32.3	27.8	5.9	1.9	5.4	10.9	10.7	10.7	6.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行05(大型)	昼1回	200	0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	30.3	83.1	197.9	197.9	299.0	386.1	408.6	29.6	38.4	45.9	45.9	49.5	51.7	52.2	－	27.3	27.1	26.9	26.5	25.8	20.1	41.4	5.3	−2.1	−1.8	−5.1	−6.6	−1.4	16.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行06(大型)	昼2回	400	0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	79.9	9.9	118.6	118.7	216.1	306.3	338.8	38.0	19.9	41.5	41.5	46.7	49.7	50.6	－	－	－	－	－	16.9	20.1	33.0	51.1	29.5	29.5	24.3	4.4	0.3	11.4	29.5	7.9	7.9	2.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行07(大型)	昼4回	800	0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	144.3	134.5	228.1	228.2	287.7	345.5	337.8	43.2	42.6	47.2	47.2	49.2	50.8	50.6	24.1	－	－	－	21.9	19.4	16.2	3.8	28.4	23.8	23.8	−0.1	0.9	4.2	－	9.9	5.3	5.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車平坦走行09(大型)	昼6回	1,200	0	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	247.3	283.4	393.1	393.1	461.6	514.5	490.6	47.9	49.0	51.9	51.9	53.3	54.2	53.8	21.5	20.5	20.5	20.0	19.7	18.1	－	1.6	1.4	−1.4	−0.9	−2.0	−1.3	17.2	－	－	－	－	－	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～ 時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】（GLから）	音響パワーレベル（Lw）【dB】	基準距離における騒音レベル（Lp）【dB】	根拠	r							Adiv							Abar							Ls							LAeq							LAeq						
										予測地点までの距離【m】							予測地点までの距離減衰【dB】							予測地点までの回折減衰【dB】							各予測地点における騒音レベル【dB】							各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
			昼間（秒）	夜間（秒）						A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	C 4.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2
変動騒音	カート走行音01	夜1回	0	200	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	242.8	166.6	86.9	87.0	53.9	147.2	209.4	47.7	44.4	38.8	38.8	34.6	43.4	46.4	－	－	－	－	－	－	15.1	23.3	26.6	32.2	32.2	36.4	27.6	9.5	－	－	－	－	－	－	－	1.7	5.0	10.6	10.6	14.8	6.1	－
	カート走行音02	夜1回	0	200	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	234.7	158.4	86.9	87.0	65.1	153.0	209.3	47.4	44.0	38.8	38.8	36.3	43.7	46.4	－	－	－	－	－	－	15.1	23.6	27.0	32.2	32.2	34.7	27.3	9.5	－	－	－	－	－	－	－	2.0	5.4	10.6	10.6	13.1	5.7	－
衝撃騒音	荷さばき作業01(中型)	昼31回	620	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	326.3	254.5	210.9	210.9	131.4	101.3	90.7	50.3	48.1	46.5	46.5	42.4	40.1	39.2	17.4	19.8	24.7	24.5	20.7	－	－	18.4	18.2	14.9	15.1	23.1	46.0	46.9	－	－	－	－	3.4	26.3	27.3	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業02(中型)	昼8回	160	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	241.1	177.4	179.9	180.0	165.6	192.3	182.3	47.6	45.0	45.1	45.1	44.4	45.7	45.2	19.2	20.0	19.1	18.0	19.5	18.4	18.3	19.2	21.2	21.9	23.0	22.2	22.0	22.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業03(中型)	昼10回	200	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	185.8	125.2	154.4	154.4	179.4	232.3	236.2	45.4	42.0	43.8	43.8	45.1	47.3	47.5	－	23.8	26.9	26.7	22.7	24.2	17.4	40.7	20.4	15.4	15.6	18.3	14.5	21.2	16.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業05(中型)	昼5回	100	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	30.3	83.0	197.9	197.9	299.0	386.1	408.6	29.6	38.4	45.9	45.9	49.5	51.7	52.2	－	22.9	22.5	22.2	21.8	21.1	16.3	56.5	24.8	17.7	18.0	14.7	13.2	17.5	28.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業06(中型)	昼3回	60	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	79.9	9.8	118.6	118.6	216.1	306.3	338.8	38.0	19.8	41.5	41.5	46.7	49.7	50.6	－	－	－	－	－	13.1	16.7	48.1	66.3	44.6	44.6	39.4	23.3	18.8	18.2	36.4	14.8	14.8	9.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業07(中型)	昼5回	100	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	144.3	134.5	228.1	228.1	287.7	345.5	337.8	43.2	42.6	47.2	47.2	49.2	50.8	50.6	20.7	－	－	－	18.0	15.6	10.9	22.2	43.5	38.9	38.9	18.9	19.7	24.7	－	15.9	11.3	11.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業08(中型)	昼10回	200	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	212.2	218.5	313.8	313.8	313.8	364.6	408.4	381.2	46.5	46.8	49.9	49.9	51.2	52.2	51.6	19.7	－	－	－	17.0	15.6	－	19.8	39.3	36.2	36.2	17.8	18.3	34.5	－	14.7	11.6	11.6	－	－	9.9	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業09(中型)	昼4回	80	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	247.3	283.4	393.1	393.1	461.6	514.5	490.6	47.9	49.0	51.9	51.9	53.3	54.2	53.8	18.2	17.1	15.2	14.6	16.1	14.5	－	20.1	20.0	19.0	19.6	16.7	17.4	32.3	－	－	－	－	－	3.7	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業10(中型)	夜1回	0	20	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	246.1	170.2	83.2	83.3	47.7	147.6	214.9	47.8	44.6	38.4	38.4	33.6	43.4	46.6	－	－	－	－	－	－	13.7	38.3	41.5	47.7	47.7	52.5	42.7	25.7	－	－	－	－	－	－	－	6.7	9.9	16.1	16.1	20.9	11.1	－
	荷さばき作業01(大型)	昼9回	180	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	326.3	254.5	210.9	210.9	131.4	101.3	90.7	50.3	48.1	46.5	46.5	42.4	40.1	39.2	17.4	19.8	24.7	24.5	20.7	－	－	18.4	18.2	14.9	15.1	23.1	46.0	46.9	－	－	－	－	20.9	21.9	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業04(大型)	昼2回	40	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	159.6	84.7	86.4	86.5	144.3	227.1	261.5	44.1	38.6	38.7	38.7	43.2	47.1	48.3	－	－	－	－	－	14.1	17.1	42.0	47.5	47.4	47.4	42.9	24.9	20.6	10.5	16.0	15.8	15.8	11.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業05(大型)	昼1回	20	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	30.3	83.0	197.9	197.9	299.0	386.1	408.6	29.6	38.4	45.9	45.9	49.5	51.7	52.2	－	22.9	22.5	22.2	21.8	21.1	16.3	56.5	24.8	17.7	18.0	14.7	13.2	17.5	21.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業06(大型)	昼2回	40	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	79.9	9.8	118.6	118.6	216.1	306.3	338.8	38.0	19.8	41.5	41.5	46.7	49.7	50.6	－	－	－	－	－	13.1	16.7	48.1	66.3	44.6	44.6	39.4	23.3	18.8	16.5	34.7	13.0	13.0	7.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業07(大型)	昼4回	80	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	144.3	134.5	228.1	228.1	287.7	345.5	337.8	43.2	42.6	47.2	47.2	49.2	50.8	50.6	20.7	－	－	－	18.0	15.6	10.9	22.2	43.5	38.9	38.9	18.9	19.7	24.7	－	15.0	10.4	10.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業09(大型)	昼6回	120	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	247.3	283.4	393.1	393.1	461.6	514.5	490.6	47.9	49.0	51.9	51.9	53.3	54.2	53.8	18.2	17.1	15.2	14.6	16.1	14.5	－	20.1	20.0	19.0	19.6	16.7	17.4	32.3	－	－	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音01(中型)	昼31回	620	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	326.3	254.5	210.9	210.9	131.4	101.3	90.7	50.3	48.1	46.5	46.5	42.4	40.1	39.2	18.3	21.2	26.1	25.9	22.2	－	－	17.0	16.3	13.0	13.2	21.0	45.5	46.4	－	－	－	－	1.3	25.8	26.8	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音02(中型)	昼8回	160	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	241.1	177.4	179.9	180.0	165.6	192.3	182.3	47.6	45.0	45.1	45.1	44.4	45.7	45.2	20.2	20.8	20.3	19.3	20.7	19.5	19.2	17.7	19.9	20.2	21.1	20.5	20.5	21.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音03(中型)	昼10回	200	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	185.8	125.2	154.4	154.5	179.4	232.3	236.2	45.4	42.0	43.8	43.8	45.1	47.3	47.5	－	24.9	28.0	27.8	23.9	25.5	18.1	40.2	18.7	13.9	14.0	16.7	12.8	20.0	15.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音05(中型)	昼5回	100	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	30.3	83.1	197.9	197.9	299.0	386.1	408.6	29.6	38.4	45.9	45.9	49.5	51.7	52.2	－	24.3	24.1	23.9	23.5	22.8	17.1	56.0	22.9	15.6	15.8	12.6	11.0	16.2	28.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音06(中型)	昼3回	60	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	79.9	9.9	118.6	118.7	216.1	306.3	338.8	38.0	19.9	41.5	41.5	46.7	49.7	50.6	－	－	－	－	－	13.9	17.1	47.6	65.7	44.1	44.1	38.9	22.0	17.9	17.7	35.9	14.3	14.3	9.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音07(中型)	昼5回	100	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	144.3	134.5	228.1	228.2	287.7	345.5	337.8	43.2	42.6	47.2	47.2	49.2	50.8	50.6	21.0	－	－	－	18.9	16.4	13.2	21.4	43.0	38.4	38.4	17.6	18.5	21.8	－	15.4	10.8	10.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音08(中型)	昼10回	200	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	212.2	218.5	313.8	313.8	364.6	408.4	381.2	46.5	46.8	49.9	49.9	51.2	52.2	51.6	20.0	－	－	－	17.6	16.1	－	19.0	38.8	35.7	35.7	16.7	17.2	34.0	－	14.2	11.1	11.1	－	－	9.4	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音09(中型)	昼4回	80	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	247.3	283.4	393.1	393.1	461.6	514.5	490.6	47.9	49.0	51.9	51.9	53.3	54.2	53.8	18.5	17.5	17.5	17.0	16.7	15.0	－	19.2	19.1	16.2	16.7	15.6	16.3	31.8	－	－	－	－	－	3.2	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音10(中型)	夜1回	0	20	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	246.1	170.2	83.2	83.3	47.7	147.6	214.9	47.8	44.6	38.4	38.4	33.6	43.4	46.6	－	－	－	－	－	－	15.0	37.8	41.0	47.2	47.2	52.0	42.2	23.9	－	－	－	－	－	－	－	6.2	9.4	15.6	15.6	20.4	10.6	－
	荷おろし音01(大型)	昼9回	180	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	326.3	254.5	210.9	210.9	131.4	101.3	90.7	50.3	48.1	46.5	46.5	42.4	40.1	39.2	18.3	21.2	26.1	25.9	22.2	－	－	17.0	16.3	13.0	13.2	21.0	45.5	46.4	－	－	－	－	20.4	21.4	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音04(大型)	昼2回	40	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	159.6	84.7	86.4	86.5	144.3	227.1	261.5	44.1	38.6	38.7	38.7	43.2	47.1	48.3	－	－	－	－	－	15.0	17.8	41.5	47.0	46.9	46.9	42.4	23.5	19.5	10.0	15.5	15.3	15.3	10.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音05(大型)	昼1回	20	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	30.3	83.1	197.9	197.9	299.0	386.1	408.6	29.6	38.4	45.9	45.9	49.5	51.7	52.2	－	24.3	24.1	23.9	23.5	22.8	17.1	56.0	22.9	15.6	15.8	12.6	11.0	16.2	21.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音06(大型)	昼2回	40	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	79.9	9.9	118.6	118.7	216.1	306.3	338.8	38.0	19.9	41.5	41.5	46.7	49.7	50.6	－	－	－	－	－	13.9	17.1	47.6	65.7	44.1	44.1	38.9	22.0	17.9	16.0	34.1	12.5	12.5	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音07(大型)	昼4回	80	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	144.3	134.5	228.1	228.2	287.7	345.5	337.8	43.2	42.6	47.2	47.2	49.2	50.8	50.6	21.0	－	－	－	18.9	16.4	13.2	21.4	43.0	38.4	38.4	17.6	18.5	21.8	－	14.5	9.9	9.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音09(大型)	昼6回	120	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	247.3	283.4	393.1	393.1	461.6	514.5	490.6	47.9	49.0	51.9	51.9	53.3	54.2	53.8	18.5	17.5	17.5	17.0	16.7	15.0	－	19.2	19.1	16.2	16.7	15.6	16.3	31.8	－	－	－	－	－	5.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え01(中型)	昼31台	1,240	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	326.3	254.5	210.9	210.9	131.4	101.3	90.7	50.3	48.1	46.5	46.5	42.4	40.1	39.2	24.3	27.2	32.1	32.0	28.2	－	－	8.4	7.7	4.4	4.6	12.4	42.9	43.8	－	－	－	－	26.2	27.2	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え02(中型)	昼8台	320	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	241.1	177.4	179.9	180.0	165.6	192.3	182.3	47.6	45.0	45.1	45.1	44.4	45.7	45.2	26.2	26.8	26.3	25.4	26.7	25.5	25.2	9.1	11.2	11.6	12.5	11.9	11.8	12.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え03(中型)	昼10台	400	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	185.8	125.2	154.4	154.5	179.4	232.3	236.2	45.4	42.0	43.8	43.8	45.1	47.3	47.5	－	30.9	34.0	33.8	29.9	31.5	24.1	37.6	10.1	5.2	5.4	8.0	4.2	11.4	16.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え05(中型)	昼5台	200	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	30.3	83.1	197.9	197.9	299.0	386.1	408.6	29.6	38.4	45.9	45.9	49.5	51.7	52.2	－	30.3	30.1	29.9	29.6	28.9	23.2	53.4	14.3	6.9	7.2	3.9	2.4	7.6	28.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え06(中型)	昼3台	120	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	79.9	9.9	118.6	118.7	216.1	306.3	338.8	38.0	19.9	41.5	41.5	46.7	49.7	50.6	－	－	－	－	－	19.9	23.2	45.0	63.1	41.5	41.5	36.3	13.4	9.2	18.1	36.3	14.7	14.7	9.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え07(中型)	昼5台	200	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	144.3	134.5	228.1	228.2	287.7	345.5	337.8	43.2	42.6	47.2	47.2	49.2	50.8	50.6	27.1	－	－	－	24.9	22.4	19.3	12.7	40.4	35.8	35.8	8.9	9.8	13.2	－	15.8	11.2	11.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え08(中型)	昼10台	400	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	212.2	218.5	313.8	313.8	364.6	408.4	381.2	46.5	46.8	49.9	49.9	51.2	52.2	51.6	26.0	－	－	－	23.6	22.2	－	10.4	36.2	33.1	33.1	8.1	8.6	31.4	－	14.6	11.5	11.5	－	－	9.8	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え09(中型)	昼4台	160	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	247.3	283.4	393.1	393.1	461.6	514.5	490.6	47.9	49.0	51.9	51.9	53.3	54.2	53.8	24.6	23.5	23.5	23.0	22.7	21.1	－	10.6	10.4	7.6	8.1	7.0	7.7	29.2	－	－	－	－	－	3.6	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え10(中型)	夜1台	0	40	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	246.1	170.2	83.2	83.3	47.7	147.6	214.9	47.8	44.6	38.4	38.4	33.6	43.4	46.6	－	－	－	－	－	－	21.0	35.2	38.4	44.6	44.6	49.4	39.6	15.3	－	－	－	－	－	－	－	6.6	9.8	16.0	16.0	20.9	11.0	－
	台車段差超え01(大型)	昼9台	360	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	326.3	254.5	210.9	210.9	131.4	101.3	90.7	50.3	48.1	46.5	46.5	42.4	40.1	39.2	24.3	27.2	32.1	32.0	28.2	－	－	8.4	7.7	4.4	4.6	12.4	42.9	43.8	－	－	－	－	20.8	21.8	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え04(大型)	昼2台	80	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	159.6	84.7	86.4	86.5	144.3	227.1	261.5	44.1	38.6	38.7	38.7	43.2	47.1	48.3	－	－	－	－	－	21.0	23.8	38.9	44.4	44.3	44.3	39.8	14.9	10.9	10.4	15.9	15.7	15.7	11.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え05(大型)	昼1台	40	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	30.3	83.1	197.9	197.9	299.0	386.1	408.6	29.6	38.4	45.9	45.9	49.5	51.7	52.2	－	30.3	30.1	29.9	29.6	28.9	23.2	53.4	14.3	6.9	7.2	3.9	2.4	7.6	21.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え06(大型)	昼2台	80	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	79.9	9.9	118.6	118.7	216.1	306.3	338.8	38.0	19.9	41.5	41.5	46.7	49.7	50.6	－	－	－	－	－	19.9	23.2	45.0	63.1	41.5	41.5	36.3	13.4	9.2	16.4	34.5	12.9	12.9	7.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え07(大型)	昼4台	160	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	144.3	134.5	228.1	228.2	287.7	345.5	337.8	43.2	42.6	47.2	47.2	49.2	50.8	50.6	27.1	－	－	－	24.9	22.4	19.3	12.7	40.4	35.8	35.8	8.9	9.8	13.2	－	14.9	10.3	10.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え09(大型)	昼6台	240	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	247.3	283.4	393.1	393.1	461.6	514.5	490.6	47.9	49.0	51.9	51.9	53.3	54.2	53.8	24.6	23.5	23.5	23.0	22.7	21.1	－	10.6	10.4	7.6	8.1	7.0	7.7	29.2	－	－	－	－	－	5.4	－	－	－	－	－	－	－	－
等価騒音レベル（合成値）										50.1	54.7	46.7	46.7	47.1	49.6	50.2	13.8	17.3	22.2	22.2	26.8	17.2	3.0																															
環境基準値										55	55	55	55	55	55	55	45	45	45	45	45	45	45																															

ジョイフル本田荒川沖店 等価騒音レベル計算過程

																																環境基準値							55	55	55	55	55	55	55	45	45	45	45	45	45	45
騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】（GLから）	音響パワーレベル（Lw）【dB】	基準距離における騒音レベル（Lp）【dB】	根拠	r							Adiv							Abar							Ls							LAeq							LAeq						
										予測地点までの距離【m】							予測地点までの距離減衰【dB】							予測地点までの回折減衰【dB】							各予測地点における騒音レベル【dB】							各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
			昼間（秒）	夜間（秒）						G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J
										1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2
	冷凍機室外機01	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.5	56.0	48.0	実測値	101.5	101.5	62.1	62.2	31.4	31.5	105.9	40.1	40.1	35.9	35.9	29.9	30.0	40.5	21.0	18.6	23.0	20.7	27.2	25.7	24.8	-13.1	-10.7	-10.9	-8.6	-9.1	-7.7	-17.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	キュービクル01	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.0	58.5	50.5	実測値	380.3	380.3	340.1	340.1	289.4	289.4	217.9	51.6	51.6	50.6	50.6	49.2	49.2	46.8	－	－	－	－	11.2	6.0	－	-1.1	-1.1	-0.1	-0.1	-9.9	-4.8	3.7	－	－	－	－	－	－	3.7	－	－	－	－	－	－	3.7
	キュービクル02	00:00-24:00	57,600	28,800	－	1.0	58.5	50.5	実測値	150.2	150.2	105.8	105.9	34.1	34.2	66.8	43.5	43.5	40.5	40.5	30.6	30.7	36.5	－	－	－	－	－	－	14.0	7.0	7.0	10.0	10.0	19.9	19.8	0.0	7.0	7.0	10.0	10.0	19.9	19.8	0.0	7.0	7.0	10.0	10.0	19.9	19.8	0.0
	キュービクル03	00:00-24:00	57,600	28,800	－	5.6	58.5	50.5	実測値	104.2	104.2	61.5	61.3	17.4	16.9	90.7	40.4	40.4	35.8	35.8	24.8	24.5	39.2	17.0	15.0	－	－	－	－	－	-6.8	-4.8	14.7	14.7	25.7	26.0	11.3	－	－	14.7	14.7	25.7	26.0	11.3	－	－	14.7	14.7	25.7	26.0	11.3
	キュービクル04	00:00-24:00	57,600	28,800	－	6.6	62.3	54.3	実測値	53.5	53.2	46.8	46.5	90.2	90.0	157.7	34.6	34.5	33.4	33.4	39.1	39.1	44.0	21.8	17.3	22.4	18.7	18.7	15.1	11.8	-2.1	2.5	-1.5	2.3	-3.5	0.2	-1.4	－	2.5	－	2.3	－	0.2	－	－	2.5	－	2.3	－	0.2	－
	キュービクル05	00:00-24:00	57,600	28,800	－	6.6	62.3	54.3	実測値	57.4	57.2	46.8	46.5	86.1	85.9	154.5	35.2	35.1	33.4	33.4	38.7	38.7	43.8	22.2	17.6	22.4	18.8	18.6	15.0	11.8	-3.0	1.6	-1.6	2.2	-3.0	0.6	-1.3	－	1.6	－	2.2	－	0.6	－	－	1.6	－	2.2	－	0.6	－
	キュービクル06	00:00-24:00	57,600	28,800	－	2.3	56.5	48.5	メーカー値	273.7	273.7	228.8	228.8	158.0	158.0	127.9	48.7	48.7	47.2	47.2	44.0	44.0	42.1	18.9	18.5	19.1	18.5	19.3	18.5	6.0	-19.2	-18.7	-17.7	-17.2	-14.7	-13.9	0.4	－	－	－	－	－	－	0.4	－	－	－	－	－	－	0.4
	空調機室外機001	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	65.0	57.0	実測値	339.2	339.2	298.2	298.2	246.0	246.0	175.3	50.6	50.6	49.5	49.5	47.8	47.8	44.9	－	－	－	－	11.2	6.0	5.4	6.4	6.4	7.5	7.5	-2.0	3.2	6.8	6.0	6.0	7.1	7.1	－	2.7	6.3	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機002	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	70.0	62.0	実測値	341.7	341.7	300.8	300.8	248.6	248.6	177.9	50.7	50.7	49.6	49.6	47.9	47.9	45.0	－	－	－	－	11.1	6.0	5.3	11.3	11.3	12.4	12.4	2.9	8.1	11.6	10.9	10.9	12.0	12.0	2.5	7.7	11.2	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機003	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	70.0	62.0	実測値	342.7	342.7	301.8	301.8	249.6	249.6	178.9	50.7	50.7	49.6	49.6	47.9	47.9	45.1	－	－	－	－	11.1	6.0	5.3	11.3	11.3	12.4	12.4	2.9	8.1	11.6	10.9	10.9	12.0	12.0	2.5	7.6	11.2	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機004	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	72.0	64.0	実測値	343.7	343.7	302.8	302.8	250.7	250.7	179.9	50.7	50.7	49.6	49.6	48.0	48.0	45.1	－	－	－	－	11.1	6.0	5.3	13.3	13.3	14.4	14.4	4.9	10.0	13.6	12.8	12.8	13.9	13.9	4.4	9.6	13.1	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機005	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	70.0	62.0	実測値	344.7	344.7	303.8	303.8	251.7	251.7	180.9	50.7	50.7	49.7	49.7	48.0	48.0	45.2	－	－	－	－	11.1	6.0	5.3	11.3	11.3	12.3	12.3	2.8	8.0	11.5	10.8	10.8	11.9	11.9	2.4	7.6	11.1	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機006	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	70.0	62.0	実測値	345.7	345.7	304.8	304.8	252.7	252.7	182.0	50.8	50.8	49.7	49.7	48.1	48.1	45.2	－	－	－	－	11.1	6.0	5.3	11.2	11.2	12.3	12.3	2.8	8.0	11.5	10.8	10.8	11.9	11.9	2.4	7.6	11.0	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機007	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	72.0	64.0	実測値	346.7	346.7	305.8	305.8	253.8	253.8	183.0	50.8	50.8	49.7	49.7	48.1	48.1	45.2	－	－	－	－	11.1	6.0	5.3	13.2	13.2	14.3	14.3	4.8	10.0	13.4	12.8	12.8	13.9	13.9	4.4	9.5	13.0	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機008	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	70.0	62.0	実測値	369.2	369.2	328.6	328.6	277.1	277.1	206.1	51.3	51.3	50.3	50.3	48.9	48.9	46.3	－	－	－	－	11.1	5.8	－	10.7	10.7	11.7	11.7	2.1	7.3	15.7	10.2	10.2	11.2	11.2	1.6	6.9	15.3	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機009	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	70.0	62.0	実測値	370.2	370.2	329.6	329.6	278.2	278.2	207.1	51.4	51.4	50.4	50.4	48.9	48.9	46.3	－	－	－	－	11.1	5.8	－	10.6	10.6	11.6	11.6	2.0	7.3	15.7	10.2	10.2	11.2	11.2	1.6	6.9	15.2	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機010	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	72.0	64.0	実測値	371.1	371.2	330.6	330.7	279.2	279.2	208.1	51.4	51.4	50.4	50.4	48.9	48.9	46.4	－	－	－	－	11.1	5.8	－	12.6	12.6	13.6	13.6	4.0	9.3	17.6	12.2	12.2	13.2	13.2	3.6	8.8	17.2	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機011	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	70.0	62.0	実測値	392.8	392.8	349.9	349.9	290.4	290.4	226.1	51.9	51.9	50.9	50.9	49.3	49.3	47.1	14.7	14.0	14.8	14.0	15.1	14.2	13.9	-4.5	-3.9	-3.7	-2.9	-2.3	-1.4	1.0	－	－	－	－	－	－	0.6	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機012	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	70.0	62.0	実測値	391.9	391.9	348.9	348.9	289.4	289.4	225.1	51.9	51.9	50.9	50.9	49.2	49.2	47.0	14.8	14.1	14.9	14.1	15.2	14.3	14.0	-4.6	-3.9	-3.7	-3.0	-2.4	-1.5	0.9	－	－	－	－	－	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機013	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	72.0	64.0	実測値	390.9	390.9	347.9	347.9	288.4	288.4	224.2	51.8	51.8	50.8	50.8	49.2	49.2	47.0	14.9	14.2	15.0	14.2	15.3	14.4	14.2	-2.7	-2.0	-1.8	-1.1	-0.5	0.4	2.8	－	－	－	－	－	0.0	2.4	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機014	06:00-20:30	52,200	0	－	6.5	61.0	53.0	実測値	165.3	165.2	121.1	121.0	63.8	63.7	17.2	44.4	44.4	41.7	41.7	36.1	36.1	24.7	－	－	－	－	－	－	－	8.6	8.6	11.3	11.3	16.9	16.9	28.3	8.2	8.2	10.9	10.9	16.5	16.5	27.8	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機015	06:00-20:30	52,200	0	－	6.5	61.0	53.0	実測値	166.3	166.2	122.2	122.1	65.2	65.0	16.2	44.4	44.4	41.7	41.7	36.3	36.3	24.2	－	－	－	－	－	－	－	8.6	8.6	11.3	11.3	16.7	16.7	28.8	8.2	8.2	10.8	10.8	16.3	16.3	28.4	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機016	06:00-20:30	52,200	0	－	6.5	61.0	53.0	実測値	167.3	167.2	123.2	123.1	66.5	66.4	15.4	44.5	44.5	41.8	41.8	36.5	36.4	23.7	－	－	－	－	－	－	－	8.5	8.5	11.2	11.2	16.5	16.6	29.3	8.1	8.1	10.8	10.8	16.1	16.1	28.8	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機017	06:00-20:30	52,200	0	－	6.5	61.0	53.0	実測値	169.3	169.3	125.4	125.3	69.2	69.1	13.9	44.6	44.6	42.0	42.0	36.8	36.8	22.8	－	－	－	－	－	－	－	8.4	8.4	11.0	11.0	16.2	16.2	30.2	8.0	8.0	10.6	10.6	15.8	15.8	29.7	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機018	06:00-20:30	52,200	0	－	6.5	61.0	53.0	実測値	173.9	173.9	130.3	130.2	75.4	75.2	12.0	44.8	44.8	42.3	42.3	37.5	37.5	21.6	－	－	－	－	－	－	－	8.2	8.2	10.7	10.7	15.5	15.5	31.4	7.8	7.8	10.3	10.3	15.0	15.0	31.0	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機019	06:00-20:30	52,200	0	－	6.5	61.0	53.0	実測値	175.0	174.9	131.4	131.3	76.8	76.6	12.0	44.9	44.9	42.4	42.4	37.7	37.7	21.5	－	－	－	－	－	－	－	8.1	8.1	10.6	10.6	15.3	15.3	31.5	7.7	7.7	10.2	10.2	14.9	14.9	31.0	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機020	06:00-20:30	52,200	0	－	6.5	61.0	53.0	実測値	181.6	181.5	138.4	138.3	85.4	85.2	15.2	45.2	45.2	42.8	42.8	38.6	38.6	23.6	－	－	－	－	－	－	－	7.8	7.8	10.2	10.2	14.4	14.4	29.4	7.4	7.4	9.7	9.8	13.9	14.0	28.9	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機021	06:00-20:30	52,200	0	－	6.5	61.0	53.0	実測値	186.4	186.4	143.6	143.5	91.5	91.4	19.7	45.4	45.4	43.1	43.1	39.2	39.2	25.9	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.6	9.9	9.9	13.8	13.8	27.1	7.2	7.2	9.4	9.4	13.3	13.4	26.7	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機022	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	63.0	55.0	実測値	101.0	101.0	61.2	61.3	30.1	30.2	104.6	40.1	40.1	35.7	35.7	29.6	29.6	40.4	21.0	18.6	23.0	20.9	27.4	26.0	25.3	-6.1	-3.7	-3.8	-1.6	-2.0	-0.6	-10.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機023	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	57.0	49.0	実測値	115.9	116.0	86.0	86.0	63.7	63.8	137.3	41.3	41.3	38.7	38.7	36.1	36.1	42.8	20.4	18.0	23.3	20.0	25.7	23.2	20.0	-12.7	-10.3	-13.0	-9.7	-12.8	-10.3	-13.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機024	06:00-20:30	52,200	0	－	1.5	65.0	57.0	実測値	125.7	125.7	100.4	100.4	81.8	81.9	154.7	42.0	42.0	40.0	40.0	38.3	38.3	43.8	20.0	17.7	23.4	19.9	25.5	22.8	19.0	-5.0	-2.7	-6.4	-2.9	-6.8	-4.1	-5.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機025	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	77.0	69.0	実測値	134.7	134.6	92.6	92.5	28.3	28.0	89.5	42.6	42.6	39.3	39.3	29.0	28.9	39.0	18.4	17.1	19.9	18.4	24.9	23.2	－	8.0	9.3	9.7	11.2	15.0	16.9	30.0	7.6	8.9	9.3	10.8	14.6	16.4	29.5	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機026	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	77.0	69.0	実測値	134.9	134.8	92.9	92.8	29.1	28.8	90.3	42.6	42.6	39.4	39.4	29.3	29.2	39.1	18.4	17.1	19.9	18.3	24.9	23.1	－	8.0	9.3	9.7	11.3	14.8	16.8	29.9	7.5	8.8	9.3	10.9	14.4	16.3	29.5	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機027	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	77.0	69.0	実測値	135.1	135.0	93.3	93.2	29.8	29.5	91.2	42.6	42.6	39.4	39.4	29.5	29.4	39.2	18.4	17.1	19.9	18.2	24.9	23.0	－	8.0	9.3	9.7	11.4	14.6	16.6	29.8	7.5	8.8	9.3	11.0	14.2	16.2	29.4	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機028	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	77.0	69.0	実測値	135.6	135.5	94.1	94.0	31.7	31.4	93.3	42.6	42.6	39.5	39.5	30.0	29.9	39.4	18.4	17.1	19.9	18.1	24.8	22.8	－	8.0	9.3	9.7	11.5	14.2	16.3	29.6	7.5	8.8	9.2	11.0	13.8	15.9	29.2	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機029	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	77.0	69.0	実測値	136.0	136.0	94.8	94.7	33.3	33.0	95.1	42.7	42.7	39.5	39.5	30.4	30.4	39.6	18.4	17.1	19.9	18.0	24.8	22.6	－	7.9	9.2	9.6	11.4	13.8	16.0	29.4	7.5	8.8	9.2	11.0	13.4	15.6	29.0	－	－	－	－	－	－	－
定常騒音	空調機室外機030	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	78.1	70.1	実測値	136.3	136.2	95.2	95.1	34.1	33.8	95.9	42.7	42.7	39.6	39.6	30.6	30.6	39.6	18.4	17.1	19.8	18.0	24.8	22.6	－	9.0	10.3	10.7	12.5	14.7	16.9	30.5	8.6	9.9	10.3	12.1	14.3	16.5	30.0	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機031	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	78.2	70.2	実測値	136.5	136.4	95.6	95.5	34.9	34.6	96.8	42.7	42.7	39.6	39.6	30.9	30.8	39.7	18.4	17.1	19.8	18.0	24.8	22.5	－	9.1	10.4	10.8	12.6	14.6	16.9	30.5	8.7	10.0	10.3	12.2	14.2	16.5	30.1	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機032	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	78.2	70.2	実測値	137.0	136.9	96.3	96.2	36.5	36.2	98.6	42.7	42.7	39.7	39.7	31.2	31.2	39.9	18.4	17.1	19.8	18.0	24.7	22.4	－	9.1	10.4	10.7	12.6	14.2	16.6	30.3	8.7	10.0	10.3	12.1	13.8	16.2	29.9	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機033	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	78.2	70.2	実測値	137.4	137.3	96.9	96.9	37.7	37.5	99.9	42.8	42.8	39.7	39.7	31.5	31.5	40.0	18.3	17.0	19.8	17.9	24.7	22.4	－	9.1	10.4	10.7	12.5	13.9	16.3	30.2	8.7	10.0	10.3	12.1	13.5	15.9	29.8	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機034	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	74.2	66.2	実測値	137.8	137.8	97.7	97.6	39.1	38.9	101.4	42.8	42.8	39.8	39.8	31.9	31.8	40.1	18.3	17.0	19.7	17.9	24.7	22.3	－	5.1	6.4	6.7	8.5	9.6	12.1	26.1	4.7	6.0	6.2	8.1	9.2	11.6	25.7	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機035	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	68.0	60.0	実測値	140.3	140.2	101.6	101.5	47.2	47.1	110.2	42.9	42.9	40.1	40.1	33.5	33.5	40.8	18.3	17.0	19.6	17.7	24.8	22.1	－	-1.2	0.1	0.3	2.1	1.8	4.4	19.2	－	－	－	1.7	1.3	4.0	18.7	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機036	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	68.0	60.0	実測値	140.6	140.5	102.1	102.0	48.0	47.9	111.0	43.0	43.0	40.2	40.2	33.6	33.6	40.9	18.3	17.0	19.5	17.7	24.8	22.1	－	-1.2	0.1	0.3	2.1	1.6	4.3	19.1	－	－	－	1.7	1.2	3.9	18.7	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機037	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	68.0	60.0	実測値	140.9	140.8	102.5	102.4	48.8	48.6	111.8	43.0	43.0	40.2	40.2	33.8	33.7	41.0	18.2	17.0	19.5	17.7	24.8	22.1	－	-1.2	0.1	0.3	2.1	1.5	4.2	19.0	－	－	－	1.7	1.0	3.7	18.6	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機038	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	68.0	60.0	実測値	141.2	141.1	102.9	102.8	49.6	49.4	112.6	43.0	43.0	40.3	40.2	33.9	33.9	41.0	13.4	14.1	19.5	17.7	24.8	22.1	－	3.6	2.9	0.3	2.1	1.3	4.0	19.0	3.2	2.5	－	1.6	0.9	3.6	18.5	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機039	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	68.0	60.0	実測値	141.5	141.4	103.4	103.3	50.4	50.2	113.5	43.0	43.0	40.3	40.3	34.1	34.0	41.1	13.4	14.1	19.5	17.7	24.8	22.1	－	3.6	2.9	0.2	2.1	1.2	3.9	18.9	3.1	2.4	－	1.6	0.8	3.5	18.5	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機040	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	68.0	60.0	実測値	139.0	138.9	100.7	100.6	48.0	47.8	112.0	42.9	42.9	40.1	40.1	33.6	33.6	41.0	18.4	17.1	19.6	17.8	24.8	22.1	25.7	-1.2	0.0	0.4	2.1	1.6	4.3	-6.7	－	－	－	1.7	1.1	3.8	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機041	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	68.0	60.0	実測値	139.4	139.3	101.4	101.3	49.1	49.0	113.2	42.9	42.9	40.1	40.1	33.8	33.8	41.1	15.6	16.0	19.5	17.8	24.8	22.1	－	1.5	1.1	0.3	2.1	1.4	4.1	18.9	1.1	0.7	－	1.7	0.9	3.7	18.5	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機042	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	65.0	57.0	実測値	139.7	139.7	101.9	101.8	50.2	50.0	114.3	42.9	42.9	40.2	40.2	34.0	34.0	41.2	15.7	16.2	15.0	15.7	24.8	22.1	－	-1.6	-2.1	1.8	1.2	-1.8	0.9	15.8	－	－	1.4	0.7	－	0.5	15.4	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機043	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	65.0	57.0	実測値	151.8	151.8	119.4	119.3	77.9	77.8	142.5	43.6	43.6	41.5	41.5	37.8	37.8	43.1	6.7	8.8	5.0	8.3	9.6	11.4	－	6.6	4.6	10.5	7.2	9.6	7.8	13.9	6.2	4.2	10.0	6.8	9.2	7.3	13.5	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機044	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	65.0	57.0	実測値	152.3	152.2	120.0	119.9	78.7	78.6	143.3	43.7	43.7	41.6	41.6	37.9	37.9	43.1	6.7	8.8	5.0	8.3	9.6	11.4	－	6.6	4.6	10.4	7.2	9.5	7.7	13.9	6.2	4.2	10.0	6.7	9.1	7.3	13.4	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機045	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	152.8	152.7	120.6	120.6	79.6	79.5	144.2	43.7	43.7	41.6	41.6	38.0	38.0	43.2	6.7	8.8	5.0	8.3	9.6	11.4	－	11.6	9.6	15.4	12.1	14.4	12.6	18.8	11.2	9.1	14.9	11.7	14.0	12.2	18.4	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機046	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	153.2	153.2	121.3	121.2	80.5	80.3	145.0	43.7	43.7	41.7	41.7	38.1	38.1	43.2	6.7	8.8	5.0	8.2	9.6	11.4	－	11.6	9.5	15.3	12.1	14.3	12.5	18.8	11.1	9.1	14.9	11.7	13.9	12.1	18.3	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機047	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	153.7	153.7	121.9	121.8	81.3	81.2	145.9	43.7	43.7	41.7	41.7	38.2	38.2	43.3	6.7	8.8	5.0	8.2	9.5	11.3	－	11.5	9.5	15.3	12.0	14.2	12.5	18.7	11.1	9.1	14.8	11.6	13.8	12.0	18.3	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機048	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	154.2	154.1	122.5	122.5	82.2	82.1	146.7	43.8	43.8	41.8	41.8	38.3	38.3	43.3	6.7	8.7	5.0	8.2	9.5	11.3	－	11.5	9.5	15.2	12.0	14.2	12.4	18.7	11.1	9.1	14.8	11.6	13.7	12.0	18.2	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機049	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	154.7	154.6	123.2	123.1	83.0	82.9	147.6	43.8	43.8	41.8	41.8	38.4	38.4	43.4	6.7	8.7	5.0	8.2	9.5	11.3	－	11.5	9.5	15.2	12.0	14.1	12.3	18.6	11.1	9.0	14.8	11.5	13.7	11.9	18.2	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機050	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	155.2	155.1	123.8	123.7	83.9	83.8	148.4	43.8	43.8	41.9	41.9	38.5	38.5	43.4	6.7	8.7	5.0	8.2	9.5	11.3	－	11.5	9.5	15.1	11.9	14.0	12.3	18.6	11.0	9.0	14.7	11.5	13.6	11.8	18.1	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機051	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	155.7	155.6	124.5	124.4	84.7	84.6	149.3	43.8	43.8	41.9	41.9	38.6	38.6	43.5	6.7	8.7	5.0	8.2	9.5	11.3	－	11.4	9.4	15.1	11.9	13.9	12.2	18.5	11.0	9.0	14.7	11.5	13.5	11.8	18.1	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機052	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	156.2	156.1	125.1	125.0	85.6	85.5	150.1	43.9	43.9	41.9	41.9	38.6	38.6	43.5	6.7	8.7	5.0	8.2	9.5	11.3	－	11.4	9.4	15.0	11.9	13.8	12.1	18.5	11.0	9.0	14.6	11.4	13.4	11.7	18.0	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機053	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	156.7	156.6	125.7	125.7	86.5	86.4	151.0	43.9	43.9	42.0	42.0	38.7	38.7	43.6	6.7	8.7	5.0	8.2	9.5	11.2	－	11.4	9.4	15.0	11.8	13.8	12.0	18.4	11.0	9.0	14.6	11.4	13.3	11.6	18.0	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機054	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	157.2	157.1	126.4	126.3	87.3	87.2	151.8	43.9	43.9	42.0	42.0	38.8	38.8	43.6	6.7	8.7	5.0	8.2	9.5	11.2	－	11.4	9.4	15.0	11.8	13.7	12.0	18.4	10.9	8.9	14.5	11.4	13.3	11.5	17.9	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機055	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	157.7	157.6	127.1	127.0	88.2	88.1	152.7	44.0	44.0	42.1	42.1	38.9	38.9	43.7	6.7	8.7	5.0	8.2	9.5	11.2	－	11.3	9.3	14.9	11.7	13.6	11.9	18.3	10.9	8.9	14.5	11.3	13.2	11.5	17.9	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機056	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	108.0	107.9	73.6	73.5	48.0	47.9	122.1	40.7	40.7	37.3	37.3	33.6	33.6	41.7	18.4	15.1	21.6	18.0	24.7	22.0	17.4	3.0	6.2	3.0	6.7	3.7	6.4	2.9	2.5	5.8	2.6	6.3	3.3	6.0	2.5	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機057	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	108.4	108.3	74.3	74.1	48.8	48.6	122.9	40.7	40.7	37.4	37.4	33.8	33.7	41.8	18.4	15.1	21.7	18.0	24.7	22.0	17.3	2.9	6.2	2.9	6.6	3.6	6.2	2.9	2.5	5.8	2.5	6.2	3.1	5.8	2.5	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機058	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	108.8	108.7	74.9	74.8	49.6	49.4	123.6	40.7	40.7	37.5	37.5	33.9	33.9	41.8	18.3	15.1	21.7	18.0	24.7	22.0	17.2	2.9	6.2	2.8	6.5	3.4	6.1	2.9	2.5	5.8	2.4	6.1	3.0	5.7	2.5	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機059	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	109.2	109.1	75.5	75.4	50.4	50.2	124.4	40.8	40.8	37.6	37.5	34.1	34.0	41.9	18.3	15.1	21.7	18.0	24.7	22.0	17.2	2.9	6.2	2.7	6.4	3.3	6.0	2.9	2.5	5.7	2.3	6.0	2.9	5.6	2.5	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機060	06:00-20:30	52,200	0	－	5.6	70.0	62.0	実測値	109.6	109.5	76.1	76.0	51.2	51.0	125.2	40.8	40.8	37.6	37.6	34.2	34.2	41.9	18.3	15.1	21.8	18.1	24.7	22.0	17.1	2.9	6.2	2.6	6.3	3.1	5.9	2.9	2.5	5.7	2.2	5.9	2.7	5.4	2.5	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機061	06:00-20:30	52,200	0	－	5.8	61.0	53.0	実測値	136.1	136.0	116.0	115.9	102.6	102.5	175.2	42.7	42.7	41.3	41.3	40.2	40.2	44.9	16.9	13.7	22.7	18.7	5.8	9.1	10.2	-6.6	-3.4	-11.0	-7.0	6.9	3.7	-2.1	－	－	－	－	6.5	3.3	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機062	06:00-20:30	52,200	0	－	5.8	61.0	53.0	実測値	82.1	81.9	58.8	58.6	70.3	70.2	143.5	38.3	38.3	35.4	35.4	36.9	36.9	43.1	17.9	15.5	22.7	19.0	23.4	20.6	13.8	-3.2	-0.7	-5.1	-1.4	-7.3	-4.5	-4.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機063	06:00-20:30	52,200	0	－	5.8	61.0	53.0	実測値	83.0	82.8	60.2	60.0	71.3	71.2	144.6	38.4	38.4	35.6	35.6	37.1	37.0	43.2	17.9	15.4	22.7	19.0	23.4	20.6	13.8	-3.2	-0.8	-5.3	-1.6	-7.5	-4.6	-4.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機064	06:00-20:30	52,200	0	－	5.8	61.0	53.0	実測値	83.8	83.7	61.4	61.3	72.2	72.1	145.6	38.5	38.5	35.8	35.7	37.2	37.2	43.3	17.8	15.4	22.7	19.0	23.5	20.6	13.8	-3.3	-0.8	-5.5	-1.8	-7.6	-4.8	-4.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機065	06:00-20:30	52,200	0	－	5.8	61.0	53.0	実測値	84.5	84.4	62.4	62.3	73.0	72.9	146.5	38.5	38.5	35.9	35.9	37.3	37.3	43.3	17.8	15.4	22.7	19.0	23.5	20.7	13.8	-3.3	-0.9	-5.6	-1.9	-7.8	-4.9	-4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機066	06:00-20:30	52,200	0	－	5.8	61.0	53.0	実測値	85.3	85.2	63.6	63.5	73.9	73.8	147.5	38.6	38.6	36.1	36.1	37.4	37.4	43.4	17.7	15.3	22.7	19.0	23.6	20.7	13.7	-3.4	-0.9	-5.8	-2.1	-7.9	-5.0	-4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

	騒音発生源	騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r							Adiv							Abar							Ls							LAeq							LAeq						
										予測地点までの距離【m】							予測地点までの距離減衰【dB】							予測地点までの回折減衰【dB】							各予測地点における騒音レベル【dB】							各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
			昼間(秒)	夜間(秒)						G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J
										1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2
	空調機室外機067	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	95.1	95.0	77.1	77.0	84.5	84.4	158.7	39.6	39.6	37.7	37.7	38.5	38.5	44.0	17.3	14.8	22.8	19.0	23.9	20.9	15.6	-3.8	-1.4	-7.6	-3.7	-9.5	-6.5	-6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機068	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	95.9	95.8	78.1	78.0	85.3	85.2	159.6	39.6	39.6	37.9	37.8	38.6	38.6	44.1	17.2	14.8	22.8	19.0	24.0	21.0	15.6	-3.9	-1.4	-7.7	-3.8	-9.6	-6.6	-6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機069	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	96.8	96.7	79.4	79.3	86.3	86.2	160.7	39.7	39.7	38.0	38.0	38.7	38.7	44.1	17.2	14.8	22.8	19.0	24.0	21.0	15.5	-3.9	-1.5	-7.8	-4.0	-9.7	-6.7	-6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機070	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	106.6	106.5	93.1	93.0	99.9	99.8	174.4	40.6	40.5	39.4	39.4	40.0	40.0	44.8	23.7	19.6	22.9	19.0	24.1	21.1	15.2	-11.2	-7.2	-9.3	-5.3	-11.1	-8.0	-7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機071	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	106.0	105.9	92.9	92.8	100.5	100.4	174.9	40.5	40.5	39.4	39.3	40.0	40.0	44.9	23.7	19.7	22.9	19.0	24.1	21.0	15.2	-11.2	-7.2	-9.3	-5.3	-11.2	-8.1	-7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機072	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	105.3	105.3	92.7	92.6	101.1	101.0	175.5	40.5	40.4	39.3	39.3	40.1	40.1	44.9	23.7	19.7	22.9	19.0	24.1	21.0	15.2	-11.1	-7.1	-9.3	-5.3	-11.2	-8.1	-7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機073	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	104.7	104.7	92.5	92.4	101.7	101.6	176.1	40.4	40.4	39.3	39.3	40.1	40.1	44.9	23.7	19.7	23.0	19.0	24.1	21.0	15.2	-11.1	-7.1	-9.3	-5.3	-11.2	-8.1	-7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機074	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	101.2	101.1	91.8	91.7	105.6	105.5	179.9	40.1	40.1	39.3	39.2	40.5	40.5	45.1	23.8	19.8	23.0	19.0	23.9	20.8	15.1	-10.9	-6.9	-9.2	-5.3	-11.4	-8.3	-7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機075	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	100.6	100.5	91.7	91.6	106.3	106.2	180.6	40.1	40.0	39.2	39.2	40.5	40.5	45.1	23.9	19.9	23.0	19.0	23.9	20.8	15.1	-10.9	-6.9	-9.2	-5.3	-11.4	-8.3	-7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機076	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	97.4	97.3	91.5	91.4	110.6	110.5	184.6	39.8	39.8	39.2	39.2	40.9	40.9	45.3	24.0	20.0	23.0	19.0	23.7	20.6	12.3	-10.7	-6.8	-9.2	-5.3	-11.6	-8.5	-4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機077	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	96.9	96.8	91.5	91.4	111.3	111.2	185.2	39.7	39.7	39.2	39.2	40.9	40.9	45.4	24.0	20.0	23.0	19.0	23.7	20.6	12.3	-10.7	-6.7	-9.2	-5.3	-11.7	-8.5	-4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機078	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	96.4	96.3	91.6	91.5	112.0	112.0	185.9	39.7	39.7	39.2	39.2	41.0	41.0	45.4	24.0	20.0	23.0	19.0	23.7	20.6	12.3	-10.7	-6.7	-9.2	-5.3	-11.7	-8.6	-4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機079	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	94.6	94.5	91.8	91.7	115.0	114.9	188.6	39.5	39.5	39.3	39.2	41.2	41.2	45.5	24.1	20.1	23.0	19.0	23.6	20.5	12.2	-10.6	-6.6	-9.2	-5.3	-11.8	-8.7	-4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機080	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	94.2	94.1	91.9	91.8	115.7	115.6	189.3	39.5	39.5	39.3	39.3	41.3	41.3	45.5	24.1	20.1	23.0	19.0	23.6	20.5	12.2	-10.6	-6.6	-9.2	-5.3	-11.8	-8.7	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機081	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	93.7	93.6	92.0	91.9	116.5	116.4	190.0	39.4	39.4	39.3	39.3	41.3	41.3	45.6	24.1	20.2	23.0	19.0	23.5	20.4	12.2	-10.5	-6.6	-9.2	-5.3	-11.9	-8.7	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機082	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	93.3	93.2	92.1	92.0	117.2	117.2	190.7	39.4	39.4	39.3	39.3	41.4	41.4	45.6	24.1	20.2	23.0	19.0	23.5	20.4	12.2	-10.5	-6.6	-9.2	-5.3	-11.9	-8.8	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機083	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	92.9	92.8	92.3	92.2	118.0	117.9	191.4	39.4	39.4	39.3	39.3	41.4	41.4	45.6	24.1	20.2	23.0	19.0	23.5	20.4	12.2	-10.5	-6.5	-9.3	-5.3	-11.9	-8.8	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機084	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	102.1	101.8	104.1	103.8	129.5	129.3	202.9	40.2	40.2	40.3	40.3	42.2	42.2	46.1	23.3	18.8	21.6	16.8	22.5	18.9	–	-10.5	-5.9	-9.0	-4.1	-11.8	-8.1	6.9	–	–	–	–	–	–	6.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機085	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	101.8	101.6	104.3	104.0	130.2	130.0	203.6	40.2	40.1	40.4	40.3	42.3	42.3	46.2	23.3	18.8	21.6	16.8	22.5	18.9	5.1	-10.5	-5.9	-9.0	-4.1	-11.8	-8.1	1.8	–	–	–	–	–	–	1.3	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機086	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	104.9	104.6	106.9	106.7	131.6	131.4	205.2	40.4	40.4	40.6	40.6	42.4	42.4	46.2	23.3	18.8	21.7	16.9	22.6	19.0	–	-10.7	-6.2	-9.3	-4.4	-12.0	-8.3	6.8	–	–	–	–	–	–	6.3	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機087	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	104.6	104.3	107.1	106.8	132.3	132.1	205.8	40.4	40.4	40.6	40.6	42.4	42.4	46.3	23.3	18.8	21.7	16.9	22.6	19.0	5.1	-10.7	-6.2	-9.3	-4.4	-12.0	-8.4	1.7	–	–	–	–	–	–	1.2	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機088	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	107.8	107.6	109.9	109.7	133.8	133.6	207.5	40.7	40.6	40.8	40.8	42.5	42.5	46.3	23.4	18.9	21.7	16.9	22.7	19.1	–	-11.0	-6.5	-9.5	-4.7	-12.2	-8.6	6.7	–	–	–	–	–	–	6.2	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機089	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	107.6	107.3	110.1	109.8	134.5	134.3	208.2	40.6	40.6	40.8	40.8	42.6	42.6	46.4	23.4	18.9	21.7	16.9	22.7	19.1	5.1	-11.0	-6.5	-9.6	-4.7	-12.3	-8.6	1.6	–	–	–	–	–	–	1.1	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機090	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	110.6	110.3	112.8	112.5	136.1	135.9	209.9	40.9	40.9	41.0	41.0	42.7	42.7	46.4	23.4	18.9	21.8	17.0	22.8	19.2	–	-11.3	-6.8	-9.8	-5.0	-12.5	-8.8	6.6	–	–	–	–	–	–	6.1	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機091	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	110.3	110.1	113.0	112.7	136.8	136.6	210.5	40.9	40.8	41.1	41.0	42.7	42.7	46.5	23.4	18.9	21.8	17.0	22.8	19.1	5.1	-11.3	-6.8	-9.8	-5.0	-12.5	-8.8	1.5	–	–	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機092	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	108.6	108.4	115.1	114.9	143.5	143.3	216.8	40.7	40.7	41.2	41.2	43.1	43.1	46.7	23.5	19.0	21.7	16.9	22.6	19.0	5.8	-11.2	-6.7	-9.9	-5.1	-12.7	-9.1	0.5	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機093	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	108.6	108.3	115.5	115.3	144.3	144.1	217.6	40.7	40.7	41.3	41.2	43.2	43.2	46.8	23.5	19.0	21.7	16.9	22.6	18.9	5.8	-11.2	-6.7	-9.9	-5.1	-12.8	-9.1	0.4	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機094	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	108.4	108.2	115.8	115.6	145.1	144.9	218.3	40.7	40.7	41.3	41.3	43.2	43.2	46.8	23.5	19.0	21.7	16.9	22.6	18.9	5.9	-11.2	-6.7	-10.0	-5.2	-12.8	-9.1	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機095	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	107.6	107.3	117.8	117.6	150.3	150.1	223.1	40.6	40.6	41.4	41.4	43.5	43.5	47.0	23.5	19.0	13.0	8.2	22.4	18.8	6.3	-11.1	-6.6	-1.4	3.4	-13.0	-9.3	-0.3	–	–	–	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機096	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	107.6	107.3	118.3	118.1	151.1	151.0	223.9	40.6	40.6	41.5	41.4	43.6	43.6	47.0	23.5	19.0	13.3	8.4	22.4	18.7	6.4	-11.1	-6.6	-1.7	3.2	-13.0	-9.3	-0.4	–	–	–	2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機097	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	107.5	107.3	118.7	118.4	152.0	151.8	224.6	40.6	40.6	41.5	41.5	43.6	43.6	47.0	23.5	19.0	13.6	8.6	22.4	18.7	6.4	-11.1	-6.6	-2.1	2.9	-13.0	-9.3	-0.5	–	–	–	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機098	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	107.4	107.1	123.2	123.0	161.3	161.2	233.2	40.6	40.6	41.8	41.8	44.2	44.1	47.4	23.5	19.0	16.1	10.5	22.1	18.5	7.0	-11.1	-6.6	-5.0	0.7	-13.3	-9.6	-1.4	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機099	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	107.4	107.2	123.8	123.5	162.3	162.1	234.1	40.6	40.6	41.9	41.8	44.2	44.2	47.4	23.5	19.0	16.3	10.7	22.1	18.4	7.1	-11.1	-6.6	-5.2	0.5	-13.3	-9.6	-1.5	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機100	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	107.5	107.3	124.2	124.0	163.2	163.0	234.8	40.6	40.6	41.9	41.9	44.3	44.2	47.4	23.5	19.0	16.5	10.8	22.1	18.4	7.1	-11.1	-6.6	-5.4	0.3	-13.3	-9.7	-1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機101	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	107.6	107.3	124.8	124.5	164.1	163.9	235.7	40.6	40.6	41.9	41.9	44.3	44.3	47.4	23.5	19.0	16.6	10.9	22.1	18.4	7.2	-11.1	-6.6	-5.6	0.2	-13.4	-9.7	-1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機102	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	109.3	109.0	129.4	129.2	171.4	171.2	242.4	40.8	40.8	42.2	42.2	44.7	44.7	47.7	23.5	19.0	17.6	11.8	16.3	11.5	7.4	-11.2	-6.7	-6.8	-1.0	-8.0	-3.2	-2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
定常騒音	空調機室外機103	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	109.7	109.4	130.2	130.0	172.7	172.6	243.6	40.8	40.8	42.3	42.3	44.7	44.7	47.7	23.4	19.0	17.8	11.9	16.4	11.6	7.4	-11.2	-6.7	-7.0	-1.2	-8.1	-3.3	-2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機104	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	89.6	89.3	118.1	117.8	170.6	170.5	237.7	39.0	39.0	41.4	41.4	44.6	44.6	47.5	22.9	18.2	11.3	7.3	17.1	12.1	6.2	-8.9	-4.3	0.2	4.3	-8.7	-3.8	-0.7	–	–	–	3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機105	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	88.4	88.1	117.1	116.9	170.1	169.9	236.9	38.9	38.9	41.4	41.4	44.6	44.6	47.5	22.8	18.2	11.3	7.3	17.1	12.1	6.1	-8.8	-4.1	0.3	4.4	-8.7	-3.7	-0.6	–	–	–	3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機106	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	87.2	86.9	116.2	115.9	169.5	169.3	236.2	38.8	38.8	41.3	41.3	44.6	44.6	47.5	22.8	18.2	11.4	7.3	17.1	12.2	6.0	-8.6	-3.9	0.3	4.4	-8.7	-3.7	-0.5	–	–	–	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機107	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	86.0	85.7	115.2	115.0	168.9	168.7	235.4	38.7	38.7	41.2	41.2	44.6	44.5	47.4	22.8	18.1	11.4	7.3	17.1	12.2	6.0	-8.5	-3.8	0.4	4.5	-8.7	-3.7	-0.4	–	–	0.0	4.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機108	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	84.8	84.5	114.3	114.1	168.4	168.2	234.7	38.6	38.5	41.2	41.1	44.5	44.5	47.4	22.7	18.1	11.4	7.3	17.2	12.2	5.9	-8.3	-3.6	0.4	4.5	-8.7	-3.7	-0.3	–	–	0.0	4.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機109	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	81.8	81.5	112.0	111.8	167.0	166.9	232.8	38.3	38.2	41.0	41.0	44.5	44.4	47.3	22.6	17.9	11.5	7.3	17.2	12.2	5.7	-7.9	-3.1	0.5	4.7	-8.7	-3.7	0.0	–	–	0.1	4.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機110	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	80.6	80.3	111.1	110.9	166.5	166.3	232.1	38.1	38.1	40.9	40.9	44.4	44.4	47.3	22.6	17.9	11.5	7.4	17.2	12.2	5.6	-7.7	-3.0	0.6	4.7	-8.6	-3.6	0.1	–	–	0.2	4.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機111	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	79.5	79.1	110.2	110.0	166.0	165.8	231.3	38.0	38.0	40.8	40.8	44.4	44.4	47.3	22.5	17.8	11.5	7.4	17.2	12.2	5.5	-7.5	-2.8	0.6	4.8	-8.6	-3.6	0.2	–	–	0.2	4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機112	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	78.3	77.9	109.4	109.1	165.5	165.3	230.6	37.9	37.8	40.8	40.8	44.4	44.4	47.3	22.5	17.7	11.6	7.4	17.2	12.2	5.4	-7.4	-2.6	0.7	4.9	-8.6	-3.6	0.4	–	–	0.2	4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機113	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	61.3	61.3	20.6	20.7	55.6	55.7	117.1	35.7	35.8	26.3	26.3	34.9	34.9	41.4	–	–	–	–	–	–	–	26.3	26.2	35.7	35.7	27.1	27.1	20.6	25.8	25.8	35.3	35.3	26.7	26.7	20.2	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機114	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	59.9	59.9	19.5	19.6	57.1	57.1	118.2	35.5	35.6	25.8	25.9	35.1	35.1	41.5	–	–	–	–	–	–	–	26.5	26.4	36.2	36.1	26.9	26.9	20.5	26.0	26.0	35.8	35.7	26.4	26.4	20.1	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機115	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	58.5	58.5	18.5	18.6	58.5	58.5	119.4	35.3	35.3	25.3	25.4	35.3	35.3	41.5	–	–	–	–	–	–	–	26.7	26.7	36.7	36.6	26.7	26.7	20.5	26.2	26.2	36.2	36.2	26.2	26.2	20.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機116	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	57.1	57.1	17.5	17.7	59.9	59.9	120.5	35.1	35.1	24.9	24.9	35.5	35.5	41.6	–	–	–	–	–	–	–	26.9	26.9	37.1	37.1	26.5	26.5	20.4	26.4	26.4	36.7	36.6	26.0	26.0	20.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機117	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	55.7	55.8	16.6	16.8	61.3	61.3	121.7	34.9	34.9	24.4	24.5	35.7	35.8	41.7	–	–	–	–	–	–	–	27.1	27.1	37.6	37.5	26.3	26.2	20.3	26.7	26.6	37.2	37.1	25.8	25.8	19.9	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機118	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	74.0	66.0	実測値	49.0	49.0	13.7	13.8	68.1	68.1	127.5	33.8	33.8	22.7	22.8	36.7	36.7	42.1	–	–	–	–	–	–	–	32.2	32.2	43.3	43.2	29.3	29.3	23.9	31.8	31.8	42.9	42.8	28.9	28.9	23.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機119	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	74.0	66.0	実測値	47.6	47.6	13.4	13.6	69.6	69.6	128.7	33.5	33.6	22.5	22.6	36.8	36.9	42.2	23.1	21.5	–	–	–	–	–	9.3	10.9	43.5	43.4	29.2	29.1	23.8	8.9	10.5	43.0	42.9	28.7	28.7	23.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機120	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	74.0	66.0	実測値	46.2	46.2	13.3	13.4	71.0	71.0	129.9	33.3	33.3	22.5	22.6	37.0	37.0	42.3	23.2	21.7	–	–	–	–	–	9.5	11.0	43.5	43.4	29.0	29.0	23.7	9.0	10.6	43.1	43.0	28.5	28.5	23.3	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機121	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	8.2	8.4	40.4	40.4	110.4	110.4	163.6	18.2	18.5	32.1	32.1	40.9	40.9	44.3	–	–	–	–	–	–	–	43.8	43.5	29.9	29.9	21.1	21.1	17.7	43.3	43.1	29.5	29.4	20.7	20.7	17.3	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機122	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	7.0	7.3	42.1	42.2	112.2	112.2	165.3	16.9	17.3	32.5	32.5	41.0	41.0	44.4	–	–	–	–	–	–	–	45.1	44.7	29.5	29.5	21.0	21.0	17.6	44.6	44.3	29.1	29.1	20.6	20.6	17.2	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機123	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	6.2	6.5	43.9	43.9	114.0	114.0	167.0	15.9	16.3	32.8	32.9	41.1	41.1	44.5	–	–	–	–	–	–	–	46.1	45.7	29.2	29.1	20.9	20.9	17.5	45.7	45.2	28.7	28.7	20.4	20.4	17.1	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機124	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	5.9	6.2	45.6	45.7	115.8	115.8	168.7	15.4	15.9	33.2	33.2	41.3	41.3	44.5	–	–	–	–	–	–	–	46.6	46.1	28.8	28.8	20.7	20.7	17.5	46.2	45.7	28.4	28.4	20.3	20.3	17.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機125	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	6.1	6.4	47.4	47.5	117.6	117.6	170.3	15.7	16.1	33.5	33.5	41.4	41.4	44.6	–	–	–	–	–	–	–	46.3	45.9	28.5	28.5	20.6	20.6	17.4	45.9	45.4	28.1	28.0	20.2	20.2	16.9	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機126	06:00-20:30	52,200	0	–	1.5	62.0	54.0	実測値	9.5	9.9	49.1	49.2	118.6	118.7	172.5	19.5	19.9	33.8	33.8	41.5	41.5	44.7	–	–	–	–	20.0	18.8	–	34.5	34.1	20.2	20.2	-7.5	-6.3	9.3	34.0	33.7	19.7	19.7	–	–	8.8	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機127	06:00-20:30	52,200	0	–	1.5	62.0	54.0	実測値	9.8	10.2	50.2	50.3	119.8	119.8	173.6	19.8	20.2	34.0	34.0	41.6	41.6	44.8	–	–	–	–	19.9	18.7	–	34.2	33.8	20.0	20.0	-7.5	-6.2	9.2	33.7	33.4	19.6	19.5	–	–	8.8	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機128	06:00-20:30	52,200	0	–	1.5	63.0	55.0	実測値	10.3	10.7	51.4	51.5	121.0	121.0	174.7	20.3	20.6	34.2	34.2	41.7	41.7	44.8	–	–	–	–	19.8	18.5	–	34.7	34.4	20.8	20.8	-6.5	-5.2	10.2	34.3	34.0	20.4	20.3	–	–	9.7	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機129	06:00-20:30	52,200	0	–	9.5	72.0	64.0	メーカー値	294.1	294.0	249.7	249.6	178.1	177.9	157.2	49.4	49.4	47.9	47.9	45.0	45.0	43.9	–	–	–	–	6.8	–	5.2	14.6	14.6	16.1	16.1	12.1	19.0	14.9	14.2	14.2	15.6	15.6	11.7	18.6	14.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機130	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	70.0	62.0	メーカー値	294.7	294.6	250.3	250.2	178.7	178.5	157.3	49.4	49.4	48.0	48.0	45.0	45.0	43.9	–	–	–	–	5.9	–	–	12.6	12.6	14.0	14.0	11.0	17.0	18.1	12.2	12.2	13.6	13.6	10.6	16.5	17.6	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機131	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	70.0	62.0	メーカー値	295.5	295.4	251.0	250.9	179.4	179.3	157.3	49.4	49.4	48.0	48.0	45.1	45.1	43.9	–	–	–	–	6.3	–	–	12.6	12.6	14.0	14.0	10.6	16.9	18.1	12.2	12.2	13.6	13.6	10.2	16.5	17.6	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機132	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	67.0	59.0	メーカー値	291.8	291.7	247.4	247.3	175.8	175.6	154.9	49.3	49.3	47.9	47.9	44.9	44.9	43.8	–	–	–	–	5.7	–	–	9.7	9.7	11.1	11.1	8.4	14.1	15.2	9.3	9.3	10.7	10.7	8.0	13.7	14.8	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機133	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	67.0	59.0	メーカー値	292.5	292.5	248.1	248.0	176.5	176.4	154.9	49.3	49.3	47.9	47.9	44.9	44.9	43.8	–	–	–	–	5.9	–	–	9.7	9.7	11.1	11.1	8.1	14.1	15.2	9.2	9.3	10.7	10.7	7.7	13.6	14.8	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機134	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	67.0	59.0	メーカー値	293.3	293.3	248.9	248.8	177.3	177.2	154.9	49.3	49.3	47.9	47.9	45.0	45.0	43.8	–	–	–	–	6.3	–	–	9.7	9.7	11.1	11.1	7.7	14.0	15.2	9.2	9.2	10.7	10.7	7.3	13.6	14.8	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機135	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	67.0	59.0	メーカー値	290.5	290.4	246.1	246.0	174.5	174.4	152.6	49.3	49.3	47.8	47.8	44.8	44.8	43.7	–	–	–	–	6.0	–	–	9.7	9.7	11.2	11.2	8.2	14.2	15.3	9.3	9.3	10.8	10.8	7.8	13.7	14.9	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機136	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	67.0	59.0	メーカー値	291.4	291.3	246.9	246.8	175.3	175.2	152.7	49.3	49.3	47.8	47.8	44.9	44.9	43.7	–	–	–	–	6.3	–	–	9.7	9.7	11.2	11.2	7.8	14.1	15.3	9.3	9.3	10.7	10.7	7.4	13.7	14.9	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機137	06:00-20:30	52,200	0	–	8.4	59.0	51.0	メーカー値	288.1	288.0	243.6	243.6	172.0	171.9	150.8	49.2	49.2	47.7	47.7	44.7	44.7	43.6	6.4	5.2	7.1	5.6	8.6	6.5	6.9	-4.6	-3.4	-3.9	-2.4	-2.3	-0.2	0.5	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機138	06:00-20:30	52,200	0	–	8.4	59.0	51.0	メーカー値	288.5	288.5	244.1	244.0	172.5	172.4	150.9	49.2	49.2	47.8	47.7	44.7	44.7	43.6	6.5	5.3	7.3	5.7	8.7	6.6	6.9	-4.7	-3.5	-4.0	-2.5	-2.5	-0.3	0.5	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機139	06:00-20:30	52,200	0	–	9.5	75.0	67.0	メーカー値	249.1	249.1	204.2	204.1	133.6	133.5	105.7	47.9	47.9	46.2	46.2	42.5	42.5	40.5	–	–	–	–	5.1	–	–	19.1	19.1	20.8	20.8	19.3	24.5	26.5	18.6	18.6	20.4	20.4	18.9	24.1	26.1	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機140	06:00-20:30	52,200	0	–	8.4	62.0	54.0	メーカー値	251.1	251.0	206.2	206.1	135.6	135.5	107.0	48.0	48.0	46.3	46.3	42.6	42.6	40.6	–	–	–	–	6.4	–	–	6.0	6.0	7.7	7.7	5.0	11.4	13.4	5.6	5.6	7.3	7.3	4.5	10.9	13.0	–	–	–	–	–	–	–

騒音発生源		騒音継続時間帯（ 時～ 時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r							Adiv							Abar							Ls							LAeq							LAeq						
										予測地点までの距離【m】							予測地点までの距離減衰【dB】							予測地点までの回折減衰【dB】							各予測地点における騒音レベル【dB】							各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
			昼間（秒）	夜間（秒）						G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J
										1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2
定常騒音	空調機室外機141	06:00-20:30	52,200	0	－	8.4	59.0	51.0	メーカー値	251.7	251.6	206.8	206.7	136.3	136.1	107.1	48.0	48.0	46.3	46.3	42.7	42.7	40.6	－	－	－	－	6.5	－	－	3.0	3.0	4.7	4.7	1.8	8.3	10.4	2.6	2.6	4.3	4.3	1.4	7.9	10.0	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機142	06:00-20:30	52,200	0	－	8.4	59.0	51.0	メーカー値	252.3	252.2	207.4	207.3	136.9	136.8	107.1	48.0	48.0	46.3	46.3	42.7	42.7	40.6	－	－	－	－	6.6	－	－	3.0	3.0	4.7	4.7	1.7	8.3	10.4	2.5	2.5	4.2	4.2	1.3	7.9	10.0	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機143	06:00-20:30	52,200	0	－	8.9	67.0	59.0	メーカー値	253.0	252.9	208.0	207.9	137.7	137.5	107.3	48.1	48.1	46.4	46.4	42.8	42.8	40.6	－	－	－	－	6.2	－	－	10.9	10.9	12.6	12.6	10.0	16.2	18.4	10.5	10.5	12.2	12.2	9.6	15.8	18.0	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機144	06:00-20:30	52,200	0	－	8.4	56.0	48.0	メーカー値	253.6	253.5	208.6	208.6	138.4	138.2	107.3	48.1	48.1	46.4	46.4	42.8	42.8	40.6	－	－	－	－	6.8	－	－	−0.1	−0.1	1.6	1.6	−1.6	5.2	7.4	－	－	1.2	1.2	－	4.8	7.0	－	－	－	－	－	－	－
	空調機室外機145	06:00-20:30	52,200	0	－	8.4	56.0	48.0	メーカー値	254.2	254.1	209.2	209.2	139.0	138.9	107.4	48.1	48.1	46.4	46.4	42.9	42.9	40.6	－	－	－	－	6.9	－	－	−0.1	−0.1	1.6	1.6	−1.7	5.1	7.4	－	－	1.2	1.2	－	4.7	7.0	－	－	－	－	－	－	－
	排気口01	06:00-20:30	52,200	0	－	4.5	60.5	52.5	実測値	375.8	375.8	335.3	335.3	283.9	283.8	212.8	51.5	51.5	50.5	50.5	49.1	49.1	46.6	－	－	－	－	9.9	－	－	1.0	1.0	2.0	2.0	−6.5	3.4	5.9	0.6	0.6	1.6	1.6	－	3.0	5.5	－	－	－	－	－	－	－
	排気口02	06:00-20:30	52,200	0	－	4.5	60.5	52.5	実測値	172.3	172.3	129.0	128.9	76.0	76.0	7.8	44.7	44.7	42.2	42.2	37.6	37.6	17.8	－	－	－	－	－	－	－	7.8	7.8	10.3	10.3	14.9	14.9	34.7	7.3	7.3	9.9	9.9	14.5	14.5	34.2	－	－	－	－	－	－	－
	排気口03	06:00-20:30	52,200	0	－	4.5	60.5	52.5	実測値	178.6	178.6	135.7	135.6	84.2	84.1	11.8	45.0	45.0	42.7	42.6	38.5	38.5	21.5	－	－	－	－	－	－	－	7.5	7.5	9.8	9.9	14.0	14.0	31.0	7.0	7.0	9.4	9.4	13.6	13.6	30.6	－	－	－	－	－	－	－
	排気口04	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	129.5	129.4	86.3	86.1	18.9	18.1	81.1	42.2	42.2	38.7	38.7	25.5	25.2	38.2	13.7	11.2	－	－	－	－	－	−5.0	−2.4	12.3	12.3	25.5	25.8	12.8	－	－	11.9	11.9	25.0	25.4	12.4	－	－	－	－	－	－	－
	排気口05	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	126.5	126.4	83.4	83.2	17.1	16.2	82.0	42.0	42.0	38.4	38.4	24.6	24.2	38.3	13.8	11.2	－	－	－	－	－	−4.8	−2.2	12.6	12.6	26.4	26.8	12.7	－	－	12.2	12.2	25.9	26.4	12.3	－	－	－	－	－	－	－
	排気口06	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	125.5	125.4	82.4	82.3	16.5	15.6	82.3	42.0	42.0	38.3	38.3	24.4	23.9	38.3	13.8	11.2	－	－	－	－	－	−4.7	−2.2	12.7	12.7	26.6	27.1	12.7	－	－	12.3	12.3	26.2	26.7	12.3	－	－	－	－	－	－	－
	排気口07	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	124.5	124.4	81.4	81.2	16.0	15.1	82.7	41.9	41.9	38.2	38.2	24.1	23.6	38.4	13.8	11.2	－	－	－	－	－	−4.7	−2.1	12.8	12.8	26.9	27.4	12.6	－	－	12.4	12.4	26.5	27.0	12.2	－	－	－	－	－	－	－
	排気口08	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	117.2	117.0	74.3	74.2	14.7	13.6	86.3	41.4	41.4	37.4	37.4	23.3	22.7	38.7	14.2	11.4	－	－	－	－	－	−4.6	−1.8	13.6	13.6	27.7	28.3	12.3	－	－	13.1	13.2	27.2	27.9	11.9	－	－	－	－	－	－	－
	排気口09	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	108.6	108.4	66.1	65.9	17.2	16.4	90.7	40.7	40.7	36.4	36.4	24.7	24.3	39.1	14.5	11.6	－	－	－	－	－	−4.2	−1.3	14.6	14.6	26.3	26.7	11.9	－	－	14.2	14.2	25.8	26.3	11.4	－	－	－	－	－	－	－
	排気口10	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	100.8	100.6	60.0	59.8	27.0	26.5	100.5	40.1	40.1	35.6	35.5	28.6	28.5	40.0	16.7	12.9	17.9	14.2	22.6	20.8	18.1	−5.8	−2.0	−2.4	1.3	−0.3	1.7	−7.2	－	－	－	0.9	－	1.3	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口11	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	104.1	103.9	66.2	66.0	36.3	35.9	110.4	40.3	40.3	36.4	36.4	31.2	31.1	40.9	17.2	13.2	19.7	15.7	23.4	20.7	15.1	−6.5	−2.5	−5.1	−1.1	−3.6	−0.8	−5.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口12	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	118.0	117.8	88.2	88.0	65.2	64.9	138.2	41.4	41.4	38.9	38.9	36.3	36.2	42.8	16.6	12.8	21.5	17.4	23.1	21.1	13.9	−7.1	−3.2	−9.4	−5.2	−8.4	−6.4	−5.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口13	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	122.9	122.8	94.8	94.6	72.5	72.3	145.1	41.8	41.8	39.5	39.5	37.2	37.2	43.2	16.5	12.6	21.7	17.5	24.3	21.2	13.9	−7.3	−3.4	−10.3	−6.1	−10.5	−7.3	−6.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口14	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	125.0	124.9	99.1	98.9	80.0	79.8	152.6	41.9	41.9	39.9	39.9	38.1	38.0	43.7	16.2	12.5	22.0	17.7	16.1	17.4	13.8	−7.1	−3.4	−10.9	−6.7	−3.1	−4.5	−6.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口15	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	126.5	126.4	101.1	101.0	82.3	82.1	154.9	42.0	42.0	40.1	40.1	38.3	38.3	43.8	16.1	12.4	22.0	17.8	15.8	17.2	13.8	−7.2	−3.5	−11.1	−6.9	−3.1	−4.5	−6.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口16	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	129.7	129.6	105.3	105.1	86.8	86.7	159.2	42.3	42.3	40.4	40.4	38.8	38.8	44.0	16.0	12.4	22.1	17.9	15.7	17.1	13.8	−7.3	−3.6	−11.5	−7.3	−3.5	−4.8	−6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口17	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	149.9	149.8	129.2	129.1	110.9	110.8	181.8	43.5	43.5	42.2	42.2	40.9	40.9	45.2	15.6	12.1	22.4	18.1	24.5	21.3	13.7	−8.1	−4.6	−13.6	−9.3	−14.4	−11.2	−7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口18	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	159.0	158.9	137.4	137.3	115.5	115.4	184.9	44.0	44.0	42.8	42.8	41.3	41.2	45.3	16.6	16.0	15.0	15.0	24.5	21.3	13.2	−9.7	−9.0	−6.8	−6.8	−14.8	−11.5	−7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口19	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	164.6	164.5	141.3	141.2	115.0	114.9	182.8	44.3	44.3	43.0	43.0	41.2	41.2	45.2	13.5	13.9	11.3	12.9	24.6	21.3	11.0	−6.8	−7.3	−3.3	−4.9	−14.8	−11.5	−5.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口20	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	170.2	170.1	145.3	145.2	115.1	115.0	181.2	44.6	44.6	43.2	43.2	41.2	41.2	45.2	11.6	12.9	9.5	11.6	24.5	21.3	13.3	−5.2	−6.5	−1.8	−3.9	−14.8	−11.5	−7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口21	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	165.5	165.4	137.4	137.3	102.2	102.1	166.9	44.4	44.4	42.8	42.8	40.2	40.2	44.4	10.8	12.3	8.7	11.2	22.2	21.3	－	−4.2	−5.7	−0.5	−3.0	−11.4	−10.5	6.6	－	－	－	－	－	－	6.1	－	－	－	－	－	－	－
	排気口22	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	160.6	160.5	131.3	131.2	94.6	94.4	159.4	44.1	44.1	42.4	42.4	39.5	39.5	44.0	10.9	12.4	8.8	11.4	22.5	21.3	－	−4.0	−5.5	−0.2	−2.7	−11.1	−9.8	7.0	－	－	－	－	－	－	6.5	－	－	－	－	－	－	－
	排気口23	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	138.6	138.5	101.4	101.2	51.9	51.6	116.9	42.8	42.8	40.1	40.1	34.3	34.3	41.4	15.5	13.8	17.4	15.2	20.6	21.2	16.4	−7.4	−5.7	−6.5	−4.3	−3.9	−4.4	−6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口24	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	138.1	138.0	99.1	98.9	44.3	43.9	107.6	42.8	42.8	39.9	39.9	32.9	32.9	40.6	15.6	13.8	17.6	15.3	23.9	21.0	－	−7.4	−5.6	−6.6	−4.2	−5.8	−2.9	10.4	－	－	－	－	－	－	9.9	－	－	－	－	－	－	－
	排気口25	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	136.1	136.0	96.0	95.8	38.4	38.0	101.6	42.7	42.7	39.6	39.6	31.7	31.6	40.1	15.6	13.9	17.8	15.5	23.7	21.0	－	−7.3	−5.5	−6.4	−4.1	−4.4	−1.6	10.9	－	－	－	－	－	－	10.4	－	－	－	－	－	－	－
	排気口26	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	133.7	133.6	92.3	92.1	30.5	30.1	93.1	42.5	42.5	39.3	39.3	29.7	29.6	39.4	15.7	13.9	17.9	15.6	23.3	20.9	－	−7.2	−5.5	−6.2	−3.9	−2.0	0.5	11.6	－	－	－	－	－	0.1	11.2	－	－	－	－	－	－	－
	排気口27	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	132.1	132.0	89.5	89.4	24.0	23.3	85.5	42.4	42.4	39.0	39.0	27.6	27.4	38.6	15.7	14.1	17.5	16.1	23.0	21.4	－	−7.2	−5.5	−5.5	−4.1	0.4	2.2	12.4	－	－	－	－	－	1.8	11.9	－	－	－	－	－	－	－
	排気口28	06:00-20:30	52,200	0	－	7.6	59.0	51.0	実測値	129.5	129.4	86.3	86.1	18.9	18.1	81.1	42.2	42.2	38.7	38.7	25.5	25.2	38.2	13.7	11.2	－	－	－	－	－	−5.0	−2.4	12.3	12.3	25.5	25.8	12.8	－	－	11.9	11.9	25.0	25.4	12.4	－	－	－	－	－	－	－
	排気口29	06:00-20:30	52,200	0	－	3.0	59.0	51.0	実測値	117.0	117.0	74.1	74.1	13.3	13.2	86.2	41.4	41.4	37.4	37.4	22.5	22.4	38.7	19.2	17.4	－	－	－	－	－	−9.6	−7.7	13.6	13.6	28.5	28.6	12.3	－	－	13.2	13.2	28.1	28.1	11.9	－	－	－	－	－	－	－
	排気口30	06:00-20:30	52,200	0	－	3.0	59.0	51.0	実測値	108.4	108.4	65.8	65.8	16.1	16.1	90.6	40.7	40.7	36.4	36.4	24.1	24.1	39.1	19.5	17.7	－	－	－	－	－	−9.2	−7.4	14.6	14.6	26.9	26.9	11.9	－	－	14.2	14.2	26.4	26.5	11.4	－	－	－	－	－	－	－
	排気口31	06:00-20:30	52,200	0	－	3.0	59.0	51.0	実測値	103.9	103.9	65.9	65.9	35.8	35.8	110.4	40.3	40.3	36.4	36.4	31.1	31.1	40.9	20.1	17.5	22.3	19.5	26.0	24.1	22.0	−9.5	−6.8	−7.7	−4.9	−6.1	−4.2	−11.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口32	06:00-20:30	52,200	0	－	3.0	59.0	51.0	実測値	117.8	117.8	87.9	87.9	64.9	64.8	138.1	41.4	41.4	38.9	38.9	36.2	36.2	42.8	19.6	16.9	22.9	19.4	25.4	22.7	18.8	−10.0	−7.3	−10.7	−7.3	−10.6	−8.0	−10.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口33	06:00-20:30	52,200	0	－	3.0	59.0	51.0	実測値	122.7	122.7	94.6	94.5	72.2	72.2	145.1	41.8	41.8	39.5	39.5	37.2	37.2	43.2	19.4	16.7	22.9	19.4	25.3	22.6	18.4	−10.2	−7.5	−11.4	−7.9	−11.5	−8.8	−10.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口34	06:00-20:30	52,200	0	－	3.0	59.0	51.0	実測値	129.5	129.5	105.1	105.1	86.6	86.6	159.1	42.2	42.2	40.4	40.4	38.8	38.7	44.0	19.1	16.5	23.1	19.4	25.2	22.4	17.8	−10.3	−7.7	−12.5	−8.8	−13.0	−10.1	−10.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口35	06:00-20:30	52,200	0	－	3.0	59.0	51.0	実測値	135.9	135.9	95.8	95.8	37.9	37.9	101.5	42.7	42.7	39.6	39.6	31.6	31.6	40.1	21.1	20.2	21.8	20.5	26.0	23.9	－	−12.7	−11.8	−10.5	−9.1	−6.6	−4.5	10.9	－	－	－	－	－	－	10.4	－	－	－	－	－	－	－
	排気口36	06:00-20:30	52,200	0	－	3.0	59.0	51.0	実測値	133.6	133.6	92.1	92.1	29.9	29.9	93.1	42.5	42.5	39.3	39.3	29.5	29.5	39.4	21.1	20.2	22.0	20.7	26.6	24.9	－	−12.7	−11.8	−10.3	−9.0	−5.1	−3.4	11.6	－	－	－	－	－	－	11.2	－	－	－	－	－	－	－
	排気口37	06:00-20:30	52,200	0	－	4.5	60.5	52.5	実測値	120.7	120.6	120.5	120.5	138.6	138.6	213.1	41.6	41.6	41.6	41.6	42.8	42.8	46.6	24.4	20.5	23.2	19.3	24.2	21.1	15.6	−13.5	−9.6	−12.3	−8.4	−14.5	−11.4	−9.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口38	06:00-20:30	52,200	0	－	4.5	60.5	52.5	実測値	121.7	121.6	120.3	120.2	136.7	136.6	211.2	41.7	41.7	41.6	41.6	42.7	42.7	46.5	24.4	20.4	23.2	19.3	24.2	21.1	15.6	−13.6	−9.6	−12.3	−8.4	−14.5	−11.3	−9.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口39	06:00-20:30	52,200	0	－	4.5	60.5	52.5	実測値	122.7	122.6	120.1	120.1	134.9	134.8	209.4	41.8	41.8	41.6	41.6	42.6	42.6	46.4	24.4	20.4	23.2	19.3	24.3	21.2	15.6	−13.6	−9.7	−12.3	−8.4	−14.4	−11.3	−9.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口40	06:00-20:30	52,200	0	－	4.5	60.5	52.5	実測値	123.7	123.6	120.1	120.0	133.3	133.2	207.8	41.8	41.8	41.6	41.6	42.5	42.5	46.4	24.3	20.4	23.2	19.3	24.3	21.2	15.7	−13.7	−9.7	−12.3	−8.4	−14.3	−11.2	−9.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口41	06:00-20:30	52,200	0	－	4.5	60.5	52.5	実測値	124.8	124.7	120.1	120.0	131.7	131.6	206.2	41.9	41.9	41.6	41.6	42.4	42.4	46.3	24.3	20.3	23.2	19.3	24.4	21.3	15.7	−13.7	−9.8	−12.3	−8.4	−14.3	−11.2	−9.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口42	06:00-20:30	52,200	0	－	4.5	60.5	52.5	実測値	125.8	125.8	120.1	120.1	130.2	130.1	204.7	42.0	42.0	41.6	41.6	42.3	42.3	46.2	24.3	20.3	23.2	19.3	24.4	21.3	15.7	−13.8	−9.8	−12.3	−8.4	−14.2	−11.1	−9.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口43	06:00-20:30	52,200	0	－	4.5	60.5	52.5	実測値	127.1	127.0	120.3	120.2	128.6	128.6	203.1	42.1	42.1	41.6	41.6	42.2	42.2	46.2	24.2	20.3	23.2	19.3	24.5	21.4	15.8	−13.8	−9.8	−12.3	−8.4	−14.2	−11.1	−9.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口44	06:00-20:30	52,200	0	－	4.5	60.5	52.5	実測値	128.3	128.3	120.5	120.5	127.2	127.1	201.6	42.2	42.2	41.6	41.6	42.1	42.1	46.1	24.2	20.2	23.2	19.3	24.5	21.4	15.8	−13.9	−9.9	−12.3	−8.4	−14.1	−11.0	−9.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口45	06:00-20:30	52,200	0	－	4.5	60.5	52.5	実測値	129.7	129.6	120.8	120.8	125.8	125.7	200.1	42.3	42.3	41.6	41.6	42.0	42.0	46.0	24.2	20.2	23.2	19.3	24.6	21.5	15.8	−13.9	−9.9	−12.4	−8.4	−14.0	−10.9	−9.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口46	06:00-20:30	52,200	0	－	4.5	60.5	52.5	実測値	131.0	130.9	121.2	121.1	124.5	124.4	198.7	42.3	42.3	41.7	41.7	41.9	41.9	46.0	24.1	20.1	23.2	19.3	24.6	21.5	15.9	−14.0	−10.0	−12.4	−8.4	−14.0	−10.9	−9.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口47	06:00-20:30	52,200	0	－	4.0	55.5	47.5	メーカー値	293.2	293.2	248.5	248.5	177.1	177.0	151.3	49.3	49.3	47.9	47.9	45.0	45.0	43.6	14.0	12.9	14.4	13.1	15.3	13.5	14.1	−15.9	−14.8	−14.8	−13.5	−12.8	−10.9	−10.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口48	06:00-20:30	52,200	0	－	4.8	52.5	44.5	メーカー値	290.8	290.8	246.1	246.0	174.7	174.7	148.6	49.3	49.3	47.8	47.8	44.8	44.8	43.4	12.8	11.9	13.2	12.1	14.3	12.5	12.9	−17.6	−16.7	−16.5	−15.4	−14.6	−12.8	−11.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口49	06:00-20:30	52,200	0	－	4.8	40.5	32.5	メーカー値	290.4	290.4	245.7	245.6	174.3	174.3	148.1	49.3	49.3	47.8	47.8	44.8	44.8	43.4	12.8	11.9	13.2	12.1	14.3	12.5	12.9	−29.6	−28.7	−28.5	−27.4	−26.6	−24.8	−23.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口50	06:00-20:30	52,200	0	－	4.8	52.5	44.5	メーカー値	284.8	284.8	240.1	240.0	168.8	168.8	141.8	49.1	49.1	47.6	47.6	44.5	44.5	43.0	13.1	12.3	13.5	12.4	14.5	12.8	13.3	−17.7	−16.9	−16.6	−15.5	−14.5	−12.8	−11.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口51	06:00-20:30	52,200	0	－	4.0	53.5	45.5	メーカー値	283.3	283.2	238.5	238.5	167.3	167.2	140.0	49.0	49.0	47.5	47.5	44.5	44.5	42.9	14.8	13.9	15.1	14.0	15.8	14.3	15.0	−18.3	−17.4	−17.2	−16.1	−14.8	−13.3	−12.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口52	06:00-20:30	52,200	0	－	4.0	55.5	47.5	メーカー値	260.6	260.6	215.6	215.6	145.2	145.2	113.6	48.3	48.3	46.7	46.7	43.2	43.2	41.1	19.8	19.5	19.9	19.6	19.9	19.5	20.3	−20.6	−20.3	−19.1	−18.8	−15.7	−15.2	−14.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口53	06:00-20:30	52,200	0	－	3.0	54.0	46.0	メーカー値	255.2	255.2	210.2	210.2	140.1	140.1	107.2	48.1	48.1	46.5	46.5	42.9	42.9	40.6	26.1	26.0	26.1	26.0	26.1	25.9	5.6	−28.2	−28.1	−26.5	−26.5	−23.0	−22.8	−0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口54	06:00-20:30	52,200	0	－	3.0	54.0	46.0	メーカー値	254.9	254.9	209.9	209.9	139.9	139.8	106.8	48.1	48.1	46.4	46.4	42.9	42.9	40.6	26.4	26.3	26.4	26.3	26.4	26.3	5.6	−28.5	−28.5	−26.9	−26.8	−23.3	−23.2	−0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口55	06:00-20:30	52,200	0	－	3.0	45.0	37.0	メーカー値	254.7	254.7	209.7	209.7	139.6	139.6	106.6	48.1	48.1	46.4	46.4	42.9	42.9	40.6	26.7	26.6	26.7	26.6	26.7	26.6	5.6	−37.8	−37.7	−36.1	−36.0	−32.6	−32.5	−9.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口56	06:00-20:30	52,200	0	－	3.0	40.5	32.5	メーカー値	254.4	254.4	209.4	209.4	139.4	139.4	106.3	48.1	48.1	46.4	46.4	42.9	42.9	40.5	8.5	6.1	9.0	6.0	11.2	5.5	5.6	−24.1	−21.7	−22.9	−19.9	−21.6	−15.9	−13.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口57	06:00-20:30	52,200	0	－	3.0	40.5	32.5	メーカー値	254.2	254.2	209.2	209.2	139.2	139.2	106.0	48.1	48.1	46.4	46.4	42.9	42.9	40.5	8.5	6.1	9.0	6.0	11.2	5.5	5.6	−24.1	−21.7	−22.9	−19.9	−21.5	−15.9	−13.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口58	06:00-20:30	52,200	0	－	4.5	38.5	30.5	メーカー値	240.8	240.8	196.4	196.3	124.7	124.6	110.6	47.6	47.6	45.9	45.9	41.9	41.9	40.9	－	－	－	－	－	－	－	−17.1	−17.1	−15.4	−15.4	−11.4	−11.4	−10.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口59	06:00-20:30	52,200	0	－	4.5	52.5	44.5	メーカー値	240.4	240.3	196.0	195.9	124.3	124.2	110.8	47.6	47.6	45.8	45.8	41.9	41.9	40.9	－	－	－	－	－	－	－	−3.1	−3.1	−1.3	−1.3	2.6	2.6	3.6	－	－	－	－	2.2	2.2	3.2	－	－	－	－	－	－	－
	排気口60	06:00-20:30	52,200	0	－	4.5	38.5	30.5	メーカー値	240.0	239.9	195.6	195.6	123.9	123.9	110.9	47.6	47.6	45.8	45.8	41.9	41.9	40.9	－	－	－	－	－	－	－	−17.1	−17.1	−15.3	−15.3	−11.4	−11.4	−10.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口61	06:00-20:30	52,200	0	－	4.7	45.5	37.5	メーカー値	243.0	242.9	198.9	198.8	127.2	127.1	117.8	47.7	47.7	46.0	46.0	42.1	42.1	41.4	－	－	－	－	－	－	21.5	−10.2	−10.2	−8.5	−8.5	−4.6	−4.6	−25.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口62	06:00-20:30	52,200	0	－	4.7	45.5	37.5	メーカー値	247.9	247.8	203.9	203.8	132.2	132.1	123.0	47.9	47.9	46.2	46.2	42.4	42.4	41.8	－	－	－	－	－	－	18.2	−10.4	−10.4	−8.7	−8.7	−4.9	−4.9	−22.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口63	06:00-20:30	52,200	0	－	4.7	45.5	37.5	メーカー値	248.3	248.3	204.3	204.3	132.6	132.6	123.5	47.9	47.9	46.2	46.2	42.5	42.5	41.8	－	－	－	－	－	－	18.0	−10.4	−10.4	−8.7	−8.7	−5.0	−5.0	−22.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口64	06:00-20:30	52,200	0	－	4.7	39.0	31.0	メーカー値	248.8	248.8	204.8	204.8	133.1	133.1	124.0	47.9	47.9	46.2	46.2	42.5	42.5	41.9	－	－	－	－	－	－	17.8	−16.9	−16.9	−15.2	−15.2	−11.5	−11.5	−28.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口65	06:00-20:30	52,200	0	－	4.7	52.5	44.5	メーカー値	249.2	249.2	205.3	205.2	133.6	133.5	124.5	47.9	47.9	46.2	46.2	42.5	42.5	41.9	－	－	－	－	－	－	17.6	−3.4	−3.4	−1.7	−1.7	2.0	2.0	−15.0	－	－	－	－	1.6	1.6	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口66	06:00-20:30	52,200	0	－	4.7	45.5	37.5	メーカー値	250.9	250.9	206.9	206.9	135.3	135.2	126.2	48.0	48.0	46.3	46.3	42.6	42.6	42.0	－	－	－	－	－	－	17.1	−10.5	−10.5	−8.8	−8.8	−5.1	−5.1	−21.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口67	06:00-20:30	52,200	0	－	4.7	39.0	31.0	メーカー値	251.3	251.3	207.4	207.4	135.7	135.7	126.7	48.0	48.0	46.3	46.3	42.7	42.7	42.1	－	－	－	－	－	－	16.9	−17.0	−17.0	−15.3	−15.3	−11.7	−11.7	−28.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口68	06:00-20:30	52,200	0	－	4.7	52.5	44.5	メーカー値	252.1	252.0	208.1	208.1	136.5	136.4	127.5	48.0	48.0	46.4	46.4	42.7	42.7	42.1	－	－	－	－	－	－	16.7	−3.5	−3.5	−1.9	−1.9	1.8	1.8	−14.3	－	－	－	－	1.4	1.4	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口69	06:00-20:30	52,200	0	－	4.7	39.0	31.0	メーカー値	256.1	256.1	212.3	212.2	140.6	140.6	131.8	48.2	48.2	46.5	46.5	43.0	43.0	42.4	－	－	－	－	－	－	15.7	−17.2	−17.2	−15.5	−15.5	−12.0	−12.0	−27.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r							Adiv							Abar							Ls							LAeq							LAeq						
										予測地点までの距離【m】							予測地点までの距離減衰【dB】							予測地点までの回折減衰【dB】							各予測地点における騒音レベル【dB】							各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
			昼間(秒)	夜間(秒)						G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J
										1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2
定常騒音	排気口70	06:00-20:30	52,200	0	－	3.0	45.5	37.5	メーカー値	267.5	267.5	223.9	223.9	152.3	152.3	144.0	48.5	48.5	47.0	47.0	43.7	43.7	43.2	16.9	13.8	－	－	－	－	17.0	-28.0	-24.8	-9.5	-9.5	-6.2	-6.2	-22.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口71	06:00-20:30	52,200	0	－	3.0	40.5	32.5	メーカー値	272.7	272.7	229.2	229.2	157.7	157.7	149.5	48.7	48.7	47.2	47.2	44.0	44.0	43.5	17.4	15.4	－	－	－	－	16.3	-33.6	-31.7	-14.7	-14.7	-11.5	-11.5	-27.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口72	06:00-20:30	52,200	0	－	3.3	52.5	44.5	メーカー値	280.3	280.3	236.7	236.7	165.1	165.1	155.3	49.0	49.0	47.5	47.5	44.4	44.4	43.8	16.9	13.5	20.9	20.6	20.8	20.4	14.9	-21.3	-18.0	-23.8	-23.6	-20.6	-20.2	-14.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口73	06:00-20:30	52,200	0	－	3.3	52.5	44.5	メーカー値	282.6	282.6	238.7	238.7	167.1	167.1	154.5	49.0	49.0	47.6	47.6	44.5	44.5	43.8	17.7	17.2	17.5	16.9	17.8	16.9	14.9	-22.2	-21.7	-20.6	-19.9	-17.8	-16.8	-14.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排気口74	06:00-20:30	52,200	0	－	3.3	45.5	37.5	メーカー値	284.9	284.8	240.8	240.8	169.1	169.1	154.0	49.1	49.1	47.6	47.6	44.6	44.6	43.8	16.2	15.5	16.2	15.3	16.8	15.5	14.9	-27.8	-27.1	-26.3	-25.4	-23.9	-22.5	-21.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	給気口01	06:00-20:30	52,200	0	－	3.0	62.5	54.5	メーカー値	257.2	257.2	213.3	213.3	141.7	141.7	133.0	48.2	48.2	46.6	46.6	43.0	43.0	42.5	－	－	－	－	－	－	18.7	6.3	6.3	7.9	7.9	11.5	11.5	-6.7	5.9	5.9	7.5	7.5	11.0	11.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	給気口02	06:00-20:30	52,200	0	－	3.0	62.5	54.5	メーカー値	265.6	265.6	221.9	221.9	150.3	150.3	141.9	48.5	48.5	46.9	46.9	43.5	43.5	43.0	16.9	13.7	－	－	－	－	17.2	-10.9	-7.7	7.6	7.6	11.0	11.0	-5.8	－	－	7.2	7.2	10.5	10.5	－	－	－	－	－	－	－	－
変動騒音	来客車両走行001	昼3225台	13,307	0	22.923	0.0	82.0	74.0	騒音手引	126.3	126.4	170.6	170.6	238.8	238.9	293.0	42.0	42.0	44.6	44.6	47.6	47.6	49.3	－	－	18.9	16.3	19.0	15.6	－	32.0	32.0	10.5	13.1	7.5	10.8	24.7	25.6	25.6	4.1	6.7	1.1	4.5	18.3	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行002	昼3225台	9,317	0	16.049	0.0	82.0	74.0	騒音手引	135.6	135.7	179.3	179.3	246.4	246.5	302.4	42.6	42.6	45.1	45.1	47.8	47.8	49.6	21.2	17.8	19.2	16.2	19.9	16.1	15.4	10.2	13.6	9.8	12.7	6.3	10.1	9.0	2.3	5.7	1.8	4.8	－	2.1	1.1	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行003	昼3225台	9,523	0	16.404	0.0	82.0	74.0	騒音手引	150.9	150.9	194.9	194.9	262.4	262.5	317.7	43.6	43.6	45.8	45.8	48.4	48.4	50.0	20.7	17.3	18.8	15.9	19.6	15.9	－	9.7	13.1	9.4	12.3	6.0	9.7	24.0	1.9	5.3	1.6	4.5	－	1.9	16.1	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行004	昼3225台	6,726	0	11.586	0.0	82.0	74.0	騒音手引	160.5	160.6	204.4	204.4	271.5	271.5	327.4	44.1	44.1	46.2	46.2	48.7	48.7	50.3	20.8	17.2	18.8	15.8	19.8	16.0	14.8	9.1	12.7	9.0	12.0	5.5	9.3	8.9	－	3.3	－	2.7	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行005	昼3225台	10,959	0	18.879	0.0	82.0	74.0	騒音手引	157.0	157.1	200.0	200.1	265.7	265.8	323.6	43.9	43.9	46.0	46.0	48.5	48.5	50.2	21.4	17.7	19.4	16.1	19.8	16.0	14.5	8.7	12.4	8.5	11.9	5.7	9.5	9.3	1.5	5.1	1.3	4.7	－	2.3	2.0	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行006	昼3225台	12,346	0	21.267	0.0	82.0	74.0	騒音手引	147.2	147.2	190.3	190.4	256.5	256.5	313.8	43.4	43.4	45.6	45.6	48.2	48.2	49.9	21.4	17.8	19.4	16.2	19.8	16.1	14.8	9.3	12.9	9.0	12.2	6.0	9.8	9.2	2.6	6.2	2.3	5.5	－	3.1	2.5	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行007	昼3225台	10,713	0	18.454	0.0	82.0	74.0	騒音手引	146.9	146.9	188.5	188.5	252.3	252.3	312.4	43.3	43.3	45.5	45.5	48.0	48.0	49.9	22.1	18.4	19.5	16.2	19.8	16.0	14.5	8.6	12.3	9.0	12.3	6.2	9.9	9.6	1.3	5.0	1.7	5.0	－	2.6	2.3	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行008	昼3225台	8,727	0	15.034	0.0	82.0	74.0	騒音手引	138.3	138.4	179.8	179.8	243.6	243.7	303.7	42.8	42.8	45.1	45.1	47.7	47.7	49.6	22.2	18.5	19.6	16.4	19.8	16.1	14.7	9.0	12.7	9.3	12.5	6.5	10.2	9.6	0.8	4.5	1.1	4.3	－	2.0	1.4	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行009	昼3225台	8,727	0	15.034	0.0	82.0	74.0	騒音手引	131.2	131.2	174.1	174.1	240.0	240.0	297.7	42.4	42.4	44.8	44.8	47.6	47.6	49.5	21.7	18.2	19.7	16.5	19.9	16.2	15.1	9.9	13.5	9.5	12.7	6.5	10.2	9.4	1.7	5.3	1.3	4.5	－	2.0	1.2	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行010	昼3225台	9,251	0	15.936	0.0	82.0	74.0	騒音手引	120.8	120.9	164.0	164.1	230.7	230.7	287.5	41.6	41.6	44.3	44.3	47.3	47.3	49.2	21.6	18.3	19.6	16.6	19.9	16.2	15.6	10.7	14.1	10.1	13.1	6.8	10.5	9.2	2.8	6.1	2.2	5.2	－	2.6	1.3	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行011	昼3225台	10,748	0	18.516	0.0	82.0	74.0	騒音手引	117.8	117.8	159.8	159.9	224.8	224.9	283.7	41.4	41.4	44.1	44.1	47.0	47.0	49.1	22.2	18.7	19.8	16.7	19.9	16.3	15.3	10.4	13.8	10.1	13.2	7.0	10.7	9.7	3.1	6.6	2.8	5.9	－	3.4	2.4	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行012	昼3225台	10,749	0	18.516	0.0	82.0	74.0	騒音手引	127.8	127.9	167.8	167.8	229.8	229.8	291.6	42.1	42.1	44.5	44.5	47.2	47.2	49.3	22.7	19.1	19.6	16.5	19.8	16.2	15.1	9.1	12.8	9.9	13.0	7.0	10.6	9.6	1.8	5.5	2.6	5.7	－	3.3	2.3	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行013	昼3225台	2,283	0	3.934	0.0	82.0	74.0	騒音手引	134.4	134.4	173.4	173.5	234.2	234.2	297.1	42.6	42.6	44.8	44.8	47.4	47.4	49.5	22.9	19.1	19.5	16.4	19.8	16.1	15.0	8.6	12.3	9.8	12.8	6.9	10.5	9.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行014	昼3225台	7,869	0	13.556	0.0	82.0	74.0	騒音手引	138.6	138.7	178.7	178.7	240.6	240.6	302.6	42.8	42.8	45.0	45.0	47.6	47.6	49.6	22.6	18.9	19.5	16.3	19.8	16.1	14.8	8.6	12.3	9.5	12.6	6.6	10.3	9.6	－	3.6	0.8	4.0	－	1.6	0.9	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行015	昼3225台	6,087	0	10.485	0.0	82.0	74.0	騒音手引	140.0	140.1	179.0	179.0	239.4	239.5	302.6	42.9	42.9	45.1	45.1	47.6	47.6	49.6	22.8	19.1	19.4	16.3	19.7	16.1	14.9	8.2	12.0	9.6	12.6	6.7	10.4	9.5	－	2.2	－	2.9	－	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行016	昼3225台	10,655	0	18.354	0.0	82.0	74.0	騒音手引	130.1	130.2	167.6	167.7	226.6	226.6	290.8	42.3	42.3	44.5	44.5	47.1	47.1	49.3	23.2	19.5	19.4	16.5	19.7	16.1	14.5	8.5	12.3	10.1	13.1	7.2	10.8	10.2	1.2	4.9	2.7	5.7	－	3.4	2.9	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行017	昼3225台	14,474	0	24.933	0.0	82.0	74.0	騒音手引	118.3	118.4	156.0	156.1	215.8	215.8	279.4	41.5	41.5	43.9	43.9	46.7	46.7	48.9	23.2	19.6	19.6	16.7	19.8	16.2	15.6	9.3	12.9	10.5	13.4	7.5	11.1	9.5	3.3	6.9	4.5	7.4	1.5	5.1	3.5	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行018	昼3225台	14,474	0	24.933	0.0	82.0	74.0	騒音手引	102.7	102.8	143.9	143.9	208.2	208.2	267.8	40.2	40.2	43.2	43.2	46.4	46.4	48.6	22.7	19.3	20.0	17.1	20.0	16.4	15.7	11.1	14.5	10.8	13.8	7.6	11.2	9.7	5.1	8.5	4.8	7.8	1.6	5.2	3.7	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行019	昼3225台	10,154	0	17.491	0.0	82.0	74.0	騒音手引	104.9	105.0	147.8	147.8	214.1	214.2	271.4	40.4	40.4	43.4	43.4	46.6	46.6	48.7	22.1	18.8	20.0	17.0	20.0	16.4	16.0	11.5	14.8	10.6	13.6	7.3	11.0	9.3	4.0	7.2	3.1	6.1	－	3.5	1.8	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行020	昼3225台	6,100	0	10.509	0.0	82.0	74.0	騒音手引	91.7	91.8	134.1	134.2	200.3	200.3	257.9	39.2	39.3	42.6	42.6	46.0	46.0	48.2	22.5	19.4	20.3	17.3	20.1	16.5	16.4	12.3	15.4	11.2	14.1	7.9	11.5	9.4	2.5	5.6	1.4	4.4	－	1.7	－	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行021	昼3225台	10,549	0	18.172	0.0	82.0	74.0	騒音手引	92.2	92.3	133.1	133.1	197.3	197.4	257.0	39.3	39.3	42.5	42.5	45.9	45.9	48.2	23.0	19.7	20.2	17.3	20.1	16.5	16.1	11.7	15.0	11.3	14.2	8.0	11.6	9.7	4.4	7.6	3.9	6.8	0.6	4.2	2.3	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行022	昼3225台	10,549	0	18.172	0.0	82.0	74.0	騒音手引	104.0	104.1	142.1	142.2	202.9	202.9	265.7	40.3	40.4	43.1	43.1	46.1	46.1	48.5	23.3	19.8	19.9	17.1	20.0	16.4	16.0	10.3	13.8	11.0	13.9	7.9	11.5	9.5	3.0	6.4	3.7	6.5	0.5	4.1	2.1	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行023	昼3225台	10,549	0	18.172	0.0	82.0	74.0	騒音手引	117.5	117.6	152.8	152.9	209.9	209.9	275.3	41.4	41.4	43.7	43.7	46.4	46.4	48.8	23.5	19.9	19.6	16.8	19.8	16.2	14.7	9.1	12.7	10.8	13.6	7.8	11.3	10.5	1.7	5.3	3.4	6.2	0.4	3.9	3.1	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行024	昼3225台	6,154	0	10.601	0.0	82.0	74.0	騒音手引	125.9	125.9	160.9	160.9	217.2	217.2	283.1	42.0	42.0	44.1	44.1	46.7	46.7	49.0	23.5	19.8	19.4	16.6	19.7	16.2	14.5	8.5	12.2	10.5	13.3	7.5	11.1	10.4	－	2.5	0.8	3.6	－	1.4	0.7	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行025	昼3225台	5,949	0	10.248	0.0	82.0	74.0	騒音手引	129.8	129.8	163.5	163.6	218.2	218.2	285.0	42.3	42.3	44.3	44.3	46.8	46.8	49.1	23.6	19.9	19.3	16.5	19.7	16.1	14.5	8.1	11.8	10.4	13.2	7.6	11.1	10.4	－	2.0	0.6	3.4	－	1.2	0.6	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行026	昼3225台	4,900	0	8.44	0.0	82.0	74.0	騒音手引	125.6	125.7	158.7	158.8	212.9	212.9	280.0	42.0	42.0	44.0	44.0	46.6	46.6	48.9	23.7	20.0	19.3	16.6	19.7	16.2	14.5	8.3	12.0	10.7	13.4	7.8	11.3	10.5	－	1.3	0.0	2.7	－	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行027	昼3225台	5,560	0	9.577	0.0	82.0	74.0	騒音手引	125.5	125.5	156.6	156.7	208.6	208.7	276.7	42.0	42.0	43.9	43.9	46.4	46.4	48.8	23.8	20.2	19.3	16.6	19.6	16.2	14.5	8.2	11.9	10.8	13.5	8.0	11.4	10.6	－	1.7	0.7	3.3	－	1.3	0.5	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行028	昼3225台	4,344	0	7.483	0.0	82.0	74.0	騒音手引	128.1	128.2	158.1	158.1	208.5	208.6	277.3	42.2	42.2	44.0	44.0	46.4	46.4	48.9	23.9	20.2	19.2	16.6	19.6	16.1	14.5	8.0	11.6	10.8	13.4	8.0	11.5	10.6	－	0.4	－	2.2	－	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行029	昼3225台	7,754	0	13.358	0.0	82.0	74.0	騒音手引	123.1	123.2	151.7	151.7	201.0	201.0	270.2	41.8	41.8	43.6	43.6	46.1	46.1	48.6	24.0	20.3	19.3	16.8	19.6	16.2	14.6	8.2	11.9	11.1	13.6	8.3	11.7	10.8	－	3.1	2.4	4.9	－	3.0	2.0	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行030	昼3225台	7,755	0	13.359	0.0	82.0	74.0	騒音手引	121.8	121.8	146.8	146.9	192.5	192.5	262.9	41.7	41.7	43.3	43.3	45.7	45.7	48.4	24.2	20.5	20.9	16.8	19.6	16.2	14.7	8.1	11.8	9.7	13.9	8.8	12.1	10.9	－	3.1	1.0	5.2	0.0	3.4	2.2	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行031	昼3225台	6,796	0	11.707	0.0	82.0	74.0	騒音手引	119.4	119.5	141.1	141.2	183.4	183.5	254.8	41.5	41.5	43.0	43.0	45.3	45.3	48.1	24.3	20.6	20.6	16.6	23.0	20.0	14.8	8.2	11.9	10.4	14.4	5.8	8.7	11.1	－	2.6	1.1	5.1	－	－	1.8	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行032	昼3225台	7,887	0	13.586	0.0	82.0	74.0	騒音手引	124.3	124.3	144.2	144.3	184.1	184.1	256.1	41.9	41.9	43.2	43.2	45.3	45.3	48.2	24.3	20.6	20.4	16.4	23.1	20.1	14.8	7.8	11.5	10.5	14.4	5.6	8.6	11.0	－	2.9	1.8	5.7	－	－	2.4	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行033	昼3225台	5,146	0	8.865	0.0	82.0	74.0	騒音手引	116.2	116.3	135.0	135.1	174.7	174.8	246.7	41.3	41.3	42.6	42.6	44.8	44.8	47.8	24.3	20.7	20.4	16.6	23.1	20.2	15.0	8.4	12.0	11.0	14.8	6.0	9.0	11.2	－	1.5	0.5	4.3	－	－	0.7	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行034	昼3225台	12,886	0	22.197	0.0	82.0	74.0	騒音手引	117.5	117.6	131.2	131.3	165.3	165.3	238.3	41.4	41.4	42.4	42.4	44.4	44.4	47.5	24.4	20.7	19.8	16.4	23.4	20.5	15.2	8.2	11.9	11.9	15.3	6.2	9.1	11.3	1.7	5.4	5.4	8.8	－	2.6	4.7	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行035	昼3225台	7,621	0	13.129	0.0	82.0	74.0	騒音手引	125.8	125.9	133.9	134.0	160.4	160.5	234.5	42.0	42.0	42.5	42.5	44.1	44.1	47.4	24.3	20.6	23.0	19.3	23.8	20.8	15.5	7.7	11.4	8.4	12.2	6.1	9.1	11.1	－	2.6	－	3.4	－	0.3	2.3	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行036	昼3225台	7,621	0	13.129	0.0	82.0	74.0	騒音手引	136.1	136.1	140.9	141.0	161.8	161.8	236.3	42.7	42.7	43.0	43.0	44.2	44.2	47.5	24.3	20.5	23.1	19.3	24.0	21.0	16.7	7.1	10.8	8.0	11.7	5.9	8.8	9.8	－	2.0	－	3.0	－	0.0	1.0	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行037	昼3225台	2,967	0	5.112	0.0	82.0	74.0	騒音手引	143.7	143.7	147.3	147.3	165.3	165.4	239.9	43.1	43.1	43.4	43.4	44.4	44.4	47.6	24.2	20.5	23.0	19.2	24.0	21.1	16.6	6.6	10.4	7.6	11.4	5.6	8.6	9.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行038	昼3225台	10,536	0	18.15	0.0	82.0	74.0	騒音手引	142.8	142.8	143.3	143.4	157.6	157.6	232.2	43.1	43.1	43.1	43.1	43.9	44.0	47.3	24.2	20.4	23.1	19.3	24.2	21.2	16.8	6.7	10.5	7.8	11.6	5.9	8.9	9.9	－	3.1	0.4	4.2	－	1.5	2.5	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行039	昼3225台	10,536	0	18.15	0.0	82.0	74.0	騒音手引	147.2	147.3	142.1	142.1	148.0	148.1	222.3	43.4	43.4	43.1	43.1	43.4	43.4	46.9	24.0	20.3	23.1	19.3	24.4	21.4	17.0	6.6	10.4	7.8	11.6	6.2	9.2	10.1	－	3.0	0.5	4.3	－	1.8	2.7	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行040	昼3225台	10,536	0	18.15	0.0	82.0	74.0	騒音手引	153.7	153.7	143.2	143.2	140.2	140.3	213.5	43.7	43.7	43.1	43.1	42.9	42.9	46.6	23.9	20.1	23.0	19.3	24.6	21.6	17.2	6.4	10.2	7.8	11.6	6.5	9.4	10.3	－	2.8	0.5	4.2	－	2.1	2.9	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行041	昼3225台	7,361	0	12.68	0.0	82.0	74.0	騒音手引	163.5	163.5	150.9	150.9	142.9	142.9	215.1	44.3	44.3	43.6	43.6	43.1	43.1	46.7	23.8	19.9	23.0	19.1	24.6	21.7	17.1	6.0	9.8	7.5	11.3	6.3	9.2	10.2	－	0.9	－	2.3	－	0.3	1.3	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行042	昼3225台	7,361	0	12.68	0.0	82.0	74.0	騒音手引	175.3	175.4	163.5	163.6	154.7	154.7	226.4	44.9	44.9	44.3	44.3	43.8	43.8	47.1	23.8	19.9	22.9	19.0	24.6	21.6	16.9	5.3	9.2	6.8	10.7	5.6	8.6	10.0	－	0.3	－	1.8	－	－	1.1	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行043	昼3225台	7,044	0	12.134	0.0	82.0	74.0	騒音手引	160.5	160.5	145.8	145.9	135.2	135.3	207.1	44.1	44.1	43.3	43.3	42.6	42.6	46.3	23.7	19.8	23.0	19.2	24.7	21.7	17.3	6.2	10.0	7.8	11.6	6.7	9.6	10.4	－	0.9	－	2.4	－	0.5	1.3	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行044	昼3225台	8,914	0	15.355	0.0	82.0	74.0	騒音手引	150.9	151.0	137.1	137.2	129.7	129.8	202.5	43.6	43.6	42.7	42.7	42.3	42.3	46.1	23.7	19.9	23.0	19.3	24.7	21.8	17.4	6.7	10.5	8.2	12.0	7.1	10.0	10.5	－	2.4	0.1	3.9	－	1.9	2.4	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行045	昼3225台	14,051	0	24.205	0.0	82.0	74.0	騒音手引	138.1	138.1	127.0	127.0	126.6	126.7	200.6	42.8	42.8	42.1	42.1	42.1	42.1	46.0	23.9	20.1	23.1	19.4	24.6	21.7	17.5	7.3	11.1	8.8	12.5	7.4	10.3	10.5	1.2	4.9	2.7	6.4	1.3	4.1	4.3	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行046	昼3225台	14,051	0	24.204	0.0	82.0	74.0	騒音手引	128.1	128.1	125.0	125.1	137.8	137.9	212.5	42.1	42.2	41.9	41.9	42.8	42.8	46.5	24.1	20.4	23.2	19.5	24.2	21.3	17.2	7.7	11.4	8.9	12.5	7.0	9.9	10.2	1.6	5.3	2.7	6.4	0.9	3.8	4.1	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行047	昼3225台	14,051	0	24.205	0.0	82.0	74.0	騒音手引	122.1	122.2	127.7	127.8	152.1	152.1	226.3	41.7	41.7	42.1	42.1	43.6	43.6	47.1	24.3	20.6	23.1	19.4	23.8	20.9	15.8	7.9	11.6	8.8	12.5	6.5	9.4	11.1	1.8	5.5	2.6	6.3	0.4	3.3	5.0	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行048	昼1344台	1,842	0	7.614	0.0	82.0	74.0	騒音手引	176.2	176.2	151.9	152.0	122.0	122.0	187.7	44.9	44.9	43.6	43.6	41.7	41.7	45.5	18.8	16.2	22.6	18.7	24.8	21.9	－	10.3	12.9	7.8	11.6	7.5	10.3	28.5	－	－	－	－	－	－	13.6	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行049	昼1344台	4,066	0	16.806	0.0	82.0	74.0	騒音手引	167.7	167.8	144.6	144.6	118.1	118.2	185.8	44.5	44.5	43.2	43.2	41.4	41.5	45.4	18.9	16.4	22.7	18.9	24.8	22.0	－	10.6	13.1	8.1	11.9	7.7	10.6	28.6	－	1.6	－	0.4	－	－	17.1	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行050	昼1344台	2,262	0	9.348	0.0	82.0	74.0	騒音手引	159.2	159.3	138.9	139.0	119.3	119.3	189.4	44.0	44.0	42.9	42.9	41.5	41.5	45.5	22.5	17.9	22.8	19.1	24.8	22.0	17.9	7.5	12.0	8.3	12.1	7.7	10.5	10.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行051	昼1344台	5,284	0	21.843	0.0	82.0	74.0	騒音手引	154.1	154.1	131.1	131.1	107.8	107.9	177.5	43.8	43.8	42.4	42.4	40.7	40.7	45.0	19.2	16.7	22.8	19.1	24.9	22.1	18.4	11.1	13.5	8.9	12.6	8.4	11.2	10.6	0.7	3.1	－	2.2	－	0.9	0.2	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行052	昼1344台	5,284	0	21.843	0.0	82.0	74.0	騒音手引	139.0	139.0	112.2	112.3	86.1	86.2	156.7	42.9	42.9	41.0	41.0	38.7	38.7	43.9	19.7	17.2	22.7	19.2	25.1	22.4	19.0	11.5	14.0	10.3	13.8	10.2	12.8	11.1	1.1	3.6	－	3.4	－	2.5	0.7	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行053	昼1344台	5,284	0	21.843	0.0	82.0	74.0	騒音手引	125.9	126.0	94.6	94.7	64.5	64.6	136.2	42.0	42.0	39.5	39.5	36.2	36.2	42.7	20.1	17.6	22.7	19.4	25.5	23.0	20.3	11.8	14.4	11.8	15.1	12.3	14.8	11.0	1.5	4.0	1.4	4.7	2.0	4.4	0.7	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行054	昼1344台	4,045	0	16.72	0.0	82.0	74.0	騒音手引	127.7	127.7	92.5	92.6	52.7	52.8	123.0	42.1	42.1	39.3	39.3	34.4	34.5	41.8	24.6	24.2	24.4	23.7	25.8	23.6	21.2	7.2	7.6	10.3	11.0	13.7	16.0	11.0	－	－	－	－	2.2	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行055	昼1344台	3,182	0	13.153	0.0	82.0	74.0	騒音手引	141.1	141.2	104.1	104.2	54.1	54.2	118.5	43.0	43.0	40.3	40.4	34.7	34.7	41.5	22.5	21.9	22.7	21.6	25.7	23.4	－	8.5	9.2	11.0	12.0	13.6	15.9	32.5	－	－	－	－	1.0	3.3	19.9	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行056	昼1344台	5,276	0	21.807	0.0	82.0	74.0	騒音手引	140.2	140.2	106.0	106.1	63.8	63.9	130.8	42.9	42.9	40.5	40.5	36.1	36.1	42.3	19.9	17.1	23.0	22.1	25.5	23.1	22.6	11.2	14.0	10.5	11.4	12.4	14.8	9.0	0.8	3.6	0.1	1.1	2.0	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行057	昼1344台	5,275	0	21.806	0.0	82.0	74.0	騒音手引	152.0	152.1	121.9	122.0	85.5	85.6	151.9	43.6	43.6	41.7	41.7	38.6	38.7	43.6	19.5	16.8	22.4	18.8	25.1	22.5	－	10.9	13.6	9.9	13.5	10.2	12.9	30.4	0.5	3.2	－	3.1	－	2.5	20.0	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行058	昼1344台	5,276	0	21.807	0.0	82.0	74.0	騒音手引	165.9	165.9	139.5	139.5	107.3	107.3	173.2	44.4	44.4	42.9	42.9	40.6	40.6	44.8	19.1	16.4	22.5	18.8	24.9	22.1	－	10.5	13.2	8.6	12.3	8.5	11.3	29.2	0.2	2.8	－	2.0	－	0.9	18.8	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行059	昼157台	454	0	16.053	0.0	82.0	74.0	騒音手引	196.3	196.4	178.6	178.6	157.1	157.1	224.4	45.9	45.9	45.0	45.0	43.9	43.9	47.0	23.5	19.5	22.7	18.8	24.7	21.7	－	4.7	8.6	6.3	10.2	5.4	8.4	27.0	－	－	－	－	－	－	5.9	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行060	昼157台	277	0	9.81	0.0	82.0	74.0	騒音手引	204.0	204.1	183.9	184.0	157.5	157.6	222.5	46.2	46.2	45.3	45.3	43.9	43.9	46.9	22.2	17.5	22.6	18.6	24.7	21.7	－	5.6	10.3	6.1	10.1	5.4	8.4	27.1	－	－	－	－	－	－	3.9	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行061	昼157台	204	0	7.206	0.0	82.0	74.0	騒音手引	206.4	206.5	185.0	185.1	156.1	156.1	219.8	46.3	46.3	45.3	45.3	43.9	43.9	46.8	22.3	17.6	22.5	18.6	24.6	21.7	－	5.4	10.1	6.1	10.1	5.5	8.5	27.2	－	－	－	－	－	－	2.6	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行062	昼157台	443	0	15.671	0.0	82.0	74.0	騒音手引	194.0	194.0	173.7	173.7	148.2	148.2	214.2	45.8	45.8	44.8	44.8	43.4	43.4	46.6	22.2	17.6	22.6	18.7	24.7	21.7	－	6.0	10.6	6.6	10.5	5.9	8.9	27.4	－	－	－	－	－	－	6.2	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行063	昼157台	537	0	18.999	0.0	82.0	74.0	騒音手引	182.3	182.3	162.9	163.0	140.8	140.8	208.7	45.2	45.2	44.2	44.2	43.0	43.0	46.4	22.2	17.6	22.7	18.8	24.7	21.8	－	6.6	11.2	7.0	10.9	6.3	9.3	27.6	－	－	－	－	－	－	7.3	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行064	昼157台	244	0	8.632	0.0	82.0	74.0	騒音手引	184.6	184.7	162.9	162.9	136.0	136.1	202.2	45.3	45.3	44.2	44.2	42.7	42.7	46.1	18.5	16.0	22.6	18.7	24.7	21.8	－	10.2	12.7	7.1	11.0	6.6	9.5	27.9	－	－	－	－	－	－	4.2	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行065	昼4248台	7,373	0	9.643	0.0	82.0	74.0	騒音手引	168.4	168.4	135.3	135.3	88.7	88.8	148.0	44.5	44.5	42.6	42.6	39.0	39.0	43.4	19.3	16.4	21.2	19.8	25.0	22.3	8.5	10.1	13.1	10.2	11.6	10.1	12.8	22.1	1.2	4.1	1.2	2.6	1.2	3.8	13.2	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行066	昼4248台	15,297	0	20.005	0.0	82.0	74.0	騒音手引	178.1	178.1	142.9	143.0	90.3	90.4	143.7	45.0	45.0	43.1	43.1	39.1	39.1	43.2	19.3	16.3	20.9	19.2	24.8	22.1	7.3	9.7	12.7	10.0	11.7	10.1	12.8	23.6	3.9	7.0	4.3	5.9	4.4	7.0	17.8	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行067	昼4248台	12,845	0	16.799	0.0	82.0	74.0	騒音手引	195.0	195.1	159.1	159.2	103.1	103.2	149.9	45.8	45.8	44.0	44.0	40.3	40.3	43.5	19.1	16.0	20.5	18.5	24.4	21.7	6.5	9.1	12.2	9.5	11.5	9.3	12.0	24.0	2.5	5.7	3.0	4.9	2.8	5.5	17.5	－	－	－	－	－	－	－

①等価騒音（G-J）

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】							Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】							Abar 予測地点までの回折減衰【dB】							Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
			昼間(秒)	夜間(秒)						G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	I 1.2	I 4.2	J 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	I 1.2	I 4.2	J 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	I 1.2	I 4.2	J 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	I 1.2	I 4.2	J 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	I 1.2	I 4.2	J 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	I 1.2	I 4.2	J 4.2
変動騒音	来客車両走行068	昼4248台	17,173	0	22.458	0.0	82.0	74.0	騒音手引	203.9	203.9	166.5	166.6	106.8	106.9	147.5	46.2	46.2	44.4	44.4	40.6	40.6	43.4	19.3	17.8	20.4	18.2	24.1	21.4	6.2	8.5	10.0	9.2	11.3	9.3	12.0	24.4	3.2	4.7	3.9	6.1	4.0	6.7	19.2	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行069	昼4248台	17,173	0	22.458	0.0	82.0	74.0	騒音手引	207.0	207.0	166.9	166.9	101.3	101.4	131.4	46.3	46.3	44.4	44.4	40.1	40.1	42.4	19.2	17.6	20.5	18.2	-	-	6.1	8.5	10.1	9.1	11.3	33.9	33.9	25.5	3.2	4.8	3.8	6.1	28.6	28.6	20.3	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行070	昼4248台	14,680	0	19.199	0.0	82.0	74.0	騒音手引	200.2	200.2	159.3	159.3	92.3	92.4	121.0	46.0	46.0	44.0	44.0	39.3	39.3	41.7	19.4	17.8	20.6	18.4	-	-	6.3	8.6	10.2	9.3	11.5	34.7	34.7	26.1	2.7	4.2	3.4	5.6	28.8	28.7	20.1	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行071	昼4248台	12,281	0	16.062	0.0	82.0	74.0	騒音手引	189.5	189.6	149.9	150.0	86.3	86.4	124.7	45.6	45.6	43.5	43.5	38.7	38.7	41.9	19.7	18.3	20.8	18.7	-	-	6.6	8.7	10.2	9.7	11.7	35.3	35.3	25.5	2.0	3.5	3.0	5.0	28.6	28.6	18.7	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行072	昼4248台	12,282	0	16.062	0.0	82.0	74.0	騒音手引	187.4	187.4	150.1	150.1	91.5	91.6	137.3	45.5	45.5	43.5	43.5	39.2	39.2	42.8	19.9	18.5	20.7	18.8	24.5	21.8	6.7	8.7	10.0	9.8	11.7	10.3	12.9	24.5	1.9	3.3	3.1	5.0	3.6	6.2	17.8	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行073	昼4248台	17,892	0	23.4	0.0	82.0	74.0	騒音手引	180.0	180.0	140.0	140.0	76.0	76.1	116.7	45.1	45.1	42.9	42.9	37.6	37.6	41.3	20.1	18.7	21.0	19.1	-	-	7.0	8.8	10.2	10.1	12.0	36.4	36.4	25.6	3.7	5.1	5.0	6.9	31.3	31.3	20.5	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行074	昼4248台	6,247	0	8.169	0.0	82.0	74.0	騒音手引	165.2	165.2	126.1	126.1	65.7	65.9	116.0	44.4	44.4	42.0	42.0	36.4	36.4	41.3	20.7	19.6	21.4	19.8	25.0	22.6	8.1	8.9	10.0	10.6	12.2	12.7	15.0	24.6	-	0.4	0.9	2.5	3.0	5.3	15.0	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行075	昼4248台	6,899	0	9.023	0.0	82.0	74.0	騒音手引	157.2	157.2	118.7	118.8	61.2	61.3	116.6	43.9	43.9	41.5	41.5	35.7	35.8	41.3	21.2	20.2	21.7	20.3	25.3	23.0	9.5	8.9	9.8	10.8	12.2	13.0	15.3	23.2	-	0.6	1.6	3.0	3.8	6.1	14.0	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行076	昼4248台	11,165	0	14.601	0.0	82.0	74.0	騒音手引	158.8	158.8	119.0	119.0	57.4	57.6	108.9	44.0	44.0	41.5	41.5	35.2	35.2	40.7	21.0	20.0	21.7	20.2	25.2	23.1	8.9	9.0	10.0	10.8	12.3	13.6	15.7	24.3	1.8	2.8	3.7	5.2	6.5	8.6	17.2	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行077	昼4248台	10,716	0	14.015	0.0	82.0	74.0	騒音手引	170.3	170.4	130.0	130.1	66.0	66.1	110.1	44.6	44.6	42.3	42.3	36.4	36.4	40.8	20.4	19.2	21.3	19.6	-	-	7.6	8.9	10.2	10.4	12.2	37.6	37.6	25.5	1.6	2.9	3.1	4.9	30.3	30.3	18.2	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行078	昼4248台	9,299	0	12.161	0.0	82.0	74.0	騒音手引	166.1	166.1	124.7	124.8	58.5	58.6	101.0	44.4	44.4	41.9	41.9	35.3	35.4	40.1	20.6	19.4	21.5	19.8	-	-	8.0	9.0	10.2	10.6	12.2	38.7	38.6	25.9	1.1	2.3	2.7	4.3	30.7	30.7	18.0	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行079	昼4248台	11,816	0	15.453	0.0	82.0	74.0	騒音手引	174.1	174.1	132.0	132.1	63.7	63.8	98.1	44.8	44.8	42.4	42.4	36.1	36.1	39.8	20.2	18.9	21.3	19.8	-	-	7.4	8.9	10.3	10.3	11.8	37.9	37.9	26.7	2.1	3.4	3.4	4.9	31.0	31.0	19.8	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行080	昼4248台	9,682	0	12.662	0.0	82.0	74.0	騒音手引	170.6	170.6	127.6	127.7	57.5	57.6	88.2	44.6	44.6	42.1	42.1	35.2	35.2	38.9	20.6	19.4	22.2	21.2	-	-	7.8	8.8	10.0	9.7	10.6	38.8	38.8	27.3	1.1	2.2	2.0	2.9	31.1	31.0	19.5	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行081	昼4248台	12,035	0	15.739	0.0	82.0	74.0	騒音手引	179.3	179.4	135.9	136.0	64.9	65.0	86.4	45.1	45.1	42.7	42.7	36.2	36.3	38.7	21.1	20.4	-	-	-	-	7.3	7.8	8.6	31.3	31.3	37.8	37.7	28.0	1.0	1.8	24.5	24.5	31.0	30.9	21.2	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行082	昼4248台	7,672	0	10.033	0.0	82.0	74.0	騒音手引	177.8	177.9	133.8	133.9	62.1	62.3	77.3	45.0	45.0	42.5	42.5	35.9	35.9	37.8	-	-	-	-	-	-	7.5	29.0	29.0	31.5	31.5	38.1	38.1	28.7	20.2	20.2	22.7	22.7	29.4	29.4	19.9	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行083	昼4248台	13,288	0	17.378	0.0	82.0	74.0	騒音手引	186.1	186.2	141.8	141.8	70.1	70.2	75.4	45.4	45.4	43.0	43.0	36.9	36.9	37.5	-	-	-	-	-	-	7.2	28.6	28.6	31.0	31.0	37.1	37.1	29.2	22.2	22.2	24.6	24.6	30.7	30.7	22.8	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行084	昼4248台	13,335	0	17.44	0.0	82.0	74.0	騒音手引	194.6	194.6	149.7	149.8	79.0	79.1	66.5	45.8	45.8	43.5	43.5	37.9	38.0	36.5	13.7	12.5	13.7	12.1	14.8	11.7	7.4	14.6	15.7	16.8	18.4	21.2	24.3	30.2	8.2	9.4	10.4	12.0	14.9	18.0	23.8	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行085	昼4248台	11,986	0	15.676	0.0	82.0	74.0	騒音手引	203.7	203.7	158.6	158.7	89.8	89.9	61.4	46.2	46.2	44.0	44.0	39.1	39.1	35.8	13.1	11.8	13.2	11.5	14.1	9.9	7.4	14.8	16.0	16.8	18.5	20.8	25.0	30.8	7.9	9.2	9.9	11.7	14.0	18.2	24.0	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行086	昼4248台	16,578	0	21.681	0.0	82.0	74.0	騒音手引	215.0	215.0	170.1	170.2	103.8	103.9	60.9	46.6	46.6	44.6	44.6	40.3	40.3	35.7	12.7	11.3	12.8	11.0	13.7	9.4	7.4	14.7	16.0	16.5	18.4	20.0	24.3	30.9	9.3	10.6	11.1	13.0	14.6	18.9	25.5	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行087	昼4248台	16,578	0	21.681	0.0	82.0	74.0	騒音手引	229.3	229.4	184.9	184.9	121.7	121.7	67.1	47.2	47.2	45.3	45.3	41.7	41.7	36.5	12.3	10.9	12.4	10.5	13.2	8.9	7.3	14.5	15.9	16.2	18.1	19.1	23.4	30.2	9.1	10.5	10.8	12.7	13.7	18.0	24.7	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行088	昼4248台	11,810	0	15.445	0.0	82.0	74.0	騒音手引	251.6	251.7	206.6	206.7	137.9	137.9	98.8	48.0	48.0	46.3	46.3	42.8	42.8	39.9	11.5	9.7	11.8	9.4	13.0	8.0	6.1	14.5	16.2	15.9	18.3	18.2	23.2	28.0	7.6	9.4	9.1	11.4	11.3	16.3	21.1	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行089	昼4248台	11,810	0	15.445	0.0	82.0	74.0	騒音手引	242.8	242.9	197.9	197.9	127.8	127.8	96.8	47.7	47.7	45.9	45.9	42.1	42.1	39.7	11.7	9.9	11.9	9.6	13.1	8.6	6.1	14.6	16.4	16.2	18.5	18.8	23.3	28.1	7.7	9.5	9.3	11.6	11.9	16.4	21.3	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行090	昼4248台	13,911	0	18.193	0.0	82.0	74.0	騒音手引	230.9	231.0	186.0	186.0	115.8	115.8	87.7	47.3	47.3	45.4	45.4	41.3	41.3	38.9	12.0	10.3	12.2	10.0	13.3	9.0	6.4	14.8	16.4	16.4	18.6	19.4	23.7	28.8	8.6	10.2	10.3	12.4	13.2	17.5	22.6	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行091	昼4248台	13,911	0	18.193	0.0	82.0	74.0	騒音手引	215.7	215.8	170.7	170.7	101.9	101.9	69.6	46.7	46.7	44.6	44.6	40.2	40.2	36.8	12.5	11.1	12.7	10.8	13.7	9.3	7.0	14.8	16.2	16.6	18.6	20.1	24.6	30.2	8.6	10.1	10.5	12.4	13.9	18.4	24.0	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行092	昼4248台	12,187	0	15.939	0.0	82.0	74.0	騒音手引	234.6	234.7	189.8	189.9	118.7	118.7	97.3	47.4	47.4	45.6	45.6	41.5	41.5	39.8	12.0	10.5	12.2	10.0	-	-	6.1	14.6	16.1	16.3	18.4	32.5	32.5	28.1	7.8	9.4	9.5	11.6	25.8	25.8	21.3	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行093	昼4248台	13,932	0	18.22	0.0	82.0	74.0	騒音手引	222.7	222.8	178.0	178.0	106.7	106.8	89.7	47.0	47.0	45.0	45.0	40.6	40.6	39.1	-	-	12.6	10.7	-	-	6.4	27.0	27.0	16.4	18.3	33.4	33.4	28.6	20.9	20.9	10.2	12.1	27.3	27.3	22.4	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行094	昼4248台	13,932	0	18.22	0.0	82.0	74.0	騒音手引	207.0	207.0	162.0	162.1	91.5	91.6	72.0	46.3	46.3	44.2	44.2	39.2	39.2	37.1	12.8	11.4	13.0	11.1	14.1	10.4	7.0	14.9	16.3	16.8	18.7	20.7	24.3	29.9	8.7	10.1	10.7	12.5	14.5	18.2	23.7	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行095	昼4248台	13,341	0	17.447	0.0	82.0	74.0	騒音手引	226.7	226.8	182.4	182.4	110.6	110.7	100.6	47.1	47.1	45.2	45.2	40.9	40.9	40.1	-	-	-	-	-	-	6.1	26.9	26.9	28.8	28.8	33.1	33.1	27.8	20.5	20.5	22.4	22.4	26.8	26.8	21.5	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行096	昼4248台	13,956	0	18.252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	214.7	214.7	170.5	170.5	98.7	98.8	94.9	46.6	46.6	44.6	44.6	39.9	39.9	39.5	-	-	-	-	-	-	6.3	27.4	27.4	29.4	29.4	34.1	34.1	28.1	21.2	21.2	23.2	23.2	28.0	27.9	22.0	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行097	昼4248台	13,956	0	18.252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	198.3	198.3	153.8	153.8	82.1	82.2	78.4	45.9	45.9	43.7	43.7	38.3	38.3	37.9	-	-	-	-	-	-	6.9	28.1	28.1	30.3	30.3	35.7	35.7	29.2	21.9	21.9	24.1	24.1	29.6	29.5	23.0	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行098	昼4248台	13,540	0	17.708	0.0	82.0	74.0	騒音手引	219.5	219.5	175.9	175.9	104.4	104.5	106.8	46.8	46.8	44.9	44.9	40.4	40.4	40.6	17.6	15.3	-	-	-	-	6.1	9.6	11.9	29.1	29.1	33.6	33.6	27.3	3.3	5.6	22.8	22.8	27.3	27.3	21.0	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行099	昼4248台	13,980	0	18.283	0.0	82.0	74.0	騒音手引	207.7	207.8	164.4	164.5	93.4	93.4	103.0	46.4	46.4	44.3	44.3	39.4	39.4	40.3	19.4	18.0	-	-	-	-	6.3	8.3	9.7	29.7	29.7	34.6	34.6	27.4	2.1	3.5	23.5	23.5	28.4	28.4	21.3	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行100	昼4248台	13,980	0	18.283	0.0	82.0	74.0	騒音手引	190.8	190.8	147.1	147.1	75.6	75.7	87.9	45.6	45.6	43.4	43.4	37.6	37.6	38.9	-	-	-	-	-	-	6.8	28.4	28.4	30.6	30.6	36.4	36.4	28.3	22.2	22.2	24.5	24.5	30.3	30.3	22.1	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行101	昼4248台	14,002	0	18.312	0.0	82.0	74.0	騒音手引	185.2	185.3	142.6	142.7	72.9	73.0	98.3	45.4	45.4	43.1	43.1	37.3	37.3	39.9	19.8	18.3	21.0	19.6	-	-	6.9	8.8	10.3	9.9	11.3	36.7	36.7	27.3	2.7	4.2	3.8	5.2	30.6	30.6	21.1	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行102	昼4248台	14,002	0	18.312	0.0	82.0	74.0	騒音手引	202.7	202.7	160.6	160.6	91.2	91.3	111.9	46.1	46.1	44.1	44.1	39.2	39.2	41.0	19.3	17.7	20.4	18.5	-	-	6.3	8.6	10.2	9.5	11.3	34.8	34.8	26.8	2.4	4.0	3.4	5.2	28.7	28.6	20.6	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行103	昼4248台	6,195	0	8.102	0.0	82.0	74.0	騒音手引	210.4	210.4	168.8	168.8	100.2	100.3	121.5	46.5	46.5	44.5	44.5	40.0	40.0	41.7	19.1	17.4	20.3	18.2	-	-	6.1	8.4	10.1	9.2	11.3	34.0	34.0	26.2	-	0.4	-	1.6	24.3	24.3	16.6	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行104	昼4248台	11,811	0	15.446	0.0	82.0	74.0	騒音手引	213.8	213.8	171.2	171.2	101.0	101.1	114.8	46.6	46.6	44.7	44.7	40.1	40.1	41.2	19.0	17.3	20.1	18.3	-	-	6.1	8.4	10.1	9.2	11.0	33.9	33.9	26.7	1.5	3.2	2.3	4.1	27.0	27.0	19.8	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行105	昼4248台	9,582	0	12.532	0.0	82.0	74.0	騒音手引	221.8	221.8	178.9	178.9	108.2	108.3	116.7	46.9	46.9	45.1	45.1	40.7	40.7	41.3	18.9	17.1	-	-	-	-	6.0	8.2	10.0	28.9	28.9	33.3	33.3	26.7	0.4	2.2	21.2	21.2	25.5	25.5	18.9	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行106	昼4248台	4,932	0	6.449	0.0	82.0	74.0	騒音手引	230.4	230.4	187.6	187.6	116.9	117.0	124.0	47.2	47.2	45.5	45.5	41.4	41.4	41.9	18.7	16.9	19.7	17.9	-	-	5.8	8.1	9.9	8.9	10.6	32.6	32.6	26.3	-	-	-	0.0	22.0	22.0	15.7	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行107	昼4248台	14,020	0	18.335	0.0	82.0	74.0	騒音手引	242.1	242.1	199.3	199.4	128.8	128.8	133.7	47.7	47.7	46.0	46.0	42.2	42.2	42.5	18.5	16.6	19.4	17.5	-	-	5.6	7.8	9.7	8.6	10.5	31.8	31.8	25.9	1.7	3.5	2.5	4.4	25.7	25.7	19.7	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行108	昼4248台	3,832	0	5.011	0.0	82.0	74.0	騒音手引	252.1	252.2	209.7	209.7	139.4	139.5	144.6	48.0	48.0	46.4	46.4	42.9	42.9	43.2	18.3	16.5	19.3	17.2	-	-	5.5	7.6	9.5	8.3	10.3	31.1	31.1	25.3	-	-	-	-	19.3	19.3	13.6	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行109	昼4248台	17,642	0	23.073	0.0	82.0	74.0	騒音手引	264.6	264.6	222.5	222.5	152.5	152.6	157.7	48.5	48.5	46.9	46.9	43.7	43.7	44.0	18.2	16.2	19.2	17.0	-	-	5.3	7.4	9.3	7.8	10.1	30.3	30.3	24.8	2.2	4.2	2.7	4.9	25.2	25.2	19.6	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行110	昼4248台	16,271	0	21.279	0.0	82.0	74.0	騒音手引	232.8	232.8	188.9	188.9	117.3	117.3	113.3	47.3	47.3	45.5	45.5	41.4	41.4	41.1	-	-	-	-	-	-	5.9	26.7	26.7	28.5	28.5	32.6	32.6	27.0	21.2	21.2	23.0	23.0	27.1	27.1	21.5	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行111	昼4248台	16,271	0	21.279	0.0	82.0	74.0	騒音手引	252.5	252.5	209.0	209.1	137.6	137.7	133.6	48.0	48.0	46.4	46.4	42.8	42.8	42.5	18.3	16.7	-	-	-	-	5.5	7.7	9.2	27.6	27.6	31.2	31.2	25.9	2.2	3.8	22.1	22.1	25.7	25.7	20.4	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行112	昼4248台	16,271	0	21.279	0.0	82.0	74.0	騒音手引	272.5	272.5	229.3	229.4	158.2	158.2	154.2	48.7	48.7	47.2	47.2	44.0	44.0	43.8	18.0	16.1	-	-	-	-	18.6	7.2	9.2	26.8	26.8	30.0	30.0	11.6	1.8	3.7	21.3	21.3	24.5	24.5	6.1	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行113	昼1548台	4,828	0	17.326	0.0	82.0	74.0	騒音手引	334.9	334.9	289.9	290.0	221.5	221.5	176.0	50.5	50.5	49.2	49.2	46.9	46.9	44.9	10.5	8.2	10.8	7.9	12.4	6.8	5.1	13.0	15.3	14.0	16.8	14.7	20.3	24.0	2.3	4.5	3.2	6.1	3.9	9.6	13.2	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行114	昼1548台	4,828	0	17.326	0.0	82.0	74.0	騒音手引	324.8	324.8	279.9	280.0	212.9	212.9	163.3	50.2	50.2	48.9	48.9	46.6	46.6	44.3	10.6	8.4	10.9	8.1	12.5	6.8	5.3	13.2	15.4	14.2	17.0	15.0	20.6	24.4	2.4	4.6	3.4	6.2	4.2	9.9	13.6	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行115	昼1548台	3,570	0	12.813	0.0	82.0	74.0	騒音手引	324.7	324.7	280.1	280.1	214.3	214.3	161.4	50.2	50.2	48.9	48.9	46.6	46.6	44.2	10.6	8.5	10.9	8.1	12.4	6.8	5.4	13.2	15.3	14.2	16.9	15.0	20.5	24.4	1.1	3.2	2.1	4.8	2.9	8.5	12.3	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行116	昼1548台	3,048	0	10.94	0.0	82.0	74.0	騒音手引	316.9	317.0	272.3	272.4	206.7	206.7	153.6	50.0	50.0	48.7	48.7	46.3	46.3	43.7	10.7	8.6	10.9	8.2	12.4	6.9	5.5	13.3	15.4	14.4	17.1	15.3	20.8	24.8	0.6	2.6	1.6	4.3	2.5	8.0	12.0	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行117	昼1548台	5,625	0	20.188	0.0	82.0	74.0	騒音手引	321.9	321.9	277.6	277.6	213.2	213.3	157.1	50.2	50.2	48.9	48.9	46.6	46.6	43.9	10.6	8.6	10.9	8.2	12.3	6.9	5.5	13.2	15.3	14.3	16.9	15.1	20.5	24.5	3.1	5.2	4.2	6.8	5.0	10.4	14.4	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行118	昼1548台	5,625	0	20.188	0.0	82.0	74.0	騒音手引	338.0	338.1	294.0	294.1	231.1	231.1	172.1	50.6	50.6	49.4	49.4	47.3	47.3	44.7	10.5	8.4	10.7	8.1	12.2	6.8	5.5	12.9	15.0	13.9	16.6	14.5	19.9	23.8	2.8	4.9	3.8	6.5	4.4	9.8	13.7	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行119	昼1548台	2,770	0	9.94	0.0	82.0	74.0	騒音手引	343.7	343.7	300.0	300.0	238.3	238.4	177.2	50.7	50.7	49.5	49.5	47.5	47.5	45.0	10.5	8.4	10.7	8.0	12.1	6.8	5.5	12.8	14.9	13.8	16.4	14.3	19.7	23.5	-	1.7	0.6	3.2	1.2	6.5	10.3	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行120	昼1548台	5,533	0	19.859	0.0	82.0	74.0	騒音手引	333.0	333.0	289.2	289.3	227.5	227.6	166.6	50.4	50.4	49.2	49.2	47.1	47.1	44.4	10.6	8.5	10.8	8.2	12.2	6.9	5.6	13.0	15.0	14.0	16.6	14.7	20.0	24.0	2.8	4.8	3.8	6.4	4.5	9.8	13.8	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行121	昼1548台	5,533	0	19.859	0.0	82.0	74.0	騒音手引	316.8	316.8	272.7	272.7	209.6	209.6	151.2	50.0	50.0	48.7	48.7	46.4	46.4	43.6	10.7	8.7	10.9	8.3	12.3	7.0	5.7	13.3	15.3	14.4	17.0	15.3	20.6	24.7	3.1	5.1	4.2	6.8	5.1	10.4	14.6	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行122	昼1548台	2,792	0	10.02	0.0	82.0	74.0	騒音手引	311.4	311.5	267.0	267.1	202.6	202.6	146.9	49.9	49.9	48.5	48.5	46.1	46.1	43.3	10.7	8.7	11.0	8.4	12.4	7.0	5.6	13.4	15.4	14.5	17.1	15.5	20.8	25.0	0.3	2.3	1.3	4.0	2.3	7.7	11.9	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行123	昼1548台	4,745	0	17.029	0.0	82.0	74.0	騒音手引	304.7	304.7	260.7	260.7	198.0	198.0	139.0	49.7	49.7	48.3	48.3	45.9	45.9	42.9	10.8	8.9	11.0	8.5	12.4	7.2	5.8	13.5	15.4	14.6	17.1	15.7	20.9	25.3	2.7	4.6	3.8	6.3	4.9	10.1	14.5	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行124	昼1548台	5,728	0	20.557	0.0	82.0	74.0	騒音手引	293.2	293.3	249.2	249.2	186.8	186.8	127.5	49.3	49.3	47.9	47.9	45.4	45.4	42.1	11.0	9.1	11.2	8.8	12.4	7.3	6.0	13.7	15.6	14.9	17.3	16.2	21.2	25.9	3.7	5.5	4.9	7.3	6.1	11.2	15.9	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行125	昼1548台	5,728	0	20.557	0.0	82.0	74.0	騒音手引	278.8	278.9	234.3	234.4	169.8	169.9	115.3	48.9	48.9	47.4	47.4	44.6	44.6	41.2	11.1	9.3	11.4	8.9	12.6	7.5	6.1	14.0	15.8	15.2	17.7	16.8	21.9	26.7	3.9	5.8	5.2	7.6	6.8	11.9	16.7	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行126	昼1548台	5,728	0	20.557	0.0	82.0	74.0	騒音手引	265.2	265.3	220.4	220.4	153.8	153.8	105.6	48.5	48.5	46.9	46.9	43.7	43.7	40.5	11.3	9.5	11.5	9.2	12.8	7.7	6.1	14.2	16.0	15.6	18.0	17.4	22.5	27.4	4.2	6.0	5.6	7.9	7.4	12.5	17.4	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行127	昼1548台	744	0	2.672	0.0	82.0	74.0	騒音手引	301.7	301.8	258.0	258.0	196.7	196.7	135.4	49.6	49.6	48.2	48.2	45.9	45.9	42.6	10.9	9.0	11.1	8.6	12.3	7.2	6.0	13.5	15.4	14.7	17.1	15.8	20.9	25.4	-	-	-	-	-	2.0	6.5	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行128	昼1548台	5,476	0	19.654	0.0	82.0	74.0	騒音手引	293.9	293.9	250.4	250.4	190.1	190.2	127.4	49.4	49.4	48.0	48.0	45.6	45.6	42.1	11.0	9.3	11.2	8.8	12.3	7.4	6.2	13.6	15.4	14.8	17.2	16.1	21.0	25.7	3.4	5.1	4.6	7.0	5.9	10.8	15.5	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行129	昼1548台	5,476	0	19.653	0.0	82.0	74.0	騒音手引	276.4	276.5	233.3	233.4	175.3	175.3	109.7	48.8	48.8	47.4	47.4	44.9	44.9	40.8	11.4	9.9	11.5	9.4	12.3	7.8	6.6	13.7	15.3	15.1	17.2	16.8	21.4	26.6	3.5	5.1	4.9	7.0	6.6	11.1	16.3	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行130	昼1548台	5,215	0	18.717	0.0	82.0	74.0	騒音手引	260.6	260.6	217.4	217.4	159.6	159.7	93.9	48.3	48.3	46.7	46.7	44.1	44.1	39.4	11.8	10.4	11.8	9.9	12.5	8.1	7.0	13.9	15.3	15.4	17.4	17.5	21.8	27.6	3.4	4.9	5.0	6.9	7.0	11.4	17.1	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行131	昼1548台	5,215	0	18.717	0.0	82.0	74.0	騒音手引	246.5	246.5	202.7	202.8	142.7	142.7	80.5	47.8	47.8	46.1	46.1	43.1	43.1	38.1	12.0	10.5	12.0	10.1	12.8	8.4	7.1	14.2	15.7	15.8	17.8	18.2	22.5	28.8	3.8	5.2	5.4	7.4	7.7	12.1	18.3	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行132	昼1548台	5,317	0	19.083	0.0	82.0	74.0	騒音手引	310.1	310.2	266.7	266.7	206.3	206.4	143.5	49.8	49.8	48.5	48.5	46.3	46.3	43.1	10.8	9.0	11.0	8.6	12.2	7.2	5.9	13.3	15.2	14.5	16.9	15.5	20.5	24.9	3.0	4.8	4.1	6.6	5.2	10.2	14.6	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行133	昼1548台	5,317	0	19.083	0.0	82.0	74.0	騒音手引	325.3	325.3	282.2	282.3	223.5	223.6	158.5	50.2	50.2	49.0	49.0	47.0	47.0	44.0	10.7	8.9	10.9	8.5	12.1	7.0	5.9	13.0	14.9	14.1	16.5	15.0	20.0	24.1	2.7	4.5	3.8	6.2	4.6	9.6	13.8	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行134	昼1548台	1,962	0	7.042	0.0	82.0	74.0	騒音手引	335.8	335.9	293.2	293.2	235.4	235.5	169.3	50.5	50.5	49.3	49.3	47.4	47.4	44.6	-	-	10.8	8.4	12.0	6.9	5.9	23.5	23.5	13.9	16.3	14.6	19.6	23.6	8.8	8.8	-	1.6	-	4.9	8.9	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行135	昼1548台	5,284	0	18.963	0.0	82.0	74.0	騒音手引	327.1	327.1	284.7	284.7	228.1	228.2	160.9	50.3	50.3	49.1	49.1	47.2	47.2	44.1	-	-	10.9	8.6	11.9	7.1	6.0	23.7	23.7	14.0	16.3	14.9	19.8	23.8	13.3	13.3	3.7	5.9	4.5	9.4	13.5	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行136	昼1548台	5,284	0	18.963	0.0	82.0	74.0	騒音手引	316.0	316.0	274.4	274.5	220.9	220.9	151.0	50.0	50.0	48.8	48.8	46.9	46.9	43.6	-	-	-	-	11.8	7.3	6.4	24.0	24.0	25.2	25.2	15.3	19.8	24.0	13.6	13.6	14.9	14.9	4.9	9.4	13.6	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行137	昼1548台	4,887	0	17.54	0.0	82.0	74.0	騒音手引	303.3	303.4	262.0	262.0	209.5	209.5	138.8	49.6	49.6	48.4	48.4	46.4	46.4	42.8	-	-	-	-	11.9	7.5	6.7	24.4	24.4	25.6	25.6	15.7	20.1	24.5	13.6	13.6	14.9	14.9	5.0	9.4	13.8	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行138	昼1548台	4,887	0	17.539	0.0	82.0	74.0	騒音手引	288.8	288.9	246.9	246.9	192.8	192.9	123.3	49.2	49.2	47.9	47.9	45.7	45.7	41.8	-	-	-	-	12.0	7.7	6.8	24.8	24.8	26.1	26.1	16.2	20.6	25.4	14.1	14.1	15.4	15.4	5.5	9.9	14.7	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行139	昼1548台	4,887	0	17.54	0.0	82.0	74.0	騒音手引	274.7	274.7	232.2	232.2	176.4	176.4	108.3	48.8	48.8	47.3	47.3	44.9	44.9	40.7	-	-	11.7	9.7	12.2	7.9	6.9	25.2	25.2	15.0	16.9	16.8	21.2	26.4	14.5	14.5	4.3	6.2	6.1	10.5	15.7	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行140	昼1548台	4,987	0	17.897	0.0	82.0	74.0	騒音手引	318.3	318.3	277.5	277.5	226.4	226.4	155.0	50.1	50.1	48.9	48.9	47.1	47.1	43.8	-	-	-	-	11.7	7.4	-	23.9	23.9	25.1	25.1	15.2	19.5	30.2	13.3	13.3	14.5	14.5	4.6	8.9	19.6	-	-	-	-	-	-	-
	来客車両走行141	昼101台	170	0	9.357	0.0	82.0	74.0	騒音手引	195.1	195.2	157.6	157.6	124.1	124.2	53.5	45.8	45.8	44.0	44.0	41.9	41.9	34.6	-	-	-	-	-	-	-	28.2	28.2	30.0	30.0	32.1	32.1	39.4	2.9	2.9	4.8	4.7	6.8	6.8	14.1	-	-	-	-	-	-	-

①等価騒音（G-J）

騒音発生源		騒音継続時間帯（ 時～ 時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】							Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】							Abar 予測地点までの回折減衰【dB】							Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
			昼間(秒)	夜間(秒)						G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	I 1.2	I 4.2	J 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	I 1.2	I 4.2	J 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	I 1.2	I 4.2	J 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	I 1.2	I 4.2	J 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	I 1.2	I 4.2	J 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	I 1.2	I 4.2	J 4.2
変動騒音	来客車両走行142	昼101台	284	0	15.619	0.0	82.0	74.0	騒音手引	202.0	202.0	165.7	165.8	135.1	135.2	65.2	46.1	46.1	44.4	44.4	42.6	42.6	36.3	–	–	–	–	–	–	–	27.9	27.9	29.6	29.6	31.4	31.4	37.7	4.8	4.8	6.5	6.5	8.3	8.3	14.6	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行143	昼101台	276	0	15.177	0.0	82.0	74.0	騒音手引	192.2	192.2	156.3	156.4	128.2	128.3	60.9	45.7	45.7	43.9	43.9	42.2	42.2	35.7	–	–	–	–	–	–	–	28.3	28.3	30.1	30.1	31.8	31.8	38.3	5.1	5.1	6.9	6.9	8.6	8.6	15.1	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行01(中型)	昼36台	164	0	12.644	0.0	97.1	89.1	ASJ	128.2	128.3	161.7	161.7	216.1	216.1	283.1	42.2	42.2	44.2	44.2	46.7	46.7	49.0	23.6	19.9	19.3	16.5	19.7	16.1	14.5	23.3	27.0	25.6	28.4	22.7	26.3	25.6	–	1.5	0.2	2.9	–	0.8	0.1	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行02(中型)	昼72台	490	0	18.89	0.0	97.1	89.1	ASJ	114.5	114.5	149.7	149.7	206.7	206.8	272.1	41.2	41.2	43.5	43.5	46.3	46.3	48.7	23.6	20.0	19.6	16.8	19.8	16.3	14.8	24.3	27.9	26.0	28.8	23.0	26.5	25.6	3.6	7.2	5.3	8.1	2.3	5.8	4.9	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行03(中型)	昼72台	490	0	18.89	0.0	97.1	89.1	ASJ	100.6	100.7	138.7	138.8	199.8	199.8	262.3	40.1	40.1	42.8	42.8	46.0	46.0	48.4	23.4	19.9	20.0	17.2	20.0	16.4	16.1	25.7	29.1	26.3	29.1	23.1	26.7	24.6	5.0	8.4	5.6	8.4	2.4	6.0	3.9	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行04(中型)	昼72台	490	0	18.89	0.0	97.1	89.1	ASJ	88.6	88.7	129.7	129.7	194.4	194.4	253.6	38.9	39.0	42.3	42.3	45.8	45.8	48.1	23.0	19.8	20.3	17.5	20.1	16.5	16.3	27.2	30.4	26.6	29.4	23.2	26.8	24.8	6.5	9.7	5.8	8.7	2.5	6.1	4.1	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行05(中型)	昼72台	250	0	9.642	0.0	97.1	89.1	ASJ	87.8	87.9	130.5	130.6	197.1	197.1	254.1	38.9	38.9	42.3	42.3	45.9	45.9	48.1	22.5	19.5	20.3	17.4	20.1	16.5	16.7	27.7	30.8	26.5	29.4	23.1	26.7	24.3	4.1	7.1	2.9	5.7	–	3.1	0.7	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行06(中型)	昼72台	495	0	19.088	0.0	97.1	89.1	ASJ	75.4	75.5	117.1	117.2	183.0	183.0	241.0	37.5	37.6	41.4	41.4	45.2	45.3	47.6	23.1	20.2	20.6	17.9	20.2	16.7	16.9	28.4	31.4	27.1	29.8	23.6	27.2	24.5	7.8	10.7	6.5	9.2	3.0	6.5	3.9	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行07(中型)	昼72台	495	0	19.088	0.0	97.1	89.1	ASJ	60.3	60.4	99.8	99.8	164.3	164.4	223.7	35.6	35.6	40.0	40.0	44.3	44.3	47.0	24.0	21.1	21.1	18.8	20.3	16.9	18.0	29.5	32.4	28.1	30.3	24.4	27.9	24.1	8.8	11.7	7.4	9.7	3.8	7.2	3.4	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行08(中型)	昼36台	117	0	8.991	0.0	97.1	89.1	ASJ	124.9	125.0	159.3	159.4	214.9	215.0	281.2	41.9	41.9	44.0	44.0	46.6	46.6	49.0	23.6	19.9	19.4	16.6	19.7	16.2	14.6	23.6	27.3	25.7	28.5	22.7	26.3	25.6	–	0.3	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行09(中型)	昼36台	323	0	24.947	0.0	97.1	89.1	ASJ	131.4	131.5	168.5	168.6	227.0	227.0	291.6	42.4	42.4	44.5	44.5	47.1	47.1	49.3	23.2	19.5	19.4	16.4	19.7	16.1	14.5	23.5	27.2	25.2	28.1	22.3	25.9	25.3	1.0	4.7	2.7	5.6	–	3.4	2.8	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行10(中型)	昼36台	114	0	8.777	0.0	97.1	89.1	ASJ	139.9	139.9	178.5	178.5	238.5	238.5	302.0	42.9	42.9	45.0	45.0	47.5	47.6	49.6	22.9	19.1	19.4	16.3	19.7	16.1	14.9	23.3	27.0	24.7	27.8	21.8	25.5	24.6	–	0.0	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行11(中型)	昼48台	117	0	6.778	0.0	97.1	89.1	ASJ	136.6	136.6	93.7	93.8	25.8	26.1	83.5	42.7	42.7	39.4	39.4	28.2	28.3	38.4	23.6	23.0	25.6	25.2	–	–	–	22.8	23.3	24.0	24.5	60.9	60.8	50.7	–	–	–	–	34.0	33.8	23.7	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行12(中型)	昼48台	170	0	9.851	0.0	97.1	89.1	ASJ	130.3	130.4	87.0	87.1	18.7	19.1	81.0	42.3	42.3	38.8	38.8	25.4	25.6	38.2	20.2	18.6	–	–	–	–	–	26.6	28.2	50.3	50.3	63.7	63.5	50.9	1.3	2.9	25.0	25.0	38.4	38.2	25.6	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行13(中型)	昼48台	255	0	14.738	0.0	97.1	89.1	ASJ	120.1	120.2	76.4	76.5	8.5	9.4	79.7	41.6	41.6	37.7	37.7	18.6	19.5	38.0	–	–	–	–	–	–	–	47.5	47.5	51.4	51.4	70.5	69.6	51.1	24.0	24.0	27.9	27.9	46.9	46.1	27.5	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行14(中型)	昼48台	284	0	16.457	0.0	97.1	89.1	ASJ	104.6	104.7	60.9	61.0	13.0	13.6	85.7	40.4	40.4	35.7	35.7	22.3	22.7	38.7	–	–	–	–	–	–	–	48.7	48.7	53.4	53.4	66.8	66.4	50.4	25.6	25.6	30.3	30.3	43.7	43.3	27.4	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行15(中型)	昼48台	284	0	16.457	0.0	97.1	89.1	ASJ	88.2	88.3	44.4	44.6	28.3	28.6	94.5	38.9	38.9	33.0	33.0	29.0	29.1	39.5	–	–	–	–	–	–	–	50.2	50.2	56.1	56.1	60.1	60.0	49.6	27.1	27.1	33.1	33.0	37.0	36.9	26.5	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行16(中型)	昼48台	153	0	8.878	0.0	97.1	89.1	ASJ	80.4	80.5	35.9	36.2	35.8	36.1	96.4	38.1	38.1	31.1	31.2	31.1	31.1	39.7	–	–	–	–	–	–	–	51.0	51.0	58.0	57.9	58.0	58.0	49.4	25.2	25.2	32.2	32.2	32.3	32.2	23.7	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行17(中型)	昼48台	391	0	22.624	0.0	97.1	89.1	ASJ	68.7	68.8	25.1	25.4	47.5	47.6	107.5	36.7	36.8	28.0	28.1	33.5	33.6	40.6	–	–	–	–	–	–	–	52.4	52.3	61.1	61.0	55.6	55.5	48.5	30.7	30.7	39.4	39.3	33.9	33.9	26.8	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行21(中型)	昼38台	91	0	6.68	0.0	97.1	89.1	ASJ	278.4	278.4	235.5	235.6	164.6	164.7	162.0	48.9	48.9	47.4	47.4	44.3	44.3	44.2	18.0	16.0	–	–	–	–	5.2	22.2	24.2	41.7	41.7	44.8	44.8	39.7	–	–	13.7	13.7	16.8	16.8	11.8	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行22(中型)	昼14台	42	0	8.408	0.0	97.1	89.1	ASJ	276.6	276.6	233.5	233.5	162.3	162.4	157.7	48.8	48.8	47.4	47.4	44.2	44.2	44.0	18.0	16.1	–	–	–	–	18.2	22.3	24.2	41.7	41.7	44.9	44.9	26.9	–	–	10.4	10.4	13.6	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行23(中型)	昼14台	29	0	5.833	0.0	97.1	89.1	ASJ	275.3	275.3	231.9	232.0	160.6	160.6	154.0	48.8	48.8	47.3	47.3	44.1	44.1	43.7	17.9	16.1	–	–	–	–	18.5	22.4	24.2	41.8	41.8	45.0	45.0	26.8	–	–	8.9	8.9	12.1	12.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行24(中型)	昼14台	20	0	3.919	0.0	97.1	89.1	ASJ	279.8	279.8	236.4	236.4	165.0	165.1	157.8	48.9	48.9	47.5	47.5	44.4	44.4	44.0	17.8	16.1	–	–	–	–	18.1	22.3	24.1	41.6	41.6	44.7	44.7	27.0	–	–	7.0	7.0	10.1	10.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行25(中型)	昼14台	68	0	13.412	0.0	97.1	89.1	ASJ	284.0	284.1	240.3	240.4	168.7	168.8	157.9	49.1	49.1	47.6	47.6	44.5	44.5	44.0	16.9	14.4	22.3	22.1	22.2	21.8	17.5	23.1	25.6	19.1	19.4	22.3	22.7	27.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行26(中型)	昼24台	158	0	18.303	0.0	97.1	89.1	ASJ	266.6	266.6	223.5	223.5	152.4	152.5	149.9	48.5	48.5	47.0	47.0	43.7	43.7	43.5	18.1	16.2	–	–	–	–	5.3	22.4	24.4	42.1	42.1	45.4	45.4	40.3	–	–	16.5	16.5	19.8	19.8	14.6	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行27(中型)	昼24台	158	0	18.303	0.0	97.1	89.1	ASJ	249.3	249.4	206.0	206.0	134.7	134.7	132.4	47.9	47.9	46.3	46.3	42.6	42.6	42.4	18.3	16.7	–	–	–	–	5.6	22.9	24.5	42.8	42.8	46.5	46.5	41.1	–	–	17.2	17.2	20.9	20.9	15.5	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行28(中型)	昼24台	158	0	18.302	0.0	97.1	89.1	ASJ	232.3	232.3	188.6	188.6	117.1	117.1	115.1	47.3	47.3	45.5	45.5	41.4	41.4	41.2	17.4	15.1	–	–	–	–	5.9	24.4	26.7	43.6	43.6	47.7	47.7	42.0	–	1.1	18.0	18.0	22.1	22.1	16.4	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行29(中型)	昼8台	52	0	17.921	0.0	97.1	89.1	ASJ	220.4	220.4	177.0	177.0	105.7	105.8	110.1	46.9	46.9	45.0	45.0	40.5	40.5	40.8	19.0	17.6	–	–	–	–	6.1	23.2	24.6	44.1	44.1	48.6	48.6	42.2	–	–	13.7	13.7	18.1	18.1	11.7	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行30(中型)	昼8台	52	0	17.921	0.0	97.1	89.1	ASJ	214.5	214.5	172.3	172.3	102.7	102.8	119.0	46.6	46.6	44.7	44.7	40.2	40.2	41.5	19.0	17.3	20.1	18.2	–	–	6.0	23.5	25.2	24.3	26.2	48.9	48.9	41.6	–	–	–	–	18.4	18.4	11.1	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行31(中型)	昼8台	52	0	17.921	0.0	97.1	89.1	ASJ	209.9	209.9	169.3	169.4	102.7	102.8	129.8	46.4	46.4	44.6	44.6	40.2	40.2	42.3	19.1	17.5	20.4	18.2	–	–	6.0	23.5	25.2	24.1	26.3	48.9	48.9	40.8	–	–	–	–	18.4	18.4	10.3	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行32(中型)	昼8台	40	0	13.901	0.0	97.1	89.1	ASJ	215.0	215.0	175.5	175.5	110.8	110.8	140.9	46.6	46.6	44.9	44.9	40.9	40.9	43.0	19.0	17.4	20.3	18.0	–	–	5.9	23.4	25.1	23.9	26.2	48.2	48.2	40.2	–	–	–	–	16.6	16.6	8.6	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行33(中型)	昼8台	22	0	7.449	0.0	97.1	89.1	ASJ	221.2	221.2	182.2	182.2	118.2	118.3	148.6	46.9	46.9	45.2	45.2	41.5	41.5	43.4	18.9	17.2	20.2	17.9	–	–	5.8	23.3	25.0	23.7	26.0	47.6	47.6	39.9	–	–	–	–	13.4	13.4	5.6	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行34(中型)	昼8台	24	0	8.463	0.0	97.1	89.1	ASJ	222.6	222.7	182.8	182.8	117.1	117.2	143.7	47.0	47.0	45.2	45.2	41.4	41.4	43.1	18.8	17.1	20.2	17.9	–	–	5.8	23.3	25.0	23.6	26.0	47.7	47.7	40.2	–	–	–	–	14.0	14.0	6.5	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行35(中型)	昼16台	99	0	17.112	0.0	97.1	89.1	ASJ	227.3	227.3	183.1	183.1	111.3	111.4	103.6	47.1	47.1	45.3	45.3	40.9	40.9	40.3	–	–	–	–	–	–	6.1	42.0	42.0	43.8	43.8	48.2	48.2	42.7	14.3	14.3	16.2	16.2	20.5	20.5	15.0	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行36(中型)	昼16台	99	0	17.113	0.0	97.1	89.1	ASJ	235.0	235.0	190.3	190.3	118.9	119.0	99.7	47.4	47.4	45.6	45.6	41.5	41.5	40.0	–	–	12.2	10.2	–	–	6.1	41.7	41.7	31.3	33.3	47.6	47.6	43.0	14.0	14.0	3.6	5.6	19.9	19.9	15.4	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行37(中型)	昼16台	99	0	17.112	0.0	97.1	89.1	ASJ	243.6	243.7	198.7	198.7	128.4	128.4	98.6	47.7	47.7	46.0	46.0	42.2	42.2	39.9	11.6	9.9	11.9	9.6	13.1	8.6	6.1	29.7	31.5	31.3	33.6	33.9	38.3	43.1	2.1	3.8	3.6	5.9	6.2	10.6	15.5	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行38(中型)	昼16台	114	0	19.853	0.0	97.1	89.1	ASJ	240.2	240.2	195.2	195.2	126.3	126.3	89.3	47.6	47.6	45.8	45.8	42.0	42.0	39.0	11.8	10.1	12.0	9.8	13.2	8.4	6.3	29.7	31.4	31.3	33.5	33.9	38.7	43.7	2.7	4.4	4.3	6.5	6.8	11.7	16.7	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行39(中型)	昼16台	114	0	19.853	0.0	97.1	89.1	ASJ	224.4	224.4	179.5	179.5	112.7	112.8	69.7	47.0	47.0	45.1	45.1	41.0	41.0	36.9	12.3	10.8	12.5	10.5	13.4	8.9	7.0	29.8	31.3	31.5	33.5	34.6	39.1	45.2	2.8	4.2	4.5	6.5	7.6	12.1	18.2	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行40(中型)	昼16台	48	0	8.402	0.0	97.1	89.1	ASJ	219.6	219.6	174.9	174.9	110.1	110.2	61.1	46.8	46.8	44.9	44.9	40.8	40.8	35.7	12.6	11.2	12.7	10.9	13.5	9.2	7.5	29.7	31.1	31.5	33.4	34.8	39.0	45.9	–	0.3	0.8	2.6	4.0	8.3	15.2	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行41(中型)	昼16台	49	0	8.428	0.0	97.1	89.1	ASJ	225.3	225.3	180.8	180.8	117.2	117.3	63.9	47.1	47.1	45.1	45.1	41.4	41.4	36.1	12.4	11.0	12.6	10.7	13.3	9.0	7.4	29.6	31.0	31.4	33.3	34.4	38.7	45.6	–	0.3	0.7	2.5	3.7	8.0	14.8	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行42(中型)	昼16台	83	0	14.443	0.0	97.1	89.1	ASJ	217.2	217.3	172.8	172.8	110.0	110.1	55.7	46.7	46.7	44.8	44.8	40.8	40.8	34.9	12.8	11.5	12.9	11.2	13.4	9.4	7.9	29.6	30.8	31.4	33.2	34.8	38.8	46.3	1.2	2.4	3.0	4.8	6.4	10.4	17.9	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行43(中型)	昼20台	137	0	18.966	0.0	97.1	89.1	ASJ	332.8	332.8	287.8	287.8	219.3	219.3	174.1	50.4	50.4	49.2	49.2	46.8	46.8	44.8	10.5	8.3	10.8	7.9	12.4	6.8	5.1	28.2	30.4	29.1	32.0	29.9	35.5	39.1	1.9	4.1	2.9	5.7	3.6	9.2	12.9	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行44(中型)	昼20台	137	0	18.965	0.0	97.1	89.1	ASJ	321.7	321.7	276.9	276.9	209.9	209.9	160.2	50.1	50.1	48.8	48.8	46.4	46.4	44.1	10.6	8.5	10.9	8.1	12.5	6.9	5.4	28.4	30.5	29.4	32.1	30.2	35.8	39.6	2.1	4.2	3.1	5.9	3.9	9.6	13.4	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行45(中型)	昼20台	137	0	18.965	0.0	97.1	89.1	ASJ	311.4	311.4	266.9	266.9	201.9	201.9	147.5	49.9	49.9	48.5	48.5	46.1	46.1	43.4	10.7	8.7	11.0	8.3	12.4	7.0	5.6	28.5	30.6	29.6	32.2	30.6	36.0	40.1	2.3	4.3	3.3	6.0	4.3	9.7	13.9	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行46(中型)	昼20台	137	0	18.966	0.0	97.1	89.1	ASJ	301.9	302.0	257.9	257.9	195.4	195.4	136.2	49.6	49.6	48.2	48.2	45.8	45.8	42.7	10.9	8.9	11.1	8.6	12.4	7.2	5.9	28.6	30.6	29.8	32.3	30.9	36.1	40.5	2.4	4.3	3.5	6.0	4.7	9.8	14.3	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行47(中型)	昼20台	134	0	18.537	0.0	97.1	89.1	ASJ	289.3	289.3	245.7	245.7	185.5	185.6	122.7	49.2	49.2	47.8	47.8	45.4	45.4	41.8	11.1	9.4	11.3	8.9	12.3	7.5	6.2	28.8	30.5	30.0	32.4	31.4	36.3	41.1	2.4	4.2	3.7	6.0	5.1	9.9	14.7	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行48(中型)	昼20台	134	0	18.537	0.0	97.1	89.1	ASJ	272.8	272.9	229.7	229.8	171.7	171.7	106.1	48.7	48.7	47.2	47.2	44.7	44.7	40.5	11.5	10.0	11.6	9.5	12.4	7.8	6.7	28.9	30.4	30.3	32.4	32.0	36.6	41.9	2.5	4.1	3.9	6.0	5.7	10.2	15.5	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行49(中型)	昼20台	135	0	18.71	0.0	97.1	89.1	ASJ	272.1	272.1	229.5	229.6	173.8	173.9	105.7	48.7	48.7	47.2	47.2	44.8	44.8	40.5	–	–	11.7	9.8	12.3	7.9	6.9	40.4	40.4	30.2	32.1	32.0	36.4	41.7	14.1	14.1	3.9	5.7	5.7	10.0	15.4	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行50(中型)	昼20台	77	0	10.655	0.0	97.1	89.1	ASJ	283.9	283.9	241.8	241.9	187.6	187.6	118.1	49.1	49.1	47.7	47.7	45.5	45.5	41.4	–	–	–	–	12.1	7.8	6.8	40.0	40.0	41.4	41.4	31.5	35.9	40.8	11.3	11.3	12.7	12.7	2.8	7.1	12.0	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行51(中型)	昼20台	100	0	13.908	0.0	97.1	89.1	ASJ	275.5	275.6	233.7	233.7	180.3	180.4	110.2	48.8	48.8	47.4	47.4	45.1	45.1	40.8	–	–	–	–	12.1	8.0	7.1	40.3	40.3	41.7	41.7	31.9	36.0	41.1	12.7	12.7	14.1	14.1	4.3	8.4	13.5	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行52(中型)	昼20台	100	0	13.909	0.0	97.1	89.1	ASJ	267.8	267.9	226.8	226.8	176.6	176.6	104.4	48.6	48.6	47.1	47.1	44.9	44.9	40.4	–	–	–	–	12.1	8.3	–	40.5	40.5	42.0	42.0	32.1	35.8	48.7	12.9	12.9	14.4	14.4	4.5	8.2	21.1	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行53(中型)	昼20台	113	0	15.637	0.0	97.1	89.1	ASJ	262.6	262.6	222.7	222.7	176.3	176.4	102.6	48.4	48.4	47.0	47.0	44.9	44.9	40.2	–	–	–	–	12.0	8.9	–	40.7	40.7	42.1	42.1	32.1	35.3	48.9	13.6	13.6	15.1	15.1	5.0	8.2	21.8	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行54(中型)	昼14台	76	0	15.145	0.0	97.1	89.1	ASJ	336.2	336.2	296.0	296.0	246.1	246.1	174.1	50.5	50.5	49.4	49.4	47.8	47.8	44.8	–	–	–	–	11.6	7.2	–	38.6	38.6	39.7	39.7	29.7	34.1	44.3	9.8	9.8	10.9	10.9	0.9	5.3	15.5	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行55(中型)	昼14台	76	0	15.144	0.0	97.1	89.1	ASJ	350.8	350.9	310.8	310.9	261.2	261.3	189.2	50.9	50.9	49.9	49.9	48.3	48.3	45.5	–	–	–	–	11.5	7.0	–	38.2	38.2	39.2	39.2	29.3	33.7	43.6	9.4	9.4	10.5	10.5	0.5	4.9	14.8	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行56(中型)	昼14台	39	0	7.822	0.0	97.1	89.1	ASJ	357.3	357.4	317.7	317.7	268.9	268.9	196.5	51.1	51.1	50.0	50.0	48.6	48.6	45.9	–	–	–	–	11.4	7.0	–	38.0	38.0	39.1	39.1	29.1	33.5	43.2	6.4	6.4	7.4	7.4	–	1.9	11.6	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行57(中型)	昼14台	56	0	11.079	0.0	97.1	89.1	ASJ	360.4	360.4	320.2	320.2	269.8	269.8	198.2	51.1	51.1	50.1	50.1	48.6	48.6	45.9	–	–	–	–	11.5	6.9	–	38.0	38.0	39.0	39.0	29.0	33.6	43.2	7.8	7.8	8.9	8.9	–	3.4	13.0	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行58(中型)	昼14台	38	0	7.52	0.0	97.1	89.1	ASJ	366.3	366.4	325.9	325.9	274.7	274.7	203.5	51.3	51.3	50.3	50.3	48.8	48.8	46.2	–	–	–	–	11.5	6.8	–	37.8	37.8	38.8	38.8	28.8	33.5	42.9	6.0	6.0	7.0	7.0	–	1.7	11.1	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行59(中型)	夜2台	0	3	4.334	0.0	81.4	73.4	ASJ	143.3	143.4	147.4	147.5	166.1	166.2	240.7	43.1	43.1	43.4	43.4	44.4	44.4	47.6	24.2	20.5	23.0	19.2	24.0	21.0	16.6	6.0	9.8	7.0	10.8	5.0	8.0	9.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行60(中型)	夜1台	0	6	16.175	0.0	81.4	73.4	ASJ	133.4	133.4	137.3	137.3	157.5	157.5	232.0	42.5	42.5	42.8	42.8	43.9	43.9	47.3	24.3	20.5	23.1	19.3	24.0	21.0	16.8	6.6	10.4	7.6	11.3	5.5	8.4	9.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行61(中型)	夜1台	0	6	17.682	0.0	81.4	73.4	ASJ	127.3	127.4	128.1	128.1	145.7	145.8	220.3	42.1	42.1	42.1	42.2	43.3	43.3	46.9	24.2	20.5	23.2	19.5	24.1	21.2	17.1	7.1	10.8	8.1	11.8	6.1	9.0	9.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行62(中型)	夜1台	0	6	17.682	0.0	81.4	73.4	ASJ	132.8	132.8	127.4	127.5	136.2	136.3	210.8	42.5	42.5	42.1	42.1	42.7	42.7	46.5	24.1	20.3	23.2	19.5	24.3	21.4	17.3	6.9	10.6	8.1	11.8	6.4	9.3	9.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行63(中型)	夜1台	0	6	17.682	0.0	81.4	73.4	ASJ	140.3	140.3	129.2	129.3	128.4	128.5	202.3	42.9	42.9	42.2	42.2	42.2	42.2	46.1	23.9	20.1	23.1	19.4	24.6	21.7	17.4	6.6	10.3	8.0	11.8	6.7	9.6	9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行64(中型)	夜1台	0	5	14.823	0.0	81.4	73.4	ASJ	151.0	151.1	138.2	138.3	132.4	132.4	205.4	43.6	43.6	42.8	42.8	42.4	42.4	46.3	23.8	20.0	23.0	19.3	24.6	21.7	17.3	6.0	9.8	7.5	11.3	6.3	9.2	9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行65(中型)	夜1台	0	7	18.394	0.0	81.4	73.4	ASJ	153.8	153.8	144.3	144.4	142.8	142.9	216.3	43.7	43.7	43.2	43.2	43.1	43.1	46.7	23.9	20.1	23.1	19.3	24.5	21.6	17.1	5.8	9.6	7.2	11.0	5.8	8.7	9.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行66(中型)	夜1台	0	5	14.172	0.0	81.4	73.4	ASJ	148.3	148.4	143.7	143.7	150.1	150.1	224.4	43.4	43.4	43.1	43.2	43.5	43.5	47.0	24.1	20.3	23.1	19.3	24.4	21.4	16.9	5.9	9.7	7.2	10.9	5.5	8.5	9.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行67(中型)	夜1台	0	5	14.171	0.0	81.4	73.4	ASJ	144.9	145.0	144.6	144.7	157.5	157.5	232.1	43.2	43.2	43.2	43.2	43.9	43.9	47.3	24.2	20.4	23.1	19.3	24.2	21.2	16.8	6.0	9.8	7.1	10.9	5.3	8.2	9.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行68(中型)	夜1台	0	2	6.576	0.0	81.4	73.4	ASJ	142.5	142.5	145.4	145.5	162.8	162.8	237.4	43.1	43.1	43.3	43.3	44.2	44.2	47.5	24.2	20.5	23.1	19.3	24.1	21.1	16.7	6.1	9.9	7.1	10.9	5.1	8.1	9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行01(大型)	昼9台	41	0	12.644	0.0	100.0	92.0	ASJ	128.2	128.3	161.7	161.7	216.1	216.1	283.0	42.2	42.2	44.2	44.2	46.7	46.7	49.0	23.6	19.9	19.3	16.5	19.7	16.1	14.5	26.2	29.9	28.5	31.3	25.6	29.2	28.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行02(大型)	昼18台	122	0	18.89	0.0	100.0	92.0	ASJ	114.5	114.5	149.6	149.7	206.7	206.7	272.1	41.2	41.2	43.5	43.5	46.3	46.3	48.7	23.6	20.0	19.6	16.8	19.8	16.3	14.8	27.2	30.8	28.9	31.7	25.9	29.4	28.5	0.5	4.1	2.2	4.9	–	2.7	1.8	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行03(大型)	昼18台	122	0	18.89	0.0	100.0	92.0	ASJ	100.6	100.7	138.7	138.8	199.7	199.8	262.3	40.1	40.1	42.8	42.8	46.0	46.0	48.4	23.4	19.9	20.0	17.2	20.0	16.4	16.1	28.6	32.0	29.2	32.0	26.0	29.6	27.5	1.9	5.3	2.4	5.3	–	2.8	0.8	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行04(大型)	昼18台	122	0	18.89	0.0	100.0	92.0	ASJ	88.6	88.7	129.7	129.7	194.4	194.4	253.6	38.9	39.0	42.3	42.3	45.8	45.8	48.1	23.0	19.8	20.3	17.5	20.1	16.5	16.3	30.1	33.3	29.5	32.3	26.1	29.7	27.7	3.4	6.6	2.7	5.6	–	3.0	0.9	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行05(大型)	昼18台	63	0	9.642	0.0	100.0	92.0	ASJ	87.8	87.9	130.5	130.5	197.1	197.1	254.1	38.9	38.9	42.3	42.3	45.9	45.9	48.1	22.5	19.5	20.3	17.4	20.1	16.5	16.7	30.6	33.7	29.4	32.3	26.0	29.6	27.2	1.0	4.0	–	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行06(大型)	昼18台	124	0	19.088	0.0	100.0	92.0	ASJ	75.4	75.5	117.1	117.2	183.0	183.0	240.9	37.5	37.6	41.4	41.4	45.2	45.2	47.6	23.1	20.2	20.6	17.9	20.2	16.7	16.9	31.3	34.3	30.0	32.7	26.5	30.1	27.4	4.7	7.6	3.4	6.0	–	3.4	0.8	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行07(大型)	昼18台	124	0	19.088	0.0	100.0	92.0	ASJ	60.2	60.4	99.8	99.8	164.3	164.4	223.7	35.6	35.6	40.0	40.0	44.3	44.3	47.0	24.0	21.1	21.1	18.8	20.3	16.9	18.0	32.4	35.3	31.0	33.2	27.3	30.8	27.0	5.7	8.6	4.3	6.6	0.7	4.1	0.3	–	–	–	–	–	–	–

騒音発生源		騒音継続時間帯(時～時)又は騒音発生回数	昼間(秒)	夜間(秒)	長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】							Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】						
										G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J
										1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2
変動騒音	大型車両走行08(大型)	昼9台	29	0	8.991	0.0	100.0	92.0	ASJ	124.9	125.0	159.3	159.4	214.9	215.0	281.2	41.9	41.9	44.0	44.0	46.6	46.6	49.0
	大型車両走行09(大型)	昼9台	81	0	24.947	0.0	100.0	92.0	ASJ	131.4	131.5	168.5	168.6	227.0	227.0	291.6	42.4	42.4	44.5	44.5	47.1	47.1	49.3
	大型車両走行10(大型)	昼9台	28	0	8.777	0.0	100.0	92.0	ASJ	139.9	139.9	178.5	178.5	238.5	238.5	302.0	42.9	42.9	45.0	45.0	47.5	47.6	49.6
	大型車両走行18(大型)	昼2台	3	0	3.422	0.0	100.0	92.0	ASJ	154.8	154.8	121.0	121.1	75.8	75.9	138.6	43.8	43.8	41.7	41.7	37.6	37.6	42.8
	大型車両走行19(大型)	昼2台	9	0	12.255	0.0	100.0	92.0	ASJ	150.3	150.4	115.4	115.5	68.5	68.6	131.5	43.5	43.5	41.2	41.3	36.7	36.7	42.4
	大型車両走行20(大型)	昼2台	2	0	3.166	0.0	100.0	92.0	ASJ	148.6	148.6	112.3	112.3	62.2	62.3	124.4	43.4	43.4	41.0	41.0	35.9	35.9	41.9
	大型車両走行21(大型)	昼14台	34	0	6.68	0.0	100.0	92.0	ASJ	278.4	278.4	235.5	235.6	164.6	164.7	162.0	48.9	48.9	47.4	47.4	44.3	44.3	44.2
	大型車両走行22(大型)	昼2台	6	0	8.408	0.0	100.0	92.0	ASJ	276.6	276.6	233.5	233.5	162.3	162.4	157.7	48.8	48.8	47.4	47.4	44.2	44.2	44.0
	大型車両走行23(大型)	昼2台	4	0	5.833	0.0	100.0	92.0	ASJ	275.3	275.4	232.0	232.0	160.6	160.6	154.0	48.8	48.8	47.3	47.3	44.1	44.1	43.7
	大型車両走行24(大型)	昼2台	3	0	3.919	0.0	100.0	92.0	ASJ	279.8	279.8	236.4	236.4	165.0	165.1	157.8	48.9	48.9	47.5	47.5	44.4	44.4	44.0
	大型車両走行25(大型)	昼2台	10	0	13.412	0.0	100.0	92.0	ASJ	284.0	284.1	240.3	240.4	168.8	168.8	157.9	49.1	49.1	47.6	47.6	44.5	44.5	44.0
	大型車両走行26(大型)	昼12台	79	0	18.303	0.0	100.0	92.0	ASJ	266.6	266.6	223.5	223.5	152.4	152.5	149.9	48.5	48.5	47.0	47.0	43.7	43.7	43.5
	大型車両走行27(大型)	昼12台	79	0	18.303	0.0	100.0	92.0	ASJ	249.4	249.4	206.0	206.0	134.7	134.7	132.4	47.9	47.9	46.3	46.3	42.6	42.6	42.4
	大型車両走行28(大型)	昼12台	79	0	18.302	0.0	100.0	92.0	ASJ	232.3	232.3	188.6	188.6	117.1	117.1	115.1	47.3	47.3	45.5	45.5	41.4	41.4	41.2
	大型車両走行29(大型)	昼4台	26	0	17.921	0.0	100.0	92.0	ASJ	220.4	220.4	177.0	177.0	105.7	105.8	110.1	46.9	46.9	45.0	45.0	40.5	40.5	40.8
	大型車両走行30(大型)	昼4台	26	0	17.921	0.0	100.0	92.0	ASJ	214.5	214.5	172.3	172.3	102.7	102.8	119.0	46.6	46.6	44.7	44.7	40.2	40.2	41.5
	大型車両走行31(大型)	昼4台	26	0	17.921	0.0	100.0	92.0	ASJ	209.9	209.9	169.3	169.4	102.7	102.8	129.8	46.4	46.4	44.6	44.6	40.2	40.2	42.3
	大型車両走行32(大型)	昼4台	20	0	13.901	0.0	100.0	92.0	ASJ	215.0	215.0	175.5	175.5	110.8	110.8	140.9	46.6	46.6	44.9	44.9	40.9	40.9	43.0
	大型車両走行33(大型)	昼4台	11	0	7.449	0.0	100.0	92.0	ASJ	221.2	221.2	182.2	182.2	118.2	118.3	148.6	46.9	46.9	45.2	45.2	41.5	41.5	43.4
	大型車両走行34(大型)	昼4台	12	0	8.463	0.0	100.0	92.0	ASJ	222.6	222.7	182.8	182.8	117.1	117.2	143.7	47.0	47.0	45.2	45.2	41.4	41.4	43.1
	大型車両走行35(大型)	昼8台	49	0	17.112	0.0	100.0	92.0	ASJ	227.3	227.3	183.1	183.1	111.3	111.4	103.6	47.1	47.1	45.3	45.3	40.9	40.9	40.3
	大型車両走行36(大型)	昼8台	49	0	17.113	0.0	100.0	92.0	ASJ	235.0	235.0	190.3	190.3	118.9	119.0	99.7	47.4	47.4	45.6	45.6	41.5	41.5	40.0
	大型車両走行37(大型)	昼8台	49	0	17.112	0.0	100.0	92.0	ASJ	243.6	243.7	198.7	198.7	128.4	128.4	98.6	47.7	47.7	46.0	46.0	42.2	42.2	39.9
	大型車両走行38(大型)	昼8台	57	0	19.853	0.0	100.0	92.0	ASJ	240.2	240.2	195.2	195.2	126.3	126.4	89.3	47.6	47.6	45.8	45.8	42.0	42.0	39.0
	大型車両走行39(大型)	昼8台	57	0	19.853	0.0	100.0	92.0	ASJ	224.4	224.5	179.5	179.6	112.7	112.8	69.8	47.0	47.0	45.1	45.1	41.0	41.0	36.9
	大型車両走行40(大型)	昼8台	24	0	8.402	0.0	100.0	92.0	ASJ	219.6	219.6	174.9	174.9	110.1	110.2	61.1	46.8	46.8	44.9	44.9	40.8	40.8	35.7
	大型車両走行41(大型)	昼8台	24	0	8.428	0.0	100.0	92.0	ASJ	225.3	225.3	180.8	180.8	117.2	117.3	63.9	47.1	47.1	45.1	45.1	41.4	41.4	36.1
	大型車両走行42(大型)	昼8台	42	0	14.443	0.0	100.0	92.0	ASJ	217.2	217.3	172.8	172.8	110.0	110.1	55.7	46.7	46.7	44.8	44.8	40.8	40.8	34.9
	大型車両走行54(大型)	昼12台	65	0	15.145	0.0	100.0	92.0	ASJ	336.2	336.3	296.0	296.0	246.1	246.1	174.1	50.5	50.5	49.4	49.4	47.8	47.8	44.8
	大型車両走行55(大型)	昼12台	65	0	15.144	0.0	100.0	92.0	ASJ	350.9	350.9	310.8	310.9	261.2	261.3	189.2	50.9	50.9	49.9	49.9	48.3	48.3	45.5
	大型車両走行56(大型)	昼12台	34	0	7.822	0.0	100.0	92.0	ASJ	357.4	357.4	317.7	317.7	268.9	269.0	196.5	51.1	51.1	50.0	50.0	48.6	48.6	45.9
	大型車両走行57(大型)	昼12台	48	0	11.079	0.0	100.0	92.0	ASJ	360.4	360.4	320.2	320.2	269.8	269.8	198.2	51.1	51.1	50.1	50.1	48.6	48.6	45.9
	大型車両走行58(大型)	昼12台	33	0	7.52	0.0	100.0	92.0	ASJ	366.3	366.4	325.9	325.9	274.7	274.7	203.5	51.3	51.3	50.3	50.3	48.8	48.8	46.2
	大型車両後進ブザー01	昼45台	312	0	9.642	1.5	98.0	90.0	騒音手引	87.8	87.8	130.5	130.5	197.1	197.1	254.1	38.9	38.9	42.3	42.3	45.9	45.9	48.1
	大型車両後進ブザー02	昼45台	618	0	19.088	1.5	98.0	90.0	騒音手引	75.4	75.4	117.1	117.1	183.0	183.0	240.9	37.5	37.5	41.4	41.4	45.2	45.2	47.6
	大型車両後進ブザー03	昼45台	618	0	19.088	1.5	98.0	90.0	騒音手引	60.2	60.3	99.8	99.8	164.3	164.3	223.7	35.6	35.6	40.0	40.0	44.3	44.3	47.0
	大型車両後進ブザー04	昼24台	153	0	8.878	1.5	98.0	90.0	騒音手引	80.4	80.5	35.9	36.0	35.8	35.9	96.3	38.1	38.1	31.1	31.1	31.1	31.1	39.7
	大型車両後進ブザー05	昼24台	391	0	22.624	1.5	98.0	90.0	騒音手引	68.7	68.8	25.0	25.2	47.5	47.5	107.4	36.7	36.7	28.0	28.0	33.5	33.5	40.6
	大型車両後進ブザー06	昼8台	34	0	5.833	1.5	98.0	90.0	騒音手引	275.3	275.3	231.9	232.0	160.6	160.6	153.9	48.8	48.8	47.3	47.3	44.1	44.1	43.7
	大型車両後進ブザー07	昼8台	23	0	3.919	1.5	98.0	90.0	騒音手引	279.8	279.8	236.4	236.4	165.0	165.0	157.8	48.9	48.9	47.5	47.5	44.4	44.4	44.0
	大型車両後進ブザー08	昼8台	77	0	13.412	1.5	98.0	90.0	騒音手引	284.0	284.0	240.3	240.3	168.7	168.8	157.8	49.1	49.1	47.6	47.6	44.5	44.5	44.0
	大型車両後進ブザー09	昼6台	32	0	7.449	1.5	98.0	90.0	騒音手引	221.2	221.2	182.2	182.2	118.2	118.2	148.5	46.9	46.9	45.2	45.2	41.5	41.5	43.4
	大型車両後進ブザー10	昼6台	37	0	8.463	1.5	98.0	90.0	騒音手引	222.6	222.6	182.8	182.8	117.1	117.2	143.6	47.0	47.0	45.2	45.2	41.4	41.4	43.1
	大型車両後進ブザー11	昼12台	73	0	8.428	1.5	98.0	90.0	騒音手引	225.3	225.3	180.8	180.8	117.2	117.2	63.8	47.1	47.1	45.1	45.1	41.4	41.4	36.1
	大型車両後進ブザー12	昼12台	125	0	14.443	1.5	98.0	90.0	騒音手引	217.2	217.2	172.8	172.8	110.0	110.0	55.6	46.7	46.7	44.7	44.8	40.8	40.8	34.9
	大型車両後進ブザー13	昼10台	77	0	10.655	1.5	98.0	90.0	騒音手引	283.9	283.9	241.8	241.8	187.6	187.6	118.1	49.1	49.1	47.7	47.7	45.5	45.5	41.4
	大型車両後進ブザー14	昼10台	100	0	13.908	1.5	98.0	90.0	騒音手引	275.5	275.5	233.7	233.7	180.3	180.3	110.1	48.8	48.8	47.4	47.4	45.1	45.1	40.8
	大型車両後進ブザー15	昼10台	100	0	13.909	1.5	98.0	90.0	騒音手引	267.8	267.8	226.8	226.8	176.6	176.6	104.3	48.6	48.6	47.1	47.1	44.9	44.9	40.4
	大型車両後進ブザー16	昼10台	113	0	15.637	1.5	98.0	90.0	騒音手引	262.6	262.6	222.7	222.7	176.3	176.3	102.5	48.4	48.4	47.0	47.0	44.9	44.9	40.2
	大型車両後進ブザー17	昼13台	73	0	7.822	1.5	98.0	90.0	騒音手引	357.3	357.4	317.7	317.7	268.9	268.9	196.5	51.1	51.1	50.0	50.0	48.6	48.6	45.9
	大型車両後進ブザー18	昼13台	104	0	11.079	1.5	98.0	90.0	騒音手引	360.4	360.4	320.2	320.2	269.8	269.8	198.1	51.1	51.1	50.1	50.1	48.6	48.6	45.9
	大型車両後進ブザー19	昼13台	70	0	7.52	1.5	98.0	90.0	騒音手引	366.3	366.3	325.9	325.9	274.6	274.7	203.5	51.3	51.3	50.3	50.3	48.8	48.8	46.2
	廃棄物収集作業01	昼5回	3,000	0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	53.6	53.7	91.3	91.4	155.0	155.0	215.2	34.6	34.6	39.2	39.2	43.8	43.8	46.7
	廃棄物収集作業02	昼3回	1,800	0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	57.5	57.5	14.0	14.3	58.7	58.8	115.9	35.2	35.2	22.9	23.1	35.4	35.4	41.3
	廃棄物収集作業03	昼3回	1,800	0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	133.2	133.3	90.4	90.5	23.4	23.6	84.4	42.5	42.5	39.1	39.1	27.4	27.4	38.5
	廃棄物収集作業04	昼2回	1,200	0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	286.7	286.7	242.8	242.8	171.1	171.1	157.2	49.1	49.1	47.7	47.7	44.7	44.7	43.9
	廃棄物収集作業05	昼1回	600	0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	223.5	223.5	183.2	183.2	116.7	116.7	141.0	47.0	47.0	45.3	45.3	41.3	41.3	43.0
	廃棄物収集作業06	昼3回	1,800	0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	212.2	212.2	167.9	168.0	106.7	106.8	49.1	46.5	46.5	44.5	44.5	40.6	40.6	33.8
	廃棄物収集作業07	昼3回	1,800	0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	370.0	370.0	329.6	329.6	278.5	278.5	207.2	51.4	51.4	50.4	50.4	48.9	48.9	46.3
	台車平坦走行01(中型)	昼31回	6,200	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	53.7	53.8	91.4	91.4	155.0	155.1	215.2	34.6	34.6	39.2	39.2	43.8	43.8	46.7
	台車平坦走行02(中型)	昼8回	1,600	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	57.5	57.6	14.1	14.6	58.7	58.8	115.9	35.2	35.2	23.0	23.3	35.4	35.4	41.3
	台車平坦走行03(中型)	昼10回	2,000	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	112.8	112.9	69.1	69.2	7.6	8.6	82.2	41.0	41.1	36.8	36.8	17.6	18.7	38.3
	台車平坦走行05(中型)	昼5回	1,000	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	286.7	286.7	242.8	242.8	171.1	171.1	157.2	49.1	49.1	47.7	47.7	44.7	44.7	43.9
	台車平坦走行06(中型)	昼3回	600	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	223.5	223.5	183.2	183.2	116.7	116.8	141.0	47.0	47.0	45.3	45.3	41.3	41.3	43.0
	台車平坦走行07(中型)	昼5回	1,000	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	212.2	212.2	167.9	168.0	106.7	106.8	49.2	46.5	46.5	44.5	44.5	40.6	40.6	33.8
	台車平坦走行08(中型)	昼10回	2,000	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	261.3	261.3	222.0	222.1	177.9	177.9	103.6	48.3	48.3	46.9	46.9	45.0	45.0	40.3
	台車平坦走行09(中型)	昼4回	800	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	370.0	370.0	329.6	329.6	278.5	278.5	207.3	51.4	51.4	50.4	50.4	48.9	48.9	46.3
	台車平坦走行10(中型)	夜1回	0	200	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	150.5	150.5	143.7	143.8	146.8	146.8	220.8	43.6	43.6	43.2	43.2	43.3	43.3	46.9
	台車平坦走行01(大型)	昼9回	1,800	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	53.7	53.8	91.4	91.4	155.0	155.1	215.2	34.6	34.6	39.2	39.2	43.8	43.8	46.7
	台車平坦走行04(大型)	昼2回	400	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	153.1	153.2	119.3	119.4	74.4	74.5	137.6	43.7	43.7	41.5	41.5	37.4	37.4	42.8
	台車平坦走行05(大型)	昼1回	200	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	286.7	286.7	242.8	242.8	171.1	171.1	157.2	49.1	49.1	47.7	47.7	44.7	44.7	43.9
	台車平坦走行06(大型)	昼2回	400	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	223.5	223.5	183.2	183.2	116.7	116.8	141.0	47.0	47.0	45.3	45.3	41.3	41.3	43.0
	台車平坦走行07(大型)	昼4回	800	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	212.2	212.2	167.9	168.0	106.7	106.8	49.2	46.5	46.5	44.5	44.5	40.6	40.6	33.8
	台車平坦走行09(大型)	昼6回	1,200	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	370.0	370.0	329.6	329.6	278.5	278.5	207.3	51.4	51.4	50.4	50.4	48.9	48.9	46.3

騒音発生源	Abar 予測地点までの回折減衰【dB】							Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J	G	G	H	H	I	I	J
	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2
大型車両走行08(大型)	23.6	19.9	19.4	16.6	19.7	16.2	14.6	26.5	30.2	28.6	31.4	25.6	29.2	28.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行09(大型)	23.2	19.5	19.4	16.4	19.7	16.1	14.5	26.4	30.1	28.1	31.0	25.2	28.8	28.2	–	1.6	–	2.5	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行10(大型)	22.9	19.1	19.4	16.3	19.7	16.1	14.9	26.2	29.9	27.6	30.7	24.7	28.4	27.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行18(大型)	19.6	16.7	21.9	20.7	25.2	22.6	–	28.6	31.5	28.5	29.6	29.2	31.8	49.2	–	–	–	–	–	–	5.5	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行19(大型)	19.7	16.8	22.1	21.0	25.3	22.8	–	28.8	31.6	28.6	29.8	30.0	32.4	49.6	–	–	–	–	–	–	11.5	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行20(大型)	22.0	21.2	22.2	21.0	25.4	23.1	–	26.6	27.3	28.8	30.0	30.7	33.1	50.1	–	–	–	–	–	–	6.1	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行21(大型)	18.0	16.0	–	–	–	–	5.2	25.1	27.1	44.6	44.6	47.7	47.7	42.6	–	–	12.2	12.2	15.3	15.3	10.3	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行22(大型)	18.0	16.1	–	–	–	–	18.2	25.2	27.1	44.6	44.6	47.8	47.8	29.8	–	–	4.9	4.8	8.0	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行23(大型)	17.9	16.1	–	–	–	–	18.5	25.3	27.1	44.7	44.7	47.9	47.9	29.7	–	–	3.3	3.3	6.5	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行24(大型)	17.8	16.1	–	–	–	–	18.1	25.2	27.0	44.5	44.5	47.6	47.6	29.9	–	–	1.4	1.4	4.5	4.5	–	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行25(大型)	16.9	14.4	22.3	22.1	22.2	21.8	17.5	26.0	28.5	22.1	22.3	25.2	25.7	30.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行26(大型)	18.1	16.2	–	–	–	–	5.3	25.3	27.3	45.0	45.0	48.3	48.3	43.2	–	–	16.4	16.4	19.7	19.7	14.5	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行27(大型)	18.3	16.7	–	–	–	–	5.6	25.8	27.4	45.7	45.7	49.4	49.4	44.0	–	–	17.1	17.1	20.8	20.8	15.4	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行28(大型)	17.4	15.1	–	–	–	–	5.9	27.3	29.6	46.5	46.5	50.6	50.6	44.9	–	1.0	17.9	17.9	22.0	22.0	16.3	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行29(大型)	19.0	17.6	–	–	–	–	6.1	26.1	27.5	47.0	47.0	51.5	51.5	45.1	–	–	13.6	13.6	18.0	18.0	11.6	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行30(大型)	19.0	17.3	20.1	18.2	–	–	6.0	26.4	28.1	27.2	29.1	51.8	51.8	44.5	–	–	–	–	18.3	18.3	11.0	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行31(大型)	19.1	17.5	20.4	18.2	–	–	6.0	26.4	28.1	27.0	29.2	51.8	51.8	43.7	–	–	–	–	18.3	18.3	10.2	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行32(大型)	19.0	17.4	20.3	18.0	–	–	5.9	26.3	28.0	26.8	29.1	51.1	51.1	43.1	–	–	–	–	16.5	16.5	8.5	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行33(大型)	18.9	17.2	20.2	17.9	–	–	5.8	26.2	27.9	26.6	28.9	50.5	50.5	42.8	–	–	–	–	13.2	13.2	5.5	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行34(大型)	18.8	17.1	20.2	17.9	–	–	5.8	26.2	27.9	26.5	28.9	50.6	50.6	43.1	–	–	–	–	13.9	13.9	6.4	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行35(大型)	–	–	–	–	–	–	6.1	44.9	44.9	46.7	46.7	51.1	51.1	45.6	14.2	14.2	16.1	16.1	20.4	20.4	14.9	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行36(大型)	–	–	12.2	10.2	–	–	6.1	44.6	44.6	34.2	36.2	50.5	50.5	45.9	13.9	13.9	3.5	5.5	19.8	19.8	15.3	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行37(大型)	11.6	9.9	11.9	9.6	13.1	8.6	6.1	32.6	34.4	34.2	36.5	36.8	41.2	46.0	1.9	3.7	3.5	5.8	6.1	10.5	15.3	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行38(大型)	11.8	10.1	12.0	9.8	13.2	8.4	6.3	32.6	34.3	34.2	36.4	36.8	41.6	46.6	2.6	4.3	4.2	6.4	6.7	11.6	16.6	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行39(大型)	12.3	10.8	12.5	10.5	13.4	8.9	7.0	32.7	34.2	34.4	36.4	37.5	42.0	48.1	2.6	4.1	4.4	6.4	7.5	12.0	18.1	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行40(大型)	12.6	11.2	12.7	10.9	13.5	9.2	7.5	32.6	34.0	34.4	36.3	37.7	41.9	48.8	–	0.2	0.7	2.5	3.9	8.2	15.0	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行41(大型)	12.4	11.0	12.6	10.7	13.3	9.0	7.4	32.5	33.9	34.3	36.2	37.3	41.6	48.5	–	0.2	0.5	2.4	3.6	7.9	14.7	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行42(大型)	12.8	11.5	12.9	11.2	13.4	9.4	7.9	32.5	33.7	34.3	36.1	37.7	41.7	49.2	1.0	2.3	2.9	4.7	6.3	10.3	17.8	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行54(大型)	–	–	–	–	11.6	7.2	–	41.5	41.5	42.6	42.6	32.6	37.0	47.2	12.0	12.0	13.1	13.1	3.2	7.5	17.7	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行55(大型)	–	–	–	–	11.5	7.0	–	41.1	41.1	42.1	42.1	32.2	36.6	46.5	11.7	11.7	12.7	12.7	2.7	7.2	17.0	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行56(大型)	–	–	–	–	11.4	7.0	–	40.9	40.9	42.0	42.0	32.0	36.4	46.1	8.6	8.6	9.6	9.6	–	4.1	13.8	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行57(大型)	–	–	–	–	11.5	6.9	–	40.9	40.9	41.9	41.9	31.9	36.5	46.1	10.1	10.1	11.1	11.1	1.1	5.7	15.3	–	–	–	–	–	–	–
大型車両走行58(大型)	–	–	–	–	11.5	6.8	–	40.7	40.7	41.7	41.7	31.7	36.4	45.8	8.2	8.2	9.3	9.3	–	3.9	13.3	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー01	25.8	22.6	23.4	20.6	23.5	20.0	19.3	25.4	28.5	24.3	27.1	20.6	24.1	22.6	2.7	5.8	1.6	4.4	–	1.5	0.0	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー02	26.4	23.3	23.7	21.0	23.6	20.1	19.5	26.1	29.2	24.9	27.6	21.2	24.6	22.9	6.4	9.5	5.2	7.9	1.5	5.0	3.2	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー03	27.3	24.2	24.0	21.7	23.7	20.3	20.5	27.1	30.2	26.0	28.3	22.0	25.4	22.5	7.4	10.5	6.3	8.6	2.3	5.7	2.8	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー04	–	–	–	–	–	–	–	51.9	51.9	58.9	58.9	58.9	58.9	50.3	26.1	26.1	33.1	33.1	33.2	33.1	24.6	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー05	–	–	–	–	–	–	–	53.3	53.3	62.0	62.0	56.5	56.5	49.4	31.6	31.6	40.3	40.3	34.8	34.8	27.7	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー06	21.2	19.2	–	–	–	–	20.9	20.0	22.0	42.7	42.7	45.9	45.9	25.4	–	–	10.4	10.4	13.5	13.5	–	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー07	21.1	19.2	–	–	–	–	20.5	19.9	21.9	42.5	42.5	45.6	45.6	25.6	–	–	8.5	8.5	11.6	11.6	–	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー08	20.4	17.3	24.4	24.1	24.3	23.8	19.9	20.6	23.6	18.0	18.3	21.1	21.6	26.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー09	22.0	20.3	23.4	21.1	–	–	7.4	21.1	22.8	21.4	23.6	48.5	48.5	39.1	–	–	–	–	16.0	16.0	6.6	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー10	22.0	20.2	23.5	21.2	–	–	7.5	21.0	22.8	21.3	23.6	48.6	48.6	39.4	–	–	–	–	16.7	16.7	7.4	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー11	12.6	10.4	12.9	10.1	15.0	8.3	6.4	30.4	32.5	32.0	34.8	33.6	40.3	47.5	1.4	3.6	3.0	5.8	4.6	11.4	18.5	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー12	12.9	10.9	13.2	10.5	15.1	8.7	6.9	30.4	32.4	32.1	34.7	34.1	40.5	48.2	3.8	5.7	5.4	8.1	7.5	13.8	21.6	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー13	–	–	–	–	13.6	7.1	6.0	40.9	40.9	42.3	42.3	30.9	37.5	42.5	12.2	12.2	13.6	13.6	2.2	8.7	13.8	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー14	–	–	–	–	13.5	7.3	6.3	41.2	41.2	42.6	42.6	31.3	37.6	42.9	13.6	13.6	15.0	15.0	3.7	10.0	15.3	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー15	–	–	–	–	13.3	7.6	–	41.4	41.4	42.9	42.9	31.8	37.4	49.6	13.8	13.8	15.3	15.3	4.2	9.8	22.0	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー16	–	–	–	–	12.9	8.2	–	41.6	41.6	43.0	43.0	32.1	36.9	49.8	14.5	14.5	16.0	16.0	5.0	9.8	22.7	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー17	–	–	–	–	12.9	6.4	–	38.9	38.9	40.0	40.0	28.6	35.0	44.1	10.0	10.0	11.0	11.0	–	6.1	15.2	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー18	–	–	–	–	13.0	6.3	–	38.9	38.9	39.9	39.9	28.4	35.1	44.1	11.4	11.4	12.4	12.4	1.0	7.7	16.6	–	–	–	–	–	–	–
大型車両後進ブザー19	–	–	–	–	13.0	6.2	–	38.7	38.7	39.7	39.7	28.2	35.0	43.8	9.6	9.6	10.6	10.6	–	5.9	14.7	–	–	–	–	–	–	–
廃棄物収集作業01	24.7	21.7	21.3	19.2	20.7	17.4	18.3	30.7	33.7	29.5	31.6	25.5	28.8	25.1	17.8	20.9	16.7	18.8	12.6	15.9	12.2	–	–	–	–	–	–	–
廃棄物収集作業02	–	–	–	–	–	–	–	54.8	54.8	67.1	66.9	54.6	54.6	48.7	39.8	39.8	52.0	51.9	39.6	39.6	33.7	–	–	–	–	–	–	–
廃棄物収集作業03	23.2	22.6	25.4	24.9	29.0	28.1	–	24.3	24.9	25.5	26.0	33.6	34.4	51.5	9.2	9.8	10.5	11.0	18.5	19.4	36.4	–	–	–	–	–	–	–
廃棄物収集作業04	19.1	18.7	18.9	18.3	19.2	18.3	16.9	21.7	22.2	23.4	24.0	26.2	27.1	29.1	4.9	5.4	6.5	7.2	9.3	10.3	12.3	–	–	–	–	–	–	–
廃棄物収集作業05	19.0	17.2	20.5	18.2	–	–	6.8	24.0	25.8	24.3	26.6	48.7	48.7	40.2	4.2	6.0	4.5	6.8	28.8	28.8	20.4	–	–	–	–	–	–	–
廃棄物収集作業06	11.2	9.7	11.4	9.4	12.4	8.0	6.7	32.3	33.8	34.1	36.1	37.1	41.5	49.5	17.3	18.7	19.1	21.0	22.0	26.4	34.4	–	–	–	–	–	–	–
廃棄物収集作業07	–	–	–	–	11.0	5.8	–	38.6	38.6	39.6	39.6	30.1	35.3	43.7	23.6	23.6	24.6	24.6	15.0	20.2	28.6	–	–	–	–	–	–	–
台車平坦走行01(中型)	28.2	25.3	25.1	23.2	24.1	21.0	22.7	8.2	11.1	6.7	8.6	3.1	6.2	1.6	–	1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
台車平坦走行02(中型)	–	–	–	–	–	–	–	35.8	35.8	48.0	47.7	35.6	35.6	29.7	20.2	20.2	32.5	32.1	20.1	20.0	14.2	–	–	–	–	–	–	–
台車平坦走行03(中型)	–	–	–	–	–	–	–	30.0	29.9	34.2	34.2	53.4	52.3	32.7	15.4	15.4	19.6	19.6	38.8	37.7	18.1	–	–	–	–	–	–	–
台車平坦走行05(中型)	23.8	23.4	23.5	23.0	23.7	22.9	21.4	−1.9	−1.5	−0.2	0.3	2.7	3.4	5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
台車平坦走行06(中型)	22.7	21.0	23.9	21.8	–	–	5.8	1.4	3.0	1.8	4.0	29.7	29.7	22.2	–	–	–	–	9.8	9.8	2.4	–	–	–	–	–	–	–
台車平坦走行07(中型)	16.4	14.7	16.5	14.1	16.9	11.4	9.5	8.1	9.8	10.0	12.4	13.5	19.0	27.7	–	–	–	–	–	1.4	10.1	–	–	–	–	–	–	–
台車平坦走行08(中型)	–	–	–	–	–	–	–	22.7	22.7	24.1	24.1	26.0	26.0	30.7	8.1	8.1	9.5	9.5	11.4	11.4	16.1	–	–	–	–	–	–	–
台車平坦走行09(中型)	–	–	–	–	13.9	7.2	–	19.6	19.6	20.6	20.6	8.2	14.9	24.7	1.1	1.1	2.1	2.1	–	–	6.1	–	–	–	–	–	–	–
台車平坦走行10(中型)	27.7	23.9	26.8	23.1	28.1	25.2	20.9	−0.2	3.5	1.1	4.8	−0.5	2.5	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
台車平坦走行01(大型)	28.2	25.3	25.1	23.2	24.1	21.0	22.7	8.2	11.1	6.7	8.6	3.1	6.2	1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
台車平坦走行04(大型)	23.4	20.7	25.7	24.5	28.9	26.4	–	3.9	6.6	3.8	4.9	4.6	7.2	28.2	–	–	–	–	–	–	6.6	–	–	–	–	–	–	–
台車平坦走行05(大型)	23.8	23.4	23.5	23.0	23.7	22.9	21.4	−1.9	−1.5	−0.2	0.3	2.7	3.4	5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
台車平坦走行06(大型)	22.7	21.0	23.9	21.8	–	–	5.8	1.4	3.0	1.8	4.0	29.7	29.7	22.2	–	–	–	–	8.1	8.1	0.6	–	–	–	–	–	–	–
台車平坦走行07(大型)	16.4	14.7	16.5	14.1	16.9	11.4	9.5	8.1	9.8	10.0	12.4	13.5	19.0	27.7	–	–	–	–	–	0.5	9.1	–	–	–	–	–	–	–
台車平坦走行09(大型)	–	–	–	–	13.9	7.2	–	19.6	19.6	20.6	20.6	8.2	14.9	24.7	2.8	2.8	3.8	3.8	–	–	7.9	–	–	–	–	–	–	–

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】（GLから）	音響パワーレベル（Lw）【dB】	基準距離における騒音レベル（Lp）【dB】	根拠	r							Adiv							Abar							Ls							LAeq							LAeq						
										予測地点までの距離【m】							予測地点までの距離減衰【dB】							予測地点までの回折減衰【dB】							各予測地点における騒音レベル【dB】							各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
			昼間（秒）	夜間（秒）						G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	I 1.2	I 4.2	J 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	I 1.2	I 4.2	J 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	I 1.2	I 4.2	J 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	I 1.2	I 4.2	J 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	I 1.2	I 4.2	J 4.2	G 1.2	G 4.2	H 1.2	H 4.2	I 1.2	I 4.2	J 4.2
変動騒音	カート走行音01	夜1回	0	200	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	140.7	140.7	133.1	133.1	136.9	137.0	211.2	43.0	43.0	42.5	42.5	42.7	42.7	46.5	24.7	20.9	23.8	20.2	25.1	22.2	18.1	3.4	7.1	4.7	8.3	3.1	6.0	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	カート走行音02	夜1回	0	200	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	133.5	133.6	123.1	123.2	124.9	124.9	199.1	42.5	42.5	41.8	41.8	41.9	41.9	46.0	24.6	20.9	23.9	20.3	25.2	22.3	18.4	3.9	7.6	5.3	8.9	3.9	6.7	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
衝撃騒音	荷さばき作業01(中型)	昼31回	620	0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	53.6	53.7	91.3	91.4	155.0	155.0	215.2	34.6	34.6	39.2	39.2	43.8	43.8	46.7	24.7	21.7	21.3	19.2	20.7	17.4	18.3	26.8	29.8	25.6	27.7	21.6	24.9	21.2	7.1	10.1	5.9	8.0	1.9	5.2	1.5	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業02(中型)	昼8回	160	0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	57.5	57.5	14.0	14.3	58.7	58.8	115.9	35.2	35.2	22.9	23.1	35.4	35.4	41.3	–	–	–	–	–	–	–	50.9	50.9	63.2	63.0	50.7	50.7	44.8	25.3	25.3	37.6	37.5	25.2	25.2	19.3	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業03(中型)	昼10回	200	0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	112.8	112.8	69.1	69.1	7.5	8.0	82.2	41.0	41.0	36.8	36.8	17.5	18.0	38.3	–	–	–	–	–	–	–	45.1	45.1	49.3	49.3	68.6	68.1	47.8	20.5	20.5	24.7	24.7	44.0	43.5	23.2	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業05(中型)	昼5回	100	0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	286.7	286.7	242.8	242.8	171.1	171.1	157.2	49.1	49.1	47.7	47.7	44.7	44.7	43.9	19.1	18.7	18.9	18.3	19.2	18.3	16.9	17.8	18.3	19.5	20.1	22.3	23.2	25.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業06(中型)	昼3回	60	0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	223.5	223.5	183.2	183.2	116.7	116.7	141.0	47.0	47.0	45.3	45.3	41.3	41.3	43.0	19.0	17.2	20.5	18.2	–	–	6.8	20.1	21.9	20.4	22.7	44.8	44.8	36.3	–	–	–	–	14.9	14.9	6.5	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業07(中型)	昼5回	100	0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	212.2	212.2	167.9	168.0	106.7	106.8	49.1	46.5	46.5	44.5	44.5	40.6	40.6	33.8	11.2	9.7	11.4	9.4	12.4	8.0	6.7	28.4	29.9	30.2	32.2	33.2	37.6	45.6	0.8	2.3	2.6	4.6	5.6	10.0	18.0	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業08(中型)	昼10回	200	0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	261.3	261.3	222.0	222.1	177.9	177.9	103.6	48.3	48.3	46.9	46.9	45.0	45.0	40.3	–	–	–	–	–	–	–	37.8	37.8	39.2	39.2	41.1	41.1	45.8	13.2	13.2	14.6	14.6	16.5	16.5	21.2	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業09(中型)	昼4回	80	0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	370.0	370.0	329.6	329.6	278.5	278.5	207.2	51.4	51.4	50.4	50.4	48.9	48.9	46.3	–	–	–	–	11.0	5.8	–	34.7	34.7	35.7	35.7	26.2	31.4	39.8	6.2	6.2	7.2	7.2	–	2.8	11.2	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業10(中型)	夜1回	0	20	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	150.5	150.5	143.7	143.7	146.8	146.8	220.7	43.5	43.6	43.2	43.2	43.3	43.3	46.9	24.5	20.7	23.6	19.8	25.0	22.0	17.2	18.0	21.9	19.4	23.2	17.8	20.8	22.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業01(大型)	昼9回	180	0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	53.6	53.7	91.3	91.4	155.0	155.0	215.2	34.6	34.6	39.2	39.2	43.8	43.8	46.7	24.7	21.7	21.3	19.2	20.7	17.4	18.3	26.8	29.8	25.6	27.7	21.6	24.9	21.2	1.7	4.8	0.5	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業04(大型)	昼2回	40	0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	153.1	153.1	119.3	119.3	74.4	74.4	137.6	43.7	43.7	41.5	41.5	37.4	37.4	42.8	19.8	16.9	21.8	20.5	25.6	23.0	–	22.6	25.5	22.7	24.0	23.0	25.7	43.3	–	–	–	–	–	–	11.7	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業05(大型)	昼1回	20	0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	286.7	286.7	242.8	242.8	171.1	171.1	157.2	49.1	49.1	47.7	47.7	44.7	44.7	43.9	19.1	18.7	18.9	18.3	19.2	18.3	16.9	17.8	18.3	19.5	20.1	22.3	23.2	25.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業06(大型)	昼2回	40	0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	223.5	223.5	183.2	183.2	116.7	116.7	141.0	47.0	47.0	45.3	45.3	41.3	41.3	43.0	19.0	17.2	20.5	18.2	–	–	6.8	20.1	21.9	20.4	22.7	44.8	44.8	36.3	–	–	–	–	13.2	13.2	4.7	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業07(大型)	昼4回	80	0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	212.2	212.2	167.9	168.0	106.7	106.8	49.1	46.5	46.5	44.5	44.5	40.6	40.6	33.8	11.2	9.7	11.4	9.4	12.4	8.0	6.7	28.4	29.9	30.2	32.2	33.2	37.6	45.6	–	1.3	1.7	3.6	4.6	9.0	17.0	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業09(大型)	昼6回	120	0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	370.0	370.0	329.6	329.6	278.5	278.5	207.2	51.4	51.4	50.4	50.4	48.9	48.9	46.3	–	–	–	–	11.0	5.8	–	34.7	34.7	35.7	35.7	26.2	31.4	39.8	7.9	7.9	8.9	8.9	–	4.6	13.0	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音01(中型)	昼31回	620	0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	53.7	53.8	91.4	91.4	155.0	155.1	215.2	34.6	34.6	39.2	39.2	43.8	43.8	46.7	25.2	22.3	22.1	20.2	21.1	18.0	19.7	25.8	28.7	24.3	26.2	20.7	23.8	19.3	6.1	9.0	4.6	6.5	1.0	4.1	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音02(中型)	昼8回	160	0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	57.5	57.6	14.1	14.6	58.7	58.8	115.9	35.2	35.2	23.0	23.3	35.4	35.4	41.3	–	–	–	–	–	–	–	50.4	50.4	62.6	62.3	50.2	50.2	44.3	24.8	24.8	37.1	36.7	24.7	24.6	18.8	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音03(中型)	昼10回	200	0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	112.8	112.9	69.1	69.2	7.6	8.6	82.2	41.0	41.1	36.8	36.8	17.6	18.7	38.3	–	–	–	–	–	–	–	44.6	44.5	48.8	48.8	68.0	66.9	47.3	20.0	20.0	24.2	24.2	43.4	42.3	22.7	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音05(中型)	昼5回	100	0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	286.7	286.7	242.8	242.8	171.1	171.1	157.2	49.1	49.1	47.7	47.7	44.7	44.7	43.9	20.8	20.4	20.5	20.0	20.7	19.9	18.4	15.7	16.1	17.4	17.9	20.3	21.1	23.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音06(中型)	昼3回	60	0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	223.5	223.5	183.2	183.2	116.7	116.8	141.0	47.0	47.0	45.3	45.3	41.3	41.3	43.0	19.7	18.0	20.9	18.8	–	–	5.6	19.0	20.6	19.4	21.6	44.3	44.3	37.1	–	–	–	–	14.4	14.4	7.2	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音07(中型)	昼5回	100	0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	212.2	212.2	167.9	168.0	106.7	106.8	49.2	46.5	46.5	44.5	44.5	40.6	40.6	33.8	13.4	12.1	13.5	11.7	13.9	9.7	8.2	25.7	27.0	27.6	29.4	31.1	35.3	43.5	–	–	0.0	1.8	3.5	7.7	15.9	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音08(中型)	昼10回	200	0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	261.3	261.3	222.0	222.1	177.9	177.9	103.6	48.3	48.3	46.9	46.9	45.0	45.0	40.3	–	–	–	–	–	–	–	37.3	37.3	38.7	38.7	40.6	40.6	45.3	12.7	12.7	14.1	14.1	16.0	16.0	20.7	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音09(中型)	昼4回	80	0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	370.0	370.0	329.6	329.6	278.5	278.5	207.3	51.4	51.4	50.4	50.4	48.9	48.9	46.3	–	–	–	–	11.6	6.6	–	34.2	34.2	35.2	35.2	25.1	30.1	39.3	5.7	5.7	6.7	6.7	–	1.6	10.7	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音10(中型)	夜1回	0	20	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	150.5	150.5	143.7	143.8	146.8	146.8	220.8	43.6	43.6	43.2	43.2	43.3	43.3	46.9	24.7	20.9	23.8	20.1	25.1	22.2	17.9	17.4	21.1	18.7	22.4	17.1	20.1	20.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音01(大型)	昼9回	180	0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	53.7	53.8	91.4	91.4	155.0	155.1	215.2	34.6	34.6	39.2	39.2	43.8	43.8	46.7	25.2	22.3	22.1	20.2	21.1	18.0	19.7	25.8	28.7	24.3	26.2	20.7	23.8	19.3	0.8	3.6	–	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音04(大型)	昼2回	40	0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	153.1	153.2	119.3	119.4	74.4	74.5	137.6	43.7	43.7	41.5	41.5	37.4	37.4	42.8	20.4	17.7	22.7	21.5	25.9	23.4	–	21.5	24.2	21.4	22.5	22.2	24.8	42.8	–	–	–	–	–	–	11.2	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音05(大型)	昼1回	20	0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	286.7	286.7	242.8	242.8	171.1	171.1	157.2	49.1	49.1	47.7	47.7	44.7	44.7	43.9	20.8	20.4	20.5	20.0	20.7	19.9	18.4	15.7	16.1	17.4	17.9	20.3	21.1	23.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音06(大型)	昼2回	40	0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	223.5	223.5	183.2	183.2	116.7	116.8	141.0	47.0	47.0	45.3	45.3	41.3	41.3	43.0	19.7	18.0	20.9	18.8	–	–	5.6	19.0	20.6	19.4	21.6	44.3	44.3	37.1	–	–	–	–	12.7	12.7	5.5	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音07(大型)	昼4回	80	0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	212.2	212.2	167.9	168.0	106.7	106.8	49.2	46.5	46.5	44.5	44.5	40.6	40.6	33.8	13.4	12.1	13.5	11.7	13.9	9.7	8.2	25.7	27.0	27.6	29.4	31.1	35.3	43.5	–	–	–	0.8	2.5	6.7	15.0	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音09(大型)	昼6回	120	0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	370.0	370.0	329.6	329.6	278.5	278.5	207.3	51.4	51.4	50.4	50.4	48.9	48.9	46.3	–	–	–	–	11.6	6.6	–	34.2	34.2	35.2	35.2	25.1	30.1	39.3	7.4	7.4	8.4	8.4	–	3.3	12.5	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差超え01(中型)	昼31台	1,240	0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	53.7	53.8	91.4	91.4	155.0	155.1	215.2	34.6	34.6	39.2	39.2	43.8	43.8	46.7	31.2	28.3	28.1	26.2	27.1	24.0	25.7	17.2	20.1	15.7	17.6	12.1	15.2	10.6	0.5	3.4	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差超え02(中型)	昼8台	320	0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	57.5	57.6	14.1	14.6	58.7	58.8	115.9	35.2	35.2	23.0	23.3	35.4	35.4	41.3	–	–	–	–	–	–	–	47.8	47.8	60.0	59.7	47.6	47.6	41.7	25.3	25.2	37.5	37.1	25.1	25.1	19.2	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差超え03(中型)	昼10台	400	0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	112.8	112.9	69.1	69.2	7.6	8.6	82.2	41.0	41.1	36.8	36.8	17.6	18.7	38.3	–	–	–	–	–	–	–	42.0	41.9	46.2	46.2	65.4	64.3	44.7	20.4	20.4	24.6	24.6	43.8	42.7	23.1	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差超え05(中型)	昼5台	200	0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	286.7	286.7	242.8	242.8	171.1	171.1	157.2	49.1	49.1	47.7	47.7	44.7	44.7	43.9	26.8	26.4	26.5	26.0	26.7	25.9	24.4	7.1	7.4	8.8	9.3	11.7	12.4	14.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差超え06(中型)	昼3台	120	0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	223.5	223.5	183.2	183.2	116.7	116.8	141.0	47.0	47.0	45.3	45.3	41.3	41.3	43.0	25.7	24.0	26.9	24.8	–	–	6.1	10.3	12.0	10.8	13.0	41.7	41.7	33.9	–	–	–	–	14.8	14.8	7.1	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差超え07(中型)	昼5台	200	0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	212.2	212.2	167.9	168.0	106.7	106.8	49.2	46.5	46.5	44.5	44.5	40.6	40.6	33.8	19.4	17.7	19.5	17.1	19.9	13.6	11.0	17.0	18.8	19.0	21.4	22.5	28.8	38.1	–	–	–	–	–	4.3	13.5	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差超え08(中型)	昼10台	400	0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	261.3	261.3	222.0	222.1	177.9	177.9	103.6	48.3	48.3	46.9	46.9	45.0	45.0	40.3	–	–	–	–	–	–	–	34.7	34.7	36.1	36.1	38.0	38.0	42.7	13.1	13.1	14.5	14.5	16.4	16.4	21.1	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差超え09(中型)	昼4台	160	0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	370.0	370.0	329.6	329.6	278.5	278.5	207.3	51.4	51.4	50.4	50.4	48.9	48.9	46.3	–	–	–	–	16.9	8.0	–	31.6	31.6	32.6	32.6	17.2	26.1	36.7	6.1	6.1	7.1	7.1	–	0.5	11.1	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差超え10(中型)	夜1台	0	40	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	150.5	150.5	143.7	143.8	146.8	146.8	220.8	43.6	43.6	43.2	43.2	43.3	43.3	46.9	30.7	26.9	29.8	26.1	31.2	28.2	23.9	8.7	12.5	10.0	13.7	8.5	11.5	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差超え09(大型)	昼9台	360	0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	53.7	53.8	91.4	91.4	155.0	155.1	215.2	34.6	34.6	39.2	39.2	43.8	43.8	46.7	31.2	28.3	28.1	26.2	27.1	24.0	25.7	17.2	20.1	15.7	17.6	12.1	15.2	10.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差超え04(大型)	昼2台	80	0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	153.1	153.2	119.3	119.4	74.4	74.5	137.6	43.7	43.7	41.5	41.5	37.4	37.4	42.8	26.4	23.7	28.7	27.6	31.9	29.4	–	12.9	15.6	12.8	13.9	13.6	16.2	40.2	–	–	–	–	–	–	11.7	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差超え05(大型)	昼1台	40	0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	286.7	286.7	242.8	242.8	171.1	171.1	157.2	49.1	49.1	47.7	47.7	44.7	44.7	43.9	26.8	26.4	26.5	26.0	26.7	25.9	24.4	7.1	7.4	8.8	9.3	11.7	12.4	14.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差超え06(大型)	昼2台	80	0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	223.5	223.5	183.2	183.2	116.7	116.8	141.0	47.0	47.0	45.3	45.3	41.3	41.3	43.0	25.7	24.0	26.9	24.8	–	–	6.1	10.3	12.0	10.8	13.0	41.7	41.7	33.9	–	–	–	–	13.1	13.1	5.3	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差超え07(大型)	昼4台	160	0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	212.2	212.2	167.9	168.0	106.7	106.8	49.2	46.5	46.5	44.5	44.5	40.6	40.6	33.8	19.4	17.7	19.5	17.1	19.9	13.6	11.0	17.0	18.8	19.0	21.4	22.5	28.8	38.1	–	–	–	–	–	3.3	12.6	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差超え09(大型)	昼6台	240	0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	370.0	370.0	329.6	329.6	278.5	278.5	207.3	51.4	51.4	50.4	50.4	48.9	48.9	46.3	–	–	–	–	16.9	8.0	–	31.6	31.6	32.6	32.6	17.2	26.1	36.7	7.8	7.8	8.8	8.8	–	2.3	12.9	–	–	–	–	–	–	–
等価騒音レベル（合成値）										53.0	52.6	54.7	54.6	53.4	53.0	46.9	8.6	9.9	16.3	16.5	26.7	26.9	13.0																														
環境基準値										55	55	55	55	55	55	55	45	45	45	45	45	45	45																												

ジョイフル本田荒川沖店 等価騒音レベル計算過程

騒音発生源		騒音継続時間帯(時～時)又は騒音発生回数	昼間(秒)	夜間(秒)	長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】							Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】							Abar 予測地点までの回折減衰【dB】							Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
環境基準値																																								55	55	55	55	55	55	55	45	45	45	45	45	45	45
										K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O
										4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2
定常騒音	冷凍機室外機01	00:00~24:00	57,600	28,800	–	1.5	56.0	48.0	実測値	143.7	219.5	219.5	300.4	322.7	219.7	219.7	43.1	46.8	46.8	49.6	50.2	46.8	46.8	25.0	24.8	24.5	24.4	24.1	22.9	22.6	−20.2	−23.6	−23.4	−25.9	−26.3	−21.8	−21.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	キュービクル01	00:00~24:00	57,600	28,800	–	1.0	58.5	50.5	実測値	193.2	110.2	110.3	28.3	2.4	124.1	124.2	45.7	40.8	40.8	29.0	7.6	41.9	41.9	–	–	–	–	–	16.5	13.7	4.8	9.7	9.7	21.5	42.9	−7.9	−5.1	4.8	9.7	9.7	21.5	42.9	–	–	4.8	9.7	9.7	21.5	42.9	–	–
	キュービクル02	00:00~24:00	57,600	28,800	–	1.0	58.5	50.5	実測値	109.1	173.5	173.6	250.2	270.7	163.1	163.2	40.8	44.8	44.8	48.0	48.6	44.3	44.3	–	11.4	8.6	11.9	13.2	–	–	9.7	−5.7	−2.9	−9.4	−11.4	6.2	6.2	9.7	–	–	–	–	6.2	6.2	9.7	–	–	–	–	6.2	6.2
	キュービクル03	00:00~24:00	57,600	28,800	–	5.6	58.5	50.5	実測値	128.2	204.5	204.5	285.8	308.6	207.9	207.9	42.2	46.2	46.2	49.1	49.8	46.4	46.4	–	–	–	5.3	5.1	–	–	8.3	4.3	4.3	−3.9	−4.4	4.1	4.1	8.3	4.3	4.3	–	–	4.1	4.1	8.3	4.3	4.3	–	–	4.1	4.1
	キュービクル04	00:00~24:00	57,600	28,800	–	6.6	62.3	54.3	実測値	188.4	270.1	270.0	353.7	378.0	281.7	281.6	45.5	48.6	48.6	51.0	51.6	49.0	49.0	11.5	11.8	10.8	11.2	11.1	11.6	10.5	−2.7	−6.1	−5.2	−7.9	−8.3	−6.3	−5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	キュービクル05	00:00~24:00	57,600	28,800	–	6.6	62.3	54.3	実測値	185.9	267.2	267.2	350.7	374.8	277.6	277.5	45.4	48.5	48.5	50.9	51.5	48.9	48.9	11.5	11.8	10.8	11.2	11.1	11.7	10.7	−2.6	−6.1	−5.1	−7.8	−8.2	−6.3	−5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	キュービクル06	00:00~24:00	57,600	28,800	–	2.3	56.5	48.5	メーカー値	148.4	147.1	147.2	186.8	195.2	69.0	69.0	43.4	43.4	43.4	45.4	45.8	36.8	36.8	–	–	–	–	21.0	–	–	5.1	5.1	5.1	3.1	−18.3	11.7	11.7	5.1	5.1	5.1	3.1	–	11.7	11.7	5.1	5.1	5.1	3.1	–	11.7	11.7
	空調機室外機001	06:00~20:30	52,200	0	–	1.5	65.0	57.0	実測値	153.2	73.0	73.1	33.0	46.1	85.6	85.7	43.7	37.3	37.3	30.4	33.3	38.7	38.7	–	–	–	–	–	23.0	22.5	13.3	19.7	19.7	26.6	23.7	−4.6	−4.2	12.9	19.3	19.3	26.2	23.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機002	06:00~20:30	52,200	0	–	1.5	70.0	62.0	実測値	155.6	75.2	75.2	31.2	43.5	87.7	87.7	43.8	37.5	37.5	29.9	32.8	38.9	38.9	–	–	–	–	–	21.4	20.8	18.2	24.5	24.5	32.1	29.2	1.7	2.3	17.7	24.0	24.0	31.7	28.8	1.3	1.9	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機003	06:00~20:30	52,200	0	–	1.5	70.0	62.0	実測値	156.6	76.0	76.1	30.5	42.5	88.5	88.5	43.9	37.6	37.6	29.7	32.6	38.9	38.9	–	–	–	–	–	21.0	20.3	18.1	24.4	24.4	32.3	29.4	2.1	2.8	17.7	24.0	23.9	31.9	29.0	1.7	2.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機004	06:00~20:30	52,200	0	–	1.5	72.0	64.0	実測値	157.5	76.9	77.0	29.9	41.5	89.3	89.4	43.9	37.7	37.7	29.5	32.4	39.0	39.0	–	–	–	–	–	20.6	19.8	20.1	26.3	26.3	34.5	31.6	4.4	5.2	19.6	25.9	25.8	34.1	31.2	4.0	4.8	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機005	06:00~20:30	52,200	0	–	1.5	70.0	62.0	実測値	158.5	77.8	77.8	29.3	40.4	90.1	90.2	44.0	37.8	37.8	29.3	32.1	39.1	39.1	–	–	–	–	–	20.2	19.3	18.0	24.2	24.2	32.7	29.9	2.7	3.6	17.6	23.8	23.7	32.2	29.4	2.3	3.1	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機006	06:00~20:30	52,200	0	–	1.5	70.0	62.0	実測値	159.4	78.7	78.7	28.6	39.4	91.0	91.0	44.1	37.9	37.9	29.1	31.9	39.2	39.2	–	–	–	–	–	19.9	18.9	17.9	24.1	24.1	32.9	30.1	2.9	3.9	17.5	23.7	23.7	32.4	29.7	2.5	3.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機007	06:00~20:30	52,200	0	–	1.5	72.0	64.0	実測値	160.4	79.5	79.6	28.1	38.4	91.8	91.8	44.1	38.0	38.0	29.0	31.7	39.3	39.3	–	–	–	–	–	19.6	18.6	19.9	26.0	26.0	35.0	32.3	5.1	6.2	19.5	25.6	25.6	34.6	31.9	4.7	5.7	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機008	06:00~20:30	52,200	0	–	1.5	70.0	62.0	実測値	182.4	100.1	100.1	24.5	15.2	111.6	111.6	45.2	40.0	40.0	27.8	23.6	41.0	41.0	–	–	–	–	–	16.6	14.2	16.8	22.0	22.0	34.2	38.4	4.4	6.8	16.4	21.6	21.6	33.8	38.0	4.0	6.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機009	06:00~20:30	52,200	0	–	1.5	70.0	62.0	実測値	183.3	101.0	101.1	24.9	14.2	112.5	112.6	45.3	40.1	40.1	27.9	23.0	41.0	41.0	–	–	–	–	–	16.6	14.1	16.7	21.9	21.9	34.1	39.0	4.4	6.9	16.3	21.5	21.5	33.7	38.5	4.0	6.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機010	06:00~20:30	52,200	0	–	1.5	72.0	64.0	実測値	184.3	102.0	102.0	25.3	13.2	113.4	113.5	45.3	40.2	40.2	28.0	22.4	41.1	41.1	–	–	–	–	–	16.5	14.0	18.7	23.8	23.8	36.0	41.6	6.4	8.9	18.3	23.4	23.4	35.5	41.2	6.0	8.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機011	06:00~20:30	52,200	0	–	1.5	70.0	62.0	実測値	211.8	137.7	137.7	81.1	61.0	102.6	102.6	46.5	42.8	42.8	38.2	35.7	40.2	40.2	13.5	15.5	12.8	18.6	21.0	16.9	14.2	2.0	3.7	6.4	5.3	5.3	4.9	7.6	1.5	3.3	6.0	4.8	4.9	4.5	7.2	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機012	06:00~20:30	52,200	0	–	1.5	70.0	62.0	実測値	210.9	137.0	137.0	80.9	61.1	101.5	101.6	46.5	42.7	42.7	38.2	35.7	40.1	40.1	13.6	15.6	12.8	18.6	21.3	16.9	14.3	1.9	3.7	6.4	5.3	5.0	4.9	7.6	1.5	3.3	6.0	4.8	4.5	4.5	7.1	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機013	06:00~20:30	52,200	0	–	1.5	72.0	64.0	実測値	210.1	136.3	136.3	80.8	61.3	100.5	100.6	46.4	42.7	42.7	38.1	35.8	40.0	40.0	13.7	15.6	12.9	18.6	21.6	17.0	14.4	3.8	5.7	8.4	7.3	6.7	7.0	9.5	3.4	5.3	8.0	6.9	6.2	6.5	9.1	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機014	06:00~20:30	52,200	0	–	6.5	61.0	53.0	実測値	59.1	125.4	125.3	205.6	228.4	135.0	134.9	35.4	42.0	42.0	46.3	47.2	42.6	42.6	–	–	–	–	–	–	–	17.6	11.0	11.0	6.7	5.8	10.4	10.4	17.1	10.6	10.6	6.3	5.4	10.0	10.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機015	06:00~20:30	52,200	0	–	6.5	61.0	53.0	実測値	57.8	124.0	123.9	204.2	227.0	134.0	133.9	35.2	41.9	41.9	46.2	47.1	42.5	42.5	–	–	–	–	–	–	–	17.8	11.1	11.1	6.8	5.9	10.5	10.5	17.3	10.7	10.7	6.4	5.5	10.0	10.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機016	06:00~20:30	52,200	0	–	6.5	61.0	53.0	実測値	56.8	122.7	122.6	202.9	225.7	133.1	133.0	35.1	41.8	41.8	46.1	47.1	42.5	42.5	–	–	–	–	–	–	–	17.9	11.2	11.2	6.9	5.9	10.5	10.5	17.5	10.8	10.8	6.4	5.5	10.1	10.1	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機017	06:00~20:30	52,200	0	–	6.5	61.0	53.0	実測値	54.6	119.9	119.8	200.2	223.1	131.1	131.0	34.7	41.6	41.6	46.0	47.0	42.3	42.3	–	–	–	–	–	–	–	18.3	11.4	11.4	7.0	6.0	10.7	10.7	17.8	11.0	11.0	6.5	5.6	10.2	10.2	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機018	06:00~20:30	52,200	0	–	6.5	61.0	53.0	実測値	49.6	113.7	113.6	194.1	217.1	126.9	126.8	33.9	41.1	41.1	45.8	46.7	42.1	42.1	–	–	–	–	–	–	–	19.1	11.9	11.9	7.2	6.3	10.9	10.9	18.7	11.5	11.5	6.8	5.8	10.5	10.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機019	06:00~20:30	52,200	0	–	6.5	61.0	53.0	実測値	48.5	112.2	112.1	192.6	215.7	126.0	125.9	33.7	41.0	41.0	45.7	46.7	42.0	42.0	–	–	–	–	–	–	–	19.3	12.0	12.0	7.3	6.3	11.0	11.0	18.9	11.6	11.6	6.9	5.9	10.6	10.6	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機020	06:00~20:30	52,200	0	–	6.5	61.0	53.0	実測値	42.2	103.5	103.4	184.2	207.5	120.5	120.4	32.5	40.3	40.3	45.3	46.3	41.6	41.6	–	–	–	–	–	–	–	20.5	12.7	12.7	7.7	6.7	11.4	11.4	20.1	12.3	12.3	7.3	6.2	11.0	11.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機021	06:00~20:30	52,200	0	–	6.5	61.0	53.0	実測値	38.4	97.2	97.1	178.1	201.6	116.9	116.8	31.7	39.8	39.7	45.0	46.1	41.4	41.3	–	–	–	–	–	–	–	21.3	13.2	13.3	8.0	6.9	11.6	11.7	20.9	12.8	12.8	7.6	6.5	11.2	11.2	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機022	06:00~20:30	52,200	0	–	1.5	63.0	55.0	実測値	142.2	218.2	218.2	299.2	321.6	218.9	218.9	43.1	46.8	46.8	49.5	50.1	46.8	46.8	25.5	25.3	25.1	24.9	24.7	23.4	23.1	−13.6	−17.1	−16.9	−19.4	−19.8	−15.2	−14.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機023	06:00~20:30	52,200	0	–	1.5	57.0	49.0	実測値	176.9	249.6	249.6	328.2	349.1	239.4	239.4	45.0	47.9	47.9	50.3	50.9	47.6	47.6	19.9	20.0	19.3	19.7	19.9	20.9	20.4	−15.8	−18.9	−18.2	−21.1	−21.8	−19.5	−19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機024	06:00~20:30	52,200	0	–	1.5	65.0	57.0	実測値	194.8	266.3	266.3	343.9	364.1	252.0	252.0	45.8	48.5	48.5	50.7	51.2	48.0	48.0	18.7	19.2	18.3	19.4	19.6	–	–	−7.5	−10.7	−9.8	−13.1	−13.8	9.0	9.0	–	–	–	–	–	8.5	8.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機025	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	77.0	69.0	実測値	131.0	199.4	199.4	276.8	297.5	189.0	188.9	42.3	46.0	46.0	48.8	49.5	45.5	45.5	–	6.7	–	–	–	–	–	26.7	16.3	23.0	20.2	19.5	23.5	23.5	26.2	15.8	22.6	19.7	19.1	23.0	23.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機026	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	77.0	69.0	実測値	131.9	200.2	200.1	277.5	298.1	189.4	189.4	42.4	46.0	46.0	48.9	49.5	45.5	45.5	–	6.8	–	–	–	–	–	26.6	16.2	23.0	20.1	19.5	23.5	23.5	26.2	15.8	22.5	19.7	19.1	23.0	23.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機027	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	77.0	69.0	実測値	132.8	201.0	200.9	278.2	298.8	189.9	189.9	42.5	46.1	46.1	48.9	49.5	45.6	45.6	–	6.8	–	–	–	–	–	26.5	16.2	22.9	20.1	19.5	23.4	23.4	26.1	15.7	22.5	19.7	19.1	23.0	23.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機028	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	77.0	69.0	実測値	134.9	202.9	202.8	280.0	300.4	191.1	191.0	42.6	46.1	46.1	48.9	49.6	45.6	45.6	–	6.8	–	–	–	–	–	26.4	16.1	22.9	20.1	19.4	23.4	23.4	26.0	15.6	22.4	19.6	19.0	22.9	22.9	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機029	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	77.0	69.0	実測値	136.7	204.5	204.5	281.4	301.8	192.1	192.1	42.7	46.2	46.2	49.0	49.6	45.7	45.7	–	6.8	–	–	–	–	–	26.3	16.0	22.8	20.0	19.4	23.3	23.3	25.9	15.5	22.4	19.6	19.0	22.9	22.9	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機030	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	78.1	70.1	実測値	137.6	205.3	205.2	282.2	302.5	192.6	192.6	42.8	46.2	46.2	49.0	49.6	45.7	45.7	–	6.8	–	–	–	–	–	27.3	17.0	23.9	21.1	20.5	24.4	24.4	26.9	16.6	23.4	20.7	20.1	24.0	24.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機031	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	78.2	70.2	実測値	138.5	206.1	206.1	282.9	303.2	193.1	193.1	42.8	46.3	46.3	49.0	49.6	45.7	45.7	–	6.9	–	–	–	–	–	27.4	17.1	23.9	21.2	20.6	24.5	24.5	26.9	16.6	23.5	20.7	20.1	24.1	24.1	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機032	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	78.2	70.2	実測値	140.2	207.7	207.6	284.3	304.5	194.1	194.1	42.9	46.3	46.3	49.1	49.7	45.8	45.8	–	6.9	–	–	–	–	–	27.3	17.0	23.9	21.1	20.5	24.4	24.4	26.8	16.5	23.4	20.7	20.1	24.0	24.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機033	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	78.2	70.2	実測値	141.6	208.9	208.9	285.5	305.6	194.9	194.9	43.0	46.4	46.4	49.1	49.7	45.8	45.8	–	6.9	–	–	–	–	–	27.2	16.9	23.8	21.1	20.5	24.4	24.4	26.8	16.5	23.4	20.7	20.1	24.0	24.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機034	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	74.2	66.2	実測値	143.1	210.3	210.2	286.7	306.7	195.8	195.8	43.1	46.5	46.5	49.1	49.7	45.8	45.8	–	6.9	–	–	–	–	–	23.1	12.8	19.7	17.1	16.5	20.4	20.4	22.7	12.4	19.3	16.6	16.0	19.9	19.9	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機035	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	68.0	60.0	実測値	152.0	218.4	218.4	294.2	313.9	201.5	201.4	43.6	46.8	46.8	49.4	49.9	46.1	46.1	–	7.1	–	–	14.1	–	–	16.4	6.2	13.2	10.6	−4.0	13.9	13.9	15.9	5.7	12.8	10.2	–	13.5	13.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機036	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	68.0	60.0	実測値	152.8	219.2	219.2	294.9	314.5	202.0	202.0	43.7	46.8	46.8	49.4	50.0	46.1	46.1	–	7.1	–	–	14.2	–	–	16.3	6.1	13.2	10.6	−4.1	13.9	13.9	15.9	5.7	12.8	10.2	–	13.5	13.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機037	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	68.0	60.0	実測値	153.6	220.0	219.9	295.6	315.2	202.5	202.5	43.7	46.8	46.8	49.4	50.0	46.1	46.1	–	7.1	–	–	14.2	–	–	16.3	6.1	13.2	10.6	−4.2	13.9	13.9	15.8	5.7	12.7	10.2	–	13.4	13.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機038	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	68.0	60.0	実測値	154.5	220.7	220.7	296.3	315.9	203.1	203.0	43.8	46.9	46.9	49.4	50.0	46.2	46.2	–	7.1	–	–	14.3	–	–	16.2	6.0	13.1	10.6	−4.3	13.8	13.8	15.8	5.6	12.7	10.1	–	13.4	13.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機039	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	68.0	60.0	実測値	155.3	221.5	221.5	297.0	316.5	203.6	203.6	43.8	46.9	46.9	49.5	50.0	46.2	46.2	–	7.1	–	–	14.4	–	–	16.2	6.0	13.1	10.5	−4.4	13.8	13.8	15.7	5.6	12.7	10.1	–	13.4	13.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機040	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	68.0	60.0	実測値	153.7	220.6	220.6	296.5	316.2	203.9	203.9	43.7	46.9	46.9	49.4	50.0	46.2	46.2	25.3	7.1	–	–	14.0	–	–	−9.0	6.0	13.1	10.6	−4.0	13.8	13.8	–	5.6	12.7	10.1	–	13.4	13.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機041	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	68.0	60.0	実測値	154.9	221.6	221.6	297.5	317.1	204.6	204.6	43.8	46.9	46.9	49.5	50.0	46.2	46.2	25.3	7.1	–	–	14.1	–	–	−9.1	6.0	13.1	10.5	−4.1	13.8	13.8	–	5.6	12.7	10.1	–	13.4	13.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機042	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	65.0	57.0	実測値	156.0	222.7	222.7	298.5	318.1	205.4	205.4	43.9	47.0	47.0	49.5	50.1	46.3	46.3	–	7.1	–	–	14.2	–	–	13.1	2.9	10.0	7.5	−7.3	10.7	10.7	12.7	2.5	9.6	7.1	–	10.3	10.3	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機043	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	65.0	57.0	実測値	184.4	249.2	249.1	323.0	341.5	225.1	225.1	45.3	47.9	47.9	50.2	50.7	47.0	47.0	–	7.4	–	–	16.0	–	–	11.7	1.7	9.1	6.8	−9.7	10.0	10.0	11.3	1.2	8.6	6.4	–	9.5	9.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機044	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	65.0	57.0	実測値	185.2	250.0	249.9	323.8	342.2	225.7	225.7	45.4	48.0	48.0	50.2	50.7	47.1	47.1	–	7.4	–	–	16.0	–	–	11.6	1.6	9.0	6.8	−9.7	9.9	9.9	11.2	1.2	8.6	6.4	–	9.5	9.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機045	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	70.0	62.0	実測値	186.1	250.8	250.7	324.5	342.9	226.3	226.3	45.4	48.0	48.0	50.2	50.7	47.1	47.1	–	7.4	–	–	16.1	–	–	16.6	6.6	14.0	11.8	−4.8	14.9	14.9	16.2	6.2	13.6	11.3	–	14.5	14.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機046	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	70.0	62.0	実測値	187.0	251.6	251.5	325.2	343.6	226.9	226.9	45.4	48.0	48.0	50.2	50.7	47.1	47.1	–	7.4	–	–	16.1	–	–	16.6	6.5	14.0	11.8	−4.8	14.9	14.9	16.1	6.1	13.6	11.3	–	14.5	14.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機047	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	70.0	62.0	実測値	187.8	252.4	252.3	326.0	344.3	227.5	227.5	45.5	48.0	48.0	50.3	50.7	47.1	47.1	–	7.4	–	–	16.2	–	–	16.5	6.5	14.0	11.7	−4.9	14.9	14.9	16.1	6.1	13.5	11.3	–	14.4	14.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機048	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	70.0	62.0	実測値	188.7	253.2	253.1	326.7	345.0	228.1	228.1	45.5	48.1	48.1	50.3	50.8	47.2	47.2	–	7.5	–	–	16.2	–	–	16.5	6.5	13.9	11.7	−5.0	14.8	14.8	16.1	6.0	13.5	11.3	–	14.4	14.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機049	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	70.0	62.0	実測値	189.5	254.0	253.9	327.4	345.7	228.7	228.7	45.6	48.1	48.1	50.3	50.8	47.2	47.2	–	7.5	–	–	16.2	–	–	16.4	6.4	13.9	11.7	−5.0	14.8	14.8	16.0	6.0	13.5	11.3	–	14.4	14.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機050	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	70.0	62.0	実測値	190.4	254.8	254.7	328.2	346.4	229.3	229.3	45.6	48.1	48.1	50.3	50.8	47.2	47.2	–	7.5	–	–	16.3	–	–	16.4	6.4	13.9	11.7	−5.1	14.8	14.8	16.0	6.0	13.5	11.3	–	14.4	14.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機051	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	70.0	62.0	実測値	191.2	255.6	255.5	328.9	347.1	229.9	229.9	45.6	48.1	48.1	50.3	50.8	47.2	47.2	–	7.5	–	–	16.3	–	–	16.4	6.4	13.9	11.7	−5.1	14.8	14.8	15.9	5.9	13.4	11.2	–	14.3	14.3	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機052	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	70.0	62.0	実測値	192.1	256.4	256.3	329.7	347.8	230.6	230.5	45.7	48.2	48.2	50.4	50.8	47.3	47.3	–	7.5	–	–	16.4	–	–	16.3	6.3	13.8	11.6	−5.2	14.7	14.7	15.9	5.9	13.4	11.2	–	14.3	14.3	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機053	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	70.0	62.0	実測値	193.0	257.2	257.1	330.4	348.5	231.2	231.1	45.7	48.2	48.2	50.4	50.8	47.3	47.3	–	7.5	–	–	16.4	–	–	16.3	6.3	13.8	11.6	−5.2	14.7	14.7	15.9	5.9	13.4	11.2	–	14.3	14.3	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機054	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	70.0	62.0	実測値	193.8	258.0	257.9	331.1	349.2	231.8	231.8	45.7	48.2	48.2	50.4	50.9	47.3	47.3	–	7.5	–	–	16.4	–	–	16.3	6.3	13.8	11.6	−5.3	14.7	14.7	15.8	5.8	13.3	11.2	–	14.3	14.3	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機055	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	70.0	62.0	実測値	194.7	258.8	258.7	331.9	349.9	232.4	232.4	45.8	48.3	48.3	50.4	50.9	47.3	47.3	–	7.5	–	–	16.5	–	–	16.2	6.2	13.7	11.6	−5.4	14.7	14.7	15.8	5.8	13.3	11.2	–	14.2	14.2	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機056	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	70.0	62.0	実測値	161.0	235.2	235.2	314.8	336.4	229.6	229.6	44.1	47.4	47.4	50.0	50.5	47.2	47.2	16.9	16.9	16.1	16.2	16.0	16.8	15.9	0.9	−2.4	−1.5	−4.2	−4.5	−2.0	−1.1	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機057	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	70.0	62.0	実測値	161.8	235.9	235.9	315.5	337.0	230.1	230.1	44.2	47.5	47.5	50.0	50.6	47.2	47.2	16.9	16.9	16.0	16.1	15.9	16.8	15.9	1.0	−2.3	−1.5	−4.1	−4.4	−2.0	−1.1	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機058	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	70.0	62.0	実測値	162.6	236.6	236.6	316.2	337.6	230.6	230.5	44.2	47.5	47.5	50.0	50.6	47.3	47.3	16.8	16.8	15.9	16.1	15.8	16.8	15.9	1.0	−2.3	−1.4	−4.1	−4.4	−2.0	−1.1	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機059	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	70.0	62.0	実測値	163.4	237.4	237.3	316.8	338.3	231.0	231.0	44.3	47.5	47.5	50.0	50.6	47.3	47.3	16.7	16.7	15.9	16.0	15.7	16.8	15.9	1.0	−2.2	−1.4	−4.0	−4.3	−2.0	−1.1	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機060	06:00~20:30	52,200	0	–	5.6	70.0	62.0	実測値	164.2	238.1	238.0	317.5	338.9	231.5	231.5	44.3	47.5	47.5	50.0	50.6	47.3	47.3	16.6	16.7	15.8	15.9	15.7	16.8	15.8	1.1	−2.2	−1.3	−4.0	−4.3	−2.0	−1.1	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機061	06:00~20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	215.4	286.4	286.4	363.3	383.0	269.1	269.1	46.7	49.1	49.1	51.2	51.7	48.6	48.6	9.8	10.3	10.9	7.2	7.4	7.4	8.7	−3.5	−6.4	−7.0	−5.4	−6.1	−3.0	−4.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機062	06:00~20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	178.8	257.3	257.3	339.1	362.0	259.4	259.4	45.0	48.2	48.2	50.6	51.2	48.3	48.3	13.0	13.9	12.9	13.6	15.1	15.3	14.0	−5.0	−9.1	−8.2	−11.3	−13.2	−10.6	−9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機063	06:00~20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	180.1	258.4	258.4	340.2	363.0	260.1	260.1	45.1	48.2	48.2	50.6	51.2	48.3	48.3	12.9	13.9	12.9	13.6	15.0	15.3	13.9	−5.1	−9.1	−8.2	−11.3	−13.2	−10.6	−9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機064	06:00~20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	181.2	259.5	259.4	341.2	363.9	260.8	260.8	45.2	48.3	48.3	50.7	51.2	48.3	48.3	12.9	13.8	12.9	15.1	14.9	15.3	13.8	−5.1	−9.1	−8.2	−12.8	−13.1	−10.6	−9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機065	06:00~20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	182.1	260.3	260.3	341.9	364.6	261.3	261.3	45.2	48.3	48.3	50.7	51.2	48.3	48.3	12.9	13.8	12.9	15.1	14.8	15.2	13.8	−5.1	−9.1	−8.2	−12.8	−13.1	−10.6	−9.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機066	06:00~20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	183.2	261.3	261.3	342.9	365.5	262.0	262.0	45.3	48.3	48.3	50.7	51.3	48.4	48.4	12.9	13.8	12.9	15.0	14.7	15.2	13.7	−5.2	−9.1	−8.2	−12.7	−13.0	−10.6	−9.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

①等価騒音（K-O）

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】							Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】							Abar 予測地点までの回折減衰【dB】							Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
			昼間(秒)	夜間(秒)						K 4.2	L 1.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 1.2	O 4.2	K 4.2	L 1.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 1.2	O 4.2	K 4.2	L 1.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 1.2	O 4.2	K 4.2	L 1.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 1.2	O 4.2	K 4.2	L 1.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 1.2	O 4.2	K 4.2	L 1.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 1.2	O 4.2
定常騒音	空調機室外機067	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	195.5	272.5	272.5	353.3	375.4	269.4	269.4	45.8	48.7	48.7	51.0	51.5	48.6	48.6	12.7	15.2	13.9	14.4	14.1	15.1	13.6	-5.5	-10.9	-9.6	-12.3	-12.6	-10.7	-9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機068	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	196.4	273.4	273.4	354.1	376.2	270.0	270.0	45.9	48.7	48.7	51.0	51.5	48.6	48.6	12.7	15.2	13.9	14.3	14.1	8.0	9.1	-5.5	-10.9	-9.6	-12.3	-12.6	-3.6	-4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機069	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	197.6	274.4	274.4	355.1	377.1	270.7	270.7	45.9	48.8	48.8	51.0	51.5	48.7	48.6	12.7	15.1	13.8	14.3	14.0	8.0	9.1	-5.6	-10.9	-9.6	-12.3	-12.6	-3.6	-4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機070	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	211.8	287.9	287.9	368.0	389.6	281.3	281.2	46.5	49.2	49.2	51.3	51.8	49.0	49.0	12.3	14.8	13.3	13.9	13.6	7.7	8.9	-5.8	-11.0	-9.5	-12.2	-12.4	-3.7	-4.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機071	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	212.3	288.5	288.5	368.7	390.3	282.1	282.1	46.5	49.2	49.2	51.3	51.8	49.0	49.0	12.2	14.8	13.3	13.9	13.6	7.7	8.8	-5.8	-11.0	-9.5	-12.2	-12.5	-3.7	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機072	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	212.8	289.1	289.1	369.4	391.0	283.0	283.0	46.6	49.2	49.2	51.3	51.8	49.0	49.0	12.2	14.8	13.3	13.9	13.6	7.6	8.8	-5.7	-11.0	-9.5	-12.2	-12.5	-3.6	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機073	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	213.3	289.8	289.7	370.1	391.8	283.9	283.9	46.6	49.2	49.2	51.4	51.9	49.1	49.1	12.1	14.8	13.3	13.8	13.6	7.5	8.7	-5.7	-11.0	-9.5	-12.2	-12.5	-3.6	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機074	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	216.4	293.7	293.6	374.4	396.4	289.3	289.3	46.7	49.4	49.4	51.5	52.0	49.2	49.2	11.9	14.7	13.2	13.8	13.6	7.1	8.5	-5.6	-11.1	-9.6	-12.3	-12.5	-3.4	-4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機075	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	217.0	294.3	294.3	375.2	397.2	290.3	290.3	46.7	49.4	49.4	51.5	52.0	49.3	49.3	11.9	14.7	13.2	13.8	13.6	7.1	8.4	-5.6	-11.1	-9.6	-12.3	-12.5	-3.3	-4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機076	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	220.4	298.4	298.4	379.6	401.9	295.9	295.9	46.9	49.5	49.5	51.6	52.1	49.4	49.4	11.8	12.5	11.4	13.7	13.5	6.8	8.2	-5.7	-9.0	-7.9	-12.3	-12.6	-3.2	-4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機077	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	220.9	299.1	299.0	380.3	402.7	296.8	296.8	46.9	49.5	49.5	51.6	52.1	49.4	49.4	11.8	12.5	11.4	13.7	13.5	6.7	8.2	-5.7	-9.0	-7.9	-12.3	-12.6	-3.2	-4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機078	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	221.5	299.8	299.7	381.1	403.5	297.7	297.7	46.9	49.5	49.5	51.6	52.1	49.5	49.5	11.8	12.4	11.3	13.7	13.5	6.7	8.1	-5.7	-9.0	-7.9	-12.3	-12.6	-3.2	-4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機079	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	223.8	302.5	302.4	384.0	406.6	301.4	301.3	47.0	49.6	49.6	51.7	52.2	49.6	49.6	11.7	12.4	11.2	13.7	13.5	14.6	12.9	-5.7	-9.0	-7.8	-12.4	-12.6	-11.2	-9.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機080	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	224.4	303.1	303.1	384.8	407.3	302.3	302.3	47.0	49.6	49.6	51.7	52.2	49.6	49.6	11.7	12.4	11.2	13.7	13.4	14.6	12.9	-5.8	-9.0	-7.8	-12.4	-12.6	-11.2	-9.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機081	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	225.0	303.8	303.8	385.5	408.1	303.2	303.2	47.0	49.7	49.7	51.7	52.2	49.6	49.6	11.7	12.4	11.2	13.7	13.4	14.6	12.9	-5.8	-9.0	-7.8	-12.4	-12.6	-11.2	-9.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機082	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	225.6	304.5	304.5	386.3	408.9	304.1	304.1	47.1	49.7	49.7	51.7	52.2	49.7	49.7	11.7	12.4	11.2	13.7	13.4	14.6	12.9	-5.8	-9.0	-7.8	-12.4	-12.7	-11.3	-9.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機083	06:00-20:30	52,200	0	–	5.8	61.0	53.0	実測値	226.2	305.2	305.1	387.0	409.7	305.0	305.0	47.1	49.7	49.7	51.8	52.2	49.7	49.7	11.7	12.3	11.1	11.8	13.4	14.6	12.9	-5.8	-9.0	-7.8	-10.6	-12.7	-11.3	-9.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機084	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	238.0	316.8	316.7	398.3	420.8	315.2	315.1	47.5	50.0	50.0	52.0	52.5	50.0	50.0	–	–	–	6.8	6.7	9.0	6.9	5.5	3.0	3.0	-5.8	-6.2	-5.9	-3.9	5.0	2.6	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機085	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	238.6	317.4	317.4	399.1	421.6	316.0	315.9	47.6	50.0	50.0	52.0	52.5	50.0	50.0	–	–	–	6.8	6.7	9.0	7.0	5.4	3.0	3.0	-5.8	-6.2	-6.0	-4.0	5.0	2.5	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機086	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	240.4	319.0	318.9	400.5	422.8	316.8	316.7	47.6	50.1	50.1	52.1	52.5	50.0	50.0	–	–	–	6.9	6.8	8.9	6.9	5.4	2.9	2.9	-5.9	-6.3	-6.0	-4.0	5.0	2.5	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機087	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	241.0	319.7	319.6	401.2	423.6	317.6	317.5	47.6	50.1	50.1	52.1	52.5	50.0	50.0	–	–	–	6.9	6.8	9.0	7.0	5.4	2.9	2.9	-6.0	-6.3	-6.0	-4.0	4.9	2.5	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機088	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	243.0	321.4	321.3	402.7	424.9	318.4	318.3	47.7	50.1	50.1	52.1	52.6	50.1	50.1	–	–	–	7.0	6.9	8.9	6.9	5.3	2.9	2.9	-6.1	-6.5	-6.0	-4.0	4.9	2.4	2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機089	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	243.5	322.0	322.0	403.4	425.7	319.3	319.2	47.7	50.2	50.2	52.1	52.6	50.1	50.1	–	–	–	7.0	6.9	9.0	7.0	5.3	2.8	2.8	-6.1	-6.5	-6.0	-4.0	4.8	2.4	2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機090	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	245.5	323.7	323.7	404.9	427.1	320.2	320.1	47.8	50.2	50.2	52.1	52.6	50.1	50.1	–	–	–	7.1	7.0	8.9	6.9	5.2	2.8	2.8	-6.3	-6.6	-6.0	-4.0	4.8	2.4	2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機091	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	246.0	324.4	324.3	405.6	427.8	321.0	320.9	47.8	50.2	50.2	52.2	52.6	50.1	50.1	–	–	–	7.1	7.0	9.0	7.0	5.2	2.8	2.8	-6.3	-6.6	-6.1	-4.1	4.8	2.4	2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機092	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	251.5	330.6	330.5	412.3	434.9	329.2	329.1	48.0	50.4	50.4	52.3	52.8	50.3	50.3	5.5	5.1	–	7.1	7.0	9.2	7.2	-0.5	-2.4	2.6	-6.4	-6.8	-6.6	-4.6	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機093	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	252.2	331.4	331.3	413.1	435.7	330.1	330.0	48.0	50.4	50.4	52.3	52.8	50.4	50.4	5.5	5.1	–	7.1	7.0	9.3	7.2	-0.5	-2.5	2.6	-6.4	-6.8	-6.7	-4.6	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機094	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	252.8	332.1	332.0	413.9	436.5	331.1	331.0	48.1	50.4	50.4	52.3	52.8	50.4	50.4	5.5	5.2	–	7.1	7.0	9.3	7.3	-0.5	-2.6	2.6	-6.4	-6.8	-6.7	-4.7	–	–	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機095	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	257.0	336.8	336.7	418.9	441.8	337.2	337.1	48.2	50.5	50.5	52.4	52.9	50.6	50.6	5.5	5.7	–	–	7.0	9.5	7.4	-0.7	-3.2	2.5	0.6	-6.9	-7.1	-5.0	–	–	2.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機096	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	257.7	337.6	337.5	419.8	442.7	338.2	338.1	48.2	50.6	50.6	52.5	52.9	50.6	50.6	5.5	5.7	–	–	7.0	9.5	7.5	-0.7	-3.3	2.4	0.5	-6.9	-7.1	-5.0	–	–	2.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機097	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	258.4	338.3	338.2	420.6	443.5	339.1	339.0	48.2	50.6	50.6	52.5	52.9	50.6	50.6	5.5	5.8	–	–	7.0	9.6	7.5	-0.7	-3.4	2.4	0.5	-6.9	-7.2	-5.1	–	–	2.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機098	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	265.9	346.6	346.5	429.3	452.7	349.8	349.7	48.5	50.8	50.8	52.7	53.1	50.9	50.9	5.4	6.2	–	–	–	9.9	7.7	-0.9	-4.0	2.2	0.3	-0.1	-7.7	-5.6	–	–	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機099	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	266.6	347.4	347.3	430.2	453.6	350.8	350.8	48.5	50.8	50.8	52.7	53.1	50.9	50.9	5.4	6.2	–	–	–	9.9	7.8	-1.0	-4.1	2.2	0.3	-0.1	-7.8	-5.7	–	–	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機100	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	267.3	348.2	348.1	431.0	454.4	351.8	351.7	48.5	50.8	50.8	52.7	53.1	50.9	50.9	5.4	6.2	–	–	–	9.9	7.8	-1.0	-4.1	2.2	0.3	-0.1	-7.8	-5.7	–	–	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機101	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	268.1	349.0	348.9	431.9	455.3	352.8	352.7	48.6	50.9	50.9	52.7	53.2	51.0	50.9	5.4	6.2	–	–	–	9.9	7.8	-1.0	-4.1	2.1	0.3	-0.2	-7.9	-5.8	–	–	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機102	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	274.1	355.4	355.3	438.6	462.3	360.7	360.6	48.8	51.0	51.0	52.8	53.3	51.1	51.1	5.4	6.2	–	5.1	–	10.1	8.0	-1.2	-4.3	2.0	-5.0	-0.3	-8.3	-6.1	–	–	1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機103	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	275.2	356.6	356.5	439.8	463.6	362.1	362.1	48.8	51.0	51.0	52.9	53.3	51.2	51.2	5.4	6.2	–	5.1	–	10.1	8.0	-1.2	-4.3	2.0	-5.0	-0.3	-8.3	-6.2	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機104	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	266.0	348.8	348.7	433.1	457.9	362.0	361.9	48.5	50.9	50.9	52.7	53.2	51.2	51.2	–	–	–	–	–	6.0	–	4.5	2.1	2.1	0.3	-0.2	-4.2	1.8	4.1	1.7	1.7	–	–	–	1.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機105	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	265.1	348.0	347.9	432.3	457.1	361.4	361.3	48.5	50.8	50.8	52.7	53.2	51.2	51.2	–	–	–	–	–	6.0	–	4.5	2.2	2.2	0.3	-0.2	-4.1	1.8	4.1	1.7	1.7	–	–	–	1.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機106	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	264.3	347.1	347.0	431.4	456.3	360.9	360.8	48.4	50.8	50.8	52.7	53.2	51.1	51.1	–	–	–	–	–	6.0	–	4.6	2.2	2.2	0.3	-0.2	-4.1	1.9	4.1	1.8	1.8	–	–	–	1.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機107	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	263.4	346.2	346.2	430.6	455.6	360.3	360.2	48.4	50.8	50.8	52.7	53.2	51.1	51.1	–	–	–	–	–	6.0	–	4.6	2.2	2.2	0.3	-0.2	-4.1	1.9	4.2	1.8	1.8	–	–	–	1.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機108	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	262.5	345.4	345.3	429.8	454.8	359.8	359.7	48.4	50.8	50.8	52.7	53.2	51.1	51.1	–	–	–	–	–	6.0	–	4.6	2.2	2.2	0.3	-0.2	-4.1	1.9	4.2	1.8	1.8	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機109	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	260.3	343.3	343.2	427.7	452.8	358.5	358.4	48.3	50.7	50.7	52.6	53.1	51.1	51.1	–	–	–	–	–	6.0	–	4.7	2.3	2.3	0.4	-0.1	-4.1	1.9	4.3	1.9	1.9	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機110	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	259.4	342.5	342.4	426.9	452.1	357.9	357.8	48.3	50.7	50.7	52.6	53.1	51.1	51.1	–	–	–	–	–	6.0	–	4.7	2.3	2.3	0.4	-0.1	-4.1	1.9	4.3	1.9	1.9	0.0	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機111	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	258.5	341.6	341.5	426.1	451.3	357.4	357.3	48.3	50.7	50.7	52.6	53.1	51.1	51.1	–	–	–	–	–	6.0	–	4.7	2.3	2.3	0.4	-0.1	-4.1	1.9	4.3	1.9	1.9	0.0	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機112	06:00-20:30	52,200	0	–	12.0	61.0	53.0	実測値	257.7	340.8	340.7	425.3	450.6	356.9	356.8	48.2	50.6	50.6	52.6	53.1	51.1	51.0	–	–	–	–	–	6.0	–	4.8	2.4	2.4	0.4	-0.1	-4.0	2.0	4.4	1.9	1.9	0.0	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機113	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	146.8	228.6	228.6	312.5	337.2	244.8	244.8	43.3	47.2	47.2	49.9	50.6	47.8	47.8	–	–	–	–	–	9.7	6.8	18.7	14.8	14.8	12.1	11.4	4.5	7.4	18.2	14.4	14.4	11.7	11.0	4.1	7.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機114	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	147.7	229.6	229.6	313.6	338.4	246.1	246.1	43.4	47.2	47.2	49.9	50.6	47.8	47.8	–	–	–	–	–	9.7	6.8	18.6	14.8	14.8	12.1	11.4	4.5	7.4	18.2	14.4	14.4	11.6	11.0	4.0	7.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機115	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	148.6	230.6	230.7	314.7	339.5	247.4	247.4	43.4	47.3	47.3	50.0	50.6	47.9	47.9	–	–	–	–	–	9.7	6.7	18.6	14.7	14.7	12.0	11.4	4.4	7.4	18.1	14.3	14.3	11.6	11.0	4.0	7.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機116	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	149.6	231.7	231.7	315.8	340.6	248.7	248.8	43.5	47.3	47.3	50.0	50.6	47.9	47.9	–	–	–	–	–	9.7	6.7	18.5	14.7	14.7	12.0	11.4	4.4	7.4	18.1	14.3	14.3	11.6	10.9	4.0	6.9	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機117	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	150.5	232.7	232.7	316.9	341.7	250.1	250.1	43.6	47.3	47.3	50.0	50.7	48.0	48.0	–	–	–	–	–	9.7	6.7	18.4	14.7	14.7	12.0	11.3	4.4	7.3	18.0	14.2	14.2	11.6	10.9	3.9	6.9	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機118	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	74.0	66.0	実測値	155.4	237.9	237.9	322.2	347.3	256.6	256.6	43.8	47.5	47.5	50.2	50.8	48.2	48.2	–	–	–	–	–	9.7	6.6	22.2	18.5	18.5	15.8	15.2	8.1	11.2	21.7	18.0	18.0	15.4	14.8	7.7	10.8	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機119	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	74.0	66.0	実測値	156.4	239.0	239.0	323.3	348.5	257.9	257.9	43.9	47.6	47.6	50.2	50.8	48.2	48.2	–	–	–	–	–	9.7	6.6	22.1	18.4	18.4	15.8	15.2	8.1	11.2	21.7	18.0	18.0	15.4	14.7	7.7	10.7	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機120	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	74.0	66.0	実測値	157.4	240.1	240.1	324.5	349.6	259.3	259.3	43.9	47.6	47.6	50.2	50.9	48.3	48.3	–	–	–	–	–	9.7	6.6	22.1	18.4	18.4	15.8	15.1	8.1	11.1	21.6	18.0	18.0	15.3	14.7	7.6	10.7	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機121	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	185.8	269.3	269.3	354.4	380.7	296.0	296.1	45.4	48.6	48.6	51.0	51.6	49.4	49.4	–	–	–	–	–	9.6	6.2	16.6	13.4	13.4	11.0	10.4	3.0	6.4	16.2	13.0	13.0	10.6	10.0	2.5	5.9	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機122	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	187.3	270.8	270.8	355.9	382.2	297.8	297.8	45.5	48.7	48.7	51.0	51.6	49.5	49.5	–	–	–	–	–	9.6	6.2	16.5	13.3	13.3	11.0	10.4	2.9	6.3	16.1	12.9	12.9	10.5	9.9	2.5	5.9	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機123	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	188.8	272.3	272.4	357.4	383.8	299.5	299.5	45.5	48.7	48.7	51.1	51.7	49.5	49.5	–	–	–	–	–	9.6	6.2	16.5	13.3	13.3	10.9	10.3	2.9	6.3	16.1	12.9	12.9	10.5	9.9	2.4	5.9	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機124	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	190.3	273.8	273.9	358.9	385.3	301.3	301.3	45.6	48.8	48.8	51.1	51.7	49.6	49.6	–	–	–	–	–	9.6	6.2	16.4	13.2	13.2	10.9	10.3	2.8	6.3	16.0	12.8	12.8	10.5	9.9	2.4	5.8	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機125	06:00-20:30	52,200	0	–	2.0	70.0	62.0	実測値	191.8	275.4	275.4	360.4	386.9	303.0	303.0	45.7	48.8	48.8	51.1	51.8	49.6	49.6	–	–	–	–	–	9.6	6.2	16.3	13.2	13.2	10.9	10.2	2.8	6.2	15.9	12.8	12.8	10.4	9.8	2.3	5.8	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機126	06:00-20:30	52,200	0	–	1.5	62.0	54.0	実測値	194.5	278.0	278.0	363.1	389.4	304.8	304.9	45.8	48.9	48.9	51.2	51.8	49.7	49.7	–	–	–	–	–	9.9	6.5	8.2	5.1	5.1	2.8	2.2	-5.6	-2.2	7.8	4.7	4.7	2.4	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機127	06:00-20:30	52,200	0	–	1.5	62.0	54.0	実測値	195.4	278.9	279.0	364.0	390.4	306.0	306.0	45.8	48.9	48.9	51.2	51.8	49.7	49.7	–	–	–	–	–	9.9	6.5	8.2	5.1	5.1	2.8	2.2	-5.6	-2.2	7.8	4.7	4.7	2.4	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機128	06:00-20:30	52,200	0	–	1.5	63.0	55.0	実測値	196.4	279.9	280.0	365.0	391.4	307.1	307.1	45.9	48.9	48.9	51.2	51.9	49.7	49.7	–	–	–	–	–	9.9	6.5	9.1	6.1	6.1	3.8	3.1	-4.6	-1.2	8.7	5.6	5.6	3.3	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機129	06:00-20:30	52,200	0	–	9.5	72.0	64.0	メーカー値	180.3	178.5	178.3	211.2	216.1	93.1	92.9	45.1	45.0	45.0	46.5	46.7	39.4	39.4	–	–	–	13.3	21.2	–	–	18.9	19.0	19.0	4.2	-3.9	24.6	24.6	18.5	18.5	18.5	3.7	–	24.2	24.2	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機130	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	70.0	62.0	メーカー値	180.1	177.6	177.5	210.0	214.8	92.0	91.8	45.1	45.0	45.0	46.4	46.6	39.3	39.3	–	–	–	13.1	21.1	–	–	16.9	17.0	17.0	2.4	-5.8	22.7	22.7	16.5	16.6	16.6	2.0	–	22.3	22.3	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機131	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	70.0	62.0	メーカー値	179.7	176.5	176.4	208.4	213.1	90.5	90.2	45.1	44.9	44.9	46.4	46.6	39.1	39.1	–	–	–	13.1	21.2	–	–	16.9	17.1	17.1	2.5	-5.7	22.9	22.9	16.5	16.6	16.6	2.1	–	22.4	22.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機132	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	67.0	59.0	メーカー値	178.1	176.9	176.8	210.5	215.7	92.3	92.1	45.0	45.0	44.9	46.5	46.7	39.3	39.3	–	–	–	13.0	21.1	–	–	14.0	14.0	14.1	-0.5	-8.7	19.7	19.7	13.6	13.6	13.6	–	–	19.3	19.3	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機133	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	67.0	59.0	メーカー値	177.7	175.8	175.6	208.9	214.0	90.8	90.5	45.0	44.9	44.9	46.4	46.6	39.2	39.1	–	–	–	13.0	21.1	–	–	14.0	14.1	14.1	-0.4	-8.7	19.8	19.9	13.6	13.7	13.7	–	–	19.4	19.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機134	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	67.0	59.0	メーカー値	177.4	174.7	174.5	207.3	212.3	89.3	89.0	45.0	44.8	44.8	46.3	46.5	39.0	39.0	–	–	–	13.0	21.1	–	–	14.0	14.2	14.2	-0.4	-8.6	20.0	20.0	13.6	13.7	13.7	–	–	19.6	19.6	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機135	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	67.0	59.0	メーカー値	175.5	174.0	173.9	207.8	213.2	89.7	89.4	44.9	44.8	44.8	46.4	46.6	39.1	39.0	–	–	–	13.0	21.0	–	–	14.1	14.2	14.2	-0.3	-8.6	19.9	20.0	13.7	13.8	13.8	–	–	19.5	19.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機136	06:00-20:30	52,200	0	–	10.0	67.0	59.0	メーカー値	175.2	172.9	172.8	206.3	211.6	88.1	87.9	44.9	44.8	44.8	46.3	46.5	38.9	38.9	–	–	–	13.0	21.0	–	–	14.1	14.2	14.2	-0.3	-8.5	20.1	20.1	13.7	13.8	13.8	–	–	19.7	19.7	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機137	06:00-20:30	52,200	0	–	8.4	59.0	51.0	メーカー値	174.2	173.9	173.8	208.7	214.5	90.4	90.2	44.8	44.8	44.8	46.4	46.6	39.1	39.1	6.5	–	–	13.6	21.1	6.7	–	-0.3	6.2	6.2	-9.0	-16.7	5.2	11.9	–	5.8	5.8	–	–	4.8	11.5	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機138	06:00-20:30	52,200	0	–	8.4	59.0	51.0	メーカー値	174.0	173.2	173.1	207.8	213.5	89.5	89.3	44.8	44.8	44.8	46.4	46.6	39.0	39.0	6.5	–	–	13.6	21.1	6.4	–	-0.3	6.2	6.2	-8.9	-16.7	5.6	12.0	–	5.8	5.8	–	–	5.2	11.6	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機139	06:00-20:30	52,200	0	–	9.5	75.0	67.0	メーカー値	130.1	141.3	141.2	191.7	203.5	79.1	78.8	42.3	43.0	43.0	45.7	46.2	38.0	37.9	–	–	–	–	19.1	–	–	24.7	24.0	24.0	21.3	1.7	29.0	29.1	24.3	23.6	23.6	20.9	1.3	28.6	28.6	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機140	06:00-20:30	52,200	0	–	8.4	62.0	54.0	メーカー値	130.8	140.8	140.7	190.4	202.0	77.3	77.1	42.3	43.0	43.0	45.6	46.1	37.8	37.7	–	–	–	–	19.4	–	–	11.7	11.0	11.0	8.4	-11.5	16.2	16.3	11.2	10.6	10.6	8.0	–	15.8	15.8	–	–	–	–	–	–	–

	騒音発生源	騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】							Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】							Abar 予測地点までの回折減衰【dB】							Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
			昼間(秒)	夜間(秒)						K 4.2	L 1.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 1.2	O 4.2	K 4.2	L 1.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 1.2	O 4.2	K 4.2	L 1.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 1.2	O 4.2	K 4.2	L 1.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 1.2	O 4.2	K 4.2	L 1.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 1.2	O 4.2	K 4.2	L 1.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 1.2	O 4.2
	空調機室外機141	06:00–20:30	52,200	0	–	8.4	59.0	51.0	メーカー値	130.6	140.0	139.9	189.4	200.9	76.2	76.0	42.3	42.9	42.9	45.5	46.1	37.6	37.6	–	–	–	–	19.4	–	–	8.7	8.1	8.1	5.5	−14.4	13.4	13.4	8.3	7.6	7.7	5.0	–	12.9	13.0	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機142	06:00–20:30	52,200	0	–	8.4	59.0	51.0	メーカー値	130.3	139.1	139.0	188.3	199.8	75.0	74.8	42.3	42.9	42.9	45.5	46.0	37.5	37.5	–	–	–	–	19.4	–	–	8.7	8.1	8.1	5.5	−14.4	13.5	13.5	8.3	7.7	7.7	5.1	–	13.1	13.1	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機143	06:00–20:30	52,200	0	–	8.9	67.0	59.0	メーカー値	130.1	138.3	138.2	187.2	198.7	74.0	73.7	42.3	42.8	42.8	45.4	46.0	37.4	37.4	–	–	–	–	19.3	–	–	16.7	16.2	16.2	13.6	−6.3	21.6	21.6	16.3	15.8	15.8	13.1	–	21.2	21.2	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機144	06:00–20:30	52,200	0	–	8.4	56.0	48.0	メーカー値	129.8	137.3	137.2	186.0	197.4	72.6	72.4	42.3	42.8	42.7	45.4	45.9	37.2	37.2	–	–	–	–	19.4	–	–	5.7	5.2	5.3	2.6	−17.3	10.8	10.8	5.3	4.8	4.8	2.2	–	10.3	10.4	–	–	–	–	–	–	–
	空調機室外機145	06:00–20:30	52,200	0	–	8.4	56.0	48.0	メーカー値	129.5	136.4	136.3	184.9	196.3	71.5	71.3	42.2	42.7	42.7	45.3	45.9	37.1	37.1	–	–	–	–	19.4	–	–	5.8	5.3	5.3	2.7	−17.2	10.9	10.9	5.3	4.9	4.9	2.2	–	10.5	10.5	–	–	–	–	–	–	–
	排気口01	06:00–20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	188.9	106.6	106.5	28.3	9.7	117.2	117.1	45.5	40.6	40.5	29.0	19.7	41.4	41.4	–	–	–	–	–	12.3	9.4	7.0	11.9	12.0	23.5	32.8	−1.1	1.7	6.5	11.5	11.5	23.0	32.3	–	1.3	–	–	–	–	–	–	–
	排気口02	06:00–20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	46.0	112.4	112.3	193.5	217.0	128.9	128.9	33.2	41.0	41.0	45.7	46.7	42.2	42.2	–	5.1	–	–	–	6.0	–	19.3	6.4	11.5	6.8	5.8	4.3	10.3	18.8	6.0	11.1	6.3	5.3	3.9	9.9	–	–	–	–	–	–	–
	排気口03	06:00–20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	39.6	104.1	104.1	185.6	209.2	123.9	123.9	32.0	40.4	40.3	45.4	46.4	41.9	41.9	–	–	–	–	–	–	–	20.5	12.1	12.2	7.1	6.1	10.6	10.6	20.1	11.7	11.7	6.7	5.7	10.2	10.2	–	–	–	–	–	–	–
	排気口04	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	122.0	192.5	192.4	271.2	292.5	186.9	186.8	41.7	45.7	45.7	48.7	49.3	45.4	45.4	–	–	–	–	–	–	–	9.3	5.3	5.3	2.3	1.7	5.6	5.6	8.8	4.9	4.9	1.9	1.3	5.1	5.1	–	–	–	–	–	–	–
	排気口05	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	122.6	193.9	193.9	273.0	294.5	189.4	189.3	41.8	45.8	45.7	48.7	49.4	45.5	45.5	–	–	–	–	–	–	–	9.2	5.2	5.3	2.3	1.6	5.5	5.5	8.8	4.8	4.8	1.9	1.2	5.0	5.0	–	–	–	–	–	–	–
	排気口06	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	122.8	194.4	194.3	273.5	295.1	190.2	190.2	41.8	45.8	45.8	48.7	49.4	45.6	45.6	–	–	–	–	–	–	–	9.2	5.2	5.2	2.3	1.6	5.4	5.4	8.8	4.8	4.8	1.8	1.2	5.0	5.0	–	–	–	–	–	–	–
	排気口07	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	123.1	195.0	194.9	274.2	295.8	191.2	191.1	41.8	45.8	45.8	48.8	49.4	45.6	45.6	–	–	–	–	–	–	–	9.2	5.2	5.2	2.2	1.6	5.4	5.4	8.8	4.8	4.8	1.8	1.2	4.9	4.9	–	–	–	–	–	–	–
	排気口08	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	125.7	199.3	199.2	279.3	301.3	197.9	197.8	42.0	46.0	46.0	48.9	49.6	45.9	45.9	–	–	–	–	–	–	–	9.0	5.0	5.0	2.1	1.4	5.1	5.1	8.6	4.6	4.6	1.7	1.0	4.6	4.6	–	–	–	–	–	–	–
	排気口09	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	128.9	204.3	204.2	285.1	307.5	205.6	205.5	42.2	46.2	46.2	49.1	49.8	46.3	46.3	–	–	–	–	–	–	–	8.8	4.8	4.8	1.9	1.2	4.7	4.7	8.4	4.4	4.4	1.5	0.8	4.3	4.3	–	–	–	–	–	–	–
	排気口10	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	137.9	214.3	214.2	295.4	318.0	216.3	216.2	42.8	46.6	46.6	49.4	50.0	46.7	46.7	18.2	17.8	17.5	17.3	17.0	16.0	15.5	−9.9	−13.4	−13.1	−15.7	−16.0	−11.7	−11.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口11	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	148.7	223.9	223.8	304.3	326.3	222.0	221.9	43.4	47.0	47.0	49.7	50.3	46.9	46.9	14.6	14.4	13.6	13.6	13.4	13.7	12.6	−7.0	−10.4	−9.6	−12.3	−12.6	−9.6	−8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口12	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	177.9	250.3	250.3	328.7	349.4	239.4	239.4	45.0	48.0	48.0	50.3	50.9	47.6	47.6	12.8	13.0	11.9	12.3	12.2	13.3	12.3	−6.8	−10.0	−8.8	−11.6	−12.1	−9.8	−8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口13	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	185.1	256.8	256.8	334.6	355.0	243.8	243.7	45.3	48.2	48.2	50.5	51.0	47.7	47.7	12.7	12.9	11.7	12.2	12.2	11.8	12.4	−7.0	−10.1	−8.9	−11.7	−12.2	−8.6	−9.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口14	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	192.6	264.3	264.2	341.9	362.2	250.3	250.3	45.7	48.4	48.4	50.7	51.2	48.0	48.0	12.6	12.9	11.6	12.1	12.0	11.4	12.2	−7.3	−10.3	−9.1	−11.8	−12.2	−8.4	−9.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口15	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	195.0	266.4	266.4	343.9	364.1	251.9	251.9	45.8	48.5	48.5	50.7	51.2	48.0	48.0	12.5	12.9	11.6	12.1	12.0	11.4	12.2	−7.3	−10.4	−9.1	−11.8	−12.2	−8.4	−9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口16	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	199.4	270.5	270.4	347.7	367.7	254.9	254.8	46.0	48.6	48.6	50.8	51.3	48.1	48.1	12.5	12.8	11.6	12.1	11.1	11.3	12.1	−7.5	−10.5	−9.2	−11.9	−11.4	−8.5	−9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口17	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	222.7	291.5	291.4	366.8	385.7	269.6	269.6	47.0	49.3	49.3	51.3	51.7	48.6	48.6	12.4	9.7	10.9	10.9	11.3	11.5	12.1	−8.4	−8.0	−9.2	−11.2	−12.0	−9.1	−9.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口18	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	226.3	293.4	293.3	367.5	385.9	268.4	268.3	47.1	49.3	49.3	51.3	51.7	48.6	48.6	12.4	10.7	11.6	11.9	12.3	12.6	12.5	−8.5	−9.0	−10.0	−12.2	−13.0	−10.2	−10.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口19	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	224.5	290.0	290.0	363.2	381.1	262.7	262.7	47.0	49.2	49.2	51.2	51.6	48.4	48.4	10.7	12.4	12.2	13.0	13.2	14.2	13.5	−6.7	−10.6	−10.5	−13.2	−13.8	−11.6	−10.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口20	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	223.1	287.0	287.0	359.3	376.7	257.5	257.4	47.0	49.2	49.2	51.1	51.5	48.2	48.2	12.7	14.9	14.4	15.6	16.0	16.9	16.5	−8.6	−13.1	−12.6	−15.7	−16.5	−14.1	−13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口21	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	208.9	272.4	272.3	344.7	362.3	243.6	243.5	46.4	48.7	48.7	50.7	51.2	47.7	47.7	–	6.3	–	–	16.7	–	–	4.6	−4.0	2.3	0.3	−16.9	3.3	3.3	4.2	–	1.9	–	–	2.8	2.8	–	–	–	–	–	–	–
	排気口22	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	201.3	265.3	265.3	338.2	356.0	238.0	238.0	46.1	48.5	48.5	50.6	51.0	47.5	47.5	–	6.2	–	–	16.4	–	–	4.9	−3.6	2.5	0.4	−16.4	3.5	3.5	4.5	–	2.1	0.0	–	3.0	3.0	–	–	–	–	–	–	–
	排気口23	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	158.5	225.6	225.5	301.5	321.1	208.5	208.4	44.0	47.1	47.1	49.6	50.1	46.4	46.4	15.3	18.1	17.8	–	13.6	–	–	−8.3	−14.1	−13.8	1.4	−12.7	4.6	4.6	–	–	–	1.0	–	4.2	4.2	–	–	–	–	–	–	–
	排気口24	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	149.3	216.4	216.4	292.6	312.5	200.8	200.7	43.5	46.7	46.7	49.3	49.9	46.1	46.1	–	5.1	–	–	13.0	–	–	7.5	−0.8	4.3	1.7	−11.9	4.9	4.9	7.1	–	3.9	1.2	–	4.5	4.5	–	–	–	–	–	–	–
	排気口25	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	143.2	210.9	210.8	287.5	307.7	197.2	197.1	43.1	46.5	46.5	49.2	49.8	45.9	45.9	–	–	–	–	–	–	–	7.9	4.5	4.5	1.8	1.2	5.1	5.1	7.5	4.1	4.1	1.4	0.8	4.7	4.7	–	–	–	–	–	–	–
	排気口26	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	134.6	203.1	203.1	280.5	301.1	192.2	192.2	42.6	46.2	46.2	49.0	49.6	45.7	45.7	–	–	–	–	–	–	–	8.4	4.8	4.8	2.0	1.4	5.3	5.3	8.0	4.4	4.4	1.6	1.0	4.9	4.9	–	–	–	–	–	–	–
	排気口27	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	126.8	196.2	196.1	274.2	295.2	188.0	187.9	42.1	45.9	45.8	48.8	49.4	45.5	45.5	–	–	–	–	–	–	–	8.9	5.1	5.2	2.2	1.6	5.5	5.5	8.5	4.7	4.7	1.8	1.2	5.1	5.1	–	–	–	–	–	–	–
	排気口28	06:00–20:30	52,200	0	–	7.6	59.0	51.0	実測値	122.0	192.5	192.4	271.2	292.5	186.9	186.8	41.7	45.7	45.7	48.7	49.3	45.4	45.4	–	–	–	–	–	–	–	9.3	5.3	5.3	2.3	1.7	5.6	5.6	8.8	4.9	4.9	1.9	1.3	5.1	5.1	–	–	–	–	–	–	–
	排気口29	06:00–20:30	52,200	0	–	3.0	59.0	51.0	実測値	125.7	199.2	199.2	279.2	301.2	197.8	197.8	42.0	46.0	46.0	48.9	49.6	45.9	45.9	–	9.3	5.9	8.3	8.1	8.7	6.7	9.0	−4.2	−0.9	−6.2	−6.7	−3.6	−1.6	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口30	06:00–20:30	52,200	0	–	3.0	59.0	51.0	実測値	128.8	204.2	204.2	285.0	307.4	205.5	205.5	42.2	46.2	46.2	49.1	49.8	46.3	46.3	–	–	–	8.3	8.1	8.7	6.5	8.8	4.8	4.8	−6.4	−6.9	−4.0	−1.7	8.4	4.4	4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口31	06:00–20:30	52,200	0	–	3.0	59.0	51.0	実測値	148.6	223.8	223.8	304.2	326.3	221.9	221.9	43.4	47.0	47.0	49.7	50.3	46.9	46.9	22.1	21.9	21.6	21.4	21.2	20.3	19.7	−14.6	−17.9	−17.6	−20.1	−20.4	−16.2	−15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
定常騒音	排気口32	06:00–20:30	52,200	0	–	3.0	59.0	51.0	実測値	177.9	250.3	250.3	328.6	349.4	239.4	239.3	45.0	48.0	48.0	50.3	50.9	47.6	47.6	18.5	18.7	17.8	18.5	18.6	19.7	19.1	−12.5	−15.6	−14.8	−17.8	−18.5	−16.3	−15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口33	06:00–20:30	52,200	0	–	3.0	59.0	51.0	実測値	185.1	256.7	256.7	334.6	355.0	243.7	243.7	45.3	48.2	48.2	50.5	51.0	47.7	47.7	18.0	18.3	17.4	18.4	18.6	–	–	−12.4	−15.5	−14.6	−17.9	−18.6	3.3	3.3	–	–	–	–	–	2.8	2.8	–	–	–	–	–	–	–
	排気口34	06:00–20:30	52,200	0	–	3.0	59.0	51.0	実測値	199.4	270.4	270.4	347.6	367.6	254.8	254.8	46.0	48.6	48.6	50.8	51.3	48.1	48.1	17.3	17.9	17.0	18.0	18.2	–	–	−12.3	−15.6	−14.6	−17.8	−18.5	2.9	2.9	–	–	–	–	–	2.4	2.4	–	–	–	–	–	–	–
	排気口35	06:00–20:30	52,200	0	–	3.0	59.0	51.0	実測値	143.1	210.8	210.8	287.5	307.6	197.1	197.1	43.1	46.5	46.5	49.2	49.8	45.9	45.9	–	9.3	5.8	8.1	–	–	–	7.9	−4.8	−1.2	−6.3	1.2	5.1	5.1	7.5	–	–	–	0.8	4.7	4.7	–	–	–	–	–	–	–
	排気口36	06:00–20:30	52,200	0	–	3.0	59.0	51.0	実測値	134.5	203.0	203.0	280.4	301.0	192.1	192.1	42.6	46.2	46.2	49.0	49.6	45.7	45.7	–	9.3	5.8	8.2	8.1	–	–	8.4	−4.4	−1.0	−6.1	−6.7	5.3	5.3	8.0	–	–	–	–	4.9	4.9	–	–	–	–	–	–	–
	排気口37	06:00–20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	249.7	326.8	326.8	407.2	428.8	319.8	319.8	47.9	50.3	50.3	52.2	52.6	50.1	50.1	12.6	15.4	13.8	14.6	14.3	15.5	5.9	−8.1	−13.2	−11.6	−14.2	−14.5	−13.1	−3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口38	06:00–20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	248.1	324.8	324.8	405.0	426.5	317.1	317.1	47.9	50.2	50.2	52.1	52.6	50.0	50.0	12.7	15.4	13.9	14.6	14.4	15.5	5.9	−8.1	−13.2	−11.6	−14.2	−14.5	−13.1	−3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口39	06:00–20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	246.6	323.0	323.0	403.0	424.4	314.7	314.6	47.8	50.2	50.2	52.1	52.6	50.0	50.0	12.7	15.5	13.9	14.6	14.4	15.6	5.8	−8.1	−13.1	−11.6	−14.2	−14.4	−13.0	−3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口40	06:00–20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	245.2	321.3	321.3	401.1	422.4	312.3	312.3	47.8	50.1	50.1	52.1	52.5	49.9	49.9	12.8	15.5	13.9	14.6	14.4	15.6	5.8	−8.1	−13.1	−11.6	−14.2	−14.5	−13.0	−3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口41	06:00–20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	243.8	319.6	319.6	399.2	420.4	310.0	310.0	47.7	50.1	50.1	52.0	52.5	49.8	49.8	12.9	15.5	13.9	14.6	14.5	10.5	5.8	−8.1	−13.1	−11.5	−14.2	−14.5	−7.8	−3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口42	06:00–20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	242.5	318.0	318.0	397.4	418.5	307.8	307.8	47.7	50.0	50.0	52.0	52.4	49.8	49.8	14.9	15.5	14.0	14.7	14.5	10.7	5.8	−10.1	−13.1	−11.5	−14.1	−14.5	−8.0	−3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口43	06:00–20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	241.1	316.3	316.3	395.5	416.4	305.3	305.3	47.6	50.0	50.0	51.9	52.4	49.7	49.7	14.9	15.6	14.0	14.7	14.6	11.1	5.8	−10.1	−13.1	−11.5	−14.1	−14.5	−8.3	−3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口44	06:00–20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	239.9	314.7	314.6	393.6	414.4	303.0	303.0	47.6	50.0	50.0	51.9	52.3	49.6	49.6	15.0	15.6	5.9	14.7	14.7	11.5	5.9	−10.1	−13.0	−3.4	−14.1	−14.5	−8.7	−3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口45	06:00–20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	238.6	313.0	313.0	391.8	412.4	300.7	300.7	47.6	49.9	49.9	51.9	52.3	49.6	49.6	15.0	15.6	6.0	14.8	5.0	12.2	5.9	−10.0	−13.0	−3.4	−14.1	−4.8	−9.3	−2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口46	06:00–20:30	52,200	0	–	4.5	60.5	52.5	実測値	237.4	311.5	311.5	390.0	410.6	298.5	298.5	47.5	49.9	49.9	51.8	52.3	49.5	49.5	15.0	15.6	6.0	14.8	5.1	13.5	5.9	−10.0	−13.0	−3.4	−14.2	−4.9	−10.5	−2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口47	06:00–20:30	52,200	0	–	4.0	55.5	47.5	メーカー値	172.3	167.0	166.9	198.9	204.0	80.7	80.6	44.7	44.5	44.5	46.0	46.2	38.1	38.1	–	–	–	15.5	21.6	–	–	2.8	3.0	3.0	−13.9	−20.2	9.4	9.4	2.3	2.6	2.6	–	–	8.9	8.9	–	–	–	–	–	–	–
	排気口48	06:00–20:30	52,200	0	–	4.8	52.5	44.5	メーカー値	169.5	164.8	164.7	197.6	203.1	79.3	79.2	44.6	44.3	44.3	45.9	46.2	38.0	38.0	–	–	–	15.1	21.4	–	–	−0.1	0.2	0.2	−16.5	−23.1	6.5	6.5	–	–	–	–	–	6.1	6.1	–	–	–	–	–	–	–
	排気口49	06:00–20:30	52,200	0	–	4.8	40.5	32.5	メーカー値	169.1	164.4	164.4	197.4	202.9	79.0	78.9	44.6	44.3	44.3	45.9	46.1	38.0	37.9	–	–	–	15.1	21.4	–	–	−12.1	−11.8	−11.8	−28.5	−35.1	−5.5	−5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口50	06:00–20:30	52,200	0	–	4.8	52.5	44.5	メーカー値	162.8	159.4	159.4	194.6	201.0	76.1	76.0	44.2	44.0	44.0	45.8	46.1	37.6	37.6	–	–	–	–	21.2	–	–	0.3	0.5	0.5	−1.3	−22.8	6.9	6.9	–	0.0	0.0	–	–	6.4	6.5	–	–	–	–	–	–	–
	排気口51	06:00–20:30	52,200	0	–	4.0	53.5	45.5	メーカー値	161.0	157.9	157.9	193.7	200.4	75.2	75.2	44.1	44.0	44.0	45.7	46.0	37.5	37.5	–	–	–	–	21.2	–	–	1.4	1.5	1.5	−0.2	−21.8	8.0	8.0	0.9	1.1	1.1	–	–	7.5	7.5	–	–	–	–	–	–	–
	排気口52	06:00–20:30	52,200	0	–	4.0	55.5	47.5	メーカー値	134.8	138.4	138.4	184.0	194.5	68.7	68.7	42.6	42.8	42.8	45.3	45.8	36.7	36.7	–	–	–	–	20.3	–	–	4.9	4.7	4.7	2.2	−18.5	10.8	10.8	4.5	4.2	4.3	1.8	–	10.3	10.3	–	–	–	–	–	–	–
	排気口53	06:00–20:30	52,200	0	–	3.0	54.0	46.0	メーカー値	128.5	134.0	134.0	182.1	193.5	68.6	68.6	42.2	42.5	42.5	45.2	45.7	36.7	36.7	–	–	–	–	20.1	–	–	3.8	3.5	3.5	0.8	−19.8	9.3	9.3	3.4	3.0	3.0	0.4	–	8.8	8.8	–	–	–	–	–	–	–
	排気口54	06:00–20:30	52,200	0	–	3.0	54.0	46.0	メーカー値	128.2	133.8	133.8	182.0	193.5	68.6	68.6	42.2	42.5	42.5	45.2	45.7	36.7	36.7	–	–	–	–	20.1	–	–	3.8	3.5	3.5	0.8	−19.8	9.3	9.3	3.4	3.0	3.0	0.4	–	8.8	8.8	–	–	–	–	–	–	–
	排気口55	06:00–20:30	52,200	0	–	3.0	45.0	37.0	メーカー値	127.9	133.6	133.6	182.0	193.5	68.6	68.6	42.1	42.5	42.5	45.2	45.7	36.7	36.7	–	–	–	–	20.1	–	–	−5.1	−5.5	−5.5	−8.2	−28.8	0.3	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口56	06:00–20:30	52,200	0	–	3.0	40.5	32.5	メーカー値	127.6	133.5	133.4	181.9	193.4	68.6	68.6	42.1	42.5	42.5	45.2	45.7	36.7	36.7	–	–	–	–	20.0	–	–	−9.6	−10.0	−10.0	−12.7	−33.3	−4.2	−4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口57	06:00–20:30	52,200	0	–	3.0	40.5	32.5	メーカー値	127.3	133.3	133.3	181.8	193.4	68.7	68.6	42.1	42.5	42.5	45.2	45.7	36.7	36.7	–	–	–	–	20.0	–	–	−9.6	−10.0	−10.0	−12.7	−33.3	−4.2	−4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口58	06:00–20:30	52,200	0	–	4.5	38.5	30.5	メーカー値	140.7	161.2	161.2	214.3	226.2	101.2	101.2	43.0	44.1	44.1	46.6	47.1	40.1	40.1	21.4	20.1	19.8	17.0	14.8	24.8	24.7	−33.9	−33.7	−33.4	−33.1	−31.4	−34.4	−34.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口59	06:00–20:30	52,200	0	–	4.5	52.5	44.5	メーカー値	141.1	162.0	161.9	215.2	227.1	102.1	102.1	43.0	44.2	44.2	46.7	47.1	40.2	40.2	–	20.1	19.7	17.0	14.8	23.8	23.6	1.5	−19.8	−19.4	−19.1	−17.4	−19.5	−19.3	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口60	06:00–20:30	52,200	0	–	4.5	38.5	30.5	メーカー値	141.5	162.7	162.7	216.0	228.0	103.0	103.0	43.0	44.2	44.2	46.7	47.2	40.3	40.3	–	20.1	19.7	16.9	14.8	22.9	22.7	−12.5	−33.8	−33.4	−33.1	−31.4	−32.7	−32.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口61	06:00–20:30	52,200	0	–	4.7	45.5	37.5	メーカー値	149.0	170.3	170.3	222.6	234.0	108.4	108.4	43.5	44.6	44.6	46.9	47.4	40.7	40.7	21.2	16.6	15.8	14.1	24.9	25.0	24.9	−27.1	−23.7	−22.9	−23.6	−34.8	−28.2	−28.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口62	06:00–20:30	52,200	0	–	4.7	45.5	37.5	メーカー値	153.8	173.5	173.4	224.0	234.8	108.9	108.8	43.7	44.8	44.8	47.0	47.4	40.7	40.7	17.9	15.5	14.3	24.9	24.9	25.0	24.9	−24.1	−22.8	−21.6	−34.4	−34.8	−28.3	−28.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口63	06:00–20:30	52,200	0	–	4.7	45.5	37.5	メーカー値	154.3	173.8	173.7	224.2	234.9	108.9	108.9	43.8	44.8	44.8	47.0	47.4	40.7	40.7	17.7	15.4	14.2	24.9	24.9	25.0	24.9	−23.9	−22.7	−21.5	−34.4	−34.8	−28.3	−28.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口64	06:00–20:30	52,200	0	–	4.7	39.0	31.0	メーカー値	154.8	174.1	174.0	224.3	234.9	109.0	108.9	43.8	44.8	44.8	47.0	47.4	40.7	40.7	17.5	15.3	14.1	24.9	24.9	25.0	24.9	−30.3	−29.1	−28.0	−40.9	−41.3	−34.8	−34.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口65	06:00–20:30	52,200	0	–	4.7	52.5	44.5	メーカー値	155.2	174.4	174.3	224.5	235.0	109.1	109.0	43.8	44.8	44.8	47.0	47.4	40.8	40.7	17.3	15.3	14.1	24.9	24.9	25.0	24.9	−16.6	−15.6	−14.4	−27.4	−27.8	−21.3	−21.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口66	06:00–20:30	52,200	0	–	4.7	45.5	37.5	メーカー値	156.8	175.4	175.4	225.0	235.3	109.3	109.2	43.9	44.9	44.9	47.0	47.4	40.8	40.8	15.2	15.1	13.8	24.9	24.9	25.0	24.9	−21.6	−22.4	−21.1	−34.4	−34.8	−28.3	−28.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口67	06:00–20:30	52,200	0	–	4.7	39.0	31.0	メーカー値	157.3	175.7	175.7	225.1	235.4	109.4	109.3	43.9	44.9	44.9	47.0	47.4	40.8	40.8	15.1	15.0	13.7	24.9	24.9	25.0	24.9	−28.1	−28.9	−27.6	−40.9	−41.3	−34.8	−34.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口68	06:00–20:30	52,200	0	–	4.7	52.5	44.5	メーカー値	158.0	176.2	176.2	225.4	235.6	109.5	109.4	44.0	44.9	44.9	47.1	47.4	40.8	40.8	15.0	14.9	13.6	24.9	24.9	25.0	24.9	−14.5	−15.4	−14.0	−27.4	−27.8	−21.3	−21.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口69	06:00–20:30	52,200	0	–	4.7	39.0	31.0	メーカー値	162.1	179.0	178.9	226.7	236.4	110.2	110.2	44.2	45.1	45.1	47.1	47.5	40.8	40.8	14.3	14.6	13.0	24.9	24.9	25.0	24.9	−27.5	−28.6	−27.1	−41.0	−41.4	−34.9	−34.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	騒音発生源	騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】（GLから）	音響パワーレベル（Lw）【dB】	基準距離における騒音レベル（Lp）【dB】	根拠	r							Adiv							Abar							Ls							LAeq							LAeq						
										予測地点までの距離【m】							予測地点までの距離減衰【dB】							予測地点までの回折減衰【dB】							各予測地点における騒音レベル【dB】							各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
			昼間（秒）	夜間（秒）						K 4.2	L 1.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 1.2	O 4.2	K 4.2	L 1.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 1.2	O 4.2	K 4.2	L 1.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 1.2	O 4.2	K 4.2	L 1.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 1.2	O 4.2	K 4.2	L 1.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 1.2	O 4.2	K 4.2	L 1.2	L 4.2	M 1.2	N 1.2	O 1.2	O 4.2
定常騒音	排気口70	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	45.5	37.5	メーカー値	173.5	186.9	186.9	231.0	239.2	113.1	113.1	44.8	45.4	45.4	47.3	47.6	41.1	41.1	16.0	27.0	26.9	27.1	27.1	27.2	27.0	-23.2	-34.9	-34.8	-36.8	-37.2	-30.7	-30.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口71	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	40.5	32.5	メーカー値	178.7	190.7	190.7	233.1	240.6	114.9	114.9	45.0	45.6	45.6	47.3	47.6	41.2	41.2	15.5	27.0	26.9	27.1	27.1	27.2	27.0	-28.0	-40.1	-40.0	-41.9	-42.2	-35.9	-35.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口72	06:00-20:30	52,200	0	–	3.3	52.5	44.5	メーカー値	183.5	192.4	192.4	232.1	238.7	113.6	113.6	45.3	45.7	45.7	47.3	47.6	41.1	41.1	14.6	26.6	26.5	26.1	25.7	26.2	26.0	-15.3	-27.8	-27.7	-28.9	-28.7	-22.8	-22.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口73	06:00-20:30	52,200	0	–	3.3	52.5	44.5	メーカー値	181.7	188.3	188.3	226.7	233.1	108.2	108.2	45.2	45.5	45.5	47.1	47.3	40.7	40.7	14.6	26.7	26.6	26.2	17.0	26.3	26.1	-15.3	-27.7	-27.6	-28.8	-19.9	-22.5	-22.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	排気口74	06:00-20:30	52,200	0	–	3.3	45.5	37.5	メーカー値	180.1	184.5	184.5	221.7	227.8	103.2	103.2	45.1	45.3	45.3	46.9	47.2	40.3	40.3	14.6	26.7	26.6	26.2	17.7	26.3	26.2	-22.2	-34.5	-34.4	-35.6	-27.4	-29.1	-28.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	給気口01	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	62.5	54.5	メーカー値	163.1	179.7	179.6	227.1	236.6	110.4	110.4	44.3	45.1	45.1	47.1	47.5	40.9	40.9	17.3	17.1	15.9	27.1	27.1	27.2	27.0	-7.1	-7.7	-6.5	-19.7	-20.1	-13.5	-13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	給気口02	06:00-20:30	52,200	0	–	3.0	62.5	54.5	メーカー値	171.5	185.5	185.5	230.2	238.6	112.5	112.5	44.7	45.4	45.4	47.2	47.6	41.0	41.0	16.2	27.0	26.9	27.1	27.1	27.2	27.0	-6.4	-17.8	-17.8	-19.8	-20.1	-13.7	-13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
変動騒音	来客車両走行001	昼3225台	13,307	0	22.923	0.0	82.0	74.0	騒音手引	311.1	394.1	394.1	479.0	506.5	426.2	426.2	49.9	51.9	51.9	53.6	54.1	52.6	52.6	–	–	–	–	–	16.2	15.4	24.1	22.1	22.1	20.4	19.9	5.2	6.0	17.8	15.7	15.7	14.0	13.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行002	昼3225台	9,317	0	16.049	0.0	82.0	74.0	騒音手引	321.5	404.7	404.7	489.7	516.9	434.9	435.0	50.1	52.1	52.1	53.8	54.3	52.8	52.8	–	–	–	–	–	15.4	14.5	23.9	21.9	21.9	20.2	19.7	5.8	6.7	15.9	13.9	13.9	12.3	11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行003	昼3225台	9,523	0	16.404	0.0	82.0	74.0	騒音手引	336.0	419.0	419.0	503.9	531.3	450.6	450.6	50.5	52.4	52.4	54.0	54.5	53.1	53.1	–	–	–	–	–	15.3	14.4	23.5	21.6	21.6	20.0	19.5	5.6	6.5	15.7	13.7	13.7	12.1	11.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行004	昼3225台	6,726	0	11.586	0.0	82.0	74.0	騒音手引	345.9	429.0	429.0	513.9	541.3	460.0	460.1	50.8	52.6	52.6	54.2	54.7	53.3	53.3	–	–	–	–	–	15.0	14.0	23.2	21.4	21.4	19.8	19.3	5.7	6.7	13.9	12.0	12.0	10.5	10.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行005	昼3225台	10,959	0	18.879	0.0	82.0	74.0	騒音手引	343.7	427.0	427.0	512.0	539.1	455.4	455.4	50.7	52.6	52.6	54.2	54.6	53.2	53.2	–	–	–	–	–	15.1	14.1	23.3	21.4	21.4	19.8	19.4	5.8	6.7	16.1	14.2	14.2	12.6	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行006	昼3225台	12,346	0	21.267	0.0	82.0	74.0	騒音手引	333.7	416.9	417.0	502.0	529.1	445.8	445.8	50.5	52.4	52.4	54.0	54.5	53.0	53.0	–	–	–	–	–	15.2	14.3	23.5	21.6	21.6	20.0	19.5	5.8	6.7	16.8	14.9	14.9	13.3	12.8	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行007	昼3225台	10,713	0	18.454	0.0	82.0	74.0	騒音手引	334.2	417.7	417.7	502.8	529.5	442.9	442.9	50.5	52.4	52.4	54.0	54.5	52.9	52.9	15.0	15.8	14.9	15.6	15.4	14.8	13.6	8.5	5.8	6.6	4.4	4.1	6.3	7.5	1.2	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行008	昼3225台	8,727	0	15.034	0.0	82.0	74.0	騒音手引	325.6	409.1	409.2	494.2	520.9	434.2	434.2	50.3	52.2	52.2	53.9	54.3	52.8	52.8	15.2	16.0	15.1	15.8	15.6	14.9	13.7	8.5	5.8	6.6	4.3	4.1	6.4	7.5	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行009	昼3225台	8,727	0	15.034	0.0	82.0	74.0	騒音手引	318.0	401.4	401.4	486.4	513.4	429.4	429.4	50.0	52.1	52.1	53.7	54.2	52.7	52.7	–	–	–	–	–	15.6	14.7	24.0	21.9	21.9	20.3	19.8	5.8	6.7	15.8	13.7	13.7	12.1	11.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行010	昼3225台	9,251	0	15.936	0.0	82.0	74.0	騒音手引	307.4	390.7	390.7	475.7	502.8	419.6	419.6	49.8	51.8	51.8	53.5	54.0	52.5	52.5	–	–	–	–	–	15.8	14.9	24.2	22.2	22.2	20.5	20.0	5.8	6.6	16.3	14.2	14.2	12.5	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行011	昼3225台	10,748	0	18.516	0.0	82.0	74.0	騒音手引	305.0	388.5	388.5	473.6	500.3	414.7	414.8	49.7	51.8	51.8	53.5	54.0	52.4	52.4	16.0	16.7	16.0	16.6	16.4	16.0	15.1	8.3	5.5	6.2	3.9	3.6	5.7	6.5	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行012	昼3225台	10,749	0	18.516	0.0	82.0	74.0	騒音手引	314.9	398.5	398.5	483.5	509.8	420.9	420.9	50.0	52.0	52.0	53.7	54.1	52.5	52.5	15.2	15.9	15.1	15.7	15.5	14.9	13.7	8.9	6.0	6.9	4.6	4.3	6.6	7.8	1.6	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行013	昼3225台	2,283	0	3.934	0.0	82.0	74.0	騒音手引	321.1	404.6	404.7	489.6	515.7	425.5	425.5	50.1	52.1	52.1	53.8	54.2	52.6	52.6	14.9	15.7	14.7	15.4	15.4	14.8	13.5	9.0	6.2	7.1	4.8	4.4	6.6	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行014	昼3225台	7,869	0	13.556	0.0	82.0	74.0	騒音手引	325.8	409.3	409.4	494.4	520.7	431.7	431.8	50.3	52.2	52.2	53.9	54.3	52.7	52.7	14.9	15.7	14.8	15.5	15.3	14.8	13.5	8.8	6.0	7.0	4.7	4.4	6.5	7.8	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行015	昼3225台	6,087	0	10.485	0.0	82.0	74.0	騒音手引	326.7	410.3	410.3	495.3	521.3	430.8	430.9	50.3	52.3	52.3	53.9	54.3	52.7	52.7	14.7	15.5	14.6	15.3	15.2	14.8	13.4	9.0	6.2	7.2	4.8	4.4	6.5	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行016	昼3225台	10,655	0	18.354	0.0	82.0	74.0	騒音手引	315.9	399.3	399.4	484.2	510.0	418.1	418.1	50.0	52.0	52.0	53.7	54.2	52.4	52.4	15.0	15.8	14.9	15.6	15.6	14.9	13.6	9.1	6.2	7.1	4.7	4.2	6.7	8.0	1.7	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行017	昼3225台	14,474	0	24.933	0.0	82.0	74.0	騒音手引	304.2	387.7	387.7	472.6	498.5	407.2	407.3	49.7	51.8	51.8	53.5	54.0	52.2	52.2	15.3	16.1	15.2	15.9	15.9	15.0	13.8	9.1	6.2	7.0	4.6	4.2	6.8	8.0	3.1	0.2	1.1	–	–	0.8	2.0	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行018	昼3225台	14,474	0	24.933	0.0	82.0	74.0	騒音手引	290.0	373.5	373.6	458.6	485.1	398.4	398.4	49.2	51.4	51.4	53.2	53.7	52.0	52.0	16.3	17.0	16.3	16.8	16.6	15.5	14.5	8.4	5.6	6.3	4.0	3.7	6.5	7.5	2.4	–	0.3	–	–	0.5	1.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行019	昼3225台	10,154	0	17.491	0.0	82.0	74.0	騒音手引	291.9	375.3	375.4	460.4	487.3	403.2	403.2	49.3	51.5	51.5	53.3	53.8	52.1	52.1	–	–	–	–	17.3	16.2	15.5	24.7	22.5	22.5	20.7	3.0	5.6	6.4	17.2	15.0	15.0	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行020	昼3225台	6,100	0	10.509	0.0	82.0	74.0	騒音手引	278.9	362.4	362.4	447.5	474.2	389.5	389.5	48.9	51.2	51.2	53.0	53.5	51.8	51.8	17.4	18.0	17.4	17.9	17.6	16.7	16.0	7.7	4.8	5.4	3.1	2.8	5.5	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行021	昼3225台	10,549	0	18.172	0.0	82.0	74.0	騒音手引	279.5	363.0	363.0	448.1	474.5	387.5	387.5	48.9	51.2	51.2	53.0	53.5	51.8	51.8	16.7	17.3	16.6	17.1	16.9	15.8	14.8	8.4	5.5	6.2	3.9	3.6	6.5	7.5	1.0	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行022	昼3225台	10,549	0	18.172	0.0	82.0	74.0	騒音手引	290.2	373.6	373.6	458.6	484.5	394.2	394.2	49.3	51.4	51.4	53.2	53.7	51.9	51.9	15.7	16.4	15.6	16.3	16.3	15.3	14.0	9.1	6.1	6.9	4.5	4.0	6.8	8.0	1.7	–	–	–	–	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行023	昼3225台	10,549	0	18.172	0.0	82.0	74.0	騒音手引	301.5	384.8	384.8	469.5	495.0	401.5	401.5	49.6	51.7	51.7	53.4	53.9	52.1	52.1	15.5	16.3	15.5	16.2	16.2	15.1	13.9	8.9	6.0	6.8	4.4	3.9	6.8	8.0	1.5	–	–	–	–	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行024	昼3225台	6,154	0	10.601	0.0	82.0	74.0	騒音手引	309.6	392.8	392.9	477.5	502.9	408.8	408.8	49.8	51.9	51.9	53.6	54.0	52.2	52.2	15.3	16.1	15.3	16.0	15.1	15.1	13.8	8.9	6.0	6.9	4.5	4.9	6.7	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行025	昼3225台	5,949	0	10.248	0.0	82.0	74.0	騒音手引	312.3	395.4	395.4	479.9	505.1	409.7	409.7	49.9	51.9	51.9	53.6	54.1	52.2	52.2	15.3	16.1	15.3	16.0	14.9	16.2	14.9	8.8	5.9	6.8	4.4	5.0	5.5	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行026	昼3225台	4,900	0	8.44	0.0	82.0	74.0	騒音手引	307.5	390.5	390.5	475.0	500.0	404.3	404.4	49.8	51.8	51.8	53.5	54.0	52.1	52.1	15.5	16.3	15.5	15.2	15.0	16.3	15.0	8.7	5.8	6.6	5.3	5.0	5.6	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行027	昼3225台	5,560	0	9.577	0.0	82.0	74.0	騒音手引	305.2	387.9	387.9	472.2	497.0	399.9	399.9	49.7	51.8	51.8	53.5	53.9	52.0	52.0	15.8	15.5	14.4	15.1	14.9	16.3	15.0	8.5	6.7	7.8	5.4	5.1	5.7	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行028	昼3225台	4,344	0	7.483	0.0	82.0	74.0	騒音手引	306.3	388.9	388.9	473.0	497.6	399.5	399.5	49.7	51.8	51.8	53.5	53.9	52.0	52.0	14.6	15.4	14.3	15.0	14.8	16.3	14.9	9.7	6.8	7.9	5.5	5.2	5.7	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行029	昼3225台	7,754	0	13.358	0.0	82.0	74.0	騒音手引	299.6	382.0	382.0	466.0	490.4	391.7	391.8	49.5	51.6	51.6	53.4	53.8	51.9	51.9	14.7	15.5	14.4	15.1	14.9	16.4	15.0	9.8	6.8	8.0	5.5	5.3	5.8	7.1	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行030	昼3225台	7,755	0	13.359	0.0	82.0	74.0	騒音手引	293.6	375.5	375.5	459.0	483.1	382.5	382.5	49.4	51.5	51.5	53.2	53.7	51.7	51.7	14.7	15.5	14.4	15.1	14.9	16.5	15.1	9.9	7.0	8.1	5.7	5.4	5.9	7.3	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行031	昼3225台	6,796	0	11.707	0.0	82.0	74.0	騒音手引	286.5	367.8	367.8	451.0	474.6	372.6	372.7	49.1	51.3	51.3	53.1	53.5	51.4	51.4	14.8	15.6	14.4	15.1	15.1	16.6	15.2	10.1	7.1	8.3	5.8	5.3	6.0	7.4	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行032	昼3225台	7,887	0	13.586	0.0	82.0	74.0	騒音手引	288.5	369.4	369.4	452.3	475.6	372.4	372.4	49.2	51.3	51.3	53.1	53.5	51.4	51.4	14.7	15.5	14.3	15.2	15.2	16.6	15.2	10.1	7.1	8.3	5.7	5.3	6.0	7.4	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行033	昼3225台	5,146	0	8.865	0.0	82.0	74.0	騒音手引	279.1	359.9	359.9	442.8	466.2	363.3	363.3	48.9	51.1	51.1	52.9	53.4	51.2	51.2	14.9	15.7	14.5	15.3	15.4	16.7	15.4	10.2	7.2	8.4	5.7	5.3	6.1	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行034	昼3225台	12,886	0	22.197	0.0	82.0	74.0	騒音手引	272.1	351.9	352.0	434.2	457.1	352.1	352.2	48.7	50.9	50.9	52.8	53.2	50.9	50.9	15.0	15.9	14.7	15.7	16.5	16.9	15.6	10.4	7.2	8.3	5.6	4.3	6.2	7.4	3.8	0.7	1.8	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行035	昼3225台	7,621	0	13.129	0.0	82.0	74.0	騒音手引	269.9	348.3	348.3	429.5	451.6	344.0	344.0	48.6	50.8	50.8	52.7	53.1	50.7	50.7	15.0	16.2	15.2	16.6	16.4	17.1	15.9	10.4	7.0	8.0	4.7	4.5	6.2	7.4	1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行036	昼3225台	7,621	0	13.129	0.0	82.0	74.0	騒音手引	272.8	350.0	350.0	430.3	451.8	342.0	342.1	48.7	50.9	50.9	52.7	53.1	50.7	50.7	15.1	17.1	15.9	16.5	16.3	15.3	14.6	10.2	6.1	7.2	4.8	4.6	8.0	8.7	1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行037	昼3225台	2,967	0	5.112	0.0	82.0	74.0	騒音手引	277.0	353.4	353.4	433.2	454.4	343.4	343.4	48.9	51.0	51.0	52.7	53.1	50.7	50.7	15.2	17.0	15.8	16.4	16.3	15.6	14.9	10.0	6.1	7.3	4.9	4.5	7.7	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行038	昼3225台	10,536	0	18.15	0.0	82.0	74.0	騒音手引	269.8	345.4	345.5	424.7	445.6	333.9	333.9	48.6	50.8	50.8	52.6	53.0	50.5	50.5	15.6	17.1	15.9	16.5	16.6	16.5	16.0	9.8	6.2	7.3	4.9	4.5	7.0	7.6	2.4	–	0.0	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行039	昼3225台	10,536	0	18.15	0.0	82.0	74.0	騒音手引	261.1	334.8	334.8	412.9	433.1	319.5	319.6	48.3	50.5	50.5	52.3	52.7	50.1	50.1	16.6	17.2	16.0	17.0	17.1	–	–	9.1	6.3	7.5	4.7	4.2	23.9	23.9	1.7	–	0.1	–	–	16.5	16.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行040	昼3225台	10,536	0	18.15	0.0	82.0	74.0	騒音手引	253.4	324.8	324.8	401.5	420.9	305.6	305.6	48.1	50.2	50.2	52.1	52.5	49.7	49.7	16.7	17.5	16.5	–	15.2	–	–	9.2	6.2	7.3	21.9	6.3	24.3	24.3	1.8	–	–	14.5	–	16.9	16.9	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行041	昼3225台	7,361	0	12.68	0.0	82.0	74.0	騒音手引	255.6	325.3	325.3	400.8	419.5	302.6	302.7	48.2	50.2	50.2	52.1	52.5	49.6	49.6	16.6	17.8	16.8	–	15.8	–	–	9.2	6.0	6.9	21.9	5.7	24.4	24.4	0.3	–	–	13.0	–	15.4	15.4	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行042	昼3225台	7,361	0	12.68	0.0	82.0	74.0	騒音手引	267.1	335.8	335.8	410.4	428.7	310.6	310.7	48.5	50.5	50.5	52.3	52.6	49.8	49.8	16.4	10.6	7.2	–	16.3	–	–	9.1	12.8	16.3	21.7	5.1	24.2	24.2	0.2	3.9	7.4	12.8	–	15.2	15.2	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行043	昼3225台	7,044	0	12.134	0.0	82.0	74.0	騒音手引	247.8	317.1	317.1	392.4	411.1	294.3	294.3	47.9	50.0	50.0	51.9	52.3	49.4	49.4	16.8	18.1	17.2	–	15.8	–	–	9.3	5.9	6.8	22.1	5.9	24.6	24.6	0.2	–	–	13.0	–	15.5	15.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行044	昼3225台	8,914	0	15.355	0.0	82.0	74.0	騒音手引	242.7	313.4	313.4	389.7	409.0	293.5	293.6	47.7	49.9	49.9	51.8	52.2	49.4	49.4	17.0	17.9	16.9	–	15.3	–	–	9.3	6.1	7.1	22.2	6.4	24.6	24.6	1.2	–	–	14.1	–	16.5	16.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行045	昼3225台	14,051	0	24.205	0.0	82.0	74.0	騒音手引	239.8	312.8	312.8	390.6	410.7	297.4	297.4	47.6	49.9	49.9	51.8	52.3	49.5	49.5	17.1	17.7	16.6	17.6	17.8	–	–	9.3	6.4	7.5	4.6	4.0	24.5	24.5	3.1	0.3	1.4	–	–	18.4	18.4	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行046	昼3225台	14,051	0	24.204	0.0	82.0	74.0	騒音手引	250.0	325.8	325.8	405.4	426.6	316.0	316.0	48.0	50.3	50.3	52.2	52.6	50.0	50.0	16.3	17.5	16.4	16.9	16.9	17.8	17.4	9.8	6.2	7.3	4.9	4.5	6.2	6.6	3.6	0.1	1.2	–	–	0.1	0.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行047	昼3225台	14,051	0	24.205	0.0	82.0	74.0	騒音手引	262.0	340.1	340.1	421.1	443.1	335.3	335.3	48.4	50.6	50.6	52.5	52.9	50.5	50.5	15.2	17.3	16.2	16.8	16.6	17.3	16.1	10.4	6.0	7.1	4.7	4.5	6.2	7.4	4.3	–	1.0	–	–	0.1	1.3	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行048	昼1344台	1,842	0	7.614	0.0	82.0	74.0	騒音手引	229.7	292.8	292.8	364.4	381.5	261.6	261.6	47.2	49.3	49.3	51.2	51.6	48.4	48.4	–	10.8	7.5	–	17.1	–	–	26.8	13.8	17.1	22.8	5.2	25.6	25.6	11.8	–	2.2	7.8	–	10.7	10.7	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行049	昼1344台	4,066	0	16.806	0.0	82.0	74.0	騒音手引	227.5	292.5	292.5	365.4	383.1	264.3	264.3	47.1	49.3	49.3	51.3	51.7	48.4	48.4	18.3	10.8	7.5	–	16.7	–	–	8.6	13.8	17.1	22.7	5.6	25.6	25.6	–	2.3	5.6	11.2	–	14.0	14.0	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行050	昼1344台	2,262	0	9.348	0.0	82.0	74.0	騒音手引	230.6	298.0	298.0	372.4	390.8	273.4	273.4	47.3	49.5	49.5	51.4	51.8	48.7	48.7	17.3	10.8	7.5	–	16.2	–	–	9.5	13.7	17.0	22.6	6.0	25.3	25.3	–	–	3.0	8.5	–	11.2	11.2	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行051	昼1344台	5,284	0	21.843	0.0	82.0	74.0	騒音手引	218.8	286.1	286.1	360.6	379.2	262.3	262.3	46.8	49.1	49.1	51.1	51.6	48.4	48.4	17.7	10.9	7.6	–	16.0	–	–	9.5	14.0	17.3	22.9	6.4	25.6	25.6	–	3.6	6.9	12.5	–	15.3	15.2	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行052	昼1344台	5,284	0	21.843	0.0	82.0	74.0	騒音手引	197.7	266.5	266.5	342.4	361.8	247.3	247.3	45.9	48.5	48.5	50.7	51.2	47.9	47.9	18.7	20.5	19.9	–	15.2	–	–	9.4	5.0	5.5	23.3	7.6	26.1	26.1	–	–	–	12.9	–	15.8	15.8	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行053	昼1344台	5,284	0	21.843	0.0	82.0	74.0	騒音手引	176.7	247.3	247.3	324.7	344.9	233.4	233.4	44.9	47.9	47.9	50.2	50.8	47.4	47.4	20.1	20.8	20.3	21.3	21.6	–	–	8.9	5.3	5.8	2.4	1.6	26.6	26.6	–	–	–	–	–	16.3	16.3	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行054	昼1344台	4,045	0	16.72	0.0	82.0	74.0	騒音手引	163.8	233.6	233.6	310.9	331.1	220.1	220.1	44.3	47.4	47.4	49.9	50.4	46.9	46.9	21.2	22.3	22.0	23.0	23.3	24.2	23.9	8.6	4.3	4.7	1.2	0.3	3.0	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行055	昼1344台	3,182	0	13.153	0.0	82.0	74.0	騒音手引	160.3	226.6	226.6	302.1	321.5	208.2	208.2	44.1	47.1	47.1	49.6	50.1	46.4	46.4	–	11.4	8.4	–	15.2	–	–	29.9	15.5	18.5	24.4	8.7	27.6	27.6	17.3	2.9	5.9	11.8	–	15.1	15.1	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行056	昼1344台	5,276	0	21.807	0.0	82.0	74.0	騒音手引	172.3	239.3	239.4	314.8	334.2	220.2	220.3	44.7	47.6	47.6	50.0	50.5	46.9	46.9	21.7	11.2	8.2	–	15.3	–	–	7.6	15.2	18.2	24.0	8.3	27.1	27.1	–	4.8	7.8	13.7	–	16.8	16.8	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行057	昼1344台	5,275	0	21.806	0.0	82.0	74.0	騒音手引	193.7	259.1	259.1	333.0	351.5	234.9	234.9	45.7	48.3	48.3	50.4	50.9	47.4	47.4	–	11.1	7.9	–	16.1	–	–	28.3	14.7	17.8	23.6	7.0	26.6	26.6	17.9	4.3	7.4	13.2	–	16.2	16.2	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行058	昼1344台	5,276	0	21.807	0.0	82.0	74.0	騒音手引	215.1	279.1	279.1	351.7	369.3	250.5	250.5	46.7	48.9	48.9	50.9	51.3	48.0	48.0	–	10.9	7.7	–	16.8	–	–	27.3	14.2	17.4	23.1	5.9	26.0	26.0	17.0	3.8	7.0	12.7	–	15.6	15.6	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行059	昼157台	454	0	16.053	0.0	82.0	74.0	騒音手引	266.3	329.7	329.7	400.8	417.4	296.1	296.2	48.5	50.4	50.4	52.1	52.4	49.4	49.4	–	10.7	7.2	–	17.5	–	–	25.5	13.0	16.4	21.9	4.1	24.6	24.6	4.5	–	–	0.9	–	3.5	3.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行060	昼157台	277	0	9.81	0.0	82.0	74.0	騒音手引	264.6	325.8	325.8	395.2	411.1	288.9	288.9	48.5	50.3	50.3	51.9	52.3	49.2	49.2	–	–	–	–	17.9	–	–	25.5	23.7	23.7	22.1	3.8	24.8	24.8	2.4	0.6	0.6	–	–	1.6	1.6	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行061	昼157台	204	0	7.206	0.0	82.0	74.0	騒音手引	262.0	322.0	322.0	390.8	406.4	283.7	283.7	48.4	50.2	50.2	51.8	52.2	49.1	49.1	–	–	–	–	18.1	–	–	25.6	23.8	23.8	22.2	3.8	24.9	24.9	1.1	–	–	–	–	0.4	0.4	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行062	昼157台	443	0	15.671	0.0	82.0	74.0	騒音手引	256.2	318.6	318.6	389.2	405.6	284.2	284.2	48.2	50.1	50.1	51.8	52.2	49.1	49.1	–	–	–	–	17.6	–	–	25.8	23.9	23.9	22.2	4.3	24.9	24.9	4.7	2.8	2.8	1.1	–	3.8	3.8	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行063	昼157台	537	0	18.999	0.0	82.0	74.0	騒音手引	250.4	314.9	315.0	387.0	404.2	284.1	284.1	48.0	50.0	50.0	51.8	52.1	49.1	49.1	17.3	10.7	7.3	–	17.1	–	–	8.7	13.3	16.7	22.2	4.8	24.9	24.9	–	–	–	1.9	–	4.6	4.6	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行064	昼157台	244	0	8.632	0.0	82.0	74.0	騒音手引	244.2	307.1	307.2	378.4	395.2	274.5	274.5	47.8	49.7	49.7	51.6	51.9	48.8	48.8	–	–	–	–	17.3	–	–	26.2	24.3	24.3	22.4	4.7	25.2	25.2	2.5	0.5	0.5	–	–	1.5	1.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行065	昼4248台	7,373	0	9.643	0.0	82.0	74.0	騒音手引	190.2	250.8	250.8	322.0	339.3	220.2	220.2	45.6	48.0	48.0	50.2	50.6	46.9	46.9	–	–	–	–	17.0	–	–	28.4	26.0	26.0	23.8	6.4	27.1	27.1	19.5	17.1	17.1	14.9	–	18.2	18.2	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行066	昼4248台	15,297	0	20.005	0.0	82.0	74.0	騒音手引	186.0	243.2	243.2	312.5	329.1	208.7	208.7	45.4	47.7	47.7	49.9	50.3	46.4	46.4	8.2	–	–	–	17.5	–	–	20.4	26.3	26.3	24.1	6.2	27.6	27.6	14.6	20.5	20.5	18.3	0.4	21.9	21.8	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行067	昼4248台	12,845	0	16.799	0.0	82.0	74.0	騒音手引	191.9	244.0	244.1	310.2	325.3	202.8	202.8	45.7	47.7	47.8	49.8	50.2	46.1	46.1	7.6	–	–	–	18.3	–	–	20.8	26.3	26.2	24.2	5.5	27.9	27.9	14.3	19.7	19.7	17.7	–	21.3	21.3	–	–	–	–	–	–	–

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	昼間 (秒)	夜間 (秒)	長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル (Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】							Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】							Abar 予測地点までの回折減衰【dB】							Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
										K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O
										4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2
変動騒音	来客車両走行068	昼4248台	17,173	0	22.458	0.0	82.0	74.0	騒音手引	188.9	237.4	237.4	301.5	315.9	192.5	192.5	45.5	47.5	47.5	49.6	50.0	45.7	45.7	7.4	–	–	–	18.6	–	–	21.0	26.5	26.5	24.4	5.4	28.3	28.3	15.8	21.2	21.2	19.2	0.1	23.1	23.1	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行069	昼4248台	17,173	0	22.458	0.0	82.0	74.0	騒音手引	171.7	216.3	216.4	279.3	293.5	170.1	170.1	44.7	46.7	46.7	48.9	49.4	44.6	44.6	7.5	–	–	–	18.7	–	–	21.8	27.3	27.3	25.1	6.0	29.4	29.4	16.5	22.0	22.0	19.8	0.7	24.1	24.1	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行070	昼4248台	14,680	0	19.199	0.0	82.0	74.0	騒音手引	161.5	207.5	207.5	271.9	286.8	164.5	164.6	44.2	46.3	46.3	48.7	49.2	44.3	44.3	7.7	–	–	–	18.3	–	–	22.1	27.7	27.7	25.3	6.5	29.7	29.7	16.2	21.7	21.7	19.4	0.6	23.7	23.7	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行071	昼4248台	12,281	0	16.062	0.0	82.0	74.0	騒音手引	166.2	217.1	217.1	283.9	299.7	178.5	178.5	44.4	46.7	46.7	49.1	49.5	45.0	45.0	7.9	–	–	–	17.9	–	–	21.7	27.3	27.3	24.9	6.5	29.0	29.0	15.0	20.6	20.6	18.2	–	22.3	22.3	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行072	昼4248台	12,282	0	16.062	0.0	82.0	74.0	騒音手引	179.3	232.5	232.6	300.0	315.7	194.3	194.4	45.1	47.3	47.3	49.5	50.0	45.8	45.8	7.8	–	–	–	17.9	–	–	21.1	26.7	26.7	24.5	6.1	28.2	28.2	14.4	20.0	20.0	17.7	–	21.5	21.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行073	昼4248台	17,892	0	23.4	0.0	82.0	74.0	騒音手引	158.6	212.4	212.4	281.2	297.8	178.3	178.4	44.0	46.5	46.5	49.0	49.5	45.0	45.0	8.2	–	–	–	17.4	–	–	21.8	27.5	27.5	25.0	7.1	29.0	29.0	16.7	22.4	22.4	19.9	2.0	23.9	23.9	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行074	昼4248台	6,247	0	8.169	0.0	82.0	74.0	騒音手引	158.3	217.3	217.3	288.9	306.7	189.4	189.5	44.0	46.7	46.7	49.2	49.7	45.5	45.6	9.1	–	–	–	16.6	–	–	20.9	27.3	27.3	24.8	7.6	28.5	28.4	11.3	17.6	17.6	15.1	–	18.8	18.8	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行075	昼4248台	6,899	0	9.023	0.0	82.0	74.0	騒音手引	158.9	220.4	220.5	293.4	311.8	195.8	195.8	44.0	46.9	46.9	49.4	49.9	45.8	45.8	–	11.4	8.6	–	16.2	–	–	30.0	15.7	18.6	24.6	7.9	28.2	28.2	20.8	6.5	9.4	15.4	–	18.9	18.9	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行076	昼4248台	11,165	0	14.601	0.0	82.0	74.0	騒音手引	151.2	212.0	212.0	284.9	303.2	187.6	187.6	43.6	46.5	46.5	49.1	49.6	45.5	45.5	10.0	11.6	8.7	–	16.1	–	–	20.4	15.9	18.7	24.9	8.2	28.5	28.5	13.3	8.8	11.6	17.8	1.1	21.4	21.4	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行077	昼4248台	10,716	0	14.015	0.0	82.0	74.0	騒音手引	152.3	209.1	209.1	279.9	297.4	179.7	179.8	43.7	46.4	46.4	48.9	49.5	45.1	45.1	8.6	–	–	–	16.8	–	–	21.8	27.6	27.6	25.1	7.7	28.9	28.9	14.5	20.3	20.3	17.8	0.4	21.6	21.6	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行078	昼4248台	9,299	0	12.161	0.0	82.0	74.0	騒音手引	143.2	201.1	201.2	273.0	291.0	174.9	175.0	43.1	46.1	46.1	48.7	49.3	44.9	44.9	9.0	–	–	–	16.4	–	–	21.9	27.9	27.9	25.3	8.3	29.1	29.1	14.0	20.0	20.0	17.4	0.4	21.2	21.2	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行079	昼4248台	11,816	0	15.453	0.0	82.0	74.0	騒音手引	139.9	194.7	194.7	265.1	282.7	165.6	165.6	42.9	45.8	45.8	48.5	49.0	44.4	44.4	8.7	–	–	–	16.8	–	–	22.4	28.2	28.2	25.5	8.2	29.6	29.6	15.5	21.3	21.3	18.7	1.3	22.7	22.7	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行080	昼4248台	9,682	0	12.662	0.0	82.0	74.0	騒音手引	130.0	185.9	185.9	257.5	275.6	160.3	160.4	42.3	45.4	45.4	48.2	48.8	44.1	44.1	9.0	–	–	–	16.3	–	–	22.7	28.6	28.6	25.8	8.9	29.9	29.9	15.0	20.9	20.9	18.0	1.1	22.2	22.2	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行081	昼4248台	12,035	0	15.739	0.0	82.0	74.0	騒音手引	127.4	179.5	179.5	249.5	267.1	150.7	150.8	42.1	45.1	45.1	47.9	48.5	43.6	43.6	8.8	–	–	–	16.7	–	–	23.1	28.9	28.9	26.1	8.7	30.4	30.4	16.3	22.1	22.1	19.3	1.9	23.6	23.6	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行082	昼4248台	7,672	0	10.033	0.0	82.0	74.0	騒音手引	118.2	170.7	170.7	241.7	259.8	145.1	145.1	41.5	44.6	44.6	47.7	48.3	43.2	43.2	9.1	–	–	–	16.3	–	–	23.4	29.4	29.4	26.3	9.4	30.8	30.8	14.7	20.6	20.6	17.6	0.6	22.0	22.0	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行083	昼4248台	13,288	0	17.378	0.0	82.0	74.0	騒音手引	115.0	163.5	163.5	233.0	250.6	135.2	135.2	41.2	44.3	44.3	47.3	48.0	42.6	42.6	8.9	–	–	–	16.7	–	–	23.8	29.7	29.7	26.7	9.3	31.4	31.4	17.5	23.4	23.4	20.3	3.0	25.0	25.0	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行084	昼4248台	13,335	0	17.44	0.0	82.0	74.0	騒音手引	103.2	146.8	146.8	215.6	233.3	119.0	119.1	40.3	43.3	43.3	46.7	47.4	41.5	41.5	9.1	–	–	–	16.6	–	–	24.6	30.7	30.7	27.3	10.0	32.5	32.5	18.3	24.3	24.3	21.0	3.7	26.1	26.1	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行085	昼4248台	11,986	0	15.676	0.0	82.0	74.0	騒音手引	93.7	131.0	131.1	199.0	216.8	104.1	104.2	39.4	42.3	42.4	46.0	46.7	40.4	40.4	9.7	–	–	–	16.5	–	–	24.9	31.7	31.6	28.0	10.7	33.6	33.6	18.1	24.8	24.8	21.2	3.9	26.8	26.8	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行086	昼4248台	16,578	0	21.681	0.0	82.0	74.0	騒音手引	85.4	113.6	113.6	180.4	198.2	88.0	88.1	38.6	41.1	41.1	45.1	45.9	38.9	38.9	12.0	–	–	–	16.5	–	–	23.4	32.9	32.9	28.9	11.6	35.1	35.1	18.0	27.5	27.5	23.5	6.2	29.7	29.7	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行087	昼4248台	16,578	0	21.681	0.0	82.0	74.0	騒音手引	80.4	93.9	93.9	158.7	176.7	70.9	71.0	38.1	39.4	39.5	44.0	44.9	37.0	37.0	–	–	–	–	16.3	–	–	35.9	34.6	34.5	30.0	12.7	37.0	37.0	30.5	29.1	29.1	24.6	7.3	31.6	31.6	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行088	昼4248台	11,810	0	15.445	0.0	82.0	74.0	騒音手引	117.5	121.6	121.6	172.0	184.6	61.8	61.9	41.4	41.7	41.7	44.7	45.3	35.8	35.8	–	–	–	–	19.2	–	–	32.6	32.3	32.3	29.3	9.4	38.2	38.2	25.7	25.4	25.4	22.4	2.6	31.3	31.3	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行089	昼4248台	11,810	0	15.445	0.0	82.0	74.0	騒音手引	120.8	133.7	133.7	187.0	200.0	77.0	77.1	41.6	42.5	42.5	45.4	46.0	37.7	37.7	–	–	–	–	19.1	–	–	32.4	31.5	31.5	28.6	8.8	36.3	36.3	25.5	24.6	24.6	21.7	2.0	29.4	29.4	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行090	昼4248台	13,911	0	18.193	0.0	82.0	74.0	騒音手引	114.6	135.2	135.2	193.1	207.5	86.5	86.6	41.2	42.6	42.6	45.7	46.3	38.7	38.8	9.8	–	–	–	18.5	–	–	23.0	31.4	31.4	28.3	9.1	35.3	35.2	16.9	25.2	25.2	22.1	2.9	29.1	29.1	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行091	昼4248台	13,911	0	18.193	0.0	82.0	74.0	騒音手引	97.9	127.0	127.0	191.4	208.1	92.9	93.0	39.8	42.1	42.1	45.6	46.4	39.4	39.4	10.1	–	–	–	17.3	–	–	24.1	31.9	31.9	28.4	10.4	34.6	34.6	17.9	25.8	25.8	22.2	4.2	28.5	28.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行092	昼4248台	12,187	0	15.939	0.0	82.0	74.0	騒音手引	125.9	146.6	146.7	202.4	215.7	92.5	92.6	42.0	43.3	43.3	46.1	46.7	39.3	39.3	9.0	–	–	–	19.0	–	–	23.0	30.7	30.7	27.9	8.3	34.7	34.7	16.3	23.9	23.9	21.1	1.5	27.9	27.9	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行093	昼4248台	13,932	0	18.22	0.0	82.0	74.0	騒音手引	121.1	149.0	149.0	208.8	223.3	102.0	102.1	41.7	43.5	43.5	46.4	47.0	40.2	40.2	8.6	–	–	–	18.5	–	–	23.7	30.5	30.5	27.6	8.5	33.8	33.8	17.5	24.4	24.4	21.4	2.4	27.7	27.7	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行094	昼4248台	13,932	0	18.22	0.0	82.0	74.0	騒音手引	105.5	141.5	141.5	207.1	223.8	107.4	107.5	40.5	43.0	43.0	46.3	47.0	40.6	40.6	9.0	–	–	–	17.3	–	–	24.5	31.0	31.0	27.7	9.7	33.4	33.4	18.4	24.8	24.8	21.5	3.5	27.2	27.2	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行095	昼4248台	13,341	0	17.447	0.0	82.0	74.0	騒音手引	133.3	160.9	161.0	218.8	232.3	109.1	109.2	42.5	44.1	44.1	46.8	47.3	40.8	40.8	8.2	–	–	–	18.9	–	–	23.3	29.9	29.9	27.2	7.7	33.2	33.2	17.0	23.5	23.5	20.8	1.4	26.9	26.9	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行096	昼4248台	13,956	0	18.252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	130.2	164.6	164.6	226.1	240.8	119.1	119.2	42.3	44.3	44.3	47.1	47.6	41.5	41.5	8.1	–	–	–	18.4	–	–	23.6	29.7	29.7	26.9	7.9	32.5	32.5	17.5	23.5	23.5	20.8	1.8	26.3	26.3	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行097	昼4248台	13,956	0	18.252	0.0	82.0	74.0	騒音手引	115.7	157.8	157.9	224.5	241.2	123.8	123.9	41.3	44.0	44.0	47.0	47.6	41.9	41.9	8.6	–	–	–	17.3	–	–	24.1	30.0	30.0	27.0	9.0	32.1	32.1	18.0	23.9	23.9	20.8	2.9	26.0	26.0	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行098	昼4248台	13,540	0	17.708	0.0	82.0	74.0	騒音手引	142.7	176.5	176.5	236.1	249.9	126.6	126.6	43.1	44.9	44.9	47.5	48.0	42.0	42.1	7.8	–	–	–	18.9	–	–	23.1	29.1	29.1	26.5	7.2	32.0	31.9	16.9	22.8	22.8	20.2	0.9	25.7	25.7	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行099	昼4248台	13,980	0	18.283	0.0	82.0	74.0	騒音手引	141.0	180.7	180.7	243.6	258.4	136.5	136.6	43.0	45.1	45.1	47.7	48.2	42.7	42.7	7.9	–	–	–	18.4	–	–	23.1	28.9	28.9	26.3	7.4	31.3	31.3	17.0	22.7	22.7	20.1	1.2	25.1	25.1	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行100	昼4248台	13,980	0	18.283	0.0	82.0	74.0	騒音手引	127.6	174.4	174.4	242.0	258.7	140.5	140.5	42.1	44.8	44.8	47.7	48.3	43.0	43.0	8.5	–	–	–	17.3	–	–	23.4	29.2	29.2	26.3	8.4	31.0	31.0	17.3	23.0	23.0	20.2	2.3	24.9	24.9	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行101	昼4248台	14,002	0	18.312	0.0	82.0	74.0	騒音手引	139.3	189.4	189.4	257.6	274.3	155.6	155.6	42.9	45.5	45.5	48.2	48.8	43.8	43.8	8.4	–	–	–	17.3	–	–	22.8	28.5	28.5	25.8	7.9	30.2	30.2	16.6	22.3	22.3	19.6	1.8	24.0	24.0	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行102	昼4248台	14,002	0	18.312	0.0	82.0	74.0	騒音手引	151.5	195.1	195.1	259.0	273.9	151.8	151.9	43.6	45.8	45.8	48.3	48.8	43.6	43.6	7.8	–	–	–	18.3	–	–	22.6	28.2	28.2	25.7	6.9	30.4	30.4	16.4	22.1	22.1	19.6	0.8	24.2	24.2	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行103	昼4248台	6,195	0	8.102	0.0	82.0	74.0	騒音手引	160.8	202.2	202.2	264.1	278.2	154.8	154.9	44.1	46.1	46.1	48.4	48.9	43.8	43.8	7.6	–	–	–	18.7	–	–	22.3	27.9	27.9	25.6	6.4	30.2	30.2	12.6	18.2	18.2	15.9	–	20.5	20.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行104	昼4248台	11,811	0	15.446	0.0	82.0	74.0	騒音手引	152.9	191.4	191.5	252.5	266.4	143.1	143.1	43.7	45.6	45.6	48.0	48.5	43.1	43.1	7.6	–	–	–	18.8	–	–	22.7	28.4	28.4	26.0	6.7	30.9	30.9	15.8	21.5	21.5	19.1	–	24.0	24.0	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行105	昼4248台	9,582	0	12.532	0.0	82.0	74.0	騒音手引	153.5	188.0	188.0	246.9	260.1	135.9	136.0	43.7	45.5	45.5	47.8	48.3	42.7	42.7	7.5	–	–	–	19.1	19.3	17.9	22.7	28.5	28.5	26.2	6.6	12.0	13.5	14.9	20.7	20.7	18.4	–	4.2	5.7	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行106	昼4248台	4,932	0	6.449	0.0	82.0	74.0	騒音手引	159.9	191.1	191.2	247.5	259.8	134.7	134.8	44.1	45.6	45.6	47.9	48.3	42.6	42.6	7.4	–	–	–	17.7	20.3	19.3	22.5	28.4	28.4	26.1	8.0	11.1	12.1	11.8	17.7	17.7	15.5	–	0.4	1.4	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行107	昼4248台	14,020	0	18.335	0.0	82.0	74.0	騒音手引	168.5	195.4	195.5	248.4	259.4	133.5	133.5	44.5	45.8	45.8	47.9	48.3	42.5	42.5	7.4	–	–	20.9	21.0	21.4	20.7	22.1	28.2	28.2	5.2	4.7	10.1	10.8	16.0	22.0	22.0	–	–	4.0	4.6	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行108	昼4248台	3,832	0	5.011	0.0	82.0	74.0	騒音手引	178.8	203.0	203.0	253.1	263.0	136.7	136.8	45.0	46.1	46.2	48.1	48.4	42.7	42.7	7.2	18.5	17.5	20.7	20.8	21.1	20.4	21.7	9.4	10.3	5.3	4.9	10.2	10.9	10.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行109	昼4248台	17,642	0	23.073	0.0	82.0	74.0	騒音手引	191.3	212.3	212.3	259.0	267.5	141.4	141.5	45.6	46.5	46.5	48.3	48.5	43.0	43.0	7.1	17.5	16.2	20.4	20.5	20.8	20.1	21.3	10.0	11.2	5.4	5.0	10.2	10.9	16.1	4.9	6.1	0.2	–	5.0	5.8	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行110	昼4248台	16,271	0	21.279	0.0	82.0	74.0	騒音手引	146.8	173.8	173.8	229.4	241.8	117.1	117.1	43.3	44.8	44.8	47.2	47.7	41.4	41.4	7.8	–	–	–	21.3	22.8	22.3	22.8	29.2	29.2	26.8	5.0	9.8	10.3	17.4	23.7	23.7	21.3	–	4.3	4.8	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行111	昼4248台	16,271	0	21.279	0.0	82.0	74.0	騒音手引	165.5	185.5	185.6	234.8	244.8	118.6	118.7	44.4	45.4	45.4	47.4	47.8	41.5	41.5	7.6	19.5	18.7	24.5	24.6	24.8	24.5	22.0	9.1	10.0	2.0	1.6	7.7	8.0	16.5	3.6	4.5	–	–	2.2	2.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行112	昼4248台	16,271	0	21.279	0.0	82.0	74.0	騒音手引	184.7	198.9	198.9	242.0	249.5	123.8	123.9	45.3	46.0	46.0	47.7	47.9	41.9	41.9	17.7	23.8	23.6	24.5	24.7	24.7	24.4	11.0	4.2	4.4	1.8	1.4	7.4	7.7	5.5	–	–	–	–	1.9	2.2	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行113	昼1548台	4,828	0	17.326	0.0	82.0	74.0	騒音手引	182.2	145.4	145.4	150.1	148.5	49.9	50.0	45.2	43.3	43.3	43.5	43.4	34.0	34.0	–	–	–	16.9	22.1	–	–	28.8	30.7	30.7	13.5	8.5	40.0	40.0	18.0	20.0	20.0	2.8	–	29.3	29.2	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行114	昼1548台	4,828	0	17.326	0.0	82.0	74.0	騒音手引	167.0	128.1	128.1	135.8	136.6	33.0	33.2	44.5	42.1	42.2	42.7	42.7	30.4	30.4	–	–	–	17.0	21.8	–	–	29.5	31.9	31.8	14.4	9.5	43.6	43.6	18.8	21.1	21.1	3.6	–	32.9	32.8	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行115	昼1548台	3,570	0	12.813	0.0	82.0	74.0	騒音手引	162.2	118.7	118.8	124.3	125.6	26.9	27.2	44.2	41.5	41.5	41.9	42.0	28.6	28.7	–	–	–	17.1	21.7	–	–	29.8	32.5	32.5	15.0	10.3	45.4	45.3	17.7	20.4	20.4	2.9	–	33.3	33.2	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行116	昼1548台	3,048	0	10.94	0.0	82.0	74.0	騒音手引	155.0	113.9	114.0	124.7	127.8	19.8	20.2	43.8	41.1	41.1	41.9	42.1	25.9	26.1	–	–	–	17.0	21.5	–	–	30.2	32.9	32.9	15.1	10.4	48.1	47.9	17.4	20.1	20.1	2.3	–	35.3	35.1	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行117	昼1548台	5,625	0	20.188	0.0	82.0	74.0	騒音手引	155.2	107.8	107.9	113.1	115.7	21.9	22.3	43.8	40.7	40.7	41.1	41.3	26.8	26.9	–	–	–	17.3	21.5	–	–	30.2	33.3	33.3	15.7	11.2	47.2	47.1	20.1	23.2	23.2	5.6	1.1	37.1	36.9	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行118	昼1548台	5,625	0	20.188	0.0	82.0	74.0	騒音手引	166.2	109.4	109.4	99.5	98.5	39.9	40.1	44.4	40.8	40.8	40.0	39.9	32.0	32.1	–	–	–	17.7	22.0	–	–	29.6	33.2	33.2	16.3	12.1	42.0	41.9	19.5	23.1	23.1	6.2	2.0	31.9	31.8	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行119	昼1548台	2,770	0	9.94	0.0	82.0	74.0	騒音手引	168.7	106.8	106.9	89.3	87.1	48.8	48.9	44.5	40.6	40.6	39.0	38.8	33.8	33.8	–	–	–	18.1	22.1	–	–	29.5	33.4	33.4	16.9	13.1	40.2	40.2	16.3	20.2	20.2	3.7	–	27.1	27.0	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行120	昼1548台	5,533	0	19.859	0.0	82.0	74.0	騒音手引	158.8	99.8	99.8	91.4	92.5	38.6	38.8	44.0	40.0	40.0	39.2	39.3	31.7	31.8	–	–	–	17.9	21.7	–	–	30.0	34.0	34.0	16.9	12.9	42.3	42.2	19.8	23.8	23.8	6.7	2.8	32.1	32.0	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行121	昼1548台	5,533	0	19.859	0.0	82.0	74.0	騒音手引	147.3	97.9	98.0	105.6	110.2	18.9	19.3	43.4	39.8	39.8	40.5	40.8	25.5	25.7	–	–	–	17.3	21.2	–	–	30.6	34.2	34.2	16.2	12.0	48.5	48.3	20.5	24.0	24.0	6.0	1.8	38.3	38.1	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行122	昼1548台	2,792	0	10.02	0.0	82.0	74.0	騒音手引	146.3	103.4	103.5	116.9	121.9	11.5	12.2	43.3	40.3	40.3	41.4	41.7	21.2	21.7	–	–	–	17.0	21.2	–	–	30.7	33.7	33.7	15.6	11.1	52.8	52.3	17.5	20.6	20.6	2.5	–	39.6	39.1	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行123	昼1548台	4,745	0	17.029	0.0	82.0	74.0	騒音手引	135.5	89.9	90.0	107.5	115.3	11.1	11.8	42.6	39.1	39.1	40.6	41.2	20.9	21.5	–	–	–	–	20.6	–	–	31.4	34.9	34.9	33.4	12.2	53.1	52.5	20.5	24.1	24.1	22.5	1.3	42.2	41.7	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行124	昼1548台	5,728	0	20.557	0.0	82.0	74.0	騒音手引	124.9	84.5	84.6	111.7	122.0	12.3	13.0	41.9	38.5	38.5	41.0	41.7	21.8	22.2	–	–	–	–	19.9	–	–	32.1	35.5	35.5	33.0	12.3	52.2	51.8	22.0	25.4	25.4	23.0	2.3	42.2	41.7	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行125	昼1548台	5,728	0	20.557	0.0	82.0	74.0	騒音手引	119.0	93.7	93.8	131.1	142.5	21.8	22.2	41.5	39.4	39.4	42.4	43.1	26.8	26.9	–	–	–	–	19.7	–	–	32.5	34.6	34.6	31.6	11.3	47.2	47.1	22.5	24.5	24.5	21.6	1.2	37.2	37.0	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行126	昼1548台	5,728	0	20.557	0.0	82.0	74.0	騒音手引	116.5	106.1	106.2	150.9	162.9	40.6	40.8	41.3	40.5	40.5	43.6	44.2	32.2	32.2	–	–	–	–	19.4	–	–	32.7	33.5	33.5	30.4	10.3	41.8	41.8	22.6	23.5	23.5	20.4	0.3	31.8	31.8	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行127	昼1548台	744	0	2.672	0.0	82.0	74.0	騒音手引	129.6	81.2	81.3	100.9	110.5	18.4	18.9	42.2	38.2	38.2	40.1	40.9	25.3	25.5	–	–	–	–	20.1	–	–	31.8	35.8	35.8	33.9	13.0	48.7	48.5	12.9	16.9	16.9	15.0	–	29.8	29.6	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行128	昼1548台	5,476	0	19.654	0.0	82.0	74.0	騒音手引	120.4	73.0	73.1	100.0	112.1	24.0	24.4	41.6	37.3	37.3	40.0	41.0	27.6	27.7	–	–	–	–	19.3	–	–	32.4	36.7	36.7	34.0	13.7	46.4	46.3	22.2	26.5	26.5	23.8	3.5	36.2	36.0	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行129	昼1548台	5,476	0	19.653	0.0	82.0	74.0	騒音手引	100.9	58.9	59.0	103.5	120.2	39.5	39.7	40.1	35.4	35.4	40.3	41.6	31.9	32.0	–	–	–	–	17.2	–	–	33.9	38.6	38.6	33.7	15.2	42.1	42.0	23.7	28.4	28.4	23.5	4.9	31.9	31.8	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行130	昼1548台	5,215	0	18.717	0.0	82.0	74.0	騒音手引	87.0	59.2	59.3	115.9	134.4	49.2	49.3	38.8	35.4	35.5	41.3	42.6	33.8	33.9	–	–	–	–	16.2	–	–	35.2	38.6	38.5	32.7	15.2	40.2	40.1	24.8	28.1	28.1	22.3	4.8	29.7	29.7	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行131	昼1548台	5,215	0	18.717	0.0	82.0	74.0	騒音手引	81.5	73.3	73.4	134.6	152.9	55.7	55.9	38.2	37.3	37.3	42.6	43.7	34.9	34.9	–	–	–	–	16.2	–	–	35.8	36.7	36.7	31.4	14.1	39.1	39.1	25.3	26.3	26.3	21.0	3.7	28.6	28.6	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行132	昼1548台	5,317	0	19.083	0.0	82.0	74.0	騒音手引	135.1	79.9	80.0	91.2	99.8	27.4	27.7	42.6	38.1	38.1	39.2	40.0	28.8	28.8	–	–	–	–	20.4	–	–	31.4	35.9	35.9	34.8	13.7	45.2	45.2	21.0	25.6	25.6	24.5	3.3	34.9	34.8	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行133	昼1548台	5,317	0	19.083	0.0	82.0	74.0	騒音手引	146.3	81.3	81.4	74.9	81.1	45.2	45.4	43.3	38.2	38.2	37.5	38.2	33.1	33.1	–	–	–	18.5	20.9	–	–	30.7	35.8	35.8	18.0	15.0	40.9	40.9	20.4	25.4	25.4	7.7	4.6	30.6	30.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行134	昼1548台	1,962	0	7.042	0.0	82.0	74.0	騒音手引	154.8	84.8	84.9	64.6	68.5	57.8	58.0	43.8	38.6	38.6	36.2	36.7	35.2	35.3	–	–	–	19.2	21.3	–	–	30.2	35.4	35.4	18.6	16.0	38.8	38.7	15.5	20.8	20.7	3.9	1.3	24.1	24.1	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行135	昼1548台	5,284	0	18.963	0.0	82.0	74.0	騒音手引	145.1	74.5	74.6	62.1	70.5	56.9	57.0	43.2	37.4	37.5	35.9	37.0	35.1	35.1	–	–	–	19.6	20.3	–	–	30.8	36.6	36.5	18.5	16.7	38.9	38.9	20.4	26.2	26.2	8.2	6.3	28.5	28.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行136	昼1548台	5,284	0	18.963	0.0	82.0	74.0	騒音手引	131.4	56.6	56.7	55.2	71.6	65.8	65.9	42.4	35.0	35.1	34.8	37.1	36.4	36.4	–	–	–	–	–	–	–	31.6	39.0	38.9	39.2	36.9	37.6	37.6	21.3	28.6	28.6	28.8	26.5	27.3	27.2	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行137	昼1548台	4,887	0	17.54	0.0	82.0	74.0	騒音手引	118.5	44.7	44.9	62.8	82.4	65.5	65.6	41.5	33.0	33.0	36.0	38.3	36.3	36.3	–	–	–	–	–	–	–	32.5	41.0	41.0	38.0	35.7	37.7	37.7	21.8	30.3	30.3	27.3	25.0	27.0	26.9	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行138	昼1548台	4,887	0	17.539	0.0	82.0	74.0	騒音手引	106.2	43.2	43.4	80.3	99.4	55.2	55.3	40.5	32.7	32.7	38.1	39.9	34.8	34.9	–	–	–	–	–	–	–	33.5	41.3	41.3	35.9	34.1	39.2	39.1	22.8	30.6	30.5	25.2	23.3	28.4	28.4	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行139	昼1548台	4,887	0	17.54	0.0	82.0	74.0	騒音手引	95.6	48.5	48.7	97.8	116.5	49.2	49.3	39.6	33.7	33.7	39.8	41.3	33.8	33.9	–	–	–	–	–	–	–	34.4	40.3	40.3	34.2	32.7	40.2	40.1	23.7	29.6	29.5	23.5	22.0	29.5	29.4	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行140	昼1548台	4,987	0	17.897	0.0	82.0	74.0	騒音手引	132.1	52.4	52.6	45.1	65.5	78.5	78.6	42.4	34.4	34.4	33.1	36.3	37.9	37.9	–	–	–	–	–	–	–	31.6	39.6	39.6	40.9	37.7	36.1	36.1	21.0	29.0	29.0	30.3	27.1	25.5	25.5	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行141	昼101台	170	0	9.357	0.0	82.0	74.0	騒音手引	11.9	76.2	76.3	161.1	188.6	135.9	135.9	21.5	37.6	37.6	44.1	45.5	42.7	42.7	–	–	–	–	–	–	–	52.5	36.4	36.4	29.9	28.5	31.3	31.3	27.2	11.1	11.1	4.6	3.2	6.0	6.0	–	–	–	–	–	–	–

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】							Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】							Abar 予測地点までの回折減衰【dB】							Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
			昼間(秒)	夜間(秒)						K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O
										4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2
変動騒音	来客車両走行142	昼101台	284	0	15.619	0.0	82.0	74.0	騒音手引	23.1	71.6	71.7	155.7	183.9	139.6	139.7	27.3	37.1	37.1	43.8	45.3	42.9	42.9	－	－	－	－	－	－	－	46.7	36.9	36.9	30.2	28.7	31.1	31.1	23.7	13.8	13.8	7.1	5.6	8.0	8.0	－	－	－	－	－	－	－
	来客車両走行143	昼101台	276	0	15.177	0.0	82.0	74.0	騒音手引	20.0	81.5	81.6	165.7	193.8	146.7	146.7	26.0	38.2	38.2	44.4	45.7	43.3	43.3	－	－	－	－	－	－	－	48.0	35.8	35.8	29.6	28.3	30.7	30.7	24.8	12.6	12.6	6.4	5.1	7.5	7.5	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行01(中型)	昼36台	164	0	12.644	0.0	97.1	89.1	ASJ	310.5	393.5	393.5	478.0	503.1	407.6	407.6	49.8	51.9	51.9	53.6	54.0	52.2	52.2	15.4	16.2	15.4	15.1	14.9	16.2	14.9	23.9	21.0	21.8	20.4	20.1	20.7	22.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行02(中型)	昼72台	490	0	18.89	0.0	97.1	89.1	ASJ	298.4	381.6	381.6	466.3	491.8	398.3	398.4	49.5	51.6	51.6	53.4	53.8	52.0	52.0	15.6	16.4	15.6	16.3	16.3	15.2	13.9	24.0	21.0	21.9	19.5	19.0	21.9	23.2	3.3	0.3	1.2	－	－	1.2	2.4	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行03(中型)	昼72台	490	0	18.89	0.0	97.1	89.1	ASJ	286.7	370.2	370.2	455.2	481.1	390.9	391.0	49.1	51.4	51.4	53.2	53.6	51.8	51.8	15.8	16.6	15.7	16.4	16.4	15.3	14.1	24.2	21.2	22.0	19.6	19.1	21.9	23.1	3.5	0.5	1.3	－	－	1.2	2.4	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行04(中型)	昼72台	490	0	18.89	0.0	97.1	89.1	ASJ	275.9	359.4	359.5	444.5	471.0	384.3	384.4	48.8	51.1	51.1	53.0	53.5	51.7	51.7	16.9	17.6	16.9	17.4	17.2	15.9	15.0	23.3	20.4	21.1	18.8	18.5	21.5	22.4	2.6	－	0.4	－	－	0.8	1.7	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行05(中型)	昼72台	250	0	9.642	0.0	97.1	89.1	ASJ	274.9	358.4	358.4	443.5	470.3	386.0	386.0	48.8	51.1	51.1	52.9	53.4	51.7	51.7	17.8	18.4	17.8	18.3	18.0	16.8	16.1	22.5	19.6	20.2	17.9	17.6	20.5	21.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行06(中型)	昼72台	495	0	19.088	0.0	97.1	89.1	ASJ	262.7	346.2	346.3	431.3	457.9	372.3	372.3	48.4	50.8	50.8	52.7	53.2	51.4	51.4	18.0	18.5	18.0	18.4	18.2	17.5	16.8	22.7	19.8	20.3	18.0	17.7	20.2	20.8	2.1	－	－	－	－	－	0.2	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行07(中型)	昼72台	495	0	19.088	0.0	97.1	89.1	ASJ	246.9	330.4	330.4	415.4	441.6	354.2	354.2	47.8	50.4	50.4	52.4	52.9	51.0	51.0	18.3	18.8	18.2	18.6	18.3	16.8	15.9	23.0	20.0	20.5	18.2	17.9	21.3	22.2	2.3	－	－	－	－	0.7	1.5	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行08(中型)	昼36台	117	0	8.991	0.0	97.1	89.1	ASJ	308.1	391.2	391.3	475.9	501.1	406.5	406.5	49.8	51.8	51.8	53.5	54.0	52.2	52.2	15.4	16.2	15.4	16.1	15.1	15.1	13.8	23.9	21.0	21.9	19.5	20.0	21.8	23.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行09(中型)	昼36台	323	0	24.947	0.0	97.1	89.1	ASJ	317.0	400.4	400.4	485.2	510.9	418.6	418.6	50.0	52.0	52.0	53.7	54.2	52.4	52.4	15.0	15.8	14.9	15.6	15.6	14.9	13.6	24.1	21.3	22.2	19.8	19.3	21.7	23.1	1.6	－	－	－	－	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行10(中型)	昼36台	114	0	8.777	0.0	97.1	89.1	ASJ	326.4	409.9	409.9	494.9	520.9	430.0	430.0	50.3	52.3	52.3	53.9	54.3	52.7	52.7	14.7	15.5	14.5	15.3	15.3	14.8	13.4	24.1	21.3	22.3	19.9	19.5	21.6	23.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行11(中型)	昼48台	117	0	6.778	0.0	97.1	89.1	ASJ	125.1	193.1	193.1	270.6	291.3	183.4	183.5	41.9	45.7	45.7	48.6	49.3	45.3	45.3	－	11.8	9.2	11.7	12.7	－	－	47.2	31.5	34.2	28.8	27.2	43.8	43.8	20.2	4.6	7.3	1.8	0.2	16.9	16.9	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行12(中型)	昼48台	170	0	9.851	0.0	97.1	89.1	ASJ	122.0	192.1	192.1	270.7	291.9	186.1	186.1	41.7	45.7	45.7	48.6	49.3	45.4	45.4	－	11.9	9.2	11.4	11.8	13.9	12.8	47.4	31.6	34.2	29.1	28.0	29.8	30.9	22.1	6.3	8.9	3.8	2.7	4.5	5.6	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行13(中型)	昼48台	255	0	14.738	0.0	97.1	89.1	ASJ	119.3	192.5	192.5	272.6	294.6	191.8	191.9	41.5	45.7	45.7	48.7	49.4	45.7	45.7	－	11.9	9.2	11.4	11.3	12.9	11.4	47.6	31.5	34.2	29.0	28.4	30.5	32.0	24.0	8.0	10.6	5.5	4.9	7.0	8.5	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行14(中型)	昼48台	284	0	16.457	0.0	97.1	89.1	ASJ	122.8	199.4	199.5	281.0	304.0	204.6	204.6	41.8	46.0	46.0	49.0	49.7	46.2	46.2	－	－	－	11.3	11.2	12.1	10.3	47.3	43.1	43.1	28.9	28.3	30.7	32.6	24.3	20.0	20.0	5.8	5.2	7.7	9.5	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行15(中型)	昼48台	284	0	16.457	0.0	97.1	89.1	ASJ	128.3	207.8	207.8	290.6	314.4	218.4	218.5	42.2	46.4	46.4	49.3	50.0	46.8	46.8	－	－	－	－	11.0	11.7	9.6	46.9	42.7	42.7	39.8	28.1	30.6	32.8	23.9	19.7	19.7	16.8	5.1	7.6	9.7	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行16(中型)	昼48台	153	0	8.878	0.0	97.1	89.1	ASJ	127.9	208.7	208.8	292.3	316.6	223.4	223.4	42.1	46.4	46.4	49.3	50.0	47.0	47.0	－	－	－	－	－	11.5	9.2	47.0	42.7	42.7	39.8	39.1	30.6	32.9	21.2	17.0	17.0	14.0	13.3	4.8	7.1	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行17(中型)	昼48台	391	0	22.624	0.0	97.1	89.1	ASJ	137.5	219.1	219.1	303.0	327.6	235.4	235.5	42.8	46.8	46.8	49.6	50.3	47.4	47.4	－	－	－	－	－	11.3	8.9	46.3	42.3	42.3	39.5	38.8	30.3	32.7	24.7	20.6	20.6	17.8	17.1	8.6	11.1	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行21(中型)	昼38台	91	0	6.68	0.0	97.1	89.1	ASJ	192.6	206.0	206.0	247.5	254.4	129.1	129.2	45.7	46.3	46.3	47.9	48.1	42.2	42.2	17.1	22.8	22.5	23.5	23.2	23.7	23.4	26.3	20.1	20.3	17.7	17.8	23.1	23.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行22(中型)	昼14台	42	0	8.408	0.0	97.1	89.1	ASJ	187.8	200.6	200.7	242.4	249.4	124.0	124.1	45.5	46.0	46.1	47.7	47.9	41.9	41.9	17.4	24.3	24.1	25.0	25.1	25.2	24.9	26.3	18.8	19.0	16.4	16.0	22.1	22.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行23(中型)	昼14台	29	0	5.833	0.0	97.1	89.1	ASJ	183.5	195.6	195.6	237.4	244.6	119.0	119.1	45.3	45.8	45.8	47.5	47.8	41.5	41.5	17.7	26.5	26.4	26.9	27.0	27.1	26.9	26.2	16.8	16.9	14.6	14.3	20.5	20.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行24(中型)	昼14台	20	0	3.919	0.0	97.1	89.1	ASJ	186.9	197.4	197.4	237.7	244.4	119.2	119.3	45.4	45.9	45.9	47.5	47.8	41.5	41.5	17.3	27.4	27.3	26.4	25.5	26.3	26.1	26.4	15.8	15.9	15.2	15.8	21.2	21.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行25(中型)	昼14台	68	0	13.412	0.0	97.1	89.1	ASJ	185.4	192.6	192.6	230.8	237.0	112.3	112.4	45.4	45.7	45.7	47.3	47.5	41.0	41.0	17.3	26.5	26.4	25.2	19.9	25.3	25.0	26.5	16.9	17.0	16.7	21.7	22.8	23.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行26(中型)	昼24台	158	0	18.303	0.0	97.1	89.1	ASJ	181.2	197.8	197.8	242.9	251.1	125.1	125.2	45.2	45.9	45.9	47.7	48.0	41.9	41.9	18.9	17.9	16.7	23.6	23.7	23.8	23.4	25.0	25.3	26.4	17.8	17.4	23.3	23.7	－	－	0.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行27(中型)	昼24台	158	0	18.303	0.0	97.1	89.1	ASJ	164.9	186.7	186.7	237.1	247.4	121.2	121.3	44.3	45.4	45.4	47.5	47.9	41.7	41.7	7.6	19.8	19.0	23.6	23.7	23.9	23.5	37.2	23.9	24.7	18.0	17.6	23.5	23.9	11.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行28(中型)	昼24台	158	0	18.302	0.0	97.1	89.1	ASJ	149.0	176.8	176.8	232.5	244.9	120.1	120.2	43.5	44.9	44.9	47.3	47.8	41.6	41.6	7.7	－	－	－	20.4	22.3	21.7	37.9	44.2	44.2	41.8	20.9	25.2	25.9	12.3	18.5	18.5	16.2	－	－	0.2	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行29(中型)	昼8台	52	0	17.921	0.0	97.1	89.1	ASJ	146.3	180.2	180.3	239.6	253.1	129.5	129.6	43.3	45.1	45.1	47.6	48.1	42.2	42.2	7.7	－	－	－	18.9	－	－	38.1	44.0	44.0	41.5	22.1	46.9	46.9	7.6	13.5	13.5	11.0	－	16.4	16.4	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行30(中型)	昼8台	52	0	17.921	0.0	97.1	89.1	ASJ	157.4	196.4	196.4	257.2	271.0	147.4	147.4	43.9	45.9	45.9	48.2	48.7	43.4	43.4	7.6	－	－	－	18.9	－	－	37.6	43.2	43.2	40.9	21.6	45.7	45.7	7.1	12.8	12.8	10.4	－	15.3	15.3	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行31(中型)	昼8台	52	0	17.921	0.0	97.1	89.1	ASJ	169.7	212.8	212.8	274.9	288.9	165.3	165.3	44.6	46.6	46.6	48.8	49.2	44.4	44.4	7.5	－	－	－	18.8	－	－	37.0	42.5	42.5	40.3	21.1	44.7	44.7	6.5	12.1	12.1	9.8	－	14.3	14.3	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行32(中型)	昼8台	40	0	13.901	0.0	97.1	89.1	ASJ	181.0	223.8	223.8	285.0	298.4	174.0	174.1	45.2	47.0	47.0	49.1	49.5	44.8	44.8	7.3	－	－	－	19.0	17.8	16.1	36.6	42.1	42.1	40.0	20.6	26.5	28.2	5.0	10.5	10.5	8.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行33(中型)	昼8台	22	0	7.449	0.0	97.1	89.1	ASJ	188.6	230.1	230.1	290.0	302.8	177.9	177.9	45.5	47.2	47.2	49.2	49.6	45.0	45.0	7.2	－	－	－	19.3	17.6	15.9	36.4	41.9	41.9	39.9	20.2	26.5	28.2	2.1	7.6	7.6	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行34(中型)	昼8台	24	0	8.463	0.0	97.1	89.1	ASJ	183.1	222.9	222.9	282.2	294.9	169.9	170.0	45.3	47.0	47.0	49.0	49.4	44.6	44.6	7.2	－	－	－	16.8	18.2	16.7	36.6	42.1	42.1	40.1	22.9	26.3	27.7	2.9	8.4	8.4	6.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行35(中型)	昼16台	99	0	17.112	0.0	97.1	89.1	ASJ	136.7	164.8	164.8	222.3	235.7	112.0	112.1	42.7	44.3	44.3	46.9	47.4	41.0	41.0	8.1	－	－	－	19.0	－	－	38.3	44.8	44.8	42.2	22.6	48.1	48.1	10.7	17.1	17.1	14.5	－	20.4	20.4	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行36(中型)	昼16台	99	0	17.113	0.0	97.1	89.1	ASJ	128.9	150.0	150.1	205.5	218.6	95.0	95.1	42.2	43.5	43.5	46.3	46.8	39.6	39.6	8.8	－	－	－	19.1	－	－	38.1	45.6	45.6	42.8	23.2	49.5	49.5	10.4	17.9	17.9	15.2	－	21.9	21.9	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行37(中型)	昼16台	99	0	17.112	0.0	97.1	89.1	ASJ	122.9	135.8	135.9	188.7	201.5	78.1	78.2	41.8	42.7	42.7	45.5	46.1	37.8	37.9	－	－	－	－	19.2	－	－	47.3	46.4	46.4	43.6	23.8	51.3	51.2	19.6	18.8	18.8	15.9	－	23.6	23.6	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行38(中型)	昼16台	114	0	19.853	0.0	97.1	89.1	ASJ	111.0	123.0	123.1	178.4	192.4	71.7	71.8	40.9	41.8	41.8	45.0	45.7	37.1	37.1	－	－	－	－	18.7	－	－	48.2	47.3	47.3	44.1	24.7	52.0	52.0	21.2	20.3	20.3	17.1	－	25.0	25.0	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行39(中型)	昼16台	114	0	19.853	0.0	97.1	89.1	ASJ	91.8	112.7	112.8	175.9	192.7	79.6	79.7	39.3	41.0	41.0	44.9	45.7	38.0	38.0	－	－	－	－	17.2	－	－	49.8	48.1	48.1	44.2	26.2	51.1	51.1	22.8	21.0	21.0	17.2	－	24.1	24.0	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行40(中型)	昼16台	48	0	8.402	0.0	97.1	89.1	ASJ	81.2	104.7	104.7	171.4	189.5	81.6	81.7	38.2	40.4	40.4	44.7	45.6	38.2	38.2	－	－	－	－	16.2	－	－	50.9	48.7	48.7	44.4	27.3	50.9	50.9	20.2	17.9	17.9	13.7	－	20.1	20.1	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行41(中型)	昼16台	49	0	8.428	0.0	97.1	89.1	ASJ	79.5	97.0	97.1	163.0	181.2	75.1	75.2	38.0	39.7	39.7	44.2	45.2	37.5	37.5	－	－	－	－	16.2	－	－	51.1	49.4	49.4	44.9	27.7	51.6	51.6	20.4	18.6	18.6	14.1	－	20.8	20.8	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行42(中型)	昼16台	83	0	14.443	0.0	97.1	89.1	ASJ	73.2	97.9	98.0	167.1	186.2	82.9	83.0	37.3	39.8	39.8	44.5	45.4	38.4	38.4	－	－	－	－	15.4	－	－	51.8	49.3	49.3	44.6	28.3	50.7	50.7	23.4	20.9	20.9	16.2	－	22.3	22.3	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行43(中型)	昼20台	137	0	18.966	0.0	97.1	89.1	ASJ	180.7	145.0	145.0	151.1	149.9	49.1	49.3	45.1	43.2	43.2	43.6	43.5	33.8	33.9	－	－	－	16.9	22.0	－	－	44.0	45.9	45.9	28.6	23.6	55.3	55.2	17.7	19.6	19.6	2.4	－	29.0	29.0	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行44(中型)	昼20台	137	0	18.965	0.0	97.1	89.1	ASJ	164.1	126.0	126.1	135.6	137.1	30.4	30.7	44.3	42.0	42.0	42.6	42.7	29.7	29.7	－	－	－	16.9	21.7	－	－	44.8	47.1	47.1	29.5	24.7	59.4	59.4	18.5	20.8	20.8	3.3	－	33.2	33.1	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行45(中型)	昼20台	137	0	18.965	0.0	97.1	89.1	ASJ	148.0	107.0	107.1	121.1	125.8	12.7	13.3	43.4	40.6	40.6	41.7	42.0	22.1	22.5	－	－	－	17.0	21.2	－	－	45.7	48.5	48.5	30.5	25.9	67.0	66.6	19.4	22.3	22.3	4.2	－	40.8	40.3	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行46(中型)	昼20台	137	0	18.966	0.0	97.1	89.1	ASJ	132.7	88.1	88.2	108.0	116.5	10.8	11.5	42.5	38.9	38.9	40.7	41.3	20.7	21.2	－	－	－	－	20.4	－	－	46.6	50.2	50.2	48.4	27.3	68.4	67.9	20.4	24.0	23.9	22.2	1.1	42.2	41.6	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行47(中型)	昼20台	134	0	18.537	0.0	97.1	89.1	ASJ	116.2	71.4	71.5	102.7	115.7	25.2	25.5	41.3	37.1	37.1	40.2	41.3	28.0	28.1	－	－	－	－	19.0	－	－	47.8	52.0	52.0	48.9	28.8	61.1	61.0	21.4	25.7	25.7	22.5	2.5	34.7	34.6	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行48(中型)	昼20台	134	0	18.537	0.0	97.1	89.1	ASJ	97.7	58.8	58.9	106.4	123.4	41.2	41.4	39.8	35.4	35.4	40.5	41.8	32.3	32.3	－	－	－	－	17.0	－	－	49.3	53.7	53.7	48.6	30.3	56.8	56.8	22.9	27.4	27.3	22.2	3.9	30.5	30.4	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行49(中型)	昼20台	135	0	18.71	0.0	97.1	89.1	ASJ	93.2	48.3	48.5	100.0	119.0	50.3	50.4	39.4	33.7	33.7	40.0	41.5	34.0	34.1	－	－	－	－	－	－	－	49.7	55.4	55.4	49.1	47.6	55.1	55.0	23.4	29.1	29.1	22.8	21.3	28.8	28.7	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行50(中型)	昼20台	77	0	10.655	0.0	97.1	89.1	ASJ	101.8	42.6	42.8	85.3	104.6	54.3	54.5	40.2	32.6	32.6	38.6	40.4	34.7	34.7	－	－	－	－	－	－	－	48.9	56.5	56.5	50.5	48.7	54.4	54.4	20.2	27.8	27.7	21.7	20.0	25.6	25.6	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行51(中型)	昼20台	100	0	13.908	0.0	97.1	89.1	ASJ	93.1	37.8	38.0	90.7	111.5	59.1	59.2	39.4	31.5	31.6	39.2	40.9	35.4	35.4	－	－	－	－	－	－	－	49.7	57.6	57.5	49.9	48.2	53.7	53.7	22.1	30.0	29.9	22.3	20.6	26.1	26.1	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行52(中型)	昼20台	100	0	13.909	0.0	97.1	89.1	ASJ	82.9	25.7	26.0	92.6	116.0	72.5	72.7	38.4	28.2	28.3	39.3	41.3	37.2	37.2	－	－	－	－	－	－	－	50.7	60.9	60.8	49.8	47.8	51.9	51.9	23.1	33.3	33.2	22.2	20.2	24.3	24.3	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行53(中型)	昼20台	113	0	15.637	0.0	97.1	89.1	ASJ	75.8	14.3	14.8	94.2	120.0	87.1	87.2	37.6	23.1	23.4	39.5	41.6	38.8	38.8	－	－	－	－	－	－	－	51.5	66.0	65.7	49.6	47.5	50.3	50.3	24.4	38.9	38.6	22.5	20.4	23.2	23.2	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行54(中型)	昼14台	76	0	15.145	0.0	97.1	89.1	ASJ	149.3	67.0	67.1	25.3	46.5	94.5	94.6	43.5	36.5	36.5	28.1	33.3	39.5	39.5	－	－	－	－	－	－	－	45.6	52.6	52.6	61.0	55.8	49.6	49.6	16.8	23.8	23.8	32.3	27.0	20.8	20.8	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行55(中型)	昼14台	76	0	15.144	0.0	97.1	89.1	ASJ	163.7	80.8	80.9	13.1	31.8	105.8	105.9	44.3	38.1	38.2	22.4	30.1	40.5	40.5	－	－	－	－	－	18.9	17.6	44.8	51.0	50.9	66.7	59.0	29.7	31.0	16.0	22.2	22.2	38.0	30.3	0.9	2.2	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行56(中型)	昼14台	39	0	7.822	0.0	97.1	89.1	ASJ	170.1	86.7	86.8	6.6	26.4	114.3	114.4	44.6	38.8	38.8	16.4	28.4	41.2	41.2	－	－	－	－	－	17.8	16.2	44.5	50.3	50.3	72.7	60.7	30.2	31.7	12.8	18.7	18.7	41.0	29.0	－	0.1	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行57(中型)	昼14台	56	0	11.079	0.0	97.1	89.1	ASJ	173.4	90.7	90.8	15.9	22.3	109.4	109.5	44.8	39.1	39.2	24.1	27.0	40.8	40.8	－	－	－	－	－	17.9	16.3	44.3	50.0	49.9	65.0	62.1	30.4	32.0	14.2	19.8	19.8	34.9	32.0	0.3	1.9	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行58(中型)	昼14台	38	0	7.52	0.0	97.1	89.1	ASJ	179.5	97.1	97.2	22.0	17.3	110.5	110.6	45.1	39.7	39.8	26.9	24.8	40.9	40.9	－	－	－	－	－	17.6	15.8	44.0	49.4	49.3	62.2	64.3	30.7	32.5	12.2	17.5	17.5	30.4	32.5	－	0.6	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行59(中型)	夜2台	0	3	4.334	0.0	81.4	73.4	ASJ	277.7	354.3	354.3	434.1	455.3	344.5	344.6	48.9	51.0	51.0	52.8	53.2	50.7	50.7	15.1	16.9	15.8	16.4	16.3	15.4	14.8	9.4	5.5	6.7	4.3	3.9	7.2	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行60(中型)	夜1台	0	6	16.175	0.0	81.4	73.4	ASJ	268.6	345.7	345.7	426.0	447.5	337.8	337.8	48.6	50.8	50.8	52.6	53.0	50.6	50.6	15.2	17.1	16.0	16.6	16.4	17.3	16.1	9.6	5.5	6.6	4.2	4.0	5.6	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行61(中型)	夜1台	0	6	17.682	0.0	81.4	73.4	ASJ	257.1	333.9	333.9	414.0	435.5	325.8	325.8	48.2	50.5	50.5	52.3	52.8	50.3	50.3	15.7	17.4	16.3	16.8	16.6	17.5	16.4	9.5	5.6	6.7	4.3	4.0	5.6	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行62(中型)	夜1台	0	6	17.682	0.0	81.4	73.4	ASJ	248.9	323.8	323.8	402.8	423.6	311.9	311.9	47.9	50.2	50.2	52.1	52.5	49.9	49.9	16.9	17.5	16.4	17.0	17.1	19.3	18.9	8.5	5.7	6.8	4.3	3.8	4.2	4.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行63(中型)	夜1台	0	6	17.682	0.0	81.4	73.4	ASJ	241.7	314.4	314.4	392.0	412.1	298.4	298.4	47.7	49.9	50.0	51.9	52.3	49.5	49.5	17.1	17.6	16.5	17.6	17.8	－	－	8.7	5.8	6.9	3.9	3.3	23.9	23.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行64(中型)	夜1台	0	5	14.823	0.0	81.4	73.4	ASJ	245.4	316.5	316.5	392.9	412.3	296.9	297.0	47.8	50.0	50.0	51.9	52.3	49.5	49.5	16.9	17.8	16.8	－	15.2	－	－	8.7	5.6	6.6	21.5	5.9	23.9	23.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行65(中型)	夜1台	0	7	18.394	0.0	81.4	73.4	ASJ	256.0	327.8	327.9	404.7	424.2	309.0	309.0	48.2	50.3	50.3	52.1	52.6	49.8	49.8	16.7	17.4	16.3	17.5	15.1	－	－	8.6	5.7	6.8	3.8	5.8	23.6	23.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行66(中型)	夜1台	0	5	14.172	0.0	81.4	73.4	ASJ	263.1	336.9	336.9	415.0	435.2	321.6	321.6	48.4	50.5	50.6	52.4	52.8	50.1	50.1	16.5	17.2	16.0	16.9	17.0	－	－	8.5	5.7	6.9	4.1	3.6	23.3	23.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行67(中型)	夜1台	0	5	14.171	0.0	81.4	73.4	ASJ	269.9	345.2	345.2	424.3	445.0	332.8	332.9	48.6	50.8	50.8	52.6	53.0	50.4	50.4	15.7	17.1	15.9	16.5	16.6	16.8	16.3	9.1	5.6	6.8	4.3	3.8	6.2	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行68(中型)	夜1台	0	2	6.576	0.0	81.4	73.4	ASJ	274.6	350.9	350.9	430.6	451.7	340.7	340.7	48.8	50.9	50.9	52.7	53.1	50.6	50.6	15.3	17.0	15.8	16.4	16.4	15.8	15.1	9.4	5.5	6.7	4.3	3.9	7.0	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行01(大型)	昼9台	41	0	12.644	0.0	100.0	92.0	ASJ	310.4	393.5	393.5	478.0	503.1	407.5	407.6	49.8	51.9	51.9	53.6	54.0	52.2	52.2	15.4	16.2	15.4	15.1	14.9	16.2	14.9	26.8	23.9	24.7	23.3	23.0	23.6	24.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行02(大型)	昼18台	122	0	18.89	0.0	100.0	92.0	ASJ	298.4	381.6	381.6	466.3	491.8	398.3	398.3	49.5	51.6	51.6	53.4	53.8	52.0	52.0	15.6	16.4	15.6	16.3	16.3	15.2	13.9	26.9	23.9	24.8	22.4	21.9	24.8	26.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行03(大型)	昼18台	122	0	18.89	0.0	100.0	92.0	ASJ	286.7	370.2	370.2	455.1	481.1	390.9	391.0	49.1	51.4	51.4	53.2	53.6	51.8	51.8	15.8	16.6	15.7	16.4	16.4	15.3	14.1	27.1	24.1	24.9	22.5	22.0	24.8	26.0	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行04(大型)	昼18台	122	0	18.89	0.0	100.0	92.0	ASJ	275.9	359.4	359.4	444.5	471.0	384.3	384.4	48.8	51.1	51.1	53.0	53.5	51.7	51.7	16.9	17.6	16.9	17.4	17.2	15.9	15.0	26.2	23.3	24.0	21.7	21.4	24.4	25.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行05(大型)	昼18台	63	0	9.642	0.0	100.0	92.0	ASJ	274.9	358.4	358.4	443.5	470.3	385.9	386.0	48.8	51.1	51.1	52.9	53.4	51.7	51.7	17.8	18.4	17.8	18.3	18.0	16.8	16.1	25.4	22.5	23.1	20.8	20.5	23.4	24.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行06(大型)	昼18台	124	0	19.088	0.0	100.0	92.0	ASJ	262.7	346.2	346.3	431.3	457.9	372.3	372.3	48.4	50.8	50.8	52.7	53.2	51.4	51.4	18.0	18.5	18.0	18.4	18.2	17.5	16.8	25.6	22.7	23.2	20.9	20.6	23.1	23.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大型車両走行07(大型)	昼18台	124	0	19.088	0.0	100.0	92.0	ASJ	246.9	330.4	330.4	415.4	441.6	354.2	354.2	47.8	50.4	50.4	52.4	52.9	51.0	51.0	18.3	18.8	18.2	18.6	18.3	16.8	15.9	25.9	22.9	23.4	21.1	20.8	24.2	25.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r							Adiv							Abar							Ls							LAeq							LAeq						
										予測地点までの距離【m】							予測地点までの距離減衰【dB】							予測地点までの回折減衰【dB】							各予測地点における騒音レベル【dB】							各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
			昼間(秒)	夜間(秒)						K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O
										4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2
変動騒音	大型車両走行08(大型)	昼9台	29	0	8.991	0.0	100.0	92.0	ASJ	308.1	391.2	391.2	475.9	501.1	406.5	406.5	49.8	51.8	51.8	53.5	54.0	52.2	52.2	15.4	16.2	15.4	16.1	15.1	15.1	13.8	26.8	23.9	24.8	22.4	22.9	24.7	26.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行09(大型)	昼9台	81	0	24.947	0.0	100.0	92.0	ASJ	316.9	400.3	400.4	485.2	510.9	418.6	418.6	50.0	52.0	52.0	53.7	54.2	52.4	52.4	15.0	15.8	14.9	15.6	15.6	14.9	13.6	27.0	24.2	25.1	22.7	22.2	24.6	26.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行10(大型)	昼9台	28	0	8.777	0.0	100.0	92.0	ASJ	326.4	409.9	409.9	494.9	520.9	429.9	430.0	50.3	52.3	52.3	53.9	54.3	52.7	52.7	14.7	15.5	14.5	15.3	15.3	14.8	13.4	27.0	24.2	25.2	22.8	22.4	24.5	25.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行18(大型)	昼2台	3	0	3.422	0.0	100.0	92.0	ASJ	180.7	244.3	244.3	317.6	335.9	219.1	219.2	45.1	47.8	47.8	50.0	50.5	46.8	46.8	–	11.2	8.1	–	16.2	–	–	46.9	33.0	36.1	42.0	25.2	45.2	45.2	3.2	–	–	–	–	1.5	1.5	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行19(大型)	昼2台	9	0	12.255	0.0	100.0	92.0	ASJ	173.5	237.9	237.9	311.9	330.5	214.8	214.8	44.8	47.5	47.5	49.9	50.4	46.6	46.6	–	11.3	8.2	–	15.9	–	–	47.2	33.2	36.2	42.1	25.7	45.4	45.4	9.1	–	–	4.0	–	7.2	7.2	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行20(大型)	昼2台	2	0	3.166	0.0	100.0	92.0	ASJ	166.4	230.9	230.9	305.2	324.0	208.9	209.0	44.4	47.3	47.3	49.7	50.2	46.4	46.4	–	11.3	8.4	–	15.7	–	–	47.6	33.4	36.4	42.3	26.0	45.6	45.6	3.6	–	–	–	–	1.6	1.6	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行21(大型)	昼14台	34	0	6.68	0.0	100.0	92.0	ASJ	192.6	206.0	206.0	247.5	254.4	129.1	129.2	45.7	46.3	46.3	47.9	48.1	42.2	42.2	17.1	22.8	22.5	23.5	23.2	23.7	23.4	29.2	23.0	23.2	20.6	20.7	26.0	26.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行22(大型)	昼2台	6	0	8.408	0.0	100.0	92.0	ASJ	187.8	200.6	200.7	242.4	249.4	124.0	124.1	45.5	46.0	46.0	47.7	47.9	41.9	41.9	17.4	24.3	24.1	25.0	25.1	25.2	24.9	29.2	21.7	21.9	19.3	18.9	25.0	25.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行23(大型)	昼2台	4	0	5.833	0.0	100.0	92.0	ASJ	183.5	195.6	195.6	237.3	244.6	119.0	119.1	45.3	45.8	45.8	47.5	47.8	41.5	41.5	17.7	26.5	26.4	27.0	27.0	27.1	26.9	29.1	19.7	19.8	17.5	17.2	23.4	23.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行24(大型)	昼2台	3	0	3.919	0.0	100.0	92.0	ASJ	186.9	197.4	197.4	237.7	244.3	119.2	119.3	45.4	45.9	45.9	47.5	47.8	41.5	41.5	17.3	27.4	27.3	26.4	25.5	26.3	26.1	29.3	18.7	18.8	18.1	18.7	24.1	24.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行25(大型)	昼2台	10	0	13.412	0.0	100.0	92.0	ASJ	185.4	192.6	192.6	230.8	237.0	112.3	112.4	45.4	45.7	45.7	47.3	47.5	41.0	41.0	17.3	26.5	26.4	25.2	19.9	25.3	25.0	29.4	19.8	19.9	19.6	24.6	25.7	26.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行26(大型)	昼12台	79	0	18.303	0.0	100.0	92.0	ASJ	181.2	197.8	197.8	242.9	251.1	125.1	125.1	45.2	45.9	45.9	47.7	48.0	41.9	41.9	18.9	17.9	16.7	23.6	23.7	23.8	23.5	27.9	28.2	29.3	20.7	20.3	26.2	26.6	–	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行27(大型)	昼12台	79	0	18.303	0.0	100.0	92.0	ASJ	164.9	186.7	186.7	237.0	247.3	121.2	121.3	44.3	45.4	45.4	47.5	47.9	41.7	41.7	7.6	19.8	19.0	23.6	23.7	23.9	23.5	40.1	26.8	27.6	20.9	20.5	26.4	26.8	11.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行28(大型)	昼12台	79	0	18.302	0.0	100.0	92.0	ASJ	149.0	176.7	176.8	232.5	244.9	120.1	120.1	43.5	44.9	44.9	47.3	47.8	41.6	41.6	7.7	–	–	–	20.4	22.3	21.7	40.8	47.1	47.1	44.7	23.9	28.1	28.8	12.2	18.4	18.4	16.0	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行29(大型)	昼4台	26	0	17.921	0.0	100.0	92.0	ASJ	146.3	180.2	180.3	239.6	253.1	129.5	129.5	43.3	45.1	45.1	47.6	48.1	42.2	42.2	7.7	–	–	–	18.9	–	–	41.0	46.9	46.9	44.4	25.0	49.8	49.8	7.5	13.4	13.4	10.9	–	16.3	16.3	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行30(大型)	昼4台	26	0	17.921	0.0	100.0	92.0	ASJ	157.4	196.3	196.4	257.2	271.0	147.4	147.4	43.9	45.9	45.9	48.2	48.7	43.4	43.4	7.6	–	–	–	18.9	–	–	40.5	46.1	46.1	43.8	24.5	48.6	48.6	7.0	12.7	12.7	10.3	–	15.1	15.1	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行31(大型)	昼4台	26	0	17.921	0.0	100.0	92.0	ASJ	169.7	212.8	212.8	274.9	288.9	165.2	165.3	44.6	46.6	46.6	48.8	49.2	44.4	44.4	7.5	–	–	–	18.8	–	–	39.9	45.4	45.4	43.2	24.0	47.6	47.6	6.4	12.0	12.0	9.7	–	14.2	14.1	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行32(大型)	昼4台	20	0	13.901	0.0	100.0	92.0	ASJ	181.0	223.8	223.8	285.0	298.4	174.0	174.1	45.2	47.0	47.0	49.1	49.5	44.8	44.8	7.3	–	–	–	19.0	17.8	16.1	39.5	45.0	45.0	42.9	23.5	29.4	31.1	4.9	10.4	10.4	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行33(大型)	昼4台	11	0	7.449	0.0	100.0	92.0	ASJ	188.5	230.0	230.1	289.9	302.8	177.8	177.9	45.5	47.2	47.2	49.2	49.6	45.0	45.0	7.2	–	–	–	19.3	17.6	15.9	39.3	44.8	44.8	42.8	23.1	29.4	31.1	2.0	7.5	7.5	5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行34(大型)	昼4台	12	0	8.463	0.0	100.0	92.0	ASJ	183.1	222.9	222.9	282.2	294.9	169.9	169.9	45.3	47.0	47.0	49.0	49.4	44.6	44.6	7.2	–	–	–	16.8	18.2	16.8	39.5	45.0	45.0	43.0	25.8	29.2	30.6	2.8	8.3	8.3	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行35(大型)	昼8台	49	0	17.112	0.0	100.0	92.0	ASJ	136.7	164.8	164.8	222.3	235.7	112.0	112.1	42.7	44.3	44.3	46.9	47.4	41.0	41.0	8.1	–	–	–	19.0	–	–	41.2	47.7	47.7	45.1	25.5	51.0	51.0	10.5	17.0	17.0	14.4	–	20.3	20.3	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行36(大型)	昼8台	49	0	17.113	0.0	100.0	92.0	ASJ	128.9	150.0	150.1	205.5	218.6	95.0	95.1	42.2	43.5	43.5	46.3	46.8	39.6	39.6	8.8	–	–	–	19.1	–	–	41.0	48.5	48.5	45.7	26.1	52.4	52.4	10.3	17.8	17.8	15.1	–	21.8	21.8	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行37(大型)	昼8台	49	0	17.112	0.0	100.0	92.0	ASJ	122.9	135.8	135.9	188.7	201.5	78.0	78.1	41.8	42.7	42.7	45.5	46.1	37.8	37.9	–	–	–	–	19.2	–	–	50.2	49.3	49.3	46.5	26.7	54.2	54.1	19.5	18.7	18.7	15.8	–	23.5	23.5	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行38(大型)	昼8台	57	0	19.853	0.0	100.0	92.0	ASJ	111.0	123.0	123.1	178.4	192.4	71.7	71.8	40.9	41.8	41.8	45.0	45.7	37.1	37.1	–	–	–	–	18.7	–	–	51.1	50.2	50.2	47.0	27.6	54.9	54.9	21.1	20.2	20.2	16.9	–	24.9	24.8	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行39(大型)	昼8台	57	0	19.853	0.0	100.0	92.0	ASJ	91.8	112.7	112.7	175.9	192.7	79.6	79.7	39.3	41.0	41.0	44.9	45.7	38.0	38.0	–	–	–	–	17.2	–	–	52.7	51.0	51.0	47.1	29.1	54.0	54.0	22.7	20.9	20.9	17.1	–	24.0	23.9	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行40(大型)	昼8台	24	0	8.402	0.0	100.0	92.0	ASJ	81.2	104.7	104.7	171.4	189.5	81.6	81.7	38.2	40.4	40.4	44.7	45.6	38.2	38.2	–	–	–	–	16.2	–	–	53.8	51.6	51.6	47.3	30.2	53.8	53.8	20.0	17.8	17.8	13.6	–	20.0	20.0	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行41(大型)	昼8台	24	0	8.428	0.0	100.0	92.0	ASJ	79.5	97.0	97.1	162.9	181.1	75.1	75.2	38.0	39.7	39.7	44.2	45.2	37.5	37.5	–	–	–	–	16.2	–	–	54.0	52.3	52.3	47.8	30.6	54.5	54.5	20.2	18.5	18.5	14.0	–	20.7	20.7	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行42(大型)	昼8台	42	0	14.443	0.0	100.0	92.0	ASJ	73.2	97.9	98.0	167.0	186.2	82.9	83.0	37.3	39.8	39.8	44.5	45.4	38.4	38.4	–	–	–	–	15.4	–	–	54.7	52.2	52.2	47.5	31.2	53.6	53.6	23.3	20.8	20.8	16.1	–	22.2	22.2	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行54(大型)	昼12台	65	0	15.145	0.0	100.0	92.0	ASJ	149.3	67.0	67.1	25.3	46.4	94.5	94.6	43.5	36.5	36.5	28.1	33.3	39.5	39.5	–	–	–	–	–	–	–	48.5	55.5	55.5	63.9	58.7	52.5	52.5	19.1	26.0	26.0	34.5	29.2	23.0	23.0	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行55(大型)	昼12台	65	0	15.144	0.0	100.0	92.0	ASJ	163.7	80.8	80.9	13.1	31.8	105.9	105.9	44.3	38.1	38.2	22.3	30.0	40.5	40.5	–	–	–	–	–	18.9	17.6	47.7	53.9	53.8	69.7	62.0	32.6	33.9	18.3	24.4	24.4	40.2	32.5	3.2	4.4	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行56(大型)	昼12台	34	0	7.822	0.0	100.0	92.0	ASJ	170.1	86.7	86.8	6.6	26.4	114.3	114.4	44.6	38.8	38.8	16.4	28.4	41.2	41.2	–	–	–	–	–	17.8	16.2	47.4	53.2	53.2	75.6	63.6	33.1	34.6	15.1	20.9	20.9	43.3	31.3	0.8	2.3	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行57(大型)	昼12台	48	0	11.079	0.0	100.0	92.0	ASJ	173.4	90.7	90.8	15.9	22.3	109.5	109.5	44.8	39.1	39.2	24.1	26.9	40.8	40.8	–	–	–	–	–	17.9	16.3	47.2	52.9	52.8	67.9	65.1	33.3	34.9	16.4	22.0	22.0	37.1	34.2	2.5	4.1	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行58(大型)	昼12台	33	0	7.52	0.0	100.0	92.0	ASJ	179.5	97.1	97.2	22.0	17.3	110.5	110.6	45.1	39.7	39.8	26.9	24.8	40.9	40.9	–	–	–	–	–	17.6	15.8	46.9	52.3	52.2	65.1	67.2	33.6	35.4	14.4	19.8	19.8	32.7	34.8	1.1	2.9	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー01	昼45台	312	0	9.642	1.5	98.0	90.0	騒音手引	274.9	358.4	358.4	443.5	470.3	386.0	386.0	48.8	51.1	51.1	52.9	53.4	51.7	51.7	20.3	20.9	20.2	20.7	20.5	19.4	18.6	21.0	18.1	18.7	16.4	16.1	18.8	19.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー02	昼45台	618	0	19.088	1.5	98.0	90.0	騒音手引	262.7	346.2	346.3	431.3	457.9	372.3	372.3	48.4	50.8	50.8	52.7	53.2	51.4	51.4	20.5	21.0	20.4	20.8	20.6	20.0	19.3	21.2	18.2	18.8	16.5	16.2	18.5	19.3	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー03	昼45台	618	0	19.088	1.5	98.0	90.0	騒音手引	246.8	330.4	330.4	415.4	441.6	354.2	354.2	47.8	50.4	50.4	52.4	52.9	51.0	51.0	20.7	21.2	20.6	21.0	20.8	19.4	18.4	21.4	18.4	19.0	16.6	16.3	19.6	20.6	1.7	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー04	昼24台	153	0	8.878	1.5	98.0	90.0	騒音手引	127.9	208.7	208.8	292.3	316.6	223.4	223.4	42.1	46.4	46.4	49.3	50.0	47.0	47.0	–	–	–	–	–	12.1	8.6	47.9	43.6	43.6	40.7	40.0	30.9	34.4	22.1	17.9	17.9	14.9	14.2	5.2	8.7	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー05	昼24台	391	0	22.624	1.5	98.0	90.0	騒音手引	137.4	219.1	219.1	303.0	327.6	235.4	235.4	42.8	46.8	46.8	49.6	50.3	47.4	47.4	–	–	–	–	–	12.0	8.3	47.2	43.2	43.2	40.4	39.7	30.6	34.3	25.6	21.5	21.5	18.7	18.0	8.9	12.6	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー06	昼8台	34	0	5.833	1.5	98.0	90.0	騒音手引	183.5	195.6	195.6	237.3	244.6	119.0	119.1	45.3	45.8	45.8	47.5	47.8	41.5	41.5	20.0	28.8	28.7	29.3	29.4	29.5	29.3	24.7	15.4	15.5	13.2	12.8	19.0	19.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー07	昼8台	23	0	3.919	1.5	98.0	90.0	騒音手引	186.9	197.4	197.4	237.7	244.4	119.2	119.3	45.4	45.9	45.9	47.5	47.8	41.5	41.5	19.7	29.8	29.7	28.6	27.7	28.6	28.4	24.9	14.3	14.4	13.8	14.5	19.8	20.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー08	昼8台	77	0	13.412	1.5	98.0	90.0	騒音手引	185.4	192.6	192.6	230.8	237.0	112.3	112.3	45.4	45.7	45.7	47.3	47.5	41.0	41.0	19.7	28.8	28.7	27.3	22.1	27.5	27.2	25.0	15.5	15.6	15.4	20.4	21.5	21.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー09	昼6台	32	0	7.449	1.5	98.0	90.0	騒音手引	188.5	230.0	230.0	289.9	302.8	177.8	177.8	45.5	47.2	47.2	49.2	49.6	45.0	45.0	6.5	–	–	–	22.9	20.4	18.5	38.0	42.8	42.8	40.8	17.4	24.6	26.5	5.5	10.2	10.2	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー10	昼6台	37	0	8.463	1.5	98.0	90.0	騒音手引	183.1	222.9	222.9	282.2	294.9	169.9	169.9	45.3	47.0	47.0	49.0	49.4	44.6	44.6	6.5	–	–	–	19.3	20.9	19.2	38.2	43.0	43.0	41.0	21.3	24.5	26.2	6.3	11.1	11.1	9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー11	昼12台	73	0	8.428	1.5	98.0	90.0	騒音手引	79.4	97.0	97.1	163.0	181.1	75.1	75.1	38.0	39.7	39.7	44.2	45.2	37.5	37.5	–	–	–	–	19.6	–	–	52.0	50.3	50.3	45.8	25.3	52.5	52.5	23.0	21.3	21.3	16.8	–	23.5	23.5	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー12	昼12台	125	0	14.443	1.5	98.0	90.0	騒音手引	73.1	97.9	98.0	167.1	186.2	82.9	83.0	37.3	39.8	39.8	44.5	45.4	38.4	38.4	–	–	–	–	18.6	–	–	52.7	50.2	50.2	45.5	26.0	51.6	51.6	26.1	23.5	23.5	18.9	–	25.0	25.0	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー13	昼10台	77	0	10.655	1.5	98.0	90.0	騒音手引	101.7	42.6	42.7	85.3	104.6	54.3	54.4	40.1	32.6	32.6	38.6	40.4	34.7	34.7	–	–	–	–	–	–	–	49.9	57.4	57.4	51.4	49.6	55.3	55.3	21.1	28.7	28.6	22.6	20.9	26.5	26.5	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー14	昼10台	100	0	13.908	1.5	98.0	90.0	騒音手引	93.0	37.7	37.8	90.7	111.5	59.1	59.1	39.4	31.5	31.6	39.2	40.9	35.4	35.4	–	–	–	–	–	–	–	50.6	58.5	58.4	50.8	49.1	54.6	54.6	23.0	30.9	30.8	23.2	21.5	27.0	27.0	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー15	昼10台	100	0	13.909	1.5	98.0	90.0	騒音手引	82.9	25.6	25.8	92.6	116.0	72.5	72.6	38.4	28.2	28.2	39.3	41.3	37.2	37.2	–	–	–	–	–	–	–	51.6	61.8	61.8	50.7	48.7	52.8	52.8	24.0	34.2	34.2	23.1	21.1	25.2	25.2	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー16	昼10台	113	0	15.637	1.5	98.0	90.0	騒音手引	75.7	14.2	14.5	94.2	120.0	87.1	87.1	37.6	23.0	23.2	39.5	41.6	38.8	38.8	–	–	–	–	–	–	–	52.4	67.0	66.8	50.5	48.4	51.2	51.2	25.3	39.9	39.7	23.4	21.3	24.1	24.1	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー17	昼13台	73	0	7.822	1.5	98.0	90.0	騒音手引	170.1	86.7	86.7	6.5	26.3	114.3	114.4	44.6	38.8	38.8	16.3	28.4	41.2	41.2	–	–	–	–	–	19.9	17.9	45.4	51.2	51.2	73.7	61.6	29.0	31.0	16.4	22.3	22.3	44.8	32.6	0.0	2.0	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー18	昼13台	104	0	11.079	1.5	98.0	90.0	騒音手引	173.4	90.7	90.7	15.9	22.2	109.4	109.5	44.8	39.1	39.2	24.0	26.9	40.8	40.8	–	–	–	–	–	20.0	18.0	45.2	50.9	50.8	66.0	63.1	29.2	31.3	17.8	23.4	23.4	38.5	35.6	1.8	3.8	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー19	昼13台	70	0	7.52	1.5	98.0	90.0	騒音手引	179.5	97.1	97.2	22.0	17.3	110.5	110.5	45.1	39.7	39.7	26.8	24.7	40.9	40.9	–	–	–	–	–	19.8	17.5	44.9	50.3	50.3	63.2	65.3	29.4	31.7	15.8	21.1	21.1	34.0	36.1	0.2	2.5	–	–	–	–	–	–	–
	廃棄物収集作業01	昼5回	3,000	0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	239.1	322.6	322.6	407.6	433.6	345.2	345.2	47.6	50.2	50.2	52.2	52.7	50.8	50.8	17.9	18.4	17.8	18.2	18.3	16.5	15.5	24.6	21.4	22.0	19.6	19.0	22.7	23.7	11.7	8.6	9.2	6.7	6.1	9.9	10.9	–	–	–	–	–	–	–
	廃棄物収集作業02	昼3回	1,800	0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	143.8	226.2	226.2	310.5	335.6	245.5	245.5	43.2	47.1	47.1	49.8	50.5	47.8	47.8	–	–	–	–	–	10.1	7.2	46.8	42.9	42.9	40.2	39.5	32.1	35.0	31.8	27.9	27.9	25.1	24.4	17.0	20.0	–	–	–	–	–	–	–
	廃棄物収集作業03	昼3回	1,800	0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	125.7	194.7	194.8	272.7	293.6	186.3	186.3	42.0	45.8	45.8	48.7	49.4	45.4	45.4	–	10.7	7.5	10.0	10.4	–	–	48.0	33.6	36.7	31.3	30.3	44.6	44.6	33.0	18.5	21.7	16.3	15.2	29.5	29.5	–	–	–	–	–	–	–
	廃棄物収集作業04	昼2回	1,200	0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	183.5	188.1	188.1	224.8	230.6	106.3	106.3	45.3	45.5	45.5	47.0	47.3	40.5	40.5	16.7	25.9	25.7	26.1	19.9	26.2	26.0	28.0	18.7	18.8	16.9	22.9	23.3	23.5	11.2	1.8	2.0	0.1	6.0	6.5	6.7	–	–	–	–	–	–	–
	廃棄物収集作業05	昼1回	600	0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	180.1	219.0	219.0	277.9	290.6	165.6	165.6	45.1	46.8	46.8	48.9	49.3	44.4	44.4	6.1	–	–	–	16.3	18.0	16.5	38.8	43.2	43.2	41.1	24.4	27.6	29.1	19.0	23.4	23.4	21.3	4.6	7.8	9.3	–	–	–	–	–	–	–
	廃棄物収集作業06	昼3回	1,800	0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	66.0	95.5	95.5	167.3	187.3	87.9	88.0	36.4	39.6	39.6	44.5	45.5	38.9	38.9	–	–	–	–	–	–	–	53.6	50.4	50.4	45.5	44.5	51.1	51.1	38.6	35.4	35.3	30.5	29.5	36.1	36.1	–	–	–	–	–	–	–
	廃棄物収集作業07	昼3回	1,800	0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	183.1	100.6	100.6	23.2	13.4	113.8	113.8	45.3	40.1	40.1	27.3	22.6	41.1	41.1	–	–	–	–	–	16.5	14.0	44.7	49.9	49.9	62.7	67.4	32.4	34.9	29.7	34.9	34.9	47.6	52.4	17.3	19.8	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行01(中型)	昼31回	6,200	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	239.1	322.6	322.6	407.6	433.6	345.2	345.2	47.6	50.2	50.2	52.2	52.7	50.8	50.8	22.3	22.8	22.3	22.7	22.8	20.8	19.9	1.1	−2.0	−1.5	−3.9	−4.5	−0.6	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行02(中型)	昼8回	1,600	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	143.8	226.2	226.2	310.5	335.6	245.5	245.5	43.2	47.1	47.1	49.8	50.5	47.8	47.8	–	–	–	–	–	13.4	9.8	27.8	23.9	23.9	21.2	20.5	9.8	13.4	12.3	8.3	8.3	5.6	4.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行03(中型)	昼10回	2,000	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	120.7	195.7	195.7	276.5	299.0	197.8	197.9	41.6	45.8	45.8	48.8	49.5	45.9	45.9	–	–	–	13.6	13.4	15.4	12.8	29.4	25.2	25.2	8.6	8.1	9.6	12.3	14.8	10.6	10.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行05(中型)	昼5回	1,000	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	183.5	188.1	188.1	224.8	230.6	106.3	106.4	45.3	45.5	45.5	47.0	47.3	40.5	40.5	21.2	30.3	30.1	30.4	24.5	30.5	30.3	4.5	−4.8	−4.6	−6.5	−0.8	−0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行06(中型)	昼3回	600	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	180.1	219.0	219.0	277.9	290.6	165.6	165.6	45.1	46.8	46.8	48.9	49.3	44.4	44.4	7.8	–	–	–	20.7	22.3	20.9	18.1	24.2	24.2	22.1	1.0	4.3	5.7	–	4.4	4.4	2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行07(中型)	昼5回	1,000	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	66.1	95.5	95.5	167.3	187.3	87.9	88.0	36.4	39.6	39.6	44.5	45.5	38.9	38.9	–	–	–	–	–	–	–	34.6	31.4	31.4	26.5	25.5	32.1	32.1	17.0	13.8	13.8	8.9	7.9	14.5	14.5	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行08(中型)	昼10回	2,000	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	74.1	10.4	11.1	94.8	121.6	94.9	95.0	37.4	20.3	20.9	39.5	41.7	39.5	39.6	–	–	–	–	–	–	–	33.6	50.7	50.1	31.5	29.3	31.5	31.4	19.0	36.1	35.5	16.9	14.7	16.9	16.9	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行09(中型)	昼4回	800	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	183.1	100.6	100.7	23.2	13.5	113.8	113.9	45.3	40.1	40.1	27.3	22.6	41.1	41.1	–	–	–	–	–	21.2	19.1	25.7	30.9	30.9	43.7	48.4	8.7	10.7	7.2	12.4	12.4	25.1	29.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行10(中型)	夜1回	0	200	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	259.9	332.9	332.9	410.4	430.4	316.1	316.1	48.3	50.4	50.4	52.3	52.7	50.0	50.0	20.5	21.1	19.9	21.0	18.3	–	–	2.2	−0.6	0.7	−2.3	0.0	21.0	21.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行01(大型)	昼9回	1,800	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	239.1	322.6	322.6	407.6	433.6	345.2	345.2	47.6	50.2	50.2	52.2	52.7	50.8	50.8	22.3	22.8	22.3	22.7	22.8	20.8	19.9	1.1	−2.0	−1.5	−3.9	−4.5	−0.6	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行04(大型)	昼2回	400	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	179.6	243.6	243.7	317.2	335.6	219.2	219.2	45.1	47.7	47.7	50.0	50.5	46.8	46.8	–	13.4	9.1	–	20.0	–	–	25.9	9.9	14.2	21.0	0.5	24.2	24.2	4.3	–	–	–	–	2.6	2.6	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行05(大型)	昼1回	200	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	183.5	188.1	188.1	224.8	230.6	106.3	106.4	45.3	45.5	45.5	47.0	47.3	40.5	40.5	21.2	30.3	30.1	30.4	24.5	30.5	30.3	4.5	−4.8	−4.6	−6.5	−0.8	−0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行06(大型)	昼2回	400	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	180.1	219.0	219.0	277.9	290.6	165.6	165.6	45.1	46.8	46.8	48.9	49.3	44.4	44.4	7.8	–	–	–	20.7	22.3	20.9	18.1	24.2	24.2	22.1	1.0	4.3	5.7	–	2.6	2.6	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行07(大型)	昼4回	800	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	66.1	95.5	95.5	167.3	187.3	87.9	88.0	36.4	39.6	39.6	44.5	45.5	38.9	38.9	–	–	–	–	–	–	–	34.6	31.4	31.4	26.5	25.5	32.1	32.1	16.0	12.8	12.8	8.0	7.0	13.5	13.5	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行09(大型)	昼6回	1,200	0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	183.1	100.6	100.7	23.2	13.5	113.8	113.9	45.3	40.1	40.1	27.3	22.6	41.1	41.1	–	–	–	–	–	21.2	19.1	25.7	30.9	30.9	43.7	48.4	8.7	10.7	8.9	14.1	14.1	26.9	31.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～ 時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】(GLから)	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	根拠	r							Adiv							Abar							Ls							LAeq							LAeq						
										予測地点までの距離【m】							予測地点までの距離減衰【dB】							予測地点までの回折減衰【dB】							各予測地点における騒音レベル【dB】							各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】							各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】						
			昼間(秒)	夜間(秒)						K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O	K	L	L	M	N	O	O
										4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	1.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2
変動騒音	カート走行音01	夜1回	0	200	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	250.0	323.6	323.7	401.8	422.0	308.9	308.9	48.0	50.2	50.2	52.1	52.5	49.8	49.8	17.8	18.4	17.2	18.1	18.2	－	－	5.3	2.4	3.6	0.8	0.2	21.2	21.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	カート走行音02	夜1回	0	200	－	0.0	79.0	71.0	騒音手引	238.0	311.6	311.6	389.8	410.2	297.6	297.7	47.5	49.9	49.9	51.8	52.3	49.5	49.5	18.1	18.6	17.6	18.4	18.6	26.2	26.1	5.3	2.5	3.6	0.8	0.2	−4.7	−4.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
衝撃騒音	荷さばき作業01(中型)	昼31回	620	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	239.1	322.6	322.6	407.6	433.6	345.2	345.2	47.6	50.2	50.2	52.2	52.7	50.8	50.8	17.9	18.4	17.8	18.2	18.3	16.5	15.5	20.7	17.5	18.1	15.7	15.1	18.8	19.8	1.0	－	－	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業02(中型)	昼8回	160	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	143.8	226.2	226.2	310.5	335.6	245.5	245.5	43.2	47.1	47.1	49.8	50.5	47.8	47.8	－	－	－	－	－	10.1	7.2	42.9	39.0	39.0	36.3	35.6	28.2	31.1	17.4	13.4	13.4	10.7	10.0	2.6	5.6	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業03(中型)	昼10回	200	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	120.7	195.7	195.7	276.5	299.0	197.8	197.8	41.6	45.8	45.8	48.8	49.5	45.9	45.9	－	－	－	9.9	9.8	10.8	8.8	44.5	40.3	40.3	27.4	26.8	29.4	31.4	19.9	15.7	15.7	2.8	2.2	4.8	6.8	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業05(中型)	昼5回	100	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	183.5	188.1	188.1	224.8	230.6	106.3	106.3	45.3	45.5	45.5	47.0	47.3	40.5	40.5	16.7	25.9	25.7	26.1	19.9	26.2	26.0	24.1	14.8	14.9	13.0	19.0	19.4	19.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業06(中型)	昼3回	60	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	180.1	219.0	219.0	277.9	290.6	165.6	165.6	45.1	46.8	46.8	48.9	49.3	44.4	44.4	6.1	－	－	－	16.3	18.0	16.5	34.9	39.3	39.3	37.2	20.5	23.7	25.2	5.1	9.5	9.5	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業07(中型)	昼5回	100	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	66.0	95.5	95.5	167.3	187.3	87.9	88.0	36.4	39.6	39.6	44.5	45.5	38.9	38.9	－	－	－	－	－	－	－	49.7	46.5	46.5	41.6	40.6	47.2	47.2	22.1	18.9	18.9	14.0	13.0	19.6	19.6	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業08(中型)	昼10回	200	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	74.0	10.3	10.7	94.8	121.6	94.9	94.9	37.4	20.3	20.5	39.5	41.7	39.5	39.5	－	－	－	－	－	－	－	48.7	65.8	65.6	46.6	44.4	46.6	46.6	24.1	41.2	41.0	22.0	19.8	22.0	22.0	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業09(中型)	昼4回	80	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	183.1	100.6	100.6	23.2	13.4	113.8	113.8	45.3	40.1	40.1	27.3	22.6	41.1	41.1	－	－	－	－	－	16.5	14.0	40.8	46.0	46.0	58.8	63.5	28.5	31.0	12.3	17.5	17.5	30.2	35.0	－	2.4	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業10(中型)	夜1回	0	20	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	259.9	332.9	332.9	410.4	430.4	316.1	316.1	48.3	50.4	50.4	52.3	52.7	50.0	50.0	16.6	17.3	15.9	17.0	15.0	－	－	21.2	18.4	19.7	16.8	18.4	36.1	36.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.5	4.5
	荷さばき作業01(大型)	昼9回	180	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	239.1	322.6	322.6	407.6	433.6	345.2	345.2	47.6	50.2	50.2	52.2	52.7	50.8	50.8	17.9	18.4	17.8	18.2	18.3	16.5	15.5	20.7	17.5	18.1	15.7	15.1	18.8	19.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業04(大型)	昼2回	40	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	179.6	243.6	243.6	317.2	335.6	219.1	219.2	45.1	47.7	47.7	50.0	50.5	46.8	46.8	－	10.3	6.8	－	16.8	－	－	41.0	28.1	31.6	36.1	18.8	39.3	39.3	9.4	－	0.0	4.5	－	7.7	7.7	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業05(大型)	昼1回	20	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	183.5	188.1	188.1	224.8	230.6	106.3	106.3	45.3	45.5	45.5	47.0	47.3	40.5	40.5	16.7	25.9	25.7	26.1	19.9	26.2	26.0	24.1	14.8	14.9	13.0	19.0	19.4	19.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業06(大型)	昼2回	40	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	180.1	219.0	219.0	277.9	290.6	165.6	165.6	45.1	46.8	46.8	48.9	49.3	44.4	44.4	6.1	－	－	－	16.3	18.0	16.5	34.9	39.3	39.3	37.2	20.5	23.7	25.2	3.3	7.7	7.7	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業07(大型)	昼4回	80	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	66.0	95.5	95.5	167.3	187.3	87.9	88.0	36.4	39.6	39.6	44.5	45.5	38.9	38.9	－	－	－	－	－	－	－	49.7	46.5	46.5	41.6	40.6	47.2	47.2	21.1	17.9	17.9	13.1	12.1	18.6	18.6	－	－	－	－	－	－	－
	荷さばき作業09(大型)	昼6回	120	0	－	1.5	94.1	86.1	騒音手引	183.1	100.6	100.6	23.2	13.4	113.8	113.8	45.3	40.1	40.1	27.3	22.6	41.1	41.1	－	－	－	－	－	16.5	14.0	40.8	46.0	46.0	58.8	63.5	28.5	31.0	14.0	19.2	19.2	32.0	36.7	1.7	4.1	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音01(中型)	昼31回	620	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	239.1	322.6	322.6	407.6	433.6	345.2	345.2	47.6	50.2	50.2	52.2	52.7	50.8	50.8	19.3	19.8	19.3	19.7	19.8	17.8	16.9	18.7	15.6	16.2	13.7	13.1	17.1	17.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音02(中型)	昼8回	160	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	143.8	226.2	226.2	310.5	335.6	245.5	245.5	43.2	47.1	47.1	49.8	50.5	47.8	47.8	－	－	－	－	－	11.3	8.5	42.4	38.5	38.5	35.8	35.1	26.5	29.3	16.9	12.9	12.9	10.2	9.5	1.0	3.7	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音03(中型)	昼10回	200	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	120.7	195.7	195.7	276.5	299.0	197.8	197.9	41.6	45.8	45.8	48.8	49.5	45.9	45.9	－	－	－	11.4	11.3	12.6	10.9	44.0	39.8	39.8	25.4	24.8	27.1	28.8	19.4	15.2	15.2	0.8	0.2	2.5	4.2	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音05(中型)	昼5回	100	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	183.5	188.1	188.1	224.8	230.6	106.3	106.4	45.3	45.5	45.5	47.0	47.3	40.5	40.5	18.2	27.3	27.1	27.4	21.5	27.5	27.3	22.1	12.9	13.0	11.1	16.8	17.5	17.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音06(中型)	昼3回	60	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	180.1	219.0	219.0	277.9	290.6	165.6	165.6	45.1	46.8	46.8	48.9	49.3	44.4	44.4	7.0	－	－	－	17.7	19.3	17.9	33.5	38.8	38.8	36.7	18.6	21.9	23.3	3.7	9.0	9.0	6.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音07(中型)	昼5回	100	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	66.1	95.5	95.5	167.3	187.3	87.9	88.0	36.4	39.6	39.6	44.5	45.5	38.9	38.9	－	－	－	－	－	－	－	49.2	46.0	46.0	41.1	40.1	46.7	46.7	21.6	18.4	18.4	13.5	12.5	19.1	19.1	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音08(中型)	昼10回	200	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	74.1	10.4	11.1	94.8	121.6	94.9	95.0	37.4	20.3	20.9	39.5	41.7	39.5	39.6	－	－	－	－	－	－	－	48.2	65.3	64.7	46.1	43.9	46.1	46.0	23.6	40.7	40.1	21.5	19.3	21.5	21.5	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音09(中型)	昼4回	80	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	183.1	100.6	100.7	23.2	13.5	113.8	113.9	45.3	40.1	40.1	27.3	22.6	41.1	41.1	－	－	－	－	－	18.1	16.1	40.3	45.5	45.5	58.3	63.0	26.3	28.3	11.8	17.0	17.0	29.7	34.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音10(中型)	夜1回	0	20	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	259.9	332.9	332.9	410.4	430.4	316.1	316.1	48.3	50.4	50.4	52.3	52.7	50.0	50.0	17.5	18.1	16.9	18.0	15.3	－	－	19.8	17.0	18.3	15.3	17.6	35.6	35.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.0	4.0
	荷おろし音01(大型)	昼9回	180	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	239.1	322.6	322.6	407.6	433.6	345.2	345.2	47.6	50.2	50.2	52.2	52.7	50.8	50.8	19.3	19.8	19.3	19.7	19.8	17.8	16.9	18.7	15.6	16.2	13.7	13.1	17.1	17.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音04(大型)	昼2回	40	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	179.6	243.6	243.7	317.2	335.6	219.2	219.2	45.1	47.7	47.7	50.0	50.5	46.8	46.8	－	11.3	8.0	－	17.0	－	－	40.5	26.6	29.9	35.6	18.1	38.8	38.8	8.9	－	－	4.0	－	7.2	7.2	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音05(大型)	昼1回	20	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	183.5	188.1	188.1	224.8	230.6	106.3	106.4	45.3	45.5	45.5	47.0	47.3	40.5	40.5	18.2	27.3	27.1	27.4	21.5	27.5	27.3	22.1	12.9	13.0	11.1	16.8	17.5	17.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音06(大型)	昼2回	40	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	180.1	219.0	219.0	277.9	290.6	165.6	165.6	45.1	46.8	46.8	48.9	49.3	44.4	44.4	7.0	－	－	－	17.7	19.3	17.9	33.5	38.8	38.8	36.7	18.6	21.9	23.3	1.9	7.2	7.2	5.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音07(大型)	昼4回	80	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	66.1	95.5	95.5	167.3	187.3	87.9	88.0	36.4	39.6	39.6	44.5	45.5	38.9	38.9	－	－	－	－	－	－	－	49.2	46.0	46.0	41.1	40.1	46.7	46.7	20.6	17.4	17.4	12.6	11.6	18.1	18.1	－	－	－	－	－	－	－
	荷おろし音09(大型)	昼6回	120	0	－	0.0	93.6	85.6	騒音手引	183.1	100.6	100.7	23.2	13.5	113.8	113.9	45.3	40.1	40.1	27.3	22.6	41.1	41.1	－	－	－	－	－	18.1	16.1	40.3	45.5	45.5	58.3	63.0	26.3	28.3	13.5	18.7	18.7	31.5	36.2	－	1.5	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え01(中型)	昼31台	1,240	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	239.1	322.6	322.6	407.6	433.6	345.2	345.2	47.6	50.2	50.2	52.2	52.7	50.8	50.8	25.3	25.8	25.3	25.7	25.8	23.8	22.9	10.1	7.0	7.5	5.1	4.5	8.4	9.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え02(中型)	昼8台	320	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	143.8	226.2	226.2	310.5	335.6	245.5	245.5	43.2	47.1	47.1	49.8	50.5	47.8	47.8	－	－	－	－	－	16.4	11.4	39.8	35.9	35.9	33.2	32.5	18.8	23.8	17.3	13.4	13.4	10.6	9.9	－	1.2	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え03(中型)	昼10台	400	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	120.7	195.7	195.7	276.5	299.0	197.8	197.9	41.6	45.8	45.8	48.8	49.5	45.9	45.9	－	－	－	16.6	16.4	18.5	15.7	41.4	37.2	37.2	17.6	17.1	18.6	21.4	19.8	15.6	15.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え05(中型)	昼5台	200	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	183.5	188.1	188.1	224.8	230.6	106.3	106.4	45.3	45.5	45.5	47.0	47.3	40.5	40.5	24.2	33.3	33.2	33.5	27.5	33.6	33.3	13.5	4.2	4.4	2.5	8.2	8.9	9.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え06(中型)	昼3台	120	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	180.1	219.0	219.0	277.9	290.6	165.6	165.6	45.1	46.8	46.8	48.9	49.3	44.4	44.4	8.8	－	－	－	23.7	25.3	24.0	29.1	36.2	36.2	34.1	10.0	13.3	14.7	2.2	9.4	9.4	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え07(中型)	昼5台	200	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	66.1	95.5	95.5	167.3	187.3	87.9	88.0	36.4	39.6	39.6	44.5	45.5	38.9	38.9	－	－	－	－	－	－	－	46.6	43.4	43.4	38.5	37.5	44.1	44.1	22.0	18.8	18.8	13.9	13.0	19.5	19.5	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え08(中型)	昼10台	400	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	74.1	10.4	11.1	94.8	121.6	94.9	95.0	37.4	20.3	20.9	39.5	41.7	39.5	39.6	－	－	－	－	－	－	－	45.6	62.7	62.1	43.5	41.3	43.5	43.4	24.0	41.1	40.5	21.9	19.7	21.9	21.9	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え09(中型)	昼4台	160	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	183.1	100.6	100.7	23.2	13.5	113.8	113.9	45.3	40.1	40.1	27.3	22.6	41.1	41.1	－	－	－	－	－	24.2	22.2	37.7	42.9	42.9	55.7	60.4	17.7	19.7	12.2	17.4	17.4	30.1	34.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え10(中型)	夜1台	0	40	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	259.9	332.9	332.9	410.4	430.4	316.1	316.1	48.3	50.4	50.4	52.3	52.7	50.0	50.0	23.5	24.2	22.9	24.0	21.3	－	－	11.2	8.4	9.6	6.7	9.0	33.0	33.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.4	4.4
	台車段差超え01(大型)	昼9台	360	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	239.1	322.6	322.6	407.6	433.6	345.2	345.2	47.6	50.2	50.2	52.2	52.7	50.8	50.8	25.3	25.8	25.3	25.7	25.8	23.8	22.9	10.1	7.0	7.5	5.1	4.5	8.4	9.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え04(大型)	昼2台	80	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	179.6	243.6	243.7	317.2	335.6	219.2	219.2	45.1	47.7	47.7	50.0	50.5	46.8	46.8	－	16.4	10.5	－	23.0	－	－	37.9	18.9	24.7	33.0	9.5	36.2	36.2	9.3	－	－	4.4	－	7.6	7.6	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え05(大型)	昼1台	40	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	183.5	188.1	188.1	224.8	230.6	106.3	106.4	45.3	45.5	45.5	47.0	47.3	40.5	40.5	24.2	33.3	33.2	33.5	27.5	33.6	33.3	13.5	4.2	4.4	2.5	8.2	8.9	9.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え06(大型)	昼2台	80	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	180.1	219.0	219.0	277.9	290.6	165.6	165.6	45.1	46.8	46.8	48.9	49.3	44.4	44.4	8.8	－	－	－	23.7	25.3	24.0	29.1	36.2	36.2	34.1	10.0	13.3	14.7	0.5	7.6	7.6	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え07(大型)	昼4台	160	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	66.1	95.5	95.5	167.3	187.3	87.9	88.0	36.4	39.6	39.6	44.5	45.5	38.9	38.9	－	－	－	－	－	－	－	46.6	43.4	43.4	38.5	37.5	44.1	44.1	21.0	17.8	17.8	13.0	12.0	18.6	18.5	－	－	－	－	－	－	－
	台車段差超え09(大型)	昼6台	240	0	－	0.0	91.0	83.0	騒音手引	183.1	100.6	100.7	23.2	13.5	113.8	113.9	45.3	40.1	40.1	27.3	22.6	41.1	41.1	－	－	－	－	－	24.2	22.2	37.7	42.9	42.9	55.7	60.4	17.7	19.7	13.9	19.1	19.1	31.9	36.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
等価騒音レベル（合成値）										45.9	50.3	50.2	53.2	54.5	52.0	51.8	13.8	12.1	12.2	21.5	42.9	15.1	15.1																														
環境基準値										55	55	55	55	55	55	55	45	45	45	45	45	45	45																												

ジョイフル本田荒川沖店　最大値計算過程【定常騒音】

①店舗敷地境界

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】	備考
定常騒音	冷凍機室外機01	21:00-06:00	1.5	56.0	48.0	冷01	1.5	24.5	27.8	28.0	－	40	
	キュービクル01	21:00-06:00	1.0	58.5	50.5	キュ01	1.0	2.4	7.5	0.0	43.0	40	直近住居外壁において再度予測
	キュービクル02	21:00-06:00	1.0	58.5	50.5	キュ02	1.0	2.0	5.8	0.0	44.7	40	隣地敷地境界において再度予測
	キュービクル03	21:00-06:00	5.6	58.5	50.5	キュ03	5.6	9.2	19.3	0.0	31.2	40	
	キュービクル04	21:00-06:00	6.6	62.3	54.3	キュ04	6.6	37.1	31.4	0.0	22.9	40	
	キュービクル05	21:00-06:00	6.6	62.3	54.3	キュ05	6.6	38.1	31.6	0.0	22.7	40	
	キュービクル06	21:00-06:00	2.3	56.5	48.5	キュ06	2.3	3.8	11.6	0.0	36.9	45	

②隣地敷地境界

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】	備考
定常騒音	キュービクル02	21:00-06:00	1.0	58.5	50.5	キュ02'	1.0	7.4	17.4	0.0	33.1	40	

③直近住居外壁

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】	備考
定常騒音	キュービクル01	21:00-06:00	1.0	58.5	50.5	キュ01″	1.2	4.9	13.7	0.0	36.8	40	

ジョイフル本田荒川沖店　最大値計算過程【変動騒音】

①店舗敷地境界

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】	備考
変動騒音	大型車両走行59(中型)	最大値2台	0.0	81.4	73.4	大走59	0.0	0.0	0.0	0.0	73.4	45	隣地敷地境界において再度予測
	大型車両走行60(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走60	0.0	4.3	12.7	0.0	60.7	45	隣地敷地境界において再度予測
	大型車両走行61(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走61	0.0	19.8	25.9	0.0	47.5	45	隣地敷地境界において再度予測
	大型車両走行62(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走62	0.0	19.1	25.6	0.0	47.8	45	隣地敷地境界において再度予測
	大型車両走行63(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走63	0.0	17.1	24.7	0.0	48.7	45	隣地敷地境界において再度予測
	大型車両走行64(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走64	0.0	8.5	18.6	0.0	54.8	45	隣地敷地境界において再度予測
	大型車両走行65(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走65	0.0	3.1	9.7	0.0	63.7	45	隣地敷地境界において再度予測
	大型車両走行66(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走66	0.0	3.4	10.7	0.0	62.7	45	隣地敷地境界において再度予測
	大型車両走行67(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走67	0.0	3.5	10.9	0.0	62.5	45	隣地敷地境界において再度予測
	大型車両走行68(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走68	0.0	3.5	10.9	0.0	62.5	45	隣地敷地境界において再度予測
	台車平坦走行10(中型)	最大値1回	0.0	85.0	77.0	台平10	0.0	3.4	10.7	0.0	66.3	45	隣地敷地境界において再度予測
	カート走行音01	最大値1回	0.0	85.0	77.0	カート01	0.0	14.1	23.0	0.0	54.0	45	隣地敷地境界において再度予測
	カート走行音02	最大値1回	0.0	85.0	77.0	カート02	0.0	24.3	27.7	0.0	49.3	45	隣地敷地境界において再度予測
衝撃騒音	荷さばき作業10(中型)	最大値1回	1.5	93.5	85.5	荷10	1.5	3.4	10.7	0.0	74.8	45	隣地敷地境界において再度予測
	荷おろし音10(中型)	最大値1回	0.0	98.0	90.0	荷卸0	0.0	3.4	10.7	0.0	79.3	45	隣地敷地境界において再度予測
	台車段差超え10(中型)	最大値1台	0.0	98.0	90.0	台段10	0.0	3.4	10.7	0.0	79.3	45	隣地敷地境界において再度予測

②隣地敷地境界

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】	備考
変動騒音	大型車両走行59(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走59'	0.0	19.6	25.9	0.0	47.5	45	直近住居外壁において再度予測
	大型車両走行60(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走60'	0.0	24.0	27.6	0.0	45.8	45	直近住居外壁において再度予測
	大型車両走行61(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走61'	0.0	39.5	31.9	0.0	41.5	45	
	大型車両走行62(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走62'	0.0	44.6	33.0	0.0	40.4	45	
	大型車両走行63(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走63'	0.0	49.8	33.9	0.0	39.5	45	
	大型車両走行64(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走64'	0.0	40.8	32.2	0.0	41.2	45	
	大型車両走行65(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走65'	0.0	34.5	30.8	0.0	42.6	45	
	大型車両走行66(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走66'	0.0	29.6	29.4	0.0	44.0	45	
	大型車両走行67(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走67'	0.0	24.7	27.9	0.0	45.5	45	直近住居外壁において再度予測
	大型車両走行68(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走68'	0.0	24.0	27.6	0.0	45.8	45	直近住居外壁において再度予測
	台車平坦走行10(中型)	最大値1回	0.0	85.0	77.0	台平10'	0.0	34.5	30.8	0.0	46.2	45	直近住居外壁において再度予測
	カート走行音01	最大値1回	0.0	85.0	77.0	カート01'	0.0	44.8	33.0	0.0	44.0	45	
	カート走行音02	最大値1回	0.0	85.0	77.0	カート02'	0.0	56.7	35.1	0.0	41.9	45	
衝撃騒音	荷さばき作業10(中型)	最大値1回	1.5	93.5	85.5	荷10'	1.5	34.5	30.8	0.0	54.7	45	直近住居外壁において再度予測
	荷おろし音10(中型)	最大値1回	0.0	98.0	90.0	荷卸0'	0.0	34.5	30.8	0.0	59.2	45	直近住居外壁において再度予測
	台車段差超え10(中型)	最大値1台	0.0	98.0	90.0	台段10'	0.0	34.5	30.8	0.0	59.2	45	直近住居外壁において再度予測

③直近住居外壁

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】	備考
変動騒音	大型車両走行59(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走59''	1.2	55.4	34.9	0.0	38.5	45	
	大型車両走行60(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走60''	1.2	59.7	35.5	0.0	37.9	45	
	大型車両走行67(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走67''	1.2	61.3	35.8	0.0	37.6	45	
	大型車両走行68(中型)	最大値1台	0.0	81.4	73.4	大走68''	1.2	59.7	35.5	0.0	37.9	45	
	台車平坦走行10(中型)	最大値1回	0.0	85.0	77.0	台平10''	1.2	79.7	38.0	0.0	39.0	45	
衝撃騒音	荷さばき作業10(中型)	最大値1回	1.5	93.5	85.5	荷10''	1.2	79.7	38.0	0.0	47.5	45	
	荷おろし音10(中型)	最大値1回	0.0	98.0	90.0	荷卸0''	1.2	79.7	38.0	0.0	52.0	45	
	台車段差超え10(中型)	最大値1台	0.0	98.0	90.0	台段10''	1.2	79.7	38.0	0.0	52.0	45	

ジョイフル本田荒川沖店 騒音源及び予測地点の座標一覧

	x座標	y座標	z座標
予測地点A	295.0	387.6	1.2
予測地点B	237.4	337.7	1.2
予測地点C	122.8	321.0	1.2
	122.8	321.0	4.2
予測地点D	53.5	221.6	1.2
予測地点E	22.0	114.7	1.2
予測地点F	86.1	27.4	1.2
予測地点G	176.7	114.7	1.2
	176.7	114.7	4.2
予測地点H	206.0	148.9	1.2
	206.0	148.9	4.2
予測地点I	240.2	211.9	1.2
	240.2	211.9	4.2
予測地点J	314.7	208.3	4.2
予測地点K	350.2	185.3	4.2
予測地点L	428.3	214.9	1.2
	428.3	214.9	4.2
予測地点M	507.0	247.4	1.2
予測地点N	526.0	270.8	1.2
予測地点O	405.5	308.7	1.2
	405.5	308.7	4.2

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～A(m)	音源～B(m)	音源～C1.2(m)	音源～C4.2(m)	音源～D(m)	音源～E(m)	音源～F(m)	音源～G1.2(m)	音源～G4.2(m)	音源～H1.2(m)	音源～H4.2(m)	音源～I1.2(m)	音源～I4.2(m)	音源～J(m)	音源～K(m)	音源～L1.2(m)	音源～L4.2(m)	音源～M(m)	音源～N(m)	音源～O1.2(m)	音源～O4.2(m)
1	冷凍機室外機01	208.8	210.9	1.5	196.6	129.9	139.7	139.7	155.7	210.1	220.8	101.5	101.5	62.1	62.2	31.4	31.5	105.9	143.7	219.5	219.5	300.4	322.7	219.7	219.7
2	キュービクル01	523.6	270.3	1.0	256.9	294.0	404.0	404.0	472.6	525.2	500.5	380.3	380.3	340.1	340.1	289.4	289.4	217.9	193.1	110.2	110.3	28.3	2.4	124.1	124.2
3	キュービクル02	256.9	241.6	1.0	150.9	98.0	155.8	155.8	204.4	266.9	274.0	150.2	150.2	105.8	105.9	34.1	34.2	66.7	109.0	173.5	173.6	250.2	270.7	163.1	163.2
4	キュービクル03	224.0	207.4	5.6	193.7	131.0	152.2	152.1	171.1	222.3	226.9	104.2	104.2	61.5	61.3	17.4	16.9	90.8	128.2	204.5	204.5	285.8	308.6	207.9	207.9
5	キュービクル04	162.8	166.0	6.6	258.1	187.2	160.2	160.1	122.7	149.9	158.5	53.5	53.2	46.8	46.5	90.2	90.0	157.8	188.5	270.1	270.0	353.7	378.0	281.7	281.6
6	キュービクル05	164.9	170.6	6.6	253.1	182.2	156.3	156.3	122.6	153.5	163.5	57.4	57.2	46.8	46.5	86.1	85.9	154.6	186.0	267.2	267.2	350.7	374.8	277.6	277.5
7	キュービクル06	341.1	333.4	2.3	71.2	103.8	218.7	218.7	308.6	386.9	398.4	273.7	273.7	228.8	228.8	158.0	158.0	127.9	148.4	147.1	147.2	186.8	195.2	69.0	69.0
8	空調機室外機001	480.0	266.5	1.5	221.1	252.9	361.3	361.4	428.9	482.5	460.8	339.2	339.2	298.2	298.2	246.0	246.0	175.3	153.1	73.0	73.1	33.0	46.1	85.6	85.7
9	空調機室外機002	482.6	266.9	1.5	223.1	255.2	363.8	363.9	431.5	485.1	463.3	341.7	341.7	300.8	300.8	248.6	248.6	177.9	155.6	75.2	75.2	31.2	43.5	87.7	87.7
10	空調機室外機003	483.6	267.1	1.5	223.8	256.2	364.8	364.8	432.6	486.1	464.2	342.7	342.7	301.8	301.8	249.6	249.6	178.9	156.5	76.0	76.1	30.5	42.5	88.5	88.5
11	空調機室外機004	484.7	267.3	1.5	224.6	257.1	365.8	365.8	433.6	487.1	465.2	343.7	343.7	302.8	302.8	250.7	250.7	179.9	157.5	76.9	77.0	29.9	41.5	89.3	89.4
12	空調機室外機005	485.7	267.4	1.5	225.4	258.0	366.8	366.8	434.6	488.2	466.2	344.7	344.7	303.8	303.8	251.7	251.7	180.9	158.5	77.8	77.8	29.3	40.4	90.1	90.2
13	空調機室外機006	486.7	267.6	1.5	226.1	259.0	367.8	367.8	435.7	489.2	467.1	345.7	345.7	304.8	304.8	252.7	252.7	181.9	159.4	78.7	78.7	28.6	39.4	91.0	91.0
14	空調機室外機007	487.7	267.8	1.5	226.9	259.9	368.7	368.8	436.7	490.2	468.1	346.7	346.7	305.8	305.8	253.8	253.8	183.0	160.4	79.5	79.6	28.1	38.4	91.8	91.8
15	空調機室外機008	510.8	271.6	1.5	245.0	281.3	391.1	391.1	460.1	513.3	489.9	369.2	369.2	328.6	328.6	277.1	277.1	206.1	182.3	100.1	100.1	24.5	15.2	111.6	111.6
16	空調機室外機009	511.8	271.8	1.5	245.8	282.2	392.1	392.1	461.1	514.4	490.9	370.2	370.2	329.6	329.6	278.2	278.2	207.1	183.3	101.0	101.1	24.9	14.2	112.5	112.6
17	空調機室外機010	512.8	271.9	1.5	246.6	283.2	393.1	393.1	462.1	515.4	491.9	371.1	371.2	330.6	330.7	279.2	279.2	208.1	184.3	102.0	102.0	25.3	13.2	113.4	113.5
18	空調機室外機011	506.2	328.5	1.5	219.3	269.0	383.5	383.5	465.2	529.3	516.9	392.8	392.8	349.9	349.9	290.4	290.4	226.1	211.8	137.7	137.7	81.1	61.0	102.6	102.6
19	空調機室外機012	505.2	328.3	1.5	218.4	268.0	382.4	382.4	464.1	528.3	516.0	391.9	391.9	348.9	348.9	289.4	289.4	225.1	210.9	137.0	137.0	80.9	61.1	101.5	101.6
20	空調機室外機013	504.2	328.1	1.5	217.4	267.0	381.4	381.4	463.1	527.3	515.0	390.9	390.9	347.9	347.9	288.4	288.4	224.2	210.0	136.3	136.3	80.8	61.3	100.5	100.6
21	空調機室外機014	303.2	220.9	6.5	167.0	134.1	206.3	206.3	249.7	300.6	290.9	165.3	165.2	121.1	121.0	63.8	63.7	17.9	59.2	125.4	125.3	205.6	228.4	135.0	134.9
22	空調機室外機015	304.6	220.8	6.5	167.2	134.9	207.6	207.6	251.2	301.8	291.8	166.3	166.2	122.2	122.1	65.2	65.0	16.9	58.0	124.0	123.9	204.2	227.0	134.0	133.9
23	空調機室外機016	305.9	220.7	6.5	167.4	135.7	208.9	208.8	252.5	303.1	292.8	167.3	167.2	123.2	123.1	66.5	66.4	16.1	57.0	122.7	122.6	202.9	225.7	133.1	133.0
24	空調機室外機017	308.7	220.6	6.5	167.7	137.2	211.3	211.3	255.3	305.6	294.8	169.3	169.3	125.4	125.3	69.2	69.1	14.7	54.8	119.9	119.8	200.2	223.1	131.1	131.0
25	空調機室外機018	314.9	220.1	6.5	168.8	140.9	217.1	217.0	261.5	311.3	299.2	173.9	173.9	130.3	130.2	75.4	75.2	12.9	49.8	113.7	113.6	194.1	217.1	126.9	126.8
26	空調機室外機019	316.4	219.9	6.5	169.1	141.9	218.4	218.4	263.0	312.6	300.2	175.0	174.9	131.4	131.3	76.8	76.6	12.9	48.7	112.2	112.1	192.6	215.7	126.0	125.9
27	空調機室外機020	325.1	219.1	6.5	171.2	147.5	226.5	226.5	271.7	320.6	306.5	181.6	181.5	138.4	138.3	85.4	85.2	15.9	42.5	103.5	103.4	184.2	207.5	120.5	120.4
28	空調機室外機021	331.3	218.6	6.5	172.9	151.7	232.4	232.3	277.9	326.3	311.1	186.4	186.4	143.6	143.5	91.5	91.4	20.3	38.7	97.2	97.1	178.1	201.6	116.9	116.8
29	空調機室外機022	210.2	209.9	1.5	196.9	130.6	141.3	141.4	157.1	210.9	220.7	101.0	101.0	61.2	61.3	30.1	30.2	104.5	142.2	218.2	218.2	299.2	321.6	218.9	218.9
30	空調機室外機023	179.2	230.6	1.5	195.1	121.9	106.6	106.7	126.1	195.3	223.5	115.9	116.0	86.0	86.0	63.7	63.8	137.3	176.9	249.6	249.6	328.2	349.1	239.4	239.4
31	空調機室外機024	163.2	239.6	1.5	198.2	122.9	90.9	90.9	111.2	188.5	225.8	125.7	125.7	100.4	100.4	81.8	81.9	154.7	194.8	266.3	266.3	343.9	364.1	252.0	252.0
32	空調機室外機025	230.3	238.1	5.6	163.0	99.9	135.9	135.8	177.7	242.2	255.4	134.7	134.6	92.6	92.5	28.3	28.0	89.6	131.1	199.4	199.4	276.8	297.5	189.0	188.9
33	空調機室外機026	229.6	238.6	5.6	162.8	99.4	135.0	134.9	177.0	241.8	255.4	134.9	134.8	92.9	92.8	29.1	28.8	90.4	131.9	200.2	200.1	277.5	298.1	189.4	189.4
34	空調機室外機027	228.9	239.2	5.6	162.6	98.9	134.1	134.0	176.3	241.5	255.5	135.1	135.0	93.3	93.2	29.8	29.5	91.3	132.8	201.0	200.9	278.2	298.8	189.9	189.9
35	空調機室外機028	227.1	240.4	5.6	162.1	97.9	131.9	131.8	174.7	240.6	255.6	135.6	135.5	94.1	94.0	31.7	31.4	93.4	134.9	202.9	202.8	280.0	300.4	191.1	191.0
36	空調機室外機029	225.6	241.5	5.6	161.8	97.0	130.0	130.0	173.3	239.9	255.6	136.0	136.0	94.8	94.7	33.3	33.0	95.2	136.8	204.5	204.5	281.4	301.8	192.1	192.1
37	空調機室外機030	224.9	242.0	5.6	161.7	96.5	129.2	129.1	172.7	239.6	255.7	136.3	136.2	95.2	95.1	34.1	33.8	96.0	137.6	205.3	205.2	282.2	302.5	192.6	192.6
38	空調機室外機031	224.1	242.6	5.6	161.5	96.1	128.2	128.2	172.0	239.2	255.7	136.5	136.4	95.6	95.5	34.9	34.6	96.9	138.5	206.1	206.1	282.9	303.2	193.1	193.1
39	空調機室外機032	222.7	243.6	5.6	161.2	95.3	126.4	126.4	170.7	238.6	255.8	137.0	136.9	96.3	96.2	36.5	36.2	98.6	140.3	207.7	207.6	284.3	304.5	194.1	194.1
40	空調機室外機033	221.6	244.4	5.6	161.0	94.6	125.0	125.0	169.7	238.1	255.9	137.4	137.3	96.9	96.9	37.7	37.5	100.0	141.7	208.9	208.9	285.5	305.6	194.9	194.9
41	空調機室外機034	220.3	245.3	5.6	160.8	94.0	123.5	123.4	168.6	237.5	256.0	137.8	137.8	97.7	97.6	39.1	38.9	101.5	143.2	210.3	210.2	286.7	306.7	195.8	195.8
42	空調機室外機035	212.8	250.2	5.6	160.2	91.0	114.6	114.6	161.9	234.0	256.3	140.3	140.2	101.6	101.5	47.2	47.1	110.2	152.0	218.4	218.4	294.2	313.9	201.5	201.4
43	空調機室外機036	212.1	250.6	5.6	160.2	90.7	113.8	113.7	161.3	233.7	256.4	140.6	140.5	102.1	102.0	48.0	47.9	111.1	152.8	219.2	219.2	294.9	314.5	202.0	202.0
44	空調機室外機037	211.4	251.1	5.6	160.1	90.5	112.9	112.9	160.7	233.5	256.5	140.9	140.8	102.5	102.4	48.8	48.6	111.9	153.7	220.0	219.9	295.6	315.2	202.5	202.5
45	空調機室外機038	210.7	251.6	5.6	160.1	90.2	112.1	112.0	160.1	233.2	256.6	141.2	141.1	102.9	102.8	49.6	49.4	112.7	154.5	220.7	220.7	296.3	315.9	203.1	203.0
46	空調機室外機039	210.0	252.1	5.6	160.1	90.0	111.3	111.2	159.5	232.9	256.6	141.5	141.4	103.4	103.3	50.4	50.2	113.5	155.3	221.5	221.5	297.0	316.5	203.6	203.6
47	空調機室外機040	210.5	249.4	5.6	162.1	92.4	113.3	113.2	159.5	231.7	254.5	139.0	138.9	100.7	100.6	48.0	47.8	112.1	153.8	220.6	220.6	296.5	316.2	203.9	203.9
48	空調機室外機041	209.5	250.1	5.6	162.0	92.0	112.1	112.1	158.7	231.3	254.7	139.4	139.3	101.4	101.3	49.1	49.0	113.2	154.9	221.6	221.6	297.5	317.1	204.6	204.6
49	空調機室外機042	208.6	250.6	5.6	162.0	91.8	111.0	110.9	157.8	230.9	254.7	139.7	139.7	101.9	101.8	50.2	50.0	114.3	156.1	222.7	222.7	298.5	318.1	205.4	205.4
50	空調機室外機043	184.5	266.2	5.6	164.2	89.0	82.7	82.6	138.5	222.3	258.4	151.8	151.8	119.4	119.3	77.9	77.8	142.5	184.4	249.2	249.1	323.0	341.5	225.1	225.1
51	空調機室外機044	183.8	266.7	5.6	164.3	89.0	81.8	81.7	138.0	222.1	258.6	152.3	152.2	120.0	119.9	78.7	78.6	143.4	185.3	250.0	249.9	323.8	342.2	225.7	225.7
52	空調機室外機045	183.1	267.2	5.6	164.4	89.0	80.9	80.8	137.5	221.9	258.8	152.8	152.7	120.6	120.6	79.6	79.5	144.2	186.2	250.8	250.7	324.5	342.9	226.3	226.3
53	空調機室外機046	182.4	267.7	5.6	164.5	89.0	80.1	80.0	137.0	221.7	259.0	153.2	153.2	121.3	121.2	80.5	80.3	145.1	187.0	251.6	251.5	325.2	343.6	226.9	226.9
54	空調機室外機047	181.7	268.2	5.6	164.6	89.1	79.2	79.1	136.5	221.6	259.2	153.7	153.7	121.9	121.8	81.3	81.2	145.9	187.9	252.4	252.3	326.0	344.3	227.5	227.5
55	空調機室外機048	181.0	268.7	5.6	164.8	89.1	78.4	78.2	136.0	221.4	259.4	154.2	154.1	122.5	122.5	82.2	82.1	146.8	188.7	253.2	253.1	326.7	345.0	228.1	228.1
56	空調機室外機049	180.3	269.2	5.6	164.9	89.2	77.5	77.4	135.6	221.3	259.6	154.7	154.6	123.2	123.1	83.0	82.9	147.6	189.6	254.0	253.9	327.4	345.7	228.7	228.7
57	空調機室外機050	179.6	269.7	5.6	165.0	89.3	76.6	76.5	135.1	221.1	259.8	155.2	155.1	123.8	123.7	83.9	83.8	148.5	190.4	254.8	254.7	328.2	346.4	229.3	229.3
58	空調機室外機051	178.9	270.2	5.6	165.2	89.4	75.8	75.7	134.6	221.0	260.0	155.7	155.6	124.5	124.4	84.7	84.6	149.3	191.3	255.6	255.5	328.9	347.1	229.9	229.9
59	空調機室外機052	178.2	270.8	5.6	165.3	89.4	74.9	74.8	134.1	220.8	260.2	156.2	156.1	125.1	125.0	85.6	85.5	150.2	192.1	256.4	256.3	329.7	347.8	230.6	230.5

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～A(m)	音源～B(m)	音源～C1.2(m)	音源～C4.2(m)	音源～D(m)	音源～E(m)	音源～F(m)	音源～G1.2(m)	音源～G4.2(m)	音源～H1.2(m)	音源～H4.2(m)	音源～I1.2(m)	音源～I4.2(m)	音源～J(m)	音源～K(m)	音源～L1.2(m)	音源～L4.2(m)	音源～M(m)	音源～N(m)	音源～O1.2(m)	音源～O4.2(m)
60	空調機室外機053	177.5	271.3	5.6	165.5	89.5	74.1	73.9	133.6	220.7	260.5	156.7	156.6	125.7	125.7	86.5	86.4	151.0	193.0	257.2	257.1	330.4	348.5	231.2	231.1
61	空調機室外機054	176.8	271.8	5.6	165.6	89.6	73.2	73.1	133.2	220.5	260.7	157.2	157.1	126.4	126.3	87.3	87.2	151.9	193.9	258.0	257.9	331.1	349.2	231.8	231.8
62	空調機室外機055	176.0	272.3	5.6	165.8	89.8	72.3	72.2	132.7	220.4	260.9	157.7	157.6	127.1	127.0	88.2	88.1	152.7	194.7	258.8	258.7	331.9	349.9	232.4	232.4
63	空調機室外機056	193.3	221.3	5.6	195.1	124.6	122.2	122.1	139.9	201.7	221.6	108.0	107.9	73.6	73.5	48.0	47.9	122.2	161.1	235.2	235.2	314.8	336.4	229.6	229.6
64	空調機室外機057	192.6	221.8	5.6	195.0	124.3	121.4	121.3	139.2	201.4	221.7	108.4	108.3	74.3	74.1	48.8	48.6	123.0	161.9	235.9	235.9	315.5	337.0	230.1	230.1
65	空調機室外機058	191.9	222.3	5.6	194.9	124.1	120.6	120.5	138.4	201.1	221.8	108.8	108.7	74.9	74.8	49.6	49.4	123.7	162.7	236.6	236.6	316.2	337.6	230.6	230.5
66	空調機室外機059	191.1	222.8	5.6	194.9	123.9	119.8	119.7	137.7	200.8	221.9	109.2	109.1	75.5	75.4	50.4	50.2	124.5	163.5	237.4	237.3	316.8	338.3	231.0	231.0
67	空調機室外機060	190.4	223.3	5.6	194.8	123.7	119.0	118.9	137.0	200.4	222.0	109.6	109.5	76.1	76.0	51.2	51.0	125.2	164.3	238.1	238.0	317.5	338.9	231.5	231.5
68	空調機室外機061	143.7	246.6	5.8	206.9	130.7	77.4	77.3	93.8	179.5	226.7	136.1	136.0	116.0	115.9	102.6	102.5	175.3	215.5	286.4	286.4	363.3	383.0	269.1	269.1
69	空調機室外機062	171.7	196.4	5.8	227.5	155.8	133.9	133.9	121.0	170.6	189.6	82.1	81.9	58.8	58.6	70.3	70.2	143.5	178.9	257.3	257.3	339.1	362.0	259.4	259.4
70	空調機室外機063	170.5	197.3	5.8	227.5	155.6	132.7	132.7	119.6	170.0	189.8	83.0	82.8	60.2	60.0	71.3	71.2	144.6	180.1	258.4	258.4	340.2	363.0	260.1	260.1
71	空調機室外機064	169.4	198.0	5.8	227.5	155.3	131.6	131.6	118.4	169.4	190.0	83.8	83.7	61.4	61.3	72.2	72.1	145.7	181.3	259.5	259.4	341.2	363.9	260.8	260.8
72	空調機室外機065	168.6	198.6	5.8	227.4	155.2	130.7	130.7	117.4	168.9	190.1	84.5	84.4	62.4	62.3	73.0	72.9	146.5	182.2	260.3	260.3	341.9	364.6	261.3	261.3
73	空調機室外機066	167.5	199.4	5.8	227.4	155.0	129.7	129.6	116.3	168.4	190.3	85.3	85.2	63.6	63.5	73.9	73.8	147.5	183.3	261.3	261.3	342.9	365.5	262.0	262.0
74	空調機室外機067	156.0	207.4	5.8	227.7	153.7	118.5	118.4	103.6	162.9	193.1	95.1	95.0	77.1	77.0	84.5	84.4	158.8	195.5	272.5	272.5	353.3	375.4	269.4	269.4
75	空調機室外機068	155.1	208.0	5.8	227.8	153.7	117.7	117.6	102.6	162.6	193.4	95.9	95.8	78.1	78.0	85.3	85.2	159.7	196.5	273.4	273.4	354.1	376.2	270.0	270.0
76	空調機室外機069	154.0	208.7	5.8	227.8	153.6	116.7	116.6	101.5	162.1	193.7	96.8	96.7	79.4	79.3	86.3	86.2	160.7	197.6	274.4	274.4	355.1	377.1	270.7	270.7
77	空調機室外機070	140.5	214.8	5.8	231.9	156.5	107.8	107.7	87.4	155.2	195.2	106.6	106.5	93.1	93.0	99.9	99.8	174.4	211.8	287.9	287.9	368.0	389.6	281.3	281.2
78	空調機室外機071	139.9	213.9	5.8	232.9	157.6	108.6	108.5	86.8	154.1	194.2	106.0	105.9	92.9	92.8	100.5	100.4	175.0	212.3	288.5	288.5	368.7	390.3	282.1	282.1
79	空調機室外機072	139.2	213.0	5.8	234.0	158.7	109.3	109.3	86.3	153.1	193.2	105.3	105.3	92.7	92.6	101.1	101.0	175.6	212.8	289.1	289.1	369.4	391.0	283.0	283.0
80	空調機室外機073	138.6	212.1	5.8	235.1	159.8	110.1	110.0	85.8	152.0	192.1	104.7	104.7	92.5	92.4	101.7	101.6	176.2	213.3	289.8	289.7	370.1	391.8	283.9	283.9
81	空調機室外機074	134.8	206.7	5.8	241.7	166.4	115.1	115.0	82.8	145.6	185.8	101.2	101.1	91.8	91.7	105.6	105.5	179.9	216.5	293.7	293.6	374.4	396.4	289.3	289.3
82	空調機室外機075	134.2	205.7	5.8	242.9	167.6	116.0	115.9	82.4	144.5	184.8	100.6	100.5	91.7	91.6	106.3	106.2	180.6	217.0	294.3	294.3	375.2	397.2	290.3	290.3
83	空調機室外機076	130.3	200.2	5.8	249.6	174.3	121.2	121.1	79.9	138.1	178.4	97.4	97.3	91.5	91.4	110.6	110.5	184.6	220.4	298.4	298.4	379.6	401.9	295.9	295.9
84	空調機室外機077	129.7	199.3	5.8	250.6	175.4	122.0	122.0	79.6	137.0	177.4	96.9	96.8	91.5	91.4	111.3	111.2	185.3	221.0	299.1	299.0	380.3	402.7	296.8	296.8
85	空調機室外機078	129.1	198.3	5.8	251.8	176.5	122.9	122.9	79.2	135.9	176.3	96.4	96.3	91.6	91.5	112.0	112.0	186.0	221.6	299.8	299.7	381.1	403.5	297.7	297.7
86	空調機室外機079	126.6	194.8	5.8	256.1	180.9	126.4	126.3	78.0	131.8	172.3	94.6	94.5	91.8	91.7	115.0	114.9	188.7	223.9	302.5	302.4	384.0	406.6	301.4	301.3
87	空調機室外機080	126.0	193.9	5.8	257.2	182.0	127.3	127.2	77.7	130.8	171.3	94.2	94.1	91.9	91.8	115.7	115.6	189.3	224.4	303.1	303.1	384.8	407.3	302.3	302.3
88	空調機室外機081	125.3	193.0	5.8	258.3	183.0	128.2	128.1	77.5	129.7	170.2	93.7	93.6	92.0	91.9	116.5	116.4	190.0	225.0	303.8	303.8	385.5	408.1	303.2	303.2
89	空調機室外機082	124.7	192.1	5.8	259.3	184.1	129.1	129.0	77.3	128.7	169.2	93.3	93.2	92.1	92.0	117.2	117.2	190.7	225.6	304.5	304.5	386.3	408.9	304.1	304.1
90	空調機室外機083	124.1	191.2	5.8	260.4	185.2	129.9	129.9	77.0	127.7	168.2	92.9	92.8	92.3	92.2	118.0	117.9	191.4	226.2	305.2	305.1	387.0	409.7	305.0	305.0
91	空調機室外機084	112.5	193.3	12.0	266.8	191.2	128.6	128.4	66.3	120.4	168.4	102.1	101.8	104.1	103.8	129.5	129.3	203.1	238.1	316.8	316.7	398.3	420.8	315.2	315.1
92	空調機室外機085	111.9	192.5	12.0	267.8	192.2	129.5	129.3	66.1	119.3	167.4	101.8	101.6	104.3	104.0	130.2	130.0	203.7	238.7	317.4	317.4	399.1	421.6	316.0	315.9
93	空調機室外機086	110.1	195.0	12.0	267.2	191.5	127.1	126.9	63.5	119.7	169.7	104.9	104.6	106.9	106.7	131.6	131.4	205.3	240.5	319.0	318.9	400.5	422.8	316.8	316.7
94	空調機室外機087	109.5	194.1	12.0	268.3	192.5	128.1	127.8	63.3	118.7	168.7	104.6	104.3	107.1	106.8	132.3	132.1	206.0	241.1	319.7	319.6	401.2	423.6	317.6	317.5
95	空調機室外機088	107.6	196.8	12.0	267.7	191.8	125.6	125.4	60.5	119.1	171.1	107.8	107.6	109.9	109.7	133.8	133.6	207.7	243.1	321.4	321.3	402.7	424.9	318.4	318.3
96	空調機室外機089	107.0	195.9	12.0	268.7	192.9	126.6	126.3	60.4	118.1	170.2	107.6	107.3	110.1	109.8	134.5	134.3	208.3	243.6	322.0	322.0	403.4	425.7	319.3	319.2
97	空調機室外機090	105.2	198.4	12.0	268.3	192.3	124.4	124.2	57.7	118.5	172.4	110.6	110.3	112.8	112.5	136.1	135.9	210.0	245.6	323.7	323.7	404.9	427.1	320.2	320.1
98	空調機室外機091	104.6	197.5	12.0	269.3	193.4	125.3	125.1	57.5	117.4	171.5	110.3	110.1	113.0	112.7	136.8	136.6	210.7	246.1	324.4	324.3	405.6	427.8	321.0	320.9
99	空調機室外機092	98.9	189.7	12.0	278.9	203.0	134.0	133.8	56.5	107.9	163.1	108.6	108.4	115.1	114.9	143.5	143.3	216.9	251.6	330.6	330.5	412.3	434.9	329.2	329.1
100	空調機室外機093	98.1	188.9	12.0	280.0	204.1	134.9	134.7	56.4	106.8	162.3	108.6	108.3	115.5	115.3	144.3	144.1	217.7	252.3	331.4	331.3	413.1	435.7	330.1	330.0
101	空調機室外機094	97.5	187.9	12.0	281.1	205.2	135.9	135.7	56.4	105.7	161.3	108.4	108.2	115.8	115.6	145.1	144.9	218.4	252.9	332.1	332.0	413.9	436.5	331.1	331.0
102	空調機室外機095	93.3	181.8	12.0	288.3	212.5	142.7	142.5	57.3	98.5	155.0	107.6	107.3	117.8	117.6	150.3	150.1	223.2	257.1	336.8	336.7	418.9	441.8	337.2	337.1
103	空調機室外機096	92.6	181.0	12.0	289.4	213.6	143.7	143.5	57.4	97.5	154.1	107.6	107.3	118.3	118.1	151.1	151.0	224.0	257.8	337.6	337.5	419.8	442.7	338.2	338.1
104	空調機室外機097	92.0	180.1	12.0	290.6	214.7	144.7	144.5	57.7	96.4	153.2	107.5	107.3	118.7	118.4	152.0	151.8	224.8	258.5	338.3	338.2	420.6	443.5	339.1	339.0
105	空調機室外機098	84.9	169.4	12.0	303.1	227.3	156.7	156.5	61.9	84.1	142.4	107.4	107.1	123.2	123.0	161.3	161.2	233.3	266.0	346.6	346.5	429.3	452.7	349.8	349.7
106	空調機室外機099	84.2	168.3	12.0	304.4	228.6	157.9	157.7	62.4	82.8	141.3	107.4	107.2	123.8	123.5	162.3	162.1	234.2	266.7	347.4	347.3	430.2	453.6	350.8	350.8
107	空調機室外機100	83.6	167.4	12.0	305.5	229.7	159.0	158.8	62.9	81.7	140.4	107.5	107.3	124.2	124.0	163.2	163.0	235.0	267.4	348.2	348.1	431.0	454.4	351.8	351.7
108	空調機室外機101	82.9	166.3	12.0	306.7	230.9	160.1	160.0	63.5	80.6	139.4	107.6	107.3	124.8	124.5	164.1	163.9	235.8	268.2	349.0	348.9	431.9	455.3	352.8	352.7
109	空調機室外機102	77.5	159.2	12.0	315.6	239.9	168.4	168.3	67.7	71.9	132.5	109.3	109.0	129.4	129.2	171.4	171.2	242.5	274.2	355.4	355.3	438.6	462.3	360.7	360.6
110	空調機室外機103	76.5	157.9	12.0	317.3	241.5	169.9	169.8	68.6	70.4	131.3	109.7	109.4	130.2	130.0	172.7	172.6	243.7	275.3	356.6	356.5	439.8	463.6	362.1	362.1
111	空調機室外機104	89.6	132.5	12.0	327.8	253.1	191.8	191.7	96.8	70.6	105.7	89.6	89.3	118.1	117.8	170.6	170.5	237.8	266.2	348.8	348.7	433.1	457.9	362.0	361.9
112	空調機室外機105	90.6	131.7	12.0	327.7	253.1	192.4	192.2	97.9	71.5	104.9	88.4	88.1	117.1	116.9	170.1	169.9	237.0	265.3	348.0	347.9	432.3	457.1	361.4	361.3
113	空調機室外機106	91.7	130.9	12.0	327.6	253.1	192.9	192.8	99.0	72.3	104.2	87.2	86.9	116.2	115.9	169.5	169.3	236.3	264.4	347.1	347.0	431.4	456.3	360.9	360.8
114	空調機室外機107	92.8	130.2	12.0	327.6	253.1	193.5	193.4	100.1	73.2	103.5	86.0	85.7	115.2	115.0	168.9	168.7	235.5	263.5	346.2	346.2	430.6	455.6	360.3	360.2
115	空調機室外機108	93.9	129.3	12.0	327.6	253.2	194.2	194.1	101.3	74.1	102.8	84.8	84.5	114.3	114.1	168.4	168.2	234.8	262.6	345.4	345.3	429.8	454.8	359.8	359.7
116	空調機室外機109	96.6	127.3	12.0	327.5	253.4	195.8	195.7	104.2	76.4	101.0	81.8	81.5	112.0	111.8	167.0	166.9	232.9	260.4	343.3	343.2	427.7	452.8	358.5	358.4
117	空調機室外機110	97.6	126.5	12.0	327.5	253.4	196.4	196.3	105.4	77.3	100.4	80.6	80.3	111.1	110.9	166.5	166.3	232.2	259.5	342.5	342.4	426.9	452.1	357.9	357.8
118	空調機室外機111	98.7	125.8	12.0	327.4	253.4	197.0	196.9	106.5	78.2	99.8	79.5	79.1	110.2	110.0	166.0	165.8	231.5	258.6	341.6	341.5	426.1	451.3	357.4	357.3
119	空調機室外機112	99.8	124.9	12.0	327.5	253.6	197.8	197.6	107.7	79.2	99.1	78.3	77.9	109.4	109.1	165.5	165.3	230.8	257.8	340.8	340.7	425.3	450.6	356.9	356.8
120	空調機室外機113	204.3	169.4	2.0	236.3	171.5	172.2	172.2	159.6	190.3	184.8	61.3	61.3	20.6	20.7	55.6	55.7	117.0	146.7	228.6	228.6	312.5	337.2	244.8	244.8
121	空調機室外機114	203.5	168.2	2.0	237.7	172.8	172.8	172.8	159.3	189.2	183.4	59.9	59.9	19.5	19.6	57.1	57.1	118.2	147.7	229.6	229.6	313.6	338.4	246.1	246.1
122	空調機室外機115	202.7	167.1	2.0	239.1	174.1	173.5	173.5	158.9	188.1	182.0	58.5	58.5	18.5	18.6	58.5	58.5	119.3	148.6	230.6	230.7	314.7	339.5	247.4	247.4
123	空調機室外機116	201.9	165.9	2.0	240.5	175.4	174.1	174.1	158.5	187.0	180.6	57.1	57.1	17.5	17.7	59.9	59.9	120.5	149.6	231.7	231.7	315.8	340.6	248.7	248.8
124	空調機室外機117	201.1	164.7	2.0	241.9	176.7	174.8	174.8	158.2	185.9	179.2	55.7	55.8	16.6	16.8	61.3	61.3	121.7	150.5	232.7	232.7	316.9	341.7	250.1	250.1
125	空調機室外機118	197.0	159.2	2.0	248.5	183.0	178.1	178.1	156.5	180.6	172.3	49.0	49.0	13.7	13.8	68.1	68.1	127.5	155.4	237.9	237.9	322.2	347.3	256.6	256.6
126	空調機室外機119	196.2	158.0	2.0	249.9	184.3	178.8	178.8	156.3	179.5	170.9	47.6	47.6	13.4	13.6	69.6	69.6	128.7	156.4	239.0	239.0	323.3	348.5	257.9	257.9
127	空調機室外機120	195.4	156.8	2.0	251.4	185.6	179.5	179.5	156.0	178.4	169.4	46.2	46.2	13.3	13.4	71.0	71.0	129.9	157.4	240.1	240.1	324.5	349.6	259.3	259.3
128	空調機室外機121	175.3	122.7	2.0	290.8	223.8	205.2	205.2	156.9	153.4	130.5	8.2	8.4	40.4	40.4	110.4	110.4	163.6	185.8	269.3	269.3	354.4	380.7	296.0	296.1
129	空調機室外機122	174.2	121.2	2.0	292.5	225.5	206.3	206.4	157.0	152.3	128.7	7.0	7.3	42.1	42.2	112.2	112.2	165.3	187.3	270.8	270.8	355.9	382.2	297.8	297.8
130	空調機室外機123	173.2	119.7	2.0	294.3	227.2	207.5	207.5	157.2	151.2	126.9	6.2	6.5	43.9	43.9	114.0	114.0	167.0	188.8	272.3	272.4	357.4	383.8	299.5	299.5
131	空調機室外機124	172.1	118.3	2.0	296.1	228.9	208.7	208.7	157.3	150.1	125.1	5.9	6.2	45.6	45.7	115.8	115.8	168.6	190.3	273.8	273.9	358.9	385.3	301.3	301.3
132	空調機室外機125	171.0	116.8	2.0	297.8	230.6	209.9	209.9	157.5	149.0	123.4	6.1	6.4	47.4	47.5	117.6	117.6	170.3	191.8	275.4	275.4	360.4	386.9	303.0	303.0
133	空調機室外機126	167.8	117.9	1.5	298.2	230.5	208.0	208.0	154.3	145.8	122.0	9.5	9.9	49.1	49.2	118.6	118.7	172.5	194.4	278.0	278.0	363.1	389.4	304.8	304.9
134	空調機室外機127	167.1	117.0	1.5	299.3	231.6	208.8	208.8	154.5	145.1	120.8	9.8	10.2	50.2	50.3	119.8	119.8	173.5	195.4	278.9	279.0	364.0	390.4	306.0	306.0
135	空調機室外機128	166.4	116.0	1.5	300.5	232.7	209.6	209.6	154.6	144.4	119.6	10.3	10.7	51.4	51.5	121.0	121.0	174.6	196.4	279.9	280.0	365.0	391.4	307.1	307.1
136	空調機室外機129	331.5	364.6	9.5	43.9	98.2	213.3	213.2	312.7	397.8	417.1	294.1	294.0	249.7	249.6	178.1	177.9	157.4	180.5	178.5	178.3	211.2	216.1	93.1	92.9
137	空調機室外機130	332.8	364.4	10.0	45.2	99.5	214.6	214.5	313.9	398.8	417.8	294.7	294.6	250.3	250.2	178.7	178.5	157.4	180.2	177.6	177.5	210.0	214.8	92.0	91.8
138	空調機室外機131	334.6	364.2	10.0	46.8	101.2	216.3	216.2	315.4	400.1	418.7	295.5	295.4	251.0	250.9	179.4	179.3	157.4	179.8	176.5	176.4	208.4	213.1	90.5	90.2
139	空調機室外機132	330.8	362.2	10.0	44.8	97.0	212.2	212.1	311.1	395.9	414.9	291.8	291.7	247.4	247.3	175.8	175.6	155.0	178.3	176.9	176.8	210.5	215.7	92.3	92.1
140	空調機室外機133	332.6	362.0	10.0	46.3	98.7	213.9	213.8	312.6	397.1	415.7	292.5	292.5	248.1	248.0	176.5	176.4	155.0	177.9	175.8	175.6	208.9	214.0	90.8	90.5
141	空調機室外機134	334.4	361.9	10.0	47.8	100.3	215.6	215.5	314.1	398.4	416.7	293.3	293.3	248.9	248.8	177.3	177.2	155.1	177.5	174.7	174.5	207.3	212.3	89.3	89.0
142	空調機室外機135	332.4	359.8	10.0	47.4	97.9	213.3	213.2	311.4	395.6	413.8	290.5	290.4	246.1	246.0	174.5	174.4	152.8	175.6	174.0	173.9	207.8	213.2	89.7	89.4

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～A(m)	音源～B(m)	音源～C1.2(m)	音源～C4.2(m)	音源～D(m)	音源～E(m)	音源～F(m)	音源～G1.2(m)	音源～G4.2(m)	音源～H1.2(m)	音源～H4.2(m)	音源～I1.2(m)	音源～I4.2(m)	音源～J(m)	音源～K(m)	音源～L1.2(m)	音源～L4.2(m)	音源～M(m)	音源～N(m)	音源～O1.2(m)	音源～O4.2(m)
143	空調機室外機136	334.2	359.7	10.0	48.9	99.6	215.0	214.9	312.9	396.9	414.8	291.4	291.3	246.9	246.8	175.3	175.2	152.9	175.4	172.9	172.8	206.3	211.6	88.1	87.9
144	空調機室外機137	330.3	358.3	8.4	46.4	95.4	210.9	210.8	308.8	393.0	411.3	288.1	288.0	243.6	243.6	172.0	171.9	151.0	174.3	173.9	173.8	208.7	214.5	90.4	90.2
145	空調機室外機138	331.3	358.2	8.4	47.3	96.4	211.9	211.8	309.7	393.7	411.8	288.5	288.5	244.1	244.0	172.5	172.4	151.0	174.1	173.2	173.1	207.8	213.5	89.5	89.3
146	空調機室外機139	327.0	313.1	9.5	81.5	93.3	204.5	204.4	288.6	364.0	373.9	249.1	249.1	204.2	204.1	133.6	133.5	105.9	130.2	141.3	141.2	191.7	203.5	79.1	78.8
147	空調機室外機140	328.8	314.3	8.4	81.1	94.6	206.2	206.1	290.6	366.1	375.9	251.1	251.0	206.2	206.1	135.6	135.5	107.2	131.0	140.8	140.7	190.4	202.0	77.3	77.1
148	空調機室外機141	329.9	314.2	8.4	81.6	95.7	207.3	207.2	291.6	366.9	376.5	251.7	251.6	206.8	206.7	136.3	136.1	107.2	130.7	140.0	139.9	189.4	200.9	76.2	76.0
149	空調機室外機142	331.1	314.1	8.4	82.2	96.9	208.5	208.4	292.7	367.9	377.2	252.3	252.2	207.4	207.3	136.9	136.8	107.3	130.4	139.1	139.0	188.3	199.8	75.0	74.8
150	空調機室外機143	332.2	314.0	8.9	82.8	98.0	209.6	209.5	293.7	368.8	377.9	253.0	252.9	208.0	207.9	137.7	137.5	107.4	130.2	138.3	138.2	187.2	198.7	74.0	73.7
151	空調機室外機144	333.4	313.9	8.4	83.5	99.2	210.9	210.8	294.9	369.7	378.6	253.6	253.5	208.6	208.6	138.4	138.2	107.5	129.9	137.3	137.2	186.0	197.4	72.6	72.4
152	空調機室外機145	334.6	313.7	8.4	84.1	100.4	212.0	211.9	295.9	370.6	379.2	254.2	254.1	209.2	209.2	139.0	138.9	107.5	129.6	136.4	136.3	184.9	196.3	71.5	71.3
153	排気口01	517.3	273.5	4.5	249.8	287.2	397.3	397.3	466.7	520.1	496.5	375.8	375.8	335.3	335.3	283.9	283.8	212.8	189.0	106.6	106.5	28.3	9.7	117.2	117.1
154	排気口02	316.0	216.0	4.5	172.9	144.9	219.9	219.9	262.6	311.0	297.4	172.3	172.3	129.0	128.9	76.0	76.0	8.5	46.1	112.4	112.3	193.5	217.0	128.9	128.9
155	排気口03	324.3	215.2	4.5	174.9	150.1	227.6	227.5	270.9	318.5	303.4	178.6	178.6	135.7	135.6	84.2	84.1	12.3	39.8	104.1	104.1	185.6	209.2	123.9	123.9
156	排気口04	236.5	229.3	7.6	168.9	108.5	146.2	146.1	183.3	243.3	251.9	129.5	129.4	86.3	86.1	18.9	18.1	81.2	122.1	192.5	192.4	271.2	292.5	186.9	186.8
157	排気口05	234.9	226.8	7.6	171.8	111.1	146.5	146.4	181.6	240.6	248.9	126.5	126.4	83.4	83.2	17.1	16.2	82.2	122.8	193.9	193.9	273.0	294.5	189.4	189.3
158	排気口06	234.4	226.0	7.6	172.8	111.9	146.7	146.6	181.1	239.8	247.9	125.5	125.4	82.4	82.3	16.5	15.6	82.5	122.9	194.4	194.3	273.5	295.1	190.2	190.2
159	排気口07	233.7	225.1	7.6	173.8	112.8	146.8	146.7	180.4	238.9	246.9	124.5	124.4	81.4	81.2	16.0	15.1	82.9	123.2	195.0	194.9	274.2	295.8	191.2	191.1
160	排気口08	229.2	219.2	7.6	180.9	118.9	147.4	147.3	175.8	232.1	239.4	117.2	117.0	74.3	74.2	14.7	13.6	86.4	125.8	199.3	199.2	279.3	301.3	197.9	197.8
161	排気口09	224.2	212.1	7.6	189.4	126.4	149.0	148.9	171.1	224.5	230.7	108.6	108.4	66.1	65.9	17.2	16.4	90.8	129.0	204.3	204.2	285.1	307.5	205.6	205.5
162	排気口10	214.2	207.9	7.6	197.1	131.9	145.6	145.5	161.5	213.7	221.5	100.8	100.6	60.0	59.8	27.0	26.5	100.7	138.0	214.3	214.2	295.4	318.0	216.3	216.2
163	排気口11	204.5	214.7	7.6	195.2	127.4	134.2	134.1	151.3	208.2	221.8	104.1	103.9	66.2	66.0	36.3	35.9	110.5	148.8	223.9	223.8	304.3	326.3	222.0	221.9
164	排気口12	178.7	232.4	7.6	194.1	120.7	104.9	104.8	125.8	196.1	225.1	118.0	117.8	88.2	88.0	65.2	64.9	138.3	178.0	250.3	250.3	328.7	349.4	239.4	239.4
165	排気口13	172.6	237.3	7.6	194.0	119.6	97.6	97.5	120.3	194.3	227.1	122.9	122.8	94.8	94.6	72.5	72.3	145.2	185.2	256.8	256.8	334.6	355.0	243.8	243.7
166	排気口14	165.2	239.0	7.6	197.4	122.4	92.6	92.4	113.3	189.7	226.0	125.0	124.9	99.1	98.9	80.0	79.8	152.7	192.7	264.3	264.2	341.9	362.2	250.3	250.3
167	排気口15	163.2	240.3	7.6	197.8	122.6	90.5	90.4	111.5	189.0	226.5	126.5	126.4	101.1	101.0	82.3	82.1	155.0	195.0	266.4	266.4	343.9	364.1	251.9	251.9
168	排気口16	159.4	243.0	7.6	198.3	122.8	86.4	86.2	108.3	188.1	227.9	129.7	129.6	105.3	105.1	86.8	86.7	159.3	199.5	270.5	270.4	347.7	367.7	254.9	254.8
169	排気口17	140.4	260.0	7.6	200.5	124.4	63.8	63.6	95.3	187.6	239.0	149.9	149.8	129.2	129.1	110.9	110.8	181.9	222.8	291.5	291.4	366.8	385.7	269.6	269.6
170	排気口18	140.1	269.3	7.6	195.0	119.0	54.9	54.7	99.1	194.7	248.0	159.0	158.9	137.4	137.3	115.5	115.4	185.0	226.3	293.4	293.3	367.5	385.9	268.4	268.3
171	排気口19	144.9	276.1	7.6	187.1	111.3	50.5	50.2	106.6	203.0	255.6	164.6	164.5	141.3	141.2	115.0	114.9	182.9	224.6	290.0	290.0	363.2	381.1	262.7	262.7
172	排気口20	149.5	282.6	7.6	179.6	103.9	47.3	46.9	113.9	210.9	263.0	170.2	170.1	145.3	145.2	115.1	115.0	181.2	223.1	287.0	287.0	359.3	376.7	257.5	257.4
173	排気口21	163.8	279.5	7.6	170.2	94.0	58.7	58.4	124.8	217.5	263.9	165.5	165.4	137.4	137.3	102.2	102.1	167.0	209.0	272.4	272.3	344.7	362.3	243.6	243.5
174	排気口22	170.0	275.0	7.6	168.4	92.2	66.2	66.0	128.3	218.3	261.5	160.6	160.5	131.3	131.2	94.6	94.4	159.5	201.4	265.3	265.3	338.2	356.0	238.0	238.0
175	排気口23	205.6	250.0	7.6	164.2	93.4	109.2	109.1	154.9	228.2	252.8	138.6	138.5	101.4	101.2	51.9	51.6	117.0	158.6	225.6	225.5	301.5	321.1	208.5	208.4
176	排気口24	214.4	247.3	7.6	161.9	93.4	117.8	117.6	163.1	233.8	254.8	138.1	138.0	99.1	98.9	44.3	43.9	107.8	149.4	216.4	216.4	292.6	312.5	200.8	200.7
177	排気口25	219.5	243.6	7.6	162.7	95.9	124.0	123.9	167.6	236.0	254.2	136.1	136.0	96.0	95.8	38.4	38.0	101.7	143.3	210.9	210.8	287.5	307.7	197.2	197.1
178	排気口26	226.7	238.5	7.6	164.1	99.9	132.8	132.7	174.2	239.3	253.8	133.7	133.6	92.3	92.1	30.5	30.1	93.3	134.7	203.1	203.1	280.5	301.1	192.2	192.2
179	排気口27	233.2	233.9	7.6	165.8	104.0	140.8	140.6	180.2	242.6	253.6	132.1	132.0	89.5	89.4	24.0	23.3	85.7	126.9	196.2	196.1	274.2	295.2	188.0	187.9
180	排気口28	236.5	229.3	7.6	168.9	108.5	146.2	146.1	183.3	243.3	251.9	129.5	129.4	86.3	86.1	18.9	18.1	81.2	122.1	192.5	192.4	271.2	292.5	186.9	186.8
181	排気口29	229.2	219.2	3.0	180.8	118.8	147.3	147.3	175.7	232.0	239.3	117.0	117.0	74.1	74.1	13.3	13.2	86.2	125.7	199.2	199.2	279.2	301.2	197.8	197.8
182	排気口30	224.2	212.1	3.0	189.3	126.3	148.8	148.8	171.0	224.4	230.6	108.4	108.4	65.8	65.8	16.1	16.1	90.6	128.9	204.2	204.2	285.0	307.4	205.5	205.5
183	排気口31	204.5	214.7	3.0	195.1	127.2	134.1	134.1	151.2	208.1	221.7	103.9	103.9	65.9	65.9	35.8	35.8	110.4	148.6	223.8	223.8	304.2	326.3	221.9	221.9
184	排気口32	178.7	232.4	3.0	194.0	120.5	104.8	104.7	125.7	196.0	225.0	117.8	117.8	87.9	87.9	64.9	64.8	138.1	177.9	250.3	250.3	328.6	349.4	239.4	239.3
185	排気口33	172.6	237.3	3.0	193.9	119.5	97.4	97.4	120.1	194.2	227.0	122.7	122.7	94.6	94.5	72.2	72.2	145.1	185.1	256.7	256.7	334.6	355.0	243.7	243.7
186	排気口34	159.4	243.0	3.0	198.2	122.6	86.2	86.2	108.1	188.0	227.8	129.5	129.5	105.1	105.1	86.6	86.6	159.2	199.4	270.4	270.4	347.6	367.6	254.8	254.8
187	排気口35	219.5	243.6	3.0	162.6	95.7	123.9	123.9	167.5	235.9	254.1	135.9	135.9	95.8	95.8	37.9	37.9	101.5	143.1	210.8	210.8	287.5	307.6	197.1	197.1
188	排気口36	226.7	238.5	3.0	164.0	99.7	132.6	132.6	174.0	239.2	253.7	133.6	133.6	92.1	92.1	29.9	29.9	93.1	134.5	203.0	203.0	280.4	301.0	192.1	192.1
189	排気口37	101.6	209.1	4.5	263.2	187.0	114.0	113.9	49.8	123.6	182.4	120.7	120.6	120.5	120.5	138.6	138.6	213.1	249.7	326.8	326.8	407.2	428.8	319.8	319.8
190	排気口38	103.6	211.9	4.5	259.9	183.7	110.9	110.8	51.1	126.9	185.3	121.7	121.6	120.3	120.2	136.7	136.6	211.2	248.1	324.8	324.8	405.0	426.5	317.1	317.1
191	排気口39	105.4	214.4	4.5	256.8	180.6	108.1	108.0	52.5	130.0	188.1	122.7	122.6	120.1	120.1	134.9	134.8	209.4	246.6	323.0	323.0	403.0	424.4	314.7	314.6
192	排気口40	107.0	216.8	4.5	254.0	177.8	105.5	105.4	53.9	132.9	190.6	123.7	123.6	120.1	120.0	133.3	133.2	207.8	245.2	321.3	321.3	401.1	422.4	312.3	312.3
193	排気口41	108.8	219.3	4.5	251.1	174.8	102.8	102.7	55.4	135.9	193.2	124.8	124.7	120.1	120.0	131.7	131.6	206.2	243.8	319.6	319.6	399.2	420.4	310.0	310.0
194	排気口42	110.4	221.6	4.5	248.3	172.1	100.3	100.2	57.0	138.7	195.7	125.8	125.8	120.1	120.1	130.2	130.1	204.8	242.6	318.0	318.0	397.4	418.5	307.8	307.8
195	排気口43	112.2	224.1	4.5	245.3	169.0	97.5	97.5	58.9	141.9	198.5	127.1	127.0	120.3	120.2	128.6	128.6	203.1	241.2	316.3	316.3	395.5	416.4	305.3	305.3
196	排気口44	113.9	226.6	4.5	242.4	166.1	95.0	94.9	60.7	144.8	201.1	128.3	128.3	120.5	120.5	127.2	127.1	201.6	239.9	314.7	314.6	393.6	414.4	303.0	303.0
197	排気口45	115.6	229.0	4.5	239.5	163.2	92.4	92.3	62.7	147.8	203.8	129.7	129.6	120.8	120.8	125.8	125.7	200.2	238.6	313.0	313.0	391.8	412.4	300.7	300.7
198	排気口46	117.3	231.4	4.5	236.7	160.4	89.9	89.9	64.6	150.7	206.4	131.0	130.9	121.2	121.1	124.5	124.4	198.8	237.4	311.5	311.5	390.0	410.6	298.5	298.5
199	排気口47	341.2	357.3	4.0	55.3	105.7	221.4	221.4	318.1	400.9	417.1	293.2	293.2	248.5	248.5	177.1	177.0	151.3	172.3	167.0	166.9	198.9	204.0	80.7	80.6
200	排気口48	341.0	354.6	4.8	56.7	105.0	220.7	220.7	316.8	399.1	414.8	290.8	290.8	246.1	246.0	174.7	174.7	148.6	169.6	164.8	164.7	197.6	203.1	79.3	79.2
201	排気口49	340.9	354.1	4.8	57.0	104.9	220.6	220.6	316.6	398.8	414.4	290.4	290.4	245.7	245.6	174.3	174.3	148.2	169.1	164.4	164.4	197.4	202.9	79.0	78.9
202	排気口50	340.3	347.8	4.8	60.5	103.5	219.2	219.2	313.4	394.5	409.0	284.8	284.8	240.1	240.0	168.8	168.8	141.8	162.8	159.4	159.4	194.6	201.0	76.1	76.0
203	排気口51	340.2	345.9	4.0	61.5	103.2	218.8	218.8	312.6	393.4	407.5	283.3	283.2	238.5	238.5	167.3	167.2	140.0	161.0	157.9	157.9	193.7	200.4	75.2	75.2
204	排気口52	337.7	319.5	4.0	80.4	102.0	214.9	214.9	300.7	376.3	385.6	260.6	260.6	215.6	215.6	145.2	145.2	113.6	134.8	138.4	138.4	184.0	194.5	68.7	68.7
205	排気口53	337.1	313.1	3.0	85.6	102.7	214.4	214.4	298.0	372.3	380.3	255.2	255.2	210.2	210.2	140.1	140.1	107.2	128.5	134.0	134.0	182.1	193.5	68.6	68.6
206	排気口54	337.1	312.7	3.0	85.9	102.8	214.4	214.4	297.9	372.1	380.0	254.9	254.9	209.9	209.9	139.9	139.8	106.8	128.2	133.8	133.8	182.0	193.5	68.6	68.6
207	排気口55	337.0	312.5	3.0	86.1	102.8	214.4	214.4	297.8	372.0	379.8	254.7	254.7	209.7	209.7	139.6	139.6	106.6	127.9	133.6	133.6	182.0	193.5	68.6	68.6
208	排気口56	337.0	312.2	3.0	86.3	102.9	214.4	214.4	297.7	371.8	379.6	254.4	254.4	209.4	209.4	139.4	139.4	106.3	127.6	133.5	133.4	181.9	193.4	68.6	68.6
209	排気口57	337.0	311.9	3.0	86.6	102.9	214.4	214.4	297.6	371.6	379.4	254.2	254.2	209.2	209.2	139.2	139.2	106.0	127.3	133.3	133.3	181.8	193.4	68.7	68.6
210	排気口58	304.8	318.5	4.5	69.9	70.2	182.1	182.0	269.4	348.6	364.1	240.8	240.8	196.4	196.3	124.7	124.6	110.6	140.8	161.2	161.2	214.3	226.2	101.2	101.2
211	排気口59	303.9	318.6	4.5	69.7	69.3	181.2	181.1	268.6	347.9	363.7	240.4	240.3	196.0	195.9	124.3	124.2	110.8	141.1	162.0	161.9	215.2	227.1	102.1	102.1
212	排気口60	303.0	318.6	4.5	69.5	68.4	180.3	180.2	267.8	347.2	363.2	240.0	239.9	195.6	195.6	123.9	123.9	111.0	141.5	162.7	162.7	216.0	228.0	103.0	103.0
213	排気口61	298.4	324.9	4.7	62.9	62.4	175.6	175.6	265.8	347.2	365.5	243.0	242.9	198.9	198.8	127.2	127.1	117.8	149.0	170.3	170.3	222.6	234.0	108.4	108.4
214	排気口62	298.9	330.3	4.7	57.6	62.0	176.3	176.3	268.4	350.9	370.2	247.9	247.8	203.9	203.8	132.2	132.1	123.1	153.9	173.5	173.4	224.0	234.8	108.9	108.8
215	排気口63	298.9	330.8	4.7	57.1	62.0	176.4	176.4	268.7	351.3	370.6	248.3	248.3	204.3	204.3	132.6	132.6	123.5	154.3	173.8	173.7	224.2	234.9	108.9	108.9
216	排気口64	299.0	331.3	4.7	56.6	62.0	176.5	176.4	268.9	351.6	371.1	248.8	248.8	204.8	204.8	133.1	133.1	124.0	154.8	174.1	174.0	224.3	234.9	109.0	108.9
217	排気口65	299.0	331.8	4.7	56.1	62.0	176.5	176.5	269.1	351.9	371.5	249.2	249.2	205.3	205.2	133.6	133.5	124.5	155.3	174.4	174.3	224.5	235.0	109.1	109.0
218	排気口66	299.2	333.6	4.7	54.3	62.0	176.8	176.8	270.0	353.2	373.1	250.9	250.9	206.9	206.9	135.3	135.2	126.3	156.9	175.4	175.4	225.0	235.3	109.3	109.2
219	排気口67	299.2	334.1	4.7	53.8	62.0	176.9	176.9	270.3	353.5	373.5	251.3	251.3	207.4	207.4	135.7	135.7	126.8	157.3	175.7	175.7	225.1	235.4	109.4	109.3
220	排気口68	299.3	334.9	4.7	53.0	62.1	177.1	177.0	270.7	354.1	374.2	252.1	252.0	208.1	208.1	136.5	136.4	127.5	158.1	176.2	176.2	225.4	235.6	109.5	109.4
221	排気口69	299.7	339.3	4.7	48.7	62.5	177.9	177.8	272.9	357.2	378.1	256.1	256.1	212.3	212.2	140.6	140.6	131.9	162.1	179.0	178.9	226.7	236.4	110.2	110.2
222	排気口70	300.9	351.6	3.0	36.5	65.0	180.7	180.7	279.5	365.9	388.9	267.5	267.5	223.9	223.9	152.3	152.3	144.0	173.5	186.9	186.9	231.0	239.2	113.1	113.1
223	排気口71	301.4	357.2	3.0	31.1	67.0	182.2	182.2	282.6	369.9	393.9	272.7	272.7	229.2	229.2	157.7	157.7	149.5	178.7	190.7	190.7	233.1	240.6	114.9	114.9
224	排気口72	306.0	363.4	3.3	26.7	73.3	188.0	188.0	289.6	377.5	401.6	280.3	280.3	236.7	236.7	165.1	165.1	155.3	183.5	192.4	192.4	232.1	238.7	113.6	113.6
225	排気口73	311.8	362.8	3.3	30.0	78.6	193.6	193.6	294.5	381.5	404.3	282.6	282.6	238.7	238.7	167.1	167.1	154.6	181.7	188.3	188.3	226.7	233.1	108.2	108.2

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～A(m)	音源～B(m)	音源～C1.2(m)	音源～C4.2(m)	音源～D(m)	音源～E(m)	音源～F(m)	音源～G1.2(m)	音源～G4.2(m)	音源～H1.2(m)	音源～H4.2(m)	音源～I1.2(m)	音源～I4.2(m)	音源～J(m)	音源～K(m)	音源～L1.2(m)	音源～L4.2(m)	音源～M(m)	音源～N(m)	音源～O1.2(m)	音源～O4.2(m)
226	排気口74	317.4	362.3	3.3	33.8	83.8	198.9	198.9	299.1	385.5	407.1	284.9	284.8	240.8	240.8	169.1	169.1	154.1	180.1	184.5	184.5	221.7	227.8	103.2	103.2
227	給気口01	299.8	340.4	3.0	47.5	62.5	178.1	178.1	273.5	358.0	379.1	257.2	257.2	213.3	213.3	141.7	141.7	133.0	163.2	179.7	179.6	227.1	236.6	110.4	110.4
228	給気口02	300.7	349.5	3.0	38.6	64.4	180.1	180.1	278.3	364.4	387.1	265.6	265.6	221.9	221.9	150.3	150.3	141.9	171.5	185.5	185.5	230.2	238.6	112.5	112.5
229	来客車両走行001	75.8	38.7	0.0	412.1	339.9	286.3	286.3	184.3	93.1	15.3	126.3	126.4	170.6	170.6	238.8	238.9	293.0	311.1	394.1	394.1	479.0	506.5	426.2	426.2
230	来客車両走行002	63.2	40.5	0.0	417.5	344.5	286.9	286.9	181.4	84.9	26.4	135.6	135.7	179.3	179.3	246.4	246.5	302.4	321.5	404.7	404.7	489.7	516.9	434.9	435.0
231	来客車両走行003	53.7	27.3	0.0	433.7	360.6	301.8	301.8	194.3	92.9	32.4	150.9	150.9	194.9	194.9	262.4	262.5	317.6	336.0	419.0	419.0	503.9	531.3	450.6	450.6
232	来客車両走行004	44.2	24.0	0.0	441.7	368.4	307.2	307.3	197.8	93.3	42.1	160.5	160.6	204.4	204.4	271.5	271.5	327.3	345.9	429.0	429.0	513.9	541.3	460.0	460.1
233	来客車両走行005	40.3	36.8	0.0	433.5	359.6	296.0	296.0	185.2	79.9	46.8	157.0	157.1	200.0	200.1	265.7	265.8	323.6	343.6	427.0	427.0	512.0	539.1	455.4	455.4
234	来客車両走行006	49.8	40.1	0.0	425.3	351.8	290.3	290.3	181.5	79.6	38.4	147.2	147.2	190.3	190.4	256.5	256.5	313.8	333.6	416.9	417.0	502.0	529.1	445.8	445.8
235	来客車両走行007	42.3	55.4	0.0	417.4	343.1	277.6	277.6	166.6	62.7	52.0	146.9	146.9	188.5	188.5	252.3	252.3	312.4	334.2	417.7	417.7	502.8	529.5	442.9	442.9
236	来客車両走行008	49.6	60.1	0.0	409.2	335.1	271.0	271.0	161.5	61.1	49.0	138.3	138.4	179.8	179.8	243.6	243.7	303.7	325.6	409.1	409.2	494.2	520.9	434.2	434.2
237	来客車両走行009	61.8	51.4	0.0	409.2	335.9	276.5	276.5	170.4	74.8	34.1	131.2	131.2	174.1	174.1	240.0	240.0	297.7	318.0	401.4	401.4	486.4	513.4	429.4	429.4
238	来客車両走行010	72.6	53.4	0.0	401.5	328.6	272.3	272.3	169.3	79.4	29.3	120.8	120.9	164.0	164.1	230.7	230.7	287.4	307.3	390.7	390.7	475.7	502.8	419.6	419.6
239	来客車両走行011	69.8	65.3	0.0	393.2	319.8	261.2	261.2	157.1	68.7	41.3	117.8	117.8	159.8	159.9	224.8	224.9	283.6	305.0	388.5	388.5	473.6	500.3	414.7	414.8
240	来客車両走行012	54.8	76.2	0.0	393.3	318.9	254.2	254.2	145.4	50.6	57.9	127.8	127.9	167.8	167.8	229.8	229.8	291.6	314.9	398.5	398.5	483.5	509.8	420.9	420.9
241	来客車両走行013	47.0	79.7	0.0	395.4	320.7	253.0	253.1	142.1	43.0	65.3	134.4	134.4	173.4	173.5	234.2	234.2	297.0	321.1	404.6	404.7	489.6	515.7	425.5	425.5
242	来客車両走行014	45.1	71.1	0.0	403.3	328.7	261.7	261.8	150.7	49.3	59.9	138.6	138.7	178.7	178.7	240.6	240.6	302.5	325.8	409.3	409.4	494.4	520.7	431.7	431.8
243	来客車両走行015	41.4	78.4	0.0	399.9	325.0	255.9	255.9	143.7	41.1	67.8	140.0	140.1	179.0	179.0	239.4	239.5	302.6	326.7	410.3	410.3	495.3	521.3	430.8	430.9
244	来客車両走行016	48.8	90.6	0.0	385.8	310.8	242.0	242.0	131.0	36.0	73.4	130.1	130.2	167.6	167.7	226.6	226.6	290.8	315.9	399.3	399.4	484.2	510.0	418.1	418.1
245	来客車両走行017	60.5	92.5	0.0	377.0	302.4	236.9	237.0	129.3	44.4	69.9	118.3	118.4	156.0	156.1	215.8	215.8	279.4	304.2	387.7	387.7	472.6	498.5	407.2	407.3
246	来客車両走行018	80.8	78.0	0.0	376.5	303.2	246.7	246.7	146.2	69.3	50.9	102.7	102.8	143.9	143.9	208.2	208.2	267.8	290.0	373.5	373.6	458.6	485.1	398.4	398.4
247	来客車両走行019	84.1	65.3	0.0	385.2	312.5	258.7	258.7	159.3	79.3	38.0	104.9	105.0	147.8	147.8	214.1	214.2	271.3	291.9	375.3	375.4	460.4	487.3	403.2	403.2
248	来客車両走行020	94.0	75.0	0.0	371.6	299.2	247.7	247.7	152.1	82.2	48.3	91.7	91.8	134.1	134.2	200.3	200.3	257.8	278.9	362.4	362.4	447.5	474.2	389.5	389.5
249	来客車両走行021	89.6	84.4	0.0	366.2	293.2	238.9	239.0	141.8	74.0	57.1	92.2	92.3	133.1	133.1	197.3	197.4	257.0	279.5	363.0	363.0	448.1	474.5	387.5	387.5
250	来客車両走行022	74.6	94.7	0.0	366.6	292.5	231.4	231.5	128.6	56.2	68.3	104.0	104.1	142.1	142.2	202.9	202.9	265.7	290.1	373.6	373.6	458.6	484.5	394.2	394.2
251	来客車両走行023	59.6	105.0	0.0	367.9	292.9	225.2	225.2	116.8	38.8	82.0	117.5	117.6	152.8	152.9	209.9	209.9	275.3	301.5	384.8	384.8	469.5	495.0	401.5	401.5
252	来客車両走行024	51.2	104.9	0.0	373.3	298.0	227.7	227.7	116.7	30.8	85.0	125.9	125.9	160.9	160.9	217.2	217.2	283.1	309.6	392.8	392.9	477.5	502.9	408.8	408.8
253	来客車両走行025	47.0	110.6	0.0	371.9	296.3	223.7	223.8	111.2	25.3	91.9	129.8	129.8	163.5	163.6	218.2	218.2	285.0	312.3	395.4	395.4	479.9	505.1	409.7	409.7
254	来客車両走行026	51.0	114.2	0.0	366.4	290.9	218.9	218.9	107.4	29.0	93.6	125.6	125.7	158.7	158.8	212.9	212.9	279.9	307.5	390.5	390.5	475.0	500.0	404.3	404.4
255	来客車両走行027	51.5	122.9	0.0	359.7	284.0	210.6	210.6	98.7	30.6	101.6	125.5	125.5	156.6	156.7	208.6	208.7	276.7	305.1	387.9	387.9	472.2	497.0	399.9	399.9
256	来客車両走行028	49.3	128.0	0.0	357.5	281.7	206.6	206.6	93.7	30.4	107.1	128.1	128.2	158.1	158.1	208.5	208.6	277.3	306.3	388.9	388.9	473.0	497.6	399.5	399.5
257	来客車両走行029	55.0	133.8	0.0	349.3	273.5	199.1	199.2	87.8	38.2	110.8	123.1	123.2	151.7	151.7	201.0	201.0	270.1	299.6	382.0	382.0	466.0	490.4	391.7	391.8
258	来客車両走行030	59.2	146.5	0.0	337.3	261.3	185.8	185.8	75.3	48.9	122.1	121.8	121.8	146.8	146.9	192.5	192.5	262.9	293.6	375.5	375.5	459.0	483.1	382.5	382.5
259	来客車両走行031	65.1	157.2	0.0	325.5	249.5	173.7	173.7	65.4	60.6	131.5	119.4	119.5	141.1	141.2	183.4	183.5	254.8	286.5	367.8	367.8	451.0	474.6	372.6	372.7
260	来客車両走行032	62.5	163.8	0.0	322.7	246.6	168.4	168.5	58.5	63.7	138.4	124.3	124.3	144.2	144.3	184.1	184.1	256.1	288.5	369.4	369.4	452.3	475.6	372.4	372.4
261	来客車両走行033	71.9	165.0	0.0	315.2	239.2	164.2	164.2	59.6	70.8	138.3	116.2	116.3	135.0	135.1	174.7	174.8	246.6	279.0	359.9	359.9	442.8	466.2	363.3	363.3
262	来客車両走行034	78.2	178.8	0.0	301.0	224.8	149.0	149.1	49.4	85.3	151.6	117.5	117.6	131.2	131.3	165.3	165.3	238.3	272.0	351.9	352.0	434.2	457.1	352.1	352.2
263	来客車両走行035	80.6	195.9	0.0	287.7	211.4	132.1	132.2	37.4	100.1	168.6	125.8	125.9	133.9	134.0	160.4	160.5	234.4	269.8	348.3	348.3	429.5	451.6	344.0	344.0
264	来客車両走行036	78.4	208.8	0.0	280.9	204.6	120.7	120.8	28.1	109.8	181.6	136.1	136.1	140.9	141.0	161.8	161.8	236.3	272.8	350.0	350.0	430.3	451.8	342.0	342.1
265	来客車両走行037	74.9	216.1	0.0	279.1	202.9	115.4	115.5	22.2	114.4	189.0	143.7	143.7	147.3	147.3	165.3	165.4	239.9	277.0	353.4	353.4	433.2	454.4	343.4	343.4
266	来客車両走行038	83.0	222.4	0.0	268.8	192.7	106.4	106.4	29.5	123.8	195.0	142.8	142.8	143.3	143.4	157.6	157.6	232.1	269.8	345.4	345.5	424.7	445.6	333.9	333.9
267	来客車両走行039	94.2	236.7	0.0	251.2	175.2	89.1	89.2	43.5	141.8	209.4	147.2	147.3	142.1	142.1	148.0	148.1	222.3	261.1	334.8	334.8	412.9	433.1	319.5	319.6
268	来客車両走行040	105.5	250.9	0.0	233.7	157.9	72.3	72.4	59.7	159.8	224.3	153.7	153.7	143.2	143.2	140.2	140.3	213.5	253.3	324.8	324.8	401.5	420.9	305.6	305.6
269	来客車両走行041	106.5	262.3	0.0	226.4	151.0	61.0	61.1	66.9	170.1	235.8	163.5	163.5	150.9	150.9	142.9	142.9	215.1	255.6	325.3	325.3	400.8	419.5	302.6	302.7
270	来客車両走行042	97.2	271.0	0.0	229.6	155.2	56.3	56.4	66.0	173.5	243.8	175.3	175.4	163.5	163.6	154.7	154.7	226.3	267.1	335.8	335.8	410.4	428.7	310.6	310.7
271	来客車両走行043	114.9	262.8	0.0	219.2	143.6	58.8	59.0	74.0	174.8	237.1	160.5	160.5	145.8	145.9	135.2	135.3	207.1	247.7	317.1	317.1	392.4	411.1	294.3	294.3
272	来客車両走行044	117.3	253.4	0.0	222.7	146.7	67.9	68.0	71.3	168.3	228.1	150.9	151.0	137.1	137.2	129.7	129.8	202.5	242.7	313.4	313.4	389.7	409.0	293.5	293.6
273	来客車両走行045	116.5	238.9	0.0	232.4	156.1	82.4	82.5	65.3	156.0	213.7	138.1	138.1	127.0	127.0	126.6	126.7	200.6	239.8	312.8	312.8	390.6	410.7	297.4	297.4
274	来客車両走行046	102.5	219.1	0.0	255.8	179.6	104.0	104.0	49.1	131.9	192.4	128.1	128.1	125.0	125.1	137.8	137.9	212.4	250.0	325.8	325.8	405.4	426.6	316.0	316.0
275	来客車両走行047	88.6	199.3	0.0	279.4	203.2	126.5	126.5	41.6	107.7	171.9	122.1	122.2	127.7	127.8	152.1	152.1	226.3	262.0	340.1	340.1	421.1	443.1	335.3	335.3
276	来客車両走行048	144.8	287.9	0.0	180.3	105.1	39.8	40.0	112.9	212.3	267.1	176.2	176.2	151.9	152.0	122.0	122.0	187.6	229.6	292.8	292.8	364.4	381.5	261.6	261.6
277	来客車両走行049	142.9	278.9	0.0	186.9	111.2	46.7	46.8	106.3	204.0	257.9	167.7	167.8	144.6	144.6	118.1	118.2	185.7	227.5	292.5	292.5	365.4	383.1	264.3	264.3
278	来客車両走行050	135.2	268.4	0.0	199.4	123.5	54.1	54.2	94.2	190.9	246.0	159.2	159.3	138.9	139.0	119.3	119.3	189.3	230.6	298.0	298.0	372.4	390.8	273.4	273.4
279	来客車両走行051	146.8	265.8	0.0	191.8	115.6	60.2	60.4	103.3	196.0	246.0	154.1	154.1	131.1	131.1	107.8	107.9	177.5	218.8	286.1	286.1	360.6	379.2	262.3	262.3
280	来客車両走行052	164.6	253.1	0.0	187.3	111.6	79.7	79.8	115.5	198.7	239.0	139.0	139.0	112.2	112.3	86.1	86.2	156.7	197.6	266.5	266.5	342.4	361.8	247.3	247.3
281	来客車両走行053	182.4	240.4	0.0	185.3	111.7	100.2	100.3	130.3	203.8	233.8	125.9	126.0	94.6	94.7	64.5	64.6	136.2	176.7	247.3	247.3	324.7	344.9	233.4	233.4
282	来客車両走行054	196.2	240.8	0.0	177.0	105.2	108.7	108.8	144.0	215.1	240.2	127.7	127.7	92.5	92.6	52.7	52.8	122.9	163.7	233.6	233.6	310.9	331.1	220.1	220.1
283	来客車両走行055	205.0	252.9	0.0	162.0	90.7	106.7	106.8	154.7	229.3	255.0	141.1	141.2	104.1	104.2	54.1	54.2	118.5	160.2	226.6	226.6	302.1	321.5	208.2	208.2
284	来客車両走行056	192.2	254.0	0.0	168.6	95.1	96.5	96.6	142.5	219.9	250.2	140.2	140.2	106.0	106.1	63.8	63.9	130.7	172.3	239.3	239.4	314.8	334.2	220.2	220.3
285	来客車両走行057	174.5	266.7	0.0	170.8	94.8	75.0	75.1	129.1	215.3	255.1	152.0	152.1	121.9	122.0	85.5	85.6	151.9	193.6	259.1	259.1	333.0	351.5	234.9	234.9
286	来客車両走行058	156.8	279.4	0.0	175.6	99.5	53.8	53.9	118.4	212.8	261.7	165.9	165.9	139.5	139.5	107.3	107.3	173.2	215.1	279.1	279.1	351.7	369.3	250.5	250.5
287	来客車両走行059	109.6	299.2	0.0	205.5	133.5	25.6	25.9	95.8	204.2	272.8	196.3	196.4	178.6	178.6	157.1	157.1	224.4	266.2	329.7	329.7	400.8	417.4	296.1	296.2
288	来客車両走行060	116.7	309.7	0.0	194.6	123.9	13.0	13.6	108.4	216.8	283.9	204.0	204.1	183.9	184.0	157.5	157.6	222.5	264.6	325.8	325.8	395.2	411.1	288.9	288.9
289	来客車両走行061	121.9	313.7	0.0	188.3	118.0	7.5	8.5	114.7	222.7	288.5	206.4	206.5	185.0	185.1	156.1	156.1	219.7	262.0	322.0	322.0	390.8	406.4	283.7	283.7
290	来客車両走行062	121.5	300.6	0.0	194.1	121.7	20.5	20.9	104.2	210.9	275.5	194.0	194.0	173.7	173.7	148.2	148.2	214.1	256.2	318.6	318.6	389.2	405.6	284.2	284.2
291	来客車両走行063	122.1	288.6	0.0	199.2	125.2	32.5	32.7	96.0	200.7	263.7	182.3	182.3	162.9	163.0	140.8	140.8	208.6	250.4	314.9	315.0	387.0	404.2	284.1	284.1
292	来客車両走行064	131.5	293.7	0.0	188.6	114.7	28.7	29.0	106.2	209.8	270.1	184.6	184.7	162.9	162.9	136.0	136.1	202.2	244.1	307.1	307.2	378.4	395.2	274.5	274.5
293	来客車両走行065	186.9	282.8	0.0	150.6	74.6	74.6	74.7	146.8	235.4	274.5	168.4	168.4	135.3	135.3	88.7	88.8	147.9	190.2	250.8	250.8	322.0	339.3	220.2	220.2
294	来客車両走行066	197.6	291.5	0.0	136.9	61.0	80.4	80.5	160.2	249.2	286.7	178.1	178.1	142.9	143.0	90.3	90.4	143.7	186.0	243.2	243.2	312.5	329.1	208.7	208.7
295	来客車両走行067	202.7	308.0	0.0	121.9	45.6	81.0	81.1	172.5	264.6	303.9	195.0	195.1	159.1	159.2	103.1	103.2	149.9	191.8	244.0	244.1	310.2	325.3	202.8	202.8
296	来客車両走行068	213.2	315.2	0.0	109.2	33.0	90.6	90.7	185.2	277.1	314.7	203.9	203.9	166.5	166.6	106.8	106.9	147.4	188.8	237.4	237.4	301.5	315.9	192.5	192.5
297	来客車両走行069	235.6	313.1	0.0	95.4	24.7	113.0	113.1	203.8	291.5	322.4	207.0	207.0	166.9	166.9	101.3	101.4	131.3	171.7	216.3	216.4	279.3	293.5	170.1	170.1
298	来客車両走行070	241.1	304.2	0.0	99.3	33.7	119.5	119.5	205.0	289.7	317.3	200.2	200.2	159.3	159.3	92.3	92.4	120.9	161.4	207.5	207.5	271.9	286.8	164.5	164.6
299	来客車両走行071	227.4	297.2	0.0	112.8	41.6	107.3	107.4	189.7	274.8	304.6	189.5	189.6	149.9	150.0	86.3	86.4	124.6	166.2	217.1	217.1	283.9	299.7	178.5	178.5
300	来客車両走行072	211.5	298.8	0.0	121.9	46.7	91.4	91.5	175.9	264.2	299.0	187.4	187.4	150.1	150.1	91.5	91.6	137.3	179.3	232.5	232.6	300.0	315.7	194.3	194.4
301	来客車両走行073	228.6	287.0	0.0	120.6	51.4	111.1	111.2	186.9	269.0	296.1	180.0	180.0	140.0	140.0	76.0	76.1	116.7	158.6	212.4	212.4	281.2	297.8	178.3	178.4
302	来客車両走行074	219.3	274.2	0.0	136.4	66.0	107.2	107.3	174.0	253.7	280.5	165.2	165.2	126.1	126.1	65.7	65.9	116.0	158.3	217.3	217.3	288.9	306.7	189.4	189.5
303	来客車両走行075	214.2	267.3	0.0	145.0	74.1	106.0	106.1	167.1	245.4	272.0	157.2	157.2	118.7	118.8	61.2	61.3	116.5	158.8	220.4	220.5	293.4	311.8	195.8	195.8
304	来客車両走行076	222.8	266.6	0.0	140.9	72.5	113.8	113.9	175.2	251.8	275.5	158.8	158.8	119.0	119.0	57.4	57.6	108.9	151.2	212.0	212.0	284.9	303.2	187.6	187.6
305	来客車両走行077	228.7	276.9	0.0	129.1	61.4	114.7	114.8	183.7	262.7	287.4	170.3	170.4	130.0	130.1	66.0	66.1	110.0	152.2	209.1	209.1	279.9	297.4	179.7	179.8
306	来客車両走行078	234.9	270.2	0.0	131.9	67.5	123.1	123.2	187.9	263.7	284.8	166.1	166.1	124.7	124.8	58.5	58.6	100.9	143.2	201.1	201.2	273.0	291.0	174.9	175.0
307	来客車両走行079	243.3	275.5	0.0	123.5	62.5	128.8	128.9	197.4	273.6	293.7	174.1	174.1	132.0	132.1	63.7	63.8	98.0	139.9	194.7	194.7	265.1	282.7	165.6	165.6
308	来客車両走行080	250.4	268.5	0.0	127.2	70.4	138.0	138.0	202.4	275.3	291.8	170.6	170.6	127.6	127.7	57.5	57.6	88.1	130.0	185.9	185.9	257.5	275.6	160.3	160.4

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～A(m)	音源～B(m)	音源～C1.2(m)	音源～C4.2(m)	音源～D(m)	音源～E(m)	音源～F(m)	音源～G1.2(m)	音源～G4.2(m)	音源～H1.2(m)	音源～H4.2(m)	音源～I1.2(m)	音源～I4.2(m)	音源～J(m)	音源～K(m)	音源～L1.2(m)	音源～L4.2(m)	音源～M(m)	音源～N(m)	音源～O1.2(m)	音源～O4.2(m)
309	来客車両走行081	258.9	274.0	0.0	119.2	67.2	143.9	144.0	212.0	285.5	301.2	179.3	179.4	135.9	136.0	64.9	65.0	86.3	127.4	179.5	179.5	249.5	267.1	150.7	150.8
310	来客車両走行082	266.2	268.3	0.0	122.7	75.1	152.8	152.8	217.8	288.5	300.8	177.8	177.9	133.8	133.9	62.1	62.3	77.2	118.1	170.7	170.7	241.7	259.8	145.1	145.1
311	来客車両走行083	275.3	272.5	0.0	116.8	75.4	160.1	160.1	227.6	298.5	309.7	186.1	186.2	141.8	141.8	70.1	70.2	75.3	115.0	163.5	163.5	233.0	250.6	135.2	135.2
312	来客車両走行084	292.7	270.9	0.0	116.8	86.7	177.1	177.2	244.2	312.5	319.3	194.6	194.6	149.7	149.8	79.0	79.1	66.3	103.2	146.8	146.8	215.6	233.3	119.0	119.1
313	来客車両走行085	309.2	269.3	0.0	119.1	99.1	193.4	193.4	260.1	326.1	329.1	203.7	203.7	158.6	158.7	89.8	89.9	61.3	93.6	131.0	131.1	199.0	216.8	104.1	104.2
314	来客車両走行086	327.8	267.6	0.0	124.4	114.4	211.8	211.8	278.1	341.8	340.8	215.0	215.0	170.1	170.2	103.8	103.9	60.7	85.4	113.6	113.6	180.4	198.2	88.0	88.1
315	来客車両走行087	349.3	265.6	0.0	133.6	133.2	233.2	233.3	299.1	360.4	355.0	229.3	229.4	184.9	184.9	121.7	121.7	67.0	80.3	93.9	93.9	158.7	176.7	70.9	71.0
316	来客車両走行088	344.1	302.5	0.0	98.2	112.3	222.0	222.1	301.7	372.8	377.2	251.6	251.7	206.6	206.7	137.9	137.9	98.7	117.4	121.6	121.6	172.0	184.6	61.8	61.9
317	来客車両走行089	328.7	304.0	0.0	90.1	97.3	206.6	206.6	287.3	360.4	368.0	242.8	242.9	197.9	197.9	127.8	127.8	96.8	120.7	133.7	133.7	187.0	200.0	77.0	77.1
318	来客車両走行090	320.0	295.7	0.0	95.2	92.7	198.8	198.8	276.7	348.7	356.0	230.9	231.0	186.0	186.0	115.8	115.8	87.6	114.5	135.2	135.2	193.1	207.5	86.5	86.6
319	来客車両走行091	318.0	277.7	0.0	112.3	100.5	199.9	200.0	270.4	337.9	341.2	215.7	215.8	170.7	170.7	101.9	101.9	69.4	97.9	127.0	127.0	191.4	208.1	92.9	93.0
320	来客車両走行092	313.1	305.5	0.0	84.0	82.2	190.9	190.9	272.9	348.1	359.0	234.6	234.7	189.8	189.9	118.7	118.7	97.3	125.9	146.6	146.7	202.4	215.7	92.5	92.6
321	来客車両走行093	304.2	297.3	0.0	90.8	78.1	182.9	183.0	261.9	336.1	347.0	222.7	222.8	178.0	178.0	106.7	106.8	89.6	121.1	149.0	149.0	208.8	223.3	102.0	102.1
322	来客車両走行094	302.3	279.1	0.0	108.7	87.4	184.3	184.4	255.4	325.0	331.9	207.0	207.0	162.0	162.1	91.5	91.6	71.9	105.4	141.5	141.5	207.1	223.8	107.4	107.5
323	来客車両走行095	296.5	307.2	0.0	80.5	66.5	174.2	174.3	257.6	335.2	350.1	226.7	226.8	182.4	182.4	110.6	110.7	100.5	133.2	160.9	161.0	218.8	232.3	109.1	109.2
324	来客車両走行096	286.8	298.9	0.0	89.1	62.8	165.5	165.6	245.9	322.6	337.7	214.7	214.7	170.5	170.5	98.7	98.8	94.8	130.1	164.6	164.6	226.1	240.8	119.1	119.2
325	来客車両走行097	284.9	280.8	0.0	107.3	74.2	167.1	167.1	238.9	311.0	322.1	198.3	198.3	153.8	153.8	82.1	82.2	78.3	115.7	157.8	157.9	224.5	241.2	123.8	123.9
326	来客車両走行098	279.0	308.9	0.0	80.4	50.6	156.6	156.7	241.8	322.1	341.2	219.5	219.5	175.9	175.9	104.4	104.5	106.7	142.6	176.5	176.5	236.1	249.9	126.6	126.6
327	来客車両走行099	269.3	300.6	0.0	90.7	48.9	147.9	148.0	229.8	309.4	329.0	207.7	207.8	164.4	164.5	93.4	93.4	102.9	140.9	180.7	180.7	243.6	258.4	136.5	136.6
328	来客車両走行100	267.6	282.4	0.0	108.7	63.0	149.8	149.9	222.6	297.4	313.0	190.8	190.8	147.1	147.1	75.6	75.7	87.8	127.5	174.4	174.4	242.0	258.7	140.5	140.5
329	来客車両走行101	252.0	283.9	0.0	112.3	55.7	134.4	134.4	208.0	285.5	305.5	185.2	185.3	142.6	142.7	72.9	73.0	98.2	139.2	189.4	189.4	257.6	274.3	155.6	155.6
330	来客車両走行102	253.8	302.1	0.0	94.9	39.2	132.4	132.5	215.9	298.1	321.9	202.7	202.7	160.6	160.6	91.2	91.3	111.8	151.4	195.1	195.1	259.0	273.9	151.8	151.9
331	来客車両走行103	250.8	311.6	0.0	88.0	29.3	128.3	128.4	216.9	301.8	328.5	210.4	210.4	168.8	168.8	100.2	100.3	121.5	160.8	202.2	202.2	264.1	278.2	154.8	154.9
332	来客車両走行104	262.5	310.5	0.0	83.7	37.0	140.1	140.1	227.1	310.1	333.5	213.8	213.8	171.2	171.2	101.0	101.1	114.7	152.9	191.4	191.5	252.5	266.4	143.1	143.1
333	来客車両走行105	269.8	316.0	0.0	76.0	39.0	147.1	147.1	236.0	319.2	342.1	221.8	221.8	178.9	178.9	108.2	108.3	116.6	153.4	188.0	188.0	246.9	260.1	135.9	136.0
334	来客車両走行106	271.7	324.5	0.0	67.3	36.8	149.0	149.0	241.3	326.2	350.4	230.4	230.4	187.6	187.6	116.9	117.0	123.9	159.8	191.1	191.2	247.5	259.8	134.7	134.8
335	来客車両走行107	274.9	335.9	0.0	55.5	37.6	152.8	152.8	249.2	336.0	361.7	242.1	242.1	199.3	199.4	128.8	128.8	133.7	168.4	195.4	195.5	248.4	259.4	133.5	133.5
336	来客車両走行108	274.3	347.1	0.0	45.5	38.2	153.7	153.8	254.0	343.0	371.0	252.1	252.2	209.7	209.7	139.4	139.5	144.6	178.8	203.0	203.0	253.1	263.0	136.7	136.8
337	来客車両走行109	274.0	360.7	0.0	34.2	43.3	156.3	156.4	260.7	352.1	382.6	264.6	264.6	222.5	222.5	152.5	152.6	157.7	191.2	212.3	212.3	259.0	267.5	141.4	141.5
338	来客車両走行110	288.9	318.6	0.0	69.3	54.9	166.1	166.1	254.6	335.9	354.9	232.8	232.8	188.9	188.9	117.3	117.3	113.3	146.7	173.8	173.8	229.4	241.8	117.1	117.1
339	来客車両走行111	291.1	339.7	0.0	48.0	53.8	169.3	169.4	265.4	350.8	373.6	252.5	252.5	209.0	209.1	137.6	137.7	133.5	165.4	185.5	185.6	234.8	244.8	118.6	118.7
340	来客車両走行112	293.3	360.9	0.0	26.8	60.6	175.1	175.1	277.4	366.4	392.7	272.5	272.5	229.3	229.4	158.2	158.2	154.1	184.6	198.9	198.9	242.0	249.5	123.8	123.9
341	来客車両走行113	406.2	358.6	0.0	114.9	170.1	285.8	285.9	378.4	455.0	460.6	334.9	334.9	289.9	290.0	221.5	221.5	175.9	182.1	145.4	145.4	150.1	148.5	49.9	50.0
342	来客車両走行114	409.1	341.5	0.0	123.0	171.8	287.0	287.0	375.3	448.6	450.6	324.8	324.8	279.9	280.0	212.9	212.9	163.3	167.0	128.1	128.1	135.8	136.6	33.0	33.2
343	来客車両走行115	417.0	333.1	0.0	133.6	179.6	294.4	294.4	380.2	451.3	450.5	324.7	324.7	280.1	280.1	214.3	214.3	161.3	162.2	118.7	118.8	124.3	125.6	26.9	27.2
344	来客車両走行116	411.5	327.6	0.0	131.0	174.4	288.7	288.7	373.3	443.8	442.7	316.9	317.0	272.3	272.4	206.7	206.7	153.6	154.9	113.9	114.0	124.7	127.8	19.8	20.2
345	来客車両走行117	422.5	322.5	0.0	143.1	185.7	299.7	299.7	382.6	451.2	447.5	321.9	321.9	277.6	277.6	213.2	213.3	157.1	155.2	107.8	107.9	113.1	115.7	21.9	22.3
346	来客車両走行118	442.6	323.3	0.0	161.0	205.8	319.8	319.9	402.2	469.5	463.4	338.0	338.1	294.0	294.1	231.1	231.1	172.0	166.1	109.4	109.4	99.5	98.5	39.9	40.1
347	来客車両走行119	453.2	318.7	0.0	172.6	216.7	330.4	330.5	411.4	477.1	468.7	343.7	343.7	300.0	300.0	238.3	238.4	177.2	168.6	106.8	106.9	89.3	87.1	48.8	48.9
348	来客車両走行120	443.8	313.4	0.0	166.3	207.9	321.1	321.1	401.0	466.3	458.1	333.0	333.0	289.2	289.3	227.5	227.6	166.5	158.7	99.8	99.8	91.4	92.5	38.6	38.8
349	来客車両走行121	424.0	312.7	0.0	149.2	188.3	301.3	301.3	381.5	448.1	442.2	316.8	316.8	272.7	272.7	209.6	209.6	151.1	147.2	97.9	98.0	105.6	110.2	18.9	19.3
350	来客車両走行122	413.2	317.2	0.0	137.6	177.0	290.4	290.5	372.2	440.5	437.1	311.4	311.5	267.0	267.1	202.6	202.6	146.9	146.2	103.4	103.5	116.9	121.9	11.5	12.2
351	来客車両走行123	415.5	303.9	0.0	146.7	181.3	293.2	293.2	371.3	436.6	430.1	304.7	304.7	260.7	260.7	198.0	198.0	138.9	135.4	89.9	90.0	107.5	115.3	11.1	11.8
352	来客車両走行124	406.7	296.5	0.0	144.1	174.2	284.9	285.0	361.1	425.5	418.6	293.2	293.3	249.2	249.2	186.8	186.8	127.5	124.8	84.5	84.6	111.7	122.0	12.3	13.0
353	来客車両走行125	386.2	298.6	0.0	127.5	153.9	264.4	264.4	341.6	408.0	404.5	278.8	278.9	234.3	234.4	169.8	169.9	115.2	118.9	93.7	93.8	131.1	142.5	21.8	22.2
354	来客車両走行126	365.8	300.6	0.0	112.1	133.6	243.8	243.9	322.2	390.8	391.0	265.2	265.3	220.4	220.4	153.8	153.8	105.5	116.4	106.1	106.2	150.9	162.9	40.6	40.8
355	来客車両走行127	418.3	295.4	0.0	153.9	185.7	296.5	296.6	372.2	435.5	426.8	301.7	301.8	258.0	258.0	196.7	196.7	135.3	129.5	81.2	81.3	100.9	110.5	18.4	18.9
356	来客車両走行128	415.0	286.7	0.0	156.8	184.8	294.2	294.2	367.3	429.0	418.8	293.9	293.9	250.4	250.4	190.1	190.2	127.3	120.3	73.0	73.1	100.0	112.1	24.0	24.4
357	来客車両走行129	405.8	269.3	0.0	162.1	181.8	287.7	287.7	355.6	413.8	400.9	276.4	276.5	233.3	233.4	175.3	175.3	109.6	100.8	58.9	59.0	103.5	120.2	39.5	39.7
358	来客車両走行130	391.9	261.5	0.0	159.0	172.3	275.6	275.6	340.8	397.9	385.2	260.6	260.6	217.4	217.4	159.6	159.7	93.8	86.9	59.2	59.3	115.9	134.4	49.2	49.3
359	来客車両走行131	373.3	263.3	0.0	146.9	154.9	257.0	257.1	322.5	381.4	371.7	246.5	246.5	202.7	202.8	142.7	142.7	80.4	81.4	73.3	73.4	134.6	152.9	55.7	55.9
360	来客車両走行132	429.1	294.8	0.0	163.1	196.5	307.4	307.4	382.7	445.2	435.0	310.1	310.2	266.7	266.7	206.3	206.4	143.5	135.0	79.9	80.0	91.2	99.8	27.4	27.7
361	来客車両走行133	448.2	293.8	0.0	179.6	215.3	326.5	326.5	401.2	462.2	449.5	325.3	325.3	282.2	282.3	223.5	223.6	158.5	146.2	81.3	81.4	74.9	81.1	45.2	45.4
362	来客車両走行134	461.2	293.0	0.0	191.2	228.2	339.5	339.6	414.0	474.0	459.7	335.8	335.9	293.2	293.2	235.4	235.5	169.3	154.7	84.8	84.9	64.6	68.5	57.8	58.0
363	来客車両走行135	456.7	283.8	0.0	192.1	225.8	335.9	335.9	408.0	466.4	450.7	327.1	327.1	284.7	284.7	228.1	228.2	160.8	145.1	74.5	74.6	62.1	70.5	56.9	57.0
364	来客車両走行136	454.6	265.0	0.0	201.3	229.1	336.5	336.5	403.5	457.9	438.5	316.0	316.0	274.4	274.5	220.9	220.9	151.0	131.4	56.6	56.7	55.2	71.6	65.8	65.9
365	来客車両走行137	444.9	256.4	0.0	199.2	222.8	328.5	328.5	392.9	445.9	425.6	303.3	303.4	262.0	262.0	209.5	209.5	138.8	118.4	44.7	44.9	62.8	82.4	65.5	65.6
366	来客車両走行138	427.4	258.1	0.0	185.2	206.0	311.0	311.1	375.7	430.0	412.0	288.8	288.9	246.9	246.9	192.8	192.9	123.2	106.1	43.2	43.4	80.3	99.4	55.2	55.3
367	来客車両走行139	409.9	259.8	0.0	171.9	189.3	293.6	293.6	358.5	414.2	398.6	274.7	274.7	232.2	232.2	176.4	176.4	108.3	95.5	48.5	48.7	97.8	116.5	49.2	49.3
368	来客車両走行140	462.5	254.7	0.0	213.8	239.9	346.1	346.1	410.4	462.2	439.7	318.3	318.3	277.5	277.5	226.4	226.4	154.9	132.0	52.4	52.6	45.1	65.5	78.5	78.6
369	来客車両走行141	360.3	180.6	0.0	217.1	199.4	275.9	275.9	309.6	344.6	314.2	195.1	195.2	157.6	157.6	124.1	124.2	53.4	11.2	76.2	76.3	161.1	188.6	135.9	135.9
370	来客車両走行142	369.8	173.8	0.0	226.5	210.7	287.5	287.6	319.9	352.7	319.3	202.0	202.0	165.7	165.8	135.1	135.2	65.0	22.7	71.6	71.7	155.7	183.9	139.6	139.7
371	来客車両走行143	361.0	169.0	0.0	228.4	209.1	282.6	282.6	312.0	343.3	309.3	192.2	192.2	156.3	156.4	128.2	128.3	60.8	19.6	81.5	81.6	165.7	193.8	146.7	146.7
372	大型車両走行01(中型)	48.5	112.2	0.0	369.6	294.1	221.7	221.7	109.5	26.6	92.8	128.2	128.3	161.7	161.7	216.1	216.1	283.0	310.4	393.5	393.5	478.0	503.1	407.6	407.6
373	大型車両走行02(中型)	62.5	106.3	0.0	365.0	290.0	223.1	223.1	115.7	41.3	82.3	114.5	114.5	149.7	149.7	206.7	206.8	272.1	298.3	381.6	381.6	466.3	491.8	398.3	398.4
374	大型車両走行03(中型)	77.9	95.4	0.0	364.0	290.0	230.1	230.1	128.6	59.2	68.5	100.6	100.7	138.7	138.8	199.8	199.8	262.3	286.7	370.2	370.2	455.2	481.1	390.9	391.0
375	大型車両走行04(中型)	93.4	84.5	0.0	364.1	291.3	238.4	238.4	142.8	77.5	57.6	88.6	88.7	129.7	129.7	194.4	194.4	253.6	275.9	359.4	359.5	444.5	471.0	384.3	384.4
376	大型車両走行05(中型)	98.3	75.1	0.0	369.3	297.1	247.1	247.2	153.2	85.9	49.3	87.8	87.9	130.5	130.6	197.1	197.1	254.1	274.9	358.4	358.4	443.5	470.3	386.0	386.0
377	大型車両走行06(中型)	106.6	86.8	0.0	354.9	282.9	234.8	234.8	144.9	89.1	62.9	75.4	75.5	117.1	117.2	183.0	183.0	240.9	262.7	346.2	346.3	431.3	457.9	372.3	372.3
378	大型車両走行07(中型)	117.7	102.4	0.0	335.9	264.0	218.7	218.7	135.4	96.4	81.4	60.3	60.4	99.8	99.8	164.3	164.4	223.7	246.8	330.4	330.4	415.4	441.6	354.2	354.2
379	大型車両走行08(中型)	51.9	108.2	0.0	370.3	295.0	224.3	224.3	113.4	30.6	87.8	124.9	125.0	159.3	159.4	214.9	215.0	281.2	308.1	391.2	391.3	475.9	501.1	406.5	406.5
380	大型車両走行09(中型)	47.2	92.5	0.0	385.4	310.3	240.8	240.8	129.3	33.5	75.8	131.4	131.5	168.5	168.6	227.0	227.0	291.5	316.9	400.4	400.4	485.2	510.9	418.6	418.6
381	大型車両走行10(中型)	41.0	80.8	0.0	398.3	323.3	253.8	253.8	141.3	38.8	69.9	139.9	139.9	178.5	178.5	238.5	238.5	302.0	326.4	409.9	409.9	494.9	520.9	430.0	430.0
382	大型車両走行11(中型)	236.5	237.4	0.0	161.2	100.3	141.2	141.2	183.8	247.1	258.4	136.6	136.6	93.7	93.8	25.8	26.1	83.4	125.0	193.1	193.1	270.6	291.3	183.4	183.5
383	大型車両走行12(中型)	236.8	230.2	0.0	167.8	107.4	145.8	145.8	183.6	243.9	252.7	130.3	130.4	87.0	87.1	18.7	19.1	80.9	122.0	192.1	192.1	270.7	291.9	186.1	186.1
384	大型車両走行13(中型)	235.9	219.2	0.0	178.5	118.5	152.2	152.2	182.4	238.0	243.4	120.1	120.2	76.4	76.5	8.5	9.4	79.6	119.3	192.5	192.5	272.6	294.6	191.8	191.9
385	大型車両走行14(中型)	229.1	205.1	0.0	194.0	132.8	157.3	157.3	176.4	226.0	228.2	104.6	104.7	60.9	61.0	13.0	13.6	85.6	122.7	199.4	199.5	281.0	304.0	204.6	204.6
386	大型車両走行15(中型)	222.0	190.3	0.0	210.4	148.2	164.1	164.2	171.4	213.8	212.2	88.2	88.3	44.4	44.6	28.3	28.6	94.4	128.3	207.8	207.8	290.6	314.4	218.4	218.5
387	大型車両走行16(中型)	222.4	180.8	0.0	219.2	157.6	172.0	172.0	173.8	211.0	205.2	80.4	80.5	35.9	36.2	35.8	36.1	96.3	127.9	208.7	208.8	292.3	316.6	223.4	223.4
388	大型車両走行17(中型)	213.3	172.8	0.0	229.8	166.6	173.7	173.8	167.2	199.9	193.2	68.7	68.8	25.1	25.4	47.5	47.6	107.4	137.4	219.1	219.1	303.0	327.6	235.4	235.5
389	大型車両走行21(中型)	291.1	368.5	0.0	19.6	61.9	174.8	174.8	279.3	369.9	397.9	278.4	278.4	235.5	235.6	164.6	164.7	161.9	192.5	206.0	206.0	247.5	254.4	129.1	129.2
390	大型車両走行22(中型)	294.9	364.7	0.0	22.9	63.6	177.5	177.6	280.7	370.1	396.7	276.6	276.6	233.5	233.5	162.3	162.4	157.7	187.8	200.6	200.7	242.4	249.4	124.0	124.1
391	大型車両走行23(中型)	298.8	361.4	0.0	26.5	65.9	180.6	180.6	282.4	370.8	396.0	275.3	275.3	231.9	232.0	160.6	160.6	153.9	183.5	195.6	195.6	237.4	244.6	119.0	119.1

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～A(m)	音源～B(m)	音源～C1.2(m)	音源～C4.2(m)	音源～D(m)	音源～E(m)	音源～F(m)	音源～G1.2(m)	音源～G4.2(m)	音源～H1.2(m)	音源～H4.2(m)	音源～I1.2(m)	音源～I4.2(m)	音源～J(m)	音源～K(m)	音源～L1.2(m)	音源～L4.2(m)	音源～M(m)	音源～N(m)	音源～O1.2(m)	音源～O4.2(m)
392	大型車両走行24(中型)	300.7	365.4	0.0	22.9	69.1	183.3	183.4	286.0	374.9	400.4	279.8	279.8	236.4	236.4	165.0	165.1	157.8	186.9	197.4	197.4	237.7	244.4	119.2	119.3
393	大型車両走行25(中型)	309.0	366.0	0.0	25.7	77.0	191.5	191.5	293.5	381.4	405.4	284.0	284.1	240.3	240.4	168.7	168.8	157.8	185.4	192.6	192.6	230.8	237.0	112.3	112.4
394	大型車両走行26(中型)	289.8	356.0	0.0	32.0	55.5	170.6	170.6	271.9	360.5	386.7	266.6	266.6	223.5	223.5	152.4	152.5	149.8	181.2	197.8	197.8	242.9	251.1	125.1	125.2
395	大型車両走行27(中型)	287.9	337.8	0.0	50.3	50.5	165.9	165.9	261.6	347.1	370.3	249.3	249.4	206.0	206.0	134.7	134.7	132.3	164.8	186.7	186.7	237.1	247.4	121.2	121.3
396	大型車両走行28(中型)	286.0	319.6	0.0	68.6	51.8	163.1	163.2	252.3	334.2	354.1	232.3	232.3	188.6	188.6	117.1	117.1	115.0	148.9	176.8	176.8	232.5	244.9	120.1	120.2
397	大型車両走行29(中型)	276.1	311.4	0.0	78.6	46.8	153.6	153.6	240.0	321.3	341.7	220.4	220.4	177.0	177.0	105.7	105.8	110.1	146.3	180.2	180.3	239.6	253.1	129.5	129.6
398	大型車両走行30(中型)	258.2	313.0	0.0	83.2	32.3	135.7	135.7	224.2	308.4	333.5	214.5	214.5	172.3	172.3	102.7	102.8	118.9	157.4	196.4	196.4	257.2	271.0	147.4	147.4
399	大型車両走行31(中型)	240.4	314.6	0.0	91.2	23.2	117.8	117.8	208.8	296.1	326.1	209.9	209.9	169.3	169.4	102.7	102.8	129.7	169.7	212.8	212.8	274.9	288.9	165.3	165.3
400	大型車両走行32(中型)	232.1	322.4	0.0	90.7	16.2	109.3	109.3	205.1	295.4	329.1	215.0	215.0	175.5	175.5	110.8	110.8	140.9	181.0	223.8	223.8	285.0	298.4	174.0	174.1
401	大型車両走行33(中型)	228.9	329.6	0.0	88.0	11.8	106.4	106.5	206.0	298.3	334.2	221.2	221.2	182.2	182.2	118.2	118.3	148.6	188.5	230.1	230.1	290.0	302.8	177.9	177.9
402	大型車両走行34(中型)	236.8	329.0	0.0	82.6	8.8	114.3	114.4	212.5	303.5	337.2	222.6	222.7	182.8	182.8	117.1	117.2	143.6	183.1	222.9	222.9	282.2	294.9	169.9	170.0
403	大型車両走行35(中型)	293.5	309.6	0.0	78.0	62.8	171.1	171.1	255.7	334.2	350.3	227.3	227.3	183.1	183.1	111.3	111.4	103.5	136.7	164.8	164.8	222.3	235.7	112.0	112.1
404	大型車両走行36(中型)	310.5	307.8	0.0	81.3	79.0	188.2	188.2	271.1	347.2	359.2	235.0	235.0	190.3	190.3	118.9	119.0	99.6	128.8	150.0	150.1	205.5	218.6	95.0	95.1
405	大型車両走行37(中型)	327.5	306.0	0.0	87.9	95.6	205.3	205.3	286.8	360.5	368.7	243.6	243.7	198.7	198.7	128.4	128.4	98.5	122.8	135.8	135.9	188.7	201.5	78.1	78.2
406	大型車両走行38(中型)	335.1	295.2	0.0	100.8	106.6	213.9	213.9	291.1	361.4	365.7	240.2	240.2	195.2	195.2	126.3	126.3	89.2	110.9	123.0	123.1	178.4	192.4	71.7	71.8
407	大型車両走行39(中型)	333.3	275.4	0.0	118.6	114.3	215.3	215.4	284.9	350.3	350.2	224.4	224.4	179.5	179.5	112.7	112.8	69.6	91.7	112.7	112.8	175.9	192.7	79.6	79.7
408	大型車両走行40(中型)	336.5	265.2	0.0	129.3	122.8	220.9	220.9	286.4	348.7	345.4	219.6	219.6	174.9	174.9	110.1	110.2	60.9	81.1	104.7	104.7	171.4	189.5	81.6	81.7
409	大型車両走行41(中型)	344.9	264.5	0.0	132.9	130.1	229.2	229.2	294.6	355.9	351.0	225.3	225.3	180.8	180.8	117.2	117.3	63.8	79.4	97.0	97.1	163.0	181.2	75.1	75.2
410	大型車両走行42(中型)	340.2	257.6	0.0	137.6	130.3	226.5	226.5	289.0	348.8	342.9	217.2	217.3	172.8	172.8	110.0	110.1	55.5	73.0	97.9	98.0	167.1	186.2	82.9	83.0
411	大型車両走行43(中型)	403.9	357.8	0.0	112.9	167.7	283.4	283.5	375.9	452.7	458.4	332.8	332.8	287.8	287.8	219.3	219.3	174.1	180.7	145.0	145.0	151.1	149.9	49.1	49.3
412	大型車両走行44(中型)	407.1	339.1	0.0	122.2	169.8	284.9	284.9	372.7	445.7	447.5	321.7	321.7	276.9	276.9	209.9	209.9	160.2	164.0	126.0	126.1	135.6	137.1	30.4	30.7
413	大型車両走行45(中型)	410.4	320.4	0.0	133.5	173.9	287.6	287.6	370.4	439.5	437.1	311.4	311.4	266.9	266.9	201.9	201.9	147.4	148.0	107.0	107.1	121.1	125.8	12.7	13.3
414	大型車両走行46(中型)	413.7	301.7	0.0	146.5	179.9	291.5	291.5	369.0	434.0	427.3	301.9	302.0	257.9	257.9	195.4	195.4	136.1	132.7	88.1	88.2	108.0	116.5	10.8	11.5
415	大型車両走行47(中型)	411.1	284.2	0.0	155.5	181.7	290.6	290.6	363.0	424.3	414.2	289.3	289.3	245.7	245.7	185.5	185.6	122.6	116.1	71.4	71.5	102.7	115.7	25.2	25.5
416	大型車両走行48(中型)	402.6	267.7	0.0	161.1	179.4	284.8	284.8	352.1	410.1	397.4	272.8	272.9	229.7	229.8	171.7	171.7	106.1	97.7	58.8	58.9	106.4	123.4	41.2	41.4
417	大型車両走行49(中型)	407.6	258.5	0.0	171.3	187.7	291.6	291.6	356.1	411.5	396.0	272.1	272.1	229.5	229.6	173.8	173.9	105.6	93.1	48.3	48.5	100.0	119.0	50.3	50.4
418	大型車両走行50(中型)	422.2	257.1	0.0	182.3	201.7	306.2	306.2	370.5	424.8	407.1	283.9	283.9	241.8	241.9	187.6	187.6	118.1	101.7	42.6	42.8	85.3	104.6	54.3	54.5
419	大型車両走行51(中型)	416.3	250.7	0.0	182.9	198.9	301.8	301.8	364.0	417.1	398.6	275.5	275.6	233.7	233.7	180.3	180.4	110.1	93.0	37.8	38.0	90.7	111.5	59.1	59.2
420	大型車両走行52(中型)	415.0	236.8	0.0	192.7	204.3	304.1	304.1	361.9	411.5	390.0	267.8	267.9	226.8	226.8	176.6	176.6	104.3	82.8	25.7	26.0	92.6	116.0	72.5	72.7
421	大型車両走行53(中型)	416.2	222.3	0.0	205.0	212.8	309.6	309.6	362.7	408.6	383.4	262.6	262.6	222.7	222.7	176.3	176.4	102.5	75.7	14.3	14.8	94.2	120.0	87.1	87.2
422	大型車両走行54(中型)	482.6	254.1	0.0	230.3	259.1	366.0	366.0	430.4	481.2	456.8	336.2	336.2	296.0	296.0	246.1	246.1	174.1	149.3	67.0	67.1	25.3	46.5	94.5	94.6
423	大型車両走行55(中型)	497.6	256.5	0.0	241.3	272.6	380.3	380.3	445.5	496.2	471.0	350.8	350.9	310.8	310.9	261.2	261.3	189.1	163.7	80.8	80.9	13.1	31.8	105.8	105.9
424	大型車両走行56(中型)	505.8	253.8	0.0	249.7	281.2	388.9	388.9	453.5	503.4	476.9	357.3	357.4	317.7	317.7	268.9	268.9	196.5	170.0	86.7	86.8	6.6	26.4	114.3	114.4
425	大型車両走行57(中型)	505.1	263.2	0.0	244.1	277.8	386.6	386.6	453.5	505.3	480.8	360.4	360.4	320.2	320.2	269.8	269.8	198.1	173.4	90.7	90.8	15.9	22.3	109.4	109.5
426	大型車両走行58(中型)	508.8	269.3	0.0	244.3	279.9	389.4	389.4	457.8	510.7	487.0	366.3	366.4	325.9	325.9	274.7	274.7	203.4	179.5	97.1	97.2	22.0	17.3	110.5	110.6
427	大型車両走行59(中型)	74.1	214.7	0.0	280.5	204.4	117.0	117.0	21.7	112.8	187.7	143.3	143.4	147.4	147.5	166.1	166.2	240.7	277.7	354.3	354.3	434.1	455.3	344.5	344.6
428	大型車両走行60(中型)	82.7	209.3	0.0	277.3	201.0	118.7	118.8	31.7	112.4	181.9	133.4	133.4	137.3	137.3	157.5	157.5	232.0	268.6	345.7	345.7	426.0	447.5	337.8	337.8
429	大型車両走行61(中型)	94.5	211.9	0.0	266.7	190.4	112.8	112.9	42.1	121.2	184.6	127.3	127.4	128.1	128.1	145.7	145.8	220.3	257.1	333.9	333.9	414.0	435.5	325.8	325.8
430	大型車両走行62(中型)	104.7	226.2	0.0	249.5	173.2	96.5	96.6	51.5	138.9	199.7	132.8	132.8	127.4	127.5	136.2	136.3	210.7	248.9	323.8	323.8	402.8	423.6	311.9	311.9
431	大型車両走行63(中型)	115.0	240.6	0.0	232.4	156.2	80.8	80.9	64.4	156.6	215.2	140.3	140.3	129.2	129.3	128.4	128.5	202.3	241.6	314.4	314.4	392.0	412.1	298.4	298.4
432	大型車両走行64(中型)	114.1	252.1	0.0	226.1	150.1	69.5	69.6	67.9	165.4	226.5	151.0	151.1	138.2	138.3	132.4	132.4	205.4	245.4	316.5	316.5	392.9	412.3	296.9	297.0
433	大型車両走行65(中型)	102.3	249.2	0.0	237.2	161.4	74.7	74.8	56.1	156.7	222.4	153.8	153.8	144.3	144.4	142.8	142.9	216.3	256.0	327.8	327.9	404.7	424.2	309.0	309.0
434	大型車両走行66(中型)	92.1	236.5	0.0	253.0	177.0	89.9	90.0	41.5	140.6	209.2	148.3	148.4	143.7	143.7	150.1	150.1	224.3	263.1	336.9	336.9	415.0	435.2	321.6	321.6
435	大型車両走行67(中型)	83.3	225.5	0.0	266.7	190.6	103.4	103.5	30.1	126.6	198.1	144.9	145.0	144.6	144.7	157.5	157.5	232.0	269.9	345.2	345.2	424.3	445.0	332.8	332.9
436	大型車両走行68(中型)	77.5	216.9	0.0	276.5	200.4	113.6	113.6	24.5	116.3	189.7	142.5	142.5	145.4	145.5	162.8	162.8	237.4	274.5	350.9	350.9	430.6	451.7	340.7	340.7
437	大型車両走行01(大型)	48.5	112.2	0.0	369.6	294.1	221.7	221.7	109.5	26.6	92.8	128.2	128.3	161.7	161.7	216.1	216.1	283.0	310.4	393.5	393.5	478.0	503.1	407.5	407.6
438	大型車両走行02(大型)	62.5	106.3	0.0	365.0	290.0	223.1	223.1	115.7	41.4	82.3	114.5	114.5	149.6	149.7	206.7	206.7	272.0	298.3	381.6	381.6	466.3	491.8	398.3	398.3
439	大型車両走行03(大型)	78.0	95.4	0.0	364.0	290.0	230.1	230.1	128.6	59.2	68.5	100.6	100.7	138.7	138.8	199.7	199.8	262.3	286.7	370.2	370.2	455.1	481.1	390.9	391.0
440	大型車両走行04(大型)	93.4	84.5	0.0	364.1	291.2	238.4	238.4	142.8	77.5	57.6	88.6	88.7	129.7	129.7	194.4	194.4	253.6	275.9	359.4	359.4	444.5	471.0	384.3	384.4
441	大型車両走行05(大型)	98.3	75.1	0.0	369.2	297.1	247.1	247.2	153.2	85.9	49.3	87.8	87.9	130.5	130.5	197.1	197.1	254.1	274.9	358.4	358.4	443.5	470.3	385.9	386.0
442	大型車両走行06(大型)	106.6	86.8	0.0	354.9	282.8	234.8	234.8	144.9	89.1	62.9	75.4	75.5	117.1	117.2	183.0	183.0	240.9	262.7	346.2	346.3	431.3	457.9	372.3	372.3
443	大型車両走行07(大型)	117.7	102.4	0.0	335.8	264.0	218.7	218.7	135.4	96.5	81.4	60.2	60.4	99.8	99.8	164.3	164.4	223.7	246.8	330.4	330.4	415.4	441.6	354.2	354.2
444	大型車両走行08(大型)	51.9	108.3	0.0	370.3	295.0	224.3	224.3	113.4	30.6	87.8	124.9	125.0	159.3	159.4	214.9	215.0	281.2	308.1	391.2	391.2	475.9	501.1	406.5	406.5
445	大型車両走行09(大型)	47.2	92.5	0.0	385.4	310.3	240.8	240.8	129.3	33.5	75.8	131.4	131.5	168.5	168.6	227.0	227.0	291.5	316.9	400.3	400.4	485.2	510.9	418.6	418.6
446	大型車両走行10(大型)	41.0	80.8	0.0	398.3	323.3	253.8	253.8	141.3	38.8	69.9	139.9	139.9	178.5	178.5	238.5	238.5	302.0	326.4	409.9	409.9	494.9	520.9	429.9	430.0
447	大型車両走行18(大型)	190.1	268.8	0.0	158.5	83.5	85.1	85.2	144.5	228.1	262.9	154.8	154.8	121.0	121.1	75.8	75.9	138.5	180.6	244.3	244.3	317.6	335.9	219.1	219.2
448	大型車両走行19(大型)	195.5	263.8	0.0	158.8	84.9	92.5	92.6	148.2	228.8	260.5	150.3	150.4	115.4	115.5	68.5	68.6	131.5	173.5	237.9	237.9	311.9	330.5	214.8	214.8
449	大型車両走行20(大型)	202.1	261.0	0.0	157.0	84.4	99.4	99.5	153.8	232.1	260.9	148.6	148.6	112.3	112.3	62.2	62.3	124.3	166.3	230.9	230.9	305.2	324.0	208.9	209.0
450	大型車両走行21(大型)	291.1	368.5	0.0	19.6	61.9	174.8	174.9	279.3	369.9	398.0	278.4	278.4	235.5	235.6	164.6	164.7	161.9	192.5	206.0	206.0	247.5	254.4	129.1	129.2
451	大型車両走行22(大型)	294.9	364.7	0.0	22.9	63.6	177.6	177.6	280.7	370.1	396.8	276.6	276.6	233.5	233.5	162.3	162.4	157.7	187.8	200.6	200.7	242.4	249.4	124.0	124.1
452	大型車両走行23(大型)	298.8	361.4	0.0	26.5	65.9	180.6	180.6	282.4	370.8	396.0	275.3	275.4	232.0	232.0	160.6	160.6	153.9	183.5	195.6	195.6	237.3	244.6	119.0	119.1
453	大型車両走行24(大型)	300.7	365.4	0.0	22.9	69.2	183.3	183.4	286.0	374.9	400.4	279.8	279.8	236.4	236.4	165.0	165.1	157.8	186.9	197.4	197.4	237.7	244.3	119.2	119.3
454	大型車両走行25(大型)	309.0	366.0	0.0	25.7	77.0	191.5	191.6	293.5	381.5	405.4	284.0	284.1	240.3	240.4	168.8	168.8	157.8	185.4	192.6	192.6	230.8	237.0	112.3	112.4
455	大型車両走行26(大型)	289.8	356.0	0.0	32.0	55.5	170.6	170.6	271.9	360.5	386.7	266.6	266.6	223.5	223.5	152.4	152.5	149.8	181.2	197.8	197.8	242.9	251.1	125.1	125.1
456	大型車両走行27(大型)	287.9	337.8	0.0	50.3	50.5	165.9	166.0	261.7	347.1	370.3	249.4	249.4	206.0	206.0	134.7	134.7	132.3	164.8	186.7	186.7	237.0	247.3	121.2	121.3
457	大型車両走行28(大型)	286.0	319.6	0.0	68.6	51.8	163.2	163.2	252.3	334.2	354.1	232.3	232.3	188.6	188.6	117.1	117.1	115.0	148.9	176.7	176.8	232.5	244.9	120.1	120.1
458	大型車両走行29(大型)	276.1	311.4	0.0	78.6	46.8	153.6	153.6	240.0	321.3	341.7	220.4	220.4	177.0	177.0	105.7	105.8	110.0	146.3	180.2	180.3	239.6	253.1	129.5	129.5
459	大型車両走行30(大型)	258.3	313.0	0.0	83.2	32.3	135.7	135.7	224.3	308.4	333.5	214.5	214.5	172.3	172.3	102.7	102.8	118.9	157.4	196.3	196.4	257.2	271.0	147.4	147.4
460	大型車両走行31(大型)	240.4	314.6	0.0	91.2	23.2	117.8	117.8	208.8	296.1	326.1	209.9	209.9	169.3	169.4	102.7	102.8	129.7	169.7	212.8	212.8	274.9	288.9	165.2	165.3
461	大型車両走行32(大型)	232.1	322.4	0.0	90.7	16.2	109.3	109.3	205.1	295.4	329.1	215.0	215.0	175.5	175.5	110.8	110.8	140.9	181.0	223.8	223.8	285.0	298.4	174.0	174.1
462	大型車両走行33(大型)	228.9	329.6	0.0	88.0	11.7	106.5	106.5	206.0	298.3	334.3	221.2	221.2	182.2	182.2	118.2	118.3	148.5	188.5	230.0	230.1	289.9	302.8	177.8	177.9
463	大型車両走行34(大型)	236.9	329.0	0.0	82.6	8.8	114.3	114.4	212.5	303.5	337.2	222.6	222.7	182.8	182.8	117.1	117.2	143.6	183.0	222.9	222.9	282.2	294.9	169.9	169.9
464	大型車両走行35(大型)	293.5	309.6	0.0	78.0	62.8	171.1	171.1	255.7	334.2	350.3	227.3	227.3	183.1	183.1	111.3	111.4	103.5	136.7	164.8	164.8	222.3	235.7	112.0	112.1
465	大型車両走行36(大型)	310.5	307.8	0.0	81.3	79.0	188.2	188.2	271.1	347.2	359.2	235.0	235.0	190.3	190.3	118.9	119.0	99.6	128.8	150.0	150.1	205.5	218.6	95.0	95.1
466	大型車両走行37(大型)	327.6	306.0	0.0	87.9	95.6	205.3	205.3	286.8	360.5	368.7	243.6	243.7	198.7	198.7	128.4	128.4	98.5	122.8	135.8	135.9	188.7	201.5	78.0	78.1
467	大型車両走行38(大型)	335.1	295.2	0.0	100.8	106.6	213.9	213.9	291.1	361.4	365.7	240.2	240.2	195.2	195.2	126.3	126.4	89.2	110.9	123.0	123.1	178.4	192.4	71.7	71.8
468	大型車両走行39(大型)	333.3	275.4	0.0	118.6	114.3	215.4	215.4	284.9	350.3	350.2	224.4	224.5	179.5	179.6	112.7	112.8	69.6	91.7	112.7	112.7	175.9	192.7	79.6	79.7
469	大型車両走行40(大型)	336.5	265.2	0.0	129.3	122.8	220.9	220.9	286.4	348.7	345.4	219.6	219.6	174.9	174.9	110.1	110.2	60.9	81.1	104.7	104.7	171.4	189.5	81.6	81.7
470	大型車両走行41(大型)	344.9	264.5	0.0	132.9	130.1	229.2	229.2	294.6	356.0	351.0	225.3	225.3	180.8	180.8	117.2	117.3	63.8	79.4	97.0	97.1	162.9	181.1	75.1	75.2
471	大型車両走行42(大型)	340.2	257.6	0.0	137.6	130.3	226.5	226.5	289.0	348.8	342.9	217.2	217.3	172.8	172.8	110.0	110.1	55.5	73.0	97.9	98.0	167.0	186.2	82.9	83.0
472	大型車両走行54(大型)	482.6	254.1	0.0	230.3	259.1	366.0	366.0	430.4	481.2	456.8	336.2	336.3	296.0	296.0	246.1	246.1	174.1	149.3	67.0	67.1	25.3	46.4	94.5	94.6
473	大型車両走行55(大型)	497.6	256.5	0.0	241.3	272.6	380.3	380.3	445.5	496.2	471.0	350.9	350.9	310.8	310.9	261.2	261.3	189.1	163.7	80.8	80.9	13.1	31.8	105.9	105.9
474	大型車両走行56(大型)	505.8	253.8	0.0	249.7	281.2	388.9	388.9	453.5	503.4	476.9	357.4	357.4	317.7	317.7	268.9	269.0	196.5	170.1	86.7	86.8	6.6	26.4	114.3	114.4

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～A(m)	音源～B(m)	音源～C1.2(m)	音源～C4.2(m)	音源～D(m)	音源～E(m)	音源～F(m)	音源～G1.2(m)	音源～G4.2(m)	音源～H1.2(m)	音源～H4.2(m)	音源～I1.2(m)	音源～I4.2(m)	音源～J(m)	音源～K(m)	音源～L1.2(m)	音源～L4.2(m)	音源～M(m)	音源～N(m)	音源～O1.2(m)	音源～O4.2(m)
475	大型車両走行57(大型)	505.1	263.2	0.0	244.1	277.9	386.6	386.6	453.5	505.3	480.8	360.4	360.4	320.2	320.2	269.8	269.8	198.1	173.4	90.7	90.8	15.9	22.3	109.5	109.5
476	大型車両走行58(大型)	508.8	269.3	0.0	244.3	279.9	389.4	389.4	457.8	510.7	487.0	366.3	366.4	325.9	325.9	274.7	274.7	203.4	179.5	97.1	97.2	22.0	17.3	110.5	110.6
477	大型車両後進ブザー01	98.3	75.1	1.5	369.2	297.1	247.1	247.2	153.2	85.9	49.3	87.8	87.8	130.5	130.5	197.1	197.1	254.1	274.9	358.4	358.4	443.5	470.3	386.0	386.0
478	大型車両後進ブザー02	106.6	86.8	1.5	354.9	282.9	234.8	234.8	144.9	89.1	62.9	75.4	75.4	117.1	117.1	183.0	183.0	240.9	262.7	346.2	346.3	431.3	457.9	372.3	372.3
479	大型車両後進ブザー03	117.7	102.4	1.5	335.9	264.0	218.7	218.7	135.4	96.4	81.4	60.2	60.3	99.8	99.8	164.3	164.3	223.7	246.8	330.4	330.4	415.4	441.6	354.2	354.2
480	大型車両後進ブザー04	222.4	180.8	1.5	219.2	157.6	172.0	172.0	173.8	211.0	205.2	80.4	80.5	35.9	36.0	35.8	35.9	96.3	127.9	208.7	208.8	292.3	316.6	223.4	223.4
481	大型車両後進ブザー05	213.3	172.8	1.5	229.8	166.6	173.7	173.7	167.2	199.9	193.2	68.7	68.8	25.0	25.2	47.5	47.5	107.4	137.4	219.1	219.1	303.0	327.6	235.4	235.4
482	大型車両後進ブザー06	298.8	361.4	1.5	26.5	65.9	180.5	180.6	282.4	370.8	396.0	275.3	275.3	231.9	232.0	160.6	160.6	153.9	183.5	195.6	195.6	237.3	244.6	119.0	119.1
483	大型車両後進ブザー07	300.7	365.4	1.5	22.9	69.1	183.3	183.3	286.0	374.9	400.4	279.8	279.8	236.4	236.4	165.0	165.0	157.8	186.9	197.4	197.4	237.7	244.4	119.2	119.3
484	大型車両後進ブザー08	309.0	366.0	1.5	25.7	77.0	191.5	191.5	293.5	381.4	405.4	284.0	284.0	240.3	240.3	168.7	168.8	157.8	185.4	192.6	192.6	230.8	237.0	112.3	112.3
485	大型車両後進ブザー09	228.9	329.6	1.5	87.9	11.7	106.5	106.5	206.0	298.3	334.3	221.2	221.2	182.2	182.2	118.2	118.2	148.5	188.5	230.0	230.0	289.9	302.8	177.8	177.8
486	大型車両後進ブザー10	236.9	329.0	1.5	82.6	8.7	114.3	114.4	212.5	303.5	337.2	222.6	222.6	182.8	182.8	117.1	117.2	143.6	183.0	222.9	222.9	282.2	294.9	169.9	169.9
487	大型車両後進ブザー11	344.9	264.5	1.5	132.9	130.1	229.2	229.2	294.6	355.9	351.0	225.3	225.3	180.8	180.8	117.2	117.2	63.8	79.4	97.0	97.1	163.0	181.1	75.1	75.1
488	大型車両後進ブザー12	340.2	257.6	1.5	137.6	130.3	226.5	226.5	289.0	348.8	342.9	217.2	217.2	172.8	172.8	110.0	110.0	55.5	73.0	97.9	98.0	167.1	186.2	82.9	83.0
489	大型車両後進ブザー13	422.2	257.1	1.5	182.3	201.7	306.2	306.2	370.5	424.8	407.1	283.9	283.9	241.8	241.8	187.6	187.6	118.1	101.7	42.6	42.7	85.3	104.6	54.3	54.4
490	大型車両後進ブザー14	416.3	250.7	1.5	182.9	198.9	301.8	301.8	364.0	417.0	398.6	275.5	275.5	233.7	233.7	180.3	180.3	110.1	93.0	37.7	37.8	90.7	111.5	59.1	59.1
491	大型車両後進ブザー15	415.0	236.8	1.5	192.7	204.3	304.1	304.1	361.9	411.5	390.0	267.8	267.8	226.8	226.8	176.6	176.6	104.3	82.8	25.6	25.8	92.6	116.0	72.5	72.6
492	大型車両後進ブザー16	416.2	222.3	1.5	205.0	212.8	309.6	309.6	362.7	408.6	383.4	262.6	262.6	222.7	222.7	176.3	176.3	102.5	75.7	14.2	14.5	94.2	120.0	87.1	87.1
493	大型車両後進ブザー17	505.8	253.8	1.5	249.7	281.2	388.8	388.9	453.5	503.4	476.9	357.3	357.4	317.7	317.7	268.9	268.9	196.5	170.0	86.7	86.7	6.5	26.3	114.3	114.4
494	大型車両後進ブザー18	505.1	263.2	1.5	244.1	277.8	386.6	386.6	453.5	505.3	480.8	360.4	360.4	320.2	320.2	269.8	269.8	198.1	173.4	90.7	90.7	15.9	22.2	109.4	109.5
495	大型車両後進ブザー19	508.8	269.3	1.5	244.3	279.9	389.4	389.4	457.8	510.7	487.0	366.3	366.3	325.9	325.9	274.6	274.7	203.4	179.5	97.1	97.2	22.0	17.3	110.5	110.5
496	廃棄物収集作業01	123.2	110.2	1.5	326.3	254.5	210.9	210.9	131.4	101.3	90.7	53.6	53.7	91.3	91.4	155.0	155.0	215.2	239.1	322.6	322.6	407.6	433.6	345.2	345.2
497	廃棄物収集作業02	208.2	162.7	1.5	241.1	177.4	179.9	180.0	165.6	192.3	182.3	57.5	57.5	14.0	14.3	58.7	58.8	115.8	143.7	226.2	226.2	310.5	335.6	245.5	245.5
498	廃棄物収集作業03	234.6	234.6	1.5	164.5	103.1	141.3	141.3	181.6	244.1	255.0	133.2	133.3	90.4	90.5	23.4	23.6	84.3	125.7	194.7	194.8	272.7	293.6	186.3	186.3
499	廃棄物収集作業04	315.6	365.4	1.5	30.3	83.0	197.9	197.9	299.0	386.1	408.6	286.7	286.7	242.8	242.8	171.1	171.1	157.1	183.5	188.1	188.1	224.8	230.6	106.3	106.3
500	廃棄物収集作業05	241.2	328.6	1.5	79.9	9.8	118.6	118.6	216.1	306.3	338.8	223.5	223.5	183.2	183.2	116.7	116.7	141.0	180.1	219.0	219.0	277.9	290.6	165.6	165.6
501	廃棄物収集作業06	339.7	250.4	1.5	144.3	134.5	228.1	228.1	287.7	345.5	337.8	212.2	212.2	167.9	168.0	106.7	106.8	49.0	66.0	95.5	95.5	167.3	187.3	87.9	88.0
502	廃棄物収集作業07	512.5	269.9	1.5	247.3	283.4	393.1	393.1	461.6	514.5	490.6	370.0	370.0	329.6	329.6	278.5	278.5	207.2	183.1	100.6	100.6	23.2	13.4	113.8	113.8
503	台車平坦走行01(中型)	123.2	110.2	0.0	326.3	254.5	210.9	210.9	131.4	101.3	90.7	53.7	53.8	91.4	91.4	155.0	155.1	215.2	239.1	322.6	322.6	407.6	433.6	345.2	345.2
504	台車平坦走行02(中型)	208.2	162.7	0.0	241.1	177.4	179.9	180.0	165.6	192.3	182.3	57.5	57.6	14.1	14.6	58.7	58.8	115.8	143.7	226.2	226.2	310.5	335.6	245.5	245.5
505	台車平坦走行03(中型)	232.7	212.5	0.0	185.8	125.2	154.4	154.5	179.4	232.3	236.2	112.8	112.9	69.1	69.2	7.6	8.6	82.1	120.6	195.7	195.7	276.5	299.0	197.8	197.9
506	台車平坦走行05(中型)	315.6	365.4	0.0	30.3	83.1	197.9	197.9	299.0	386.1	408.6	286.7	286.7	242.8	242.8	171.1	171.1	157.1	183.5	188.1	188.1	224.8	230.6	106.3	106.4
507	台車平坦走行06(中型)	241.2	328.6	0.0	79.9	9.9	118.6	118.7	216.1	306.3	338.8	223.5	223.5	183.2	183.2	116.7	116.8	141.0	180.1	219.0	219.0	277.9	290.6	165.6	165.6
508	台車平坦走行07(中型)	339.7	250.4	0.0	144.3	134.5	228.1	228.2	287.7	345.5	337.8	212.2	212.2	167.9	168.0	106.7	106.8	49.0	66.0	95.5	95.5	167.3	187.3	87.9	88.0
509	台車平坦走行08(中型)	418.0	214.7	0.0	212.2	218.5	313.8	313.8	364.6	408.4	381.2	261.3	261.3	222.0	222.1	177.9	177.9	103.5	73.9	10.4	11.1	94.8	121.6	94.9	95.0
510	台車平坦走行09(中型)	512.5	269.9	0.0	247.3	283.4	393.1	393.1	461.6	514.5	490.6	370.0	370.0	329.6	329.6	278.5	278.5	207.2	183.1	100.6	100.7	23.2	13.5	113.8	113.9
511	台車平坦走行10(中型)	96.6	242.1	0.0	246.1	170.2	83.2	83.3	47.7	147.6	214.9	150.5	150.5	143.7	143.8	146.8	146.8	220.7	259.9	332.9	332.9	410.4	430.4	316.1	316.1
512	台車平坦走行01(大型)	123.2	110.2	0.0	326.3	254.5	210.9	210.9	131.4	101.3	90.7	53.7	53.8	91.4	91.4	155.0	155.1	215.2	239.1	322.6	322.6	407.6	433.6	345.2	345.2
513	台車平坦走行04(大型)	190.4	267.2	0.0	159.6	84.7	86.4	86.5	144.3	227.1	261.5	153.1	153.2	119.3	119.4	74.4	74.5	137.5	179.6	243.6	243.7	317.2	335.6	219.2	219.2
514	台車平坦走行05(大型)	315.6	365.4	0.0	30.3	83.1	197.9	197.9	299.0	386.1	408.6	286.7	286.7	242.8	242.8	171.1	171.1	157.1	183.5	188.1	188.1	224.8	230.6	106.3	106.4
515	台車平坦走行06(大型)	241.2	328.6	0.0	79.9	9.9	118.6	118.7	216.1	306.3	338.8	223.5	223.5	183.2	183.2	116.7	116.8	141.0	180.1	219.0	219.0	277.9	290.6	165.6	165.6
516	台車平坦走行07(大型)	339.7	250.4	0.0	144.3	134.5	228.1	228.2	287.7	345.5	337.8	212.2	212.2	167.9	168.0	106.7	106.8	49.0	66.0	95.5	95.5	167.3	187.3	87.9	88.0
517	台車平坦走行09(大型)	512.5	269.9	0.0	247.3	283.4	393.1	393.1	461.6	514.5	490.6	370.0	370.0	329.6	329.6	278.5	278.5	207.2	183.1	100.6	100.7	23.2	13.5	113.8	113.9
518	カート走行音01	105.4	236.0	0.0	242.8	166.6	86.9	87.0	53.9	147.2	209.4	140.7	140.7	133.1	133.1	136.9	137.0	211.1	250.0	323.6	323.7	401.8	422.0	308.9	308.9
519	カート走行音02	117.4	234.3	0.0	234.7	158.4	86.9	87.0	65.1	153.0	209.3	133.5	133.6	123.1	123.2	124.9	124.9	199.0	237.9	311.6	311.6	389.8	410.2	297.6	297.7
520	荷さばき作業01(中型)	123.2	110.2	1.5	326.3	254.5	210.9	210.9	131.4	101.3	90.7	53.6	53.7	91.3	91.4	155.0	155.0	215.2	239.1	322.6	322.6	407.6	433.6	345.2	345.2
521	荷さばき作業02(中型)	208.2	162.7	1.5	241.1	177.4	179.9	180.0	165.6	192.3	182.3	57.5	57.5	14.0	14.3	58.7	58.8	115.8	143.7	226.2	226.2	310.5	335.6	245.5	245.5
522	荷さばき作業03(中型)	232.7	212.5	1.5	185.8	125.2	154.4	154.4	179.4	232.3	236.2	112.8	112.8	69.1	69.1	7.5	8.0	82.1	120.6	195.7	195.7	276.5	299.0	197.8	197.8
523	荷さばき作業05(中型)	315.6	365.4	1.5	30.3	83.0	197.9	197.9	299.0	386.1	408.6	286.7	286.7	242.8	242.8	171.1	171.1	157.1	183.5	188.1	188.1	224.8	230.6	106.3	106.3
524	荷さばき作業06(中型)	241.2	328.6	1.5	79.9	9.8	118.6	118.6	216.1	306.3	338.8	223.5	223.5	183.2	183.2	116.7	116.7	141.0	180.1	219.0	219.0	277.9	290.6	165.6	165.6
525	荷さばき作業07(中型)	339.7	250.4	1.5	144.3	134.5	228.1	228.1	287.7	345.5	337.8	212.2	212.2	167.9	168.0	106.7	106.8	49.0	66.0	95.5	95.5	167.3	187.3	87.9	88.0
526	荷さばき作業08(中型)	418.0	214.7	1.5	212.2	218.5	313.8	313.8	364.6	408.4	381.2	261.3	261.3	222.0	222.1	177.9	177.9	103.5	73.9	10.3	10.7	94.8	121.6	94.9	94.9
527	荷さばき作業09(中型)	512.5	269.9	1.5	247.3	283.4	393.1	393.1	461.6	514.5	490.6	370.0	370.0	329.6	329.6	278.5	278.5	207.2	183.1	100.6	100.6	23.2	13.4	113.8	113.8
528	荷さばき作業10(中型)	96.6	242.1	1.5	246.1	170.2	83.2	83.3	47.7	147.6	214.9	150.5	150.5	143.7	143.7	146.8	146.8	220.7	259.9	332.9	332.9	410.4	430.4	316.1	316.1
529	荷さばき作業01(大型)	123.2	110.2	1.5	326.3	254.5	210.9	210.9	131.4	101.3	90.7	53.6	53.7	91.3	91.4	155.0	155.0	215.2	239.1	322.6	322.6	407.6	433.6	345.2	345.2
530	荷さばき作業04(大型)	190.4	267.2	1.5	159.6	84.7	86.4	86.5	144.3	227.1	261.5	153.1	153.1	119.3	119.3	74.4	74.4	137.5	179.6	243.6	243.6	317.2	335.6	219.1	219.2
531	荷さばき作業05(大型)	315.6	365.4	1.5	30.3	83.0	197.9	197.9	299.0	386.1	408.6	286.7	286.7	242.8	242.8	171.1	171.1	157.1	183.5	188.1	188.1	224.8	230.6	106.3	106.3
532	荷さばき作業06(大型)	241.2	328.6	1.5	79.9	9.8	118.6	118.6	216.1	306.3	338.8	223.5	223.5	183.2	183.2	116.7	116.7	141.0	180.1	219.0	219.0	277.9	290.6	165.6	165.6
533	荷さばき作業07(大型)	339.7	250.4	1.5	144.3	134.5	228.1	228.1	287.7	345.5	337.8	212.2	212.2	167.9	168.0	106.7	106.8	49.0	66.0	95.5	95.5	167.3	187.3	87.9	88.0
534	荷さばき作業09(大型)	512.5	269.9	1.5	247.3	283.4	393.1	393.1	461.6	514.5	490.6	370.0	370.0	329.6	329.6	278.5	278.5	207.2	183.1	100.6	100.6	23.2	13.4	113.8	113.8
535	荷おろし音01(中型)	123.2	110.2	0.0	326.3	254.5	210.9	210.9	131.4	101.3	90.7	53.7	53.8	91.4	91.4	155.0	155.1	215.2	239.1	322.6	322.6	407.6	433.6	345.2	345.2
536	荷おろし音02(中型)	208.2	162.7	0.0	241.1	177.4	179.9	180.0	165.6	192.3	182.3	57.5	57.6	14.1	14.6	58.7	58.8	115.8	143.7	226.2	226.2	310.5	335.6	245.5	245.5
537	荷おろし音03(中型)	232.7	212.5	0.0	185.8	125.2	154.4	154.5	179.4	232.3	236.2	112.8	112.9	69.1	69.2	7.6	8.6	82.1	120.6	195.7	195.7	276.5	299.0	197.8	197.9
538	荷おろし音05(中型)	315.6	365.4	0.0	30.3	83.1	197.9	197.9	299.0	386.1	408.6	286.7	286.7	242.8	242.8	171.1	171.1	157.1	183.5	188.1	188.1	224.8	230.6	106.3	106.4
539	荷おろし音06(中型)	241.2	328.6	0.0	79.9	9.9	118.6	118.7	216.1	306.3	338.8	223.5	223.5	183.2	183.2	116.7	116.8	141.0	180.1	219.0	219.0	277.9	290.6	165.6	165.6
540	荷おろし音07(中型)	339.7	250.4	0.0	144.3	134.5	228.1	228.2	287.7	345.5	337.8	212.2	212.2	167.9	168.0	106.7	106.8	49.0	66.0	95.5	95.5	167.3	187.3	87.9	88.0
541	荷おろし音08(中型)	418.0	214.7	0.0	212.2	218.5	313.8	313.8	364.6	408.4	381.2	261.3	261.3	222.0	222.1	177.9	177.9	103.5	73.9	10.4	11.1	94.8	121.6	94.9	95.0
542	荷おろし音09(中型)	512.5	269.9	0.0	247.3	283.4	393.1	393.1	461.6	514.5	490.6	370.0	370.0	329.6	329.6	278.5	278.5	207.2	183.1	100.6	100.7	23.2	13.5	113.8	113.9
543	荷おろし音10(中型)	96.6	242.1	0.0	246.1	170.2	83.2	83.3	47.7	147.6	214.9	150.5	150.5	143.7	143.8	146.8	146.8	220.7	259.9	332.9	332.9	410.4	430.4	316.1	316.1
544	荷おろし音01(大型)	123.2	110.2	0.0	326.3	254.5	210.9	210.9	131.4	101.3	90.7	53.7	53.8	91.4	91.4	155.0	155.1	215.2	239.1	322.6	322.6	407.6	433.6	345.2	345.2
545	荷おろし音04(大型)	190.4	267.2	0.0	159.6	84.7	86.4	86.5	144.3	227.1	261.5	153.1	153.2	119.3	119.4	74.4	74.5	137.5	179.6	243.6	243.7	317.2	335.6	219.2	219.2
546	荷おろし音05(大型)	315.6	365.4	0.0	30.3	83.1	197.9	197.9	299.0	386.1	408.6	286.7	286.7	242.8	242.8	171.1	171.1	157.1	183.5	188.1	188.1	224.8	230.6	106.3	106.4
547	荷おろし音06(大型)	241.2	328.6	0.0	79.9	9.9	118.6	118.7	216.1	306.3	338.8	223.5	223.5	183.2	183.2	116.7	116.8	141.0	180.1	219.0	219.0	277.9	290.6	165.6	165.6
548	荷おろし音07(大型)	339.7	250.4	0.0	144.3	134.5	228.1	228.2	287.7	345.5	337.8	212.2	212.2	167.9	168.0	106.7	106.8	49.0	66.0	95.5	95.5	167.3	187.3	87.9	88.0
549	荷おろし音09(大型)	512.5	269.9	0.0	247.3	283.4	393.1	393.1	461.6	514.5	490.6	370.0	370.0	329.6	329.6	278.5	278.5	207.2	183.1	100.6	100.7	23.2	13.5	113.8	113.9
550	台車段差超え01(中型)	123.2	110.2	0.0	326.3	254.5	210.9	210.9	131.4	101.3	90.7	53.7	53.8	91.4	91.4	155.0	155.1	215.2	239.1	322.6	322.6	407.6	433.6	345.2	345.2
551	台車段差超え02(中型)	208.2	162.7	0.0	241.1	177.4	179.9	180.0	165.6	192.3	182.3	57.5	57.6	14.1	14.6	58.7	58.8	115.8	143.7	226.2	226.2	310.5	335.6	245.5	245.5
552	台車段差超え03(中型)	232.7	212.5	0.0	185.8	125.2	154.4	154.5	179.4	232.3	236.2	112.8	112.9	69.1	69.2	7.6	8.6	82.1	120.6	195.7	195.7	276.5	299.0	197.8	197.9
553	台車段差超え05(中型)	315.6	365.4	0.0	30.3	83.1	197.9	197.9	299.0	386.1	408.6	286.7	286.7	242.8	242.8	171.1	171.1	157.1	183.5	188.1	188.1	224.8	230.6	106.3	106.4
554	台車段差超え06(中型)	241.2	328.6	0.0	79.9	9.9	118.6	118.7	216.1	306.3	338.8	223.5	223.5	183.2	183.2	116.7	116.8	141.0	180.1	219.0	219.0	277.9	290.6	165.6	165.6
555	台車段差超え07(中型)	339.7	250.4	0.0	144.3	134.5	228.1	228.2	287.7	345.5	337.8	212.2	212.2	167.9	168.0	106.7	106.8	49.0	66.0	95.5	95.5	167.3	187.3	87.9	88.0
556	台車段差超え08(中型)	418.0	214.7	0.0	212.2	218.5	313.8	313.8	364.6	408.4	381.2	261.3	261.3	222.0	222.1	177.9	177.9	103.5	73.9	10.4	11.1	94.8	121.6	94.9	95.0
557	台車段差超え09(中型)	512.5	269.9	0.0	247.3	283.4	393.1	393.1	461.6	514.5	490.6	370.0	370.0	329.6	329.6	278.5	278.5	207.2	183.1	100.6	100.7	23.2	13.5	113.8	113.9

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～A(m)	音源～B(m)	音源～C1.2(m)	音源～C4.2(m)	音源～D(m)	音源～E(m)	音源～F(m)	音源～G1.2(m)	音源～G4.2(m)	音源～H1.2(m)	音源～H4.2(m)	音源～I1.2(m)	音源～I4.2(m)	音源～J(m)	音源～K(m)	音源～L1.2(m)	音源～L4.2(m)	音源～M(m)	音源～N(m)	音源～O1.2(m)	音源～O4.2(m)
558	台車段差超え10(中型)	96.6	242.1	0.0	246.1	170.2	83.2	83.3	47.7	147.6	214.9	150.5	150.5	143.7	143.8	146.8	146.8	220.7	259.9	332.9	332.9	410.4	430.4	316.1	316.1
559	台車段差超え01(大型)	123.2	110.2	0.0	326.3	254.5	210.9	210.9	131.4	101.3	90.7	53.7	53.8	91.4	91.4	155.0	155.1	215.2	239.1	322.6	322.6	407.6	433.6	345.2	345.2
560	台車段差超え04(大型)	190.4	267.2	0.0	159.6	84.7	86.4	86.5	144.3	227.1	261.5	153.1	153.2	119.3	119.4	74.4	74.5	137.5	179.6	243.6	243.7	317.2	335.6	219.2	219.2
561	台車段差超え05(大型)	315.6	365.4	0.0	30.3	83.1	197.9	197.9	299.0	386.1	408.6	286.7	286.7	242.8	242.8	171.1	171.1	157.1	183.5	188.1	188.1	224.8	230.6	106.3	106.4
562	台車段差超え06(大型)	241.2	328.6	0.0	79.9	9.9	118.6	118.7	216.1	306.3	338.8	223.5	223.5	183.2	183.2	116.7	116.8	141.0	180.1	219.0	219.0	277.9	290.6	165.6	165.6
563	台車段差超え07(大型)	339.7	250.4	0.0	144.3	134.5	228.1	228.2	287.7	345.5	337.8	212.2	212.2	167.9	168.0	106.7	106.8	49.0	66.0	95.5	95.5	167.3	187.3	87.9	88.0
564	台車段差超え09(大型)	512.5	269.9	0.0	247.3	283.4	393.1	393.1	461.6	514.5	490.6	370.0	370.0	329.6	329.6	278.5	278.5	207.2	183.1	100.6	100.7	23.2	13.5	113.8	113.9

ジョイフル本田荒川沖店 騒音源及び予測地点の座標一覧（音源ごとの予測）

【店舗敷地境界】

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	高さ	予測地点	x座標	y座標	高さ	音源～予測地点【m】
冷凍機室外機01	208.8	210.9	1.5	冷01	233.2	207.8	1.5	24.5
キュービクル01	523.6	270.3	1.0	キュ01	525.9	270.8	1.0	2.4
キュービクル02	256.9	241.6	1.0	キュ02	256.1	239.8	1.0	2.0
キュービクル03	224.0	207.4	5.6	キュ03	233.2	207.8	5.6	9.2
キュービクル04	162.8	166.0	6.6	キュ04	192.7	144.0	6.6	37.1
キュービクル05	164.9	170.6	6.6	キュ05	195.6	148.0	6.6	38.1
キュービクル06	341.1	333.4	2.3	キュ06	344.8	334.2	2.3	3.8
大型車両走行59(中型)	72.1	215.5	0.0	大走59	72.1	215.5	0.0	0.0
大型車両走行60(中型)	76.1	214.0	0.0	大走60	72.0	215.3	0.0	4.3
大型車両走行61(中型)	89.3	204.7	0.0	大走61	70.5	210.8	0.0	19.8
大型車両走行62(中型)	109.9	233.4	0.0	大走62	95.4	245.9	0.0	19.1
大型車両走行63(中型)	120.1	247.8	0.0	大走63	122.0	264.9	0.0	17.1
大型車両走行64(中型)	108.0	256.4	0.0	大走64	100.6	252.1	0.0	8.5
大型車両走行65(中型)	103.0	250.2	0.0	大走65	100.6	252.1	0.0	3.1
大型車両走行66(中型)	96.6	242.1	0.0	大走66	94.0	244.3	0.0	3.4
大型車両走行67(中型)	78.9	219.9	0.0	大走67	75.8	221.6	0.0	3.5
大型車両走行68(中型)	78.9	219.9	0.0	大走68	75.8	221.6	0.0	3.5
台車平坦走行10(中型)	96.6	242.1	0.0	台平10	94.0	244.3	0.0	3.4
カート走行音01	105.4	236.0	0.0	カート01	94.7	245.2	0.0	14.1
カート走行音02	117.4	234.3	0.0	カート02	99.0	250.1	0.0	24.3
荷さばき作業10(中型)	96.6	242.1	1.5	荷10	94.0	244.3	1.5	3.4
荷おろし音10(中型)	96.6	242.1	0.0	荷卸0	94.0	244.3	0.0	3.4
台車段差超え10(中型)	96.6	242.1	0.0	台段10	94.0	244.3	0.0	3.4

【隣地敷地境界】

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	高さ	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点【m】
キュービクル02	256.9	241.6	1.0	キュ02'	253.9	234.9	1.0	7.4
大型車両走行59(中型)	72.1	215.5	0.0	大走59'	53.4	221.7	0.0	19.6
大型車両走行60(中型)	76.1	214.0	0.0	大走60'	53.4	221.5	0.0	24.0
大型車両走行61(中型)	89.3	204.7	0.0	大走61'	51.9	217.1	0.0	39.5
大型車両走行62(中型)	99.6	219.1	0.0	大走62'	57.2	233.2	0.0	44.6
大型車両走行63(中型)	109.9	233.4	0.0	大走63'	62.6	249.2	0.0	49.8
大型車両走行64(中型)	108.0	256.4	0.0	大走64'	69.3	269.3	0.0	40.8
大型車両走行65(中型)	96.6	242.1	0.0	大走65'	63.8	253.0	0.0	34.5
大型車両走行66(中型)	87.7	231.0	0.0	大走66'	59.6	240.4	0.0	29.6
大型車両走行67(中型)	78.9	219.9	0.0	大走67'	55.4	227.7	0.0	24.7
大型車両走行68(中型)	76.1	214.0	0.0	大走68'	53.4	221.5	0.0	24.0
台車平坦走行10(中型)	96.6	242.1	0.0	台平10'	63.8	253.0	0.0	34.5
カート走行音01	105.4	236.0	0.0	カート01'	62.9	250.1	0.0	44.8
カート走行音02	117.4	234.3	0.0	カート02'	63.6	252.2	0.0	56.7
荷さばき作業10(中型)	96.6	242.1	1.5	荷10'	63.8	253.0	1.5	34.5
荷おろし音10(中型)	96.6	242.1	0.0	荷卸10'	63.8	253.0	0.0	34.5
台車段差超え10(中型)	96.6	242.1	0.0	台段10'	63.8	253.0	0.0	34.5

【直近住居外壁】

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	高さ	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点【m】
キュービクル01	523.6	270.3	1.0	キュ01″	528.3	269.0	1.2	4.9
大型車両走行59(中型)	72.1	215.5	0.0	大走59″	18.1	228.1	1.2	55.4
大型車両走行60(中型)	76.1	214.0	0.0	大走60″	18.1	228.1	1.2	59.7
大型車両走行67(中型)	78.9	219.9	0.0	大走67″	18.1	228.1	1.2	61.3
大型車両走行68(中型)	76.1	214.0	0.0	大走68″	18.1	228.1	1.2	59.7
台車平坦走行10(中型)	96.6	242.1	0.0	台平10″	18.1	228.1	1.2	79.7
荷さばき作業10(中型)	96.6	242.1	1.5	荷10″	18.1	228.1	1.2	79.7
荷おろし音10(中型)	96.6	242.1	0.0	荷卸10″	18.1	228.1	1.2	79.7
台車段差超え10(中型)	96.6	242.1	0.0	台段10″	18.1	228.1	1.2	79.7

ジョイフル本田荒川沖店

騒音源及び予測地点の座標一覧(回折点)

番号	騒音源	音源高さ	A				B				C_1.2				C_4.2				D				E				F			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
1	冷凍機室外機01	1.5	18	223.3	240.6	10.0	18	216.6	245.5	10.0	20	206.9	213.4	10.0	20	206.9	213.4	10.0	22	108.1	217.8	6.0	51	172.2	192.0	8.6	41	137.6	104.4	8.6
2	キュービクル01	1.0	62	339.3	364.9	7.8	59	298.8	323.2	7.8	4	474.0	276.6	5.9	4	474.0	276.6	5.9	18	225.1	239.4	10.0	50	178.1	163.1	8.6				
3	キュービクル02	1.0																	18	226.2	238.6	10.0	20	205.9	214.1	10.0	41	143.9	100.0	8.6
4	キュービクル03	5.6	18	234.0	232.9	10.0	18	227.1	237.9	10.0	19	222.0	209.7	10.0	16	153.7	286.4	4.0	20	214.3	208.3	10.0	51	163.5	179.7	8.6	41	142.4	101.0	8.6
5	キュービクル04	6.6	18	212.1	248.7	10.0	21	188.9	226.0	4.0	25	148.4	221.6	6.0	15	137.4	264.4	4.0	30	100.8	197.5	6.0	44	158.3	164.4	7.9	41	131.2	108.9	8.6
6	キュービクル05	6.6	18	211.8	248.9	10.0	21	188.9	226.0	4.0	51	162.7	178.4	8.6	15	138.3	265.7	4.0	30	102.1	199.3	6.0	39	130.9	157.3	7.6	41	131.0	109.1	8.6
7	キュービクル06	2.3	60	317.0	361.8	7.8	59	299.9	335.1	7.8	59	299.5	331.1	7.8	59	299.5	331.1	7.8	57	306.0	319.8	7.8	18	214.8	246.8	10.0	41	145.6	98.8	8.6
8	空調機室外機001	1.5	62	328.2	365.9	7.8	57	305.8	317.6	7.8	4	475.7	267.1	5.9	4	475.7	267.1	5.9	18	224.8	239.6	10.0	50	174.9	165.3	8.6				
9	空調機室外機002	1.5	62	328.9	365.8	7.8	57	305.8	317.9	7.8	4	475.5	268.0	5.9	4	475.5	268.0	5.9	18	224.7	239.7	10.0	50	175.0	165.2	8.6				
10	空調機室外機003	1.5	62	329.2	365.8	7.8	57	305.8	318.0	7.8	4	475.4	268.3	5.9	4	475.4	268.3	5.9	18	224.6	239.7	10.0	50	175.1	165.2	8.6				
11	空調機室外機004	1.5	62	329.5	365.8	7.8	57	305.8	318.2	7.8	4	475.4	268.6	5.9	4	475.4	268.6	5.9	18	224.6	239.7	10.0	50	175.2	165.2	8.6				
12	空調機室外機005	1.5	62	329.7	365.7	7.8	57	305.9	318.3	7.8	4	475.3	269.0	5.9	4	475.3	269.0	5.9	18	224.6	239.7	10.0	50	175.2	165.1	8.6				
13	空調機室外機006	1.5	62	330.0	365.7	7.8	57	305.9	318.4	7.8	4	475.3	269.3	5.9	4	475.3	269.3	5.9	18	224.5	239.8	10.0	50	175.3	165.1	8.6				
14	空調機室外機007	1.5	62	330.3	365.7	7.8	57	305.9	318.5	7.8	4	475.2	269.6	5.9	4	475.2	269.6	5.9	18	224.5	239.8	10.0	50	175.3	165.1	8.6				
15	空調機室外機008	1.5	62	336.9	365.1	7.8	59	298.8	322.8	7.8	4	474.0	276.3	5.9	4	474.0	276.3	5.9	18	223.9	240.2	10.0	50	176.4	164.2	8.6				
16	空調機室外機009	1.5	62	337.2	365.1	7.8	59	298.8	322.9	7.8	4	474.0	276.6	5.9	4	474.0	276.6	5.9	18	223.9	240.2	10.0	50	176.5	164.2	8.6				
17	空調機室外機010	1.5	62	337.5	365.1	7.8	59	298.8	323.0	7.8	4	473.9	276.9	5.9	4	473.9	276.9	5.9	18	223.8	240.3	10.0	50	176.5	164.2	8.6				
18	空調機室外機011	1.5					59	299.9	335.5	7.8	59	298.9	324.4	7.8	59	298.9	324.4	7.8	4	466.3	319.0	5.9	51	161.0	176.0	8.6	4	469.4	302.1	5.9
19	空調機室外機012	1.5					59	299.9	335.5	7.8	59	298.9	324.4	7.8	59	298.9	324.4	7.8	4	466.3	319.1	5.9	51	161.1	176.1	8.6	4	469.3	302.5	5.9
20	空調機室外機013	1.5					59	299.9	335.4	7.8	59	298.9	324.3	7.8	59	298.9	324.3	7.8	4	466.3	319.2	5.9	51	161.2	176.2	8.6	4	469.2	303.0	5.9
21	空調機室外機014	6.5																	20	195.8	221.2	10.0	50	168.4	170.0	8.6				
22	空調機室外機015	6.5	59	298.7	322.6	7.8													20	195.9	221.1	10.0	50	168.7	169.8	8.6				
23	空調機室外機016	6.5	59	299.1	325.9	7.8													20	195.9	221.1	10.0	50	169.0	169.6	8.6				
24	空調機室外機017	6.5	59	299.6	331.7	7.8													20	196.0	221.0	10.0	50	169.5	169.2	8.6				
25	空調機室外機018	6.5	59	300.5	341.5	7.8													20	196.4	220.8	10.0	50	170.9	168.2	8.6				
26	空調機室外機019	6.5	59	300.7	343.3	7.8													20	196.5	220.7	10.0	50	171.2	168.0	8.6				
27	空調機室外機020	6.5	59	301.4	351.7	7.8													20	197.1	220.3	10.0	50	173.0	166.7	8.6				
28	空調機室外機021	6.5	59	301.8	356.0	7.8													20	197.4	220.0	10.0	50	174.2	165.8	8.6				
29	空調機室外機022	1.5	18	224.4	239.8	10.0	18	217.6	244.8	10.0	20	208.1	212.6	10.0	20	208.1	212.6	10.0	22	107.9	217.5	6.0	51	170.7	190.0	8.6	41	138.2	104.0	8.6
30	空調機室外機023	1.5																	22	113.8	225.9	6.0	35	68.3	148.7	6.0	41	125.3	113.0	8.6
31	空調機室外機024	1.5																	22	118.3	232.2	6.0	30	75.5	162.0	6.0	37	120.2	121.3	7.6
32	空調機室外機025	5.6																	21	178.6	233.3	4.0	20	198.5	219.3	10.0	20	211.3	210.3	10.0
33	空調機室外機026	5.6																	21	178.1	233.6	4.0	20	197.9	219.7	10.0	20	210.7	210.8	10.0
34	空調機室外機027	5.6																	21	177.5	234.0	4.0	20	197.3	220.1	10.0	20	210.0	211.2	10.0
35	空調機室外機028	5.6																	21	176.3	234.9	4.0	20	195.8	221.2	10.0	20	208.5	212.3	10.0
36	空調機室外機029	5.6																	21	175.2	235.7	4.0	20	194.5	222.1	10.0	20	207.2	213.2	10.0
37	空調機室外機030	5.6																	21	174.7	236.0	4.0	20	193.9	222.5	10.0	20	206.5	213.7	10.0
38	空調機室外機031	5.6																	21	174.1	236.4	4.0	20	193.2	223.0	10.0	20	205.9	214.1	10.0
39	空調機室外機032	5.6																	21	173.1	237.2	4.0	21	192.0	223.9	4.0	20	204.6	215.0	10.0
40	空調機室外機033	5.6																	21	172.3	237.7	4.0	21	191.0	224.6	4.0	20	203.6	215.7	10.0
41	空調機室外機034	5.6																	21	171.4	238.4	4.0	21	189.9	225.3	4.0	20	202.5	216.5	10.0
42	空調機室外機035	5.6																	21	166.5	241.9	4.0	21	183.8	229.6	4.0	20	196.2	220.9	10.0
43	空調機室外機036	5.6																	21	166.0	242.2	4.0	21	183.3	230.0	4.0	20	195.6	221.3	10.0
44	空調機室外機037	5.6																	21	165.5	242.5	4.0	21	182.7	230.4	4.0	16	208.9	246.6	4.0
45	空調機室外機038	5.6																	21	165.0	242.9	4.0	21	182.1	230.8	4.0	16	208.2	247.1	4.0
46	空調機室外機039	5.6																	21	164.5	243.2	4.0	21	181.5	231.2	4.0	16	207.5	247.5	4.0
47	空調機室外機040	5.6																	21	166.8	241.6	4.0	21	183.3	230.0	4.0	16	208.9	246.6	4.0
48	空調機室外機041	5.6																	21	166.1	242.1	4.0	21	182.5	230.5	4.0	16	208.0	247.2	4.0
49	空調機室外機042	5.6																	21	165.4	242.6	4.0	21	181.7	231.1	4.0	16	207.0	247.9	4.0
50	空調機室外機043	5.6																	21	149.0	254.1	4.0	21	161.9	245.1	4.0	21	172.7	237.5	4.0
51	空調機室外機044	5.6																	21	148.5	254.5	4.0	21	161.3	245.5	4.0	21	172.1	237.9	4.0
52	空調機室外機045	5.6																	21	148.0	254.9	4.0	21	160.6	245.9	4.0	21	171.4	238.3	4.0
53	空調機室外機046	5.6																	21	147.5	255.2	4.0	21	160.0	246.4	4.0	21	170.8	238.8	4.0
54	空調機室外機047	5.6																	21	147.0	255.6	4.0	21	159.4	246.8	4.0	21	170.2	239.2	4.0
55	空調機室外機048	5.6																	21	146.4	256.0	4.0	21	158.8	247.2	4.0	21	169.6	239.7	4.0
56	空調機室外機049	5.6																	21	145.9	256.3	4.0	21	158.2	247.7	4.0	21	168.9	240.1	4.0
57	空調機室外機050	5.6																	21	145.4	256.7	4.0	21	157.6	248.1	4.0	21	168.3	240.5	4.0
58	空調機室外機051	5.6																	21	144.9	257.1	4.0	21	157.0	248.5	4.0	21	167.7	241.0	4.0
59	空調機室外機052	5.6																	21	144.4	257.4	4.0	21	156.4	249.0	4.0	21	167.1	241.4	4.0
60	空調機室外機053	5.6																	21	143.9	257.8	4.0	21	155.8	249.4	4.0	21	166.4	241.9	4.0
61	空調機室外機054	5.6																	21	143.3	258.2	4.0	21	155.2	249.8	4.0	21	165.8	242.3	4.0
62	空調機室外機055	5.6																	21	142.8	258.5	4.0	21	154.5	250.3	4.0	21	165.2	242.7	4.0
63	空調機室外機056	5.6	16	208.8	246.6	4.0	16	204.1	250.0	4.0	21	190.9	224.6	4.0	15	150.0	282.6	4.0	22	110.7	221.5	6.0	35	72.2	145.9	6.0	41	131.2	109.0	8.6
64	空調機室外機057	5.6	16	208.2	247.1	4.0	16	203.6	250.4	4.0	21	190.2	225.1	4.0	15	149.9	282.5	4.0	22	110.8	221.7	6.0	35	72.0	146.1	6.0	41	130.9	109.2	8.6
65	空調機室外機058	5.6	16	207.6	247.5	4.0	16	203.1	250.7	4.0	21	189.5	225.6	4.0	15	149.8	282.4	4.0	22	110.9	221.9	6.0	35	71.8	146.2	6.0	41	130.6	109.4	8.6
66	空調機室外機059	5.6	16	207.0	247.9	4.0	16	202.6	251.1	4.0	21	188.9	226.1	4.0	15	149.8	282.3	4.0	22	111.1	222.1	6.0	35	71.6	146.4	6.0	41	130.3	109.6	8.6
67	空調機室外機060	5.6	16	206.4	248.4	4.0	16	202.0	251.5	4.0	21	188.2	226.5	4.0	15	149.7	282.2	4.0	22	111.3	222.3	6.0	35	71.4	146.5	6.0	41	130.0	109.8	8.6
68	空調機室外機061	5.8	16	172.1	273.1	4.0	16	171.4	273.6	4.0	15	138.3	265.8	4.0	15	138.3	265.8	4.0					29	104.1	203.7	6.0	38	110.2	119.1	7.6
69	空調機室外機062	5.8	16	205.6	248.9	4.0	21	186.3	227.8	4.0	25	167.0	208.5	6.0	15	142.3	271.5	4.0	22	103.3	211.0	6.0	35	75.3	143.8	6.0	41	128.4	110.9	8.6
70	空調機室外機063	5.8	16	204.7	249.6	4.0	21	185.4	228.5	4.0	25	165.9	209.3	6.0	15	142.1	271.1	4.0	22	103.4	211.2	6.0	35	74.9	144.1	6.0	41	127.8	111.3	8.6
71	空調機室外機064	5.8	16	203.9	250.1	4.0	21	184.6	229.1	4.0	25	164.9	210.0	6.0	15	141.9	270.8	4.0	22	103.6	211.4	6.0	35	74.5	144.3	6.0	41	127.2	111.7	8.6
72	空調機室外機065	5.8	16	203.3	250.6	4.0	21	183.9	229.6	4.0	25	164.1	210.5	6.0	15	141.7	270.6	4.0	22	103.7	211.6	6.0	35	74.2	144.6	6.0	41	126.8	112.0	8.6
73	空調機室外機066	5.8	16	202.6	251.1	4.0	21	183.1	230.1	4.0	25	163.2	211.2	6.0	15	141.5	270.3	4.0	22	103.8	211.8	6.0	35	73.8	144.8	6.0	41	126.3	112.4	8.6
74	空調機室外機067	5.8	16	194.3	257.1	4.0	21	174.1	236.4	4.0	25	152.7	218.6	6.0	15	138.8	266.4	4.0	22	105.6	214.3	6.0	35	69.7	147.7	6.0	37	125.3	128.5	7.6
75	空調機室外機068	5.8	16	193.7	257.5	4.0	21	173.4	236.9	4.0	25	151.9	219.2	6.0	15	138.5	266.0	4.0	22	105.8	214.6	6.0	35	69.4	147.9	6.0	37	124.0	126.6	7.6
76	空調機室外機069	5.8	16	192.9	258.1	4.0	21	172.6	237.5	4.0	25	150.9	219.9	6.0	15	138.2	265.6	4.0	22	106.0	214.9	6.0	35	69.1	148.2	6.0	37	122.5	124.5	7.6
77	空調機室外機070	5.8	16	184.6	264.1	4.0	21	163.5	244.0	4.0	23	139.3	222.0	6.0	23	139.3	222.0	6.0	22	107.8	217.4	6.0	30	71.7	156.7	6.0	38	112.2	117.6	7.6
78	空調機室外機071	5.8	16	184.6	264.1	4.0	21	163.5	243.9	4.0	23	138.5	222.5	6.0	23	138.5	222.5	6.0	22	107.4	216.8	6.0	30	71.4	156.3	6.0	38	112.1	117.7	7.6
79	空調機室外機072	5.8	16	184.7	264.0	4.0	21	163.5	243.9	4.0	23	137.7	223.1	6.0	23	137.7	223.1	6.0	22	107.0	216.2	6.0	30	71.1	155.9	6.0	38	112.0	117.8	7.6
80	空調機室外機073	5.8	16	184.8	263.9	4.0	21	163.6	243.9	4.0	23	137.0	223.6	6.0	23	137.0	223.6	6.0	22	106.6	215.7	6.0	30	70.9	155.5	6.0	38	111.8	117.9	7.6
81	空調機室外機074	5.8	16	185.2	263.6	4.0	21	163.8	243.7	4.0	23	132.7	226.6	6.0	23	132.7	226.6	6.0	22	104.2	212.3	6.0	30	69.2	153.1	6.0	38	110.9	118.6	7.6
82	空調機室外機075	5.8	16	185.3	263.6	4.0	21	163.9	243.7	4.0	23	132.1	227.1	6.0	23	132.1	227.1	6.0	22	103.8	211.7	6.0	30	68.9	152.7	6.0	38	110.7	118.7	7.6
83	空調機室外機076	5.8	16	185.7	263.2	4.0	21	164.1	243.5	4.0	23	128.5	229.6	6.0	23	128.5	229.6	6.0	22	101.3	208.2	6.0	30	67.1	150.3	6.0	38	109.6	119.5	7.6
84	空調機室外機077	5.8	16	185.8	263.2	4.0	21	164.1	243.5	4.0	23	128.0	230.0	6.0	23	128.0	230.0	6.0	22	101.0	207.7	6.0	30	66.9	149.9	6.0	38	109.5	119.6	7.6
85	空調機室外機078	5.8	16	185.9	263.1	4.0	21	164.2	243.5	4.0	23	127.4	230.3	6.0	23	127.4	230.3	6.0	22	100.6	207.1	6.0	35	66.9	149.7	6.0	38	109.3	119.7	7.6
86	空調機室外機079	5.8	16	186.1	263.0	4.0	21	164.3	243.4	4.0	23	125.5	231.7	6.0	23	125.5	231.7	6.0	29	106.1	202.3	6.0	35	67.3	149.4	6.0	38	108.5	120.3	7.6
87	空調機室外機080	5.8	16	186.2	262.9	4.0	21	164.3	243.4	4.0	23	125.0	232.0	6.0	23	125.0	232.0	6.0	29	108.5	200.6	6.0	35	67.5	149.3	6.0	38	108.3	120.4	7.6
88	空調機室外機081	5.8	16	186.3	262.9	4.0	21	164.3	243.3	4.0	23	124.6	232.4	6.0	23	124.6	232.4	6.0	29	111.3	198.6	6.0	35	67.6	149.2	6.0	38	108.2	120.5	7.6
89	空調機室外機082	5.8	16	186.3	262.8	4.0	21	164.4	243.3	4.0	23	124.1	232.7	6.0	23	124.1	232.7	6.0	30	103.3	201.0	6.0	35	67.7	149.1	6.0	38	108.0	120.7	7.6
90	空調機室外機083	5.8	16	186.4	262.8	4.0	21	164.4	243.3	4.0	23	123.7	233.0	6.0	23	123.7	233.0	6.0	30	102.9	200.3	6.0	35	67.9	149.0	6.0	38	107.8	120.8	7.6
91	空調機室外機084	12.0	16	181.2	266.5	10.0	16	177.9	268.9	4.0																				
92	空調機室外機085	12.0	16	181.3	266.5	10.0	16	177.9	268.9	4.0																				
93	空調機室外機086	12.0	16	179.8	267.6	10.0	16	176.8	269.7	4.0																				
94	空調機室外機087	12.0	16	179.9	267.5	10.0	16	176.8	269.7	4.0																				
95	空調機室外機088	12.0	16	178.2	268.7	10.0	16	175.6	270.6	4.0																				

番号	騒音源	G_1.2				G_4.2				H_1.2				H_4.2				I_1.2				I_4.2				J			
		壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
1	冷凍機室外機01	50	190.0	154.6	8.6	50	190.0	154.6	8.6	49	207.2	176.1	8.6	49	207.2	176.1	8.6	19	223.1	211.4	10.0	19	223.1	211.4	10.0	19	222.6	210.6	10.0
2	キュービクル01																	11	294.6	223.1	4.0	11	294.6	223.1	4.0				
3	キュービクル02																									12	270.2	233.9	4.0
4	キュービクル03	49	209.9	179.9	8.6	49	209.9	179.9	8.6																				
5	キュービクル04	45	173.1	127.9	7.9	45	173.1	127.9	7.9	49	191.9	154.4	8.6	49	191.9	154.4	8.6	48	209.3	193.6	8.6	48	209.3	193.6	8.6	49	209.3	178.9	8.6
6	キュービクル05	45	174.0	127.3	7.9	45	174.0	127.3	7.9	49	192.9	155.8	8.6	49	192.9	155.8	8.6	48	208.2	194.3	8.6	48	208.2	194.3	8.6	49	211.7	182.4	8.6
7	キュービクル06	56	325.5	312.7	7.8	56	325.5	312.7	7.8	56	325.9	312.7	7.8	56	325.9	312.7	7.8	56	324.0	312.8	7.8	56	324.0	312.8	7.8	5	321.5	240.6	4.0
8	空調機室外機001																	11	292.8	223.9	4.0	11	292.8	223.9	4.0	10	332.2	214.4	4.0
9	空調機室外機002																	11	292.9	223.9	4.0	11	292.9	223.9	4.0	10	332.3	214.4	4.0
10	空調機室外機003																	11	292.9	223.9	4.0	11	292.9	223.9	4.0	10	332.3	214.4	4.0
11	空調機室外機004																	11	292.9	223.8	4.0	11	292.9	223.8	4.0	10	332.3	214.4	4.0
12	空調機室外機005																	11	292.9	223.8	4.0	11	292.9	223.8	4.0	10	332.4	214.4	4.0
13	空調機室外機006																	11	292.9	223.8	4.0	11	292.9	223.8	4.0	10	332.4	214.4	4.0
14	空調機室外機007																	11	292.9	223.8	4.0	11	292.9	223.8	4.0	10	332.5	214.4	4.0
15	空調機室外機008																	11	293.4	223.6	4.0	11	293.4	223.6	4.0				
16	空調機室外機009																	11	293.4	223.6	4.0	11	293.4	223.6	4.0				
17	空調機室外機010																	11	293.4	223.6	4.0	11	293.4	223.6	4.0				
18	空調機室外機011	4	469.0	304.3	5.9	4	469.0	304.3	5.9	4	468.7	306.0	5.9	4	468.7	306.0	5.9	4	467.7	311.6	5.9	4	467.7	311.6	5.9	4	468.8	305.0	5.9
19	空調機室外機012	4	468.9	304.7	5.9	4	468.9	304.7	5.9	4	468.6	306.3	5.9	4	468.6	306.3	5.9	4	467.6	311.8	5.9	4	467.6	311.8	5.9	4	468.8	305.4	5.9
20	空調機室外機013	4	468.8	305.1	5.9	4	468.8	305.1	5.9	4	468.5	306.7	5.9	4	468.5	306.7	5.9	4	467.6	312.0	5.9	4	467.6	312.0	5.9	4	468.7	305.7	5.9
21	空調機室外機014																												
22	空調機室外機015																												
23	空調機室外機016																												
24	空調機室外機017																												
25	空調機室外機018																												
26	空調機室外機019																												
27	空調機室外機020																												
28	空調機室外機021																												
29	空調機室外機022	50	190.6	154.2	8.6	50	190.6	154.2	8.6	49	207.9	177.0	8.6	49	207.9	177.0	8.6	19	222.7	210.8	10.0	19	222.7	210.8	10.0	19	222.0	209.8	10.0
30	空調機室外機023	50	177.7	163.3	8.6	50	177.7	163.3	8.6	49	200.3	166.2	8.6	49	200.3	166.2	8.6	19	226.4	216.1	10.0	19	226.4	216.1	10.0	19	230.6	222.1	10.0
31	空調機室外機024	50	170.9	168.2	8.6	50	170.9	168.2	8.6	49	198.8	164.1	8.6	49	198.8	164.1	8.6	19	226.8	216.7	10.0	19	226.8	216.7	10.0	19	232.7	225.2	10.0
32	空調機室外機025	20	216.6	206.6	10.0	20	216.6	206.6	10.0	19	223.0	211.2	10.0	19	223.0	211.2	10.0	19	234.3	227.5	10.0	19	234.3	227.5	10.0				
33	空調機室外機026	20	216.1	207.0	10.0	20	216.1	207.0	10.0	19	222.0	209.8	10.0	19	222.0	209.8	10.0	19	234.1	227.2	10.0	19	234.1	227.2	10.0				
34	空調機室外機027	20	215.5	207.4	10.0	20	215.5	207.4	10.0	19	221.1	208.5	10.0	19	221.1	208.5	10.0	19	233.9	227.0	10.0	19	233.9	227.0	10.0				
35	空調機室外機028	20	214.2	208.3	10.0	20	214.2	208.3	10.0	19	219.1	205.6	10.0	19	219.1	205.6	10.0	19	233.5	226.4	10.0	19	233.5	226.4	10.0				
36	空調機室外機029	20	213.1	209.1	10.0	20	213.1	209.1	10.0	20	218.0	205.6	10.0	20	218.0	205.6	10.0	19	233.3	226.0	10.0	19	233.3	226.0	10.0				
37	空調機室外機030	20	212.6	209.4	10.0	20	212.6	209.4	10.0	20	217.6	205.9	10.0	20	217.6	205.9	10.0	19	233.1	225.8	10.0	19	233.1	225.8	10.0				
38	空調機室外機031	20	212.0	209.8	10.0	20	212.0	209.8	10.0	20	217.1	206.3	10.0	20	217.1	206.3	10.0	19	233.0	225.6	10.0	19	233.0	225.6	10.0				
39	空調機室外機032	20	210.9	210.6	10.0	20	210.9	210.6	10.0	20	216.2	206.9	10.0	20	216.2	206.9	10.0	19	232.8	225.3	10.0	19	232.8	225.3	10.0				
40	空調機室外機033	20	210.1	211.2	10.0	20	210.1	211.2	10.0	20	215.5	207.4	10.0	20	215.5	207.4	10.0	19	232.6	225.1	10.0	19	232.6	225.1	10.0				
41	空調機室外機034	20	209.1	211.9	10.0	20	209.1	211.9	10.0	20	214.7	207.9	10.0	20	214.7	207.9	10.0	19	232.5	224.9	10.0	19	232.5	224.9	10.0				
42	空調機室外機035	20	203.6	215.7	10.0	20	203.6	215.7	10.0	20	210.2	211.1	10.0	20	210.2	211.1	10.0	19	231.7	223.8	10.0	19	231.7	223.8	10.0				
43	空調機室外機036	20	203.1	216.1	10.0	20	203.1	216.1	10.0	20	209.7	211.4	10.0	20	209.7	211.4	10.0	19	231.7	223.7	10.0	19	231.7	223.7	10.0				
44	空調機室外機037	20	202.6	216.4	10.0	20	202.6	216.4	10.0	20	209.3	211.7	10.0	20	209.3	211.7	10.0	19	231.6	223.6	10.0	19	231.6	223.6	10.0				
45	空調機室外機038	16	209.4	246.2	4.0	16	209.4	246.2	4.0	20	208.9	212.0	10.0	20	208.9	212.0	10.0	19	231.6	223.5	10.0	19	231.6	223.5	10.0				
46	空調機室外機039	16	208.7	246.7	4.0	16	208.7	246.7	4.0	20	208.5	212.3	10.0	20	208.5	212.3	10.0	19	231.5	223.5	10.0	19	231.5	223.5	10.0				
47	空調機室外機040	20	202.3	216.7	10.0	20	202.3	216.7	10.0	20	208.8	212.1	10.0	20	208.8	212.1	10.0	19	231.3	223.1	10.0	19	231.3	223.1	10.0	18	212.0	248.8	10.0
48	空調機室外機041	16	208.7	246.7	4.0	16	208.7	246.7	4.0	20	208.2	212.5	10.0	20	208.2	212.5	10.0	19	231.2	223.1	10.0	19	231.2	223.1	10.0				
49	空調機室外機042	16	207.8	247.3	4.0	16	207.8	247.3	4.0	16	208.5	246.9	4.0	16	208.5	246.9	4.0	19	231.2	223.0	10.0	19	231.2	223.0	10.0				
50	空調機室外機043	21	182.7	230.4	4.0	21	182.7	230.4	4.0	21	192.3	223.6	4.0	21	192.3	223.6	4.0	16	192.8	258.2	4.0	16	192.8	258.2	4.0				
51	空調機室外機044	21	182.1	230.8	4.0	21	182.1	230.8	4.0	21	191.9	223.9	4.0	21	191.9	223.9	4.0	16	192.2	258.6	4.0	16	192.2	258.6	4.0				
52	空調機室外機045	21	181.6	231.2	4.0	21	181.6	231.2	4.0	21	191.4	224.2	4.0	21	191.4	224.2	4.0	16	191.6	259.1	4.0	16	191.6	259.1	4.0				
53	空調機室外機046	21	181.1	231.6	4.0	21	181.1	231.6	4.0	21	191.0	224.6	4.0	21	191.0	224.6	4.0	16	190.9	259.5	4.0	16	190.9	259.5	4.0				
54	空調機室外機047	21	180.5	231.9	4.0	21	180.5	231.9	4.0	21	190.5	224.9	4.0	21	190.5	224.9	4.0	16	190.3	260.0	4.0	16	190.3	260.0	4.0				
55	空調機室外機048	21	180.0	232.3	4.0	21	180.0	232.3	4.0	21	190.1	225.2	4.0	21	190.1	225.2	4.0	16	189.7	260.4	4.0	16	189.7	260.4	4.0				
56	空調機室外機049	21	179.4	232.7	4.0	21	179.4	232.7	4.0	21	189.6	225.5	4.0	21	189.6	225.5	4.0	16	189.0	260.9	4.0	16	189.0	260.9	4.0				
57	空調機室外機050	21	178.9	233.1	4.0	21	178.9	233.1	4.0	21	189.2	225.8	4.0	21	189.2	225.8	4.0	16	188.4	261.3	4.0	16	188.4	261.3	4.0				
58	空調機室外機051	21	178.4	233.5	4.0	21	178.4	233.5	4.0	21	188.7	226.2	4.0	21	188.7	226.2	4.0	16	187.8	261.8	4.0	16	187.8	261.8	4.0				
59	空調機室外機052	21	177.8	233.8	4.0	21	177.8	233.8	4.0	21	188.3	226.5	4.0	21	188.3	226.5	4.0	16	187.1	262.2	4.0	16	187.1	262.2	4.0				
60	空調機室外機053	21	177.3	234.2	4.0	21	177.3	234.2	4.0	21	187.8	226.8	4.0	21	187.8	226.8	4.0	16	186.5	262.7	4.0	16	186.5	262.7	4.0				
61	空調機室外機054	21	176.7	234.6	4.0	21	176.7	234.6	4.0	21	187.4	227.1	4.0	21	187.4	227.1	4.0	16	185.9	263.2	4.0	16	185.9	263.2	4.0				
62	空調機室外機055	21	176.2	235.0	4.0	21	176.2	235.0	4.0	21	186.9	227.4	4.0	21	186.9	227.4	4.0	16	185.2	263.6	4.0	16	185.2	263.6	4.0				
63	空調機室外機056	50	183.6	159.1	8.6	50	183.6	159.1	8.6	49	202.4	169.2	8.6	49	202.4	169.2	8.6	19	225.5	214.8	10.0	19	225.5	214.8	10.0	19	227.4	217.6	10.0
64	空調機室外機057	50	183.3	159.3	8.6	50	183.3	159.3	8.6	49	202.3	169.0	8.6	49	202.3	169.0	8.6	19	225.6	214.9	10.0	19	225.6	214.9	10.0	19	227.6	217.9	10.0
65	空調機室外機058	50	183.0	159.6	8.6	50	183.0	159.6	8.6	49	202.1	168.8	8.6	49	202.1	168.8	8.6	19	225.6	215.0	10.0	19	225.6	215.0	10.0	19	227.8	218.2	10.0
66	空調機室外機059	50	182.7	159.8	8.6	50	182.7	159.8	8.6	49	202.0	168.7	8.6	49	202.0	168.7	8.6	19	225.7	215.1	10.0	19	225.7	215.1	10.0	19	228.0	218.5	10.0
67	空調機室外機060	50	182.4	160.0	8.6	50	182.4	160.0	8.6	49	201.9	168.5	8.6	49	201.9	168.5	8.6	19	225.8	215.2	10.0	19	225.8	215.2	10.0	19	228.2	218.7	10.0
68	空調機室外機061	50	161.6	174.8	8.6	50	161.6	174.8	8.6	49	197.4	162.2	8.6	49	197.4	162.2	8.6	21	176.4	234.9	4.0	21	176.4	234.9	4.0	21	167.2	241.4	4.0
69	空調機室外機062	50	173.6	166.3	8.6	50	173.6	166.3	8.6	49	196.9	161.5	8.6	49	196.9	161.5	8.6	19	220.4	207.4	10.0	19	220.4	207.4	10.0	48	201.7	198.9	8.6
70	空調機室外機063	50	172.8	166.9	8.6	50	172.8	166.9	8.6	49	196.8	161.4	8.6	49	196.8	161.4	8.6	19	220.6	207.8	10.0	19	220.6	207.8	10.0	48	200.7	199.6	8.6
71	空調機室外機064	50	172.1	167.4	8.6	50	172.1	167.4	8.6	49	196.8	161.3	8.6	49	196.8	161.3	8.6	19	220.8	208.1	10.0	19	220.8	208.1	10.0	48	199.9	200.2	8.6
72	空調機室外機065	50	171.5	167.8	8.6	50	171.5	167.8	8.6	49	196.7	161.2	8.6	49	196.7	161.2	8.6	19	221.0	208.4	10.0	19	221.0	208.4	10.0	48	199.2	200.7	8.6
73	空調機室外機066	50	170.9	168.2	8.6	50	170.9	168.2	8.6	49	196.6	161.1	8.6	49	196.6	161.1	8.6	19	221.2	208.6	10.0	19	221.2	208.6	10.0	48	198.4	201.2	8.6
74	空調機室外機067	50	163.5	173.5	8.6	50	163.5	173.5	8.6	49	196.1	160.4	8.6	49	196.1	160.4	8.6	19	222.8	211.0	10.0	19	222.8	211.0	10.0	19	220.6	207.7	10.0
75	空調機室外機068	50	163.0	173.9	8.6	50	163.0	173.9	8.6	49	196.1	160.3	8.6	49	196.1	160.3	8.6	19	222.9	211.1	10.0	19	222.9	211.1	10.0	19	220.8	208.1	10.0
76	空調機室外機069	50	162.3	174.4	8.6	50	162.3	174.4	8.6	49	196.1	160.3	8.6	49	196.1	160.3	8.6	19	223.0	211.3	10.0	19	223.0	211.3	10.0	19	221.1	208.5	10.0
77	空調機室外機070	42	172.4	126.4	8.6	42	172.4	126.4	8.6	49	195.5	159.4	8.6	49	195.5	159.4	8.6	19	223.8	212.4	10.0	19	223.8	212.4	10.0	19	223.3	211.7	10.0
78	空調機室外機071	42	172.4	126.3	8.6	42	172.4	126.3	8.6	49	195.4	159.3	8.6	49	195.4	159.3	8.6	19	223.7	212.2	10.0	19	223.7	212.2	10.0	19	223.0	211.3	10.0
79	空調機室外機072	42	172.3	126.2	8.6	42	172.3	126.2	8.6	49	195.3	159.1	8.6	49	195.3	159.1	8.6	19	223.6	212.1	10.0	19	223.6	212.1	10.0	19	222.7	210.8	10.0
80	空調機室外機073	42	172.2	126.1	8.6	42	172.2	126.1	8.6	49	195.2	159.0	8.6	49	195.2	159.0	8.6	19	223.5	212.0	10.0	19	223.5	212.0	10.0	19	222.4	210.3	10.0
81	空調機室外機074	42	171.8	125.4	8.6	42	171.8	125.4	8.6	49	194.5	158.1	8.6	49	194.5	158.1	8.6	19	222.9	211.1	10.0	19	222.9	211.1	10.0	19	220.4	207.4	10.0
82	空調機室外機075	42	171.7	125.3	8.6	42	171.7	125.3	8.6	49	194.4	158.0	8.6	49	194.4	158.0	8.6	19	222.8	210.9	10.0	19	222.8	210.9	10.0	19	220.0	206.9	10.0
83	空調機室外機076	42	171.2	124.7	8.6	42	171.2	124.7	8.6	49	193.8	157.1	8.6	49	193.8	157.1	8.6	19	222.1	210.0	10.0	19	222.1	210.0	10.0	48	195.8	203.1	8.6
84	空調機室外機077	42	171.2	124.6	8.6	42	171.2	124.6	8.6	49	193.7	157.0	8.6	49	193.7	157.0	8.6	19	222.0	209.8	10.0	19	222.0	209.8	10.0	48	196.6	202.5	8.6
85	空調機室外機078	42	171.1	124.5	8.6	42	171.1	124.5	8.6	49	193.6	156.8	8.6	49	193.6	156.8	8.6	19	221.9	209.7	10.0	19	221.9	209.7	10.0	48	197.3	202.0	8.6
86	空調機室外機079	42	170.8	124.1	8.6	42	170.8	124.1	8.6	49	193.2	156.2	8.6	49	193.2	156.2	8.6	19	221.5	209.1	10.0	19	221.5	209.1	10.0	48	200.1	200.1	8.6
87	空調機室外機080	42	170.7	124.0	8.6	42	170.7	124.0	8.6	49	193.1	156.1	8.6	49	193.1	156.1	8.6	19	221.4	208.9	10.0	19	221.4	208.9	10.0	48	200.7	199.6	8.6
88	空調機室外機081	42	170.6	123.9	8.6	42	170.6	123.9	8.6	49	193.0	156.0	8.6	49	193.0	156.0	8.6	19	221.3	208.8	10.0	19	221.3	208.8	10.0	48	201.4	199.1	8.6
89	空調機室外機082	42	170.6	123.7	8.6	42	170.6	123.7	8.6	49	192.9	155.8	8.6	49	192.9	155.8	8.6	19	221.2	208.7	10.0	19	221.2	208.7	10.0	48	202.0	198.7	8.6
90	空調機室外機083	42	170.5	123.6	8.6	42	170.5	123.6	8.6	49	192.8	155.7	8.6	49	192.8	155.7	8.6	19	221.1	208.5	10.0	19	221.1	208.5	10.0	48	202.6	198.2	8.6
91	空調機室外機084	42	170.0	122.9	8.6	42	170.0	122.9	8.6	49	192.5	155.3	8.6	49	192.5	155.3	8.6	19	221.6	209.2	10.0	19	221.6	209.2	10.0				
92	空調機室外機085	42	169.9	122.8	8.6	42	169.9	122.8	8.6	49	192.4	155.1	8.6	49	192.4	155.1	8.6	19	221.5	209.1	10.0	19	221.5	209.1	10.0	48	201.0	199.4	8.6
93	空調機室外機086	42	169.9	122.8	8.6	42	169.9	122.8	8.6	49	192.5	155.3	8.6	49	192.5	155.3	8.6	19	221.8	209.5	10.0	19	221.8	209.5	10.0				
94	空調機室外機087	42	169.9	122.7	8.6	42	169.9	122.7	8.6	49	192.5	155.2	8.6	49	192.5	155.2	8.6	19	221.7	209.4	10.0	19	221.7	209.4	10.0	48	199.7	200.4	8.6
95	空調機室外機088	42	169.9	122.8	8.6	42	169.9	122.8	8.6	49	192.6	155.4	8.6	49	192.6	155.4	8.6	19	222.0	209.8	10.0	19	222.0	209.8	10.0				

番号	騒音源	音源高さ	A				B				C_1.2				C_4.2				D				E				F			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
96	空調機室外機089	12.0	16	178.3	268.6	10.0	16	175.6	270.5	4.0																				
97	空調機室外機090	12.0	16	176.8	269.7	10.0	16	174.5	271.4	4.0																				
98	空調機室外機091	12.0	16	176.9	269.7	10.0	16	174.5	271.3	4.0																				
99	空調機室外機092	12.0	16	177.6	269.1	10.0	16	175.0	271.0	4.0																				
100	空調機室外機093	12.0	16	177.6	269.1	10.0	16	175.0	271.0	4.0																				
101	空調機室外機094	12.0	16	177.7	269.0	10.0	16	175.1	271.0	4.0																				
102	空調機室外機095	12.0	16	178.4	268.6	10.0	16	175.5	270.7	4.0																				
103	空調機室外機096	12.0	16	178.4	268.5	10.0	16	175.5	270.7	4.0																				
104	空調機室外機097	12.0	16	178.5	268.5	10.0	16	175.5	270.6	4.0																				
105	空調機室外機098	12.0	16	179.6	267.7	10.0	16	176.2	270.1	4.0																				
106	空調機室外機099	12.0	16	179.7	267.6	10.0	16	176.3	270.1	4.0																				
107	空調機室外機100	12.0	16	179.8	267.6	10.0	16	176.3	270.0	4.0																				
108	空調機室外機101	12.0	16	179.9	267.5	10.0	16	176.4	270.0	4.0																				
109	空調機室外機102	12.0	16	180.3	267.2	4.0	16	176.6	269.8	4.0																				
110	空調機室外機103	12.0	16	180.4	267.1	4.0	16	176.7	269.8	4.0																				
111	空調機室外機104	12.0	16	191.5	259.1	4.0	16	184.4	264.2	4.0																				
112	空調機室外機105	12.0	16	192.1	258.7	4.0	16	184.8	263.9	4.0																				
113	空調機室外機106	12.0	16	192.6	258.3	4.0	16	185.2	263.6	4.0																				
114	空調機室外機107	12.0	16	193.1	257.9	4.0	16	185.6	263.4	4.0																				
115	空調機室外機108	12.0	16	193.7	257.5	4.0	16	186.0	263.1	4.0																				
116	空調機室外機109	12.0	16	195.1	256.5	4.0	16	187.0	262.4	4.0																				
117	空調機室外機110	12.0	16	195.6	256.1	4.0	16	187.4	262.1	4.0																				
118	空調機室外機111	12.0	16	196.2	255.7	4.0	16	187.7	261.8	4.0																				
119	空調機室外機112	12.0	16	196.7	255.3	4.0	16	188.1	261.5	4.0																				
120	空調機室外機113	2.0	18	231.5	234.8	10.0	18	218.9	243.8	10.0	51	183.4	208.2	8.6	51	183.4	208.2	8.6	51	165.7	182.7	8.6	50	179.6	162.0	8.6	41	145.6	98.8	8.6
121	空調機室外機114	2.0	18	231.3	234.9	10.0	18	218.7	244.0	10.0	51	182.8	207.4	8.6	51	182.8	207.4	8.6	51	165.1	181.9	8.6	50	180.4	161.4	8.6	41	145.6	98.8	8.6
122	空調機室外機115	2.0	18	231.1	235.0	10.0	18	218.4	244.2	10.0	51	182.2	206.5	8.6	51	182.2	206.5	8.6	51	164.5	181.0	8.6	50	181.2	160.8	8.6	41	145.6	98.7	8.6
123	空調機室外機116	2.0	18	231.0	235.1	10.0	18	218.1	244.4	10.0	51	181.6	205.6	8.6	51	181.6	205.6	8.6	51	163.9	180.2	8.6	50	182.0	160.2	8.6	41	145.7	98.7	8.6
124	空調機室外機117	2.0	18	230.8	235.3	10.0	18	217.8	244.6	10.0	51	181.0	204.8	8.6	51	181.0	204.8	8.6	51	163.3	179.3	8.6	50	182.9	159.6	8.6	41	145.8	98.7	8.6
125	空調機室外機118	2.0	18	229.9	235.9	10.0	18	216.6	245.5	10.0	51	178.1	200.5	8.6	51	178.1	200.5	8.6	50	162.5	174.2	8.6	40	141.1	145.0	8.6	41	146.0	98.5	8.6
126	空調機室外機119	2.0	18	229.8	236.0	10.0	18	216.3	245.7	10.0	51	177.5	199.7	8.6	51	177.5	199.7	8.6	50	166.9	171.1	8.6	40	140.6	144.2	8.6	41	146.0	98.5	8.6
127	空調機室外機120	2.0	18	229.6	236.1	10.0	18	216.1	245.9	10.0	51	176.9	198.8	8.6	51	176.9	198.8	8.6	50	171.6	167.7	8.6	40	140.0	143.4	8.6	41	146.1	98.5	8.6
128	空調機室外機121	2.0	18	227.3	237.8	10.0	18	211.8	249.0	10.0	51	161.1	176.2	8.6	51	161.1	176.2	8.6	43	157.2	137.3	8.6	40	123.5	120.0	8.6	41	150.0	95.7	8.6
129	空調機室外機122	2.0	18	227.1	237.9	10.0	18	211.5	249.1	10.0	47	163.5	162.9	7.9	47	163.5	162.9	7.9	40	142.8	147.3	8.6	40	122.8	119.0	8.6	41	150.1	95.6	8.6
130	空調機室外機123	2.0	18	227.0	238.0	10.0	17	211.2	248.7	10.0	43	171.2	127.5	8.6	43	171.2	127.5	8.6	40	142.0	146.2	8.6	40	122.1	118.0	8.6	41	150.3	95.5	8.6
131	空調機室外機124	2.0	18	226.8	238.1	10.0	17	210.7	248.1	10.0	43	169.6	128.6	8.6	43	169.6	128.6	8.6	40	141.3	145.1	8.6	40	121.4	117.1	8.6	41	150.4	95.4	8.6
132	空調機室外機125	2.0	18	226.6	238.3	10.0	17	210.3	247.5	10.0	43	168.0	129.8	8.6	43	168.0	129.8	8.6	40	140.5	144.0	8.6	41	121.0	116.1	8.6				
133	空調機室外機126	1.5	18	225.1	239.4	10.0	20	199.6	218.5	10.0	43	164.6	132.1	8.6	43	164.6	132.1	8.6	40	139.9	143.2	8.6	40	121.3	116.9	8.6	41	148.6	96.7	8.6
134	空調機室外機127	1.5	18	225.0	239.4	10.0	20	199.5	218.6	10.0	43	163.7	132.8	8.6	43	163.7	132.8	8.6	40	139.4	142.5	8.6	40	120.8	116.2	8.6	41	148.7	96.6	8.6
135	空調機室外機128	1.5	18	224.9	239.5	10.0	20	199.3	218.7	10.0	43	162.7	133.5	8.6	43	162.7	133.5	8.6	40	138.9	141.8	8.6	41	121.7	115.6	8.6	41	148.8	96.6	8.6
136	空調機室外機129	9.5					59	301.8	356.1	7.8									16	164.4	278.6	4.0	21	173.4	236.9	4.0	20	216.5	206.7	10.0
137	空調機室外機130	10.0					59	301.8	355.7	7.8									16	164.7	278.4	4.0	21	173.8	236.6	4.0	20	217.0	206.3	10.0
138	空調機室外機131	10.0					59	301.8	355.2	7.8									16	165.0	278.2	4.0	21	174.4	236.3	4.0	20	217.7	205.8	10.0
139	空調機室外機132	10.0					59	301.7	354.6	7.8									16	165.1	278.2	4.0	21	174.0	236.5	4.0	20	216.9	206.4	10.0
140	空調機室外機133	10.0					59	301.7	354.1	7.8									16	165.4	277.9	4.0	21	174.6	236.1	4.0	20	217.6	205.9	10.0
141	空調機室外機134	10.0					59	301.6	353.7	7.8									16	165.8	277.7	4.0	21	175.1	235.8	4.0	20	218.2	205.5	10.0
142	空調機室外機135	10.0					59	301.5	352.6	7.8									16	166.1	277.4	4.0	21	175.2	235.7	4.0	20	218.1	205.6	10.0
143	空調機室外機136	10.0					59	301.5	352.2	7.8									16	166.5	277.2	4.0	21	175.7	235.3	4.0	41	141.5	101.7	8.6
144	空調機室外機137	8.4	62	320.3	366.5	7.8	59	301.4	351.9	7.8	59	301.6	353.1	7.8					16	166.3	277.3	4.0	21	175.2	235.7	4.0	20	217.7	205.8	10.0
145	空調機室外機138	8.4	62	321.1	366.5	7.8	59	301.4	351.7	7.8	59	301.5	352.9	7.8					16	166.5	277.1	4.0	21	175.5	235.5	4.0	20	218.1	205.5	10.0
146	空調機室外機139	9.5	60	305.7	362.9	7.8	57	305.9	318.9	7.8									21	149.6	253.7	4.0	21	191.0	224.6	4.0	41	146.0	98.5	8.6
147	空調機室外機140	8.4	60	306.5	362.8	7.8	59	298.7	322.0	7.8	57	305.5	315.0	7.8					16	183.0	265.2	4.0	21	191.0	224.6	4.0	41	146.1	98.4	8.6
148	空調機室外機141	8.4	60	306.8	362.8	7.8	59	298.7	322.1	7.8	57	305.5	315.0	7.8					16	183.2	265.1	4.0	21	191.3	224.3	4.0	41	146.3	98.3	8.6
149	空調機室外機142	8.4	60	307.2	362.7	7.8	59	298.7	322.2	7.8	57	305.5	314.9	7.8					16	183.5	264.9	4.0	21	191.6	224.1	4.0	41	146.5	98.1	8.6
150	空調機室外機143	8.9	60	307.6	362.7	7.8	59	298.7	322.4	7.8									16	183.6	264.8	4.0	21	191.9	223.9	4.0	41	146.7	98.0	8.6
151	空調機室外機144	8.4	60	308.0	362.7	7.8	59	298.7	322.5	7.8	57	305.5	314.8	7.8					16	183.9	264.6	4.0	21	192.3	223.6	4.0	41	146.9	97.9	8.6
152	空調機室外機145	8.4	60	308.4	362.6	7.8	59	298.7	322.6	7.8	57	305.4	314.7	7.8					16	184.1	264.4	4.0	21	192.7	223.4	4.0	41	147.1	97.7	8.6
153	排気口01	4.5	62	339.3	364.9	7.8	59	298.8	323.6	7.8	4	473.6	278.8	5.9	4	473.6	278.8	5.9	18	223.4	240.6	10.0	50	176.5	164.2	8.6				
154	排気口02	4.5	59	300.6	342.3	7.8	5	298.5	243.1	4.0	13	268.7	241.7	4.0					20	199.7	218.5	10.0	50	173.0	166.7	8.6				
155	排気口03	4.5	59	301.3	350.5	7.8	5	305.0	242.4	4.0	13	268.9	244.3	4.0					20	200.1	218.1	10.0	50	174.7	165.5	8.6				
156	排気口04	7.6					18	236.5	231.2	10.0	18	215.5	246.3	10.0	18	215.5	246.3	10.0	21	187.2	227.2	4.0	20	206.8	213.5	10.0	20	218.5	205.2	10.0
157	排気口05	7.6	18	236.5	231.2	10.0	18	235.0	232.2	10.0	17	210.3	247.5	10.0	17	210.3	247.5	10.0	21	189.6	225.5	4.0	20	208.0	212.6	10.0	20	218.7	205.1	10.0
158	排気口06	7.6	18	236.3	231.3	10.0	18	234.5	232.6	10.0	17	209.9	246.9	10.0	17	209.9	246.9	10.0	21	190.5	224.9	4.0	20	208.4	212.4	10.0	41	141.5	101.7	8.6
159	排気口07	7.6	18	236.1	231.4	10.0	18	234.0	233.0	10.0	16	209.2	246.3	4.0	16	209.2	246.3	4.0	21	191.4	224.3	4.0	20	208.8	212.1	10.0	41	141.5	101.7	8.6
160	排気口08	7.6	18	234.4	232.6	10.0	18	230.3	235.6	10.0	16	175.3	270.8	4.0	16	175.3	270.8	4.0	20	198.0	219.6	10.0	20	211.4	210.2	10.0	20	218.7	205.1	10.0
161	排気口09	7.6	18	232.9	233.7	10.0	18	226.9	238.1	10.0	19	223.8	212.4	10.0	16	157.9	283.4	4.0	20	207.5	213.0	10.0	20	215.1	207.7	10.0	41	141.6	101.6	8.6
162	排気口10	7.6	18	227.6	237.6	10.0	18	220.4	242.7	10.0	20	213.7	208.7	10.0	15	151.8	285.2	4.0	51	185.0	210.4	8.6	51	167.4	185.2	8.6	41	139.7	102.9	8.6
163	排気口11	7.6	18	219.5	243.4	10.0	18	213.4	247.8	10.0	20	204.0	215.4	10.0	15	151.1	284.2	4.0	22	109.0	219.1	6.0	51	177.8	200.1	8.6	41	135.6	105.8	8.6
164	排気口12	7.6	16	196.2	255.7	4.0	16	193.0	258.0	4.0	15	148.5	280.4	4.0	15	148.5	280.4	4.0	22	114.5	226.9	6.0	35	67.8	149.1	6.0	41	124.9	113.4	8.6
165	排気口13	7.6	16	190.8	259.6	4.0	16	188.2	261.5	4.0	15	147.7	279.2	4.0	15	147.7	279.2	4.0	22	116.6	229.9	6.0	30	69.1	153.0	6.0	41	122.2	115.2	8.6
166	排気口14	7.6	16	186.2	262.9	4.0	16	183.9	264.6	4.0	15	145.8	276.5	4.0	15	145.8	276.5	4.0	22	117.8	231.6	6.0	30	73.8	159.6	6.0	37	122.3	124.3	7.6
167	排気口15	7.6	16	184.5	264.1	4.0	16	182.5	265.6	4.0	15	145.4	275.9	4.0	15	145.4	275.9	4.0	22	118.6	232.7	6.0	30	76.0	162.7	6.0	37	120.0	121.0	7.6
168	排気口16	7.6	16	181.3	266.4	4.0	16	179.7	267.6	4.0	15	144.5	274.7	4.0	15	144.5	274.7	4.0	22	120.3	235.1	6.0	30	81.2	169.9	6.0	37	116.0	115.4	7.6
169	排気口17	7.6	16	163.7	279.2	4.0	16	164.0	278.9	4.0	15	138.7	266.2	4.0	15	138.7	266.2	10.0									38	107.9	120.7	7.6
170	排気口18	7.6	16	158.2	283.1	4.0	16	159.0	282.6	4.0																	21	138.4	261.6	10.0
171	排気口19	7.6	16	156.3	284.5	10.0	16	156.9	284.1	4.0																	21	141.1	259.8	10.0
172	排気口20	7.6	16	154.2	286.0	10.0	16	154.6	285.7	10.0																	21	143.4	258.1	4.0
173	排気口21	7.6																	15	138.7	266.3	4.0	21	144.6	257.2	4.0	21	154.7	250.1	4.0
174	排気口22	7.6																	21	139.4	261.0	4.0	21	150.1	253.4	4.0	21	160.2	246.2	4.0
175	排気口23	7.6																	21	165.5	242.5	4.0	21	180.8	231.8	4.0	21	191.6	224.1	4.0
176	排気口24	7.6																	21	169.0	240.1	4.0	21	186.2	227.9	4.0	20	198.2	219.5	10.0
177	排気口25	7.6																	21	172.7	237.4	4.0	21	190.7	224.8	4.0	20	202.7	216.4	10.0
178	排気口26	7.6																	21	177.9	233.8	4.0	20	196.8	220.5	10.0	20	209.0	212.0	10.0
179	排気口27	7.6																	21	182.6	230.4	4.0	20	202.4	216.5	10.0	20	214.7	208.0	10.0
180	排気口28	7.6					18	236.5	231.2	10.0	18	215.5	246.3	10.0	18	215.5	246.3	10.0	21	187.2	227.2	4.0	20	206.8	213.5	10.0	20	218.5	205.2	10.0
181	排気口29	3.0	18	234.4	232.6	10.0	18	230.3	235.6	10.0	19	228.8	219.6	10.0	19	228.8	219.6	10.0	20	198.0	219.6	10.0	20	211.4	210.2	10.0	20	218.7	205.1	10.0
182	排気口30	3.0	18	232.9	233.7	10.0	18	226.9	238.1	10.0	19	223.8	212.4	10.0	19	223.8	212.4	10.0	20	207.5	213.0	10.0	20	215.1	207.7	10.0	41	141.6	101.6	8.6
183	排気口31	3.0	18	219.5	243.4	10.0	18	213.4	247.8	10.0	20	204.0	215.4	10.0	20	204.0	215.4	10.0	22	109.0	219.1	6.0	51	177.8	200.1	8.6	41	135.6	105.8	8.6
184	排気口32	3.0																	22	114.5	226.9	6.0	35	67.8	149.1	6.0	41	124.9	113.4	8.6
185	排気口33	3.0																	22	116.6	229.9	6.0	30	69.1	153.0	6.0	41	122.2	115.2	8.6
186	排気口34	3.0																	22	120.3	235.1	6.0	30	81.2	169.9	6.0	37	116.0	115.4	7.6
187	排気口35	3.0																	18	219.2	243.6	10.0	18	219.3	243.5	10.0	20	202.7	216.4	10.0
188	排気口36	3.0																	18	226.3	238.5	10.0	20	196.8	220.5	10.0	20	209.0	212.0	10.0
189	排気口37	4.5	23	125.8	231.5	6.0	23	125.5	231.7	6.0																	35	94.8	130.0	6.0
190	排気口38	4.5	23	125.3	231.8	6.0	23	125.0	232.0	6.0																	35	95.7	129.4	6.0
191	排気口39	4.5	23	124.8	232.2	6.0	23	124.6	232.4	6.0																	35	96.5	128.8	6.0
192	排気口40	4.5	23	124.3	232.5	6.0	23	124.1	232.7	6.0																	35	97.2	128.3	6.0

番号	G_1.2				G_4.2				H_1.2				H_4.2				I_1.2				I_4.2				J			
	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
96	42	169.8	122.7	8.6	42	169.8	122.7	8.6	49	192.5	155.3	8.6	49	192.5	155.3	8.6	19	221.9	209.7	10.0	19	221.9	209.7	10.0	48	198.2	201.4	8.6
97	42	169.8	122.7	8.6	42	169.8	122.7	8.6	49	192.6	155.4	8.6	49	192.6	155.4	8.6	19	222.2	210.1	10.0	19	222.2	210.1	10.0				
98	42	169.8	122.6	8.6	42	169.8	122.6	8.6	49	192.5	155.3	8.6	49	192.5	155.3	8.6	19	222.1	210.0	10.0	19	222.1	210.0	10.0	48	197.0	202.3	8.6
99	42	169.2	121.8	8.6	42	169.2	121.8	8.6	49	191.8	154.3	8.6	49	191.8	154.3	8.6	19	221.4	209.0	10.0	19	221.4	209.0	10.0	48	202.1	198.6	8.6
100	42	169.2	121.8	8.6	42	169.2	121.8	8.6	49	191.7	154.1	8.6	49	191.7	154.1	8.6	19	221.3	208.9	10.0	19	221.3	208.9	10.0	48	202.6	198.2	8.6
101	42	169.1	121.7	8.6	42	169.1	121.7	8.6	49	191.6	154.0	8.6	49	191.6	154.0	8.6	19	221.3	208.7	10.0	19	221.3	208.7	10.0	48	203.2	197.8	8.6
102	42	168.7	121.1	8.6	42	168.7	121.1	8.6	47	167.4	160.1	7.9	47	167.4	160.1	7.9	19	220.7	207.9	10.0	19	220.7	207.9	10.0	48	206.7	195.4	8.6
103	42	168.6	121.0	8.6	42	168.6	121.0	8.6	47	168.2	159.6	7.9	47	168.2	159.6	7.9	19	220.6	207.8	10.0	19	220.6	207.8	10.0	48	207.1	195.1	8.6
104	42	168.6	120.9	8.6	42	168.6	120.9	8.6	47	169.1	159.0	7.9	47	169.1	159.0	7.9	19	220.5	207.7	10.0	19	220.5	207.7	10.0	48	207.6	194.7	8.6
105	42	167.9	119.9	8.6	42	167.9	119.9	8.6	47	176.2	153.9	7.9	47	176.2	153.9	7.9	19	219.5	206.3	10.0	19	219.5	206.3	10.0	48	212.8	191.1	8.6
106	42	167.8	119.8	8.6	42	167.8	119.8	8.6	47	176.7	153.5	7.9	47	176.7	153.5	7.9	19	219.4	206.1	10.0	19	219.4	206.1	10.0	48	213.3	190.7	8.6
107	42	167.7	119.7	8.6	42	167.7	119.7	8.6	47	177.2	153.2	7.9	47	177.2	153.2	7.9	19	219.3	206.0	10.0	19	219.3	206.0	10.0	48	213.7	190.4	8.6
108	42	167.7	119.6	8.6	42	167.7	119.6	8.6	47	177.6	152.9	7.9	47	177.6	152.9	7.9	19	219.2	205.8	10.0	19	219.2	205.8	10.0	48	214.2	190.1	8.6
109	42	167.2	118.9	8.6	42	167.2	118.9	8.6	47	180.4	150.9	7.9	47	180.4	150.9	7.9	48	201.2	199.3	8.6	48	201.2	199.3	8.6	49	215.5	187.8	8.6
110	42	167.1	118.8	8.6	42	167.1	118.8	8.6	47	180.8	150.6	7.9	47	180.8	150.6	7.9	48	201.4	199.1	8.6	48	201.4	199.1	8.6	49	215.1	187.2	8.6
111	42	165.7	116.9	8.6	42	165.7	116.9	8.6	43	151.7	141.2	8.6	43	151.7	141.2	8.6	48	207.6	194.7	8.6	48	207.6	194.7	8.6	49	203.5	170.9	8.6
112	42	165.7	116.8	8.6	42	165.7	116.8	8.6	43	152.2	140.9	8.6	43	152.2	140.9	8.6	48	207.8	194.6	8.6	48	207.8	194.6	8.6	49	203.0	170.1	8.6
113	42	165.6	116.8	8.6	42	165.6	116.8	8.6	43	152.7	140.5	8.6	43	152.7	140.5	8.6	48	208.1	194.4	8.6	48	208.1	194.4	8.6	49	202.5	169.4	8.6
114	42	165.6	116.7	8.6	42	165.6	116.7	8.6	43	153.2	140.1	8.6	43	153.2	140.1	8.6	48	208.3	194.2	8.6	48	208.3	194.2	8.6	49	201.9	168.6	8.6
115	42	165.5	116.6	8.6	42	165.5	116.6	8.6	43	153.8	139.8	8.6	43	153.8	139.8	8.6	48	208.6	194.1	8.6	48	208.6	194.1	8.6	49	201.3	167.8	8.6
116	42	165.4	116.4	8.6	42	165.4	116.4	8.6	43	155.1	138.8	8.6	43	155.1	138.8	8.6	48	209.2	193.6	8.6	48	209.2	193.6	8.6	49	199.9	165.7	8.6
117	42	165.4	116.4	8.6	42	165.4	116.4	8.6	43	155.6	138.5	8.6	43	155.6	138.5	8.6	48	209.4	193.5	8.6	48	209.4	193.5	8.6	49	199.3	164.8	8.6
118	42	165.3	116.3	8.6	42	165.3	116.3	8.6	43	156.1	138.1	8.6	43	156.1	138.1	8.6	48	209.6	193.3	8.6	48	209.6	193.3	8.6	49	198.7	164.0	8.6
119	42	165.2	116.2	8.6	42	165.2	116.2	8.6	43	156.6	137.7	8.6	43	156.6	137.7	8.6	48	209.9	193.1	8.6	48	209.9	193.1	8.6	49	198.0	163.0	8.6
120																												
121																												
122																												
123																												
124																												
125																												
126	46	189.6	143.4	7.9	46	189.6	143.4	7.9																				
127	46	189.1	142.6	7.9	46	189.1	142.6	7.9																				
128																												
129																												
130																												
131																												
132																												
133																	47	188.7	145.1	7.9	47	188.7	145.1	7.9				
134																	47	188.7	145.0	7.9	47	188.7	145.0	7.9				
135																	47	188.7	145.0	7.9	47	188.7	145.0	7.9				
136																	58	305.3	320.7	7.8					56	325.9	312.7	7.8
137																	57	306.1	320.4	7.8								
138																	57	305.8	317.7	7.8								
139																	58	305.8	320.7	7.8								
140																	57	305.9	318.7	7.8								
141																	57	305.6	316.1	7.8								
142																	57	305.7	317.0	7.8								
143																	56	305.5	314.5	7.8								
144	57	306.0	319.9	7.8	57	306.0	319.9	7.8	57	305.7	316.9	7.8	57	305.7	316.9	7.8	57	305.9	318.7	7.8	57	305.9	318.7	7.8	56	325.5	312.7	7.8
145	57	305.8	318.1	7.8	57	305.8	318.1	7.8	57	305.5	315.1	7.8	57	305.5	315.1	7.8	57	305.7	317.2	7.8	57	305.7	317.2	7.8	56	326.2	312.6	7.8
146																	13	269.0	245.5	4.0								
147																	13	269.0	245.2	4.0								
148																	13	269.0	244.7	4.0								
149																	13	268.9	244.2	4.0								
150																	13	268.9	243.8	4.0								
151																	13	268.8	243.2	4.0								
152																	13	268.8	242.8	4.0								
153																	11	293.2	223.7	4.0								
154																												
155																												
156	49	212.8	184.0	8.6	49	212.8	184.0	8.6																				
157	49	212.1	183.0	8.6	49	212.1	183.0	8.6																				
158	49	212.0	182.8	8.6	49	212.0	182.8	8.6																				
159	49	211.6	182.3	8.6	49	211.6	182.3	8.6																				
160	49	208.2	177.5	8.6	49	208.2	177.5	8.6																				
161	49	205.3	173.3	8.6	49	205.3	173.3	8.6																				
162	49	193.7	156.9	8.6	49	193.7	156.9	8.6	49	210.4	180.6	8.6	49	210.4	180.6	8.6	19	221.5	209.1	10.0	19	221.5	209.1	10.0	19	220.7	208.0	10.0
163	50	188.1	155.9	8.6	50	188.1	155.9	8.6	49	205.4	173.5	8.6	49	205.4	173.5	8.6	19	224.3	213.2	10.0	19	224.3	213.2	10.0	19	224.6	213.6	10.0
164	50	177.5	163.5	8.6	50	177.5	163.5	8.6	49	200.3	166.3	8.6	49	200.3	166.3	8.6	21	180.8	231.7	4.0	19	226.6	216.4	10.0	19	231.3	223.1	10.0
165	50	175.0	165.3	8.6	50	175.0	165.3	8.6	49	199.7	165.4	8.6	49	199.7	165.4	8.6	19	226.9	216.9	10.0	19	226.9	216.9	10.0	19	232.6	225.1	10.0
166	50	171.8	167.6	8.6	50	171.8	167.6	8.6	49	199.0	164.4	8.6	49	199.0	164.4	8.6	21	176.1	235.0	4.0	21	176.1	235.0	4.0	19	232.7	225.1	10.0
167	50	170.9	168.2	8.6	50	170.9	168.2	8.6	49	198.8	164.2	8.6	49	198.8	164.2	8.6	21	174.8	236.0	4.0	21	174.8	236.0	4.0	19	233.0	225.5	10.0
168	50	169.3	169.3	8.6	50	169.3	169.3	8.6	49	198.6	163.8	8.6	49	198.6	163.8	8.6	21	171.3	238.5	4.0	21	171.3	238.5	4.0	19	233.6	226.4	10.0
169	50	161.7	174.8	8.6	50	161.7	174.8	8.6	49	197.8	162.7	8.6	49	197.8	162.7	8.6	19	227.7	217.9	10.0	19	227.7	217.9	10.0	18	235.7	231.7	10.0
170	21	142.7	258.6	10.0	21	142.7	258.6	10.0	21	148.0	254.8	4.0	21	148.0	254.8	10.0	19	228.2	218.8	10.0	19	228.2	218.8	10.0	18	224.4	239.9	10.0
171	21	149.3	254.0	4.0	21	149.3	254.0	10.0	21	158.7	247.3	4.0	21	158.7	247.3	4.0	19	228.8	219.6	10.0	19	228.8	219.6	10.0	16	196.5	255.5	4.0
172	21	154.7	250.1	4.0	21	154.7	250.1	4.0	21	166.8	241.6	4.0	21	166.8	241.6	4.0	19	229.3	220.4	10.0	19	229.3	220.4	10.0	16	174.7	271.2	10.0
173	21	166.7	241.6	4.0	21	166.7	241.6	4.0	21	178.7	233.2	4.0	21	178.7	233.2	4.0	16	166.3	277.3	4.0	19	229.8	221.1	10.0				
174	21	171.5	238.3	4.0	21	171.5	238.3	4.0	21	182.7	230.4	4.0	21	182.7	230.4	4.0	16	172.2	273.0	4.0	19	229.9	221.2	10.0				
175	20	198.9	219.0	10.0	20	198.9	219.0	10.0	20	205.7	214.2	10.0	20	205.7	214.2	10.0	16	208.5	246.8	4.0	19	230.7	222.3	10.0	18	215.5	246.2	10.0
176	20	205.1	214.6	10.0	20	205.1	214.6	10.0	20	211.3	210.4	10.0	20	211.3	210.4	10.0	19	231.6	223.7	10.0	19	231.6	223.7	10.0				
177	20	209.0	211.9	10.0	20	209.0	211.9	10.0	20	214.4	208.1	10.0	20	214.4	208.1	10.0	19	232.1	224.3	10.0	19	232.1	224.3	10.0				
178	20	214.4	208.1	10.0	20	214.4	208.1	10.0	19	219.1	205.6	10.0	19	219.1	205.6	10.0	19	233.1	225.8	10.0	19	233.1	225.8	10.0				
179	19	221.2	208.7	10.0	19	221.2	208.7	10.0	19	228.4	219.0	10.0	19	228.4	219.0	10.0	19	234.9	228.4	10.0	19	234.9	228.4	10.0				
180	49	212.8	184.0	8.6	49	212.8	184.0	8.6																				
181	49	208.2	177.5	8.6	49	208.2	177.5	8.6																				
182	49	205.3	173.3	8.6	49	205.3	173.3	8.6																				
183	50	188.1	155.9	8.6	50	188.1	155.9	8.6	49	205.4	173.5	8.6	49	205.4	173.5	8.6	19	224.3	213.2	10.0	19	224.3	213.2	10.0	19	224.6	213.6	10.0
184	50	177.5	163.5	8.6	50	177.5	163.5	8.6	49	200.3	166.3	8.6	49	200.3	166.3	8.6	19	226.6	216.4	10.0	19	226.6	216.4	10.0	19	231.3	223.1	10.0
185	50	175.0	165.3	8.6	50	175.0	165.3	8.6	49	199.7	165.4	8.6	49	199.7	165.4	8.6	19	226.9	216.9	10.0	19	226.9	216.9	10.0	19	232.6	225.1	10.0
186	50	169.3	169.3	8.6	50	169.3	169.3	8.6	49	198.6	163.8	8.6	49	198.6	163.8	8.6	19	227.0	217.0	10.0	19	227.0	217.0	10.0	19	233.6	226.4	10.0
187	20	209.0	211.9	10.0	20	209.0	211.9	10.0	20	214.4	208.1	10.0	20	214.4	208.1	10.0	19	232.1	224.3	10.0	19	232.1	224.3	10.0				
188	20	214.4	208.1	10.0	20	214.4	208.1	10.0	19	219.1	205.6	10.0	19	219.1	205.6	10.0	19	233.1	225.8	10.0	19	233.1	225.8	10.0				
189	42	170.0	123.0	8.6	42	170.0	123.0	8.6	49	193.2	156.2	8.6	49	193.2	156.2	8.6	19	223.2	211.6	10.0	19	223.2	211.6	10.0	19	221.2	208.7	10.0
190	42	170.2	123.2	8.6	42	170.2	123.2	8.6	49	193.4	156.6	8.6	49	193.4	156.6	8.6	19	223.5	211.9	10.0	19	223.5	211.9	10.0	19	222.0	209.9	10.0
191	42	170.4	123.5	8.6	42	170.4	123.5	8.6	49	193.7	156.9	8.6	49	193.7	156.9	8.6	19	223.7	212.2	10.0	19	223.7	212.2	10.0	19	222.8	211.0	10.0
192	42	170.5	123.7	8.6	42	170.5	123.7	8.6	49	193.9	157.2	8.6	49	193.9	157.2	8.6	19	223.9	212.5	10.0	19	223.9	212.5	10.0	19	223.6	212.0	10.0

番号	騒音源	音源高さ	A				B				C_1.2				C_4.2				D				E				F				G_1.2				G_4.2				H_1.2				H_4.2				I_1.2				I_4.2				J			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
193	排気口41	4.5	23	123.8	232.9	6.0	23	123.7	233.0	6.0																	35	97.9	127.8	6.0	42	170.7	123.9	8.6	42	170.7	123.9	8.6	49	194.1	157.5	8.6	49	194.1	157.5	8.6	19	224.1	212.8	10.0	19	224.1	212.8	10.0	19	224.3	213.1	10.0
194	排気口42	4.5	23	123.3	233.2	6.0	23	123.2	233.3	6.0																	35	98.6	127.4	6.0	42	170.8	124.1	8.6	42	170.8	124.1	8.6	49	194.3	157.8	8.6	49	194.3	157.8	8.6	19	224.3	213.1	10.0	19	224.3	213.1	10.0	19	225.0	214.1	10.0
195	排気口43	4.5	23	122.8	233.6	6.0	23	122.7	233.7	6.0																	35	99.3	126.9	6.0	42	171.0	124.3	8.6	42	171.0	124.3	8.6	49	194.5	158.1	8.6	49	194.5	158.1	8.6	19	224.5	213.4	10.0	19	224.5	213.4	10.0	19	225.8	215.3	10.0
196	排気口44	4.5	23	122.3	234.0	6.0	23	122.2	234.0	6.0																	35	99.9	126.4	6.0	42	171.1	124.5	8.6	42	171.1	124.5	8.6	49	194.7	158.4	8.6	49	194.7	158.4	8.6	19	224.7	213.7	10.0	19	224.7	213.7	10.0	19	226.5	216.3	10.0
197	排気口45	4.5	23	121.7	234.4	6.0	23	121.7	234.4	6.0																	35	100.5	126.0	6.0	42	171.3	124.8	8.6	42	171.3	124.8	8.6	49	194.9	158.7	8.6	49	194.9	158.7	8.6	19	224.9	214.0	10.0	19	224.9	214.0	10.0	19	227.3	217.4	10.0
198	排気口46	4.5	23	121.2	234.8	6.0	23	121.2	234.8	6.0																	35	101.1	125.6	6.0	42	171.4	125.0	8.6	42	171.4	125.0	8.6	49	195.1	158.9	8.6	49	195.1	158.9	8.6	19	225.1	214.3	10.0	19	225.1	214.3	10.0	19	228.0	218.4	10.0
199	排気口47	4.0	62	328.1	365.9	7.8	59	301.2	349.7	7.8	59	301.3	350.7	7.8	59	301.3	350.7	7.8	59	300.2	337.9	7.8	59	299.0	325.2	7.8	41	142.8	100.8	8.6	56	311.8	314.0	7.8	56	311.8	314.0	7.8	56	313.0	313.8	7.8	56	313.0	313.8	7.8	56	311.1	314.0	7.8	56	311.1	314.0	7.8	56	333.1	312.0	7.8
200	排気口48	4.8	62	324.9	366.2	7.8	59	301.1	348.0	7.8	59	301.1	348.4	7.8	59	301.1	348.4	7.8	59	299.9	335.6	7.8	59	298.8	322.8	7.8	41	143.1	100.6	8.6	56	313.1	313.8	7.8	56	313.1	313.8	7.8	56	314.2	313.7	7.8	56	314.2	313.7	7.8	56	312.3	313.9	7.8	56	312.3	313.9	7.8	56	333.3	312.0	7.8
201	排気口49	4.8	62	324.4	366.2	7.8	59	301.1	347.8	7.8	59	301.1	348.1	7.8	59	301.1	348.1	7.8	59	299.9	335.2	7.8	59	298.7	322.4	7.8	41	143.1	100.5	8.6	56	313.3	313.8	7.8	56	313.3	313.8	7.8	56	314.4	313.7	7.8	56	314.4	313.7	7.8	56	312.5	313.9	7.8	56	312.5	313.9	7.8	56	333.4	312.0	7.8
202	排気口50	4.8	61	319.5	366.1	7.8	59	300.7	343.9	7.8	59	300.6	342.9	7.8	59	300.6	342.9	7.8	59	299.4	329.8	7.8	58	303.6	320.9	7.8	41	143.7	100.1	8.6	56	316.3	313.5	7.8	56	316.3	313.5	7.8	56	317.2	313.5	7.8	56	317.2	313.5	7.8	56	315.2	313.6	7.8	56	315.2	313.6	7.8	56	333.8	311.9	7.8
203	排気口51	4.0	61	319.4	365.1	7.8	59	300.6	342.7	7.8	59	300.5	341.4	7.8	59	300.5	341.4	7.8	59	299.3	328.2	7.8	58	305.5	320.7	7.8	41	143.9	100.0	8.6	56	317.2	313.5	7.8	56	317.2	313.5	7.8	56	318.0	313.4	7.8	56	318.0	313.4	7.8	56	316.1	313.6	7.8	56	316.1	313.6	7.8	56	333.9	311.9	7.8
204	排気口52	4.0	60	310.8	362.4	7.8	59	299.1	326.5	7.8	57	306.0	319.7	7.8	57	306.0	319.7	7.8	56	319.6	313.2	7.8	18	219.9	243.1	10.0	41	146.8	97.9	8.6	56	331.9	312.1	7.8	56	331.9	312.1	7.8	56	332.0	312.1	7.8	56	332.0	312.1	7.8	56	331.1	312.2	7.8	56	331.1	312.2	7.8	56	336.1	311.7	7.8
205	排気口53	3.0	60	309.2	362.5	7.8	59	298.7	322.5	7.8	56	310.6	314.1	7.8	56	310.6	314.1	7.8	56	333.6	311.9	7.8	20	193.6	222.7	10.0	41	147.6	97.4	8.6	56	336.0	311.7	7.8	56	336.0	311.7	7.8	56	336.0	311.7	7.8	56	336.0	311.7	7.8	56	335.8	311.7	7.8	56	335.8	311.7	7.8	5	321.6	240.6	4.0
206	排気口54	3.0	60	309.1	362.6	7.8	59	298.7	322.3	7.8	56	316.2	313.6	7.8	56	316.2	313.6	7.8	56	334.4	311.9	7.8	20	193.7	222.6	10.0	41	147.6	97.4	8.6	56	336.2	311.7	7.8	56	336.2	311.7	7.8	56	336.2	311.7	7.8	56	336.2	311.7	7.8	56	336.1	311.7	7.8	56	336.1	311.7	7.8	5	321.6	240.6	4.0
207	排気口55	3.0	60	309.0	362.6	7.8	59	298.7	322.2	7.8	56	320.6	313.1	7.8	56	320.6	313.1	7.8	56	335.0	311.8	7.8	20	193.8	222.5	10.0	41	147.6	97.4	8.6	56	336.4	311.7	7.8	56	336.4	311.7	7.8	56	336.4	311.7	7.8	56	336.4	311.7	7.8	56	336.3	311.7	7.8	56	336.3	311.7	7.8	5	321.6	240.6	4.0
208	排気口56	3.0	60	309.0	362.6	7.8	59	298.7	322.0	7.8	56	325.9	312.7	7.8	56	325.9	312.7	7.8	56	335.6	311.8	7.8	20	193.9	222.5	10.0	41	147.7	97.3	8.6	12	272.6	232.9	4.0	12	272.6	232.9	4.0	12	273.2	232.6	4.0	12	273.2	232.6	4.0	13	268.6	241.4	4.0	13	268.6	241.4	4.0	5	321.6	240.6	4.0
209	排気口57	3.0	60	308.9	362.6	7.8	59	298.7	321.8	7.8	56	331.6	312.1	7.8	56	331.6	312.1	7.8	56	336.3	311.7	7.8	20	194.1	222.4	10.0	41	147.7	97.3	8.6	12	272.7	232.8	4.0	12	272.7	232.8	4.0	12	273.2	232.6	4.0	12	273.2	232.6	4.0	13	268.6	241.3	4.0	13	268.6	241.3	4.0	5	321.6	240.6	4.0
210	排気口58	4.5	59	300.9	346.1	7.8																	35	68.8	148.4	6.0	41	141.7	101.5	8.6																												
211	排気口59	4.5	59	300.7	343.7	7.8																	35	68.7	148.4	6.0	41	141.6	101.6	8.6																												
212	排気口60	4.5	59	300.4	341.0	7.8																	35	68.6	148.5	6.0	20	218.6	205.2	10.0																												
213	排気口61	4.7																					35	67.5	149.3	6.0	20	214.8	207.9	10.0																									58	298.9	321.3	7.8
214	排気口62	4.7																					35	67.0	149.6	6.0	20	213.5	208.8	10.0																									58	300.0	321.2	7.8
215	排気口63	4.7																					35	66.9	149.7	6.0	20	213.4	208.9	10.0																									58	300.1	321.2	7.8
216	排気口64	4.7																					35	66.9	149.7	6.0	20	213.3	209.0	10.0																									58	300.3	321.2	7.8
217	排気口65	4.7																					35	66.8	149.8	6.0	20	213.1	209.0	10.0																									58	300.3	321.2	7.8
218	排気口66	4.7																					30	67.2	150.3	6.0	20	212.7	209.3	10.0																									58	300.7	321.1	7.8
219	排気口67	4.7																					30	67.3	150.5	6.0	20	212.6	209.4	10.0																									58	300.8	321.1	7.8
220	排気口68	4.7																					30	67.5	150.7	6.0	20	212.4	209.6	10.0																									58	301.0	321.1	7.8
221	排気口69	4.7																					30	68.6	152.3	6.0	20	211.3	210.3	10.0																									58	301.8	321.0	7.8
222	排気口70	3.0																					30	72.1	157.2	6.0	20	208.5	212.3	10.0	49	213.5	185.0	8.6	49	213.5	185.0	8.6																	58	303.8	320.9	7.8
223	排気口71	3.0																					30	73.8	159.6	6.0	20	207.3	213.1	10.0	19	235.8	229.6	10.0	19	235.8	229.6	10.0																	58	304.6	320.8	7.8
224	排気口72	3.3					59	302.4	362.0	7.8	59	302.4	362.6	7.8	59	302.4	362.6	7.8	59	302.3	361.3	7.8	59	302.2	360.1	7.8	20	207.5	213.0	10.0	49	212.4	183.3	8.6	49	212.4	183.3	8.6	59	301.7	354.2	7.8	59	301.7	354.2	7.8	59	301.6	353.3	7.8	59	301.6	353.3	7.8	56	308.7	314.2	7.8
225	排気口73	3.3					59	302.2	359.5	7.8	59	302.3	360.7	7.8	59	302.3	360.7	7.8	59	302.0	357.4	7.8	59	301.7	354.1	7.8	20	209.9	211.3	10.0	59	300.5	342.1	7.8	59	300.5	342.1	7.8	59	300.3	339.5	7.8	59	300.3	339.5	7.8	59	300.2	338.3	7.8	59	300.2	338.3	7.8	56	312.7	313.9	7.8
226	排気口74	3.3					59	302.0	357.6	7.8	59	302.1	359.1	7.8	59	302.1	359.1	7.8	59	301.6	353.9	7.8	59	301.2	348.7	7.8	20	212.0	209.8	10.0	59	299.5	330.9	7.8	59	299.5	330.9	7.8	59	299.2	327.5	7.8	59	299.2	327.5	7.8	59	299.1	326.8	7.8	59	299.1	326.8	7.8	56	316.5	313.5	7.8
227	給気口01	3.0																					30	68.9	152.8	6.0	20	211.1	210.5	10.0																									58	302.0	321.0	7.8
228	給気口02	3.0																					30	71.4	156.3	6.0	20	209.0	211.9	10.0	49	214.6	186.5	8.6	49	214.6	186.5	8.6																	58	303.5	320.9	7.8
229	来客車両走行001	0.0～0.0	51	172.1	191.9	8.6	36	147.9	172.1	7.6	22	104.9	213.2	6.0	22	104.9	213.2	6.0																					42	162.0	111.7	8.6	42	162.0	111.7	8.6	49	210.3	180.4	8.6	49	210.3	180.4	8.6				
230	来客車両走行002	0.0～0.0	36	150.1	170.6	7.6	39	135.2	163.4	7.6	30	94.7	189.0	6.0	30	94.7	189.0	6.0													42	153.4	99.5	8.6	42	153.4	99.5	8.6	42	167.9	120.0	8.6	42	167.9	120.0	8.6	49	216.0	188.5	8.6	49	216.0	188.5	8.6	42	155.0	101.7	8.6
231	来客車両走行003	0.0～0.0	36	149.8	170.8	7.6	39	129.0	154.7	7.6	30	90.2	182.6	6.0	30	90.2	182.6	6.0													42	151.5	96.8	8.6	42	151.5	96.8	8.6	42	165.5	116.6	8.6	42	165.5	116.6	8.6	49	214.8	186.8	8.6	49	214.8	186.8	8.6				
232	来客車両走行004	0.0～0.0	36	146.8	172.8	7.6	25	160.6	213.0	6.0	30	83.8	173.6	6.0	30	83.8	173.6	6.0													42	152.4	98.1	8.6	42	152.4	98.1	8.6	42	167.2	118.9	8.6	42	167.2	118.9	8.6	48	216.0	188.8	8.6	48	216.0	188.8	8.6	42	152.0	97.5	8.6
233	来客車両走行005	0.0～0.0	25	165.6	209.5	6.0	25	157.3	215.4	6.0	30	77.4	164.7	6.0	30	77.4	164.7	6.0													42	155.7	102.7	8.6	42	155.7	102.7	8.6	42	172.2	126.0	8.6	42	172.2	126.0	8.6	48	214.8	189.7	8.6	48	214.8	189.7	8.6	42	163.6	113.9	8.6
234	来客車両走行006	0.0～0.0	36	144.6	174.4	7.6	25	159.4	213.9	6.0	30	84.9	175.2	6.0	30	84.9	175.2	6.0													42	155.3	102.1	8.6	42	155.3	102.1	8.6	42	171.2	124.7	8.6	42	171.2	124.7	8.6	48	215.2	189.4	8.6	48	215.2	189.4	8.6	42	161.6	111.1	8.6
235	来客車両走行007	0.0～0.0	25	161.6	212.3	6.0	25	154.3	217.5	6.0	30	74.0	159.8	6.0	30	74.0	159.8	6.0													42	158.5	106.6	8.6	42	158.5	106.6	8.6	43	170.0	128.3	8.6	43	170.0	128.3	8.6	48	213.3	190.7	8.6	48	213.3	190.7	8.6	43	171.0	127.6	8.6
236	来客車両走行008	0.0～0.0	25	162.9	211.4	6.0	25	155.5	216.6	6.0	30	79.9	168.2	6.0	30	79.9	168.2	6.0													42	158.7	107.0	8.6	42	158.7	107.0	8.6	43	169.9	128.4	8.6	43	169.9	128.4	8.6	48	213.4	190.6	8.6	48	213.4	190.6	8.6	43	170.7	127.8	8.6
237	来客車両走行009	0.0～0.0	36	146.3	173.2	7.6	25	160.8	212.9	6.0	30	92.1	185.2	6.0	30	92.1	185.2	6.0													42	156.2	103.4	8.6	42	156.2	103.4	8.6	42	172.2	126.0	8.6	42	172.2	126.0	8.6	48	215.2	189.4	8.6	48	215.2	189.4	8.6	42	164.4	115.1	8.6
238	来客車両走行010	0.0～0.0	36	150.4	170.3	7.6	39	141.3	172.0	7.6	22	101.7	208.8	6.0	22	101.7	208.8	6.0													42	155.2	102.1	8.6	42	155.2	102.1	8.6	42	170.3	123.3	8.6	42	170.3	123.3	8.6	48	215.9	188.9	8.6	48	215.9	188.9	8.6	42	160.7	109.8	8.6
239	来客車両走行011	0.0～0.0	36	145.5	173.7	7.6	25	160.7	213.0	6.0	30	95.7	190.3	6.0	30	95.7	190.3	6.0													42	158.1	106.1	8.6	42	158.1	106.1	8.6	43	171.2	127.5	8.6	43	171.2	127.5	8.6	48	214.5	189.8	8.6	48	214.5	189.8	8.6	42	171.1	124.4	8.6
240	来客車両走行012	0.0～0.0	25	160.4	213.1	6.0	25	153.7	217.9	6.0	30	80.6	169.2	6.0	30	80.6	169.2	6.0													42	160.6	109.6	8.6	42	160.6	109.6	8.6	43	167.3	130.3	8.6	43	167.3	130.3	8.6	48	212.2	191.5	8.6	48	212.2	191.5	8.6	43	164.7	132.1	8.6
241	来客車両走行013	0.0～0.0	25	156.6	215.8	6.0	25	150.6	220.1	6.0	30	70.7	155.3	6.0	30	70.7	155.3	6.0													42	161.2	110.5	8.6	42	161.2	110.5	8.6	43	165.7	131.3	8.6	43	165.7	131.3	8.6	48	211.3	192.1	8.6	48	211.3	192.1	8.6	43	161.2	134.5	8.6
242	来客車両走行014	0.0～0.0	25	158.4	214.6	6.0	25	151.9	219.2	6.0	30	71.7	156.6	6.0	30	71.7	156.6	6.0													42	160.3	109.3	8.6	42	160.3	109.3	8.6	43	167.3	130.2	8.6	43	167.3	130.2	8.6	48	212.0	191.6	8.6	48	212.0	191.6	8.6	43	164.8	132.0	8.6
243	来客車両走行015	0.0～0.0	25	155.0	216.9	6.0	25	149.2	221.0	6.0																					42	161.2	110.5	8.6	42	161.2	110.5	8.6	43	165.5	131.5	8.6	43	165.5	131.5	8.6	48	211.0	192.3	8.6	48	211.0	192.3	8.6	43	160.5	135.0	8.6
244	来客車両走行016	0.0～0.0	25	154.1	217.6	6.0	25	148.7	221.5	6.0	30	68.6	152.4	6.0	30	68.6	152.4	6.0													42	162.2	112.0	8.6	42	162.2	112.0	8.6	43	163.3	133.1	8.6	43	163.3	133.1	8.6	48	210.2	192.9	8.6	48	210.2	192.9	8.6	49	191.5	153.8	8.6
245	来客車両走行017	0.0～0.0	25	157.8	215.0	6.0	25	151.9	219.2	6.0	30	81.9	170.9	6.0	30	81.9	170.9	6.0													42	162.2	111.9	8.6	42	162.2	111.9	8.6	43	164.0	132.6	8.6	43	164.0	132.6	8.6	48	210.9	192.4	8.6	48	210.9	192.4	8.6	43	157.9	136.9	8.6
246	来客車両走行018	0.0～0.0	36	146.5	173.0	7.6	39	115.3	135.2	7.6	22	103.9	211.9	6.0	22	103.9	211.9	6.0	30	67.1	150.2	6.0									42	159.5	108.1	8.6	42	159.5	108.1	8.6	43	169.9	128.4	8.6	43	169.9	128.4	8.6	48	214.2	190.1	8.6	48	214.2	190.1	8.6	43	170.5	128.0	8.6
247	来客車両走行019	0.0～0.0	36	152.1	169.2	7.6	36	145.2	173.9	7.6	22	106.9	216.2	6.0	22	106.9	216.2	6.0	30	67.4	150.6	6.0									42	156.6	104.0	8.6	42	156.6	104.0	8.6	42	171.7	125.4	8.6	42	171.7	125.4	8.6	48	215.8	189.0	8.6	48	215.8	189.0	8.6	42	164.5	115.2	8.6
248	来客車両走行020	0.0～0.0	25	175.8	202.3	6.0	36	147.2	172.5	7.6	22	111.3	222.3	6.0	22	111.3	222.3	6.0	30	71.5	156.4	6.0									42	157.7	105.6	8.6	42	157.7	105.6	8.6	43	172.3	126.7	8.6	43	172.3	126.7	8.6	48	215.7	189.0	8.6	48	215.7	189.0	8.6	42	167.5	119.4	8.6
249	来客車両走行021	0.0～0.0	36	148.6	171.6	7.6	39	137.6	166.8	7.6	22	108.4	218.2	6.0	22	108.4	218.2	6.0	30	70.9	155.5	6.0									42	160.1	108.9	8.6	42	160.1	108.9	8.6	43	169.5	128.7	8.6	43	169.5	128.7	8.6	48	214.3	190.0	8.6	48	214.3	190.0	8.6	43	169.7	128.5	8.6
250	来客車両走行022	0.0～0.0	25	162.6	211.6	6.0	25	156.0	216.3	6.0	30	94.6	188.8	6.0	30	94.6	188.8	6.0													42	162.1	111.8	8.6	42	162.1	111.8	8.6	43	164.9	131.9	8.6	43	164.9	131.9	8.6	48	211.8	191.8	8.6	48	211.8	191.8	8.6	43	160.2	135.2	8.6
251	来客車両走行023	0.0～0.0	25	153.7	217.9	6.0	25	148.6	221.5	6.0	30	76.8	163.8	6.0	30	76.8	163.8	6.0													42	163.4	113.6	8.6	42	163.4	113.6	8.6	43	160.3	135.2	8.6	43	160.3	135.2	8.6	48	209.2	193.6	8.6	48	209.2	193.6	8.6	49	196.0	160.2	8.6
252	来客車両走行024	0.0～0.0	25	150.6	220.1	6.0	25	145.9	223.4	6.0																					42	163.4	113.6	8.6	42	163.4	113.6	8.6	43	159.5	135.7	8.6	43	159.5	135.7	8.6	48	208.6	194.0	8.6	48	208.6	194.0	8.6	49	197.5	162.3	8.6
253	来客車両走行025	0.0～0.0	25	147.2	222.5	6.0	25	143.2	225.3	6.0																					42	163.9	114.3	8.6	42	163.9	114.3	8.6	43	157.4	137.2	8.6	43	157.4	137.2	8.6	48	207.5	194.8	8.6	48	207.5	194.8	8.6	49	200.6	166.6	8.6
254	来客車両走行026	0.0～0.0	25	147.5	222.3	6.0	25	143.5	225.1	6.0																					42	164.1	114.6	8.6	42	164.1	114.6	8.6	43	156.5	137.8	8.6	43	156.5	137.8	8.6	48	207.3	194.9	8.6	48	207.3	194.9	8.6	49	201.5	167.9	8.6
255	来客車両走行027	0.0～0.0	25	144.7	224.2	6.0	23	138.0	222.9	6.0																					42	164.7	115.5	8.6	42	164.7	115.5	8.6	43	153.4	140.0	8.6	43	153.4	140.0	8.6	48	206.1	195.8	8.6	48	206.1	195.8	8.6	49	204.8	172.6	8.6
256	来客車両走行028	0.0～0.0	23	138.6	222.4	6.0	23	135.8	224.4	6.0																					42	165.0	115.9	8.6	42	165.0	115.9	8.6	43	151.2	141.6	8.6	43	151.2	141.6	8.6	48	205.1	196.5	8.6	48	205.1	196.5	8.6	49	207.0	175.7	8.6
257	来客車両走行029	0.0～0.0	23	138.7	222.3	6.0	23	136.0	224.3	6.0																					42	165.4	116.4	8.6	42	165.4	116.4	8.6	43	148.9	143.2	8.6	43	148.9	143.2	8.6	48	204.6	196.9	8.6	48	204.6	196.9	8.6	49	208.5	177.8	8.6
258	来客車両走行030	0.0～0.0	23	135.5	224.6	6.0	23	133.4	226.1	6.0																					42	166.2	117.5	8.6	42	166.2	117.5	8.6	47	183.8	148.5	7.9	47	183.8	148.5	7.9	48	202.5	198.3	8.6	48	202.5	198.3	8.6	49	212.6	183.6	8.6
259	来客車両走行031	0.0～0.0	23	133.7	225.9	6.0	23	131.9	227.2	6.0																					42	166.8	118.4	8.6	42	166.8	118.4	8.6	47	181.2	150.3	7.9	47	181.2	150.3	7.9	19	218.8	205.2	10.0	19	218.8	205.2	10.0	49	215.7	188.1	8.6
260	来客車両走行032	0.0～0.0	23	129.9	228.6	6.0	23	128.6	229.5	6.0																					42	167.1	118.8	8.6	42	167.1	118.8	8.6	47	179.4	151.6	7.9	47	179.4	151.6	7.9	19	219.6	206.3	10.0	19	219.6	206.3	10.0	48	213.7	190.5	8.6
261	来客車両走行033	0.0～0.0	23	133.3	226.2	6.0	23	131.7	227.3	6.0																	35	74.0	144.7	6.0	42	167.3	119.2	8.6	42	167.3	119.2	8.6	47	178.7	152.1	7.9	47	178.7	152.1	7.9	19	219.4	206.1	10.0	19	219.4	206.1	10.0	48	213.9	190.3	8.6
262	来客車両走行034	0.0～0.0	23	129.9	228.6	6.0	23	128.8	229.3	6.0																	35	80.2	140.3	6.0	42	168.1	120.3	8.6	42	168.1	120.3	8.6	47	172.1	156.8	7.9	47	172.1	156.8	7.9	19	220.7	207.9	10.0	19	220.7	207.9	10.0	48	207.3	194.9	8.6
263	来客車両走行035	0.0～0.0	23	122.8	233.6	6.0	23	122.5	233.8	6.0																	35	82.4	138.7	6.0	42	168.8	121.3	8.6	42	168.8	121.3	8.6	49	191.8	154.2	8.6	49	191.8	154.2	8.6	19	222.2	210.1	10.0	19	222.2	210.1	10.0	48	197.2	202.1	8.6
264	来客車両走行036	0.0～0.0																									35	81.3	139.5	6.0	42	169.2	121.8	8.6	42	169.2	121.8	8.6	49	192.5	155.2	8.6	49	192.5	155.2	8.6	19	223.2	211.6	10.0	19	223.2	211.6	10.0	19	221.1	208.5	10.0
265	来客車両走行037	0.0～0.0																									35	79.3	140.9	6.0	42	169.3	122.0	8.6	42	169.3	122.0	8.6	49	192.8	155.6	8.6	49	192.8	155.6	8.6	19	223.8	212.3	10.0	19	223.8	212.3	10.0	19	223.0	211.3	10.0
266	来客車両走行038	0.0～0.0																									35	84.3	137.4	6.0	42	169.8	122.6	8.6	42	169.8	122.6	8.6	49	193.3	156.4	8.6	49	193.3	156.4	8.6	19	224.2	213.0	10.0	19	224.2	213.0	10.0	19	224.8	213.8	10.0
267	来客車両走行039	0.0～0.0																									35	90.2	133.3	6.0	42	170.6	123.7	8.6	42	170.6	123.7	8.6	49	194.4	157.9	8.6	49	194.4	157.9	8.6	19	225.2	214.4	10.0	19	225.2	214.4	10.0	19	228.7	219.4	10.0
268	来客車両走行040	0.0～0.0																									35	95.0	129.9	6.0	42	171.4	124.8	8.6	42	171.4	124.8	8.6	49	195.5	159.5	8.6	49	195.5	159.5	8.6	19	226.3	215.9	10.0	19	226.3	215.9	10.0	19	232.6	225.0	10.0
269	来客車両走行041	0.0～0.0																									35	95.0	129.9	6.0	42	171.6	125.3	8.6	42	171.6	125.3	8.6	49	196.0	160.2	8.6	49	196.0	160.2	8.6	19	226.9	216.9	10.0	19	226.9	216.9	10.0	19	235.3	228.9	10.0
270	来客車両走行042	0.0～0.0																									35	90.9	132.8	6.0	42	171.4	125.0	8.6	42	171.4	125.0	8.6	49	195.9	160.1	8.6	49	195.9	160.1	8.6	19	227.2	217.3	10.0	19	227.2	217.3	10.0	19	236.6	230.8	10.0
271	来客車両走行043	0.0～0.0																									35	98.3	127.5	6.0	42	172.0	125.8	8.6	42	172.0	125.8	8.6	49	196.4	160.8	8.6	49	196.4	160.8	8.6	19	227.1	217.2	10.0	19	227.1	217.2	10.0	19	235.9	229.8	10.0
272	来客車両走行044	0.0～0.0																									35	99.8	126.5	6.0	42	171.9	125.7	8.6	42	171.9	125.7	8.6	49	196.2	160.4	8.6	49	196.2	160.4	8.6	19	226.6	216.5	10.0	19	226.6	216.5	10.0	19	233.8	226.8	10.0
273	来客車両走行045	0.0～0.0																									35	100.3	126.2	6.0	42	171.6	125.2	8.6	42	171.6	125.2	8.6	49	195.5	159.4	8.6	49	195.5	159.4	8.6	19	225.7	215.1	10.0	19	225.7	215.1	10.0	19	230.0	221.4	10.0
274	来客車両走行046	0.0～0.0	23	120.8	235.1	6.0	23	120.7	235.1	6.0																	35	94.9	130.0	6.0	42	170.4	123.5	8.6	42	170.4	123.5	8.6	49	193.8	157.1	8.6	49	193.8	157.1	8.6	19	224.1	212.8	10.0	19	224.1	212.8	10.0	19	224.2	212.9	10.0
275	来客車両走行047	0.0～0.0	23	124.7	232.2	6.0	23	124.3	232.5	6.0																	35	87.7	135.1	6.0	42	169.2	121.8	8.6	42	169.2	121.8	8.6	49	192.2	154.8	8.6	49	192.2	154.8	8.6	19	222.4	210.4	10.0	19	222.4	210.4	10.0	48	195.1	203.5	8.6
276	来客車両走行048	0.0～0.0																									38	107.2	121.2	7.6	50	166.2	171.6	8.6	50	166.2	171.6	8.6	49	199.1	164.5	8.6	49	199.1	164.5	8.6	19	229.4	220.5	10.0	19	229.4	220.5	10.0				
277	来客車両走行049	0.0～0.0																									38	107.2	121.2	7.6	50	164.8	172.6	8.6	50	164.8	172.6	8.6	49	198.7	163.9	8.6	49	198.7	163.9	8.6	19	228.9	219.7	10.0	19	228.9	219.7	10.0				
278	来客車両走行050	0.0～0.0																									34	105.9	125.0	6.0	45	173.1	127.9	7.9	45	173.1	127.9	7.9	49	197.8	162.7	8.6	49	197.8	162.7	8.6	19	228.0	218.5	10.0	19	228.0	218.5	10.0	18	227.9	237.4	10.0
279	来客車両走行051	0.0～0.0																					22	113.4	225.3	6.0	38	109.5	119.5	7.6	50	165.3	172.2	8.6	50	165.3	172.2	8.6	49	198.5	163.7	8.6	49	198.5	163.7	8.6	19	228.3	218.8	10.0	19	228.3	218.8	10.0	18	226.1	238.7	10.0
280	来客車両走行052	0.0～0.0																					30	86.2	177.0	6.0	37	117.3	117.3	7.6	50	172.1	167.4	8.6	50	172.1	167.4	8.6	49	199.5	165.1	8.6	49	199.5	165.1	8.6	19	228.1	218.5	10.0	19	228.1	218.5	10.0	18	235.3	232.0	10.0
281	来客車両走行053	0.0～0.0																	22	117.3	230.9	6.0	35	66.8	149.8	6.0	41	124.9	113.3	8.6	50	178.8	162.5	8.6	50	178.8	162.5	8.6	49	201.2	167.5	8.6	49	201.2	167.5	8.6	19	227.7	218.1	10.0	19	227.7	218.1	10.0	19	234.5	227.8	10.0
282	来客車両走行054	0.0～0.0																	22	116.8	230.1	6.0	35	68.7	148.4	6.0	41	128.9	110.5	8.6	20	193.4	222.9	10.0	20	193.4	222.9	10.0	20	198.5	219.3	10.0	20	198.5	219.3	10.0	19	228.7	219.5	10.0	19	228.7	219.5	10.0	19	236.0	229.9	10.0
283	来客車両走行055	0.0～0.0																					35	67.7	149.1	6.0	41	129.6	110.0	8.6	20	198.1	219.5	10.0	20	198.1	219.5	10.0	20	205.3	214.5	10.0	20	205.3	214.5	10.0	19	230.9	222.7	10.0	19	230.9	222.7	10.0				
284	来客車両走行056	0.0～0.0																					30	69.4	153.4	6.0	41	126.0	112.6	8.6	50	181.8	160.4	8.6	50	181.8	160.4	8.6	20	196.6	220.6	10.0	20	196.6	220.6	10.0	19	229.8	221.0	10.0	19	229.8	221.0	10.0	18	218.3	244.2	10.0
285	来客車両走行057	0.0～0.0																					30	90.3	182.7	6.0	37	121.4	123.0	7.6	50	176.0	164.6	8.6	50	176.0	164.6	8.6	49	201.0	167.3	8.6	49	201.0	167.3	8.6	19	229.6	220.7	10.0	19	229.6	220.7	10.0				
286	来客車両走行058	0.0～0.0																					22	118.5	232.5	6.0	38	111.5	118.1	7.6	50	170.1	168.8	8.6	50	170.1	168.8	8.6	49	199.7	165.4	8.6	49	199.7	165.4	8.6	19	229.5	220.6	10.0	19	229.5	220.6	10.0				
287	来客車両走行059	0.0～0.0																									35	94.9	129.9	6.0	42	172.4	126.4	8.6	42	172.4	126.4	8.6	49	197.4	162.2	8.6	49	197.4	162.2	8.6	19	228.8	219.5	10.0	19	228.8	219.5	10.0				
288	来客車両走行060	0.0～0.0																									35	97.0	128.5	6.0	45	172.5	128.4	7.9	45	172.5	128.4	7.9	49	198.1	163.1	8.6	49	198.1	163.1	8.6	19	229.4	220.4	10.0	19	229.4	220.4	10.0				
289	来客車両走行061	0.0～0.0																									35	98.6	127.4	6.0	45	173.0	128.0	7.9	45	173.0	128.0	7.9	49	198.4	163.6	8.6	49	198.4	163.6	8.6	19	229.7	220.9	10.0	19	229.7	220.9	10.0				

番号	騒音源	音源高さ	A				B				C_1.2				C_4.2				D				E				F				G_1.2				G_4.2				H_1.2				H_4.2				I_1.2				I_4.2				J			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
290	来客車両走行062	0.0～0.0																									35	99.0	127.1	6.0	45	172.6	128.2	7.9	45	172.6	128.2	7.9	49	198.0	163.1	8.6	49	198.0	163.1	8.6	19	229.2	220.1	10.0	19	229.2	220.1	10.0				
291	来客車両走行063	0.0～0.0																									35	99.8	126.5	6.0	45	172.4	128.4	7.9	45	172.4	128.4	7.9	49	197.7	162.6	8.6	49	197.7	162.6	8.6	19	228.7	219.4	10.0	19	228.7	219.4	10.0				
292	来客車両走行064	0.0～0.0																									35	102.6	124.5	6.0	50	161.4	175.0	8.6	50	161.4	175.0	8.6	49	198.4	163.6	8.6	49	198.4	163.6	8.6	19	229.2	220.2	10.0	19	229.2	220.2	10.0				
293	来客車両走行065	0.0～0.0																					30	94.3	188.4	6.0	41	121.1	116.1	8.6	50	179.5	162.0	8.6	50	179.5	162.0	8.6	20	195.6	221.3	10.0	20	195.6	221.3	10.0	19	231.5	223.5	10.0	19	231.5	223.5	10.0	12	272.3	233.0	4.0
294	来客車両走行066	0.0～0.0																					30	92.1	185.3	6.0	41	122.9	114.7	8.6	50	182.1	160.2	8.6	50	182.1	160.2	8.6	20	202.0	216.9	10.0	20	202.0	216.9	10.0	19	232.9	225.5	10.0	19	232.9	225.5	10.0	11	292.7	223.9	4.0
295	来客車両走行067	0.0～0.0																					29	104.8	203.2	6.0	41	122.5	115.0	8.6	50	182.7	159.7	8.6	50	182.7	159.7	8.6	20	204.6	215.0	10.0	20	204.6	215.0	10.0	19	234.2	227.3	10.0	19	234.2	227.3	10.0	11	301.3	220.2	4.0
296	来客車両走行068	0.0～0.0																					30	100.4	196.9	6.0	41	124.2	113.8	8.6	20	196.0	221.0	10.0	20	196.0	221.0	10.0	20	208.7	212.1	10.0	20	208.7	212.1	10.0	19	235.6	229.4	10.0	19	235.6	229.4	10.0	11	304.8	218.7	4.0
297	来客車両走行069	0.0～0.0																					30	80.5	169.0	6.0	41	129.4	110.2	8.6	20	206.1	213.9	10.0	20	206.1	213.9	10.0	20	216.4	206.8	10.0	20	216.4	206.8	10.0									11	307.8	217.4	4.0
298	来客車両走行070	0.0～0.0																					30	73.5	159.2	6.0	20	194.9	221.8	10.0	20	209.6	211.5	10.0	20	209.6	211.5	10.0	20	218.7	205.2	10.0	20	218.7	205.2	10.0									11	307.7	217.5	4.0
299	来客車両走行071	0.0～0.0																					30	75.9	162.5	6.0	41	129.4	110.2	8.6	20	204.6	215.0	10.0	20	204.6	215.0	10.0	20	214.5	208.1	10.0	20	214.5	208.1	10.0									11	304.3	218.9	4.0
300	来客車両走行072	0.0～0.0																					30	86.3	177.1	6.0	41	125.6	112.9	8.6	20	196.7	220.6	10.0	20	196.7	220.6	10.0	20	208.3	212.4	10.0	20	208.3	212.4	10.0	19	234.8	228.2	10.0	19	234.8	228.2	10.0	11	300.9	220.4	4.0
301	来客車両走行073	0.0～0.0																					30	70.7	155.3	6.0	20	193.4	222.9	10.0	20	206.5	213.7	10.0	20	206.5	213.7	10.0	20	215.5	207.4	10.0	20	215.5	207.4	10.0									11	302.0	219.9	4.0
302	来客車両走行074	0.0～0.0																					30	68.6	152.3	6.0	41	130.4	109.5	8.6	20	203.6	215.7	10.0	20	203.6	215.7	10.0	20	212.4	209.5	10.0	20	212.4	209.5	10.0	19	234.7	228.1	10.0	19	234.7	228.1	10.0	11	291.0	224.7	4.0
303	来客車両走行075	0.0～0.0																					30	67.5	150.8	6.0	41	130.0	109.7	8.6	20	201.8	217.0	10.0	20	201.8	217.0	10.0	20	210.3	211.0	10.0	20	210.3	211.0	10.0	19	233.5	226.3	10.0	19	233.5	226.3	10.0	12	273.7	232.4	4.0
304	来客車両走行076	0.0～0.0																					35	67.6	149.2	6.0	20	196.5	220.7	10.0	20	206.7	213.6	10.0	20	206.7	213.6	10.0	20	214.4	208.1	10.0	20	214.4	208.1	10.0	19	234.9	228.4	10.0	19	234.9	228.4	10.0	12	284.0	227.8	4.0
305	来客車両走行077	0.0～0.0																					30	66.8	149.8	6.0	20	196.5	220.7	10.0	20	208.1	212.6	10.0	20	208.1	212.6	10.0	20	216.2	206.9	10.0	20	216.2	206.9	10.0									11	297.9	221.7	4.0
306	来客車両走行078	0.0～0.0																					35	68.5	148.6	6.0	20	202.2	216.7	10.0	20	212.3	209.6	10.0	20	212.3	209.6	10.0	19	219.7	206.6	10.0	19	219.7	206.6	10.0									11	296.9	222.1	4.0
307	来客車両走行079	0.0～0.0																					35	68.6	148.5	6.0	20	204.9	214.8	10.0	20	215.2	207.6	10.0	20	215.2	207.6	10.0	19	225.4	214.7	10.0	19	225.4	214.7	10.0									11	302.7	219.6	4.0
308	来客車両走行080	0.0～0.0																					18	216.4	245.6	10.0	20	210.9	210.6	10.0	19	222.8	211.0	10.0	19	222.8	211.0	10.0	19	236.1	230.1	10.0	19	236.1	230.1	10.0									11	302.5	219.7	4.0
309	来客車両走行081	0.0～0.0																					18	216.5	245.5	10.0	20	213.3	209.0	10.0	19	236.4	230.5	10.0	19	236.4	230.5	10.0																	11	306.5	218.0	4.0
310	来客車両走行082	0.0～0.0																					20	193.7	222.7	10.0	41	141.6	101.6	8.6																									11	307.1	217.7	4.0
311	来客車両走行083	0.0～0.0																					20	194.5	222.1	10.0	41	142.7	100.8	8.6																									10	309.4	216.9	4.0
312	来客車両走行084	0.0～0.0																					20	200.7	217.8	10.0	41	146.2	98.3	8.6	13	268.3	238.1	4.0	13	268.3	238.1	4.0	13	268.1	236.4	4.0	13	268.1	236.4	4.0	13	268.9	244.2	4.0	13	268.9	244.2	4.0	10	311.7	216.7	4.0
313	来客車両走行085	0.0～0.0	59	300.5	341.7	7.8													22	119.4	233.9	6.0	20	206.2	213.9	10.0	41	149.4	96.1	8.6	12	276.4	231.1	4.0	12	276.4	231.1	4.0	12	276.4	231.1	4.0	12	276.4	231.1	4.0	13	268.0	235.1	4.0	13	268.0	235.1	4.0	10	314.0	216.4	4.0
314	来客車両走行086	0.0～0.0	59	302.3	361.0	7.8													17	210.6	248.0	10.0	20	212.1	209.8	10.0	12	286.5	226.6	4.0	12	287.1	226.4	4.0	12	287.1	226.4	4.0	12	286.0	226.9	4.0	12	286.0	226.9	4.0	12	272.9	232.7	4.0	12	272.9	232.7	4.0	10	316.4	216.2	4.0
315	来客車両走行087	0.0～0.0	60	306.1	362.8	7.8													18	216.2	245.8	10.0	20	218.5	205.3	10.0	11	299.9	220.8	4.0	11	298.7	221.3	4.0	11	298.7	221.3	4.0	11	296.3	222.4	4.0	11	296.3	222.4	4.0	12	277.9	230.5	4.0	12	277.9	230.5	4.0	10	319.3	215.9	4.0
316	来客車両走行088	0.0～0.0	60	309.5	362.5	7.8	57	305.5	315.2	7.8													20	199.8	218.4	10.0	41	150.1	95.6	8.6	12	279.3	229.9	4.0	12	279.3	229.9	4.0	12	278.9	230.0	4.0	12	278.9	230.0	4.0	13	268.1	236.3	4.0	13	268.1	236.3	4.0	10	317.1	216.1	4.0
317	来客車両走行089	0.0～0.0	60	305.0	362.9	7.8																	20	195.2	221.6	10.0	41	147.5	97.4	8.6	12	271.8	233.2	4.0	12	271.8	233.2	4.0	12	272.5	232.9	4.0	12	272.5	232.9	4.0	13	268.7	241.5	4.0	13	268.7	241.5	4.0	10	315.9	216.2	4.0
318	来客車両走行090	0.0～0.0	59	302.3	360.9	7.8																	20	196.5	220.7	10.0	41	147.3	97.6	8.6	12	270.9	233.6	4.0	12	270.9	233.6	4.0	12	271.6	233.3	4.0	12	271.6	233.3	4.0	13	268.7	241.8	4.0	13	268.7	241.8	4.0	10	315.2	216.3	4.0
319	来客車両走行091	0.0～0.0	59	301.8	355.3	7.8																	20	204.4	215.1	10.0	41	149.6	96.0	8.6	12	277.3	230.8	4.0	12	277.3	230.8	4.0	12	277.2	230.8	4.0	12	277.2	230.8	4.0	13	268.1	235.5	4.0	13	268.1	235.5	4.0	10	315.1	216.3	4.0
320	来客車両走行092	0.0～0.0	59	301.9	356.5	7.8																	18	218.9	243.8	10.0	41	144.8	99.4	8.6	13	268.9	243.7	4.0	13	268.9	243.7	4.0	13	268.5	240.4	4.0	13	268.5	240.4	4.0									10	314.6	216.4	4.0
321	来客車両走行093	0.0～0.0	59	300.1	337.5	7.8																	18	220.2	242.9	10.0	41	144.4	99.6	8.6									13	268.9	243.9	4.0	13	268.9	243.9	4.0									10	313.7	216.5	4.0
322	来客車両走行094	0.0～0.0	59	299.1	326.6	7.8																	20	199.3	218.7	10.0	41	146.7	98.0	8.6	12	268.4	234.7	4.0	12	268.4	234.7	4.0	12	269.2	234.4	4.0	12	269.2	234.4	4.0	13	268.8	242.9	4.0	13	268.8	242.9	4.0	10	313.3	216.5	4.0
323	来客車両走行095	0.0～0.0																					18	212.6	248.3	10.0	41	141.8	101.5	8.6																									10	313.2	216.5	4.0
324	来客車両走行096	0.0～0.0																					18	213.4	247.8	10.0	20	217.9	205.7	10.0																									10	312.1	216.6	4.0
325	来客車両走行097	0.0～0.0																					20	193.3	222.9	10.0	41	143.3	100.4	8.6																									10	311.2	216.7	4.0
326	来客車両走行098	0.0～0.0																					35	67.7	149.1	6.0	20	211.4	210.3	10.0	49	214.3	186.0	8.6	49	214.3	186.0	8.6																	10	311.7	216.7	4.0
327	来客車両走行099	0.0～0.0																					35	67.8	149.1	6.0	20	209.6	211.5	10.0	19	229.3	220.2	10.0	19	229.3	220.2	10.0																	10	310.5	216.8	4.0
328	来客車両走行100	0.0～0.0																					18	215.1	246.6	10.0	20	214.6	208.0	10.0																									10	309.2	216.9	4.0
329	来客車両走行101	0.0～0.0																					35	68.3	148.7	6.0	20	206.5	213.7	10.0	20	217.3	206.1	10.0	20	217.3	206.1	10.0	19	231.3	223.1	10.0	19	231.3	223.1	10.0									11	306.8	217.9	4.0
330	来客車両走行102	0.0～0.0																					30	68.6	152.3	6.0	20	201.8	216.9	10.0	20	215.0	207.7	10.0	20	215.0	207.7	10.0	19	227.5	217.6	10.0	19	227.5	217.6	10.0									10	309.1	217.0	4.0
331	来客車両走行103	0.0～0.0																					30	73.1	158.6	6.0	20	197.6	219.9	10.0	20	212.4	209.6	10.0	20	212.4	209.6	10.0	19	223.2	211.6	10.0	19	223.2	211.6	10.0									10	309.4	216.9	4.0
332	来客車両走行104	0.0～0.0																					30	69.0	152.9	6.0	20	203.5	215.8	10.0	20	216.9	206.4	10.0	20	216.9	206.4	10.0	19	232.6	225.1	10.0	19	232.6	225.1	10.0									10	310.3	216.8	4.0
333	来客車両走行105	0.0～0.0																					30	68.9	152.7	6.0	20	205.2	214.6	10.0	20	218.6	205.2	10.0	20	218.6	205.2	10.0																	10	311.2	216.7	4.0
334	来客車両走行106	0.0～0.0																					30	71.2	156.0	6.0	20	203.7	215.6	10.0	20	217.9	205.7	10.0	20	217.9	205.7	10.0	19	236.7	230.9	10.0	19	236.7	230.9	10.0									10	311.6	216.7	4.0
335	来客車両走行107	0.0～0.0																					30	74.5	160.5	6.0	20	202.0	216.8	10.0	20	217.3	206.1	10.0	20	217.3	206.1	10.0	19	235.6	229.4	10.0	19	235.6	229.4	10.0									10	312.1	216.6	4.0
336	来客車両走行108	0.0～0.0																					30	79.5	167.6	6.0	20	198.9	219.0	10.0	20	215.6	207.3	10.0	20	215.6	207.3	10.0	19	231.9	224.0	10.0	19	231.9	224.0	10.0									10	312.3	216.6	4.0
337	来客車両走行109	0.0～0.0																					30	86.9	178.0	6.0	20	195.5	221.4	10.0	20	213.8	208.6	10.0	20	213.8	208.6	10.0	19	228.6	219.3	10.0	19	228.6	219.3	10.0									10	312.5	216.6	4.0
338	来客車両走行110	0.0～0.0																					35	67.4	149.3	6.0	20	212.8	209.3	10.0																									10	312.8	216.6	4.0
339	来客車両走行111	0.0～0.0																					30	70.9	155.5	6.0	20	207.8	212.8	10.0	19	233.3	226.0	10.0	19	233.3	226.0	10.0																	10	313.2	216.5	4.0
340	来客車両走行112	0.0～0.0																					30	77.9	165.4	6.0	20	203.2	216.0	10.0	19	221.1	208.6	10.0	19	221.1	208.6	10.0																	58	298.9	321.3	7.8
341	来客車両走行113	0.0～0.0					59	300.9	345.5	7.8	59	300.8	344.6	7.8	59	300.8	344.6	7.8	57	306.0	319.7	7.8	18	222.0	241.6	10.0	12	281.0	229.1	4.0	12	283.4	228.1	4.0	12	283.4	228.1	4.0	12	282.1	228.6	4.0	12	282.1	228.6	4.0	13	268.2	236.6	4.0	13	268.2	236.6	4.0	10	319.3	215.9	4.0
342	来客車両走行114	0.0～0.0					59	300.3	339.1	7.8	59	299.8	333.7	7.8	59	299.8	333.7	7.8	56	324.1	312.8	7.8	20	199.4	218.6	10.0	12	289.6	225.3	4.0	12	289.9	225.2	4.0	12	289.9	225.2	4.0	12	287.5	226.2	4.0	12	287.5	226.2	4.0	12	269.4	234.3	4.0	12	269.4	234.3	4.0	10	320.0	215.8	4.0
343	来客車両走行115	0.0～0.0					59	300.0	336.1	7.8	59	299.3	328.3	7.8	59	299.3	328.3	7.8					20	204.1	215.4	10.0	11	296.9	222.1	4.0	11	295.5	222.7	4.0	11	295.5	222.7	4.0	11	292.2	224.1	4.0	11	292.2	224.1	4.0	12	271.5	233.4	4.0	12	271.5	233.4	4.0	10	320.7	215.7	4.0
344	来客車両走行116	0.0～0.0	62	339.0	364.9	7.8	59	299.8	334.0	7.8	59	299.0	325.0	7.8	59	299.0	325.0	7.8					20	205.0	214.7	10.0	11	297.1	222.0	4.0	11	295.7	222.6	4.0	11	295.7	222.6	4.0	11	292.4	224.0	4.0	11	292.4	224.0	4.0	12	271.8	233.2	4.0	12	271.8	233.2	4.0	10	320.7	215.7	4.0
345	来客車両走行117	0.0～0.0	62	339.6	364.9	7.8	59	299.7	332.6	7.8	59	298.7	321.9	7.8	59	298.7	321.9	7.8					20	209.2	211.8	10.0	11	304.3	218.9	4.0	11	301.4	220.2	4.0	11	301.4	220.2	4.0	11	297.1	222.0	4.0	11	297.1	222.0	4.0	12	273.8	232.3	4.0	12	273.8	232.3	4.0	10	321.6	215.6	4.0
346	来客車両走行118	0.0～0.0					59	299.7	333.3	7.8	59	298.7	322.3	7.8	59	298.7	322.3	7.8					20	212.8	209.3	10.0	10	313.9	216.4	4.0	11	307.7	217.5	4.0	11	307.7	217.5	4.0	11	302.2	219.8	4.0	11	302.2	219.8	4.0	12	275.7	231.5	4.0	12	275.7	231.5	4.0	10	322.7	215.5	4.0
347	来客車両走行119	0.0～0.0					59	299.6	332.2	7.8	57	306.0	319.8	7.8	57	306.0	319.8	7.8					20	216.5	206.7	10.0	10	323.0	215.4	4.0	10	314.5	216.4	4.0	10	314.5	216.4	4.0	11	306.5	218.0	4.0	11	306.5	218.0	4.0	12	277.6	230.7	4.0	12	277.6	230.7	4.0	10	323.6	215.4	4.0
348	来客車両走行120	0.0～0.0	62	340.9	364.8	7.8	59	299.5	330.4	7.8	57	305.7	316.7	7.8	57	305.7	316.7	7.8					20	216.8	206.5	10.0	10	321.5	215.6	4.0	10	313.5	216.5	4.0	10	313.5	216.5	4.0	11	306.1	218.1	4.0	11	306.1	218.1	4.0	12	277.7	230.6	4.0	12	277.7	230.6	4.0	10	323.4	215.4	4.0
349	来客車両走行121	0.0～0.0	62	333.2	365.4	7.8	59	299.4	329.4	7.8	57	305.6	316.0	7.8	57	305.6	316.0	7.8					20	213.3	208.9	10.0	10	310.4	216.8	4.0	11	306.0	218.2	4.0	11	306.0	218.2	4.0	11	301.1	220.3	4.0	11	301.1	220.3	4.0	12	275.8	231.4	4.0	12	275.8	231.4	4.0	10	322.3	215.5	4.0
350	来客車両走行122	0.0～0.0	62	332.1	365.5	7.8	59	299.5	330.4	7.8	57	305.9	318.6	7.8	57	305.9	318.6	7.8					20	209.4	211.7	10.0	11	302.9	219.5	4.0	11	300.4	220.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	11	296.4	222.3	4.0	11	296.4	222.3	4.0	12	273.8	232.3	4.0	12	273.8	232.3	4.0	10	321.3	215.6	4.0
351	来客車両走行123	0.0～0.0	62	326.1	366.0	7.8	59	299.1	326.0	7.8													20	215.2	207.6	10.0	10	311.6	216.7	4.0	11	306.9	217.8	4.0	11	306.9	217.8	4.0	11	302.0	219.9	4.0	11	302.0	219.9	4.0	12	276.7	231.1	4.0	12	276.7	231.1	4.0	10	322.3	215.5	4.0
352	来客車両走行124	0.0～0.0	62	320.9	366.5	7.8	59	298.8	322.7	7.8													20	216.6	206.6	10.0	10	311.6	216.7	4.0	11	307.0	217.7	4.0	11	307.0	217.7	4.0	11	302.3	219.8	4.0	11	302.3	219.8	4.0	12	277.3	230.8	4.0	12	277.3	230.8	4.0	10	322.2	215.5	4.0
353	来客車両走行125	0.0～0.0	61	319.3	363.9	7.8	59	298.7	321.6	7.8													20	211.4	210.3	10.0	11	300.1	220.7	4.0	11	298.4	221.5	4.0	11	298.4	221.5	4.0	11	295.1	222.9	4.0	11	295.1	222.9	4.0	12	274.2	232.1	4.0	12	274.2	232.1	4.0	10	320.6	215.7	4.0
354	来客車両走行126	0.0～0.0	60	315.9	361.9	7.8	57	305.8	317.9	7.8													20	205.9	214.1	10.0	12	288.9	225.6	4.0	12	289.3	225.4	4.0	12	289.3	225.4	4.0	12	287.5	226.2	4.0	12	287.5	226.2	4.0	12	270.9	233.6	4.0	12	270.9	233.6	4.0	10	318.9	215.9	4.0
355	来客車両走行127	0.0～0.0	62	323.6	366.3	7.8	59	298.8	323.3	7.8									22	120.3	235.1	6.0	51	163.1	179.0	8.6	10	319.6	215.8	4.0	10	312.8	216.6	4.0	10	312.8	216.6	4.0	11	306.2	218.1	4.0	11	306.2	218.1	4.0	12	278.9	230.1	4.0	12	278.9	230.1	4.0	10	323.2	215.4	4.0
356	来客車両走行128	0.0～0.0	62	320.0	366.6	7.8	57	305.8	318.0	7.8									22	119.1	233.4	6.0	50	160.8	175.4	8.6	10	324.4	215.3	4.0	10	317.2	216.1	4.0	10	317.2	216.1	4.0	10	309.2	216.9	4.0	10	309.2	216.9	4.0	12	280.7	229.2	4.0	12	280.7	229.2	4.0	10	323.7	215.4	4.0
357	来客車両走行129	0.0～0.0	61	319.1	361.9	7.8													18	218.7	244.0	10.0	50	165.1	172.3	8.6					10	325.6	215.2	4.0	10	325.6	215.2	4.0	10	317.5	216.0	4.0	10	317.5	216.0	4.0	12	284.9	227.4	4.0	12	284.9	227.4	4.0	10	325.0	215.2	4.0
358	来客車両走行130	0.0～0.0	60	314.7	362.0	7.8													18	222.2	241.5	10.0	50	165.9	171.8	8.6	10	330.6	214.6	4.0	10	324.2	215.3	4.0	10	324.2	215.3	4.0	10	317.0	216.1	4.0	10	317.0	216.1	4.0	12	286.0	226.9	4.0	12	286.0	226.9	4.0	10	324.8	215.3	4.0
359	来客車両走行131	0.0～0.0	60	310.9	362.4	7.8													18	219.7	243.3	10.0	50	162.6	174.1	8.6	10	315.9	216.2	4.0	10	311.6	216.7	4.0	10	311.6	216.7	4.0	11	306.8	217.8	4.0	11	306.8	217.8	4.0	12	282.7	228.3	4.0	12	282.7	228.3	4.0	10	322.4	215.5	4.0
360	来客車両走行132	0.0～0.0	62	326.2	366.0	7.8	59	298.9	323.9	7.8									22	119.9	234.5	6.0	51	161.1	176.2	8.6	10	326.8	215.0	4.0	10	318.6	215.9	4.0	10	318.6	215.9	4.0	10	309.9	216.9	4.0	10	309.9	216.9	4.0	12	280.2	229.5	4.0	12	280.2	229.5	4.0	10	324.0	215.3	4.0
361	来客車両走行133	0.0～0.0	62	330.9	365.6	7.8	59	299.0	324.8	7.8									22	119.2	233.6	6.0	50	163.0	173.9	8.6					10	328.5	214.8	4.0	10	328.5	214.8	4.0	10	318.1	216.0	4.0	10	318.1	216.0	4.0	12	282.4	228.5	4.0	12	282.4	228.5	4.0	10	325.4	215.2	4.0
362	来客車両走行134	0.0～0.0	62	334.1	365.3	7.8	59	299.0	325.4	7.8									22	118.8	233.0	6.0	50	164.7	172.6	8.6													10	323.7	215.4	4.0	10	323.7	215.4	4.0	12	283.7	227.9	4.0	12	283.7	227.9	4.0	10	326.4	215.1	4.0
363	来客車両走行135	0.0～0.0	62	329.0	365.8	7.8	59	298.8	322.6	7.8									18	215.1	246.5	10.0	50	166.9	171.0	8.6													10	328.6	214.8	4.0	10	328.6	214.8	4.0	12	285.7	227.0	4.0	12	285.7	227.0	4.0	10	327.3	215.0	4.0
364	来客車両走行136	0.0～0.0	62	322.7	366.3	7.8	57	305.5	314.9	7.8									18	224.2	240.0	10.0	50	172.6	167.0	8.6																					11	291.3	224.5	4.0	11	291.3	224.5	4.0	10	330.4	214.6	4.0
365	来客車両走行137	0.0～0.0	61	319.5	366.1	7.8													18	228.2	237.1	10.0	50	174.4	165.7	8.6																					11	293.6	223.5	4.0	11	293.6	223.5	4.0	10	331.5	214.5	4.0
366	来客車両走行138	0.0～0.0	61	319.3	363.8	7.8													18	226.4	238.5	10.0	50	171.7	167.6	8.6																					11	291.3	224.5	4.0	11	291.3	224.5	4.0	10	329.3	214.8	4.0
367	来客車両走行139	0.0～0.0	60	318.3	361.7	7.8													18	224.4	239.9	10.0	50	168.9	169.6	8.6													10	327.5	215.0	4.0	10	327.5	215.0	4.0	12	288.8	225.6	4.0	12	288.8	225.6	4.0	10	327.1	215.0	4.0
368	来客車両走行140	0.0～0.0	62	321.7	366.4	7.8													18	230.0	235.9	10.0	50	176.9	163.9	8.6																					11	295.8	222.6	4.0	11	295.8	222.6	4.0				
369	来客車両走行141	0.0～0.0	60	302.7	363.1	7.8	5	312.6	241.6	4.0	13	268.0	235.2	4.0	13	268.0	235.2	4.0	51	180.9	204.6	8.6	40	135.3	136.8	8.6																																
370	来客車両走行142	0.0～0.0	60	303.6	363.1	7.8	5	315.2	241.3	4.0									51	179.5	202.5	8.6	40	133.1	133.5	8.6																																
371	来客車両走行143	0.0～0.0	59	302.5	363.0	7.8	5	307.4	242.1	4.0									51	177.9	200.3	8.6	40	132.2	132.3	8.6																																
372	大型車両走行01(中型)	0.0～0.0	25	147.2	222.5	6.0	25	143.2	225.3	6.0																					42	164.0	114.4	8.6	42	164.0	114.4	8.6	43	157.0	137.5	8.6	43	157.0	137.5	8.6	48	207.4	194.9	8.6	48	207.4	194.9	8.6	49	201.0	167.3	8.6
373	大型車両走行02(中型)	0.0～0.0	25	154.4	217.4	6.0	25	149.2	221.0	6.0	30	79.9	168.1	6.0	30	79.9	168.1	6.0													42	163.5	113.7	8.6	42	163.5	113.7	8.6	43	160.2	135.3	8.6	43	160.2	135.3	8.6	48	209.3	193.5	8.6	48	209.3	193.5	8.6	49	196.1	160.3	8.6
374	大型車両走行03(中型)	0.0～0.0	25	163.7	210.8	6.0	25	157.0	215.5	6.0	30	97.3	192.5	6.0	30	97.3	192.5	6.0	30	67.3	150.5	6.0									42	162.1	111.8	8.6	42	162.1	111.8	8.6	43	165.1	131.8	8.6	43	165.1	131.8	8.6	48	212.0	191.6	8.6	48	212.0	191.6	8.6	43	160.7	134.9	8.6
375	大型車両走行04(中型)	0.0～0.0	36	150.5	170.3	7.6	36	144.5	174.4	7.6	22	110.4	221.1	6.0	22	110.4	221.1	6.0	30	72.2	157.3	6.0									42	159.8	108.6	8.6	42	159.8	108.6	8.6	43	170.0	128.3	8.6	43	170.0	128.3	8.6	48	214.7	189.8	8.6	48	214.7	189.8	8.6	43	170.8	127.8	8.6
376	大型車両走行05(中型)	0.0～0.0	51	169.6	188.4	8.6	36	149.2	171.2	7.6	22	113.3	225.2	6.0	22	113.3	225.2	6.0	30	72.9	158.3	6.0									42	157.2	104.8	8.6	42	157.2	104.8	8.6	42	171.8	125.4	8.6	42	171.8	125.4	8.6	48	216.1	188.7	8.6	48	216.1	188.7	8.6	42	165.4	116.4	8.6
377	大型車両走行06(中型)	0.0～0.0	51	175.8	197.2	8.6	40	125.2	122.4	8.6	39	109.4	126.9	7.6	39	109.4	126.9	7.6	30	76.5	163.3	6.0									42	159.3	107.8	8.6	42	159.3	107.8	8.6	43	171.4	127.3	8.6	43	171.4	127.3	8.6	48	215.7	189.0	8.6	48	215.7	189.0	8.6	42	171.1	124.5	8.6
378	大型車両走行07(中型)	0.0～0.0	51	183.8	208.8	8.6	40	134.8	135.9	8.6	39	118.6	139.9	7.6	39	118.6	139.9	7.6	39	106.6	123.0	7.6									42	162.0	111.6	8.6	42	162.0	111.6	8.6	43	168.7	129.2	8.6	43	168.7	129.2	8.6	48	215.1	189.5	8.6	48	215.1	189.5	8.6	43	168.2	129.6	8.6
379	大型車両走行08(中型)	0.0～0.0	25	149.7	220.7	6.0	25	145.3	223.8	6.0																					42	163.7	114.0	8.6	42	163.7	114.0	8.6	43	158.6	136.4	8.6	43	158.6	136.4	8.6	48	208.2	194.3	8.6	48	208.2	194.3	8.6	49	198.8	164.2	8.6
380	大型車両走行09(中型)	0.0～0.0	25	152.9	218.4	6.0	25	147.7	222.1	6.0																					42	162.4	112.2	8.6	42	162.4	112.2	8.6	43	162.7	133.5	8.6	43	162.7	133.5	8.6	48	209.9	193.1	8.6	48	209.9	193.1	8.6	49	192.7	155.5	8.6
381	大型車両走行10(中型)	0.0～0.0	25	154.2	217.5	6.0	25	148.6	221.5	6.0																					42	161.5	110.9	8.6	42	161.5	110.9	8.6	43	164.9	131.9	8.6	43	164.9	131.9	8.6	48	210.7	192.5	8.6	48	210.7	192.5	8.6	43	159.2	135.9	8.6
382	大型車両走行11(中型)	0.0～0.0																	18	228.7	236.7	10.0	20	201.4	217.3	10.0	20	215.2	207.6	10.0	19	225.6	215.0	10.0	19	225.6	215.0	10.0	19	231.9	224.1	10.0	19	231.9	224.1	10.0												
383	大型車両走行12(中型)	0.0～0.0									18	227.9	237.3	10.0	18	227.9	237.3	10.0	19	236.2	230.2	10.0	20	206.3	213.8	10.0	20	218.4	205.4	10.0	49	212.6	183.7	8.6	49	212.6	183.7	8.6																				
384	大型車両走行13(中型)	0.0～0.0					18	236.0	231.5	10.0	19	231.4	223.3	10.0	19	231.4	223.3	10.0	20	197.9	219.7	10.0	20	213.9	208.5	10.0	41	143.2	100.5	8.6																												
385	大型車両走行14(中型)	0.0～0.0					18	231.0	235.1	10.0	19	223.2	211.6	10.0	19	223.2	211.6	10.0	20	217.1	206.2	10.0	50	160.9	175.3	8.6	41	144.3	99.7	8.6																												
386	大型車両走行15(中型)	0.0～0.0					18	227.0	238.0	10.0	20	201.7	217.0	10.0	20	201.7	217.0	10.0	51	176.8	198.7	8.6	50	168.4	170.0	8.6	41	145.6	98.8	8.6																												

番号	騒音源	音源高さ	A				B				C_1.2				C_4.2				D				E				F				G_1.2				G_4.2				H_1.2				H_4.2				I_1.2				I_4.2				J			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
387	大型車両走行16(中型)	0.0～0.0					18	227.8	237.4	10.0									51	172.7	192.8	8.6	50	175.1	165.2	8.6	41	148.0	97.1	8.6																												
388	大型車両走行17(中型)	0.0～0.0	18	235.8	231.7	10.0	18	223.2	240.7	10.0	48	194.1	204.3	8.6	48	194.1	204.3	8.6	51	168.3	186.5	8.6	50	179.1	162.4	8.6	41	147.4	97.5	8.6																												
389	大型車両走行21(中型)	0.0～0.0																					30	82.3	171.5	6.0	20	200.5	217.9	10.0	20	217.7	205.8	10.0	20	217.7	205.8	10.0																	10	313.5	216.5	4.0
390	大型車両走行22(中型)	0.0～0.0																					30	78.9	166.8	6.0	20	202.9	216.2	10.0	19	220.9	208.2	10.0	19	220.9	208.2	10.0																	58	300.4	321.2	7.8
391	大型車両走行23(中型)	0.0～0.0																					30	76.2	162.9	6.0	20	205.3	214.6	10.0	19	228.1	218.6	10.0	19	228.1	218.6	10.0																	58	303.0	320.9	7.8
392	大型車両走行24(中型)	0.0～0.0																					30	77.1	164.2	6.0	20	205.0	214.7	10.0	19	227.9	218.3	10.0	19	227.9	218.3	10.0																	58	304.7	320.8	7.8
393	大型車両走行25(中型)	0.0～0.0																	59	302.4	362.3	7.8	59	302.2	360.1	7.8	20	208.0	212.6	10.0	49	214.1	185.8	8.6	49	214.1	185.8	8.6	59	301.3	349.8	7.8	59	301.3	349.8	7.8	59	301.1	348.5	7.8	59	301.1	348.5	7.8	56	310.8	314.0	7.8
394	大型車両走行26(中型)	0.0～0.0																					30	77.2	164.4	6.0	20	203.0	216.1	10.0	19	219.7	206.5	10.0	19	219.7	206.5	10.0																	10	313.3	216.5	4.0
395	大型車両走行27(中型)	0.0～0.0																					30	71.1	155.9	6.0	20	206.9	213.4	10.0	19	229.3	220.3	10.0	19	229.3	220.3	10.0																	10	313.0	216.5	4.0
396	大型車両走行28(中型)	0.0～0.0																					35	67.0	149.6	6.0	20	211.2	210.4	10.0	49	216.1	188.6	8.6	49	216.1	188.6	8.6																	10	312.6	216.6	4.0
397	大型車両走行29(中型)	0.0～0.0																					35	67.1	149.5	6.0	20	209.4	211.7	10.0	19	232.1	224.3	10.0	19	232.1	224.3	10.0																	10	311.5	216.7	4.0
398	大型車両走行30(中型)	0.0～0.0																					30	71.2	155.9	6.0	20	200.8	217.7	10.0	20	215.0	207.8	10.0	20	215.0	207.8	10.0	19	228.2	218.7	10.0	19	228.2	218.7	10.0									10	310.1	216.9	4.0
399	大型車両走行31(中型)	0.0～0.0																					30	78.9	166.7	6.0	41	130.2	109.6	8.6	20	207.9	212.7	10.0	20	207.9	212.7	10.0	20	217.8	205.8	10.0	20	217.8	205.8	10.0									11	308.6	217.1	4.0
400	大型車両走行32(中型)	0.0～0.0																					30	88.9	180.8	6.0	41	127.6	111.4	8.6	20	203.6	215.7	10.0	20	203.6	215.7	10.0	20	214.8	207.8	10.0	20	214.8	207.8	10.0									11	308.2	217.2	4.0
401	大型車両走行33(中型)	0.0～0.0																					30	98.2	193.7	6.0	41	126.2	112.4	8.6	20	201.6	217.1	10.0	20	201.6	217.1	10.0	20	213.6	208.7	10.0	20	213.6	208.7	10.0									11	308.5	217.1	4.0
402	大型車両走行34(中型)	0.0～0.0																					30	90.4	182.9	6.0	41	128.0	111.2	8.6	20	204.8	214.9	10.0	20	204.8	214.9	10.0	20	215.9	207.1	10.0	20	215.9	207.1	10.0									10	309.1	217.0	4.0
403	大型車両走行35(中型)	0.0～0.0																					35	68.9	148.3	6.0	20	217.4	206.1	10.0																									10	313.0	216.5	4.0
404	大型車両走行36(中型)	0.0～0.0	59	301.6	353.7	7.8																	18	217.0	245.2	10.0	41	144.1	99.9	8.6									13	269.0	244.6	4.0	13	269.0	244.6	4.0									10	314.4	216.4	4.0
405	大型車両走行37(中型)	0.0～0.0	60	304.8	362.9	7.8																	20	194.1	222.4	10.0	41	147.1	97.8	8.6	12	270.6	233.8	4.0	12	270.6	233.8	4.0	12	271.4	233.4	4.0	12	271.4	233.4	4.0	13	268.8	242.7	4.0	13	268.8	242.7	4.0	10	315.7	216.2	4.0
406	大型車両走行38(中型)	0.0～0.0	60	305.8	362.9	7.8																	20	200.8	217.7	10.0	41	149.7	95.9	8.6	12	278.2	230.4	4.0	12	278.2	230.4	4.0	12	278.0	230.5	4.0	12	278.0	230.5	4.0	13	268.2	236.4	4.0	13	268.2	236.4	4.0	10	316.5	216.1	4.0
407	大型車両走行39(中型)	0.0～0.0	60	303.4	363.1	7.8													22	119.7	234.3	6.0	20	209.6	211.5	10.0	12	285.2	227.2	4.0	12	286.0	226.9	4.0	12	286.0	226.9	4.0	12	284.9	227.4	4.0	12	284.9	227.4	4.0	12	271.6	233.3	4.0	12	271.6	233.3	4.0	10	316.9	216.1	4.0
408	大型車両走行40(中型)	0.0～0.0	60	303.3	363.1	7.8													18	215.2	246.5	10.0	20	215.6	207.3	10.0	11	293.0	223.8	4.0	11	292.7	223.9	4.0	11	292.7	223.9	4.0	11	291.0	224.6	4.0	11	291.0	224.6	4.0	12	275.6	231.5	4.0	12	275.6	231.5	4.0	10	317.7	216.0	4.0
409	大型車両走行41(中型)	0.0～0.0	60	305.0	362.9	7.8													18	216.5	245.6	10.0	20	218.0	205.6	10.0	11	298.1	221.6	4.0	11	297.2	222.0	4.0	11	297.2	222.0	4.0	11	295.0	222.9	4.0	11	295.0	222.9	4.0	12	277.5	230.7	4.0	12	277.5	230.7	4.0	10	318.8	215.9	4.0
410	大型車両走行42(中型)	0.0～0.0	60	303.6	363.1	7.8													18	220.6	242.6	10.0	51	162.1	177.6	8.6	11	299.7	220.9	4.0	11	298.7	221.3	4.0	11	298.7	221.3	4.0	11	296.6	222.3	4.0	11	296.6	222.3	4.0	12	279.4	229.8	4.0	12	279.4	229.8	4.0	10	318.6	215.9	4.0
411	大型車両走行43(中型)	0.0～0.0					59	300.8	345.3	7.8	59	300.7	344.3	7.8	59	300.7	344.3	7.8	57	306.0	319.8	7.8	18	221.7	241.8	10.0	12	280.4	229.4	4.0	12	282.9	228.3	4.0	12	282.9	228.3	4.0	12	281.7	228.8	4.0	12	281.7	228.8	4.0	13	268.2	236.9	4.0	13	268.2	236.9	4.0	10	319.2	215.9	4.0
412	大型車両走行44(中型)	0.0～0.0					59	300.2	338.2	7.8	59	299.6	332.3	7.8	59	299.6	332.3	7.8	56	327.2	312.5	7.8	20	199.9	218.3	10.0	12	289.8	225.2	4.0	12	290.1	225.1	4.0	12	290.1	225.1	4.0	12	287.7	226.1	4.0	12	287.7	226.1	4.0	12	269.5	234.2	4.0	12	269.5	234.2	4.0	10	320.0	215.8	4.0
413	大型車両走行45(中型)	0.0～0.0	62	333.1	365.4	7.8	59	299.6	331.5	7.8	57	306.1	320.6	7.8	57	306.1	320.6	7.8					20	207.5	212.9	10.0	11	300.1	220.7	4.0	11	298.1	221.6	4.0	11	298.1	221.6	4.0	11	294.5	223.2	4.0	11	294.5	223.2	4.0	12	272.9	232.7	4.0	12	272.9	232.7	4.0	10	321.0	215.7	4.0
414	大型車両走行46(中型)	0.0～0.0	62	324.6	366.2	7.8	59	299.0	325.1	7.8													20	215.8	207.2	10.0	10	312.0	216.6	4.0	11	307.2	217.7	4.0	11	307.2	217.7	4.0	11	302.3	219.8	4.0	11	302.3	219.8	4.0	12	276.9	230.9	4.0	12	276.9	230.9	4.0	10	322.3	215.5	4.0
415	大型車両走行47(中型)	0.0～0.0	61	319.5	365.8	7.8	57	305.7	316.6	7.8									22	118.8	233.0	6.0	50	161.1	175.2	8.6	10	323.9	215.3	4.0	10	316.9	216.1	4.0	10	316.9	216.1	4.0	10	309.2	216.9	4.0	10	309.2	216.9	4.0	12	280.9	229.1	4.0	12	280.9	229.1	4.0	10	323.7	215.4	4.0
416	大型車両走行48(中型)	0.0～0.0	60	318.2	361.7	7.8													18	219.4	243.5	10.0	50	165.2	172.2	8.6	10	332.4	214.4	4.0	10	325.1	215.2	4.0	10	325.1	215.2	4.0	10	317.2	216.1	4.0	10	317.2	216.1	4.0	12	285.0	227.3	4.0	12	285.0	227.3	4.0	10	324.9	215.2	4.0
417	大型車両走行49(中型)	0.0～0.0	60	317.6	361.8	7.8													18	225.0	239.5	10.0	50	169.1	169.5	8.6													10	327.5	215.0	4.0	10	327.5	215.0	4.0	12	289.1	225.5	4.0	12	289.1	225.5	4.0	10	327.1	215.0	4.0
418	大型車両走行50(中型)	0.0～0.0	61	319.2	362.8	7.8													18	226.7	238.2	10.0	50	171.4	167.8	8.6																					11	291.2	224.6	4.0	11	291.2	224.6	4.0	10	329.0	214.8	4.0
419	大型車両走行51(中型)	0.0～0.0	60	317.9	361.7	7.8													18	230.1	235.7	10.0	50	173.0	166.7	8.6																					11	293.4	223.6	4.0	11	293.4	223.6	4.0	10	330.0	214.7	4.0
420	大型車両走行52(中型)	0.0～0.0	60	315.4	362.0	7.8													19	235.5	229.3	10.0	50	178.0	163.1	8.6																					11	300.6	220.5	4.0	11	300.6	220.5	4.0				
421	大型車両走行53(中型)	0.0～0.0	60	313.7	362.1	7.8													20	194.8	221.9	10.0	50	184.0	158.9	8.6																					10	315.0	216.3	4.0	10	315.0	216.3	4.0				
422	大型車両走行54(中型)	0.0～0.0	62	325.2	366.1	7.8													18	231.1	235.0	10.0	50	179.2	162.3	8.6																					11	297.4	221.9	4.0	11	297.4	221.9	4.0				
423	大型車両走行55(中型)	0.0～0.0	62	328.7	365.8	7.8	57	305.6	316.4	7.8									18	230.5	235.5	10.0	50	179.9	161.7	8.6																					11	297.5	221.8	4.0	11	297.5	221.8	4.0				
424	大型車両走行56(中型)	0.0～0.0	62	329.5	365.8	7.8	57	305.6	316.3	7.8									18	232.1	234.3	10.0	50	181.6	160.6	8.6																					11	299.0	221.2	4.0	11	299.0	221.2	4.0				
425	大型車両走行57(中型)	0.0～0.0	62	332.3	365.5	7.8	57	305.9	318.6	7.8	4	475.6	267.6	5.9	4	475.6	267.6	5.9	18	227.5	237.6	10.0	50	178.5	162.8	8.6																					11	295.7	222.7	4.0	11	295.7	222.7	4.0				
426	大型車両走行58(中型)	0.0～0.0	62	335.5	365.2	7.8	59	298.7	322.2	7.8	4	474.4	273.9	5.9	4	474.4	273.9	5.9	18	224.8	239.6	10.0	50	176.9	163.9	8.6																					11	293.9	223.4	4.0	11	293.9	223.4	4.0				
427	大型車両走行59(中型)	0.0～0.0																									35	78.8	141.3	6.0	42	169.3	121.9	8.6	42	169.3	121.9	8.6	49	192.7	155.5	8.6	49	192.7	155.5	8.6	19	223.7	212.2	10.0	19	223.7	212.2	10.0	19	222.7	210.8	10.0
428	大型車両走行60(中型)	0.0～0.0																									35	84.0	137.6	6.0	42	169.4	122.0	8.6	42	169.4	122.0	8.6	49	192.6	155.4	8.6	49	192.6	155.4	8.6	19	223.3	211.6	10.0	19	223.3	211.6	10.0	19	221.2	208.7	10.0
429	大型車両走行61(中型)	0.0～0.0	23	120.9	235.0	6.0	23	120.8	235.0	6.0																	35	90.9	132.8	6.0	42	169.9	122.7	8.6	42	169.9	122.7	8.6	49	193.1	156.1	8.6	49	193.1	156.1	8.6	19	223.5	211.9	10.0	19	223.5	211.9	10.0	19	222.0	209.8	10.0
430	大型車両走行62(中型)	0.0～0.0																									35	95.6	129.4	6.0	42	170.7	123.9	8.6	42	170.7	123.9	8.6	49	194.3	157.8	8.6	49	194.3	157.8	8.6	19	224.6	213.6	10.0	19	224.6	213.6	10.0	19	226.2	215.9	10.0
431	大型車両走行63(中型)	0.0～0.0																									35	99.5	126.7	6.0	42	171.5	125.1	8.6	42	171.5	125.1	8.6	49	195.5	159.4	8.6	49	195.5	159.4	8.6	19	225.8	215.2	10.0	19	225.8	215.2	10.0	19	230.5	221.9	10.0
432	大型車両走行64(中型)	0.0～0.0																									35	98.5	127.4	6.0	42	171.8	125.4	8.6	42	171.8	125.4	8.6	49	195.9	160.1	8.6	49	195.9	160.1	8.6	19	226.5	216.3	10.0	19	226.5	216.3	10.0	19	233.3	226.1	10.0
433	大型車両走行65(中型)	0.0～0.0																									35	93.6	130.9	6.0	42	171.2	124.6	8.6	42	171.2	124.6	8.6	49	195.3	159.2	8.6	49	195.3	159.2	8.6	19	226.1	215.7	10.0	19	226.1	215.7	10.0	19	232.0	224.2	10.0
434	大型車両走行66(中型)	0.0～0.0																									35	89.2	134.0	6.0	42	170.5	123.6	8.6	42	170.5	123.6	8.6	49	194.3	157.8	8.6	49	194.3	157.8	8.6	19	225.2	214.4	10.0	19	225.2	214.4	10.0	19	228.6	219.2	10.0
435	大型車両走行67(中型)	0.0～0.0																									35	84.5	137.3	6.0	42	169.9	122.7	8.6	42	169.9	122.7	8.6	49	193.5	156.6	8.6	49	193.5	156.6	8.6	19	224.4	213.3	10.0	19	224.4	213.3	10.0	19	225.6	214.9	10.0
436	大型車両走行68(中型)	0.0～0.0																									35	81.0	139.8	6.0	42	169.4	122.1	8.6	42	169.4	122.1	8.6	49	192.9	155.8	8.6	49	192.9	155.8	8.6	19	223.8	212.4	10.0	19	223.8	212.4	10.0	19	223.3	211.6	10.0
437	大型車両走行01(大型)	0.0～0.0	25	147.2	222.5	6.0	25	143.2	225.3	6.0																					42	164.0	114.4	8.6	42	164.0	114.4	8.6	43	157.0	137.5	8.6	43	157.0	137.5	8.6	48	207.4	194.9	8.6	48	207.4	194.9	8.6	49	201.0	167.3	8.6
438	大型車両走行02(大型)	0.0～0.0	25	154.4	217.4	6.0	25	149.3	221.0	6.0	30	79.9	168.2	6.0	30	79.9	168.2	6.0													42	163.5	113.7	8.6	42	163.5	113.7	8.6	43	160.2	135.3	8.6	43	160.2	135.3	8.6	48	209.3	193.5	8.6	48	209.3	193.5	8.6	49	196.1	160.3	8.6
439	大型車両走行03(大型)	0.0～0.0	25	163.7	210.8	6.0	25	157.0	215.5	6.0	30	97.3	192.5	6.0	30	97.3	192.5	6.0	30	67.3	150.5	6.0									42	162.1	111.8	8.6	42	162.1	111.8	8.6	43	165.1	131.8	8.6	43	165.1	131.8	8.6	48	212.0	191.6	8.6	48	212.0	191.6	8.6	43	160.7	134.9	8.6
440	大型車両走行04(大型)	0.0～0.0	36	150.5	170.3	7.6	36	144.5	174.4	7.6	22	110.4	221.1	6.0	22	110.4	221.1	6.0	30	72.2	157.3	6.0									42	159.8	108.6	8.6	42	159.8	108.6	8.6	43	170.0	128.3	8.6	43	170.0	128.3	8.6	48	214.7	189.8	8.6	48	214.7	189.8	8.6	43	170.8	127.8	8.6
441	大型車両走行05(大型)	0.0～0.0	51	169.7	188.5	8.6	36	149.2	171.2	7.6	22	113.3	225.2	6.0	22	113.3	225.2	6.0	30	72.9	158.3	6.0									42	157.2	104.8	8.6	42	157.2	104.8	8.6	42	171.8	125.4	8.6	42	171.8	125.4	8.6	48	216.1	188.7	8.6	48	216.1	188.7	8.6	42	165.4	116.4	8.6
442	大型車両走行06(大型)	0.0～0.0	51	175.9	197.4	8.6	40	125.2	122.4	8.6	39	109.4	126.9	7.6	39	109.4	126.9	7.6	30	76.5	163.3	6.0									42	159.3	107.7	8.6	42	159.3	107.7	8.6	43	171.5	127.3	8.6	43	171.5	127.3	8.6	48	215.7	189.0	8.6	48	215.7	189.0	8.6	42	171.1	124.4	8.6
443	大型車両走行07(大型)	0.0～0.0	51	183.9	208.9	8.6	40	134.8	136.0	8.6	39	118.6	139.9	7.6	39	118.6	139.9	7.6	39	106.6	123.0	7.6									42	162.0	111.6	8.6	42	162.0	111.6	8.6	43	168.7	129.2	8.6	43	168.7	129.2	8.6	48	215.1	189.5	8.6	48	215.1	189.5	8.6	43	168.2	129.6	8.6
444	大型車両走行08(大型)	0.0～0.0	25	149.8	220.7	6.0	25	145.3	223.8	6.0																					42	163.7	114.0	8.6	42	163.7	114.0	8.6	43	158.6	136.4	8.6	43	158.6	136.4	8.6	48	208.2	194.3	8.6	48	208.2	194.3	8.6	49	198.8	164.2	8.6
445	大型車両走行09(大型)	0.0～0.0	25	152.9	218.4	6.0	25	147.7	222.1	6.0																					42	162.4	112.2	8.6	42	162.4	112.2	8.6	43	162.7	133.5	8.6	43	162.7	133.5	8.6	48	209.9	193.1	8.6	48	209.9	193.1	8.6	49	192.7	155.5	8.6
446	大型車両走行10(大型)	0.0～0.0	25	154.2	217.5	6.0	25	148.6	221.5	6.0																					42	161.5	110.9	8.6	42	161.5	110.9	8.6	43	164.9	131.9	8.6	43	164.9	131.9	8.6	48	210.7	192.5	8.6	48	210.7	192.5	8.6	43	159.2	135.9	8.6
447	大型車両走行18(大型)	0.0～0.0																					30	79.1	167.0	6.0	41	123.5	114.3	8.6	50	180.7	161.2	8.6	50	180.7	161.2	8.6	20	196.4	220.7	10.0	20	196.4	220.7	10.0	19	230.8	222.5	10.0	19	230.8	222.5	10.0				
448	大型車両走行19(大型)	0.0～0.0																					30	73.0	158.4	6.0	41	125.6	112.8	8.6	50	182.4	160.0	8.6	50	182.4	160.0	8.6	20	199.6	218.5	10.0	20	199.6	218.5	10.0	19	230.9	222.6	10.0	19	230.9	222.6	10.0				
449	大型車両走行20(大型)	0.0～0.0																					30	68.9	152.8	6.0	41	127.8	111.3	8.6	20	195.3	221.6	10.0	20	195.3	221.6	10.0	20	203.7	215.7	10.0	20	203.7	215.7	10.0	19	231.4	223.3	10.0	19	231.4	223.3	10.0				
450	大型車両走行21(大型)	0.0～0.0																					30	82.3	171.5	6.0	20	200.5	217.9	10.0	20	217.7	205.8	10.0	20	217.7	205.8	10.0																	10	313.5	216.5	4.0
451	大型車両走行22(大型)	0.0～0.0																					30	78.9	166.8	6.0	20	202.9	216.2	10.0	19	220.9	208.2	10.0	19	220.9	208.2	10.0																	58	300.4	321.2	7.8
452	大型車両走行23(大型)	0.0～0.0																					30	76.1	162.9	6.0	20	205.3	214.5	10.0	19	228.1	218.6	10.0	19	228.1	218.6	10.0																	58	303.0	320.9	7.8
453	大型車両走行24(大型)	0.0～0.0																					30	77.1	164.2	6.0	20	205.0	214.7	10.0	19	227.9	218.3	10.0	19	227.9	218.3	10.0																	58	304.7	320.8	7.8
454	大型車両走行25(大型)	0.0～0.0																	59	302.4	362.3	7.8	59	302.2	360.1	7.8	20	208.0	212.6	10.0	49	214.1	185.8	8.6	49	214.1	185.8	8.6	59	301.2	349.7	7.8	59	301.2	349.7	7.8	59	301.1	348.4	7.8	59	301.1	348.4	7.8	56	310.9	314.0	7.8
455	大型車両走行26(大型)	0.0～0.0																					30	77.2	164.4	6.0	20	203.0	216.1	10.0	19	219.7	206.5	10.0	19	219.7	206.5	10.0																	10	313.3	216.5	4.0
456	大型車両走行27(大型)	0.0～0.0																					30	71.1	155.9	6.0	20	207.0	213.4	10.0	19	229.3	220.3	10.0	19	229.3	220.3	10.0																	10	313.0	216.5	4.0
457	大型車両走行28(大型)	0.0～0.0																					35	67.0	149.6	6.0	20	211.2	210.4	10.0	49	216.1	188.6	8.6	49	216.1	188.6	8.6																	10	312.6	216.6	4.0
458	大型車両走行29(大型)	0.0～0.0																					35	67.1	149.5	6.0	20	209.4	211.7	10.0	19	232.1	224.3	10.0	19	232.1	224.3	10.0																	10	311.6	216.7	4.0
459	大型車両走行30(大型)	0.0～0.0																					30	71.2	155.9	6.0	20	200.8	217.7	10.0	20	215.0	207.8	10.0	20	215.0	207.8	10.0	19	228.2	218.8	10.0	19	228.2	218.8	10.0									10	310.1	216.9	4.0
460	大型車両走行31(大型)	0.0～0.0																					30	78.9	166.7	6.0	41	130.2	109.6	8.6	20	207.9	212.7	10.0	20	207.9	212.7	10.0	20	217.8	205.8	10.0	20	217.8	205.8	10.0									11	308.6	217.1	4.0
461	大型車両走行32(大型)	0.0～0.0																					30	88.9	180.8	6.0	41	127.6	111.4	8.6	20	203.6	215.7	10.0	20	203.6	215.7	10.0	20	214.8	207.8	10.0	20	214.8	207.8	10.0									11	308.2	217.2	4.0
462	大型車両走行33(大型)	0.0～0.0																					30	98.1	193.7	6.0	41	126.2	112.4	8.6	20	201.6	217.1	10.0	20	201.6	217.1	10.0	20	213.6	208.7	10.0	20	213.6	208.7	10.0									11	308.5	217.1	4.0
463	大型車両走行34(大型)	0.0～0.0																					30	90.4	182.8	6.0	41	128.0	111.2	8.6	20	204.8	214.9	10.0	20	204.8	214.9	10.0	20	216.0	207.1	10.0	20	216.0	207.1	10.0									10	309.1	217.0	4.0
464	大型車両走行35(大型)	0.0～0.0																					35	68.9	148.3	6.0	20	217.4	206.1	10.0																									10	313.0	216.5	4.0
465	大型車両走行36(大型)	0.0～0.0	59	301.6	353.7	7.8																	18	217.0	245.2	10.0	41	144.1	99.9	8.6									13	268.9	244.6	4.0	13	268.9	244.6	4.0									10	314.4	216.4	4.0
466	大型車両走行37(大型)	0.0～0.0	60	304.9	362.9	7.8																	20	194.1	222.4	10.0	41	147.1	97.8	8.6	12	270.6	233.8	4.0	12	270.6	233.8	4.0	12	271.4	233.4	4.0	12	271.4	233.4	4.0	13	268.8	242.7	4.0	13	268.8	242.7	4.0	10	315.7	216.2	4.0
467	大型車両走行38(大型)	0.0～0.0	60	305.8	362.9	7.8																	20	200.8	217.7	10.0	41	149.7	95.9	8.6	12	278.2	230.4	4.0	12	278.2	230.4	4.0	12	278.0	230.5	4.0	12	278.0	230.5	4.0	13	268.2	236.4	4.0	13	268.2	236.4	4.0	10	316.5	216.1	4.0
468	大型車両走行39(大型)	0.0～0.0	60	303.4	363.1	7.8													22	119.7	234.3	6.0	20	209.6	211.5	10.0	12	285.3	227.2	4.0	12	286.0	226.9	4.0	12	286.0	226.9	4.0	12	284.9	227.4	4.0	12	284.9	227.4	4.0	12	271.6	233.3	4.0	12	271.6	233.3	4.0	10	316.9	216.1	4.0
469	大型車両走行40(大型)	0.0～0.0	60	303.3	363.1	7.8													18	215.2	246.5	10.0	20	215.6	207.3	10.0	11	293.0	223.8	4.0	11	292.7	223.9	4.0	11	292.7	223.9	4.0	11	291.1	224.6	4.0	11	291.1	224.6	4.0	12	275.6	231.5	4.0	12	275.6	231.5	4.0	10	317.7	216.0	4.0
470	大型車両走行41(大型)	0.0～0.0	60	305.0	362.9	7.8													18	216.5	245.6	10.0	20	218.0	205.6	10.0	11	298.1	221.6	4.0	11	297.2	222.0	4.0	11	297.2	222.0	4.0	11	295.0	222.9	4.0	11	295.0	222.9	4.0	12	277.5	230.7	4.0	12	277.5	230.7	4.0	10	318.8	215.9	4.0
471	大型車両走行42(大型)	0.0～0.0	60	303.6	363.1	7.8													18	220.6	242.6	10.0	51	162.1	177.6	8.6	11	299.7	220.9	4.0	11	298.7	221.3	4.0	11	298.7	221.3	4.0	11	296.6	222.3	4.0	11	296.6	222.3	4.0	12	279.4	229.8	4.0	12	279.4	229.8	4.0	10	318.6	215.9	4.0
472	大型車両走行54(大型)	0.0～0.0	62	325.2	366.1	7.8													18	231.1	235.0	10.0	50	179.2	162.3	8.6																					11	297.4	221.9	4.0	11	297.4	221.9	4.0				
473	大型車両走行55(大型)	0.0～0.0	62	328.7	365.8	7.8	57	305.6	316.4	7.8									18	230.5	235.5	10.0	50	179.9	161.7	8.6																					11	297.5	221.8	4.0	11	297.5	221.8	4.0				
474	大型車両走行56(大型)	0.0～0.0	62	329.5	365.8	7.8	57	305.6	316.3	7.8									18	232.1	234.3	10.0	50	181.6	160.6	8.6																					11	299.0	221.2	4.0	11	299.0	221.2	4.0				
475	大型車両走行57(大型)	0.0～0.0	62	332.3	365.5	7.8	57	305.9	318.6	7.8	4	475.6	267.6	5.9	4	475.6	267.6	5.9	18	227.5	237.6	10.0	50	178.5	162.8	8.6																					11	295.7	222.7	4.0	11	295.7	222.7	4.0				
476	大型車両走行58(大型)	0.0～0.0	62	335.5	365.2	7.8	59	298.7	322.2	7.8	4	474.4	273.9	5.9	4	474.4	273.9	5.9	18	224.8	239.6	10.0	50	176.9	163.9	8.6																					11	293.9	223.4	4.0	11	293.9	223.4	4.0				
477	大型車両後進ブザー01	1.5～1.5	51	169.6	188.4	8.6	36	149.2	171.2	7.6	22	113.3	225.2	6.0	22	113.3	225.2	6.0	30	72.9	158.3	6.0									42	157.2	104.8	8.6	42	157.2	104.8	8.6	42	171.8	125.4	8.6	42	171.8	125.4	8.6	48	216.1	188.7	8.6	48	216.1	188.7	8.6	42	165.4	116.4	8.6
478	大型車両後進ブザー02	1.5～1.5	51	175.8	197.2	8.6	40	125.2	122.4	8.6	39	109.4	126.9	7.6	39	109.4	126.9	7.6	30	76.5	163.3	6.0									42	159.3	107.8	8.6	42	159.3	107.8	8.6	43	171.4	127.3	8.6	43	171.4	127.3	8.6	48	215.7	189.0	8.6	48	215.7	189.0	8.6	42	171.1	124.5	8.6
479	大型車両後進ブザー03	1.5～1.5	51	183.8	208.8	8.6	40	134.8	135.9	8.6	39	118.6	139.9	7.6	39	118.6	139.9	7.6	39	106.6	123.0	7.6									42	162.0	111.6	8.6	42	162.0	111.6	8.6	43	168.7	129.2	8.6	43	168.7	129.2	8.6	48	215.1	189.5	8.6	48	215.1	189.5	8.6	43	168.2	129.6	8.6
480	大型車両後進ブザー04	1.5～1.5					18	227.8	237.4	10.0									51	172.7	192.8	8.6	50	175.1	165.2	8.6	41	148.0	97.1	8.6																												
481	大型車両後進ブザー05	1.5～1.5	18	235.8	231.7	10.0	18	223.2	240.7	10.0	48	194.1	204.3	8.6	48	194.1	204.3	8.6	51	168.3	186.5	8.6	50	179.1	162.4	8.6	41	147.4	97.5	8.6																												
482	大型車両後進ブザー06	1.5～1.5																					30	76.2	162.9	6.0	20	205.3	214.6	10.0	19	228.1	218.6	10.0	19	228.1	218.6	10.0																	58	303.0	320.9	7.8
483	大型車両後進ブザー07	1.5～1.5																					30	77.1	164.2	6.0	20	205.0	214.7	10.0	19	227.9	218.3	10.0	19	227.9	218.3	10.0																	58	304.7	320.8	7.8

番号	騒音源	音源高さ	A				B				C_1.2				C_4.2				D				E				F				G_1.2				G_4.2				H_1.2				H_4.2				I_1.2				I_4.2				J			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
484	大型車両後進ブザー08	1.5～1.5																	59	302.4	362.3	7.8	59	302.2	360.1	7.8	20	208.0	212.6	10.0	49	214.1	185.8	8.6	49	214.1	185.8	8.6	59	301.3	349.8	7.8	59	301.3	349.8	7.8	59	301.1	348.5	7.8	59	301.1	348.5	7.8	56	310.8	314.0	7.8
485	大型車両後進ブザー09	1.5～1.5																					30	98.1	193.7	6.0	41	126.2	112.4	8.6	20	201.6	217.1	10.0	20	201.6	217.1	10.0	20	213.6	208.7	10.0	20	213.6	208.7	10.0									14	289.4	244.0	4.0
486	大型車両後進ブザー10	1.5～1.5																					30	90.4	182.8	6.0	41	128.0	111.2	8.6	20	204.8	214.9	10.0	20	204.8	214.9	10.0	20	216.0	207.1	10.0	20	216.0	207.1	10.0									14	291.8	243.8	4.0
487	大型車両後進ブザー11	1.5～1.5	60	305.0	362.9	7.8													18	216.5	245.6	10.0	20	218.0	205.6	10.0	11	298.1	221.6	4.0	11	297.2	222.0	4.0	11	297.2	222.0	4.0	11	295.0	222.9	4.0	11	295.0	222.9	4.0	12	277.5	230.7	4.0	12	277.5	230.7	4.0	10	318.8	215.9	4.0
488	大型車両後進ブザー12	1.5～1.5	60	303.6	363.1	7.8													18	220.6	242.6	10.0	51	162.1	177.6	8.6	11	299.7	220.9	4.0	11	298.7	221.3	4.0	11	298.7	221.3	4.0	11	296.6	222.3	4.0	11	296.6	222.3	4.0	12	279.4	229.8	4.0	12	279.4	229.8	4.0	10	318.6	215.9	4.0
489	大型車両後進ブザー13	1.5～1.5	61	319.2	362.8	7.8													18	226.7	238.2	10.0	50	171.4	167.8	8.6																					11	291.2	224.6	4.0	11	291.2	224.6	4.0	10	329.0	214.8	4.0
490	大型車両後進ブザー14	1.5～1.5	60	317.9	361.7	7.8													18	230.1	235.7	10.0	50	173.0	166.7	8.6																					11	293.4	223.6	4.0	11	293.4	223.6	4.0	10	330.0	214.7	4.0
491	大型車両後進ブザー15	1.5～1.5	60	315.4	362.0	7.8													19	235.5	229.3	10.0	50	178.0	163.1	8.6																					11	300.6	220.5	4.0	11	300.6	220.5	4.0				
492	大型車両後進ブザー16	1.5～1.5	60	313.7	362.1	7.8													20	194.8	221.9	10.0	50	184.0	158.9	8.6																					10	315.0	216.3	4.0	10	315.0	216.3	4.0				
493	大型車両後進ブザー17	1.5～1.5	62	329.5	365.8	7.8	57	305.6	316.3	7.8									18	232.1	234.3	10.0	50	181.6	160.6	8.6																					11	299.0	221.2	4.0	11	299.0	221.2	4.0				
494	大型車両後進ブザー18	1.5～1.5	62	332.3	365.5	7.8	57	305.9	318.6	7.8	4	475.6	267.6	5.9	4	475.6	267.6	5.9	18	227.5	237.6	10.0	50	178.5	162.8	8.6																					11	295.7	222.7	4.0	11	295.7	222.7	4.0				
495	大型車両後進ブザー19	1.5～1.5	62	335.5	365.2	7.8	59	298.7	322.2	7.8	4	474.4	273.9	5.9	4	474.4	273.9	5.9	18	224.8	239.6	10.0	50	176.9	163.9	8.6																					11	293.9	223.4	4.0	11	293.9	223.4	4.0				
496	廃棄物収集作業01	1.5	20	193.1	223.1	10.0	40	139.5	142.7	8.6	40	123.2	119.6	8.6	40	123.2	119.6	8.6	39	111.2	129.4	7.6									42	163.4	113.5	8.6	42	163.4	113.5	8.6	43	166.8	130.6	8.6	43	166.8	130.6	8.6	48	214.7	189.7	8.6	48	214.7	189.7	8.6	43	165.2	131.7	8.6
497	廃棄物収集作業02	1.5	18	235.1	232.2	10.0	18	221.4	242.0	10.0	51	183.6	208.4	8.6	51	183.6	208.4	8.6	51	163.6	179.7	8.6	40	141.5	145.5	8.6	41	148.6	96.7	8.6																												
498	廃棄物収集作業03	1.5																	18	231.9	234.5	10.0	20	202.5	216.5	10.0	20	215.2	207.6	10.0	19	224.0	212.6	10.0	19	224.0	212.6	10.0	19	230.3	221.7	10.0	19	230.3	221.7	10.0	19	235.8	229.7	10.0	19	235.8	229.7	10.0				
499	廃棄物収集作業04	1.5					59	302.3	360.7	7.8	59	302.4	362.4	7.8	59	302.4	362.4	7.8	59	302.0	358.0	7.8	59	301.6	353.4	7.8	20	210.6	210.8	10.0	59	300.1	337.4	7.8	59	300.1	337.4	7.8	59	299.8	334.2	7.8	59	299.8	334.2	7.8	59	299.7	333.0	7.8	59	299.7	333.0	7.8	56	315.3	313.6	7.8
500	廃棄物収集作業05	1.5																					30	86.9	178.0	6.0	41	128.9	110.6	8.6	20	206.5	213.7	10.0	20	206.5	213.7	10.0	20	217.2	206.2	10.0	20	217.2	206.2	10.0									10	309.4	216.9	4.0
501	廃棄物収集作業06	1.5	60	303.0	363.1	7.8													18	225.7	238.9	10.0	50	162.1	174.5	8.6	11	304.0	219.0	4.0	11	302.7	219.6	4.0	11	302.7	219.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	12	282.7	228.4	4.0	12	282.7	228.4	4.0	10	319.2	215.9	4.0
502	廃棄物収集作業07	1.5	62	336.6	365.1	7.8	59	298.7	322.5	7.8	4	474.3	274.9	5.9	4	474.3	274.9	5.9	18	224.7	239.6	10.0	50	177.1	163.8	8.6																					11	294.0	223.4	4.0	11	294.0	223.4	4.0				
503	台車平坦走行01(中型)	0.0	20	193.1	223.1	10.0	40	139.5	142.7	8.6	40	123.2	119.6	8.6	40	123.2	119.6	8.6	39	111.2	129.4	7.6									42	163.4	113.5	8.6	42	163.4	113.5	8.6	43	166.8	130.6	8.6	43	166.8	130.6	8.6	48	214.7	189.7	8.6	48	214.7	189.7	8.6	43	165.2	131.7	8.6
504	台車平坦走行02(中型)	0.0	18	235.1	232.2	10.0	18	221.4	242.0	10.0	51	183.6	208.4	8.6	51	183.6	208.4	8.6	51	163.6	179.7	8.6	40	141.5	145.5	8.6	41	148.6	96.7	8.6																												
505	台車平坦走行03(中型)	0.0					18	233.5	233.3	10.0	19	227.5	217.7	10.0	19	227.5	217.7	10.0	20	206.2	213.9	10.0	20	217.9	205.7	10.0	41	143.7	100.1	8.6																												
506	台車平坦走行05(中型)	0.0					59	302.3	360.7	7.8	59	302.4	362.4	7.8	59	302.4	362.4	7.8	59	302.0	358.0	7.8	59	301.6	353.4	7.8	20	210.6	210.8	10.0	59	300.1	337.4	7.8	59	300.1	337.4	7.8	59	299.8	334.2	7.8	59	299.8	334.2	7.8	59	299.7	333.0	7.8	59	299.7	333.0	7.8	56	315.3	313.6	7.8
507	台車平坦走行06(中型)	0.0																					30	86.9	178.0	6.0	41	128.9	110.6	8.6	20	206.5	213.7	10.0	20	206.5	213.7	10.0	20	217.2	206.2	10.0	20	217.2	206.2	10.0									10	309.4	216.9	4.0
508	台車平坦走行07(中型)	0.0	60	303.0	363.1	7.8													18	225.7	238.9	10.0	50	162.1	174.5	8.6	11	304.0	219.0	4.0	11	302.7	219.6	4.0	11	302.7	219.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	12	282.7	228.4	4.0	12	282.7	228.4	4.0	10	319.2	215.9	4.0
509	台車平坦走行08(中型)	0.0	60	313.1	362.2	7.8													20	199.2	218.8	10.0	40	140.9	144.7	8.6																																
510	台車平坦走行09(中型)	0.0	62	336.6	365.1	7.8	59	298.7	322.5	7.8	4	474.3	274.9	5.9	4	474.3	274.9	5.9	18	224.7	239.6	10.0	50	177.1	163.8	8.6																					11	294.0	223.4	4.0	11	294.0	223.4	4.0				
511	台車平坦走行10(中型)	0.0																									35	91.2	132.6	6.0	42	170.8	124.0	8.6	42	170.8	124.0	8.6	49	194.7	158.4	8.6	49	194.7	158.4	8.6	19	225.6	215.0	10.0	19	225.6	215.0	10.0	19	230.1	221.4	10.0
512	台車平坦走行01(大型)	0.0	20	193.1	223.1	10.0	40	139.5	142.7	8.6	40	123.2	119.6	8.6	40	123.2	119.6	8.6	39	111.2	129.4	7.6									42	163.4	113.5	8.6	42	163.4	113.5	8.6	43	166.8	130.6	8.6	43	166.8	130.6	8.6	48	214.7	189.7	8.6	48	214.7	189.7	8.6	43	165.2	131.7	8.6
513	台車平坦走行04(大型)	0.0																					30	77.7	165.1	6.0	41	123.8	114.1	8.6	50	180.8	161.1	8.6	50	180.8	161.1	8.6	20	196.5	220.7	10.0	20	196.5	220.7	10.0	19	230.7	222.4	10.0	19	230.7	222.4	10.0				
514	台車平坦走行05(大型)	0.0					59	302.3	360.7	7.8	59	302.4	362.4	7.8	59	302.4	362.4	7.8	59	302.0	358.0	7.8	59	301.6	353.4	7.8	20	210.6	210.8	10.0	59	300.1	337.4	7.8	59	300.1	337.4	7.8	59	299.8	334.2	7.8	59	299.8	334.2	7.8	59	299.7	333.0	7.8	59	299.7	333.0	7.8	56	315.3	313.6	7.8
515	台車平坦走行06(大型)	0.0																					30	86.9	178.0	6.0	41	128.9	110.6	8.6	20	206.5	213.7	10.0	20	206.5	213.7	10.0	20	217.2	206.2	10.0	20	217.2	206.2	10.0									10	309.4	216.9	4.0
516	台車平坦走行07(大型)	0.0	60	303.0	363.1	7.8													18	225.7	238.9	10.0	50	162.1	174.5	8.6	11	304.0	219.0	4.0	11	302.7	219.6	4.0	11	302.7	219.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	12	282.7	228.4	4.0	12	282.7	228.4	4.0	10	319.2	215.9	4.0
517	台車平坦走行09(大型)	0.0	62	336.6	365.1	7.8	59	298.7	322.5	7.8	4	474.3	274.9	5.9	4	474.3	274.9	5.9	18	224.7	239.6	10.0	50	177.1	163.8	8.6																					11	294.0	223.4	4.0	11	294.0	223.4	4.0				
518	カート走行音01	0.0																									35	95.5	129.5	6.0	42	171.0	124.3	8.6	42	171.0	124.3	8.6	49	194.8	158.5	8.6	49	194.8	158.5	8.6	19	225.3	214.6	10.0	19	225.3	214.6	10.0	19	228.8	219.6	10.0
519	カート走行音02	0.0																									35	100.9	125.7	6.0	42	171.5	125.1	8.6	42	171.5	125.1	8.6	49	195.3	159.2	8.6	49	195.3	159.2	8.6	19	225.3	214.6	10.0	19	225.3	214.6	10.0	19	228.8	219.6	10.0
520	荷さばき作業01(中型)	1.5	20	193.1	223.1	10.0	40	139.5	142.7	8.6	40	123.2	119.6	8.6	40	123.2	119.6	8.6	39	111.2	129.4	7.6									42	163.4	113.5	8.6	42	163.4	113.5	8.6	43	166.8	130.6	8.6	43	166.8	130.6	8.6	48	214.7	189.7	8.6	48	214.7	189.7	8.6	43	165.2	131.7	8.6
521	荷さばき作業02(中型)	1.5	18	235.1	232.2	10.0	18	221.4	242.0	10.0	51	183.6	208.4	8.6	51	183.6	208.4	8.6	51	163.6	179.7	8.6	40	141.5	145.5	8.6	41	148.6	96.7	8.6																												
522	荷さばき作業03(中型)	1.5					18	233.5	233.3	10.0	19	227.5	217.7	10.0	19	227.5	217.7	10.0	20	206.2	213.9	10.0	20	217.9	205.7	10.0	41	143.7	100.1	8.6																												
523	荷さばき作業05(中型)	1.5					59	302.3	360.7	7.8	59	302.4	362.4	7.8	59	302.4	362.4	7.8	59	302.0	358.0	7.8	59	301.6	353.4	7.8	20	210.6	210.8	10.0	59	300.1	337.4	7.8	59	300.1	337.4	7.8	59	299.8	334.2	7.8	59	299.8	334.2	7.8	59	299.7	333.0	7.8	59	299.7	333.0	7.8	56	315.3	313.6	7.8
524	荷さばき作業06(中型)	1.5																					30	86.9	178.0	6.0	41	128.9	110.6	8.6	20	206.5	213.7	10.0	20	206.5	213.7	10.0	20	217.2	206.2	10.0	20	217.2	206.2	10.0									10	309.4	216.9	4.0
525	荷さばき作業07(中型)	1.5	60	303.0	363.1	7.8													18	225.7	238.9	10.0	50	162.1	174.5	8.6	11	304.0	219.0	4.0	11	302.7	219.6	4.0	11	302.7	219.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	12	282.7	228.4	4.0	12	282.7	228.4	4.0	10	319.2	215.9	4.0
526	荷さばき作業08(中型)	1.5	60	313.1	362.2	7.8													20	199.2	218.8	10.0	40	140.9	144.7	8.6																																
527	荷さばき作業09(中型)	1.5	62	336.6	365.1	7.8	59	298.7	322.5	7.8	4	474.3	274.9	5.9	4	474.3	274.9	5.9	18	224.7	239.6	10.0	50	177.1	163.8	8.6																					11	294.0	223.4	4.0	11	294.0	223.4	4.0				
528	荷さばき作業10(中型)	1.5																									35	91.2	132.6	6.0	42	170.8	124.0	8.6	42	170.8	124.0	8.6	49	194.7	158.4	8.6	49	194.7	158.4	8.6	19	225.6	215.0	10.0	19	225.6	215.0	10.0	19	230.1	221.4	10.0
529	荷さばき作業01(大型)	1.5	20	193.1	223.1	10.0	40	139.5	142.7	8.6	40	123.2	119.6	8.6	40	123.2	119.6	8.6	39	111.2	129.4	7.6									42	163.4	113.5	8.6	42	163.4	113.5	8.6	43	166.8	130.6	8.6	43	166.8	130.6	8.6	48	214.7	189.7	8.6	48	214.7	189.7	8.6	43	165.2	131.7	8.6
530	荷さばき作業04(大型)	1.5																					30	77.7	165.1	6.0	41	123.8	114.1	8.6	50	180.8	161.1	8.6	50	180.8	161.1	8.6	20	196.5	220.7	10.0	20	196.5	220.7	10.0	19	230.7	222.4	10.0	19	230.7	222.4	10.0				
531	荷さばき作業05(大型)	1.5					59	302.3	360.7	7.8	59	302.4	362.4	7.8	59	302.4	362.4	7.8	59	302.0	358.0	7.8	59	301.6	353.4	7.8	20	210.6	210.8	10.0	59	300.1	337.4	7.8	59	300.1	337.4	7.8	59	299.8	334.2	7.8	59	299.8	334.2	7.8	59	299.7	333.0	7.8	59	299.7	333.0	7.8	56	315.3	313.6	7.8
532	荷さばき作業06(大型)	1.5																					30	86.9	178.0	6.0	41	128.9	110.6	8.6	20	206.5	213.7	10.0	20	206.5	213.7	10.0	20	217.2	206.2	10.0	20	217.2	206.2	10.0									10	309.4	216.9	4.0
533	荷さばき作業07(大型)	1.5	60	303.0	363.1	7.8													18	225.7	238.9	10.0	50	162.1	174.5	8.6	11	304.0	219.0	4.0	11	302.7	219.6	4.0	11	302.7	219.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	12	282.7	228.4	4.0	12	282.7	228.4	4.0	10	319.2	215.9	4.0
534	荷さばき作業09(大型)	1.5	62	336.6	365.1	7.8	59	298.7	322.5	7.8	4	474.3	274.9	5.9	4	474.3	274.9	5.9	18	224.7	239.6	10.0	50	177.1	163.8	8.6																					11	294.0	223.4	4.0	11	294.0	223.4	4.0				
535	荷おろし音01(中型)	0.0	20	193.1	223.1	10.0	40	139.5	142.7	8.6	40	123.2	119.6	8.6	40	123.2	119.6	8.6	39	111.2	129.4	7.6									42	163.4	113.5	8.6	42	163.4	113.5	8.6	43	166.8	130.6	8.6	43	166.8	130.6	8.6	48	214.7	189.7	8.6	48	214.7	189.7	8.6	43	165.2	131.7	8.6
536	荷おろし音02(中型)	0.0	18	235.1	232.2	10.0	18	221.4	242.0	10.0	51	183.6	208.4	8.6	51	183.6	208.4	8.6	51	163.6	179.7	8.6	40	141.5	145.5	8.6	41	148.6	96.7	8.6																												
537	荷おろし音03(中型)	0.0					18	233.5	233.3	10.0	19	227.5	217.7	10.0	19	227.5	217.7	10.0	20	206.2	213.9	10.0	20	217.9	205.7	10.0	41	143.7	100.1	8.6																												
538	荷おろし音05(中型)	0.0					59	302.3	360.7	7.8	59	302.4	362.4	7.8	59	302.4	362.4	7.8	59	302.0	358.0	7.8	59	301.6	353.4	7.8	20	210.6	210.8	10.0	59	300.1	337.4	7.8	59	300.1	337.4	7.8	59	299.8	334.2	7.8	59	299.8	334.2	7.8	59	299.7	333.0	7.8	59	299.7	333.0	7.8	56	315.3	313.6	7.8
539	荷おろし音06(中型)	0.0																					30	86.9	178.0	6.0	41	128.9	110.6	8.6	20	206.5	213.7	10.0	20	206.5	213.7	10.0	20	217.2	206.2	10.0	20	217.2	206.2	10.0									10	309.4	216.9	4.0
540	荷おろし音07(中型)	0.0	60	303.0	363.1	7.8													18	225.7	238.9	10.0	50	162.1	174.5	8.6	11	304.0	219.0	4.0	11	302.7	219.6	4.0	11	302.7	219.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	12	282.7	228.4	4.0	12	282.7	228.4	4.0	10	319.2	215.9	4.0
541	荷おろし音08(中型)	0.0	60	313.1	362.2	7.8													20	199.2	218.8	10.0	40	140.9	144.7	8.6																																
542	荷おろし音09(中型)	0.0	62	336.6	365.1	7.8	59	298.7	322.5	7.8	4	474.3	274.9	5.9	4	474.3	274.9	5.9	18	224.7	239.6	10.0	50	177.1	163.8	8.6																					11	294.0	223.4	4.0	11	294.0	223.4	4.0				
543	荷おろし音10(中型)	0.0																									35	91.2	132.6	6.0	42	170.8	124.0	8.6	42	170.8	124.0	8.6	49	194.7	158.4	8.6	49	194.7	158.4	8.6	19	225.6	215.0	10.0	19	225.6	215.0	10.0	19	230.1	221.4	10.0
544	荷おろし音01(大型)	0.0	20	193.1	223.1	10.0	40	139.5	142.7	8.6	40	123.2	119.6	8.6	40	123.2	119.6	8.6	39	111.2	129.4	7.6									42	163.4	113.5	8.6	42	163.4	113.5	8.6	43	166.8	130.6	8.6	43	166.8	130.6	8.6	48	214.7	189.7	8.6	48	214.7	189.7	8.6	43	165.2	131.7	8.6
545	荷おろし音04(大型)	0.0																					30	77.7	165.1	6.0	41	123.8	114.1	8.6	50	180.8	161.1	8.6	50	180.8	161.1	8.6	20	196.5	220.7	10.0	20	196.5	220.7	10.0	19	230.7	222.4	10.0	19	230.7	222.4	10.0				
546	荷おろし音05(大型)	0.0					59	302.3	360.7	7.8	59	302.4	362.4	7.8	59	302.4	362.4	7.8	59	302.0	358.0	7.8	59	301.6	353.4	7.8	20	210.6	210.8	10.0	59	300.1	337.4	7.8	59	300.1	337.4	7.8	59	299.8	334.2	7.8	59	299.8	334.2	7.8	59	299.7	333.0	7.8	59	299.7	333.0	7.8	56	315.3	313.6	7.8
547	荷おろし音06(大型)	0.0																					30	86.9	178.0	6.0	41	128.9	110.6	8.6	20	206.5	213.7	10.0	20	206.5	213.7	10.0	20	217.2	206.2	10.0	20	217.2	206.2	10.0									10	309.4	216.9	4.0
548	荷おろし音07(大型)	0.0	60	303.0	363.1	7.8													18	225.7	238.9	10.0	50	162.1	174.5	8.6	11	304.0	219.0	4.0	11	302.7	219.6	4.0	11	302.7	219.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	12	282.7	228.4	4.0	12	282.7	228.4	4.0	10	319.2	215.9	4.0
549	荷おろし音09(大型)	0.0	62	336.6	365.1	7.8	59	298.7	322.5	7.8	4	474.3	274.9	5.9	4	474.3	274.9	5.9	18	224.7	239.6	10.0	50	177.1	163.8	8.6																					11	294.0	223.4	4.0	11	294.0	223.4	4.0				
550	台車段差超え01(中型)	0.0	20	193.1	223.1	10.0	40	139.5	142.7	8.6	40	123.2	119.6	8.6	40	123.2	119.6	8.6	39	111.2	129.4	7.6									42	163.4	113.5	8.6	42	163.4	113.5	8.6	43	166.8	130.6	8.6	43	166.8	130.6	8.6	48	214.7	189.7	8.6	48	214.7	189.7	8.6	43	165.2	131.7	8.6
551	台車段差超え02(中型)	0.0	18	235.1	232.2	10.0	18	221.4	242.0	10.0	51	183.6	208.4	8.6	51	183.6	208.4	8.6	51	163.6	179.7	8.6	40	141.5	145.5	8.6	41	148.6	96.7	8.6																												
552	台車段差超え03(中型)	0.0					18	233.5	233.3	10.0	19	227.5	217.7	10.0	19	227.5	217.7	10.0	20	206.2	213.9	10.0	20	217.9	205.7	10.0	41	143.7	100.1	8.6																												
553	台車段差超え05(中型)	0.0					59	302.3	360.7	7.8	59	302.4	362.4	7.8	59	302.4	362.4	7.8	59	302.0	358.0	7.8	59	301.6	353.4	7.8	20	210.6	210.8	10.0	59	300.1	337.4	7.8	59	300.1	337.4	7.8	59	299.8	334.2	7.8	59	299.8	334.2	7.8	59	299.7	333.0	7.8	59	299.7	333.0	7.8	56	315.3	313.6	7.8
554	台車段差超え06(中型)	0.0																					30	86.9	178.0	6.0	41	128.9	110.6	8.6	20	206.5	213.7	10.0	20	206.5	213.7	10.0	20	217.2	206.2	10.0	20	217.2	206.2	10.0									10	309.4	216.9	4.0
555	台車段差超え07(中型)	0.0	60	303.0	363.1	7.8													18	225.7	238.9	10.0	50	162.1	174.5	8.6	11	304.0	219.0	4.0	11	302.7	219.6	4.0	11	302.7	219.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	12	282.7	228.4	4.0	12	282.7	228.4	4.0	10	319.2	215.9	4.0
556	台車段差超え08(中型)	0.0	60	313.1	362.2	7.8													20	199.2	218.8	10.0	40	140.9	144.7	8.6																																
557	台車段差超え09(中型)	0.0	62	336.6	365.1	7.8	59	298.7	322.5	7.8	4	474.3	274.9	5.9	4	474.3	274.9	5.9	18	224.7	239.6	10.0	50	177.1	163.8	8.6																					11	294.0	223.4	4.0	11	294.0	223.4	4.0				
558	台車段差超え10(中型)	0.0																									35	91.2	132.6	6.0	42	170.8	124.0	8.6	42	170.8	124.0	8.6	49	194.7	158.4	8.6	49	194.7	158.4	8.6	19	225.6	215.0	10.0	19	225.6	215.0	10.0	19	230.1	221.4	10.0
559	台車段差超え01(大型)	0.0	20	193.1	223.1	10.0	40	139.5	142.7	8.6	40	123.2	119.6	8.6	40	123.2	119.6	8.6	39	111.2	129.4	7.6									42	163.4	113.5	8.6	42	163.4	113.5	8.6	43	166.8	130.6	8.6	43	166.8	130.6	8.6	48	214.7	189.7	8.6	48	214.7	189.7	8.6	43	165.2	131.7	8.6
560	台車段差超え04(大型)	0.0																					30	77.7	165.1	6.0	41	123.8	114.1	8.6	50	180.8	161.1	8.6	50	180.8	161.1	8.6	20	196.5	220.7	10.0	20	196.5	220.7	10.0	19	230.7	222.4	10.0	19	230.7	222.4	10.0				
561	台車段差超え05(大型)	0.0					59	302.3	360.7	7.8	59	302.4	362.4	7.8	59	302.4	362.4	7.8	59	302.0	358.0	7.8	59	301.6	353.4	7.8	20	210.6	210.8	10.0	59	300.1	337.4	7.8	59	300.1	337.4	7.8	59	299.8	334.2	7.8	59	299.8	334.2	7.8	59	299.7	333.0	7.8	59	299.7	333.0	7.8	56	315.3	313.6	7.8
562	台車段差超え06(大型)	0.0																					30	86.9	178.0	6.0	41	128.9	110.6	8.6	20	206.5	213.7	10.0	20	206.5	213.7	10.0	20	217.2	206.2	10.0	20	217.2	206.2	10.0									10	309.4	216.9	4.0
563	台車段差超え07(大型)	0.0	60	303.0	363.1	7.8													18	225.7	238.9	10.0	50	162.1	174.5	8.6	11	304.0	219.0	4.0	11	302.7	219.6	4.0	11	302.7	219.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	11	300.4	220.6	4.0	12	282.7	228.4	4.0	12	282.7	228.4	4.0	10	319.2	215.9	4.0
564	台車段差超え09(大型)	0.0	62	336.6	365.1	7.8	59	298.7	322.5	7.8	4	474.3	274.9	5.9	4	474.3	274.9	5.9	18	224.7	239.6	10.0	50	177.1	163.8	8.6																					11	294.0	223.4	4.0	11	294.0	223.4	4.0				

ジョイフル本田荒川沖店
騒音源及び予測地点の座標一覧(回折

番号	騒音源	音源高さ	K				L_1.2				L_4.2				M				N				O_1.2				O_4.2			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
1	冷凍機室外機01	1.5	19	221.2	208.7	10.0	19	223.0	211.2	10.0	19	223.0	211.2	10.0	19	224.1	212.8	10.0	19	224.9	214.0	10.0	19	230.2	221.5	10.0	19	230.2	221.5	10.0
2	キュービクル01	1.0																					4	472.1	287.1	5.9	4	472.1	287.1	5.9
3	キュービクル02	1.0					7	336.5	229.2	4.0	7	336.5	229.2	4.0	5	302.4	242.7	4.0	14	284.1	244.6	4.0								
4	キュービクル03	5.6													7	335.8	223.2	4.0	6	336.6	231.1	4.0								
5	キュービクル04	6.6	49	203.0	170.1	8.6	49	205.7	173.9	8.6	49	205.7	173.9	8.6	49	207.6	176.6	8.6	49	209.7	179.5	8.6	48	209.4	193.4	8.6	48	209.4	193.4	8.6
6	キュービクル05	6.6	49	205.6	173.8	8.6	49	208.5	177.9	8.6	49	208.5	177.9	8.6	49	210.6	180.8	8.6	49	212.7	183.9	8.6	48	207.3	194.9	8.6	48	207.3	194.9	8.6
7	キュービクル06	2.3																	3	516.5	274.0	5.9								
8	空調機室外機001	1.5																					4	475.3	269.2	5.9	4	475.3	269.2	5.9
9	空調機室外機002	1.5																					4	475.0	271.1	5.9	4	475.0	271.1	5.9
10	空調機室外機003	1.5																					4	474.8	271.8	5.9	4	474.8	271.8	5.9
11	空調機室外機004	1.5																					4	474.7	272.5	5.9	4	474.7	272.5	5.9
12	空調機室外機005	1.5																					4	474.6	273.2	5.9	4	474.6	273.2	5.9
13	空調機室外機006	1.5																					4	474.5	273.8	5.9	4	474.5	273.8	5.9
14	空調機室外機007	1.5																					4	474.3	274.5	5.9	4	474.3	274.5	5.9
15	空調機室外機008	1.5																					4	472.4	285.1	5.9	4	472.4	285.1	5.9
16	空調機室外機009	1.5																					4	472.4	285.5	5.9	4	472.4	285.5	5.9
17	空調機室外機010	1.5																					4	472.3	285.8	5.9	4	472.3	285.8	5.9
18	空調機室外機011	1.5	4	470.5	295.7	5.9	4	473.3	280.4	5.9	4	473.3	280.4	5.9	3	506.7	272.3	5.9	2	522.0	282.3	5.9	4	466.0	320.6	5.9	4	466.0	320.6	5.9
19	空調機室外機012	1.5	4	470.4	296.2	5.9	4	473.2	281.0	5.9	4	473.2	281.0	5.9	3	506.4	272.2	5.9	2	522.2	281.2	5.9	4	466.0	320.6	5.9	4	466.0	320.6	5.9
20	空調機室外機013	1.5	4	470.3	296.7	5.9	4	473.0	281.6	5.9	4	473.0	281.6	5.9	3	506.1	272.2	5.9	2	522.4	280.2	5.9	4	466.0	320.6	5.9	4	466.0	320.6	5.9
21	空調機室外機014	6.5																												
22	空調機室外機015	6.5																												
23	空調機室外機016	6.5																												
24	空調機室外機017	6.5																												
25	空調機室外機018	6.5																												
26	空調機室外機019	6.5																												
27	空調機室外機020	6.5																												
28	空調機室外機021	6.5																												
29	空調機室外機022	1.5	19	220.8	208.1	10.0	19	222.3	210.2	10.0	19	222.3	210.2	10.0	19	223.2	211.6	10.0	19	223.9	212.6	10.0	19	228.6	219.2	10.0	19	228.6	219.2	10.0
30	空調機室外機023	1.5	19	227.5	217.8	10.0	19	234.0	227.1	10.0	19	234.0	227.1	10.0	18	233.5	233.3	10.0	18	229.3	236.4	10.0	18	218.5	244.1	10.0	18	218.5	244.1	10.0
31	空調機室外機024	1.5	19	229.4	220.4	10.0	18	233.9	233.0	10.0	18	233.9	233.0	10.0	18	222.8	241.0	10.0	18	218.2	244.4	10.0								
32	空調機室外機025	5.6					7	336.1	225.7	4.0																				
33	空調機室外機026	5.6					7	336.1	225.9	4.0																				
34	空調機室外機027	5.6					7	336.1	226.1	4.0																				
35	空調機室外機028	5.6					7	336.2	226.6	4.0																				
36	空調機室外機029	5.6					7	336.2	227.0	4.0																				
37	空調機室外機030	5.6					7	336.2	227.2	4.0																				
38	空調機室外機031	5.6					7	336.3	227.4	4.0																				
39	空調機室外機032	5.6					7	336.3	227.7	4.0																				
40	空調機室外機033	5.6					7	336.3	228.0	4.0																				
41	空調機室外機034	5.6					7	336.4	228.4	4.0																				
42	空調機室外機035	5.6					6	336.5	229.9	4.0									3	481.9	267.9	5.9								
43	空調機室外機036	5.6					6	336.5	230.1	4.0									3	482.5	268.0	5.9								
44	空調機室外機037	5.6					6	336.6	230.2	4.0									3	483.1	268.1	5.9								
45	空調機室外機038	5.6					6	336.6	230.4	4.0									3	483.7	268.2	5.9								
46	空調機室外機039	5.6					6	336.6	230.5	4.0									3	484.3	268.3	5.9								
47	空調機室外機040	5.6	18	212.4	248.5	10.0	6	336.5	229.4	4.0									3	481.1	267.7	5.9								
48	空調機室外機041	5.6	17	211.5	249.2	10.0	6	336.5	229.7	4.0									3	482.0	267.9	5.9								
49	空調機室外機042	5.6					6	336.5	229.8	4.0									3	482.8	268.0	5.9								
50	空調機室外機043	5.6					6	337.0	234.1	4.0									3	496.0	270.4	5.9								
51	空調機室外機044	5.6					6	337.0	234.3	4.0									3	496.3	270.4	5.9								
52	空調機室外機045	5.6					6	337.0	234.4	4.0									3	496.6	270.5	5.9								
53	空調機室外機046	5.6					6	337.0	234.5	4.0									3	496.8	270.5	5.9								
54	空調機室外機047	5.6					6	337.0	234.6	4.0									3	497.1	270.6	5.9								
55	空調機室外機048	5.6					6	337.0	234.8	4.0									3	497.3	270.6	5.9								
56	空調機室外機049	5.6					6	337.0	234.9	4.0									3	497.6	270.7	5.9								
57	空調機室外機050	5.6					6	337.0	235.0	4.0									3	497.8	270.7	5.9								
58	空調機室外機051	5.6					6	337.1	235.1	4.0									3	498.0	270.7	5.9								
59	空調機室外機052	5.6					6	337.1	235.3	4.0									3	498.3	270.8	5.9								
60	空調機室外機053	5.6					6	337.1	235.4	4.0									3	498.5	270.8	5.9								
61	空調機室外機054	5.6					6	337.1	235.5	4.0									3	498.7	270.9	5.9								
62	空調機室外機055	5.6					6	337.1	235.6	4.0									3	498.9	270.9	5.9								
63	空調機室外機056	5.6	19	224.9	214.0	10.0	19	229.3	220.3	10.0	19	229.3	220.3	10.0	19	232.2	224.5	10.0	19	234.2	227.4	10.0	18	229.5	236.2	10.0	18	229.5	236.2	10.0
64	空調機室外機057	5.6	19	225.1	214.2	10.0	19	229.6	220.7	10.0	19	229.6	220.7	10.0	19	232.6	225.0	10.0	19	234.6	227.9	10.0	18	228.9	236.6	10.0	18	228.9	236.6	10.0
65	空調機室外機058	5.6	19	225.2	214.5	10.0	19	229.8	221.1	10.0	19	229.8	221.1	10.0	19	233.0	225.5	10.0	19	235.0	228.5	10.0	18	228.3	237.0	10.0	18	228.3	237.0	10.0
66	空調機室外機059	5.6	19	225.4	214.7	10.0	19	230.1	221.5	10.0	19	230.1	221.5	10.0	19	233.3	226.1	10.0	19	235.4	229.1	10.0	18	227.8	237.4	10.0	18	227.8	237.4	10.0
67	空調機室外機060	5.6	19	225.6	214.9	10.0	19	230.4	221.9	10.0	19	230.4	221.9	10.0	19	233.7	226.6	10.0	19	235.8	229.7	10.0	18	227.2	237.9	10.0	18	227.2	237.9	10.0
68	空調機室外機061	5.8	21	171.4	238.4	4.0	21	162.7	244.5	4.0	21	162.7	244.5	4.0	16	208.6	246.7	4.0	16	203.6	250.4	4.0	16	192.7	258.2	4.0	16	192.7	258.2	4.0
69	空調機室外機062	5.8	48	208.4	194.1	8.6	48	202.1	198.6	8.6	48	202.1	198.6	8.6	48	199.3	200.6	8.6	19	219.7	206.5	10.0	19	233.3	226.0	10.0	19	233.3	226.0	10.0
70	空調機室外機063	5.8	48	207.5	194.8	8.6	48	201.1	199.4	8.6	48	201.1	199.4	8.6	48	198.2	201.4	8.6	19	220.5	207.6	10.0	19	234.3	227.5	10.0	19	234.3	227.5	10.0
71	空調機室外機064	5.8	48	206.7	195.4	8.6	48	200.1	200.0	8.6	48	200.1	200.0	8.6	19	218.8	205.3	10.0	19	221.2	208.6	10.0	19	235.3	228.9	10.0	19	235.3	228.9	10.0
72	空調機室外機065	5.8	48	206.0	195.9	8.6	48	199.4	200.6	8.6	48	199.4	200.6	8.6	19	219.3	206.0	10.0	19	221.7	209.4	10.0	19	236.0	230.0	10.0	19	236.0	230.0	10.0
73	空調機室外機066	5.8	48	205.2	196.5	8.6	48	198.5	201.2	8.6	48	198.5	201.2	8.6	19	219.9	206.8	10.0	19	222.3	210.3	10.0	18	236.6	231.1	10.0	18	236.6	231.1	10.0
74	空調機室外機067	5.8	48	196.2	202.8	8.6	19	221.6	209.2	10.0	19	221.6	209.2	10.0	19	225.9	215.3	10.0	19	229.0	219.9	10.0	18	228.6	236.9	10.0	18	228.6	236.9	10.0
75	空調機室外機068	5.8	48	195.5	203.3	8.6	19	221.9	209.7	10.0	19	221.9	209.7	10.0	19	226.3	216.0	10.0	19	229.5	220.6	10.0	21	192.9	223.2	4.0	21	192.9	223.2	4.0
76	空調機室外機069	5.8	48	194.7	203.8	8.6	19	222.3	210.2	10.0	19	222.3	210.2	10.0	19	226.8	216.7	10.0	19	230.1	221.4	10.0	21	192.0	223.8	4.0	21	192.0	223.8	4.0
77	空調機室外機070	5.8	48	188.8	208.0	8.6	19	225.5	214.8	10.0	19	225.5	214.8	10.0	19	231.1	222.9	10.0	19	235.0	228.5	10.0	21	183.3	230.0	4.0	21	183.3	230.0	4.0
78	空調機室外機071	5.8	48	190.2	207.1	8.6	19	225.1	214.2	10.0	19	225.1	214.2	10.0	19	230.6	222.2	10.0	19	234.6	227.9	10.0	21	183.8	229.6	4.0	21	183.8	229.6	4.0
79	空調機室外機072	5.8	48	191.5	206.2	8.6	19	224.6	213.6	10.0	19	224.6	213.6	10.0	19	230.2	221.5	10.0	19	234.1	227.2	10.0	21	184.3	229.2	4.0	21	184.3	229.2	4.0
80	空調機室外機073	5.8	48	192.7	205.3	8.6	19	224.2	213.0	10.0	19	224.2	213.0	10.0	19	229.7	220.9	10.0	19	233.6	226.5	10.0	21	184.9	228.9	4.0	21	184.9	228.9	4.0
81	空調機室外機074	5.8	48	199.9	200.2	8.6	19	221.5	209.1	10.0	19	221.5	209.1	10.0	19	226.8	216.7	10.0	19	230.8	222.4	10.0	21	187.9	226.7	4.0	21	187.9	226.7	4.0
82	空調機室外機075	5.8	48	201.0	199.4	8.6	19	221.0	208.4	10.0	19	221.0	208.4	10.0	19	226.3	216.0	10.0	19	230.3	221.7	10.0	21	188.5	226.3	4.0	21	188.5	226.3	4.0
83	空調機室外機076	5.8	48	207.3	194.9	8.6	48	195.4	203.4	8.6	48	195.4	203.4	8.6	19	223.4	211.8	10.0	19	227.3	217.5	10.0	21	191.4	224.3	4.0	21	191.4	224.3	4.0
84	空調機室外機077	5.8	48	208.2	194.3	8.6	48	196.3	202.8	8.6	48	196.3	202.8	8.6	19	223.0	211.2	10.0	19	226.9	216.8	10.0	21	191.9	223.9	4.0	21	191.9	223.9	4.0
85	空調機室外機078	5.8	48	209.2	193.6	8.6	48	197.2	202.1	8.6	48	197.2	202.1	8.6	19	222.5	210.5	10.0	19	226.4	216.1	10.0	21	192.3	223.6	4.0	21	192.3	223.6	4.0
86	空調機室外機079	5.8	48	212.7	191.1	8.6	48	200.6	199.7	8.6	48	200.6	199.7	8.6	19	220.6	207.8	10.0	19	224.5	213.4	10.0	18	229.0	236.6	10.0	18	229.0	236.6	10.0
87	空調機室外機080	5.8	48	213.6	190.5	8.6	48	201.4	199.1	8.6	48	201.4	199.1	8.6	19	220.1	207.1	10.0	19	224.0	212.7	10.0	18	229.3	236.3	10.0	18	229.3	236.3	10.0
88	空調機室外機081	5.8	48	214.4	189.9	8.6	48	202.2	198.5	8.6	48	202.2	198.5	8.6	19	219.6	206.4	10.0	19	223.6	212.0	10.0	18	229.7	236.1	10.0	18	229.7	236.1	10.0
89	空調機室外機082	5.8	48	215.2	189.3	8.6	48	203.0	198.0	8.6	48	203.0	198.0	8.6	19	219.2	205.8	10.0	19	223.1	211.4	10.0	18	230.0	235.8	10.0	18	230.0	235.8	10.0
90	空調機室外機083	5.8	48	216.0	188.8	8.6	48	203.8	197.4	8.6	48	203.8	197.4	8.6	48	197.4	201.9	8.6	19	222.6	210.7	10.0	18	230.4	235.6	10.0	18	230.4	235.6	10.0
91	空調機室外機084	12.0													19	220.9	208.2	10.0	19	225.2	214.5	10.0	18	226.6	238.3	10.0	18	226.6	238.3	10.0
92	空調機室外機085	12.0													19	220.4	207.6	10.0	19	224.8	213.8	10.0	18	226.9	238.0	10.0	18	226.9	238.0	10.0
93	空調機室外機086	12.0													19	222.0	209.8	10.0	19	226.4	216.2	10.0	18	225.2	239.3	10.0	18	225.2	239.3	10.0
94	空調機室外機087	12.0													19	221.5	209.1	10.0	19	226.0	215.6	10.0	18	225.5	239.0	10.0	18	225.5	239.0	10.0
95	空調機室外機088	12.0													19	223.1	211.4	10.0	19	227.7	218.0	10.0	18	223.7	240.4	10.0	18	223.7	240.4	10.0

番号	騒音源	音源高さ	K				L_1.2				L_4.2				M				N				O_1.2				O_4.2			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
96	空調機室外機089	12.0													19	222.7	210.8	10.0	19	227.3	217.4	10.0	18	224.0	240.1	10.0	18	224.0	240.1	10.0
97	空調機室外機090	12.0													19	224.1	212.9	10.0	19	228.8	219.6	10.0	18	222.3	241.4	10.0	18	222.3	241.4	10.0
98	空調機室外機091	12.0													19	223.7	212.3	10.0	19	228.4	219.0	10.0	18	222.6	241.1	10.0	18	222.6	241.1	10.0
99	空調機室外機092	12.0	49	215.4	187.6	8.6	48	203.4	197.7	8.6					19	219.9	206.8	10.0	19	224.6	213.6	10.0	18	225.7	238.9	10.0	18	225.7	238.9	10.0
100	空調機室外機093	12.0	49	215.1	187.2	8.6	48	204.1	197.2	8.6					19	219.5	206.2	10.0	19	224.2	213.0	10.0	18	226.0	238.7	10.0	18	226.0	238.7	10.0
101	空調機室外機094	12.0	49	214.7	186.7	8.6	48	204.9	196.7	8.6					19	219.1	205.6	10.0	19	223.8	212.3	10.0	18	226.4	238.5	10.0	18	226.4	238.5	10.0
102	空調機室外機095	12.0	49	212.4	183.4	8.6	48	209.6	193.3	8.6									19	220.8	208.0	10.0	18	228.6	236.8	10.0	18	228.6	236.8	10.0
103	空調機室外機096	12.0	49	212.1	183.0	8.6	48	210.2	192.9	8.6									19	220.4	207.5	10.0	18	228.9	236.6	10.0	18	228.9	236.6	10.0
104	空調機室外機097	12.0	49	211.8	182.5	8.6	48	210.9	192.4	8.6									19	219.9	206.8	10.0	18	229.2	236.4	10.0	18	229.2	236.4	10.0
105	空調機室外機098	12.0	49	207.7	176.7	8.6	49	214.7	186.6	8.6													18	232.9	233.7	10.0	18	232.9	233.7	10.0
106	空調機室外機099	12.0	49	207.3	176.2	8.6	49	214.2	185.9	8.6													18	233.3	233.5	10.0	18	233.3	233.5	10.0
107	空調機室外機100	12.0	49	206.9	175.6	8.6	49	213.8	185.3	8.6													18	233.6	233.2	10.0	18	233.6	233.2	10.0
108	空調機室外機101	12.0	49	206.5	175.1	8.6	49	213.3	184.7	8.6													18	233.9	233.0	10.0	18	233.9	233.0	10.0
109	空調機室外機102	12.0	49	203.8	171.3	8.6	49	210.2	180.3	8.6					49	215.3	187.5	8.6					18	236.1	231.5	10.0	18	236.1	231.5	10.0
110	空調機室外機103	12.0	49	203.3	170.6	8.6	49	209.6	179.5	8.6					49	214.7	186.6	8.6					18	236.4	231.2	10.0	18	236.4	231.2	10.0
111	空調機室外機104	12.0																					48	204.8	196.7	8.6				
112	空調機室外機105	12.0																					48	205.5	196.2	8.6				
113	空調機室外機106	12.0																					48	206.2	195.8	8.6				
114	空調機室外機107	12.0																					48	206.8	195.3	8.6				
115	空調機室外機108	12.0																					48	207.6	194.8	8.6				
116	空調機室外機109	12.0																					48	209.3	193.5	8.6				
117	空調機室外機110	12.0																					48	210.0	193.0	8.6				
118	空調機室外機111	12.0																					48	210.7	192.5	8.6				
119	空調機室外機112	12.0																					48	211.4	192.0	8.6				
120	空調機室外機113	2.0																					5	309.1	242.0	4.0	5	309.1	242.0	4.0
121	空調機室外機114	2.0																					5	309.5	241.9	4.0	5	309.5	241.9	4.0
122	空調機室外機115	2.0																					5	309.8	241.9	4.0	5	309.8	241.9	4.0
123	空調機室外機116	2.0																					5	310.2	241.8	4.0	5	310.2	241.8	4.0
124	空調機室外機117	2.0																					5	310.5	241.8	4.0	5	310.5	241.8	4.0
125	空調機室外機118	2.0																					5	312.0	241.6	4.0	5	312.0	241.6	4.0
126	空調機室外機119	2.0																					5	312.3	241.6	4.0	5	312.3	241.6	4.0
127	空調機室外機120	2.0																					5	312.6	241.6	4.0	5	312.6	241.6	4.0
128	空調機室外機121	2.0																					5	321.3	240.7	4.0	5	321.3	240.7	4.0
129	空調機室外機122	2.0																					5	321.5	240.6	4.0	5	321.5	240.6	4.0
130	空調機室外機123	2.0																					5	321.8	240.6	4.0	5	321.8	240.6	4.0
131	空調機室外機124	2.0																					5	322.0	240.6	4.0	5	322.0	240.6	4.0
132	空調機室外機125	2.0																					5	322.2	240.6	4.0	5	322.2	240.6	4.0
133	空調機室外機126	1.5																					5	320.8	240.7	4.0	5	320.8	240.7	4.0
134	空調機室外機127	1.5																					5	321.0	240.7	4.0	5	321.0	240.7	4.0
135	空調機室外機128	1.5																					5	321.1	240.7	4.0	5	321.1	240.7	4.0
136	空調機室外機129	9.5													3	477.5	267.1	5.9	3	518.5	274.4	5.9								
137	空調機室外機130	10.0													3	477.6	267.1	5.9	3	518.6	274.4	5.9								
138	空調機室外機131	10.0													3	477.8	267.2	5.9	3	518.6	274.4	5.9								
139	空調機室外機132	10.0													3	476.9	267.0	5.9	3	518.4	274.3	5.9								
140	空調機室外機133	10.0													3	477.1	267.0	5.9	3	518.4	274.3	5.9								
141	空調機室外機134	10.0													3	477.3	267.1	5.9	3	518.5	274.3	5.9								
142	空調機室外機135	10.0													3	476.6	266.9	5.9	3	518.3	274.3	5.9								
143	空調機室外機136	10.0													3	476.8	267.0	5.9	3	518.3	274.3	5.9								
144	空調機室外機137	8.4	56	335.6	311.8	7.8									3	476.0	266.8	5.9	3	518.1	274.3	5.9	64	340.0	351.9	7.8				
145	空調機室外機138	8.4	56	336.4	311.7	7.8									3	476.1	266.9	5.9	3	518.1	274.3	5.9	64	340.1	352.3	7.8				
146	空調機室外機139	9.5																	3	513.4	273.4	5.9								
147	空調機室外機140	8.4																	3	513.6	273.5	5.9								
148	空調機室外機141	8.4																	3	513.7	273.5	5.9								
149	空調機室外機142	8.4																	3	513.7	273.5	5.9								
150	空調機室外機143	8.9																	3	513.7	273.5	5.9								
151	空調機室外機144	8.4																	3	513.7	273.5	5.9								
152	空調機室外機145	8.4																	3	513.8	273.5	5.9								
153	排気口01	4.5																					4	471.9	287.8	5.9	4	471.9	287.8	5.9
154	排気口02	4.5					9	333.4	215.8	4.0													6	337.4	238.1	4.0				
155	排気口03	4.5																												
156	排気口04	7.6																												
157	排気口05	7.6																												
158	排気口06	7.6																												
159	排気口07	7.6																												
160	排気口08	7.6																												
161	排気口09	7.6																												
162	排気口10	7.6	19	220.0	207.0	10.0	19	220.9	208.2	10.0	19	220.9	208.2	10.0	19	221.4	208.9	10.0	19	221.8	209.5	10.0	19	224.4	213.3	10.0	19	224.4	213.3	10.0
163	排気口11	7.6	19	222.9	211.0	10.0	19	225.5	214.8	10.0	19	225.5	214.8	10.0	19	227.1	217.2	10.0	19	228.3	218.9	10.0	19	235.5	229.2	10.0	19	235.5	229.2	10.0
164	排気口12	7.6	19	228.3	218.8	10.0	19	235.0	228.5	10.0	19	235.0	228.5	10.0	18	231.4	234.8	10.0	18	227.3	237.8	10.0	18	216.9	245.3	10.0	18	216.9	245.3	10.0
165	排気口13	7.6	19	229.5	220.6	10.0	18	235.6	231.8	10.0	18	235.6	231.8	10.0	18	225.7	238.9	10.0	18	221.5	241.9	10.0	16	207.1	247.9	4.0	16	207.1	247.9	10.0
166	排気口14	7.6	19	229.3	220.3	10.0	18	234.5	232.6	10.0	18	234.5	232.6	10.0	18	223.6	240.4	10.0	18	219.0	243.7	10.0	16	203.9	250.2	4.0	16	203.9	250.2	10.0
167	排気口15	7.6	19	229.6	220.7	10.0	18	233.2	233.6	10.0	18	233.2	233.6	10.0	18	222.2	241.5	10.0	18	217.5	244.8	10.0	16	202.3	251.3	4.0	16	202.3	251.3	10.0
168	排気口16	7.6	19	230.2	221.6	10.0	18	230.3	235.6	10.0	18	230.3	235.6	10.0	18	218.9	243.8	10.0	16	208.6	246.8	4.0	16	199.1	253.6	4.0	16	199.1	253.6	10.0
169	排気口17	7.6	19	233.8	226.7	10.0	16	204.1	250.0	4.0	16	204.1	250.0	4.0	16	192.7	258.2	4.0	16	188.4	261.3	4.0	16	180.1	267.3	4.0	16	180.1	267.3	10.0
170	排気口18	7.6	19	236.6	230.7	10.0	16	190.5	259.8	4.0	16	190.5	259.8	10.0	16	180.7	266.9	4.0	16	177.1	269.5	4.0	16	171.0	273.9	4.0	16	171.0	273.9	10.0
171	排気口19	7.6	16	204.5	249.7	4.0	16	177.8	269.0	4.0	16	177.8	269.0	10.0	16	170.8	274.0	10.0	16	168.4	275.8	10.0	16	164.6	278.5	10.0	16	164.6	278.5	10.0
172	排気口20	7.6	16	178.4	268.5	10.0	16	163.8	279.1	10.0	16	163.8	279.1	10.0	16	160.5	281.5	10.0	16	159.4	282.2	10.0	16	157.8	283.4	10.0	16	157.8	283.4	10.0
173	排気口21	7.6					6	337.3	237.1	4.0									3	501.6	271.4	5.9								
174	排気口22	7.6					6	337.2	236.1	4.0									3	500.0	271.1	5.9								
175	排気口23	7.6	18	217.9	244.5	10.0	18	211.6	249.1	10.0	18	211.6	249.1	10.0					3	482.3	268.0	5.9								
176	排気口24	7.6					7	336.4	228.8	4.0									3	477.8	267.2	5.9								
177	排気口25	7.6																												
178	排気口26	7.6																												
179	排気口27	7.6																												
180	排気口28	7.6																												
181	排気口29	3.0					9	334.0	216.9	4.0	9	334.0	216.9	4.0	6	336.5	230.1	4.0	6	337.3	238.0	4.0	14	280.0	245.0	4.0	14	280.0	245.0	4.0
182	排気口30	3.0													7	336.1	226.1	4.0	6	336.9	234.0	4.0	14	285.0	244.5	4.0	14	285.0	244.5	4.0
183	排気口31	3.0	19	222.9	211.0	10.0	19	225.5	214.8	10.0	19	225.5	214.8	10.0	19	227.1	217.2	10.0	19	228.3	218.9	10.0	19	235.5	229.2	10.0	19	235.5	229.2	10.0
184	排気口32	3.0	19	228.3	218.8	10.0	19	235.0	228.5	10.0	19	235.0	228.5	10.0	18	231.4	234.8	10.0	18	227.3	237.8	10.0	18	216.9	245.3	10.0	18	216.9	245.3	10.0
185	排気口33	3.0	19	229.5	220.6	10.0	18	235.6	231.8	10.0	18	235.6	231.8	10.0	18	225.7	238.9	10.0	18	221.5	241.9	10.0								
186	排気口34	3.0	19	230.2	221.6	10.0	18	230.3	235.6	10.0	18	230.3	235.6	10.0	18	218.9	243.8	10.0	18	214.2	247.2	10.0								
187	排気口35	3.0					7	336.3	227.6	4.0	7	336.3	227.6	4.0	14	284.8	244.5	4.0												
188	排気口36	3.0					7	336.1	225.7	4.0	7	336.1	225.7	4.0	5	314.9	241.3	4.0	14	283.3	244.6	4.0								
189	排気口37	4.5	48	200.7	199.6	8.6	19	223.0	211.3	10.0	19	223.0	211.3	10.0	19	230.0	221.2	10.0	19	235.0	228.5	10.0	18	215.3	246.4	10.0	21	177.6	234.0	4.0
190	排気口38	4.5	48	197.7	201.7	8.6	19	224.2	213.0	10.0	19	224.2	213.0	10.0	19	231.3	223.1	10.0	19	236.3	230.4	10.0	18	214.0	247.3	10.0	21	176.0	235.1	4.0
191	排気口39	4.5	48	194.8	203.8	8.6	19	225.3	214.6	10.0	19	225.3	214.6	10.0	19	232.5	224.9	10.0	18	235.5	231.9	10.0	18	212.8	248.2	10.0	16	208.5	246.8	4.0
192	排気口40	4.5	48	192.0	205.8	8.6	19	226.4	216.1	10.0	19	226.4	216.1	10.0	19	233.6	226.5	10.0	18	233.7	233.1	10.0	18	211.7	249.0	10.0	16	207.3	247.7	4.0

番号	騒音源	音源高さ	K				L_1.2				L_4.2				M				N				O_1.2				O_4.2			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
193	排気口41	4.5	48	188.9	208.0	8.6	19	227.5	217.6	10.0	19	227.5	217.6	10.0	19	234.8	228.2	10.0	18	231.9	234.5	10.0	23	132.8	226.5	6.0	16	206.1	248.6	4.0
194	排気口42	4.5	19	218.8	205.2	10.0	19	228.5	219.1	10.0	19	228.5	219.1	10.0	19	235.9	229.7	10.0	18	230.1	235.7	10.0	23	131.2	227.7	6.0	16	204.9	249.5	4.0
195	排気口43	4.5	19	219.8	206.6	10.0	19	229.6	220.7	10.0	19	229.6	220.7	10.0	18	236.1	231.4	10.0	18	228.1	237.2	10.0	23	129.2	229.1	6.0	16	203.5	250.5	4.0
196	排気口44	4.5	19	220.7	207.9	10.0	19	230.6	222.2	10.0	21	192.3	223.6	4.0	18	234.1	232.9	10.0	18	226.2	238.6	10.0	23	127.4	230.4	6.0	16	202.1	251.4	4.0
197	排気口45	4.5	19	221.6	209.2	10.0	19	231.7	223.8	10.0	21	189.4	225.7	4.0	18	231.9	234.5	10.0	21	175.9	235.2	4.0	23	125.5	231.7	6.0	16	200.8	252.4	4.0
198	排気口46	4.5	19	222.5	210.5	10.0	19	232.7	225.2	10.0	21	186.5	227.7	4.0	18	229.8	236.0	10.0	21	173.6	236.8	4.0	23	123.6	233.0	6.0	16	199.4	253.4	4.0
199	排気口47	4.0													3	477.3	267.1	5.9	3	518.4	274.3	5.9								
200	排気口48	4.8													3	476.7	267.0	5.9	3	518.2	274.3	5.9								
201	排気口49	4.8													3	476.6	266.9	5.9	3	518.2	274.3	5.9								
202	排気口50	4.8																	3	517.7	274.2	5.9								
203	排気口51	4.0																	3	517.5	274.2	5.9								
204	排気口52	4.0																	3	514.7	273.7	5.9								
205	排気口53	3.0																	3	513.8	273.5	5.9								
206	排気口54	3.0																	3	513.7	273.5	5.9								
207	排気口55	3.0																	3	513.7	273.5	5.9								
208	排気口56	3.0																	3	513.6	273.5	5.9								
209	排気口57	3.0																	3	513.6	273.5	5.9								
210	排気口58	4.5	56	306.2	314.5	7.8	56	310.0	314.1	7.8	56	310.0	314.1	7.8	56	319.7	313.2	7.8	56	336.2	311.7	7.8	57	305.9	318.4	7.8	57	305.9	318.4	7.8
211	排気口59	4.5					56	309.1	314.2	7.8	56	309.1	314.2	7.8	56	318.9	313.3	7.8	56	335.4	311.8	7.8	57	305.9	318.4	7.8	57	305.9	318.4	7.8
212	排気口60	4.5					56	308.3	314.3	7.8	56	308.3	314.3	7.8	56	318.1	313.4	7.8	56	334.6	311.9	7.8	57	305.9	318.4	7.8	57	305.9	318.4	7.8
213	排気口61	4.7	58	299.7	321.2	7.8	56	311.3	314.0	7.8	56	311.3	314.0	7.8	56	333.2	312.0	7.8	59	299.0	324.8	7.8	59	299.0	324.8	7.8	59	299.0	324.8	7.8
214	排気口62	4.7	58	302.2	321.0	7.8	56	317.8	313.4	7.8	56	317.8	313.4	7.8	59	299.4	330.1	7.8	59	299.4	330.1	7.8	59	299.4	330.2	7.8	59	299.4	330.2	7.8
215	排気口63	4.7	58	302.4	321.0	7.8	56	318.4	313.4	7.8	56	318.4	313.4	7.8	59	299.5	330.6	7.8	59	299.5	330.6	7.8	59	299.5	330.7	7.8	59	299.5	330.7	7.8
216	排気口64	4.7	58	302.6	321.0	7.8	56	318.9	313.3	7.8	56	318.9	313.3	7.8	59	299.5	331.1	7.8	59	299.5	331.1	7.8	59	299.5	331.2	7.8	59	299.5	331.2	7.8
217	排気口65	4.7	58	302.8	321.0	7.8	56	319.5	313.2	7.8	56	319.5	313.2	7.8	59	299.6	331.5	7.8	59	299.6	331.6	7.8	59	299.6	331.7	7.8	59	299.6	331.7	7.8
218	排気口66	4.7	56	305.7	314.5	7.8	56	321.5	313.1	7.8	56	321.5	313.1	7.8	59	299.7	333.3	7.8	59	299.7	333.4	7.8	59	299.7	333.4	7.8	59	299.7	333.4	7.8
219	排気口67	4.7	56	305.9	314.5	7.8	56	322.0	313.0	7.8	56	322.0	313.0	7.8	59	299.8	333.8	7.8	59	299.8	333.9	7.8	59	299.8	333.9	7.8	59	299.8	333.9	7.8
220	排気口68	4.7	56	306.2	314.5	7.8	56	322.9	312.9	7.8	56	322.9	312.9	7.8	59	299.9	334.6	7.8	59	299.9	334.7	7.8	59	299.9	334.7	7.8	59	299.9	334.7	7.8
221	排気口69	4.7	56	307.9	314.3	7.8	56	327.4	312.5	7.8	56	327.4	312.5	7.8	59	300.3	339.0	7.8	59	300.3	339.1	7.8	59	300.3	339.1	7.8	59	300.3	339.1	7.8
222	排気口70	3.0	56	312.0	313.9	7.8	59	301.4	351.1	7.8	59	301.4	351.1	7.8	59	301.4	351.4	7.8	59	301.4	351.4	7.8	59	301.4	351.4	7.8	59	301.4	351.4	7.8
223	排気口71	3.0	56	313.7	313.8	7.8	59	301.9	356.6	7.8	59	301.9	356.6	7.8	59	301.9	356.9	7.8	59	301.9	357.0	7.8	59	301.9	357.0	7.8	59	301.9	357.0	7.8
224	排気口72	3.3	56	318.4	313.4	7.8	60	306.4	362.8	7.8	60	306.4	362.8	7.8	60	307.1	362.7	7.8	60	307.6	362.7	7.8	60	307.1	362.7	7.8	60	307.1	362.7	7.8
225	排気口73	3.3	56	322.6	313.0	7.8	60	312.3	362.3	7.8	60	312.3	362.3	7.8	60	312.9	362.2	7.8	64	339.8	350.8	7.8	60	312.9	362.2	7.8	60	312.9	362.2	7.8
226	排気口74	3.3	56	326.6	312.6	7.8	60	317.8	361.8	7.8	60	317.8	361.8	7.8	60	318.4	361.7	7.8	64	340.1	352.4	7.8	60	318.4	361.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8
227	給気口01	3.0	56	308.3	314.3	7.8	56	328.5	312.4	7.8	56	328.5	312.4	7.8	59	300.4	340.2	7.8	59	300.4	340.3	7.8	59	300.4	340.3	7.8	59	300.4	340.3	7.8
228	給気口02	3.0	56	311.4	314.0	7.8	59	301.2	349.0	7.8	59	301.2	349.0	7.8	59	301.2	349.2	7.8	59	301.2	349.3	7.8	59	301.2	349.3	7.8	59	301.2	349.3	7.8
229	来客車両走行001	0.0～0.0																					42	158.0	106.0	8.6	42	158.0	106.0	8.6
230	来客車両走行002	0.0～0.0																					42	171.9	125.7	8.6	42	171.9	125.7	8.6
231	来客車両走行003	0.0～0.0																					42	165.8	117.0	8.6	42	165.8	117.0	8.6
232	来客車両走行004	0.0～0.0																					42	170.4	123.5	8.6	42	170.4	123.5	8.6
233	来客車両走行005	0.0～0.0																					43	166.5	130.8	8.6	43	166.5	130.8	8.6
234	来客車両走行006	0.0～0.0																					43	168.3	129.6	8.6	43	168.3	129.6	8.6
235	来客車両走行007	0.0～0.0	42	156.2	103.4	8.6	42	155.2	102.0	8.6	42	155.2	102.0	8.6	42	155.2	102.0	8.6	42	159.0	107.3	8.6	49	199.3	164.9	8.6	49	199.3	164.9	8.6
236	来客車両走行008	0.0～0.0	42	157.3	105.0	8.6	42	156.5	103.8	8.6	42	156.5	103.8	8.6	42	156.6	103.9	8.6	42	160.2	109.0	8.6	49	199.1	164.5	8.6	49	199.1	164.5	8.6
237	来客車両走行009	0.0～0.0																					43	167.2	130.3	8.6	43	167.2	130.3	8.6
238	来客車両走行010	0.0～0.0																					43	170.1	128.2	8.6	43	170.1	128.2	8.6
239	来客車両走行011	0.0～0.0	42	155.0	101.8	8.6	42	154.1	100.5	8.6	42	154.1	100.5	8.6	42	154.1	100.4	8.6	42	157.0	104.6	8.6	43	163.3	133.1	8.6	43	163.3	133.1	8.6
240	来客車両走行012	0.0～0.0	42	166.0	117.2	8.6	42	166.2	117.5	8.6	42	166.2	117.5	8.6	42	167.0	118.6	8.6	42	170.8	124.1	8.6	49	208.8	178.3	8.6	49	208.8	178.3	8.6
241	来客車両走行013	0.0～0.0	42	169.6	122.4	8.6	42	170.3	123.4	8.6	42	170.3	123.4	8.6	42	171.5	125.1	8.6	43	169.6	128.6	8.6	49	214.9	187.0	8.6	49	214.9	187.0	8.6
242	来客車両走行014	0.0～0.0	42	165.1	116.0	8.6	42	165.2	116.2	8.6	42	165.2	116.2	8.6	42	166.0	117.3	8.6	42	170.1	123.0	8.6	49	209.8	179.7	8.6	49	209.8	179.7	8.6
243	来客車両走行015	0.0～0.0	42	170.0	122.9	8.6	42	170.8	124.0	8.6	42	170.8	124.0	8.6	42	172.0	125.8	8.6	43	169.0	129.0	8.6	48	216.0	188.8	8.6	48	216.0	188.8	8.6
244	来客車両走行016	0.0～0.0	43	169.6	128.6	8.6	43	168.1	129.7	8.6	43	168.1	129.7	8.6	43	166.4	130.9	8.6	43	162.5	133.6	8.6	48	212.9	191.0	8.6	48	212.9	191.0	8.6
245	来客車両走行017	0.0～0.0	43	170.8	127.8	8.6	43	169.4	128.7	8.6	43	169.4	128.7	8.6	43	168.0	129.8	8.6	43	164.4	132.3	8.6	48	215.1	189.4	8.6	48	215.1	189.4	8.6
246	来客車両走行018	0.0～0.0	42	160.7	109.8	8.6	42	160.4	109.4	8.6	42	160.4	109.4	8.6	42	160.7	109.8	8.6	42	163.6	113.9	8.6	49	195.5	159.5	8.6	49	195.5	159.5	8.6
247	来客車両走行019	0.0～0.0																	42	151.4	96.6	8.6	43	168.6	129.3	8.6	43	168.6	129.3	8.6
248	来客車両走行020	0.0～0.0	42	154.5	101.1	8.6	42	153.8	100.1	8.6	42	153.8	100.1	8.6	42	153.8	100.0	8.6	42	156.0	103.1	8.6	43	167.4	130.1	8.6	43	167.4	130.1	8.6
249	来客車両走行021	0.0～0.0	42	162.8	112.8	8.6	42	162.7	112.6	8.6	42	162.7	112.6	8.6	42	163.1	113.1	8.6	42	165.8	117.0	8.6	49	195.7	159.8	8.6	49	195.7	159.8	8.6
250	来客車両走行022	0.0～0.0	43	172.2	126.8	8.6	43	171.2	127.5	8.6	43	171.2	127.5	8.6	43	169.9	128.4	8.6	43	166.7	130.6	8.6	49	213.0	184.2	8.6	49	213.0	184.2	8.6
251	来客車両走行023	0.0～0.0	43	162.7	133.5	8.6	43	160.5	135.0	8.6	43	160.5	135.0	8.6	43	158.5	136.4	8.6	43	155.0	138.9	8.6	48	209.6	193.3	8.6	48	209.6	193.3	8.6
252	来客車両走行024	0.0～0.0	43	161.2	134.5	8.6	43	158.7	136.3	8.6	43	158.7	136.3	8.6	43	156.5	137.8	8.6	49	191.6	154.0	8.6	48	207.5	194.8	8.6	48	207.5	194.8	8.6
253	来客車両走行025	0.0～0.0	43	156.8	137.6	8.6	43	153.7	139.8	8.6	43	153.7	139.8	8.6	43	151.2	141.6	8.6	49	196.2	160.5	8.6	19	219.2	205.7	10.0	19	219.2	205.7	10.0
254	来客車両走行026	0.0～0.0	43	155.0	138.9	8.6	43	151.8	141.1	8.6	43	151.8	141.1	8.6	49	192.8	155.6	8.6	49	197.7	162.6	8.6	19	220.0	206.9	10.0	19	220.0	206.9	10.0
255	来客車両走行027	0.0～0.0	43	148.8	143.2	8.6	49	194.3	157.8	8.6	49	194.3	157.8	8.6	49	197.9	162.9	8.6	49	203.0	170.1	8.6	19	224.8	213.9	10.0	19	224.8	213.9	10.0
256	来客車両走行028	0.0～0.0	49	192.5	155.3	8.6	49	197.2	161.9	8.6	49	197.2	161.9	8.6	49	201.3	167.7	8.6	49	206.6	175.1	8.6	19	228.3	218.8	10.0	19	228.3	218.8	10.0
257	来客車両走行029	0.0～0.0	49	194.5	158.1	8.6	49	199.5	165.2	8.6	49	199.5	165.2	8.6	49	203.8	171.2	8.6	49	209.0	178.6	8.6	19	229.8	221.0	10.0	19	229.8	221.0	10.0
258	来客車両走行030	0.0～0.0	49	199.5	165.2	8.6	49	205.5	173.6	8.6	49	205.5	173.6	8.6	49	210.4	180.6	8.6	49	215.8	188.2	8.6	19	235.4	229.0	10.0	19	235.4	229.0	10.0
259	来客車両走行031	0.0～0.0	49	203.5	170.8	8.6	49	210.2	180.3	8.6	49	210.2	180.3	8.6	49	215.6	188.0	8.6	48	210.1	193.0	8.6	18	234.5	232.6	10.0	18	234.5	232.6	10.0
260	来客車両走行032	0.0～0.0	49	206.1	174.5	8.6	49	213.4	184.9	8.6	49	213.4	184.9	8.6	48	211.7	191.8	8.6	48	204.9	196.6	8.6	18	231.1	235.0	10.0	18	231.1	235.0	10.0
261	来客車両走行033	0.0～0.0	49	206.3	174.8	8.6	49	213.4	184.8	8.6	49	213.4	184.8	8.6	48	212.1	191.5	8.6	48	205.6	196.1	8.6	18	232.4	234.1	10.0	18	232.4	234.1	10.0
262	来客車両走行034	0.0～0.0	49	211.4	182.0	8.6	48	210.8	192.5	8.6	48	210.8	192.5	8.6	48	202.1	198.6	8.6	19	220.8	208.1	10.0	18	227.1	237.9	10.0	18	227.1	237.9	10.0
263	来客車両走行035	0.0～0.0	48	213.4	190.6	8.6	48	197.0	202.2	8.6	48	197.0	202.2	8.6	19	224.4	213.3	10.0	19	229.8	221.0	10.0	18	218.8	243.9	10.0	18	218.8	243.9	10.0
264	来客車両走行036	0.0～0.0	48	202.9	198.0	8.6	19	223.1	211.3	10.0	19	223.1	211.3	10.0	19	230.9	222.5	10.0	19	236.5	230.7	10.0	23	133.9	225.8	6.0	23	133.9	225.8	6.0
265	来客車両走行037	0.0～0.0	48	196.7	202.4	8.6	19	226.0	215.6	10.0	19	226.0	215.6	10.0	19	234.4	227.6	10.0	18	231.1	235.0	10.0	23	127.0	230.7	6.0	23	127.0	230.7	6.0
266	来客車両走行038	0.0～0.0	48	189.4	207.6	8.6	19	228.6	219.2	10.0	19	228.6	219.2	10.0	18	236.1	231.4	10.0	18	226.8	238.1	10.0	23	123.4	233.2	6.0	23	123.4	233.2	6.0
267	来客車両走行039	0.0～0.0	19	222.7	210.9	10.0	19	234.3	227.5	10.0	19	234.3	227.5	10.0	18	224.2	240.0	10.0	18	215.5	246.2	10.0								
268	来客車両走行040	0.0～0.0	19	227.8	218.1	10.0	18	228.1	237.2	10.0	18	228.1	237.2	10.0					3	488.2	269.0	5.9								
269	来客車両走行041	0.0～0.0	19	231.1	222.9	10.0	18	215.5	246.3	10.0	18	215.5	246.3	10.0					3	494.7	270.1	5.9								
270	来客車両走行042	0.0～0.0	19	232.6	225.1	10.0	6	336.6	230.4	4.0	6	336.6	230.4	4.0					3	498.4	270.8	5.9								
271	来客車両走行043	0.0～0.0	19	232.0	224.2	10.0	18	213.5	247.7	10.0	18	213.5	247.7	10.0					3	494.9	270.2	5.9								
272	来客車両走行044	0.0～0.0	19	229.5	220.6	10.0	18	223.9	240.2	10.0	18	223.9	240.2	10.0					3	489.5	269.2	5.9								
273	来客車両走行045	0.0～0.0	19	224.9	214.0	10.0	19	235.8	229.7	10.0	19	235.8	229.7	10.0	18	222.5	241.2	10.0	18	215.1	246.6	10.0								
274	来客車両走行046	0.0～0.0	48	190.1	207.1	8.6	19	227.3	217.5	10.0	19	227.3	217.5	10.0	19	234.9	228.4	10.0	18	231.4	234.8	10.0	23	131.3	227.6	6.0	23	131.3	227.6	6.0
275	来客車両走行047	0.0～0.0	48	210.4	192.8	8.6	19	218.9	205.3	10.0	19	218.9	205.3	10.0	19	225.7	215.1	10.0	19	230.9	222.5	10.0	18	218.5	244.1	10.0	18	218.5	244.1	10.0
276	来客車両走行048	0.0～0.0					6	337.4	238.3	4.0	6	337.4	238.3	4.0					3	503.9	271.8	5.9								
277	来客車両走行049	0.0～0.0	18	216.0	245.9	10.0	6	337.1	235.4	4.0	6	337.1	235.4	4.0					3	501.3	271.3	5.9								
278	来客車両走行050	0.0～0.0	19	235.7	229.5	10.0	6	336.7	231.6	4.0	6	336.7	231.6	4.0					3	497.3	270.6	5.9								
279	来客車両走行051	0.0～0.0	19	236.3	230.4	10.0	6	336.7	231.5	4.0	6	336.7	231.5	4.0					3	496.1	270.4	5.9								
280	来客車両走行052	0.0～0.0	19	234.4	227.6	10.0	18	216.4	245.6	10.0	18	216.4	245.6	10.0					3	487.7	268.9	5.9								
281	来客車両走行053	0.0～0.0	19	232.0	224.1	10.0	18	230.6	235.4	10.0	18	230.6	235.4	10.0	18	222.4	241.3	10.0	18	219.1	243.7	10.0								
282	来客車両走行054	0.0～0.0	19	234.1	227.2	10.0	18	228.0	237.3	10.0	18	228.0	237.3	10.0	18	222.3	241.4	10.0	18	220.0	243.0	10.0	18	214.7	246.9	10.0	18	214.7	246.9	10.0
283	来客車両走行055	0.0～0.0					6	336.6	230.5	4.0	6	336.6	230.5	4.0					3	485.6	268.5	5.9								
284	来客車両走行056	0.0～0.0	18	224.0	240.1	10.0	6	336.5	230.1	4.0	6	336.5	230.1	4.0					3	487.2	268.8	5.9								
285	来客車両走行057	0.0～0.0					6	336.9	233.5	4.0	6	336.9	233.5	4.0					3	496.3	270.4	5.9								
286	来客車両走行058	0.0～0.0					6	337.2	236.5	4.0	6	337.2	236.5	4.0					3	501.5	271.3	5.9								
287	来客車両走行059	0.0～0.0					6	337.4	238.9	4.0	6	337.4	238.9	4.0					3	506.0	272.1	5.9								
288	来客車両走行060	0.0～0.0																	3	508.0	272.5	5.9								
289	来客車両走行061	0.0～0.0																	3	508.7	272.6	5.9								

番号	騒音源	音源高さ	K				L_1.2				L_4.2				M				N				O_1.2				O_4.2			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
290	来客車両走行062	0.0～0.0																	3	506.4	272.2	5.9								
291	来客車両走行063	0.0～0.0	18	215.4	246.3	10.0	6	337.2	236.8	4.0	6	337.2	236.8	4.0					3	503.8	271.8	5.9								
292	来客車両走行064	0.0～0.0																	3	505.1	272.0	5.9								
293	来客車両走行065	0.0～0.0																	3	502.9	271.6	5.9								
294	来客車両走行066	0.0～0.0	11	297.8	221.7	4.0													3	505.6	272.1	5.9								
295	来客車両走行067	0.0～0.0	10	312.6	216.6	4.0													3	509.2	272.7	5.9								
296	来客車両走行068	0.0～0.0	10	317.8	216.0	4.0													3	510.6	273.0	5.9								
297	来客車両走行069	0.0～0.0	10	323.1	215.4	4.0													3	510.8	273.0	5.9								
298	来客車両走行070	0.0～0.0	10	322.5	215.5	4.0													3	509.3	272.7	5.9								
299	来客車両走行071	0.0～0.0	10	316.3	216.2	4.0													3	507.5	272.4	5.9								
300	来客車両走行072	0.0～0.0	10	311.8	216.7	4.0													3	507.6	272.4	5.9								
301	来客車両走行073	0.0～0.0	10	312.8	216.6	4.0													3	504.8	271.9	5.9								
302	来客車両走行074	0.0～0.0	11	294.3	223.2	4.0													3	499.9	271.1	5.9								
303	来客車両走行075	0.0～0.0					6	337.3	237.2	4.0	6	337.3	237.2	4.0					3	496.4	270.4	5.9								
304	来客車両走行076	0.0～0.0	12	282.7	228.4	4.0	6	337.3	237.8	4.0	6	337.3	237.8	4.0					3	496.0	270.4	5.9								
305	来客車両走行077	0.0～0.0	11	307.2	217.7	4.0													3	501.2	271.3	5.9								
306	来客車両走行078	0.0～0.0	11	304.8	218.7	4.0													3	498.0	270.7	5.9								
307	来客車両走行079	0.0～0.0	10	313.2	216.5	4.0													3	500.7	271.2	5.9								
308	来客車両走行080	0.0～0.0	10	312.6	216.6	4.0													3	496.9	270.5	5.9								
309	来客車両走行081	0.0～0.0	10	318.7	215.9	4.0													3	500.1	271.1	5.9								
310	来客車両走行082	0.0～0.0	10	319.3	215.9	4.0													3	496.7	270.5	5.9								
311	来客車両走行083	0.0～0.0	10	324.4	215.3	4.0													3	499.3	271.0	5.9								
312	来客車両走行084	0.0～0.0	10	330.5	214.6	4.0													3	498.4	270.8	5.9								
313	来客車両走行085	0.0～0.0	9	334.4	217.7	4.0													3	497.2	270.6	5.9								
314	来客車両走行086	0.0～0.0	6	336.9	233.9	4.0													3	495.5	270.3	5.9								
315	来客車両走行087	0.0～0.0																	3	492.8	269.8	5.9								
316	来客車両走行088	0.0～0.0																	3	512.0	273.2	5.9								
317	来客車両走行089	0.0～0.0																	3	511.8	273.2	5.9								
318	来客車両走行090	0.0～0.0	6	336.9	233.8	4.0													3	509.5	272.8	5.9								
319	来客車両走行091	0.0～0.0	7	336.1	225.7	4.0													3	502.6	271.5	5.9								
320	来客車両走行092	0.0～0.0	6	336.5	229.7	4.0													3	511.6	273.1	5.9								
321	来客車両走行093	0.0～0.0	7	335.6	220.8	4.0													3	509.4	272.7	5.9								
322	来客車両走行094	0.0～0.0	9	334.0	217.0	4.0													3	503.1	271.6	5.9								
323	来客車両走行095	0.0～0.0	9	335.2	219.4	4.0													3	511.4	273.1	5.9								
324	来客車両走行096	0.0～0.0	9	333.3	215.6	4.0													3	509.3	272.7	5.9								
325	来客車両走行097	0.0～0.0	10	330.1	214.7	4.0													3	503.5	271.7	5.9								
326	来客車両走行098	0.0～0.0	9	333.0	215.0	4.0													3	511.2	273.1	5.9								
327	来客車両走行099	0.0～0.0	10	329.5	214.7	4.0													3	509.3	272.7	5.9								
328	来客車両走行100	0.0～0.0	10	324.7	215.3	4.0													3	503.9	271.8	5.9								
329	来客車両走行101	0.0～0.0	10	319.8	215.8	4.0													3	504.2	271.8	5.9								
330	来客車両走行102	0.0～0.0	10	325.5	215.2	4.0													3	509.2	272.7	5.9								
331	来客車両走行103	0.0～0.0	10	326.8	215.0	4.0													3	510.9	273.0	5.9								
332	来客車両走行104	0.0～0.0	10	329.5	214.7	4.0													3	511.0	273.0	5.9								
333	来客車両走行105	0.0～0.0	10	332.2	214.4	4.0													3	512.1	273.2	5.9	56	317.8	313.4	7.8	56	317.8	313.4	7.8
334	来客車両走行106	0.0～0.0	9	333.2	215.4	4.0													56	329.3	312.3	7.8	57	306.1	320.4	7.8	57	306.1	320.4	7.8
335	来客車両走行107	0.0～0.0	9	334.2	217.3	4.0									59	299.1	326.7	7.8	59	299.4	329.6	7.8	59	299.5	330.8	7.8	59	299.5	330.8	7.8
336	来客車両走行108	0.0～0.0	9	334.7	218.4	4.0	56	313.1	313.8	7.8	56	313.1	313.8	7.8	59	300.0	336.1	7.8	59	300.3	339.2	7.8	59	300.3	339.5	7.8	59	300.3	339.5	7.8
337	来客車両走行109	0.0～0.0	9	335.3	219.6	4.0	56	324.7	312.8	7.8	56	324.7	312.8	7.8	59	301.0	347.5	7.8	59	301.4	350.9	7.8	59	301.3	349.9	7.8	59	301.3	349.9	7.8
338	来客車両走行110	0.0～0.0	9	334.8	218.7	4.0													56	311.8	314.0	7.8	57	305.7	317.2	7.8	57	305.7	317.2	7.8
339	来客車両走行111	0.0～0.0	7	335.8	222.9	4.0	56	320.3	313.2	7.8	56	320.3	313.2	7.8	59	300.0	335.9	7.8	59	300.1	337.1	7.8	59	300.1	337.3	7.8	59	300.1	337.3	7.8
340	来客車両走行112	0.0～0.0	56	308.4	314.3	7.8	59	301.5	352.1	7.8	59	301.5	352.1	7.8	59	301.9	356.4	7.8	59	302.0	357.6	7.8	59	301.9	356.9	7.8	59	301.9	356.9	7.8
341	来客車両走行113	0.0～0.0													3	487.5	268.9	5.9	3	520.6	274.7	5.9								
342	来客車両走行114	0.0～0.0													3	485.1	268.4	5.9	3	519.7	274.6	5.9								
343	来客車両走行115	0.0～0.0													3	484.9	268.4	5.9	3	519.4	274.5	5.9								
344	来客車両走行116	0.0～0.0													3	482.4	268.0	5.9	3	518.7	274.4	5.9								
345	来客車両走行117	0.0～0.0													3	483.6	268.2	5.9	3	518.7	274.4	5.9								
346	来客車両走行118	0.0～0.0													3	488.6	269.1	5.9	3	519.9	274.6	5.9								
347	来客車両走行119	0.0～0.0													3	490.4	269.4	5.9	3	520.1	274.6	5.9								
348	来客車両走行120	0.0～0.0													3	486.6	268.7	5.9	3	518.9	274.4	5.9								
349	来客車両走行121	0.0～0.0													3	481.1	267.7	5.9	3	517.6	274.2	5.9								
350	来客車両走行122	0.0～0.0													3	479.9	267.5	5.9	3	517.6	274.2	5.9								
351	来客車両走行123	0.0～0.0																	3	515.7	273.9	5.9								
352	来客車両走行124	0.0～0.0																	3	513.5	273.5	5.9								
353	来客車両走行125	0.0～0.0																	3	512.9	273.4	5.9								
354	来客車両走行126	0.0～0.0																	3	512.5	273.3	5.9								
355	来客車両走行127	0.0～0.0																	3	513.9	273.5	5.9								
356	来客車両走行128	0.0～0.0																	3	510.7	273.0	5.9								
357	来客車両走行129	0.0～0.0																	3	496.2	270.4	5.9								
358	来客車両走行130	0.0～0.0																	3	480.5	267.6	5.9								
359	来客車両走行131	0.0～0.0																	3	487.7	268.9	5.9								
360	来客車両走行132	0.0～0.0																	3	514.4	273.6	5.9								
361	来客車両走行133	0.0～0.0													3	481.2	267.7	5.9	3	515.6	273.8	5.9								
362	来客車両走行134	0.0～0.0													3	485.7	268.6	5.9	3	516.6	274.0	5.9								
363	来客車両走行135	0.0～0.0													3	479.3	267.4	5.9	3	512.5	273.3	5.9								
364	来客車両走行136	0.0～0.0																												
365	来客車両走行137	0.0～0.0																												
366	来客車両走行138	0.0～0.0																												
367	来客車両走行139	0.0～0.0																												
368	来客車両走行140	0.0～0.0																												
369	来客車両走行141	0.0～0.0																												
370	来客車両走行142	0.0～0.0																												
371	来客車両走行143	0.0～0.0																												
372	大型車両走行01(中型)	0.0～0.0	43	155.9	138.2	8.6	43	152.8	140.4	8.6	43	152.8	140.4	8.6	49	192.0	154.5	8.6	49	196.9	161.5	8.6	19	219.6	206.4	10.0	19	219.6	206.4	10.0
373	大型車両走行02(中型)	0.0～0.0	43	162.4	133.7	8.6	43	160.2	135.3	8.6	43	160.2	135.3	8.6	43	158.2	136.6	8.6	43	154.8	139.0	8.6	48	209.8	193.2	8.6	48	209.8	193.2	8.6
374	大型車両走行03(中型)	0.0～0.0	43	172.5	126.6	8.6	43	171.5	127.3	8.6	43	171.5	127.3	8.6	43	170.3	128.1	8.6	43	167.2	130.3	8.6	49	211.8	182.6	8.6	49	211.8	182.6	8.6
375	大型車両走行04(中型)	0.0～0.0	42	161.8	111.3	8.6	42	161.6	111.0	8.6	42	161.6	111.0	8.6	42	161.9	111.5	8.6	42	164.5	115.1	8.6	49	193.1	156.1	8.6	49	193.1	156.1	8.6
376	大型車両走行05(中型)	0.0～0.0	42	153.1	99.1	8.6	42	152.4	98.0	8.6	42	152.4	98.0	8.6	42	152.3	97.9	8.6	42	154.3	100.7	8.6	43	169.1	129.0	8.6	43	169.1	129.0	8.6
377	大型車両走行06(中型)	0.0～0.0	42	159.6	108.2	8.6	42	159.3	107.8	8.6	42	159.3	107.8	8.6	42	159.4	108.0	8.6	42	161.5	110.9	8.6	43	166.2	131.0	8.6	43	166.2	131.0	8.6
378	大型車両走行07(中型)	0.0～0.0	42	168.2	120.4	8.6	42	168.5	120.8	8.6	42	168.5	120.8	8.6	42	169.0	121.5	8.6	42	171.0	124.4	8.6	49	193.6	156.8	8.6	49	193.6	156.8	8.6
379	大型車両走行08(中型)	0.0～0.0	43	159.2	135.9	8.6	43	156.4	137.9	8.6	43	156.4	137.9	8.6	43	154.1	139.5	8.6	49	193.6	156.8	8.6	48	206.2	195.7	8.6	48	206.2	195.7	8.6
380	大型車両走行09(中型)	0.0～0.0	43	168.3	129.6	8.6	43	166.5	130.8	8.6	43	166.5	130.8	8.6	43	164.7	132.1	8.6	43	160.8	134.8	8.6	48	211.8	191.8	8.6	48	211.8	191.8	8.6
381	大型車両走行10(中型)	0.0～0.0	42	171.4	124.9	8.6	42	172.4	126.3	8.6	42	172.4	126.3	8.6	43	171.3	127.4	8.6	43	167.2	130.3	8.6	48	214.9	189.6	8.6	48	214.9	189.6	8.6
382	大型車両走行11(中型)	0.0～0.0					7	336.1	225.7	4.0	7	336.1	225.7	4.0	5	322.1	240.6	4.0	14	291.8	243.8	4.0								
383	大型車両走行12(中型)	0.0～0.0					7	335.8	222.3	4.0	7	335.8	222.3	4.0	6	337.2	236.6	4.0	5	315.6	241.3	4.0	14	270.6	245.9	4.0	14	270.6	245.9	4.0
384	大型車両走行13(中型)	0.0～0.0					9	334.0	217.0	4.0	9	334.0	217.0	4.0	6	336.5	229.7	4.0	6	337.3	237.2	4.0	14	284.0	244.6	4.0	14	284.0	244.6	4.0
385	大型車両走行14(中型)	0.0～0.0													7	335.7	221.3	4.0	7	336.4	228.9	4.0	5	294.5	243.5	4.0	5	294.5	243.5	4.0
386	大型車両走行15(中型)	0.0～0.0																	7	335.6	220.4	4.0	5	303.1	242.6	4.0	5	303.1	242.6	4.0

番号	騒音源	音源高さ	K				L_1.2				L_4.2				M				N				O_1.2				O_4.2			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
387	大型車両走行16(中型)	0.0～0.0																					5	309.8	241.9	4.0	5	309.8	241.9	4.0
388	大型車両走行17(中型)	0.0～0.0																					5	310.9	241.8	4.0	5	310.9	241.8	4.0
389	大型車両走行21(中型)	0.0～0.0	56	308.6	314.3	7.8	59	301.9	356.4	7.8	59	301.9	356.4	7.8	59	302.4	362.1	7.8	60	304.2	363.0	7.8	59	302.4	362.5	7.8	59	302.4	362.5	7.8
390	大型車両走行22(中型)	0.0～0.0	56	310.5	314.1	7.8	59	301.9	356.9	7.8	59	301.9	356.9	7.8	59	302.3	360.7	7.8	59	302.4	361.7	7.8	59	302.3	361.0	7.8	59	302.3	361.0	7.8
391	大型車両走行23(中型)	0.0～0.0	56	312.7	313.9	7.8	59	302.0	357.8	7.8	59	302.0	357.8	7.8	59	302.2	359.6	7.8	59	302.2	360.1	7.8	59	302.2	359.7	7.8	59	302.2	359.7	7.8
392	大型車両走行24(中型)	0.0～0.0	56	314.9	313.7	7.8	60	302.6	363.2	7.8	60	302.6	363.2	7.8	60	305.1	362.9	7.8	60	307.1	362.7	7.8	60	305.4	362.9	7.8	60	305.4	362.9	7.8
393	大型車両走行25(中型)	0.0～0.0	56	321.0	313.1	7.8	60	311.9	362.3	7.8	60	311.9	362.3	7.8	60	315.7	361.9	7.8	64	340.1	352.4	7.8	60	315.8	361.9	7.8	60	315.8	361.9	7.8
394	大型車両走行26(中型)	0.0～0.0	58	302.2	321.0	7.8	56	333.0	312.0	7.8	56	333.0	312.0	7.8	59	301.3	350.3	7.8	59	301.4	351.8	7.8	59	301.4	351.3	7.8	59	301.4	351.3	7.8
395	大型車両走行27(中型)	0.0～0.0	7	335.6	220.9	4.0	56	315.5	313.6	7.8	56	315.5	313.6	7.8	59	299.7	333.0	7.8	59	299.8	334.5	7.8	59	299.9	334.9	7.8	59	299.9	334.9	7.8
396	大型車両走行28(中型)	0.0～0.0	9	334.5	218.0	4.0													56	315.6	313.6	7.8	57	305.8	317.8	7.8	57	305.8	317.8	7.8
397	大型車両走行29(中型)	0.0～0.0	9	332.9	214.7	4.0													3	511.5	273.1	5.9								
398	大型車両走行30(中型)	0.0～0.0	10	328.9	214.8	4.0													3	511.3	273.1	5.9								
399	大型車両走行31(中型)	0.0～0.0	10	324.7	215.3	4.0													3	511.1	273.0	5.9								
400	大型車両走行32(中型)	0.0～0.0	10	324.3	215.3	4.0													3	512.1	273.2	5.9	57	305.7	316.6	7.8	57	305.7	316.6	7.8
401	大型車両走行33(中型)	0.0～0.0	10	325.0	215.2	4.0													3	512.9	273.4	5.9	57	306.1	320.5	7.8	57	306.1	320.5	7.8
402	大型車両走行34(中型)	0.0～0.0	10	326.7	215.0	4.0													56	311.3	314.0	7.8	59	298.7	321.6	7.8	59	298.7	321.6	7.8
403	大型車両走行35(中型)	0.0～0.0	9	334.9	218.8	4.0													3	511.7	273.2	5.9								
404	大型車両走行36(中型)	0.0～0.0	7	336.3	228.1	4.0													3	511.9	273.2	5.9								
405	大型車両走行37(中型)	0.0～0.0																	3	512.1	273.2	5.9								
406	大型車両走行38(中型)	0.0～0.0																	3	509.9	272.8	5.9								
407	大型車両走行39(中型)	0.0～0.0																	3	501.6	271.4	5.9								
408	大型車両走行40(中型)	0.0～0.0																	3	492.7	269.8	5.9								
409	大型車両走行41(中型)	0.0～0.0																	3	491.5	269.6	5.9								
410	大型車両走行42(中型)	0.0～0.0																	3	479.8	267.5	5.9								
411	大型車両走行43(中型)	0.0～0.0													3	487.0	268.8	5.9	3	520.5	274.7	5.9								
412	大型車両走行44(中型)	0.0～0.0													3	484.2	268.3	5.9	3	519.4	274.5	5.9								
413	大型車両走行45(中型)	0.0～0.0													3	480.3	267.6	5.9	3	517.9	274.2	5.9								
414	大型車両走行46(中型)	0.0～0.0																	3	515.1	273.8	5.9								
415	大型車両走行47(中型)	0.0～0.0																	3	509.3	272.7	5.9								
416	大型車両走行48(中型)	0.0～0.0																	3	493.7	270.0	5.9								
417	大型車両走行49(中型)	0.0～0.0																												
418	大型車両走行50(中型)	0.0～0.0																												
419	大型車両走行51(中型)	0.0～0.0																												
420	大型車両走行52(中型)	0.0～0.0																												
421	大型車両走行53(中型)	0.0～0.0																												
422	大型車両走行54(中型)	0.0～0.0																												
423	大型車両走行55(中型)	0.0～0.0																					4	475.3	269.1	5.9	4	475.3	269.1	5.9
424	大型車両走行56(中型)	0.0～0.0																					4	475.0	270.7	5.9	4	475.0	270.7	5.9
425	大型車両走行57(中型)	0.0～0.0																					4	473.8	277.5	5.9	4	473.8	277.5	5.9
426	大型車両走行58(中型)	0.0～0.0																					4	472.8	283.0	5.9	4	472.8	283.0	5.9
427	大型車両走行59(中型)	0.0～0.0	48	198.0	201.5	8.6	19	225.5	214.8	10.0	19	225.5	214.8	10.0	19	233.8	226.8	10.0	18	232.1	234.3	10.0	23	127.9	230.0	6.0	23	127.9	230.0	6.0
428	大型車両走行60(中型)	0.0～0.0	48	202.2	198.6	8.6	19	223.2	211.6	10.0	19	223.2	211.6	10.0	19	230.9	222.6	10.0	19	236.5	230.6	10.0	18	211.7	249.0	10.0	18	211.7	249.0	10.0
429	大型車両走行61(中型)	0.0～0.0	48	198.7	201.0	8.6	19	224.2	213.0	10.0	19	224.2	213.0	10.0	19	231.7	223.7	10.0	18	236.4	231.2	10.0	18	212.3	248.6	10.0	18	212.3	248.6	10.0
430	大型車両走行62(中型)	0.0～0.0	19	220.0	207.0	10.0	19	230.4	221.8	10.0	19	230.4	221.8	10.0	18	233.9	233.0	10.0	18	225.6	239.0	10.0	23	125.3	231.9	6.0	23	125.3	231.9	6.0
431	大型車両走行63(中型)	0.0～0.0	19	225.4	214.7	10.0	19	236.5	230.7	10.0	19	236.5	230.7	10.0	18	220.8	242.5	10.0	18	213.3	247.9	10.0								
432	大型車両走行64(中型)	0.0～0.0	19	228.8	219.6	10.0	18	225.8	238.9	10.0	18	225.8	238.9	10.0					3	488.7	269.1	5.9								
433	大型車両走行65(中型)	0.0～0.0	19	227.0	217.0	10.0	18	230.1	235.8	10.0	18	230.1	235.8	10.0	18	212.1	248.7	10.0	3	487.1	268.8	5.9								
434	大型車両走行66(中型)	0.0～0.0	19	222.6	210.6	10.0	19	234.2	227.4	10.0	19	234.2	227.4	10.0	18	224.2	240.0	10.0	18	215.5	246.3	10.0								
435	大型車両走行67(中型)	0.0～0.0	48	186.0	210.0	8.6	19	229.8	221.0	10.0	19	229.8	221.0	10.0	18	233.6	233.2	10.0	18	224.4	239.9	10.0	23	120.7	235.1	6.0	23	120.7	235.1	6.0
436	大型車両走行68(中型)	0.0～0.0	48	195.6	203.2	8.6	19	226.4	216.1	10.0	19	226.4	216.1	10.0	19	234.7	228.1	10.0	18	230.7	235.3	10.0	23	126.8	230.8	6.0	23	126.8	230.8	6.0
437	大型車両走行01(大型)	0.0～0.0	43	155.9	138.2	8.6	43	152.8	140.4	8.6	43	152.8	140.4	8.6	49	192.0	154.5	8.6	49	196.9	161.5	8.6	19	219.6	206.4	10.0	19	219.6	206.4	10.0
438	大型車両走行02(大型)	0.0～0.0	43	162.4	133.7	8.6	43	160.2	135.3	8.6	43	160.2	135.3	8.6	43	158.2	136.6	8.6	43	154.8	139.0	8.6	48	209.8	193.2	8.6	48	209.8	193.2	8.6
439	大型車両走行03(大型)	0.0～0.0	43	172.5	126.6	8.6	43	171.5	127.3	8.6	43	171.5	127.3	8.6	43	170.3	128.1	8.6	43	167.2	130.3	8.6	49	211.8	182.5	8.6	49	211.8	182.5	8.6
440	大型車両走行04(大型)	0.0～0.0	42	161.8	111.3	8.6	42	161.6	111.0	8.6	42	161.6	111.0	8.6	42	161.9	111.5	8.6	42	164.5	115.1	8.6	49	193.1	156.1	8.6	49	193.1	156.1	8.6
441	大型車両走行05(大型)	0.0～0.0	42	153.1	99.1	8.6	42	152.4	98.0	8.6	42	152.4	98.0	8.6	42	152.3	97.9	8.6	42	154.3	100.7	8.6	43	169.1	128.9	8.6	43	169.1	128.9	8.6
442	大型車両走行06(大型)	0.0～0.0	42	159.6	108.2	8.6	42	159.3	107.8	8.6	42	159.3	107.8	8.6	42	159.4	108.0	8.6	42	161.5	110.9	8.6	43	166.2	131.0	8.6	43	166.2	131.0	8.6
443	大型車両走行07(大型)	0.0～0.0	42	168.2	120.4	8.6	42	168.5	120.8	8.6	42	168.5	120.8	8.6	42	169.0	121.5	8.6	42	171.0	124.4	8.6	49	193.6	156.8	8.6	49	193.6	156.8	8.6
444	大型車両走行08(大型)	0.0～0.0	43	159.2	135.9	8.6	43	156.5	137.9	8.6	43	156.5	137.9	8.6	43	154.1	139.5	8.6	49	193.6	156.8	8.6	48	206.2	195.7	8.6	48	206.2	195.7	8.6
445	大型車両走行09(大型)	0.0～0.0	43	168.3	129.5	8.6	43	166.5	130.8	8.6	43	166.5	130.8	8.6	43	164.7	132.1	8.6	43	160.8	134.8	8.6	48	211.8	191.8	8.6	48	211.8	191.8	8.6
446	大型車両走行10(大型)	0.0～0.0	42	171.4	124.9	8.6	42	172.4	126.3	8.6	42	172.4	126.3	8.6	43	171.3	127.4	8.6	43	167.2	130.3	8.6	48	214.9	189.6	8.6	48	214.9	189.6	8.6
447	大型車両走行18(大型)	0.0～0.0					6	337.1	235.5	4.0	6	337.1	235.5	4.0					3	497.3	270.6	5.9								
448	大型車両走行19(大型)	0.0～0.0					6	336.9	234.1	4.0	6	336.9	234.1	4.0					3	494.5	270.1	5.9								
449	大型車両走行20(大型)	0.0～0.0					6	336.9	233.5	4.0	6	336.9	233.5	4.0					3	492.6	269.8	5.9								
450	大型車両走行21(大型)	0.0～0.0	56	308.6	314.3	7.8	59	301.9	356.4	7.8	59	301.9	356.4	7.8	59	302.4	362.1	7.8	60	304.2	363.0	7.8	59	302.4	362.5	7.8	59	302.4	362.5	7.8
451	大型車両走行22(大型)	0.0～0.0	56	310.5	314.1	7.8	59	301.9	356.9	7.8	59	301.9	356.9	7.8	59	302.3	360.7	7.8	59	302.4	361.7	7.8	59	302.3	361.0	7.8	59	302.3	361.0	7.8
452	大型車両走行23(大型)	0.0～0.0	56	312.7	313.9	7.8	59	302.0	357.8	7.8	59	302.0	357.8	7.8	59	302.2	359.6	7.8	59	302.2	360.1	7.8	59	302.2	359.8	7.8	59	302.2	359.8	7.8
453	大型車両走行24(大型)	0.0～0.0	56	314.9	313.7	7.8	60	302.6	363.2	7.8	60	302.6	363.2	7.8	60	305.1	362.9	7.8	60	307.1	362.7	7.8	60	305.4	362.9	7.8	60	305.4	362.9	7.8
454	大型車両走行25(大型)	0.0～0.0	56	321.0	313.1	7.8	60	311.9	362.3	7.8	60	311.9	362.3	7.8	60	315.8	361.9	7.8	64	340.1	352.4	7.8	60	315.8	361.9	7.8	60	315.8	361.9	7.8
455	大型車両走行26(大型)	0.0～0.0	58	302.2	321.0	7.8	56	333.0	312.0	7.8	56	333.0	312.0	7.8	59	301.3	350.3	7.8	59	301.4	351.8	7.8	59	301.4	351.3	7.8	59	301.4	351.3	7.8
456	大型車両走行27(大型)	0.0～0.0	7	335.6	221.0	4.0	56	315.6	313.6	7.8	56	315.6	313.6	7.8	59	299.7	333.0	7.8	59	299.8	334.5	7.8	59	299.9	334.9	7.8	59	299.9	334.9	7.8
457	大型車両走行28(大型)	0.0～0.0	9	334.5	218.1	4.0													56	315.6	313.6	7.8	57	305.8	317.8	7.8	57	305.8	317.8	7.8
458	大型車両走行29(大型)	0.0～0.0	9	332.9	214.7	4.0													3	511.5	273.1	5.9								
459	大型車両走行30(大型)	0.0～0.0	10	328.9	214.8	4.0													3	511.3	273.1	5.9								
460	大型車両走行31(大型)	0.0～0.0	10	324.7	215.3	4.0													3	511.2	273.0	5.9								
461	大型車両走行32(大型)	0.0～0.0	10	324.3	215.3	4.0													3	512.1	273.2	5.9	57	305.7	316.6	7.8	57	305.7	316.6	7.8
462	大型車両走行33(大型)	0.0～0.0	10	325.0	215.2	4.0													3	512.9	273.4	5.9	57	306.1	320.5	7.8	57	306.1	320.5	7.8
463	大型車両走行34(大型)	0.0～0.0	10	326.7	215.0	4.0													56	311.3	314.0	7.8	59	298.7	321.6	7.8	59	298.7	321.6	7.8
464	大型車両走行35(大型)	0.0～0.0	9	334.9	218.8	4.0													3	511.7	273.2	5.9								
465	大型車両走行36(大型)	0.0～0.0	7	336.3	228.1	4.0													3	511.9	273.2	5.9								
466	大型車両走行37(大型)	0.0～0.0																	3	512.1	273.2	5.9								
467	大型車両走行38(大型)	0.0～0.0																	3	509.9	272.8	5.9								
468	大型車両走行39(大型)	0.0～0.0																	3	501.6	271.4	5.9								
469	大型車両走行40(大型)	0.0～0.0																	3	492.7	269.8	5.9								
470	大型車両走行41(大型)	0.0～0.0																	3	491.5	269.6	5.9								
471	大型車両走行42(大型)	0.0～0.0																	3	479.8	267.5	5.9								
472	大型車両走行54(大型)	0.0～0.0																												
473	大型車両走行55(大型)	0.0～0.0																					4	475.3	269.1	5.9	4	475.3	269.1	5.9
474	大型車両走行56(大型)	0.0～0.0																					4	475.0	270.7	5.9	4	475.0	270.7	5.9
475	大型車両走行57(大型)	0.0～0.0																					4	473.8	277.5	5.9	4	473.8	277.5	5.9
476	大型車両走行58(大型)	0.0～0.0																					4	472.8	283.0	5.9	4	472.8	283.0	5.9
477	大型車両後進ブザー01	1.5～1.5	42	153.1	99.1	8.6	42	152.4	98.0	8.6	42	152.4	98.0	8.6	42	152.3	97.9	8.6	42	154.3	100.7	8.6	43	169.1	129.0	8.6	43	169.1	129.0	8.6
478	大型車両後進ブザー02	1.5～1.5	42	159.6	108.2	8.6	42	159.3	107.8	8.6	42	159.3	107.8	8.6	42	159.4	108.0	8.6	42	161.5	110.9	8.6	43	166.2	131.0	8.6	43	166.2	131.0	8.6
479	大型車両後進ブザー03	1.5～1.5	42	168.2	120.4	8.6	42	168.5	120.8	8.6	42	168.5	120.8	8.6	42	169.0	121.5	8.6	42	171.0	124.4	8.6	49	193.6	156.8	8.6	49	193.6	156.8	8.6
480	大型車両後進ブザー04	1.5～1.5																					5	309.8	241.9	4.0	5	309.8	241.9	4.0
481	大型車両後進ブザー05	1.5～1.5																					5	310.9	241.8	4.0	5	310.9	241.8	4.0
482	大型車両後進ブザー06	1.5～1.5	56	312.7	313.9	7.8	59	302.0	357.8	7.8	59	302.0	357.8	7.8	59	302.2	359.6	7.8	59	302.2	360.1	7.8	59	302.2	359.7	7.8	59	302.2	359.7	7.8
483	大型車両後進ブザー07	1.5～1.5	56	314.9	313.7	7.8	60	302.6	363.2	7.8	60	302.6	363.2	7.8	60	305.1	362.9	7.8	60	307.1	362.7	7.8	60	305.4	362.9	7.8	60	305.4	362.9	7.8

番号	騒音源	音源高さ	K				L_1.2				L_4.2				M				N				O_1.2				O_4.2			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
484	大型車両後進ブザー08	1.5～1.5	56	321.0	313.1	7.8	60	311.9	362.3	7.8	60	311.9	362.3	7.8	60	315.7	361.9	7.8	64	340.1	352.4	7.8	60	315.8	361.9	7.8	60	315.8	361.9	7.8
485	大型車両後進ブザー09	1.5～1.5	10	325.0	215.2	4.0													3	512.9	273.4	5.9	57	306.1	320.5	7.8	57	306.1	320.5	7.8
486	大型車両後進ブザー10	1.5～1.5	10	326.7	215.0	4.0													56	311.3	314.0	7.8	59	298.7	321.6	7.8	59	298.7	321.6	7.8
487	大型車両後進ブザー11	1.5～1.5																	3	491.5	269.6	5.9								
488	大型車両後進ブザー12	1.5～1.5																	3	479.8	267.5	5.9								
489	大型車両後進ブザー13	1.5～1.5																												
490	大型車両後進ブザー14	1.5～1.5																												
491	大型車両後進ブザー15	1.5～1.5																												
492	大型車両後進ブザー16	1.5～1.5																												
493	大型車両後進ブザー17	1.5～1.5																					4	475.0	270.7	5.9	4	475.0	270.7	5.9
494	大型車両後進ブザー18	1.5～1.5																					4	473.8	277.5	5.9	4	473.8	277.5	5.9
495	大型車両後進ブザー19	1.5～1.5																					4	472.8	283.0	5.9	4	472.8	283.0	5.9
496	廃棄物収集作業01	1.5	42	172.5	126.5	8.6	43	172.0	126.9	8.6	43	172.0	126.9	8.6	43	171.3	127.4	8.6	43	169.5	128.6	8.6	49	197.6	162.5	8.6	49	197.6	162.5	8.6
497	廃棄物収集作業02	1.5																					5	314.6	241.4	4.0	5	314.6	241.4	4.0
498	廃棄物収集作業03	1.5					7	336.0	224.3	4.0	7	336.0	224.3	4.0	5	334.1	239.3	4.0	5	300.7	242.8	4.0								
499	廃棄物収集作業04	1.5	56	325.8	312.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8	61	319.3	363.2	7.8	64	340.3	354.3	7.8	61	319.3	363.2	7.8	61	319.3	363.2	7.8
500	廃棄物収集作業05	1.5	10	327.6	214.9	4.0													56	314.6	313.7	7.8	59	298.7	321.7	7.8	59	298.7	321.7	7.8
501	廃棄物収集作業06	1.5																												
502	廃棄物収集作業07	1.5																					4	472.5	284.4	5.9	4	472.5	284.4	5.9
503	台車平坦走行01(中型)	0.0	42	172.5	126.5	8.6	43	172.0	126.9	8.6	43	172.0	126.9	8.6	43	171.3	127.4	8.6	43	169.5	128.6	8.6	49	197.6	162.5	8.6	49	197.6	162.5	8.6
504	台車平坦走行02(中型)	0.0																					5	314.6	241.4	4.0	5	314.6	241.4	4.0
505	台車平坦走行03(中型)	0.0													7	336.1	225.7	4.0	6	336.9	233.2	4.0	14	289.3	244.0	4.0	14	289.3	244.0	4.0
506	台車平坦走行05(中型)	0.0	56	325.8	312.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8	61	319.3	363.2	7.8	64	340.3	354.3	7.8	61	319.3	363.2	7.8	61	319.3	363.2	7.8
507	台車平坦走行06(中型)	0.0	10	327.6	214.9	4.0													56	314.6	313.7	7.8	59	298.7	321.7	7.8	59	298.7	321.7	7.8
508	台車平坦走行07(中型)	0.0																												
509	台車平坦走行08(中型)	0.0																												
510	台車平坦走行09(中型)	0.0																					4	472.5	284.4	5.9	4	472.5	284.4	5.9
511	台車平坦走行10(中型)	0.0	19	224.5	213.4	10.0	19	236.5	230.6	10.0	19	236.5	230.6	10.0	18	219.1	243.7	10.0	3	481.4	267.8	5.9								
512	台車平坦走行01(大型)	0.0	42	172.5	126.5	8.6	43	172.0	126.9	8.6	43	172.0	126.9	8.6	43	171.3	127.4	8.6	43	169.5	128.6	8.6	49	197.6	162.5	8.6	49	197.6	162.5	8.6
513	台車平坦走行04(大型)	0.0					6	337.0	234.9	4.0	6	337.0	234.9	4.0					3	496.5	270.5	5.9								
514	台車平坦走行05(大型)	0.0	56	325.8	312.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8	61	319.3	363.2	7.8	64	340.3	354.3	7.8	61	319.3	363.2	7.8	61	319.3	363.2	7.8
515	台車平坦走行06(大型)	0.0	10	327.6	214.9	4.0													56	314.6	313.7	7.8	59	298.7	321.7	7.8	59	298.7	321.7	7.8
516	台車平坦走行07(大型)	0.0																												
517	台車平坦走行09(大型)	0.0																					4	472.5	284.4	5.9	4	472.5	284.4	5.9
518	カート走行音01	0.0	19	223.2	211.6	10.0	19	234.3	227.5	10.0	19	234.3	227.5	10.0	18	225.1	239.4	10.0	18	217.0	245.2	10.0								
519	カート走行音02	0.0	19	223.5	211.9	10.0	19	234.0	227.0	10.0	19	234.0	227.0	10.0	18	227.0	238.0	10.0	18	219.5	243.4	10.0	23	120.6	235.1	6.0	23	120.6	235.1	6.0
520	荷さばき作業01(中型)	1.5	42	172.5	126.5	8.6	43	172.0	126.9	8.6	43	172.0	126.9	8.6	43	171.3	127.4	8.6	43	169.5	128.6	8.6	49	197.6	162.5	8.6	49	197.6	162.5	8.6
521	荷さばき作業02(中型)	1.5																					5	314.6	241.4	4.0	5	314.6	241.4	4.0
522	荷さばき作業03(中型)	1.5													7	336.1	225.7	4.0	6	336.9	233.2	4.0	14	289.3	244.0	4.0	14	289.3	244.0	4.0
523	荷さばき作業05(中型)	1.5	56	325.8	312.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8	61	319.3	363.2	7.8	64	340.3	354.3	7.8	61	319.3	363.2	7.8	61	319.3	363.2	7.8
524	荷さばき作業06(中型)	1.5	10	327.6	214.9	4.0													56	314.6	313.7	7.8	59	298.7	321.7	7.8	59	298.7	321.7	7.8
525	荷さばき作業07(中型)	1.5																												
526	荷さばき作業08(中型)	1.5																												
527	荷さばき作業09(中型)	1.5																					4	472.5	284.4	5.9	4	472.5	284.4	5.9
528	荷さばき作業10(中型)	1.5	19	224.5	213.4	10.0	19	236.5	230.6	10.0	19	236.5	230.6	10.0	18	219.1	243.7	10.0	3	481.4	267.8	5.9								
529	荷さばき作業01(大型)	1.5	42	172.5	126.5	8.6	43	172.0	126.9	8.6	43	172.0	126.9	8.6	43	171.3	127.4	8.6	43	169.5	128.6	8.6	49	197.6	162.5	8.6	49	197.6	162.5	8.6
530	荷さばき作業04(大型)	1.5					6	337.0	234.9	4.0	6	337.0	234.9	4.0					3	496.5	270.5	5.9								
531	荷さばき作業05(大型)	1.5	56	325.8	312.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8	61	319.3	363.2	7.8	64	340.3	354.3	7.8	61	319.3	363.2	7.8	61	319.3	363.2	7.8
532	荷さばき作業06(大型)	1.5	10	327.6	214.9	4.0													56	314.6	313.7	7.8	59	298.7	321.7	7.8	59	298.7	321.7	7.8
533	荷さばき作業07(大型)	1.5																												
534	荷さばき作業09(大型)	1.5																					4	472.5	284.4	5.9	4	472.5	284.4	5.9
535	荷おろし音01(中型)	0.0	42	172.5	126.5	8.6	43	172.0	126.9	8.6	43	172.0	126.9	8.6	43	171.3	127.4	8.6	43	169.5	128.6	8.6	49	197.6	162.5	8.6	49	197.6	162.5	8.6
536	荷おろし音02(中型)	0.0																					5	314.6	241.4	4.0	5	314.6	241.4	4.0
537	荷おろし音03(中型)	0.0													7	336.1	225.7	4.0	6	336.9	233.2	4.0	14	289.3	244.0	4.0	14	289.3	244.0	4.0
538	荷おろし音05(中型)	0.0	56	325.8	312.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8	61	319.3	363.2	7.8	64	340.3	354.3	7.8	61	319.3	363.2	7.8	61	319.3	363.2	7.8
539	荷おろし音06(中型)	0.0	10	327.6	214.9	4.0													56	314.6	313.7	7.8	59	298.7	321.7	7.8	59	298.7	321.7	7.8
540	荷おろし音07(中型)	0.0																												
541	荷おろし音08(中型)	0.0																												
542	荷おろし音09(中型)	0.0																					4	472.5	284.4	5.9	4	472.5	284.4	5.9
543	荷おろし音10(中型)	0.0	19	224.5	213.4	10.0	19	236.5	230.6	10.0	19	236.5	230.6	10.0	18	219.1	243.7	10.0	3	481.4	267.8	5.9								
544	荷おろし音01(大型)	0.0	42	172.5	126.5	8.6	43	172.0	126.9	8.6	43	172.0	126.9	8.6	43	171.3	127.4	8.6	43	169.5	128.6	8.6	49	197.6	162.5	8.6	49	197.6	162.5	8.6
545	荷おろし音04(大型)	0.0					6	337.0	234.9	4.0	6	337.0	234.9	4.0					3	496.5	270.5	5.9								
546	荷おろし音05(大型)	0.0	56	325.8	312.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8	61	319.3	363.2	7.8	64	340.3	354.3	7.8	61	319.3	363.2	7.8	61	319.3	363.2	7.8
547	荷おろし音06(大型)	0.0	10	327.6	214.9	4.0													56	314.6	313.7	7.8	59	298.7	321.7	7.8	59	298.7	321.7	7.8
548	荷おろし音07(大型)	0.0																												
549	荷おろし音09(大型)	0.0																					4	472.5	284.4	5.9	4	472.5	284.4	5.9
550	台車段差超え01(中型)	0.0	42	172.5	126.5	8.6	43	172.0	126.9	8.6	43	172.0	126.9	8.6	43	171.3	127.4	8.6	43	169.5	128.6	8.6	49	197.6	162.5	8.6	49	197.6	162.5	8.6
551	台車段差超え02(中型)	0.0																					5	314.6	241.4	4.0	5	314.6	241.4	4.0
552	台車段差超え03(中型)	0.0													7	336.1	225.7	4.0	6	336.9	233.2	4.0	14	289.3	244.0	4.0	14	289.3	244.0	4.0
553	台車段差超え05(中型)	0.0	56	325.8	312.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8	61	319.3	363.2	7.8	64	340.3	354.3	7.8	61	319.3	363.2	7.8	61	319.3	363.2	7.8
554	台車段差超え06(中型)	0.0	10	327.6	214.9	4.0													56	314.6	313.7	7.8	59	298.7	321.7	7.8	59	298.7	321.7	7.8
555	台車段差超え07(中型)	0.0																												
556	台車段差超え08(中型)	0.0																												
557	台車段差超え09(中型)	0.0																					4	472.5	284.4	5.9	4	472.5	284.4	5.9
558	台車段差超え10(中型)	0.0	19	224.5	213.4	10.0	19	236.5	230.6	10.0	19	236.5	230.6	10.0	18	219.1	243.7	10.0	3	481.4	267.8	5.9								
559	台車段差超え01(大型)	0.0	42	172.5	126.5	8.6	43	172.0	126.9	8.6	43	172.0	126.9	8.6	43	171.3	127.4	8.6	43	169.5	128.6	8.6	49	197.6	162.5	8.6	49	197.6	162.5	8.6
560	台車段差超え04(大型)	0.0					6	337.0	234.9	4.0	6	337.0	234.9	4.0					3	496.5	270.5	5.9								
561	台車段差超え05(大型)	0.0	56	325.8	312.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8	60	318.4	361.7	7.8	61	319.3	363.2	7.8	64	340.3	354.3	7.8	61	319.3	363.2	7.8	61	319.3	363.2	7.8
562	台車段差超え06(大型)	0.0	10	327.6	214.9	4.0													56	314.6	313.7	7.8	59	298.7	321.7	7.8	59	298.7	321.7	7.8
563	台車段差超え07(大型)	0.0																												
564	台車段差超え09(大型)	0.0																					4	472.5	284.4	5.9	4	472.5	284.4	5.9