

牛肉の全頭検査の結果について(2月3日)

市町村	品目	検査月日	検査頭数	検査の別 (Ge, NaI)	放射能濃度(Bq/kg)		
					放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	セシウム合計値
水戸市	牛肉	2/3	2	NaI	検出せず(< 13)	検出せず(< 12)	検出せず(< 25)
日立市	牛肉	2/3	6	NaI	検出せず(< 13)	検出せず(< 12)	検出せず(< 25)
常陸太田市	牛肉	2/3	1	NaI	検出せず(< 13)	検出せず(< 12)	検出せず(< 25)
高萩市	牛肉	2/3	2	NaI	検出せず(< 13)	検出せず(< 12)	検出せず(< 25)
笠間市	牛肉	2/3	5	NaI	検出せず(< 13)	検出せず(< 12)	検出せず(< 25)
常陸大宮市	牛肉	2/3	9	NaI	検出せず(< 13)	検出せず(< 12)	検出せず(< 25)
那珂市	牛肉	2/3	1	NaI	検出せず(< 13)	検出せず(< 12)	検出せず(< 25)
茨城町	牛肉	2/3	6	NaI	検出せず(< 13)	検出せず(< 12)	検出せず(< 25)
城里町	牛肉	2/3	4	NaI	検出せず(< 13)	検出せず(< 12)	検出せず(< 25)
行方市	牛肉	2/3	1	NaI	検出せず(< 13)	検出せず(< 12)	検出せず(< 25)
土浦市	牛肉	2/3	2	NaI	検出せず(< 13)	検出せず(< 12)	検出せず(< 25)
石岡市	牛肉	2/3	8	NaI	検出せず(< 13)	検出せず(< 12)	検出せず(< 25)
稲敷市	牛肉	2/3	2	NaI	検出せず(< 13)	検出せず(< 12)	検出せず(< 25)
常総市	牛肉	2/3	3	NaI	検出せず(< 13)	検出せず(< 12)	検出せず(< 25)
筑西市	牛肉	2/3	7	NaI	検出せず(< 13)	検出せず(< 12)	検出せず(< 25)
県外	牛肉	2/3	89	NaI	検出せず(< 13)	検出せず(< 12)	検出せず(< 25)

合計 148 検体

NaI: NaI(Tl)スペクトロメータ

Ge: ゲルマニウム半導体検出器

・基準値 (肉・卵・魚・その他) : 放射性セシウム 100Bq/kg

・「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値