【検査結果について】

1　採取日　　平成２３年１２月５日（月）
2　検査日　　平成２３年１２月５日（月）
3　検査機関　　茨城県環境放射線監視センター
4　検査結果

品目	市町村	形態	放射能濃度（Bq/kg） （上段：放射性ヨウ素-131，中段：放射性セシウム-134，下段：放射性セシウム-137）																
			第１回 検査日 4/20 検査機器Ge	第２回 検査日 5/11 検査機器Ge	第３回 検査日 7/23,26 検査機器Ge	第４回 検査日 10/4 検査機器Ge	第５回 検査日 10/6 検査機器Ge	第６回 検査日 10/11 検査機器Ge	第７回 検査日 10/12 検査機器Ge	第８回 検査日 10/14 検査機器Ge	第９回 検査日 10/17 検査機器Ge	第１０回 検査日 10/24 検査機器Ge	第１１回 検査日 10/25 検査機器Ge	第１２回 検査日 11/1 検査機器Ge	第１３回 検査日 11/7 検査機器Ge	第１４回 検査日 11/8 検査機器Ge	第１５回 検査日 11/15 検査機器Ge	第１６回 検査日 11/21 検査機器Ge	第１７回 検査日 12/5 検査機器Ge
原木 しいたけ	高萩市	露地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<3)	—	—	検出せず(<3)	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	16	—	—	—	—
								—	—	—	—	25	—	—	17	—	—	—	—
		ハウス	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<5)	検出せず(<3)	—	—	検出せず(<3)	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	22	—	—	—	—
								—	—	—	10	12	—	—	27	—	—	—	—
	大子町	露地	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<4)	検出せず(<3)	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	34	41	—	—	—	—	—	—	—
								—	—	—	45	54	—	—	—	—	—	—	—
		ハウス	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<4)	検出せず(<3)	—	—	検出せず(<4)	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	—	—	8	—	—	—	—
								—	—	—	7	8	—	—	10	—	—	—	—
	日立市	露地	—	—	—	—	—	—	検出せず(<4)	—	—	検出せず(<4)	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	41	—	—	71	—	—	—	—	—	—	—
								—	60	—	—	92	—	—	—	—	—	—	—
		露地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<4)	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	—	—	—	—
								—	—	—	—	—	—	—	54	—	—	—	—
		ハウス	—	—	—	—	—	—	検出せず(<7)	—	—	—	—	—	検出せず(<4)	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	120	—	—	—	—	—	62	—	—	—	—
								—	140	—	—	—	—	—	78	—	—	—	—
		ハウス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<4)	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—	—	—	—	—	—	—
								—	—	—	—	51	—	—	—	—	—	—	—
	常陸太田市	露地	—	—	—	—	—	—	検出せず(<4)	—	—	検出せず(<4)	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	39	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—
								—	42	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—
		ハウス	—	—	—	—	—	—	検出せず(<5)	—	—	検出せず(<3)	—	—	検出せず(<3)	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	28	—	—	7	—	—	11	—	—	—	—
								—	31	—	—	9	—	—	16	—	—	—	—
	常陸大宮市	露地	検出せず	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<2)	—	—	検出せず(<3)	—	—	—	—
			30	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	検出せず(<4)	—	—	—	—
								—	—	—	—	13	—	—	8	—	—	—	—
		ハウス	検出せず	検出せず	検出せず	—	検出せず	—	—	—	—	検出せず(<3)	—	—	検出せず(<3)	—	—	—	—
			検出せず	8	検出せず	—	検出せず	—	—	—	—	検出せず(<3)	—	—	9	—	—	—	—
								—	—	—	—	検出せず(<4)	—	—	6	—	—	—	—
	城里町	露地	—	—	—	—	—	検出せず(<6)	—	—	—	検出せず(<4)	—	—	検出せず(<5)	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	110	—	—	—	65	—	—	77	—	—	—	—
								150	—	—	—	88	—	—	97	—	—	—	—
		ハウス	—	—	—	—	—	検出せず(<5)	—	—	—	検出せず(<4)	—	—	検出せず(<3)	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	38	—	—	—	35	—	—	31	—	—	—	—
								43	—	—	—	43	—	—	35	—	—	—	—

品目	市町村	形態	放射能濃度（Bq/kg） （上段：放射性ヨウ素-131，中段：放射性セシウム-134，下段：放射性セシウム-137）																
			第１回 検査日 4/20 検査機器Ge	第２回 検査日 5/11 検査機器Ge	第３回 検査日 7/23,26 検査機器Ge	第４回 検査日 10/4 検査機器Ge	第５回 検査日 10/6 検査機器Ge	第６回 検査日 10/11 検査機器Ge	第７回 検査日 10/12 検査機器Ge	第８回 検査日 10/14 検査機器Ge	第９回 検査日 10/17 検査機器Ge	第１０回 検査日 10/24 検査機器Ge	第１１回 検査日 10/25 検査機器Ge	第１２回 検査日 11/1 検査機器Ge	第１３回 検査日 11/7 検査機器Ge	第１４回 検査日 11/8 検査機器Ge	第１５回 検査日 11/15 検査機器Ge	第１６回 検査日 11/21 検査機器Ge	第１７回 検査日 12/5 検査機器Ge
原木 しいたけ	笠間市	露地	—	—	—	—	—	検出せず(<5)	—	—	—	検出せず(<5)	—	—	検出せず(<4)	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	130	—	—	—	140	—	—	72	—	—	—	—
								160	—	—	—	150	—	—	91	—	—	—	—
		ハウス	—	—	—	—	—	検出せず(<4)	—	—	—	検出せず(<4)	—	—	検出せず(<4)	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	35	—	—	—	43	—	—	38	—	—	—	—
								43	—	—	—	59	—	—	52	—	—	—	—
	水戸市	露地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<4)	—	—	検出せず(<5)	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	—	—	82	—	—	—	—
									—	—	—	110	—	—	98	—	—	—	—
		露地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<6)
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200
									—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240
	茨城町	露地	—	—	—	—	—	検出せず(<5)	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<3)	—	—
			—	—	—	—	—	120	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<4)	—	—
								140	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—
		露地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<5)	—	—	検出せず(<4)	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	—	—	91	—
								—	—	—	—	—	—	—	130	—	—	110	—
		ハウス	—	—	—	—	—	検出せず(<5)	—	—	—	検出せず(<4)	—	—	検出せず(<10)	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	130	—	—	—	5	—	—	**510**	—	—	—	—
								160	—	—	—	5	—	—	**620**	—	—	—	—
	小美玉市	露地	—	—	—	—	—	検出せず(<9)	—	—	検出せず(<6)	検出せず(<6)	—	検出せず(<6)	—	—	検出せず(<6)	—	—
			—	—	—	—	—	**400**	—	—	220	170	—	210	—	—	170	—	—
								490	—	—	250	200	—	270	—	—	210	—	—
		露地	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<3)	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—
								—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—
		露地	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<4)	検出せず(<4)	—	検出せず(<6)	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	71	110	—	140	—	—	—	—	—
								—	—	—	85	130	—	170	—	—	—	—	—
		露地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<5)	—	検出せず(<7)	—	—	検出せず(<4)	検出せず(<5)	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	—	**230**	—	—	60	120	—
								—	—	—	—	84	—	**290**	—	—	78	140	—
	鉾田市	ハウス	—	—	—	検出せず	—	—	検出せず(<3)	—	—	—	—	—	—	検出せず(<2)	—	—	—
			—	—	—	**990**	—	—	3	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—
								—	9	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—
	行方市	露地	—	—	—	—	—	—	検出せず(<8)	—	—	—	—	検出せず(<6)	—	—	検出せず(<8)	—	—
			—	—	—	—	—	—	**380**	—	—	—	—	**290**	—	—	**370**	—	—
								—	**450**	—	—	—	—	**360**	—	—	**460**	—	—
		露地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<4)	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—
								—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—
		露地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<5)	—	—	—	検出せず(<4)	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	—	—	—	77	—
								—	—	—	—	—	—	150	—	—	—	100	—
		ハウス	検出せず	検出せず	検出せず	—	検出せず	—	検出せず(<3)	—	—	—	検出せず(<2)	—	—	検出せず(<2)	—	—	—
			検出せず	22	8	—	7	—	検出せず(<3)	—	—	—	検出せず(<3)	—	—	検出せず(<3)	—	—	—
								—	検出せず(<3)	—	—	—	検出せず(<3)	—	—	検出せず(<3)	—	—	—
	潮来市	ハウス	—	—	—	—	検出せず	—	検出せず(<3)	—	—	—	検出せず(<3)	—	—	検出せず(<2)	—	—	—
			—	—	—	—	6	—	検出せず(<4)	—	—	—	検出せず(<4)	—	—	3	—	—	—
								—	7	—	—	—	検出せず(<4)	—	—	検出せず(<3)	—	—	—

品目	市町村	形態	放射能濃度（Bq/kg） （上段：放射性ヨウ素-131，中段：放射性セシウム-134，下段：放射性セシウム-137）																
			第１回 検査日 4/20 検査機器Ge	第２回 検査日 5/11 検査機器Ge	第３回 検査日 7/23,26 検査機器Ge	第４回 検査日 10/4 検査機器Ge	第５回 検査日 10/6 検査機器Ge	第６回 検査日 10/11 検査機器Ge	第７回 検査日 10/12 検査機器Ge	第８回 検査日 10/14 検査機器Ge	第９回 検査日 10/17 検査機器Ge	第１０回 検査日 10/24 検査機器Ge	第１１回 検査日 10/25 検査機器Ge	第１２回 検査日 11/1 検査機器Ge	第１３回 検査日 11/7 検査機器Ge	第１４回 検査日 11/8 検査機器Ge	第１５回 検査日 11/15 検査機器Ge	第１６回 検査日 11/21 検査機器Ge	第１７回 検査日 12/5 検査機器Ge
原木 しいたけ	石岡市	露地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<4)	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—	—	—	—	—	—
								—	—	—	—	—	55	—	—	—	—	—	—
		ハウス	—	—	—	—	—	検出せず(<3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
								4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ハウス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<6)	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	—	—	—	—	—	—
								—	—	—	—	—	170	—	—	—	—	—	—
		ハウス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<4)	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—
								—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—
	かすみがうら市	露地	—	—	—	検出せず	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
								—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ハウス	—	—	検出せず	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<5)	—	—	—	—	—	—
			—	—	260	—	—	—	—	—	—	—	76	—	—	—	—	—	—
								—	—	—	—	—	97	—	—	—	—	—	—
	土浦市	露地	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<7)	—	—	検出せず(<6)	検出せず(<5)	—
			50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220	—	—	160	140	—
								—	—	—	—	—	—	260	—	—	180	180	—
		ハウス	—	—	—	—	—	検出せず(<7)	—	—	検出せず(<7)	—	検出せず(<6)	検出せず(<4)	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	**230**	—	—	200	—	160	83	—	—	—	—	—
								280	—	—	260	—	190	97	—	—	—	—	—
		ハウス	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<5)	—	検出せず(<6)	検出せず(<5)	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	90	—	200	150	—	—	—	—	—
								—	—	—	120	—	250	190	—	—	—	—	—
		ハウス	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<5)	—	検出せず(<6)	検出せず(<6)	—	検出せず(<5)	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	140	—	160	130	—	140	—	—	—
								—	—	—	170	—	190	160	—	170	—	—	—
	美浦村	ハウス	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<2)	—	—	検出せず(<2)	—	—	検出せず(<3)	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<3)	—	—	3	—	—	7	—	—	—
								—	—	検出せず(<3)	—	—	5	—	—	7	—	—	—
	阿見町	露地	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<6)	—	—	—	—	—	検出せず(<9)	検出せず(<5)	検出せず(<5)	—
			—	—	—	—	—	—	—	220	—	—	—	—	—	**280**	110	120	—
								—	—	270	—	—	—	—	—	**330**	130	140	—
	つくば市	ハウス	検出せず	検出せず	検出せず	—	検出せず	—	—	—	—	—	検出せず(<3)	—	—	検出せず(<4)	—	—	—
			7	6	4	—	検出せず	—	—	—	—	—	検出せず(<5)	—	—	検出せず(<5)	—	—	—
								—	—	—	—	—	8	—	—	検出せず(<5)	—	—	—
	牛久市	ハウス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<7)	—	—	検出せず(<7)	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210	—	—	190	—	—	—
								—	—	—	—	—	270	—	—	230	—	—	—
	桜川市	露地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<4)	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	—	—	—
								—	—	—	—	—	—	—	—	110	—	—	—
		ハウス	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<3)	—	—	検出せず(<3)	—	—	検出せず(<3)	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	検出せず(<4)	—	—	14	—	—	—
								—	—	12	—	—	検出せず(<5)	—	—	15	—	—	—
	筑西市	ハウス	—	—	—	—	—	—	—	検出せず(<3)	—	—	検出せず(<3)	—	—	検出せず(<3)	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	検出せず(<3)	—	—	29	—	—	—
								—	—	31	—	—	3	—	—	35	—	—	—

品目	市町村	形態	放射能濃度（Bq/kg） （上段：放射性ヨウ素-131，中段：放射性セシウム-134，下段：放射性セシウム-137）																
			第１回 検査日 4/20 検査機器Ge	第２回 検査日 5/11 検査機器Ge	第３回 検査日 7/23,26 検査機器Ge	第４回 検査日 10/4 検査機器Ge	第５回 検査日 10/6 検査機器Ge	第６回 検査日 10/11 検査機器Ge	第７回 検査日 10/12 検査機器Ge	第８回 検査日 10/14 検査機器Ge	第９回 検査日 10/17 検査機器Ge	第１０回 検査日 10/24 検査機器Ge	第１１回 検査日 10/25 検査機器Ge	第１２回 検査日 11/1 検査機器Ge	第１３回 検査日 11/7 検査機器Ge	第１４回 検査日 11/8 検査機器Ge	第１５回 検査日 11/15 検査機器Ge	第１６回 検査日 11/21 検査機器Ge	第１７回 検査日 12/5 検査機器Ge
原木 しいたけ	常総市	露地	―	―	―	―	―	―	―	―	検出せず(<3)	―	検出せず(<3)	―	―	検出せず(<3)	―	―	―
			―	―	―	―	―	―	―	―	14	―	17	―	―	16	―	―	―
								―	―	―	13	―	17	―	―	25	―	―	―
	古河市	露地	20	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
			48	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
								―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		ハウス	検出せず	検出せず	検出せず	―	検出せず	―	―	―	―	―	検出せず(<3)	―	―	検出せず(<4)	―	―	―
			検出せず	8	3	―	検出せず	―	―	―	―	―	検出せず(<4)	―	―	検出せず(<6)	―	―	―
								―	―	―	―	―	検出せず(<4)	―	―	9	―	―	―