

茨城県産主要農産物の検査結果について

○野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137	
		採取日 11/22・24	採取日 11/28・29	採取日 12/2~12/8	採取日 12/20	採取日 H24.1/6~1/11	採取日 1/15~1/24
ダイコン	大洗町			Ge 検出せず(<2) 検出せず(<3) 検出せず(<4)			
ニンジン	大洗町						NaI 検出せず(<12) 検出せず(<21) 検出せず(<20)
	鉾田市					NaI 検出せず(<14) 検出せず(<25) 検出せず(<24)	
ゴボウ	鉾田市					NaI 検出せず(<9) 検出せず(<24) 検出せず(<23)	
	鉾田市						NaI 検出せず(<14) 検出せず(<22) 検出せず(<21)
ヤマノイモ (ながいも)	鉾田市						NaI 検出せず(<11) 検出せず(<19) 検出せず(<18)
ハクサイ	取手市						NaI 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<21)
	守谷市				NaI 検出せず(<11) 検出せず(<19) 検出せず(<18)		
	古河市			Ge 検出せず(<3) 検出せず(<5) 検出せず(<5)		NaI 検出せず(<11) 検出せず(<19) 検出せず(<18)	
	結城市					NaI 検出せず(<12) 検出せず(<21) 検出せず(<20)	
	坂東市					NaI 検出せず(<11) 検出せず(<19) 検出せず(<18)	
	八千代町					NaI 検出せず(<13) 検出せず(<23) 検出せず(<21)	
ミズナ	鉾田市					NaI 検出せず(<15) 検出せず(<25) 検出せず(<25)	
キャベツ	結城市	検出せず(<3) 検出せず(<5) 検出せず(<5)					
チンゲンサイ	鉾田市						NaI 検出せず(<11) 検出せず(<19) 検出せず(<18)
	下妻市						NaI 検出せず(<14) 検出せず(<23) 検出せず(<22)
	常総市						NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)
	坂東市						NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日 11/22・24	採取日 11/28・29	採取日 12/2~12/8	採取日 12/20	採取日 H24.1/6~1/11	採取日 1/15~1/24
コマツナ	鉾田市	検出せず<(2) 検出せず<(3) 検出せず<(3)				NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	
	常総市				NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(20)	NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(21)	
コマツナ (ちぢみ小松菜)	鉾田市					NaI 検出せず<(15) 検出せず<(24) 検出せず<(23)	
ミツバ (切みつば)	行方市			Ge 検出せず<(3) 検出せず<(5) 検出せず<(6)		NaI 検出せず<(12) 検出せず<(19) 検出せず<(18)	
シュンギク	鉾田市					NaI 検出せず<(14) 検出せず<(25) 検出せず<(24)	
						NaI 検出せず<(14) 検出せず<(23) 検出せず<(22)	
ブロッコリー	古河市	検出せず<(2) 検出せず<(3) 検出せず<(3)					
レタス	鉾田市					NaI 検出せず<(12) 検出せず<(19) 検出せず<(18)	
	筑西市				NaI 検出せず<(12) 検出せず<(19) 検出せず<(20)	NaI 検出せず<(14) 検出せず<(22) 検出せず<(22)	
	桜川市				NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)		
リーフレタス	鉾田市					NaI 検出せず<(15) 検出せず<(23) 検出せず<(23)	
	下妻市			Ge 検出せず<(4) 検出せず<(5) 検出せず<(6)			
ネギ	守谷市	検出せず<(3) 検出せず<(5) 検出せず<(6)					
ニラ	鉾田市					NaI 検出せず<(11) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	
						NaI 検出せず<(14) 検出せず<(23) 検出せず<(22)	
シソ(大葉)	鉾田市					NaI 検出せず<(14) 検出せず<(24) 検出せず<(23)	
キュウリ	石岡市					NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(21)	
	かすみがうら市					NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(20)	
	常総市					NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(21)	

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日 11/22・24	採取日 11/28・29	採取日 12/2~12/8	採取日12/20	採取日 H24.1/6~1/11	採取日 1/15~1/24
キュウリ	筑西市				NaI 検出せず<(12) 検出せず<(18) 検出せず<(19)		
	桜川市				NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(20)		
トマト	取手市						NaI 検出せず<(10) 検出せず<(17) 検出せず<(18)
	つくばみらい市						NaI 検出せず<(13) 検出せず<(22) 検出せず<(22)
	結城市				NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)		NaI 検出せず<(13) 検出せず<(20) 検出せず<(20)
	筑西市						NaI 検出せず<(14) 検出せず<(22) 検出せず<(22)
イチゴ	常陸太田市			NaI 検出せず<(11) 検出せず<(19) 検出せず<(18)			
				NaI 検出せず<(12) 検出せず<(19) 検出せず<(19)			
				NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)			
	常陸大宮市	検出せず<(3) 検出せず<(3) 検出せず<(4)					
	水戸市			NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(20)			
	ひたちなか市			NaI 検出せず<(12) 検出せず<(21) 検出せず<(19)			
	小美玉市			NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)			
				NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(20)			
	大洗町			NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)			
	東海村			NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)			
	鉾田市			NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(20)		NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	
				NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)		NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	
	土浦市		NaI 検出せず<(15) 検出せず<(23) 検出せず<(24)				
石岡市			NaI 検出せず<(11) 検出せず<(19) 検出せず<(18)				
龍ヶ崎市		NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(20)					

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)						
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)		
		採取日 11/22・24	採取日 11/28・29	採取日 12/2~12/8	採取日12/20	採取日 H24.1/6~1/11	採取日 1/15~1/24	
イチゴ	取手市			Ge 検出せず(<3) 検出せず(<3) 検出せず(<4)				
	つくば市		NaI 検出せず(<17) 検出せず(<25) 検出せず(<25)					
	守谷市			NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)				
	稲敷市			NaI 検出せず(<13) 検出せず(<20) 検出せず(<20)				
	かすみがうら市			NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)				
	つくばみらい市			NaI 検出せず(<11) 検出せず(<20) 検出せず(<19)				
	美浦村		NaI 検出せず(<13) 検出せず(<20) 検出せず(<20)					
			NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)					
			NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)					
	阿見町		NaI 検出せず(<13) 検出せず(<20) 検出せず(<20)					
	河内町		NaI 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)					
	結城市			NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)				
	下妻市			NaI 検出せず(<12) 検出せず(<19) 検出せず(<20)				
				NaI 検出せず(<12) 検出せず(<19) 検出せず(<20)				
	常総市			NaI 検出せず(<12) 検出せず(<21) 検出せず(<20)				
	筑西市			Ge 検出せず(<2) 検出せず(<3) 検出せず(<3)			NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)	
				NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)				
				NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)				
	桜川市			NaI 検出せず(<11) 検出せず(<20) 検出せず(<19)				
	カンショ (さつまいも)	大洗町			Ge 検出せず(<3) 3 5			

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137	
		採取日 11/22・24	採取日 11/28・29	採取日 12/2~12/8	採取日 12/20	採取日 H24.1/6~1/11	採取日 1/15~1/24
カンショ (さつまいも)	鉾田市	/	/	/	/	NaI 検出せず<(15) 検出せず<(25) 検出せず<(24)	/
		/	/	/	/	NaI 検出せず<(12) 検出せず<(22) 検出せず<(21)	/

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○果樹類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137	
		採取日 11/22・24	採取日 11/28・29	採取日 12/8	採取日 12/20	採取日 H24.1/6~1/11	採取日 1/15~1/24
キウイフルーツ	結城市	/	/	Ge 検出せず<(2) 2 3	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/

(注) 果樹類は野菜類の暫定規制値

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○穀類等

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137	
		採取日 11/22・24	採取日 11/28・29	採取日 12/8	採取日 12/20	採取日 H24.1/6~1/11	採取日 1/15~1/24
ペニバナインゲン (常陸大黒)	大子町	検出せず<(3)	/	/	/	/	/
		検出せず<(4)	/	/	/	/	/
		検出せず<(5)	/	/	/	/	/

(注) ペニバナインゲンは穀類の暫定規制値

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○その他

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137	
		採取日 11/22・24	採取日 11/28・29	採取日 12/8	採取日 12/20	採取日 H24.1/10	採取日 1/18
干しいも	常陸大宮市	/	/	/	/	NaI 検出せず<(11) 検出せず<(18) 検出せず<(18)	/
	ひたちなか市	/	/	Ge 検出せず<(5) 5 7	/	NaI 検出せず<(12) 検出せず<(19) 検出せず<(18)	/
	那珂市	/	/	Ge 検出せず<(4) 検出せず<(3) 検出せず<(3)	/	NaI 検出せず<(13) 検出せず<(22) 検出せず<(21)	/
	大洗町	/	/	/	/	NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)	/
	東海村	/	/	Ge 検出せず<(2) 検出せず<(3) 3	/	NaI 検出せず<(12) 検出せず<(21) 検出せず<(20)	/
	鉾田市	/	/	/	/	NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(20)	/

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

[検査機器の種類]

Ge:ゲルマニウム半導体検出器

NaI:NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

※採取日11/24以前の検査結果は、全てゲルマニウム半導体検出器(Ge)による測定値

<暫定規制値>

野菜類(根菜、芋類を除く)	放射性ヨウ素(I-131)	2,000(Bq/kg)
野菜類	放射性セシウム(Cs-134, 137)	500(Bq/kg)
穀類	放射性セシウム(Cs-134, 137)	500(Bq/kg)
その他	放射性セシウム(Cs-134, 137)	500(Bq/kg)