牛肉の全頭検査の結果について(1月25日)

中国 1	品目	検査月日	検査の別 (Ge, NaI)	放射能濃度(Bq/kg)		
市町村				放射性ヨウ素	放射性セシウム-134	放射性セシウムー
北茨城市	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
常陸大宮市	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
大子町	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
茨城町	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
笠間市	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
水戸市	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
小美玉市	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	<u>検出せず(く 20)</u>	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
石岡市	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
土浦市	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
かすみがうら市	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
守谷市	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
筑西市	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
下妻市	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
結城市	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	<u> </u>	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	<u>牛肉</u>	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
常総市	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
-	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
北海道	<u>牛肉</u>	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
1= ÷ =	<u>牛肉</u>	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
福島県	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
	<u>牛肉</u>	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
长十旧	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
栃木県	<u>牛肉</u>	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
	<u>牛肉</u>	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	<u>牛肉</u>	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	<u>牛肉</u>	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
ı	<u>牛肉</u>	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
	<u>牛肉</u> 牛肉	1/25	NaI NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
報集 個	十一次	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
群馬県			NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 30)	検出せず(< 20 検出せず(< 20
群馬県	牛肉	1/25				検出せず(く 20
群馬県	牛肉 牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)		
群馬県	牛肉 牛肉 牛肉	1/25 1/25	NaI NaI	検出せず(く 20)	37	55
群馬県	牛肉 牛肉 牛肉 牛肉	1/25 1/25 1/25	NaI NaI NaI	検出せず(< 20) 検出せず(< 20)	37 検出せず(< 30)	55 検出せず(く 20
群馬県	牛肉 牛肉 牛肉 牛肉 牛肉	1/25 1/25 1/25 1/25	NaI NaI NaI NaI	検出せず(< 20) 検出せず(< 20) 検出せず(< 20)	37 検出せず(< 30) 検出せず(< 30)	55 検出せず(く 20 検出せず(く 20
群馬県	牛肉 牛肉 牛肉 牛肉	1/25 1/25 1/25	NaI NaI NaI	検出せず(< 20) 検出せず(< 20)	37 検出せず(< 30)	55 検出せず(< 20

市町村	品目	検査月日	検査の別 (Ge, NaI)	放射能濃度(Bq/kg)		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
群馬県	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(〈 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	38
千葉県	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(〈 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(〈 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(〈 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(〈 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(〈 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(〈 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(〈 20)
	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(〈 20)
神奈川県	牛肉	1/25	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20)

<u>合計 107 検体</u> NaI: NaI(TI)スペクトロメータ Ge: ゲルマニウム半導体検出器

※暫定規制値 (肉・卵・魚・その他)放射性ヨウ素 -放射性セシウム 500Bq/kg

※※「検出せず」 測定結果が()内の検出下限値を下回った場合に表記