牛肉の全頭検査の結果について(2月14日)

					、とり」・・ロ ク 放射能濃度(Bq/kg)	
市町村	品目	検査月日	検査の別 (Ge, NaI)	 放射性ヨウ素	放射能震及(Bq/ kg/	放射性わシウ /1
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20)
-	<u>+内</u> 牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30)	<u>検出せず(< 20)</u>
÷ # +	<u> </u>	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)
高萩市	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(〈 20)
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20)
)/ R+ 1 1	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
常陸太田市	<u> </u>	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20)
常陸大宮市	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	<u>牛肉</u>	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	<u> </u>	2/14 2/14	NaI NaI	<u>検出せず(く 20)</u> 検出せず(く 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 30)	<u>検出せず(く 20</u> 検出せず(く 20
	<u>干内</u> 牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	<u>検出せず(く 20</u>
	 牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
70	<u> </u>	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
那珂市	牛肉	2/14	NaI	<u>検出せず(く 20)</u>	検出せず(< 30)	<u>検出せず(く 20</u>
水戸市	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	63	73
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(〈 30)	検出せず(< 20
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
笠間市	牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
	<u> </u>	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
	<u> </u>	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	<u>牛肉</u>	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
•	<u> </u>	2/14 2/14	NaI NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
-	<u> </u>	2/14	NaI NaI	検出せず(< 20) 検出せず(< 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 30)	<u>検出せず(< 20</u> 検出せず(< 20
	<u>干内</u> 牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	<u> </u>	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	<u></u>	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	<u>検出せず(く 30)</u>	<u>検出せず(く 20</u>
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
茨城町	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
次规则	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(〈 30)	検出せず(< 20
,	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
	<u> </u>	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
	<u>牛肉</u>	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	<u>牛肉</u>	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
	<u>牛肉</u>	2/14	NaI NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
	<u>牛肉</u> 牛肉	2/14 2/14	NaI NaI	検出せず(< 20) 検出せず(< 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 30)	<u>検出せず(く 20</u> 検出せず(く 20
	<u>午</u> 肉 牛肉	2/14	NaI NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
-	<u>干肉</u> 牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30)	<u>検出せず(く 20</u> 検出せず(く 20
鉾田市	<u></u>	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
-1 11	<u> </u>	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
ŀ	<u></u>	2/14	NaI	 	検出せず(く 30)	校出しず(< 20 検出せず(< 20
	牛肉	2/14	NaI	<u>検出せず(く 20)</u>	<u>検出せず(く 30)</u>	<u>検出せず(く 20</u>
石岡市	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(〈 30)	検出せず(く 20
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	<u> </u>	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
	<u>牛肉</u>	2/14	NaI NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
,	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
		2/14	NaI	<u>検出せず(く 20)</u> 検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
	<u>牛肉</u>		N 1 7	LAMP 275 73 (< 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	2/14	NaI NaI			
土浦市	<u>牛肉</u> 牛肉	2/14 2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(〈 30)	検出せず(く 20
土浦市	生肉 牛肉 牛肉	2/14 2/14 2/14	NaI NaI	検出せず(< 20) 検出せず(< 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 30)	検出せず(く 20
土浦市	牛肉 牛肉 牛肉 牛肉 牛肉	2/14 2/14 2/14 2/14	NaI NaI NaI	検出せず(< 20) 検出せず(< 20) 検出せず(< 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 30) 検出せず(< 30)	検出せず(< 20 検出せず(< 20
	牛肉 牛肉 牛肉 牛肉 牛肉 牛肉	2/14 2/14 2/14 2/14 2/14	NaI NaI NaI NaI	検出せず(< 20) 検出せず(< 20) 検出せず(< 20) 検出せず(< 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 30) 検出せず(< 30) 検出せず(< 30)	検出せず(< 20 検出せず(< 20 検出せず(< 20
土浦市 牛久市 筑西市	牛肉 牛肉 牛肉 牛肉 牛肉	2/14 2/14 2/14 2/14	NaI NaI NaI	検出せず(< 20) 検出せず(< 20) 検出せず(< 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 30) 検出せず(< 30)	検出せず(< 20 検出せず(< 20

市町村		検査月日	検査の別 (Ge, NaI)	放射能濃度(Bq/kg)		
市町村	品目			放射性ヨウ素	放射性セシウム-134 放射性セシウム-13	
下妻市	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
常総市	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
岩手県	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	牛肉	2/14	NaI	<u> 検出せず(く 20)</u>	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	牛肉	2/14	NaI	<u> 検出せず(く 20)</u>	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
秋田県	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
八四八	牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
山形県	牛肉	2/14	NaI	<u> 検出せず(く 20)</u>	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	牛肉	2/14	NaI	<u> 検出せず(く 20)</u>	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
宮城県	牛肉	2/14	NaI	<u> 検出せず(く 20)</u>	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	<u> </u>	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	<u> </u>	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
栃木県	<u>牛肉</u>	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	<u> </u>	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20) 検出せず(< 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20) 検出せず(< 20) 検出せず(< 20)	
	牛肉	2/14	NaI	NH C / \ \ Z	KHC7(CO / KHC7(CO /	
	<u>牛肉</u> 牛肉	2/14 2/14	NaI NaI	検出せず(< 20) 検出せず(< 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20) 検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
群馬県	牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)		
	<u></u> 牛肉 牛肉	2/14	NaI NaI	検出せず(< 20)	_ 検出せず(< 30) 検出せず(< 20) 検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	牛肉 牛肉	2/14	NaI NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
千葉県	牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
十枈枈	牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉	2/14	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30) 検出せず(く 20)	
	牛肉 牛肉	2/14	NaI NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30) 検出せず(< 20)	
		L 4/14	i ivat	17KUEY(\ 40 /	- 17天山にサート 50 / 17天山にサート 20 /	

<u>合計 128 検体</u> NaI: NaI(TI)スペクトロメータ Ge: ゲルマニウム半導体検出器

※暫定規制値 (肉・卵・魚・その他)放射性ヨウ素 –放射性セシウム 500Bq/kg

※※「検出せず」 測定結果が()内の検出下限値を下回った場合に表記