

## 牛肉の全頭検査の結果について(2月16日)

市町村	品目	検査月日	検査の別 (Ge, NaI)	放射能濃度(Bq/kg)		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
水戸市	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
茨城町	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
小美玉市	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
かすみがうら市	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
守谷市	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	34	33
桜川市	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
宮城県	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
福島県	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
栃木県	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
群馬県	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	2/16	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)

合計 39 検体

NaI: NaI(TI)スペクトロメータ

Ge: ゲルマニウム半導体検出器

※暫定規制値 (肉・卵・魚・その他)

放射性ヨウ素 —

放射性セシウム 500Bq/kg

※※「検出せず」 測定結果が( )内の検出下限値を下回った場合に表記