牛肉の全頭検査の結果について(4月2日)

			検査の別	放射能濃度(Bq/kg)		
市町村	品目	│ 検査月日 │	(Ge, NaI)	放射性ヨウ素	放射性セシウム-134	放射性セシウムー
常陸大宮市	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	<u>検出せず(く30)</u>	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	<u>検出せず(く 20)</u>	検出せず(く 30)	<u>検出せず(く 20</u>
	牛肉	4/2	NaI	<u>検出せず(く 20)</u>	検出せず(< 30)	<u>検出せず(く 20</u>
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
	牛肉 牛肉	4/2	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
					検出せず(く 30)	
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)		
水戸市	<u>牛肉</u>	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
城里町	<u>牛肉</u>	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	<u> 検出せず(く 20)</u>	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(〈 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(〈 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	<u>検出せず(く30)</u>	検出せず(く 20
茨城町	牛肉	4/2	NaI	<u>検出せず(く 20)</u>	検出せず(< 30)	<u>検出せず(く 20</u>
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
					10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	<u>検出せず(く 20)</u>	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(〈 30)	検出せず(く 20
小美玉市	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
石岡市	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
4. 10. 1	牛肉	4/2	NaI	<u>検出せず(く 20)</u>	検出せず(く 30)	<u>検出せず(く 20</u>
つくば市	牛肉	4/2	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
稲敷市	牛肉	4/2	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
们出方人门」	牛肉	4/2	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
		4/2				
	牛肉		NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	
常総市	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
113 440.113	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	<u>牛肉</u>	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
E ma :-	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
長野県	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
	牛肉	4/2	NaI	<u>検出せず(く 20)</u>	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
栃木県	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	<u>検出せず(く 20)</u>	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
	<u> </u>	4/2	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(く 30)	<u>検出せず(< 20</u>
					15 11 - 1 - 1	
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
山子中	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20
岩手県	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(く 20
秋田県	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
水山水	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(< 20
新潟県	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20

市町村	品目	検査月日	検査の別 (Ge, NaI)	放射能濃度(Bq/kg)		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
青森県	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(〈 20)
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)		検出せず(〈 20)
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(〈 20)
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(〈 20)
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(〈 20)
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(< 30)	検出せず(〈 20)
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(〈 20)
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(〈 20)
	牛肉	4/2	NaI	検出せず(く 20)	検出せず(く 30)	検出せず(く 20)

NaI: NaI(TI)スペクトロメータ Ge: ゲルマニウム半導体検出器

79 ____検体_ _合計 ※基準値 (肉・卵・魚・その他)

放射性セシウム 100Bq/kg ※※「検出せず」 測定結果が()内の検出下限値を下回った場合に表記