

茨城県産主要農産物の検査結果について

○野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日 2/2~2/7	採取日 2/15~2/21	採取日 3/7~3/13	採取日 3/23~3/27	採取日 4/9	採取日 4/16
ダイコン	牛久市					NaI 検出せず<(6) 検出せず<(11) 検出せず<(10)	
	結城市				NaI 検出せず<(11) 検出せず<(19) 検出せず<(18)		
ニンジン	鉾田市			NaI 検出せず<(15) 検出せず<(23) 検出せず<(23)			
ハクサイ	結城市				NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)		
	坂東市	NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(21)			NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(20)		
	八千代町				NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)		
ミズナ	鉾田市	NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(20)			NaI 検出せず<(12) 検出せず<(19) 検出せず<(19)		NaI 検出せず<(10) 検出せず<(10) 検出せず<(10)
		NaI 検出せず<(15) 検出せず<(23) 検出せず<(23)		NaI 検出せず<(12) 検出せず<(20) 検出せず<(19)			
	下妻市						NaI 検出せず<(9) 検出せず<(9) 検出せず<(9)
	常総市						NaI 検出せず<(10) 検出せず<(10) 検出せず<(10)
キャベツ	八千代町						NaI 検出せず<(10) 検出せず<(10) 検出せず<(10)
チンゲンサイ	下妻市						NaI 検出せず<(10) 検出せず<(10) 検出せず<(10)
	常総市						NaI 検出せず<(10) 検出せず<(10) 検出せず<(10)
	坂東市					NaI 検出せず<(8) 検出せず<(8) 検出せず<(8)	
コマツナ	鉾田市			NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(20)			NaI 検出せず<(10) 検出せず<(10) 検出せず<(10)
	取手市						NaI 検出せず<(9) 検出せず<(9) 検出せず<(9)
シュンギク	鉾田市		NaI 検出せず<(13) 検出せず<(21) 検出せず<(20)				
カリフラワー	境町						NaI 検出せず<(10) 検出せず<(10) 検出せず<(10)
レタス	結城市		NaI 検出せず<(15) 検出せず<(24) 検出せず<(23)				

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日 2/2~2/7	採取日 2/15~2/21	採取日 3/7~3/13	採取日 3/23~3/27	採取日 4/9	採取日 4/16
レタス	常総市			NaI 検出せず(<13) 検出せず(<20) 検出せず(<19)			
	坂東市		NaI 検出せず(<12) 検出せず(<21) 検出せず(<20)				
	八千代町				NaI 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)		
	境町			NaI 検出せず(<14) 検出せず(<21) 検出せず(<21)			
リーフレタス	古河市			NaI 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<21)			
	結城市		NaI 検出せず(<14) 検出せず(<23) 検出せず(<22)				
	坂東市		NaI 検出せず(<14) 検出せず(<23) 検出せず(<22)				
	八千代町				NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)		
	境町			NaI 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)		NaI 検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<21)	
ロメインレタス	八千代町				NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)		
ネギ	常総市		NaI 検出せず(<12) 検出せず(<21) 検出せず(<20)				
セルリー	境町		NaI 検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)				
カキナ	つくば市			Ge 検出せず(<3) 検出せず(<5) 6		NaI 検出せず(<12) 検出せず(<12)	
キュウリ	取手市		NaI 検出せず(<13) 検出せず(<25) 検出せず(<25)				
	下妻市	NaI 検出せず(<14) 検出せず(<22) 検出せず(<22)					
	筑西市				NaI 検出せず(<13) 検出せず(<20) 検出せず(<19)		
	桜川市				NaI 検出せず(<13) 検出せず(<22) 検出せず(<21)		
トマト	龍ヶ崎市		NaI 検出せず(<12) 検出せず(<19) 検出せず(<18)				
	八千代町					NaI 検出せず(<6) 検出せず(<11) 検出せず(<9)	

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○野菜類

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日 2/2~2/7	採取日 2/15~2/21	採取日 3/7~3/13	採取日 3/23~3/27	採取日 4/9	採取日 4/16
ミニトマト	鉾田市	NaI	検出せず(<10) 検出せず(<17) 検出せず(<16)		NaI	検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<21)	
		NaI	検出せず(<15) 検出せず(<22) 検出せず(<22)		NaI	検出せず(<13) 検出せず(<19) 検出せず(<19)	
		NaI	検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)		NaI	検出せず(<11) 検出せず(<18) 検出せず(<17)	
イチゴ	鉾田市						
		NaI	検出せず(<15) 検出せず(<22) 検出せず(<23)		NaI	検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)	
小玉スイカ	筑西市						
		NaI	検出せず(<15) 検出せず(<24) 検出せず(<23)		NaI	検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)	
カンショ (さつまいも)	鉾田市	NaI	検出せず(<14) 検出せず(<22) 検出せず(<22)		NaI	検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)	

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

○その他

茨城県環境放射線監視センター(Ge)
茨城県農業総合センター(NaI)

品目	市町村	放射能濃度(Bq/kg)					
		(上段:放射性ヨウ素-131)		中段:放射性セシウム-134		下段:放射性セシウム-137)	
		採取日 2/6	採取日 2/15~2/21	採取日 3/7~3/13	採取日 3/23~3/27	採取日 4/9	採取日 4/16
干しいも	ひたちなか市	NaI	検出せず(<12) 検出せず(<19) 検出せず(<19)				
		NaI	検出せず(<12) 検出せず(<20) 検出せず(<19)				
		NaI	検出せず(<13) 検出せず(<21) 検出せず(<20)				

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値

[検査機器の種類]

Ge :ゲルマニウム半導体検出器

NaI : NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

<基準値>

一般食品

放射性セシウム(Cs-134、137)

100(Bq/kg)