茨城県産主要農産物の検査結果について

〇野菜類

茨城県農業総合センター(NaI)

しず未及	•										茨城県農業	総 百	センター(Nal)	
品目	市町村	(上段:放射			セシウム-合計 採取日	注)	中段:放射性	放射能濃度(Bq/kg) 中段:放射性セシウム-134			下段:放射性セシ		√ウム−137)	
		5	採取日 /11~5/15		採取日 5/21·23		採取日 5/28		採取日 6/4		採取日 6/11·12		採取日 6/18	
ニンジン	古河市			/				NaI	検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)	/				
	八千代町	/		NaI	検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)					/		/		
バレイショ	日立市			\angle		<u>/</u>				NaI	検出せず(<20) 検出せず(<10) 検出せず(<10)	\angle		
	鉾田市	\angle		_		<u>/</u>		_		NaI	検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)			
(ジャガイモ)	取手市	/		_		_			10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	<u>/</u>		NaI	検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)	
	阿見町	/		_		<u>/</u>		NaI	検出せず(<20) 検出せず(<10) 検出せず(<10)	\angle	1	\angle		
	日立市	\angle		_		<u>/</u>			1	NaI	検出せず(<21) 検出せず(<11) 検出せず(<10)	Ζ,	/_	
キャベツ	結城市	\angle		\angle	**	<u>/</u> ,		NaI	検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)	<u>/</u>		Z,	/_	
	境町	/		NaI	検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)		12/11/11/11/12/12	_	/_	<u>/</u>		\angle	/_	
アスパラガス	大子町	/		_		NaI	検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)	_	/_	\angle	1	Ζ,	/_	
	鉾田市	/		_		<u>/</u>		_	/_	NaI	検出せず(<21) 検出せず(<11) 検出せず(<10)	\angle	/	
ブロッコリー	稲敷市	NaI	検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)	_		<u>/</u>		<u>/</u>	/_	\angle		\angle	/_	
	龍ケ崎市	/		_		<u>/</u>		<u>/</u>	/_	NaI	検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)	\angle	/	
	つくば市	NaI	検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)	_			15 (1) 11 115 (10)	_	/	<u>/</u>		\angle	/	
	阿見町	/	1	_		NaI	検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)	_	/	<u>/</u>		\angle	/	
	結城市	NaI	検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)	_		<u>/</u>		_	/_	<u>/</u>		Ζ,	/_	
ネギ	常総市	NaI	検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)	_		<u>/</u>		_	/_	<u>/</u>		Ζ,	/_	
	坂東市		検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)	_		<u>/</u>		<u>/</u>	/_	<u>/</u>		Ζ,		
	33713-17	NaI	検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)	_	給出井ず(/20)	<u>/</u> ,		_	/,	<u>/</u>		/	/_,	
	八千代町	//		NaI	検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)	<u>/</u> ,		<u>/</u>		<u>/</u>		\angle		
	境町		検出せず(<22)	NaI	検出せず(<22) 検出せず(<11) 検出せず(<11)	/,		_	/,	<u>/</u>		/	/,	
ニラ	小美玉市	NaI	検出せず(<11) 検出せず(<11) 検出せず(<22)	_		<u>/</u> ,		<u>/</u>	/,	<u>/</u>		\angle	/,	
		NaI	検出せず(<11) 検出せず(<11)			/		/	N/FANILII		// // // // // // // // // // // // //		(+b)(1=79/t	

							ナケウナシにきゅう	± / D	ZL \		次	ᄬᄆ	CD / (IVal)					
	市町村	放射能濃度(Bq/kg) (上段:放射性セシウム-合計 ^{注)} 中段:放射性セシウム-134 下段:放射性セシウム-137)																
品目		(上段:放射性セシウム-台			<u> 2シウム-合計</u>	打一 中段:放射性						ノワム-13/)						
		-	採取日		採取日		採取日		採取日		採取日		採取日					
		5	/11~5/15	Ļ.,	5/21·23	ļ.,	5/28	Ļ.,	6/4		6/11·12	L,	6/18					
タマネギ	n ÷ ±	/		/		/		/		NI T	検出せず(<22)	I /						
ダイイナ	日立市	//		/		/		/		Nai	検出せず(<11) 検出せず(<11)	/						
		۲,		/		_		۲			検出せず(<22)	γ,						
キュウリ	龍ケ崎市	17		/		/		/		Naī	検出せず(<11)	l /						
1477	HE / FD 113	/		/		/		/		IVAL	検出せず(<11)	/						
		17		7		7		7			検出せず(<20)	7						
	日立市	17		/		/		/		NaI	検出せず(<10)	1/						
		/		/		/		/			検出せず(<10)	/						
			検出せず(<22)	7				7		7		17						
カボチャ	稲敷市	NaI	検出せず(<11)			//		/		/		17						
			検出せず(<11)	<u>/_</u>		\angle		_		\angle		<u>/</u>						
		/		/		/		/			検出せず(<21)	l /						
	古河市	/		/		/		/		NaI	検出せず(<11)	/						
		γ,		ν,		Υ_,		_	+ + + + + + + (_	検出せず(<10)	ν,						
ズッキーニ	常総市	1/		/		/		NI-T	検出せず(<22) 検出せず(<11)	/		I /						
スッキー	市総印	/		/		/		ivai	検出せず(<11) 検出せず(<11)	/		I /						
		۲,				_	検出せず(<22)		按田已 9 (<11)			 						
	古河市	/		/		Naī	検出せず(<11)	/		/		1/						
		/		/			検出せず(<11)	/		/		/						
		17		7		7			検出せず(<22)	7		7						
	結城市	/		/		/		NaI	検出せず(<11)	/		1/						
			//					L	検出せず(<11)	/		/						
_		7		17			検出せず(<22)	7		7		ı 7						
ナス	筑西市	/		/		NaI	検出せず(<11)	/		/		1/						
		Υ.,	/		<u> </u>	<u>L</u> ,	検出せず(<11)	<u>/_</u>	/	Ζ.,	/	γ.,	/					
	/b ==	/			検出せず(<22)	/		/		/		l /						
	八千代町	1/		NaI	検出せず(<11)	/		/		/		I/						
		γ,			検出せず(<11)	ν,		Υ		۲,		ν,						
	境町	1/		Nat	検出せず(<22) 検出せず(<11)	/		/		/		I /						
	- 現画	//		INAL	検出せず(<11)	/		/		/		I/						
		1/			12 Ш С 9 ((11)					_	<u>/</u> 検出せず(<22)	/						
	龍ケ崎市	17		/		/		/		NaI	検出せず(<11)	1/						
		/		/		/		/			検出せず(<11)	/						
			検出せず(<20)	出せず(<20) /		7		7				17						
	結城市	NaI	検出せず(<11)		//		/		/		17							
			検出せず(< 9)	Ι,	/	_	/	<u>/_</u>	/	_		<u>/_</u>						
	,	NaI ‡	検出せず(<19)	/		/						I /						
トムト			検出せず(<10)	/		/						1/						
	坂東市		検出せず(< 9)	٧.,		Υ_,		ν,		Υ_,		ν,						
		Nat	検出せず(<19) 検出せず(<10)	/		/		/		/		I /						
		IVal	検出せず(< 9)	/		/		/		/		I/						
		1	<u>ДШСУ((б)</u>	_	<u>/</u> 検出せず(<20)	/		1										
	境町	$\perp /$		NaI	検出せず(<11)	/		/		/		I /						
	<u></u>	/		L	検出せず(< 9)	/		Z		/		V						
		1/		1 /		7		7			検出せず(<22)	\Box						
	牛久市	/		/		/		/		NaI	検出せず(<11)	/						
		<u>ν</u>	/	<u>/_</u>	/	<u>/_</u>	/	<u>/_</u>	/	Щ.	検出せず(<11)	<u>/_</u>						
スイートコーン	結城市	/		/		/		٫. ۔	検出せず(<20)	/		I /						
(トウモロコシ)			/	/		/		高城市 /		/		/		NaI	検出せず(<10)	/		I/
		γ,	/ 	γ_	/ 	Υ	/ 	 	検出せず(<10)	ν,	/	Υ_	<u>/</u> 検出せず(<22)					
	八千代町	/				/		/		/		Naī	検出せず(<11)					
	, , ı ı çmı	/		/		/		/		/		ivai	検出せず(<11) 検出せず(<11)					
	<u> </u>	1		7								1	検出せず(<22)					
ピーマン	八千代町	/		/		/		[/		/		NaI	検出せず(<11)					
	<u> </u>	/		/		Z		Z		/		L	検出せず(<11)					
		\Box		7		7		7			検出せず(<22)	\Box						
ソラマメ	鉾田市	/		/		/		/		NaI	検出せず(<11)	/						
		<u>/_</u>	/			<u>/</u>	/	<u>/_</u>	/	<u> </u>	検出せず(<11)	<u>/_</u> ,	/					
7 0.	A/1 == ±	/		٫. ۔	検出せず(<20)	/		/		/		I /						
	鉾田市	ħ /		NaI	検出せず(<10)	/		/		/		I/						
メロン (アンデス)		γ,	/ 	 	検出せず(<10)	Υ	/ 	Υ		Υ	/	γ,	/					
(,) (,)	牛久市	ī /		/		/		NIST	検出せず(<21) 検出せず(<11)	/		ı /						
					/		/		ival	検出せず(<10)	/		I /					
·		1			<u>∕</u> 検出せず(<20)				ДШ = 7 (\10)	$\overline{}$		7						
メロン	茨城町	/		NaI	検出せず(<10)	/		[/		/		1/						
(イバラキング)		/			検出せず(<10)	/		/		/		/						
<i>1</i> = 3		17		7		7		7		7		ĺ	検出せず(<20)					
メロン (グリーン)	阿見町	/		/		/		/		/		NaI	検出せず(<10)					
(79-2)		/		/_		/_		/_		\angle			検出せず(<10)					
									※[ね出せる	± 10	後の()内の	粉値	14 女田 本日 本日 本日 本日 本日 本日 本日 本					

	1			1/ A I Ak \# :	- /- /: \	次 %	総合センター(Nal)					
	市町村	放射能濃度(Bq/kg)										
品目		(上段:放射	性セシウム-合計	· ^{注)} 中段:放射	<u>性セシウム-134</u>	下段:放射性セ	ンウム-137)					
	1 [1 [H] T]	採取日	採取日	採取日	採取日	採取日	採取日					
		5/11 ~ 5/15	5/21·23	5/28	6/4	6/11·12	6/18					
			検出せず(<22)		1	1						
	下妻市		NaI 検出せず(<11)									
	1 2 1		検出せず(<11)	/ /		/ /	/ /					
					検出せず(<20)							
メロン	常総市				NaI 検出せず(<10)	/						
(タカミ)	רן זיטווי נדו			/ /	検出せず(<10)	/ /	/ /					
			検出せず(<22)		1 (СТО)		検出せず(<20)					
	八千代町		NaI 検出せず(<11)				NaI 検出せず(<10)					
	/ ((CH)		検出せず(<11)	/ /		//	検出せず(<10)					
			検出せず(<22)				1800 6 9 (110)					
メロン	鉾田市		検出せず(<11)				/					
(クインシー)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	//	検出せず(<11)	/ /	/ /	/ /	/ /					
<u> </u>	+		検出せず(<22)									
メロン	茨城町		NaI 検出せず(<11)									
(レノン)	-X-7%,H-1		検出せず(<11)	/ /		//	/ /					
	+		検出せず(<20)									
メロン	八千代町		検出せず(<10)									
(プリンス)			検出せず(<10)			//	/ /					
			検出せず(<22)									
メロン	八千代町		検出せず(<11)									
(キンショー)			検出せず(<11)	/ /		// /	/ /					
			TRUE 9 (XIII)	/ / 検出せず(<22)								
	牛久市			検出せず(<11)	/							
	ナメル			検出せず(<11)		// /	/ /					
				19 HE 9 (\11)		検出せず(<20)						
	稲敷市					NaI 検出せず(<10)						
	们为人门,			/ /		検出せず(<10)	/ /					
			/ / 		検出せず(<20)							
スイカ	阿見町				検出せず(<10)	/						
7177	門元叫			/ /	検出せず(<10)	///	/ /					
1			 		検出せず(<20)							
1	下事市				検出せず(<20) NaI 検出せず(<10)							
	下妻市			/ /		// /	/ /					
1	<u> </u>				検出せず(<10)							
1	常総市				検出せず(<20) NaI 検出せず(<10)							
	市秘印	// //	// /	/			/ /					
<u> </u>	+	 	1 HAULUT/201		検出せず(<10)							
小玉スイカ	下事士		検出せず(<21)									
	下妻市	/ /	NaI 検出せず(<10)	/	// /	/ /	/ /					
			検出せず(<11)	401111			/ /					
	筑西市			検出せず(<18)								
		/ /		NaI 検出せず(< 9)		/ /	/					
			/ / 	検出せず(< 9)			/ /					
	桜川市	/		検出せず(<20)								
		/ /		NaI 検出せず(<10)		/ /	// /					
	1	/ /	/ /	検出せず(<10)	/ /		/ /					
					*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ず」の後の()内の	数值计焓出下限值					

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値 注)検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

○果樹類

売城旦農業総合わン々─(Nai)

	茨城県農業総合センター(N											
	市町村	放射能濃度(Bq/kg)										
品目		(上段:放射	性セシウム-合計	· ^{注)} 中段:放射 ⁽	生セシウム-134	下段:放射性セシウム-137)						
		採取日	採取日	採取日	採取日	採取日	採取日 6/18					
		5/11~5/15	5/21·23	5/28	6/4	6/11·12						
	水戸市				検出せず(<23) NaI 検出せず(<12) 検出せず(<11)							
ウメ					検出せず(<22) NaI 検出せず(<11) 検出せず(<11)							
	笠間市					検出せず(<22) NaI 検出せず(<11) 検出せず(<11)						
	阿見町					検出せず(<23) NaI 検出せず(<11) 検出せず(<12)						
ブルーベリー	つくば市					検出せず(<22) NaI 検出せず(<11) 検出せず(<11)						
	かすみがうら市					検出せず(<20) NaI 検出せず(<10) 検出せず(<10)						
					※「ね出せる	fiの後の()内の	数值け焓出下限值					

※「検出せず」の後の()内の数値は検出下限値注)検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

[検査機器の種類] Nal:Nal(TI)シンチレーションスペクトロメータ

<基準値>

一般食品